



Raporti i rrjeteve nentokesore

OBJEKTI: “Rikonstrukcion i infrastrukturës rrugore te bllokut te banesave midis rrugëve Ahmet Mehmeti, Tahsim Gjokuta, Mis Durhan,Sazani”



Raporti I Llogaritjes se shtresave rrugore– “Rikonstrukcion i infrastrukturës rrugore te bllokut te banesave midis rrugëve Ahmet Mehmeti, Tahsim Gjokuta, Mis Durhan,Sazani”



Rrjeti i kanalizimeve te ujerave te zeza te qytetit te Vlores eshte ekzistues , ndertuar ky prej investimeve te Bashkimit European te cilat synonin te krijonin nje rrjet te ujerave te ndotura ne te gjithë qytetin e Vlores se bashku me impiantin e pastrimit te tyre. Nje perfitim te madh nga ky investim ka perfituar sektori i turizmit i qytetit te Vlores. Pjese e ketij projekti ka qene gjithashtu dhe blloku i objektit te studimit te bllokut te banesave midis rrugëve Ahmet Mehmeti, Tahsim Gjokuta, Mis Durhan,Sazani”.ne te cilin eshte bere sistemimi komplet i ketyre ujerave.

Paraqitja me e sakte e ketij rrjeti paraqitet ne vizatimet e projektit (planimetria ekzistuese), pusetate perdorura per ndertimin e ketij rrjeti jane betonarme me kapak metalik te vendosura keto ne nje hap prej rreth 30-40 m (ose me afer ne raste kur kemi degezime ose thyerje te akseve te rruges). Vendosja e linjave eshte bere pergjate rruges, kryesisht ne mes te saj. Tubat e perdorura per ndertimin e ketij rrjeti jane HDPE te brinjezuar. Te gjithë linjat e bllokut lidhjen ne nje linje kryesore te cilat me pas dergohen ne impiantin e ujerave te ndotura.




Fig 1: Paraqitje horografike e rrjetit ekzistues.




Fig 2. Fragment nga planimetria ekzistuese.

Per: “C.E.C GROUP” sh.p.k

Ing. Vangjush MBRICE

Administrator

Tirane 2020