



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDËTËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
DREJTORIA JURIDIKE

Nr. _____ Prot.

Tiranë më, _____.____.2021

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Drejtuar: **Shoqërisë “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk**
*Adresa: Tiranë, Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1,
kati 6,ap 25*

* * *

Procedura e prokurimit: **“Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot) ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj.**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **Nr. Ref. Procedures baze: REF-04459-09-02-2021, Nr. Ref. Loti 10 - “Shtreter spitalore”: REF-04485-09-02-2021**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Furnizim Vendorsje te Aparaturave Mjekesore per Spitalin e Ri te Ndertuar ne QSUT me Kredi te CEB (Kontributi i Qeverise Shqiptare)”, per vitin 2021, të ndarë në lote (12 lote gjithsej), konkretisht per lotin:**

- **Loti 10 – “Shtreter spitalore”**

Fondi limit: Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (në total për të gjith lotet-12 lote) është: **158.031.554,5 Lekë** (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e tridhjetë e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e katër presje pesë) **Lekë pa TVSH** dhe **189.637.865,4 Lekë** (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje katër) **Lekë me TVSH**, / Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (**per lotin 10 - “Shtreter spitalore”**): **31,533,866.67** (tridhjetë e njemilion e peseqind e tridhjetë e tremije e teteqind e gjashtedhjetë e gjashtë presje gjashtedhjetë e shtate) **lek pa TVSH** dhe **37,840,640** (tridhjetë e shtate milion e teteqind e dyzetmije e gjashteqind e dyzet) **lek me TVSH**.

Shumatorja e çmimeve për njësi (për lotin 10) është: 1,086,400 (nje milion e tetedhjetë e gjashtëmije e katerqind) **lek pa TVSH** dhe **1,303,680** (njemilion e treqind e tremije e gjashteqind e tetedhjetë) **lek me TVSH**, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për një periudhë kohore për 12 mujore nga nënshkrimi i MK;

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Nr. 132] [Date 07.09.2021]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot (**Lotin 10 – “Shtreter spitalore”**), kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. “BUNA” Shpk **J61826501C**

Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.

2. “EUROMED” Shpk **K71718012P**

Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.

3. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk **J61827062E**

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **448,000** (katerqind e dyzet e tete mije) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **12,870,000** (dymbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **15,444,000** (pesëmbëdhjetë milion e katërqind e dyzet e katër mijë) **lekë me TVSH**.

4. “MOTO-MANIA” Shpk **L32203009T**

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **481,000** (katerqind e tetëdhjetë e nje mije) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **14,644,000** (katërmëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e katër mijë) **lekë pa TVSH** dhe **17,572,800** (shtatëmbëdhjetë milion pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e tetëqind) **lekë me TVSH**.

5. “MONTAL” Shpk **J62009007F**

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **468,000** (katerqind e gjashtëdhjetë e tete mije) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **14,844,000** (katërmëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e katër mijë) **lekë pa TVSH** dhe **17,812,800** (shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind) **lekë me TVSH**.

6. “ERZENI/SH” Shpk **J66902027T**

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **567,000** (peseqind e gjashtëdhjetë e shtate mije) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **15,751,000** (pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë) **lekë pa TVSH** dhe **18,901,200** (tetëmbëdhjetë milion e nëntëqind e një mijë e dyqind) **lekë me TVSH**.

7. “MSE” Shpk **L82001005A**

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **525,637.5** (peseqind e njezet e pese mije e gjashtëqind e tridhjetë e shtate pike pese) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **16,942,380** (gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e dyzet e dy mijë e treqind e tetëdhjetë) **lekë pa TVSH** dhe **20,330,856** (njëzet milion e treqind e tridhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë) **lekë me TVSH**.

8. “O.E.S DISTRIMED” Shpk**K31520054N**Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **568,400.00** (peseqind e gjashtedhjetë e tete mije e katerqind) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **18,320,000** (tetëmbëdhjetë milion e treqind e njëzet mijë) **lekë pa TVSH dhe 21,984,000** (njëzet e një milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) **lekë me TVSH**.

9. “FEDOS” Shpk**K01514009I**Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **672,000** (gjashtëqind e shtatedhjetë e dy mije) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **19,984,000** (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) **lekë pa TVSH dhe 23,980,800** (njëzet e tre milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind) **lekë me TVSH**.

10. “T B S 96” Sh.p.k**K71407001F**Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **882 000** (teteqind e tetedhjetë e dy mije) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **24,088,000** (njëzet e katër milion e tetëdhjetë e tetë mijë) **lekë pa TVSH dhe 28,905,600** (njëzet e tetë milion e nëntëqind e pesë mijë e gjashtëqind) **lekë me TVSH**.

11. “SAER MEDICAL” Sh.p.k**K31610086D**Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **933 465** (nenteqind e tridhjetë e tre mije e katerqind e gjashtedhjetë e pese) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **24,500,000** (njëzet e katër milion e pesëqind mijë) **lekë pa TVSH dhe 29,400,000** (njëzet e nëntë milion e katërqind mijë) **lekë me TVSH**.

6. “GAMMA” Shpk**K31510153H**Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **945,780** (nenteqind e dyzet e pese mije e shtateqind e tetedhjetë) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **25,590,840** (njëzet e pesë milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e dyzet) **lekë pa TVSH dhe 30,709,008** (tridhjetë milion e shtatëqind e nëntë mijë e tetë) **lekë me TVSH**.

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “BUNA” Shpk me NIPT J61826501C.

Per arsyet e meposhtme:

Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.

2. Operatori Ekonomik “EUROMED” Shpk me NIPT K71718012P.

Per arsyet e meposhtme:

Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.

3. Operatori Ekonomik ERZENI Sh.p.k me NIPT J66902027T, me vlerë të pritshme të kontratave 15,751,000 (pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë) lekë pa TVSH dhe 18,901,200 (tetëmbëdhjetë milion e nëntëqind e një mijë e dyqind) lekë me TVSH.

Per arsyet e meposhtme:

Në DST, pika 22. **Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta, parashikohet që:**

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, **Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.**

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët, në këto kushte, KVO përlllogariti ofertat e administruara për Lotin 10 – “Shtretër spitalore”, me vlerë të pritshme të kontratës: 31,533,866.67 (tridhjetë e një milion e pesëqind e tridhjetë e tre mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH dhe

37,840,640 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e dyzet mijë e gjashtëqind e dyzet) **lekë me TVSH, si më poshtë:**

Nr.	OE Ofertues	a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;
1	BIOMETRIC ALBANIA	12,870,000 lekë
2	ERZENI	15,751,000 lekë
3	FEDOS	19,984,000 lekë
4	GAMMA	25,590,840 lekë
5	MONTAL	14,844,000 lekë
6	MOTO MANIA	14,644,000 lekë
7	MSE	16,942,380 lekë
8	O.E.S DISTRIMED	18,320,000 lekë
9	SAER MEDICAL	24,500,000 lekë
10	TBS 96	24,088,000 lekë
KVO përlogariti sipas formulës kur ka dy ose më shumë oferta ekonomike të vlefshme:		

Për këtë arsye, KVO ju drejtua tre operatorëve me kërkesë për sqarim/argumentim oferte anomalisht të ulët, si më poshtë:

OE ERZENI SH.P.K:

Lënda: Kërkesë për argumentim të ofertës anomalisht të ulët!

OPERATORIT EKONOMIK ERZENI Sh.p.k me NIPT J66902027T

Adresë: Rruga "Qemal Draçini", pranë bankes UBA, Shkoder Albania.

*Bazuar në Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", neni 93, për procedurën e prokurimit me objekt: "Furnizim Vendosje të Aparaturave Mjekësore për Spitalin e Ri të Ndertuar në QSUT me Kredi të CEB (Kontribut i Qeverisë Shqipëtare)" për vitin 2021, i ndarë në lote (12 lote gjithsej), me Fond limit total/ Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (në total për të gjitha lotet): 158.031.554,5 Lekë (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e tridhjetë e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e katër presje pesë) Lekë pa TVSH, konkretisht për Lotin 10: "Shtretër spitalore", me vlerë të pritshme të kontratës: 31,533,866.67 (tridhjetë e një milion e pesëqind e tridhjetë e tre mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, **rezulton se Oferta juaj është Anomalisht e ulët.***

Referuar përcaktimit të bërë në nenin 93, pika 1, ku citohet se: Kur autoritetet ose entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot e propozuara në ofertë, si dhe...;

Si dhe neni 82 i VKM nr. 285/2021, pika 4 ku citohet se: 4. Pas korigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit...;

...Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 93, të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore, sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93, të LPP-së.

Sa më sipër, keni detyrimin të argumentoni dhe dokumentoni me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës tuaj në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së dhe 82/4 të RrPP, brenda datës 29.10.2021 ora 14:00.

Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën, konform ligjit në fuqi.

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE

Në përgjigje të kërkesës së KVO, OE nuk ka paraqitur argumentimin e ofertës anomalisht të ulët në sistem si dhe në mënyrë shkresore.

Për sa më sipër, KVO konstaton se në legjislacionin e prokurimit publik parashikohet që:

VKM 285/2021, Neni 82 'Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave', pika 4: Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit.

Përlllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në mënyrat e mëposhtme:

- Në rastin kur janë të vlefshme tri ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 93, të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore, sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93, të LPP-së.

LPP/Neni 93 'Oferta anomalisht e ulët' parashikohet se:

1. Kur autoritetet ose entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot e propozuara në ofertë.

2. Shpjegimet e përmendura në pikën 1 jepen veçanërisht për:

a) anën ekonomike të procesit të prodhimit, të shërbimeve të ofruara ose të metodës së ndërtimit;

b) zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm që ka ofertuesi për furnizimin e produkteve ose shërbimeve ose për kryerjen e punës;

c) origjinalitetin e punës, furnizimeve ose shërbimeve të propozuara nga ofertuesi;

ç) pajtueshmërinë me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës;

d) mundësinë e ofertuesit për të marrë ndihmë shtetërore.

3. Autoriteti ose enti kontraktor vlerëson informacionin e dhënë, duke u konsultuar me ofertuesin. Ai mund ta refuzojë ofertën kur, edhe pas shqyrtimit të provave të dhëna nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj, duke marrë në konsideratë elementet e përmendura në pikën 2 të këtij neni. Autoritetet ose entet kontraktore e refuzojnë ofertën kur konstatojnë se oferta është anomalisht e ulët, sepse nuk pajtohet me detyrimet e zbatueshme nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës e të akteve të tjera.

4. Nëse një autoritet kontraktor konstaton se një ofertë është anomalisht e ulët për shkak se ofertuesi ka marrë ndihmë shtetërore, oferta mund të refuzohet vetëm për këtë arsye, vetëm pas konsultimit me ofertuesin, nëse ky i fundit nuk mund të provojë, brenda një afati kohor të përcaktuar nga autoriteti ose enti kontraktor, i cili duhet të jetë të paktën 3 ditë pune, që ndihma është marrë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Për sa më sipër, KVO vlerëson se nga interpretimi literal i nenit 82/pika 4 e RrPP, ku citohet ndër të tjera që: ...Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore, sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93, të LPP-së, barra e provës mbi argumentin e ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar si anomalisht e ulët nga KVO, në zbatim të VKM 285/2021. Gjithashtu argumentimi i ofertës anomalisht të ulët njëherazi duhet të plotësojë pesë kushte kumulative të parashikuara në nenin 93/2 të LPP, për ti dhënë garanci si edhe bindje autoritetit kontraktor. Së pari, operatori ekonomik ankimes duhet të dorëzojë në mënyrë të detajuar **anën ekonomike të procesit të prodhimit, të shërbimeve të ofruara ose të metodës së ndërtimit**, zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm që ka ofertuesi për furnizimin e produkteve ose shërbimeve ose për kryerjen e punës. Gjithashtu është detyrë e operatorëve ekonomikë oferta e të cilëve është konstatuar anomalisht e ulët të paraqesin prova shkresore para autoritetit kontraktor në lidhje me origjinalitetin e punës, furnizimeve ose shërbimeve të propozuara nga ofertuesi, pajtueshmërinë me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës, si dhe mundësinë e ofertuesit për të marrë ndihmë shtetërore.

Të pestë kushtet e mësipërme të parashikuara nga lex specialis janë kushte kumulative të cilat më anë të provave shkresore dhe argumentimeve përkatëse duhen plotësuar nga operatorët ekonomikë ankimes, oferta e të cilëve rezulton anomalisht e ulët.

Referuar nenit 93 pika 2 të LPP-së, autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se

ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj. **Në rastin në fjalë, OE nuk ka paraqitur argumentimin e ofertës anomalisht të ulët në sistem si dhe në mënyrë shkresore.**

KVO gjykon se nga interpretimi teleologjik i normës së mësipërme (qëllimi i saj) lidhet drejtpërdrejtë me shmangien e riksut që mund të sjellë një ofertë e cila rezulton anomalisht e ulët.

Risku që shfaqet në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët është në disa drejtime ku ndër të tjera si: *rreziku për mos kryerjen e shërbimit/punëve në cilësinë e duhur; rreziku i tërheqjes së operatorit ekonomik nga lidhja e kontratës dhe kosto që i lindin autoritetit nga mos kryerja e shërbimit brenda afateve kohore të parashikuara; humbjet që mund të pësojë në kohë nga mos kryerja e shërbimit gjatë periudhës së ri publikimit të procedurës së tenderit në rast të mos zbatimit të kontratës nga ana e operatorit ekonomik oferta e të cilit rezulton anomalisht e ulët etj.*

Gjithashtu, KVO thekson se referuar nenit 1/ pika 2 dhe nenit 2 të LPP, ku parashikohet se: Neni 1 ‘Objekti’ pika 2: *Prokurimi, sipas kuptimit të këtij ligji, është blerja e punëve, furnizimit të mallrave ose shërbimeve nëpërmjet një kontrate publike nga ana e një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore nga operatorët ekonomikë që zgjidhen nga këto autoritete ose ente kontraktore, pavarësisht nëse punët, furnizimet e mallrave ose shërbimet përdoren ose jo për qëllime publike.* Neni 2 ‘Qëllimi’ Qëllim i këtij ligji është: **a) të rrisë eficientën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale..; Mire përdorimi i fondeve publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “*oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim* ”), por gjithashtu shmangien e risqeve dhe dështimin e kontratës që mund të vijnë nga oferta të cilësuar si anomalisht të ulëta, referuar formulës së përlllogaritjes të parashikuar në ligj.**

KVO në këto kushte, sqaron se ligjvënësi ka lejuar paraqitjen e ofertave anomalisht të ulëta të cilat në çdo rast operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prova bindëse për autoritetin kontraktor se nuk ka asnjë rrezik për realizimin me sukses të kontratës me çmimin e ofertuar dhe se në këtë çmim janë të përfshira të gjithë elementët e kostos të nevojshme dhe të detyrueshme për tu mbuluar. Në kuptim të ligjit për prokurimin publik dhe konkretisht nenit 93 të tij, në justifikimin e ofertave anomalisht të ulëta, operatorët ekonomikë **duhet të dëshmojnë se përmbushin 5 kushtet kumulative ku dy prej të cilave lidhen drejtpërdrejtë me metodën ekonomike të ndërtimit të ofertës së dorëzuar si edhe kushtet favorizuese që kanë operatorët ekonomikë të cilat kanë lejuar këtë të fundit, të paraqesin një ofertë e cila është anomalisht e ulët sipas formulës së përcaktuar në VKM.**

Në rastin konkret KVO arriti në konkluzionin të skualifikoj OE pasi oferta e paraqitur nga OE ERZENI Sh.p.k me NIPT J66902027T është e pavlefshme.

- 4. Operatori Ekonomik MOTO MANIA Sh.p.k me NIPT L32203009T, me vlerë të pritshme të kontratave 14,644,000 (katërmëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e katër mijë) lekë pa TVSH dhe 17,572,800 (shtatëmbëdhjetë milion pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e tetëqind) lekë me TVSH.**

Per arsyet e meposhtme:

Në DST, në pikën 2.3 Kapaciteti Teknik, pika f citohet: “Ofertuesi duhet te paraqese autodeklarate nga prodhuesi / MAH / ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi ku deklaron se pajisja/pajisjet mjekesore te ofertuara, sipas kategorizimit te tyre, permbushin standartet e zbatueshme të IEC 60601, ose ekuivalente aprovuar (e perditesuar)”.

Në DST, përcaktohet se rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim, vlen të theksohet se OE MOTO MANIA Sh.p.k me NIPT L32203009T nuk e ka përmbushur këtë specifikim teknik.

Duke qënë se MOTO MANIA Sh.p.k me NIPT L32203009T nuk e ka përmbushur këtë specifikim teknik, rrjedhimisht bazuar në nenin 76 “**Kërkesat për kualifikim**” ku përcaktohet:

“Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

- a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;
- b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
- c) **aftësinë teknike dhe profesionale.**”

Për sa më sipër KVO vlerëson se MOTO MANIA Sh.p.k me NIPT L32203009T në mospërmbushje të pikës f, 2.3 Kapaciteti Teknik, si dhe bazuar në nenin 92 pika 3 të Ligjit nr.162/2020 ”Për Prokurimin Publik” ku citohet: “3. Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”, dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **KVO vendosi ta skualifikoj MOTO MANIA Sh.p.k me NIPT L32203009T për arsyen e mësipërme.**

5. **Operatori Ekonomik MSE Sh.p.k me NIPT L82001005A**, me vlerë të pritshme të kontratave **16,942,380** (gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e dyzet e dy mijë e treqind e tetëdhjetë) **lekë pa TVSH** dhe **20,330,856** (njëzet milion e treqind e tridhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë) **lekë me TVSH**.

Per arsyet e meposhtme:

Në DST, në pikën 2.3 Kapaciteti Teknik, pika f citohet: “Ofertuesi duhet te paraqese autodeklarate nga prodhuesi / MAH / ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi ku deklaron se pajisja/pajisjet mjekesore te ofertuara, sipas kategorizimit te tyre, permbushin standartet e zbatueshme të IEC 60601, ose ekuivalente aprovuar (e perditesuar)”.

Në DST, përcaktohet se rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim, vlen të theksohet se OE MSE Sh.p.k me NIPT L82001005A nuk e ka përmbushur këtë specifikim teknik.

Duke qënë se OE MSE Sh.p.k me NIPT L82001005A nuk e ka përmbushur këtë specifikim teknik, rrjedhimisht bazuar në nenin 76 “**Kërkesat për kualifikim**” ku përcaktohet:

“Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

- a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;
- b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

c) aftësinë teknike dhe profesionale.”

2. Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore

- *Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

3. Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual

- *Të veshur me një shtresë pluhuri elostratike*
- *Rregullim manual i gjurit: Në dispozicion*
- *Përmast për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm*
- *Përmast për gjendjen e lartë: 40-50 x 30 x 1.5mm*
- *Gjatësia dhe gjerësia e krevatit: 204 - 210 x 102 -105 cm(+/- 2cm)*
- *Lartësia maksimale dhe minimale e krevatit: 50 - 54cm*
- *Dysheku: 190 - 195 x 82 – 85 x 12 - 14 cm; I bërë me sfyngjer me densitet 28; I pajisur me veshje speciale me PVC, rezistent ndaj ujit; Balancim i shtypjes së trupit prej strukturës speciale; Veshja mund të lahet, është antibakteriale dhe mund të pastrohet*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

4. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).

- *Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

5. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore

- *Te kete garanci te pakten 1 (një) vit*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

6. Lloji i pajisjes: Krevat ekzaminimi

- *Pjesa e sipërme me jastëk*
- *Te kete garanci te pakten 1 (një) vit*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësojë specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:

“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik MSE Sh.p.k me NIPT L82001005A për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.

- 6. Operatori Ekonomik TBS 96 Sh.p.k me NIPT K71407001F, me vlerë të pritshme të kontratave 24,088,000 (njëzet e katër milion e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH dhe 28,905,600 (njëzet e tetë milion e nëntëqind e pesë mijë e gjashtëqind) lekë me TVSH.**

Per arsyet e mëposhtme:

Në DST, në pikën 2.3 Kapaciteti Teknik, pika f citohet: “Ofertuesi duhet të paraqesë autodeklarate nga prodhuesi / MAH / ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi ku deklaron se pajisja/pajisjet mjekesore të ofertuara, sipas kategorizimit të tyre, përmbushin standartet e zbatueshme të IEC 60601, ose ekuivalente aprovuar (e perditesuar)”.

Në DST, përcaktohet se rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim, vlen të theksohet se OE TBS 96 Sh.p.k me NIPT K71407001F nuk e ka përmbushur këtë specifikim teknik.

Duke qënë se OE TBS Sh.p.k me NIPT L82001005A nuk e ka përmbushur këtë specifikim teknik, rrjedhimisht bazuar në nenin 76 “Kërkesat për kualifikim” ku përcaktohet:

“Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

- a) përshatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;***
- b) gjendjen ekonomike dhe financiare;***
- c) aftësinë teknike dhe profesionale.***

1. Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 4 motore

- *4 pjesë plastike, lehtësi në pastrimin e shiritave anësorë me tregues këndorë*
- *Baza mbajtëse e dyshekut me 4 pjesë plastike PE per qendrueshmeri me te larte*
- *Pjeset PE Plastike te shkeputshme per koken dhe kembet.*
- *Kornize metalike e lyer me boje epoksy*
- *Kornize metalike e lyer me boje epoksy*
- *Mbajtëse për qeset e urinës (2 në çdo anë)*
- *Funksion për vetë-konturim*
- *Motoret jane me mbrojtje IP66*

- Duhet te perdoret ne ambjente me temperature : 5 °C deri 50 °C.
- Lageshtia e ambjentit ku do te perdoret : 10% - 80%
- Presioni atmosferik: 700 deri në 1060 hPa
- Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2
- Këndi i mbështetëses së shpinës : Minimalisht nga 0-65°

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

2. Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore

- Baza mbajtëse e dyshekut është plastike e laminiuar kompakte
- Pjesët PE Plastike të shkeputshme për koken dhe kembet
- Kornize metalike e lyer me boje epoksy
- Kornize metalike e lyer me boje epoksy
- Funkcion për vetë-konturim/ Auto-Regresion, (Shpine/kembe) minimum 8cm/4cm
- Motoret janë me mbrojtje IP66 ekuivalente
- Paneli i kontrollit të motoreve ndodhet tek kembet dhe anesore kraheve.
- Tensioni hyres 220/230V – 50/60Hz
- Bateri për back-up të rikarikueshme
- Motor DC 24 V
- Presioni atmosferik: afërsisht 700 deri në 1060 hPa
- Vlerësimi nga sistemet nderkombetare të ndezshmërisë: UL94V-2
- Peshë minimale: 110 kg
- Peshë maksimale: 130 kg
- Gjatesia e dyshekut: 190 - 195 cm
- Gjerësia e dyshekut: afërsisht 85 cm
- Lëvizja e shpinës: minimalisht 0° - 65°
- Përthyrja e gjurit: Minimalisht 27°

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

3. Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual

- Përmasat e mbështetëses së kokës: afërsisht 93 x 57 cm dhe trashësi 18mm
- Përmasat e mbështetëses së këmbëve: afërsisht 93 x 47 cm dhe trashësi 18mm
- Ka një mekanizëm fiksues dhe e veshur me expocy / kanë një shtresë kromi
- Përmasat për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm Përmasat për gjendjen e lartë: 40-50 x 30 x 1.5mm
- Gjatësia dhe gjerësia e krevatit: 204 - 210 x 102 -105 cm(+/- 2cm)

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

4. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).

- *I pajisur me një barrelë të vecantë që shkëputet nga skeleti i transportuesit kryesor, e cila mund të përdoret si unit më vete me një lehtësi përdorimi, në raste emergjencash.*
- *Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.*
- *Te kete mbajtës i tubit të oksigjenit / bombulës së oksigjenit*

5. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore

- *Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

6. Lloji i pajisjes: Krevat ekzaminimi

- *Krevat Klinik per ekzaminim.*
- *Koka e krevatit e levizshme nga 0 °- 40 °.*
- *Trup kompakt metalik i lyer me boje elektrostatische , antibakteriale me pjekje.*
- *Siperfaqja e krevatit e veshur me lekure te cilesore,*
- *Pjesa e sipërme me jastëk*
- *Trashesia e sfungjerit me dendesi min5 cm 50PU*
- *Kembet e krevatit jane me profil metalik me dimensione: afersisht 30x30x1.8 mm.*
- *Dimensionet e krevatit :*
- *Permasat Afersisht 202x76x75 cm*
- *Dimensionet sipas standarteve Europiane spitalore.*
- *Te kete garanci te pakten 1 (një) vit*

OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk ka paraqitur katalog.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësojë specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se: **“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.**

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik **TBS 96 Sh.p.k me NIPT K71407001F për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.**

7. **Operatori Ekonomik GAMMA sh.p.k me NIPT K31510153H**, me vlerë të pritshme të kontratave **25,590,840** (njëzet e pesë milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e dyzet) **lekë pa TVSH** dhe **30,709,008** (tridhjetë milion e shtatëqind e nëntë mijë e tetë) **lekë me TVSH.**

Per arsyet e meposhtme:

Përsa i përket specifikimeve teknike të kërkuara në DST, konkretisht si më poshtë:

1. **Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 4 motore**

- Baza mbajtëse e dyshekut me 4 pjese plastike PE per qendrueshmeri me te larte
- Pjeset PE Plastike te shkeputshme per koken dhe kembet.
- Kornize metalike e lyer me boje epoksy
- Kornize metalike e lyer me boje epoksy
- Mbajtëse për qeset e urinës (2 në çdo anë)
- Funksion për vetë-konturim
- Motoret jane me mbrojtje IP66
- Duhet te perdoret ne ambjente me temperature : 5 °C deri 50 °C.
- Lageshtia e ambientit ku do te perdoret : 10% - 80%
- Presioni atmosferik: 700 deri në 1060 hPa
- Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2
- Këndi i mbështetëses së shpinës : Minimalisht nga 0-65°
- Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

2. **Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore**

- Baza mbajtëse e dyshekut eshte plastike e laminiuar kompakte
- Pjeset PE Plastike te shkeputshme per koken dhe kembet
- Kornize metalike e lyer me boje epoksy
- Kornize metalike e lyer me boje epoksy
- Funksion për vetë-konturim/ Auto-Regresion, (Shpine/kembe) minimum 8cm/4cm
- Motoret jane me mbrojtje IP66 ekuivalente
- Paneli i kontrollit te motoreve ndodhet tek kembet dhe anesore kraheve.
- Tensioni hyres 220/230V – 50/60Hz
- Bateri për back-up të rikarikueshme
- Motor DC 24 V

- Presioni atmosferik: afersisht 700 deri në 1060 hPa
- Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2
- Pesha minimale: 110 kg
- Pesha maksimale: 130 kg

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

- Lëvizja e shpinës: minimalisht 0°- 65

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimi teknik i mesiper, lëvizja e shpinës eshte 0°- 60° dhe jo minimalisht 0°- 65 sic eshte kerkuar ne DST.

- Përthyrja e gjurit: Minimalisht 27°

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimi teknik i mesiper, përthyerja e gjurit eshte 0°- 15° dhe jo minimalisht 27° sic eshte kerkuar ne DST.

3. Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual

- Përmasat e mbështetëses së kokës: afersisht 93 x 57 cm dhe trashësi 18mm
- Përmasat e mbështetëses së këmbëve: afersisht 93 x 47 cm dhe trashësi 18mm
- Përmasat e shinave të jashtme anësore janë: afersisht 132 x 46 cm
- Përmasat e shinave brendshme janë 115 - 132 x 30 - 46 cm (+/- 2 cm)
- Përmasat për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm
- Ka një mekanizëm fiksues dhe e veshur me expocy / kanë një shtresë kromi
- Përmasat për gjendjen e lartë: 40-50 x 30 x 1.5mm
- Gjatësia dhe gjerësia e krevatit: 204 - 210 x 102 -105 cm(+/- 2cm)

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

4. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).

- Sistemi skeletit të jetë metalik i veshur ekpocy, i përshatshëm, i qëndrueshëm dhe lehtësisht i pastrueshëm dhe me siguri maksimale.

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, rezulton se per pajisjen e ofertuar nga OE deklarohet vetëm një shtresë pluhuri elektrostatik.

- Skeleti të jetë çelik i veshur me boje ekpocy, dhe rezistent ndaj korrozionit (gërryerjes).

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

5. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore

- Sistemi skeletit të jetë metalik i veshur ekpoxy, i përshtatshëm, i qëndrueshëm dhe lehtësisht i pastrueshëm dhe me siguri maksimale.

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, rezulton se per pajisjen e ofertuar nga OE deklarohet vetëm një shtresë pluhuri elektrostatik.

- Skeleti të jetë çelik i veshur me boje ekpoxy, dhe rezistent ndaj korrozionit (gërryerjes)

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, rezulton se per pajisjen e ofertuar nga OE deklarohet vetëm një shtresë pluhuri elektrostatik.

- Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.
- Koka e krevatit e levizshme nga 0 °- 40 °.
- Trup kompakt metalik i lyer me boje elektrostatike , antibakteriale me pjekje
- Pjesa e sipërme me jastëk
- Trashësia e sfungjerit me dendesi min5 cm 50PU
- Dimensionet sipas standarteve Europiane spitalore.
- Te kete garanci te pakten 1 (një) vit

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

Dimensionet e krevatit :

- Permasat Afersisht 202x76x75 cm

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimi teknik i mesiperm, permasat e krevatit jane 202x76x75 cm dhe jo afersisht 202x76x75 cm sic eshte kerkuar ne DST.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësojë specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:

“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e

përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik GAMMA sh.p.k me NIPT K31510153H, për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.

8. **Operatori Ekonomik O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N**, me vlerë të pritshme të kontratave **18,320,000** (tetëmbëdhjetë milion e treqind e njëzet mijë) **lekë pa TVSH** dhe **21,984,000** (njëzet e një milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) **lekë me TVSH**.

Per arsyet e mëposhtme:

2. Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore

- *Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

3. Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual

- *Rregullim manual i gjurit: Në dispozicion*
- *Përmast për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm*
- *Përmast për gjendjen e lartë: 40-50 x 30 x 1.5mm*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

4. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).

- *Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.*
- *Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

5. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore

- *Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.*
- *Te kete garanci te pakten 1 (një) vit*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

6. Lloji i pajisjes: Krevat ekzaminimi

- *Te kete garanci te pakten 1 (një) vit*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësojë specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se: **“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.**

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik **O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.**

- 9. Operatori Ekonomik SAER MEDICAL Sh.p.k me NIPT K31610086D, me vlerë të pritshme të kontratave 24,500,000 (njëzet e katër milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH dhe 29,400,000 (njëzet e nëntë milion e katërqind mijë) lekë me TVSH.**

Per arsyet e mëposhtme:

1. Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 4 motore

- *Krevat Spitalor me 4 motore per pozicionime te ndryshme, ndryshimi i lartesisë së shpines, kembeve, lartesia dhe trendelenburg-u*
- *Baza mbajtëse e dyshekut me 4 pjese plastike PE per qendrueshmeri me te larte*
- *Pjeset PE Plastike te shkeputshme per koken dhe kembet.*
- *Kornize metalike e lyer me boje epoksy*
- *Kornize metalike e lyer me boje epoksy*
- *Mbajtëse për qeset e urinës (2 në çdo anë)*
- *Funksion për vetë-konturim*
- *-E pajisur me rrota te levizeshme dhe sistem frenimi.*
- *4 motore jane te pavaruar nga njeri-tjetri*
- *2 Panelet e kontrollit te motoreve të ndodhen tek kembet dhe anesore kraheve.*
- *Pult për komandim nga pacienti (me kabëll)*
- *Motor DC 24 V ose ekuivalent*
- *Duhet te perdoret ne ambjente me temperature : 5 °C deri 50 °C.*
- *Lageshtia e ambjentit ku do te perdoret : 10% - 80%*
- *Presioni atmosferik: 700 deri në 1060 hPa*
- *Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2*

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mësipër nuk përcaktohen në katalog.

2. Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore

- *Krevat Spitalor me 3 motore per rregullimin e seksioni te shpines, seksionit te kembeve, lartesisë*
- *Kornize metalike e lyer me boje epoksy*
- *Kornize metalike e lyer me boje epoksy*
- *Mbajtëse për qeset e urinës (2 në çdo anë)*

- *Funksion për vetë-konturim/ Auto-Regresion, (Shpine/kembe) minimum 8cm/4cm*
- *Motoret jane me mbrojtje IP66 ekuivalente*
- *3 motoret jane te pavaruar nga njeri-tjetri*
- *Paneli i kontrollit te motoreve ndodhet tek kembet dhe anesore kraheve.*
- *Pult për komandim nga pacienti (me kabëll)*
- *Funksioni i shtrirjes përcaktohet nëpërmjet motorit/sustës shtypëse*
- *Tensioni hyres 220/230V – 50/60Hz*
- *Tensioni hyres 220/230V – 50/60Hz*
- *Bateri për back-up të rikarikueshme*
- *Motor DC 24 V*
- *Duhet te perdoret ne ambjente me temperature : afersisht 5 °C deri 50 °C.*
- *Lageshtia e ambientit ku do te perdoret : afersisht 10% - 80%*
- *Presioni atmosferik: afersisht 700 deri në 1060 hPa*
- *Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2*
- *Pesha minimale: 110 kg*
- *Pesha maksimale: 130 kg*
- *Këndi i shtrirjes: minimum: 12 grade*
- *Përthyrja e gjurit: Minimalisht 27°*
- *Kapaciteti i peshesh mbajtese: 200 - 250 kg*
- *Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

3. Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual

- *Përmasat e mbështetëses së kokës: afersisht 93 x 57 cm dhe trashësi 18mm*
- *Përmasat e mbështetëses së këmbëve: afersisht 93 x 47 cm dhe trashësi 18mm*
- *Përmasat e shinave të jashtme anësore janë: afersisht 132 x 46 cm*
- *Përmasat e shinave brendshme janë 115 - 132 x 30 - 46 cm (+/- 2 cm)*
- *Ka një mekanizëm fiksues dhe e veshur me expocy / kanë një shtresë kromi*
- *Strukturë metalike, tipi, trashësia: Platforma e dyshekut dhe pjesa e ulët është e përbërë nga një zgarë metalike me vrime me trashësi 1.20 - 1.50mm.*
- *Të veshur me një shtresë pluhuri elostratike*
- *Numri i amortizatorëve mbrojtës: 4*
- *Rregullim manual i gjurit: Në dispozicion*
- *Përmasat për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm*
- *Përmasat për gjendjen e lartë: 40-50 x 30 x 1.5mm*
- *Gjatësia dhe gjerësia e krevatit: 204 - 210 x 102 -105 cm(+/- 2cm)*
- *Lartësia maksimale dhe minimale e krevatit: 50 - 54cm*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

4. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).

- *Sistemi skeletit të jetë metalik i veshur ekpoxi, i përshtatshëm, i qëndrueshëm dhe lehtësisht i pastrueshëm dhe me siguri maksimale.*
- *Skeleti të jetë çelik i veshur me boje ekpoxi, dhe rezistent ndaj korrozionit (gërryerjes).*

- *Mundësi mbajtëse serumi, e rregullueshme për lartësinë që kërkohet, dhe me vende që të vendoset në të dy anët e kokës.*
- *Të ketë katër mbrojtëse në cepat e barrelës, për mbrojtje ndaj goditjeve anësore.*
- *I pajisur me një barrelë të vecantë që shpëputet nga skeleti i transportuesit kryesor, e cila mund të përdoret si unit më vete me një lehtësi përdorimi, në raste emergjencash.*
- *Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.*
- *Te ketë mbajtës i tubit të oksigjenit / bombulës së oksigjenit*
- *Te ketë garanci te pakten 3 (tre) vite*

Referuar katalogut të paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

5. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtëse anësore

- *Dyshek i mbuluar me lëkurë artificiale antibakteriale dhe të pastrueshme, jo të rrëshkitshme, sfungjer me densitet të lartë, me trashësi të paktën 5-7cm. Rezistent ndaj ujit dhe material PVC.*
- *Sistemi skeletit të jetë metalik i veshur ekpoxi, i përshtatshëm, i qëndrueshëm dhe lehtësisht i pastrueshëm dhe me siguri maksimale.*
- *Skeleti të jetë çelik i veshur me boje ekpoxi, dhe rezistent ndaj korrozionit (gërryerjes*
- *Të ketë katër mbrojtëse në cepat e barrelës, për mbrojtje ndaj goditjeve anësore.*

Referuar katalogut të paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

6. Lloji i pajisjes: Krevat ekzaminimi

- *Koka e krevatit e levizshme nga 0 °- 40 °.*
- *Trup kompakt metalik i lyer me boje elektrostatische , antibakteriale me pjekje.*
- *Pjesa e sipërme me jastëk*
- *Trashësia e sfungjerit me dendësi min5 cm 50PU*
- *Kembet e krevatit janë me profil metalik me dimensione: afërsisht 30x30x1.8 mm.*
- *Dimensionet sipas standarteve Europiane spitalore.*
- *Te ketë garanci te pakten 1 (një) vit*

Referuar katalogut të paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësojë specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:

“Autoriteti ose entë kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik **SAER MEDICAL Sh.p.k me NIPT K31610086D për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.**

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk

J61827062E

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **448,000** (katerqind e dyzet e tete mije) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **12,870,000** (dymbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **15,444,000** (pesëmbëdhjetë milion e katërqind e dyzet e katër mijë) **lekë me TVSH**.

2. “MONTAL” Shpk

J62009007F

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **468,000** (katerqind e gjashtedhjetë e tete mije) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **14,844,000** (katërmëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e katër mijë) **lekë pa TVSH** dhe **17,812,800** (shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind) **lekë me TVSH**.

3. “FEDOS” Shpk

K01514009I

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **672,000** (gjashtëqind e shtatëdhjetë e dy mije) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **19,984,000** (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) **lekë pa TVSH** dhe **23,980,800** (njëzet e tre milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind) **lekë me TVSH**.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI