



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

SPITALI RAJONAL BERAT

Njesia e Prokurimit

Nr. _____ Prot.

Berat, me / / 2022.

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës –Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Furnizim me lende ngrohese Pelet druri per Sherbimin e ngrohjes” - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (09111400-4):Karbuarante te Drurit.

VLERA E FONDIT LIMIT:

Fondi limit*i marrëveshjes kuadër: Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen per periudhen 12 mujore 8 466 822 (tete million e katerqindegjashtedhjeteeegjashte mije e teteqindetetedhjeteeedy) leke pa tvsh ose 10 160 186.4 (dhjete milione e nje qind e gjashte dhjete mije e nje qind e tete dhejte e gjashte pike kater) leke me tvsh, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit i realizuar ne baze te kerkeses se miratuar me Nr. 4616 Prot, date 05.12.2022, per Furnizimin me lende ngrohese Pelet per sherbimin e ngrohjes me lende ngrohese Pelet druri per periudhen nga 05 Janar 2023 – 15 Mars 2023, 15 Nentor -31 Dhjetor 2023 për nje periudhe te pritshme 12 mujore, specifikimet teknike Nr. 4617 Prot, date 05.12.2022, shkresen sqaruese te N/Drejtorit te sherbimeve Administrative me Nr. 4699 Prot. date 09.12.2022, ne perllogaritjen e fondit limit me shkresen me Nr. 4795 Prot, date 16.12.2022.

Argumentimi: Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Spitali Rajonal Berat** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Shtojca 7

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) Operatori Ekonomik ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) Operatori Ekonomik kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

Argumentimi: Kërkesat e përgjithshme të kualifikimit dhe kërkesat e pikës 1 (gërmat a / b) të kriterëve të veçanta të kualifikimit janë parashikuar pa ndryshime, sipas formatit të dokumenteve standarde të tenderit të publikuara nga APP, dhe vendosja e tyre është bazuar në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;

b. Listen e cmimeve sipas shtojcës 2

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 29 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8

Argumentimi: Ky kriter u vendos në mbështetje të nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik“, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, në të cilën është e përcaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

d. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3; Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **169,336.44**

Lek

monedha(njeqindegjashtedhjetenentemijetreqindetridhjeteegjashtepikedyzeteteekater).

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Kjo pikë e kriterëve plotësohet me kriteret e përgjithshme të pranimit/ kualifikimit të plotësuar më sipër.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% **e fondit limit që prokurohet.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në zbatim të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 55, pika 4, ”Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës së përlogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave”. Referuar parashikimeve ligjore të nenit 43, pika 2, germa c), për procedurat nën kufirin e ulët monetar, siç është rasti i kësaj procedure.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në VKM ”Për rregullat e prokurimit publik”, e cila parashikon se Autoriteti Kontraktor për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike mund të kërkojë për një periudhë maksimumi deri në 3 vitet e fundit financiare. Kjo është një kërkesë e cila nuk e pengon konkurrencën dhe është e bazuar në garancinë që ofertuesi i paraqet Autoritetit Kontraktor.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021 (të paraqitura në organet tatimore dhe të konfirmuara nga ana e këtyre organeve. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur kur bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

2.2.3 Nje vertetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike, perben shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vertetimin e leshuar nga furnizuesi janë në proces ankimi në gjykatë.

Kriteri 2.3.3. konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe dhe nenit 4I, pika 5 gërma a.), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Kriteri 2.3.3. konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të madhe se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 3 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e

mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” është përcaktuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet te vetdeklaroje permbushjen e specifikimeve per paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates si me poshte. Per kete duhet te paraqese deshmi per paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik , si me poshte :

I. 1 nje djeges (brucator) me pelet me keto karakteristika;

<i>-fuqia min/max ne kw</i>	<i>400-500KW</i>
<i>-tensioni i punes</i>	<i>220v</i>
<i>-fuqia e motorit te ventilatorit</i>	<i>190w</i>
<i>-kandela e ndezjes</i>	<i>750w</i>
<i>-Dimensionet</i>	<i>360x420x1200mm</i>
<i>-Shneku</i>	<i>Φ110mm</i>
<i>-fuqia motorit te shnekut</i>	<i>180w</i>
<i>-dimensioni i tubit te shkarkimit</i>	<i>75 mm</i>
<i>- pesha</i>	<i>80 -100 kg</i>

II. 1 nje kaldaj me Pelet ,me fuqi 480-500 kw me keto karakteristika;

<i>-tensioni i punes</i>	<i>380V</i>
<i>- fuqia motorike</i>	<i>1100W</i>
<i>- rendimenti</i>	<i>55%-87%</i>
<i>-presioni i ujit</i>	<i>1.5-3.8 bar</i>
<i>-lartesia x gjatesia x gjeresia</i>	<i>2750x2180x1720 mm</i>
<i>-pesha</i>	<i>1750 – 1900 kg</i>
<i>-kapaciteti ditor i sillozit</i>	<i>1.5m³</i>

III. 1 nje kaldaj me Pelet ,me fuqi 220 KW – 260 KWme keto karakteristika;

<i>- Tensioni i punes (elektrik)</i>	<i>380 v</i>
<i>- Fuqia motorike</i>	<i>1100 W</i>
<i>- Rendimenti</i>	<i>55%- 87 %</i>
<i>- Presioni i ujit</i>	<i>1,5-3,8 bar</i>
<i>- Lartesia</i>	<i>2450 mm</i>
<i>- Gjatesia</i>	<i>2000 mm</i>
<i>- Gjeresia</i>	<i>1520 mm</i>
<i>- Pesha</i>	<i>1500 -1700 kg</i>

- **kapaciteti ditor i silozit** **1,5 m3**

Operatorët ekonomik mund të ofrojnë edhe kaldaja me dimensione të ngjashme sipas përcaktimeve të mesiperme, por pa ndryshuar të dhenat teknike të tjera, me qëllim funksionimin e këtyre pajisjeve teknike normalisht për ngrohjen e vazhdueshme të ambjeteve të spitalit.

IV. 1 silloz metalik me kapacitet 10-20 ton.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjen teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.3. Ofertuesi duhet të paraqesë për kaldajat e sipërpermendura:

-certifikate konformiteti të vlefshme e leshuar nga shoqëria e licensuar nga MIE, për këto qëllim duhen të paraqiten certifikatat e konformitetit të secilës kaldaje dhe Akt-miratimet përkatëse të shoqërisë që ka leshuar këto certifikata konformiteti.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar duke u bazuar në pikën 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën gjejmë të përcaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ I vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar I akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Si dhe në pikën 1 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku përcaktohet se: *1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ I vlerësimit të konformitetit, ia kredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

2.3.4. Paisjet teknike (djegesi, kaldajat dhe sillozi) duhet të jenë në pronësi të operatorit ekonomik ofertues ose në kontrata qeraje noteriale.

Për paisjet teknike në pronësi për të vërtetuar këto, operatori ekonomik duhet të paraqesë akt çdoganimi ose të pasqyruar në Bilanc ose me fature blerje.

Per paisjet teknike te marra me qera duhet te paraqitet kontrata qeraje noteriale e shoqeruar me dokumentet e pronesise se qeradhenesit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjen teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.5. Ofertuesi duhet te paraqese nje deklarate nga ana e tij ku te marre persiper montimin e kaldajave menjehere pas marrjes se njoftimit nga Autoriteti Kontraktor.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjen teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.6. Ofertuesi duhet te paraqese nje deklarate nga ana e tij ku te marre persiper kryerjen e cdo riparimi gjate kohes se punes se kaldajes brenda afateve te kontrates se lidhur.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjen teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.7. *Operatori ekonomik duhet te paraqese kontrate furnizimi noteriale me prodhues te lendes djegese biomase pelet ose nga distributor I autorizuar nga prodhuesi i lendes djegese biomase pelet, shoqeruar me certifikatat në emer te prodhuesit: ISO 9001:2015 ose ekuivalente ose OE te paraqese nje vetdeklarate qe furnizuesi eshte konform standarteve. Ne vetdeklarim te pershkruhet edhe: (rezervoj te drejten per verifikimin e vetdeklarimit ne procesin e vleresimit).*

Çertifikatat duhet te jene te vlefshme ne ditën e hapjes se ofertes dhe te leshuara nga nje organ I vleresimit te konformitetit, I akredituar nga organizmi kombetar I akreditimit ose organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga RSH.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/ mallrave/ shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas kontratës së bashkëpunimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, 79/1 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 1,3,4 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se se mallrat, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertues vetë paraqesin certifikata të lëshuara ne perputhje me objektin e prokurimit nga një organ I vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar I akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë dhe mbajnë përgjegjësi për cilësinë e produkteve që do të furnizojne dhe garancinë e tyre sipas normativave standarte

2.3.8.OE ne ditën e hapjes se ofertave te paraqesi fizikisht mostren e mallit Pelet sipas specifikimeve te kerkuara, shoqeruar me nje shkrese percjellese prane zyres se protokoll - arshives. Fleteanaliza e Mostres se mallit Pelet te dergohet ne ruge elektronike ne SPE.

Sqarim per kriteret e mesiperme : Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Berat I perfshire ne projektin e Ministrise se Mjedisit dhe te Ministrise se Shendetesise per zhvillimin e teknologjive novative , bio energjise per te shmangur efektin Sere ,te ngrohjes globale ,dhe te minimizimit te emetimit te gazeve sere ne atmosfere , nuk zoteron kaldaja bioenergjiise ne pronesi. Operatori fitues ne kete procedure duhet te instaloj vete keto agregate. Sqarojme se pikat 2.3.4/2.3.5/2.3.6jane te rendesishme si kriteret vleresimi menjehere pas shpalljes fitues OE duhet ti montoj vete kaldajat e siperpermendura pasi AK-ja nuk disponon kaldaja te teknologjise se BIO-ENERGJISE.

Argumentimi: Në bazë të nenit 40 pika 6/a,b,c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Sqarim per kriteret e mesiperme : Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Berat I perfshire ne projektin e Ministrise se Mjedisit dhe te Ministrise se Shendetesise per zhvillimin e teknologjive novative , bio energjise per te shmangur efektin Sere ,te ngrohjes globale ,dhe te minimizimit te emetimit te gazeve sere ne atmosfere , nuk zoteron kaldaja bioenergjiise ne pronesi. Operatori fitues ne kete procedure duhet te instaloj vete keto agregate. Sqarojme se pikat 2.3.3/2.3.4/2.3.5 jane te rendesishme si kriteret vleresimi menjehere pas shpalljes fitues OE duhet ti montoj vete kaldajat e siperpermendura pasi AK-ja nuk disponon kaldaja te teknologjise se BIO-ENERGJISE.

2.3.9. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë fuqi punetore prej minimalisht 4 (kater) persona per periudhen Tetor 2022.

Per permbushjen e ketij kriteri kerkohet listpagesa E-Sig. 0.25 per muajin Tetor 2022.

Numri i përcaktuar i punonjësve te kerkuar me siper argumentohet si më poshtë:

Hidraulik	1
Punonjes	2
Shofer	1

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

2.3.10.Për të garantuar cilësinë e punës gjatë shërbimit, operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar:

Inxhinier Mekanik 1 (nje)

I cili duhet te kete kontrate noteriale aktive ne ditën e hapjes se ofertave.

Te paraqitet dokumentacioni si me poshte:

-Kontrate pune

-Diplome

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e AK që OE duhet të ketë në stafin e tij Inxhinier Mekanik është vendosur në funksion të realizimit të objektit te kontratës duke patur parasysh proceset përkatëse të shërbimit lidhur me Instalimin, funksionimin dhe mbarevajtjen e sistemit te paisjeve teknike bazuar ne specifiken e ketij sherbimi.

2.3.11.Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë

ne pronesi ose me kontrate qeraje te pakten 1(nje) kamion me vinç me nje kapacitet ngarkese te Mallit Pelet jo me pak se 10 ton .

Per te vertetuar kete OE ofertues duhet te paraqese si me poshte:

- *Çertifikaten e pronësisë /ose kontrate qeraje noteriale.*
- *Leja e Qarkullimit.*
- *Polica e Sigurimit te detyrueshem te mjeteve motorrike.*
- *Kontrolli Teknik Vjetor – akt kolaudimin.*
- *Raport Inspektimi teknik per paisjen e vinçit te vlefshme*
- *Per mjetin e siperpermendur te marre me kontrate noteriale qeraje OE duhet te kete kontraten e qerese aktive ne ditën e hapjes se ofertave te shoqeruar me aktin e pronesise ne emer te qiradhenesit si dhe dokumentacionin e siper kerkuar te vlefshem.*

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohe sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjete për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Per sa i perket kapacitetit te ngarkeses se automjetit jo me te vogel se 10 ton argumentohet: Pasi kapaciteti mbajtes i sillosit e kemi kerkuar nga 10-20 ton AK per te mos diskriminuar OE kerkon permbushjen e ketij kriteri. Automjet 10 tonesh eshte i pershtatshem si per manovrimin e furnizimit ne pozicionin e vendosjes se sillosit si dhe me kapacitetin e kerkuar te sillosit.

Shenim për operatorët ekonomik:

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike¹. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

- Autoriteti/enti kontraktor perpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t'i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit permbushes per keto pika do te jete kusht skualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor mund te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht skualifikimi.
- Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Ne vijim te kerkeses se miratuar me Nr. 4616 Prot, date 05.12.2022, per Furnizimin me lende ngrohese Pelet per sherbimin e ngrohjes me lende ngrohese Pelet druri per periudhen nga 05 Janar 2023 – 15 Mars 2023, 15 Nentor -31 Dhjetor 2023 për nje periudhe te pritshme 12 mujore, specifikimet teknike Nr. 4617 Prot, date 05.12.2022, shkresen sqaruese te N/Drejtorit te sherbimeve Administrative me Nr. 4699 Prot. date 09.12.2022, ne perlllogaritjen e fondit limit me shkresen me Nr. 4795 Prot, date 16.12.2022 .

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Furnizim me lende ngrohese Pelet druri per Sherbimin e ngrohjes”- *Marrëveshje Kuadër me një operator te vetem ekonomik fitues ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një periudhë 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër*, bazuar ne eksperiencon e viteve dhe per te garantuar sherbimin e ngrohjes te ambjenteve te SRB specifikimet teknike te lendes ngrohese pelet dhe te paisjeve teknike per kete sherbim nga 05 Janar 2023 – 15 Mars 2023, 15 Nentor -31 Dhjetor 2023 jane si me poshte:

Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia e pritshme
1	Pelet druri	kg	105300
2	Kaldajat me qera	Dite	117

Specifikimet teknike te lendes ngrohese – Pelet, si me poshte:

1. Fuqia kalorifike 4 .2 – 4.5 kw/kg
2. Lageshtira 8.5 – 9.5 %
3. Mbetja e hirit 0.01 – 0.02 %/ kg
4. Dimensionet 30 – 40 mm
5. Gjatesia 6 – 8 mm
6. Sasia e sqfurit qe clirohet gjate djegies 0.0025 – 0.003 %
7. Diametri 6 mm

Peleti do te furnizohet me thase 700 kg-1000 kg me kamion me vinç I cili do ti shkarkoje thaset me Pelet ne sillosin e kaldajes.

Specifikimet teknike te brucatorit dhe kaldajave jane si me poshte:

I. 1 nje djeges (brucator) me pelet me keto karakteristika;

- fuqia min/max ne kw 400-500KW
- tensioni i punes 220v
- fuqia e motorit te ventilatorit 190w
- kandela e ndezjes 750w
- Dimensionet 360x420x1200mm
- Shneku Φ 110mm
- fuqia motorit te shnekut 180w
- dimensioni i tubit te shkarkimit 75 mm
- pasha 80 -100 kg

II. 1 nje kaldaj me Pelet ,me fuqi 480-500 kw me keto karakteristika;

- tensioni i punes 380V
- fuqia motorike 1100W
- rendimenti 55%-87%
- presioni i ujit 1.5-3.8 bar
- lartesia x gjatesia x gjeresia 2750x2180x1720 mm
- pasha 1750 – 1900 kg

-kapaciteti ditor i sillozit	1.5m ³
III. 1 nje kaldaj me Pelet ,me fuqi 220 KW – 260 KW me keto karakteristika;	
- Tensioni i punes (elektrik)	380 v
- Fuqia motorike	1100 W
- Rendimenti	55%- 87 %
- Presioni i ujit	1,5-3,8 bar
- Lartesia	2450 mm
- Gjatesia	2000 mm
- Gjeresia	1520 mm
- Pesha	1500 -1700 kg
- kapaciteti ditor i silozit	1,5 m ³

Operatoret ekonomik mund te ofrojne edhe kaldaja me dimensione te ngjashme sipas percaktimeve te mesiperme, por pa ndryshuar te dhenat teknike te tjera, me qellim funksionimin e ketyre pajisjeve teknike normalisht per ngrohjen e vazhdueshme te ambjeteve te spitalit.

IV. 1 silloz metalik me kapacitet 10 -20 ton.

Të respektohen specifikimet teknike të kërkuara.

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

NJESIA E PROKURIMIT

ARMELIN ÇILI

Aida DOKO

Elona Dundo

MIRATOI

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANILA KALA