Data 16/02/2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROCEDURËS:

"Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote",

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
Materiale mjekësore të konsumueshme, 33140000-3
Materiale mjekësore konsumi jo-kimike dhe hematologjike 33141000-0

VLERA E FONDIT LIMIT:

Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër/Vlerë e Pritshme për të gjitha lotet, rezulton**: 341,623,412** (treqind milion e dyzet e një mijë e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e katërqind e dymbëdhjetë) **lekë pa TVSH dhe 409,948,094.09** (katërqind e nëntë million e nëntëqind e dyzet e tetë mijë e nëntëdhjetë e katër presje nëntë) **lekë me TVSH,** e konvertuar në Euro, sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 16/02/2023: **2,954,708.63** (dy milion e nëntëqind e pesëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e tetë) **euro pa TVSH** dhe **3,545,650.36** (tre milion e pesëqind e dyzet e pesë mijë e gjashtëqind e pesdhjetë pikë tridhjetë e gjashtë) **euro me TVSH,** e ndarë në lote si më poshtë:

- **Loti 1 - Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore:** 187,930,525 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë million e nëntëqind e tridhjetë mijë e pesëqind e njëzetë e pesë) lekë pa Tvsh dhe 225,516,630 (dyqind e njëzet e pesë milion e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë) lekë me Tvsh, e konvertuar në Euro sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 16/02/2023: 1,625,415.37 (një million e gjashtëqind e njëzet e pesë mijë e katëerqind e pesëmbëdhjetë pike tridhjetë e shtatë) **euro pa TVSH** dhe **1,950,498.44** (një million e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e katërqind e e nëntëdhjetë e tetë pike dyzet e katër) **euro me TVSH.**

- **Loti 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore:** 153,692,887(njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e tetëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH dhe 184,431,464.09 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e katërqind e tridhjetë e një mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e katër pike

nëntë) lekë me Tvsh, e konvertuar në Euro sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë e konvertuar në Euro sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 16/02/2023: 1,329,293.26 (një million e treqind e njëzet e nëntë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e tre pike njëzet e gjashtë **euro pa TVSH** dhe 1,595,151.91 (një million e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e njëqind e pesëdhjetë e një pike nëntëdhjetë e një) **euro me TVSH.**

Vlerat janë konvertuar në Euro, sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 16/02/2023 me kurs këmbimi 115,62 lekë.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është (në total për të gjitha lotet): 578,866.62** (pesëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e dy) **lekë pa TVSH.** Shumatore e çmimeve për njësi në euro: **5,006.631** (pesëmijë e gjashtë pikë gjashtëqind e tridhjetë e një) **euro pa TVSH,** e ndarë në lote:

Loti:	Shumatore - Vlerë lek pa TVSH	Shumatore - Vlerë euro pa TVSH
Loti 1 - Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore:	**305,420.30**	2641.587096
Loti 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore	**273,446.32**	2365.043418

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, autoriteti kontraktor ***Qendra Spitalore Universitare " Nene Tereza" Tirane*** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Formularin e Ofertës, sipas **Shtojcës 1;***

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 29 te VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", ne te cilen eshte e parashikuar se:
1. Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH.
2. Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.

*b. Lista e cmimeve te artikujve, sipas **Shtojces 2;***
Argumentimi: Kjo shtojce eshte pjese e setit te dokumenteve standarte te tenderit per proceduren e prokurimit te sipercituara.

*c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **shtojcës 8;***

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbeshtetje ne nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020"Për Prokurimin Publik", dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik",ne te cilen eshte e percaktuar se: *"1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla."*.

*d. Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 3**;*

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", ne te cilen eshte e parashikuar se:
Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.
Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:
a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës;
b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik"

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese certifikimin **ISO 9001:2015** mbi **"Sistemet e menaxhimit të cilësisë" ose ISO 13485:2016 "Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore" ose ekuivalent**, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

b) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese **autodeklaratë** për certifikimin **ISO 13485:2016 "Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore" ose ekuivalent**, të prodhuesit**,** në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Shënim: OE, në rastin e renditjes i pari dhe përpara njoftimit të fituesit, duhet të paraqesë çertifikatën përkatëse të prodhuesit sipas vetëdeklarimit të bërë. AK rezervon te drejten per verifikimin e vetedeklarimit ne procesin e vleresimit te dokumentacionit.

Argumentimi: Ky kriter i percaktuar ne piken a), b) dhe c)eshte vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162/2020"Per Prokurimin Publik", ne te cilen gjejme te percaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontrakto rpër të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, object prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nganjë organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Ky kriter gjen mbeshtetje ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik"ku percaktohet se: *1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, object prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organisma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe nëmënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje dhe ne rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 "Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise".

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit financiare **(2020, 2021 dhe 2022)** ku vlera e tyre te jete **jo me e vogel se 40% e vlerës së fondit limit.**

> ***Shënim:*** *Nëse operatorët ekonomik nuk arrijnë që të paraqesin xhiron e sipërcituar për vitin 2022 për efekte të mbyllje se vitit fiskal, mund të paraqesin xhiron vjetore për vitet (2019, 2020 dhe 2021).*
>
> ***Shënim****: Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, vlera mesatare do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit/loteve për të cilen ofertohet, konkretisht mbi vlerat e kolonës "Vlera e pritshme e kontratave" ne piken 2.10 /ose/ 2.14*
>
> ***Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, vlera mesatare do te aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.***

Nëse operatorët ekonomikë, për lotin/lotet që konkurrojnë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

Argumentimi: Ky kriter, eshte vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162, datë 23.12.2020,"Per Prokurimin Publik", ne te cilin gjejme te percaktuar se: *3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose*

entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; ne piken 1 dhe piken 2/a te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ku percaktohet se: Pika 1.*Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.* Pika2/a: *2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar;*Vendosja e ketij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Legjislatori në ne piken 1 dhe piken 2/a te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur, ku percaktohet; Pika2/a: *2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar;* Referuar ne vleren e fondit limit te kesaj procedure AK ka menduar se vendosja e nje vlere minimale te xhiros jo me e vogel se **40 % e vlerës së fondit limit* për të cilat konkurron operatori, eshte nje deshmi e mjaftueshme per te krijuar** bindjen tek Autoriteti Kontraktor se Operatoret Ekonomike ofertues zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 'Mbi Rregullat e Prokurimit Publik' ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata,* ***për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;*** si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 'Për Tatimin Mbi të Ardhurat' i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave; *(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).*

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

a) Deshmi nga operatori ekonomik per furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë **jo më e vogël se 20% e vlerës së fondit limit** dhe **<u>që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.</u>**

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me nje ent publik, kërkohen **vërtetime të lëshuara nga një autoritet / ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës**, **ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës së bashku me kontratën e lidhur ose / dhe fatura tatimore të shitjes,** të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

  Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes**, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, **ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.**

  Shënim*: Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar për këtë procedurë prokurimi, **konkretisht mbi vlerat e kolonës "Vlera e pritshme e kontratave" ne piken 2.10 / 2.14.**

Argumentimi: Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, *"Per Prokurimin Publik"* , ne te cilin gjejme te percaktuar se: *4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe <u>përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën</u> sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që <u>operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.</u>Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, <u>përvojën e duhur</u>, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;* si dhe me piken 4 te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ne te cilen eshte e percaktuar se: *[...]4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit*

në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Vendosja e ketij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe piken 4 te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën sa **20 %** të vlerës së fondit limit,<u>që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar</u>. Autoriteti Kontraktor QSU "Nënë Tereza" Tiranë është institucion terciar Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik.Vendosja e ketij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

b) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë **autorizim nga firma prodhuese / MAH / distributori i autorizuar,** *(ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin)* **per tregtimin e mallrave objekt prokurimi.** Autorizimi duhet të jetë origjinal dhe nëse nuk është në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehet në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohet.

Argumentimi: Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit nr. 196/9 prot.,date 07/02/2023 për procedurën e prokurimit me **Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote",** nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesës nr. 196/10 prot, datë 30.01.2023 të Drejtorisë së Sherbimit Farmaceutik, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ku eshte e cituar: *5. Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojnë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuara nga autoriteti/enti kontraktor.*

Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor I autorizuar prej prodhuesit është një dokumenti domosdoshëm për t'u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, autorizon operatorin ekonomik që ta furnizojë me produktet e tij; domosdoshmëria e tij lidhet me garancinë e mallit të cilën e jep prodhuesi dhe jo operatori ekonomik ofertues ***(ref. Vendimit te KPP nr. 353/2014).*** Ky kriter u mbështet edhe në **Rekomandimin nr. 3341/1 prot. Date 20.03.2018 te Agjensise se Prokurimit Publik** (Drejtoria Juridike dhe Monitorimit) drejtuar Autoriteteve Kontraktore **"Rekomandim mbi hartimin e kritereve per kualifikim ne dokumentet e tenderit te procedurave te prokurimit publik".**

c) Kerkohet **Autodeklaratë** për materialet mjekesore nga ofertuesi (distributori / prodhuesi) per konformitetin me normat MDD 93/42/EEC (sipas aplikimit të vlefshmërisë), ose EU Regulation 2017/745 ose 98/79/EC (sipas aplikimit të vlefshmërisë) ose 98/34 EC (sipas aplikimit të vlefshmërisë), bashkëlidhur me kopjet e çertifikatave përkatëse FDA ose CE/DC (Deklaratë Konformiteti) kur është e aplikueshme, sipas Direktivave dhe klasifikimit të Këshillit të Europës, origjinale ose fotokopje dhe nëse nuk janë në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehen në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohen.

Argumentimi: Ky kriter i përcaktuar në pikën **c)** eshte vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", në të cilën gjejmë të përcaktuar se: *1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.*

Ky kriter gjen mbeshtetje ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ku percaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje ne rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 *"Mbi hartimin e kritereve per kualifikim ne dokumentat e tenderit te procedurave te prokurimit publik*", rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr.145 prot, date 16.03.2018 *"Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise.,* si dhe referuar Relacionit nr. 196/9 prot.,date 07/02/2023 për procedurën e prokurimit me **Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote",** nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesës nr. 196/10 prot, datë 30.01.2023 të Drejtorisë së Sherbimit Farmaceutik.

ç) Per artikujt objekt prokurimi të shenjuar me asterisk (*), në lotet përkatëse, ofertuesi duhet te paraqesë mostra në diten e hapjes/dorëzimit të ofertave, me date **__.__.2023** ne oren **10:00**. Dorezimi i Kampioneve/mostrave, te behet prane Drejtorise Juridike/Sektori Prokurimeve, QSU "Nene Tereza", te mbyllura ne nje zarf /kuti jo transparente te vulosur mbi te cilin te shenohet:

- "*Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave te procedurës se prokurimit* ***Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote", dhe jo para datës __.__/2023, ora 10:00*** *(*Data e hapjes/dorëzimit të Ofertave).*
- *Se bashku me mostrat ofertuesi duhet te japë edhe një shkrese te vulosur dhe firmosur ku te listohen mostrat qe ndodhen ne zarf/kuti.*
- *Mbi çdo mostër te dorëzuar, ofertuesi duhet te shënoje Nr. Rendor te Artikullit qe përfaqëson sipas formularit te çmimit.*
- *Ne paketimin e çdo mostre duhet te evidentohet qarte origjina e mallit, e cila duhet te përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi.*

Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë te shoqëruara me listën e inventarizimit dhe te identifikuara sipas Nr. Rendor te formularit te çmimit, nëse ka mungesa mostrash për artikuj te veçante ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do te quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do te skualifikohet.

Argumentimi: Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit nr. 196/9 prot.,date 07/02/2023 për procedurën e prokurimit me **Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote",** nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesës nr. 196/10 prot, datë 30.01.2023 të Drejtorisë së Sherbimit Farmaceutik,, dhe u miratua nga anetarët e Njesise se Prokurimit qe ka specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje ne piken 6 te nenit 40 te të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ne te cilen eshte e percaktuar se:*6. Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial 39 tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit.* Ky kriter gjithashtu gjen mbështetje në Udhëzimin e APP nr. 3, datë 12.04.2022 'Mbi procesin e administrimit të mostrave të paraqitura nga OE'.

Paraqitja e mostrave per artikujt qe jane objekt prokurimi, eshte kerkuar me qellim verifikimin e perputhshmerise ne vend te materialeve objekt prokurimi qe operatori ekonomik oferton me specifikimet teknike te percaktuara ne DST ne Shtojcen 5, dhe duke qene se ato kane nje natyre te vecante, per te bere te mundur vleresimin e tyre eshte i nevojshem vlerësimi i tyre.

d) Për të gjithë artikujt (materiale mjekësore, konsumablet etj.) e ofruar dhe që janë pjesë e tabelave të pasqyruara në këto Dokumente Tenderi *(Specifikimet teknike /specifikimi i materialeve)*, **duhet të paraqiten katalogje, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike te hollësishme për secilin artikull** *(pjesët e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohet)* nëse katalogjet e paraqitura nuk janë në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehen në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohen. Operatori ekonomik **duhet te markoje ne katalogun perkates produktet për të cilat oferton**, sipas numrit rendor te percaktuar ne formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetem ne forme elektronike nepermjet sistemit elektronik te prokurimit.

Argumentimi*:* Ky kriter eshte bazuar në Relacionit nr. 196/9 prot.,date 07/02/2023 për procedurën e prokurimit me **Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote",** miratuar nga anetari i Njesise se Prokurimit qe ka specialitet perkatese ne lidhje me kriteret teknike si dhe eshte ne perputhje me nenin 36 dhe 77 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik", si dhe me piken 6/b te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ne te cilen eshte e percaktuar se: *[...] 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: [...] b. fotografitë apo katalogët teknikë; […].*

Paraqitja e katalogjeve per te gjithe artikujt qe jane objekt prokurimi, eshte kerkuar me qellim verifikimin e perputhshmerise se paisjeve mjekesore qe operatori ekonomik oferton, me specifikimet teknike te percaktuara ne DST ne Shtojcen 5.

dh) Operatori ekonomik duhet te paraqese **oferten teknike** per artikujt e kërkuar, ne forme tabele, ku te plotesohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanise prodhuese, Origjina e mallit, Skadenca e mallit, Emertimi i katalogut te artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe çertifikimet perkatese per produktet.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur nga anetari i Njesise se Prokurimit qe ka specialitet perkatese ne lidhje me kriteret teknike si dhe eshte ne perputhje me **piken 1 te nenit 36 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020,** "**Per ProkuriminPublik"**, ne te cilen eshte e percaktuar se:
1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet.

Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.
Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.
Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi..
Gjithashtu ky kriter eshte ne perputhje me piken 2 tenenit 40 te VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ku percaktohet se:*2. Për mallrat që do të prokurohen, autoritetet/entet kontraktore parashikojnë specifikimet teknike, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36, të LPP-së, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara*.
Ne ketekont ekstesht e kerkuar dhe oferta teknike, me anete se ciles do tebehet e mundur verifikimi me i sakte i artikujve te ofertuar, specifikimeve te tyre, origjina, konformitetietj me dokumentacionin mbeshtetes te paraqitur nga ofertuesi.

<u>Shënim për operatorët ekonomikë:</u>

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, ku parashikohet: "Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla", si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: "*Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet* e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike[1]. Këto dokumente duhet të *paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*

- Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t'i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit përmbushës për këto pika do të jetë kusht skualifikimi.

- Autoriteti Kontraktor mund te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht skualifikimi.
- Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose t'i kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shtojca 5.

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote",

MM1 - Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore						
1	**2**	**3**	**4**			
Nr	**Artikulli**	**Specifikime**	**Njesia**	**Cmimi/ Njesia**	**Sasia 12 muaj**	**Vlera**
	Garza, Bende, te tjera konsumable te pergjithshme					
1*	Bende 7cm x 4 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë		300.00	
2*	Bende 10 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë		20,000.00	
3*	Bende elastike 7.5cm x 4m	100% pambuk elastik, pesha 80-90g/cm2	Copë		2,500.00	
4*	Bende adesive 10 cm x 15 m	Cope e pathurur poroze, elastike. Ana ngjitese e mbrojtur me leter te shqiteshme	Copë		2,500.00	
5*	Bende 20 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë		37,500.00	
6*	Bende 8cm x 5 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë		250.00	
7*	Komprese sterile 5cm x 5cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 6pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë		2,500.00	
8*	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë		4,000.00	

9*	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 8pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë		11,000.00	
10*	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë		500.00	
11*	Komprese antimikrobiale 10x10cm	E perbere prej materiali absorbues te imprenjuar me polyhexanide / Ag.	Copë		60.00	
12*	Hemostatik kolageni i absorbueshem	Siperfaqe 100-110 cm2, me origjine nga tendinet e kuajve, 2.8 mg/cm2 fibrile kolagjeni ose ekuivalent	Copë		225.00	
13*	Garze abdominale	Garze sterile, e detektueshme nga rrezet-x, 100% pambuk absorbent, me 6 pala, dimensioni i nje pale 45x45cm, dendesia 28x28, me funde te qepura, me lak lidhes, jo me shume se 5 cope per pako	Copë		35,000.00	
14*	Garze 91 cm x 100 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	m. linear		725,000.00	
15*	Fiksues kanjule	Fiksues kanjule / afersisht 8.5 cm x 6 cm / materjali , TNT adezive hipoalergjik /poliuretan dhe me garze perthithese ne mes, me kompresim te dyfishte .	Copë		110,000.00	
16*	Pambuk kirurgjikal	100% pambuk hidrofil, pakete 100g	Copë		35,000.00	
16*	Pulla injeksioni	Dimensionet e peraferta: 0.9 cm x 3.8 cm , me garze perthithese ne mes dhe dy anet me ngjites antialergjik	Copë		50,000.00	
17*	Leukoplast 5cm x 5m	cope 100% pambuk, ngjites me permbajtje oksid zingu	Copë		50,000.00	
18*	Leukoplast antialergjik 5cm x 5m	cope e padepertueshme mendafshi, me ngjites antialergjik	Copë		35,000.00	
	Sisteme dhe doreza				-	
19*	Sisteme infuzioni	Sistem infuzioni trasparente dhe fleksibel e pershtatshme si per shishet edhe per qeset e infuzionit, e pajisur me valvol ajrimi + filter + age , luer luck + bashkuese e gomuar ne forme "Y" ose "flashball" , me PP flow rregullator , 20 pika / 1ml , e paketuar me qese te sterilizuar .	Copë		1,500,000.00	
20*	Doreza ekzaminimi (ndare sipas numrit)	Josterile , me latex natyral , me puder , me permasa XS, S, M, L.	Copë		2,500,000.00	
21*	Doreza kirurgjikale sterile (ndare sipas numrit)	Doreza kirurgjikale me puder, latex natyral, paketuar ne zarfe letre te sterilizuar me rreze Gama ose gaz Etilen sipas normativave EN; madhesia 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	pale		1,200,000.00	
22*	Lama bisturie	Nr: 15, 20, 21, 22, 23, 24	Copë		65,000.00	
	Materiale konsumi per respirim, aspirim, infuzion				-	
23*	Filter baktericid	per respirim artificial, antibakterial, HMEF	Copë		7,500.00	
24*	Qarqe respiratori	per respirim artificial L= 1.5 m; ID 22 mm	Copë		5,000.00	
25*	Absorbues CO2 per Anestezi	Permbajtja: Hidroxid Calciumi dhe Natriumi. Granulariteti 3÷5 mm. pH: 12 - 14.	Kg		240.00	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

		Ndryshim ngjyre pas saturimit me CO2.				
26*	Tuba Guedel	Nr. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Copë		2,000.00	
27*	Maske oksigjeni	me zgjatues L=1.5-2m	Copë		15,000.00	
28*	Sonde oksigjeni adult	nazale, adult, L=1.5-2 m	Copë		15,000.00	
29*	Sonde oksigjeni pediatrike	nazale, pediatrike L=1.6+0.6 m, diam .4 mm	Copë		3,000.00	
30*	Kanjula nazale per CPAP	Per infant, ne permasa te ndryshme dhe tipologji sipas autoritetit kontraktor	Copë		7.50	
31*	Komplet aerosoli me tub zgajtues 1.5m	maske me rezervuar per medikamente	komplet		250.00	
32*	Set drenimi Redon me vakum ne forme fizarmonike 500-800ml Komplet redoni G 12-22	Set=(ballon vakumi+form z fold tub+dren+troakar)	set		2,500.00	
33*	Dren pleural	Tip trocar me brima anash	Copë		250.00	
34*	Dren silikoni	Ch 16-28, L=50cm, me vrima a neseore i detektueshem nga rrezet X	Copë		2,000.00	
35*	Dren Kehr	silikon, Ch 10-14-16-18-20	Copë		65.00	
36*	Tub drenimi	silikon, rulon 20-30m, diam. 6-8mm dhe 8-10mm	meter		50.00	
37*	Tub drenimi penrose	100% silicon transparent, opak x-ray, gjeresia 20, 25, 35mm , L=40-50cm.	Copë		50.00	
38*	Dren torakal I drejte dhe anguluar	PVC, Ch16-Ch32	Copë		150.00	
39*	Dren abdominal double drain me katere te brendshem		Copë		75.00	
40*	Dren me troakar	Ch12-Ch20	Copë		100.00	
41*	Pleurovac me regullator tub zgjates me varse per krevat	3-chambers, tub zgjatues silikoni 1.8-2m, vellimi mbi 2100-2500ml, pajisur me rregullatore te integruar presioni dhe lageshtie dhe valvol sigurie	Copë		250.00	
42*	Set steril per funksionim vezike urinare	I perbere nga kateter silikoni me ballon, Ch 10-15 L= 40-70 cm, me introduktor te hapshem	set		25.00	
43*	Set steril per urografi retrograde	stente, klem, tub per kontrast bashkuese, (shiringe)	set		225.00	
44*	Set pediatrik steril per drenim te vezikes urinare	Kateter , dilatator	set		40.00	
45*	Set steril per drenim renal perkutan	set nefrotomie me age, introduktor, gide metalike, dilatatore, kateter L=20-30cm Ch 8-12	Copë		550.00	
46*	Stente ureterale	Set, stente double, J, 6Fr, 24-28mm, gide , pusher	Copë		250.00	
47*	Intraduktor jugular	per adulte	Copë		10.00	
48*	Maske per terapi CPAP	Madhesi e adoptueshme nga masa S deri ne L	Copë		120.00	
49*	Lageshtues per CPAP	Me tub konektor	Copë		5.00	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

50*	Anse bipolare	Per resektoskop bipolar, 24Fr / 26 Fr, per urologji & gjinekologji.	Copë		500.00	
51*	Anse monopolare	Per resektoskop monopolar, 24Fr / 26 Fr, per urologji & gjinekologji.	Copë		800.00	
52*	Ansa koagulimi	Per resektoskop monopolar 24Fr, me rul sferik			20.00	
53*	Vaj silikoni	Per litotripsi ekstrakorporale; shishe 500ml	Copë		30.00	
54*	Set tubimi laparoskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punksioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set		20.00	
55*	Set tubimi endourologjik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punksioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set		1.00	
56*	Age insuflimi pneumoperitonik	Tip Veress, L=120÷150 mm	Copë		5.00	
57*	Solucion glicerine	Ne shiringe 10 ml, solucion uje steril 90% dhe glicerine 10%, per urologji.	Copë		5.00	
58*	Kateter epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+filter	Copë		125.00	
59*	Set epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+gide +filter+ shiringe	set		125.00	
60*	Kateter venoz Seldinger 2-rrugesh	me dy rruge, tip Seldinger, L=20-30cm	Copë		6,000.00	
61*	Kateter arterial	20G-22G Seldinger	Copë		100.00	
62*	Kateter embolektomie	Me ballon, nr. 3, 4.	Copë		5.00	
62*	Aparat klizme adult		Copë		200.00	
63*	Urinokol pediatrik		Copë		6,500.00	
64*	Zhgute		Copë		3,000.00	
65*	Tuba endotrakeale pediatrike	ID 2 - 5mm, nazal/oral	Copë		250.00	
66*	Tuba endotrakeale adult	ID 5.5mm-8.5mm, nazal/oral, me ballon	Copë		5,500.00	
67*	Kateter aspirimi pediatrik	Ch 8, 10	Copë		15,000.00	
68*	Kateter aspirimi adult	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë		30,000.00	
69*	Kateter aspirimi pediatrik me kontroll vakumi	Ch 8, 10	Copë		2,500.00	
70*	Kateter aspirimi adult me kontroll vakumi	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë		250.00	
71*	Set aspirimi	Set =(kanjule 26x6mm+tub 1.8-2.5m)	set		6,000.00	
72*	Tub endobronkial	PVC e silikonizuar, me dy balona presioni, maje atraumatike, vijezim i detektueshem nga x -ray pergjate tubit, i graduar, me dy konektore 15 mm, me grep per carina; 35FR , 37Fr, 39Fr, 41Fr	Copë		30.00	
73*	Tub endotrakeal 7.5	ID 7.5 mm, nazo-oral, me ballon	Copë		10,000.00	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

74*	Tub endotrakeal 8.0	ID 8.0mm, nazo-oral, me ballon	Copë		5,000.00	
75*	Maske Laringeale Silikon	Maske Silikon me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë		150.00	
76*	Kateter lavazhi bronkial	Dy-rrugesh, per lavazh dhe aspirim bronkial. Fr 10-16, gjatesia mbi 45cm.	Copë		25.00	
77*	Kateter me ballon per hemoragjine pas lindjes	Set steril per nderprerjen dhe menaxhimin e hemoragjise pas lindjes. Seti : Kateter silikoni Fr 24-25 me kanal per monitorim drenimi, ballon 500-600 mL, shiringe 50/60mL, set infuzioni, valvul 2-rrugeshe	set		2.50	
78*	Kateter me ballon per dilatacionin e columit	Induktor dilatacioni me ballon te dyfishte 2 x 80-90mL, kateter silikoni 2/3 lumen 16-18Fr, 40-50cm, udhezues metalik; set steril.	Copë		2.50	
79*	Set punksioni pleural	Set i perbere nga age veres, kateter drenimi 9-12Fr gjatesi 40÷50cm, qese drenimi min.2000ml, me valvul hyrese dhe shkarkimi.	Copë		10.00	
80*	Petzer	Nr 18-20-22-24	Copë		75.00	
81*	Qese ekstraktimi e vogel	Vellimi 180-220ml, me dy seksione, seksioni punues me diameter 7- 8cm, me lak mbylles, per laparoskopi me trokare 10-11mm	Copë		250.00	
82*	Qese ekstraktimi e madhe	Vellimi 250-300ml, me dy seksione, seksioni punues diameter 9-11cm lak mbylles, per laparoskopi me trokare 10-11mm	Copë		250.00	
	Materiale konsumi per monitorim diagnostike				-	
83*	Leter printeri ECHO		Copë		1,250.00	
84*	Leter printeri fotografike		Copë		50.00	
85*	1-3 kanale		Copë		2,000.00	
86*	3-kanale		Copë		50.00	
87*	6-12 kanale		Copë		4,400.00	
88*	Xhel per ECHO	Bidone 5 kg , Xhel - Transonic / Transparent , densiteti - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë		400.00	
89*	Xhel per EKG	Bidon 5 kg , Elektro–Xhel / ECG , densiteti - - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë		30.00	
90*	Elektroda monitorimi EKG	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe	Copë		225,000.00	
91*	Elektroda EKG neonatale	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe per neonate	Copë		1,250.00	

92*	Elektroda Defibrillatiori	Cift elektroda per defibrilator njeperdorimeshe me konektor. Sterile. (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set		150.00	
93*	Aparat tensioni	Me manometer	Copë		550.00	
94	Steto-fonendoskop	Koke e sheshte	Copë		250.00	
95	Ndricues oral	Me bateri;	Copë		25.00	
96	Termometer	termometer pacienti	Copë		5,250.00	
97	Spatula (druri)	Sterile, e paketuar individualisht	Copë		58,500.00	
98	Set Pap testi	I perbere nga 1.Spatul druri per Pap Test - STERILE, e paketuar individualisht 2. Citobrusch - STERILE, e paketuar individualisht 3. Xhama mikroskopi i poshtem - 26x76 mm - Menzel me ane dhe buze mbeshteteses 4. Xhama mikroskopi i siperm - 22x22 mm - Menzel 5. Speculum (permasa te ndryshme)	set		150.00	
99	Gojez spirometrike		Copë		1,000.00	
100	Filter spirometrik antibakterial		Copë		2,500.00	
101	Set Filter spirometrik antibakterial	Set i perbere nga: filter antibakterial, gojez spirometrike, dhe klipi nasal	Copë		2,500.00	
102	Set ngrohes per lageshtues	Set i perbere nga: tel ngrohes, adaptor, sensor nonitorues per lageshti-temperature per qark pacienti me lageshtues.	set		1.00	
103	Dome steril	per transduser presioni invaziv shumeperdorimesh (modeli i transduserit percaktohet nga autoriteti kontraktor)	Copë		10.00	
104	Set Presioni Invaziv	Set monitorimi IBP me nje perdorim. (Transducer+linje monitorimi) (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set		1,000.00	
105	Paste EEG / EMG	Adhesive ose Abrazive 250g	Copë		50.00	
106	Set Elektroda Aurikulare EEG	Cift elektroda aurikolare. Permbajtje Ag dhe konektor 100-150cm.	set		8.00	
107	Elektrode rrethore EEG	Permbajtje Ag dhe kabell 90-100cm	Copë		10.00	
108	Elektrode EEG tip ure	Elektrode ure per EEG	Copë		12.50	
109	Age elektrode EMG	monopolare, aplikim nen lekure, 12÷15mm/0.4mm	Copë		5.00	
110	Sonde stimulimi EMG bipolare	bipolare, concentrike, 45÷50mm. Kabell 200÷250cm	Copë		5.00	
111	Sonde stimulimi EMG monopolare	monopolare, sferike, L=30÷35mm. Kabell 200÷250cm	Copë		5.00	
112	Kateter monitorimi te performances kardiake	Kateter shume-rrugesh me ballon per monitorim invaziv te outputit kardiak.	Copë		20.00	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

113	Sensor oksimetrie neonatal	Per monitor pacienti; set njeperdorimesh neonatal me sensor oksimetrie dhe kabllin perkates	Copë		400.00	
114	Sensor oksimetrine	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë		250.00	
115	Mansheta monitorimi TA	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë		250.00	
	Vlera pa tvsh					**187,930,525.00**
	Tvsh					**37,586,105.00**
	Vlera me tvsh					**225,516,630.00**

MM2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore						
1	**2**	**3**	**4**			
Nr	**Artikulli**	**Specifikime**	**Njesia**	**Cmimi**	**Sasia 12 muaj**	**Vlera**
	Materiale mjekimi per Anestezi -reanimacion					
1*	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë		250	
2*	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë		10 000	
3*	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë		25 000	
4*	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë		175 000	
5*	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë		150 000	
6*	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë		100 000	
7*	Age mielograme me doreze	Tip troakar, 16-18G, L=75-90 cm, me doreze regjistruese	Copë		1 750	
8*	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë		2 000	
9*	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë		1 250	
10*	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë		7 500	
11*	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë		10 000	
12*	Ventil tre-rrugesh		Copë		8 500	
13*	Ventil tre-rrugesh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatesi	Copë		11 000	
14*	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë		60	
15*	Kateter Foley 2-rruge	Silikon Foley Ped-adult 2-rruge 12G-20G	Copë		15 000	
16*	Kateter Foley 3-rruge	Silikon Foley Ped-adult 3-rruge	Copë		5 000	
17*	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë		10 000	
18*	Sonde rektale		Copë		700	
19*	Sonde rektale pediatrike		Copë		65	
20*	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë		100 000	
21*	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë		20	
22*	Age spinale pediatrike		Copë		50	
23*	Set aspirimi kanjule me tub	1.8 deri 2.5 m+kanjule 26X6 mm	Copë		3 500	
24*	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë		100	
25*	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë		125	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

26*	Gjuheza per laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, Nr.2,3,4	Copë		25	
27*	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë		500	
28*	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë		20	
29*	Age aspirimi	Age aksesi pedikular me maje troakar	Copë		4	
30*	Sonde blakemore	Nr. 16, 20	Copë		150	
31*	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, pa fibra, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 10 cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2.5 cm	Copë		60	
32*	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, trashesi 1.5 cm dhe lartesi 3 cm	Copë		60	
33*	Sfungjer Nazal me fill	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2 cm	Copë		60	
34*	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë		5	
	Shiringa, Age		Copë			
34*	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë		125 000	
35*	Shiringa 20cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë		1 000 000	
36*	Shiringa 10cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 21 G , 3 pjese,	Copë		1 500 000	
37*	Shiringa 5cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 22 G , 3 pjese,	Copë		1 500 000	
38*	Shiringa 2cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 23G , 3 pjese,	Copë		600 000	
39*	Shiringa insuline	Sterile, tre pjeseshe, me Age 26G	Copë		12 500	
40*	Age 18G	sterile	Copë		100	
41*	Age 20G	sterile	Copë		100	
42*	Age 21G	sterile	Copë		100	
43*	Age 23G	sterile	Copë		100	
44*	Age 25G	sterile	Copë		100	
45*	Age flutur 18G	sterile	Copë		100	
46*	Age flutur 20G	sterile	Copë		6 225	
47*	Age flutur 22G	sterile	Copë		50 000	
48*	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile me gryke hinke	Copë		5 000	
	Materiale nje perdorimeshe per kirurgji				-	
49*	Perparese vizitoresh	Perparese vizitoresh me peshe jo me pake se 20 gr , me menge elastike dhe jake rrethore	Copë		50 000	
50*	Maske kirurgjikale	Cope e pathurur me 3 shtresa, celluloze , poliester , fiber , koficenti i filtrimit ≥ 99 % , me	Copë		1 000 000	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

		pershtates per hunden dhe lidhese , dimesionet 90 mm x 180 mm , pesha 2.8 gr				
51*	Kapuc per infermjere	Cope e pathurur me peshe jo me pak se 25 gr.m^2 me fund elastik , pa latex.	Copë		7 500	
52*	Qese per veshje kepucesh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë		95 000	
53*	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Cope e thurur, me thithje te shpejte per plage, me perberes polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë		3 000	
54*	Beze me vazeline	Beze me pomade te thjeshte (vazeline te bardhe, estere acid yndyror digliceroli te karbonateve dhe bikarbonateve, dyll sintetik) e pershkueshme nga ajri dhe eksudati, me shtrese te trashe qe nuk fshihet dhe ne rast te eksudatit masiv, jo alergjike, efektive dhe per trajtim afatgjate. 7.5cm x10 cm ose ekuivalent	Copë		6 000	
55	Beze hidroxhel	Beze e sfungjerte hidropolimere, hidroxheli me perberje poliure/poliuretan-poliuretan polimer, propilen glikol, me buze adezive poliakrilat. Permasa 15x15 cm;	Copë		2 000	
	Materiale qepes kirurgjikale					
	Sutura mendafshi					
56*	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		4 000	
57*	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		4 000	
58*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë		7 500	
59*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë		2 000	
60*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë		600	
61*	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë		5 500	
62*	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë		3 000	
63*	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë		6 000	
64*	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë		1 200	
65*	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		6 000	
66*	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë		200	
67*	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë		1 200	
68*	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		1 000	
69*	Silk -USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		90	

70*	Nylon- USP 4-0; Gjatesia fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament I tejdukshem, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		250	
71*	Nylon- USP 5-0; Gjatesia fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament I tejdukshem, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		120	
72*	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		2 000	
73*	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		3 500	
74*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		3 500	
75*	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		2 500	
76*	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		3 000	
77*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		1 000	
	Sutura Sintetike te Absorbueshme				-	
78*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 1; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		25 000	
79*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		15 000	
80*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 2- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë		30 000	
81*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 3- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		25 000	
82*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 4- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		15 000	
83*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë		5 000	
84*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë		3 600	
85*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 2- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		11 000	
86*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 3- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		11 000	
87*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		265	
88*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 1; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		265	
89*	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte-USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë		120	
90*	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte-USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë		300	
91*	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë		600	
92*	Polyglactine 910-USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		6	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

93*	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë		6	
94*	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		6	
95*	Polydiaxone-USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë		500	
96*	Polydiaxone-USP 3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		1 300	
97*	Polydiaxone-USP 4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		1 200	
98*	Polydiaxone-USP 5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë		1 200	
99*	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 dite, USP 3-0	Me perberje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati,me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë		96	
100*	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 2-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë		96	
101*	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 3-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë		80	
102*	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 3-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë		80	
103*	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë		60	
	Suture Polipropileni				-	
104*	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë		750	
105*	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë		3 300	
106*	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 75-90cm; dimesnioni i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë		4 500	
107*	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë		3 000	
108*	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 40-50cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		1 500	

109*	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë		5 000	
110*	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		4 320	
111*	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë		3 000	
112*	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		3 000	
113*	Polypropylene-USP4-0, Gjatesia fijes 60-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë		2 000	
114*	Polypropylene-USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		1 200	
115*	Polypropylene-USP 5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		1 200	
116*	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë		750	
117*	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë		1 000	
118*	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë		2 500	
119*	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 45-50cm; dimesnioni i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		1 200	
120*	Polypropylene-USP4 -0, Gjatesia fijes 45-50cm; dimesnioni i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		800	
	Sutura PVDF				-	
121*	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0,	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		30	
122*	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0,	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë		30	
123*	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë		50	
124*	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		48	
125*	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0,	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		200	
126*	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0,	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		240	
127*	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, A-cute Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë		120	
128*	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length76 cm	Copë		240	
	Sutura PVDF e verdhe				-	
129*	Monofilament PVDF I verdhe, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		120	
130*	Monofilament PVDF I verdhe e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë		130	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

131*	Monofilament PVDF I verdhe, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, A-cute taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë		130	
132*	Monofilament PVDF I verdhe, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë		160	
133*	Shirit Polyester i pa absorbueshme per serklazh 0.5cm	Per tarjtimin e qafes se mitres gjate shtatezanise sipas teknikes Shirodkar, gjatesi 50cm, me dy age 65mm ne te dy anet e shiritit	Copë		3	
	Mesh kirurgjikal per hernia-laparaskopi.					
134*	Mesh polypropyleni - forme drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshes 80-90g/m2, siperfaqja jo me pak se 112cm2	Copë		350	
135*	Mesh e vogel	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 150cm2	Copë		150	
136*	Mesh e madhe	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë		125	
137*	MESH PVDF/PP	Mesh e perbere me dy komponente 88% PVDF dhe 12% polypropylene (PP) 10cm x15 cm ose ekuivalent	Copë		35	
138*	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF per korrigjimim kirurgjikal inkontinences urinare mikse ose nga sforcimi me teknike minimalisht invazive, 0.1 cm x 0.6 cm ose ekuivalent	Copë		3	
139*	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF per korrigjimim kirurgjikal te hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë		5	
	Sutura per okulistike					
140*	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatesia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë		6	
141*	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatesia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë		6	
142*	Polypropylene- USP 6-0; Gjatesia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë		310	
	Dezifektante Mjekesore dhe Kirurgjikale				-	
143	Dezinfektant instrumentash me baze Glutaraldehyde-Formaldehyde	Per dezinfektimin manual te instrumenteve kirurgjikale, perfishire endoskopet dhe fibroskopet. Te kete efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (perfshire HBV/HIV)Te furnizohet si komplet me solucion	litra		2 500	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

		e pa - aktivizuar dhe aktivizuesin per perzierjen dhe perftimin e solucionit te gatshem per perdorim.Permbajtja: min. 2% glutaraldyhe, etj. Te furnizohet si solucion i gatshem per perdorim (max 5 litra / ene). Te kete referenca perdorimi nga firmat e njohura te endoskopeve dhe fibroskopeve				
144*	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro , perdoret duke u tretur 20 ml ne 1 liter uje	litra		2 500	
145	Xhel shumeperdorimsh	Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor , Antiseptik i shpejte dhe efektiv, i gatshem për ta përdorur , pa nevojen perdorimin e ujit per shplarje. Te furnizohet ne ene 1 - 3 liter te pajisura me dozator.	litra		17 500	
146*	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët per desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur	litra		4 000	
147*	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit . Për përdorim të te plageve te jashtëme , i gatshëm për ta përdorur	litra		500	
148*	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra		800	
149*	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Per dezinfektimin dhe pastrimin e siperfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra		1 000	
	Vlere pa TVSH					157 322 886,74
	TVSH					31 464 577,35
	Vlere pa TVSH					188 787 464,09

- Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1/2 e kohës ndërmjet datës se prodhimit dhe asaj të skadencës.

Shtojca 6

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote",

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

MM1 - Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore						
1	2	3	4			
Nr	**Artikulli**	**Specifikime**	**Njesia**	**Cmimi/ Njesia**	**Sasia 12 muaj**	**Vlera**
	Garza, Bende, te tjera konsumable te pergjithshme					
1*	Bende 7cm x 4 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë		300.00	
2*	Bende 10 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë		20,000.00	
3*	Bende elastike 7.5cm x 4m	100% pambuk elastik, pesha 80-90g/cm2	Copë		2,500.00	
4*	Bende adesive 10 cm x 15 m	Cope e pathurur poroze, elastike. Ana ngjitese e mbrojtur me leter te shqiteshme	Copë		2,500.00	
5*	Bende 20 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë		37,500.00	
6*	Bende 8cm x 5 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë		250.00	
7*	Komprese sterile 5cm x 5cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 6pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë		2,500.00	
8*	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë		4,000.00	
9*	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 8pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë		11,000.00	
10*	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë		500.00	
11*	Komprese antimikrobiale 10x10cm	E perbere prej materiali absorbues te imprenjuar me polyhexanide / Ag.	Copë		60.00	
12*	Hemostatik kolageni i absorbueshem	Siperfaqe 100-110 cm2, me origjine nga tendinet e kuajve, 2.8 mg/cm2 fibrile kolagjeni ose ekuivalent	Copë		225.00	
13*	Garze abdominale	Garze sterile, e detektueshme nga rrezet-x, 100% pambuk absorbent, me 6 pala, dimensioni i nje pale 45x45cm, dendesia 28x28, me funde te qepura, me lak lidhes, jo me shume se 5 cope per pako	Copë		35,000.00	
14*	Garze 91 cm x 100 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	m. linear		725,000.00	
15*	Fiksues kanjule	Fiksues kanjule / afersisht 8.5 cm x 6 cm / materjali , TNT adezive hipoalergjik /poliuretan dhe me garze perthithese ne mes, me kompresim te dyfishte .	Copë		110,000.00	
16*	Pambuk kirurgjikal	100% pambuk hidrofil, pakete 100g	Copë		35,000.00	
16*	Pulla injeksioni	Dimensionet e peraferta: 0.9 cm x 3.8 cm , me garze perthithese ne mes dhe dy anet me ngjites antialergjik	Copë		50,000.00	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

17*	Leukoplast 5cm x 5m	cope 100% pambuk, ngjites me permbajtje oksid zingu	Copë		50,000.00	
18*	Leukoplast antialergjik 5cm x 5m	cope e padepertueshme mendafshi, me ngjites antialergjik	Copë		35,000.00	
	Sisteme dhe doreza				-	
19*	Sisteme infuzioni	Sistem infuzioni trasparente dhe fleksibel e pershtatshme si per shishet edhe per qeset e infuzionit, e pajisur me valvol ajrimi + filter + age , luer luck + bashkuese e gomuar ne forme "Y" ose "flashball" , me PP flow rregullator , 20 pika / 1ml , e paketuar me qese te sterilizuar .	Copë		1,500,000.00	
20*	Doreza ekzaminimi (ndare sipas numrit)	Josterile , me latex natyral , me puder , me permasa XS, S, M, L.	Copë		2,500,000.00	
21*	Doreza kirurgjikale sterile (ndare sipas numrit)	Doreza kirurgjikale me puder, latex natyral, paketuar ne zarfe letre te sterilizuar me rreze Gama ose gaz Etilen sipas normativave EN; madhesia 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	pale		1,200,000.00	
22*	Lama bisturie	Nr: 15, 20, 21, 22, 23, 24	Copë		65,000.00	
	Materiale konsumi per respirim, aspirim, infuzion				-	
23*	Filter baktericid	per respirim artificial, antibakterial, HMEF	Copë		7,500.00	
24*	Qarqe respiratori	per respirim artificial L= 1.5 m; ID 22 mm	Copë		5,000.00	
25*	Absorbues CO2 per Anestezi	Permbajtja: Hidroxid Calciumi dhe Natriumi. Granulariteti 3÷5 mm. pH: 12 - 14. Ndryshim ngjyre pas saturimit me CO2.	Kg		240.00	
26*	Tuba Guedel	Nr. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Copë		2,000.00	
27*	Maske oksigjeni	me zgjatues L=1.5-2m	Copë		15,000.00	
28*	Sonde oksigjeni adult	nazale, adult, L=1.5-2 m	Copë		15,000.00	
29*	Sonde oksigjeni pediatrike	nazale, pediatrike L=1.6+0.6 m, diam .4 mm	Copë		3,000.00	
30*	Kanjula nazale per CPAP	Per infant, ne permasa te ndryshme dhe tipologji sipas autoritetit kontraktor	Copë		7.50	
31*	Komplet aerosoli me tub zgajtues 1.5m	maske me rezervuar per medikamente	komplet		250.00	
32*	Set drenimi Redon me vakum ne forme fizarmonike 500-800ml Komplet redoni G 12-22	Set=(ballon vakumi+form z fold tub+dren+troakar)	set		2,500.00	
33*	Dren pleural	Tip trocar me brima anash	Copë		250.00	
34*	Dren silikoni	Ch 16-28, L=50cm, me vrima a neseore i detektueshem nga rrezet X	Copë		2,000.00	
35*	Dren Kehr	silikon, Ch 10-14-16-18-20	Copë		65.00	
36*	Tub drenimi	silikon, rulon 20-30m, diam. 6-8mm dhe 8-10mm	meter		50.00	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

37*	Tub drenimi penrose	100% silicon transparent, opak x-ray, gjeresia 20, 25, 35mm , L=40-50cm.	Copë		50.00	
38*	Dren torakal I drejte dhe anguluar	PVC, Ch16-Ch32	Copë		150.00	
39*	Dren abdominal double drain me katere te brendshem		Copë		75.00	
40*	Dren me troakar	Ch12-Ch20	Copë		100.00	
41*	Pleurovac me regullator tub zgjates me varse per krevat	3-chambers, tub zgjatues silikoni 1.8-2m, vellimi mbi 2100-2500ml, pajisur me rregullatore te integruar presioni dhe lageshtie dhe valvol sigurie	Copë		250.00	
42*	Set steril per funksionim vezike urinare	I perbere nga kateter silikoni me ballon, Ch 10-15 L= 40-70 cm, me introduktor te hapshem	set		25.00	
43*	Set steril per urografi retrograde	stente, klem, tub per kontrast bashkuese, (shiringe)	set		225.00	
44*	Set pediatrik steril per drenim te vezikes urinare	Kateter , dilatator	set		40.00	
45*	Set steril per drenim renal perkutan	set nefrotomie me age, introduktor, gide metalike, dilatatore, kateter L=20-30cm Ch 8-12	Copë		550.00	
46*	Stente ureterale	Set, stente double, J, 6Fr, 24-28mm, gide , pusher	Copë		250.00	
47*	Intraduktor jugular	per adulte	Copë		10.00	
48*	Maske per terapi CPAP	Madhesi e adoptueshme nga masa S deri ne L	Copë		120.00	
49*	Lageshtues per CPAP	Me tub konektor	Copë		5.00	
50*	Anse bipolare	Per resektoskop bipolar, 24Fr / 26 Fr, per urologji & gjinekologji.	Copë		500.00	
51*	Anse monopolare	Per resektoskop monopolar, 24Fr / 26 Fr, per urologji & gjinekologji.	Copë		800.00	
52*	Ansa koagulimi	Per resektoskop monopolar 24Fr, me rul sferik			20.00	
53*	Vaj silikoni	Per litotripsi ekstrakorporale; shishe 500ml	Copë		30.00	
54*	Set tubimi laparoskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punksioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set		20.00	
55*	Set tubimi endourologjik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punksioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set		1.00	
56*	Age insuflimi pneumoperitonik	Tip Veress, L=120÷150 mm	Copë		5.00	
57*	Solucion glicerine	Ne shiringe 10 ml, solucion uje steril 90% dhe glicerine 10%, per urologji.	Copë		5.00	
58*	Kateter epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+filter	Copë		125.00	
59*	Set epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+gide +filter+ shiringe	set		125.00	
60*	Kateter venoz Seldinger 2-rrugesh	me dy rruge, tip Seldinger, L=20-30cm	Copë		6,000.00	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

61*	Kateter arterial	20G-22G Seldinger	Copë		100.00	
62*	Kateter embolektomie	Me ballon, nr. 3, 4.	Copë		5.00	
62*	Aparat klizme adult		Copë		200.00	
63*	Urinokol pediatrik		Copë		6,500.00	
64*	Zhgute		Copë		3,000.00	
65*	Tuba endotrakeale pediatrike	ID 2 - 5mm, nazal/oral	Copë		250.00	
66*	Tuba endotrakeale adult	ID 5.5mm-8.5mm, nazal/oral, me ballon	Copë		5,500.00	
67*	Kateter aspirimi pediatrik	Ch 8, 10	Copë		15,000.00	
68*	Kateter aspirimi adult	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë		30,000.00	
69*	Kateter aspirimi pediatrik me kontroll vakumi	Ch 8, 10	Copë		2,500.00	
70*	Kateter aspirimi adult me kontroll vakumi	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë		250.00	
71*	Set aspirimi	Set =(kanjule 26x6mm+tub 1.8-2.5m)	set		6,000.00	
72*	Tub endobronkial	PVC e silikonizuar, me dy balona presioni, maje atraumatike, vijezim i detektueshem nga x -ray pergjate tubit, i graduar, me dy konektore 15 mm, me grep per carina; 35FR , 37Fr, 39Fr, 41Fr	Copë		30.00	
73*	Tub endotrakeal 7.5	ID 7.5 mm, nazo-oral, me ballon	Copë		10,000.00	
74*	Tub endotrakeal 8.0	ID 8.0mm, nazo-oral, me ballon	Copë		5,000.00	
75*	Maske Laringeale Silikon	Maske Silikon me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë		150.00	
76*	Kateter lavazhi bronkial	Dy-rrugesh, per lavazh dhe aspirim bronkial. Fr 10-16, gjatesia mbi 45cm.	Copë		25.00	
77*	Kateter me ballon per hemoragjine pas lindjes	Set steril per nderprerjen dhe menaxhimin e hemoragjise pas lindjes. Seti : Kateter silikoni Fr 24-25 me kanal per monitorim drenimi, ballon 500-600 mL, shiringe 50/60mL, set infuzioni, valvul 2-rrugeshe	set		2.50	
78*	Kateter me ballon per dilatacionin e columit	Induktor dilatacioni me ballon te dyfishte 2 x 80-90mL, kateter silikoni 2/3 lumen 16-18Fr, 40-50cm, udhezues metalik; set steril.	Copë		2.50	
79*	Set punksioni pleural	Set i perbere nga age veres, kateter drenimi 9-12Fr gjatesi 40÷50cm, qese drenimi min.2000ml, me valvul hyrese dhe shkarkimi.	Copë		10.00	
80*	Petzer	Nr 18-20-22-24	Copë		75.00	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

81*	Qese ekstraktimi e vogel	Vellimi 180-220ml, me dy seksione, seksioni punues me diameter 7- 8cm, me lak mbylles, per laparoskopi me trokare 10-11mm	Copë		250.00	
82*	Qese ekstraktimi e madhe	Vellimi 250-300ml, me dy seksione, seksioni punues diameter 9-11cm lak mbylles, per laparoskopi me trokare 10-11mm	Copë		250.00	
	Materiale konsumi per monitorim diagnostike				-	
83*	Leter printeri ECHO		Copë		1,250.00	
84*	Leter printeri fotografike		Copë		50.00	
85*	1-3 kanale		Copë		2,000.00	
86*	3-kanale		Copë		50.00	
87*	6-12 kanale		Copë		4,400.00	
88*	Xhel per ECHO	Bidone 5 kg , Xhel - Transonic / Transparent , densiteti - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë		400.00	
89*	Xhel per EKG	Bidon 5 kg , Elektro–Xhel / ECG , densiteti - - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë		30.00	
90*	Elektroda monitorimi EKG	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe	Copë		225,000.00	
91*	Elektroda EKG neonatale	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe per neonate	Copë		1,250.00	
92*	Elektroda Defibrillatiori	Cift elektroda per defibrilator njeperdorimeshe me konektor. Sterile. (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set		150.00	
93*	Aparat tensioni	Me manometer	Copë		550.00	
94	Steto-fonendoskop	Koke e sheshte	Copë		250.00	
95	Ndricues oral	Me bateri;	Copë		25.00	
96	Termometer	termometer pacienti	Copë		5,250.00	
97	Spatula (druri)	Sterile, e paketuar individualisht	Copë		58,500.00	
98	Set Pap testi	I perbere nga 1.Spatul druri per Pap Test - STERILE, e paketuar individualisht 2. Citobrusch - STERILE, e paketuar individualisht 3. Xhama mikroskopi i poshtem - 26x76 mm - Menzel me ane dhe buze mbeshteteses 4. Xhama mikroskopi i siperm - 22x22 mm - Menzel 5. Speculum (permasa te ndryshme)	set		150.00	
99	Gojez spirometrike		Copë		1,000.00	
100	Filter spirometrik antibakterial		Copë		2,500.00	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

101	Set Filter spirometrik antibakterial	Set i perbere nga: filter antibakterial, gojez spirometrike, dhe klipi nasal	Copë		2,500.00	
102	Set ngrohes per lageshtues	Set i perbere nga: tel ngrohes, adaptor, sensor nonitorues per lageshti-temperature per qark pacienti me lageshtues.	set		1.00	
103	Dome steril	per transduser presioni invaziv shumeperdorimesh (modeli i transduserit percaktohet nga autoriteti kontraktor)	Copë		10.00	
104	Set Presioni Invaziv	Set monitorimi IBP me nje perdorim. (Transducer+linje monitorimi) (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set		1,000.00	
105	Paste EEG / EMG	Adhesive ose Abrazive 250g	Copë		50.00	
106	Set Elektroda Aurikulare EEG	Cift elektroda aurikolare. Permbajtje Ag dhe konektor 100-150cm.	set		8.00	
107	Elektrode rrethore EEG	Permbajtje Ag dhe kabell 90-100cm	Copë		10.00	
108	Elektrode EEG tip ure	Elektrode ure per EEG	Copë		12.50	
109	Age elektrode EMG	monopolare, aplikim nen lekure, 12÷15mm/0.4mm	Copë		5.00	
110	Sonde stimulimi EMG bipolare	bipolare, concentrike, 45÷50mm. Kabell 200÷250cm	Copë		5.00	
111	Sonde stimulimi EMG monopolare	monopolare, sferike, L=30÷35mm. Kabell 200÷250cm	Copë		5.00	
112	Kateter monitorimi te performances kardiake	Kateter shume-rrugesh me ballon per monitorim invaziv te outputit kardiak.	Copë		20.00	
113	Sensor oksimetrie neonatal	Per monitor pacienti; set njeperdorimesh neonatal me sensor oksimetrie dhe kabllin perkates	Copë		400.00	
114	Sensor oksimetrine	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë		250.00	
115	Mansheta monitorimi TA	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë		250.00	
	Vlera pa tvsh					**187,930,525.00**
	Tvsh					**37,586,105.00**
	Vlera me tvsh					**225,516,630.00**

MM2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore						
1	**2**	**3**	**4**			
Nr	**Artikulli**	**Specifikime**	**Njesia**	**Cmimi**	**Sasia 12 muaj**	**Vlera**
	Materiale mjekimi per Anestezi -reanimacion					
1*	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë		250	
2*	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë		10 000	
3*	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë		25 000	
4*	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë		175 000	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

5*	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë		150 000	
6*	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë		100 000	
7*	Age mielograme me doreze	Tip troakar, 16-18G, L=75-90 cm, me doreze regjistruese	Copë		1 750	
8*	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë		2 000	
9*	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë		1 250	
10*	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë		7 500	
11*	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë		10 000	
12*	Ventil tre-rrugesh		Copë		8 500	
13*	Ventil tre-rrugesh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatesi	Copë		11 000	
14*	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë		60	
15*	Kateter Foley 2-rruge	Silikon Foley Ped-adult 2-rruge 12G-20G	Copë		15 000	
16*	Kateter Foley 3-rruge	Silikon Foley Ped-adult 3-rruge	Copë		5 000	
17*	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë		10 000	
18*	Sonde rektale		Copë		700	
19*	Sonde rektale pediatrike		Copë		65	
20*	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë		100 000	
21*	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë		20	
22*	Age spinale pediatrike		Copë		50	
23*	Set aspirimi kanjule me tub	1.8 deri 2.5 m+kanjule 26X6 mm	Copë		3 500	
24*	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë		100	
25*	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë		125	
26*	Gjuheza per laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, Nr.2,3,4	Copë		25	
27*	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë		500	
28*	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë		20	
29*	Age aspirimi	Age aksesi pedikular me maje troakar	Copë		4	
30*	Sonde blakemore	Nr. 16, 20	Copë		150	
31*	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, pa fibra, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 10 cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2.5 cm	Copë		60	
32*	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, trashesi 1.5 cm dhe lartesi 3 cm	Copë		60	
33*	Sfungjer Nazal me fill	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2 cm	Copë		60	

34*	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë		5	
	Shiringa, Age		Copë			
34*	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë		125 000	
35*	Shiringa 20cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë		1 000 000	
36*	Shiringa 10cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 21 G , 3 pjese,	Copë		1 500 000	
37*	Shiringa 5cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 22 G , 3 pjese,	Copë		1 500 000	
38*	Shiringa 2cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 23G , 3 pjese,	Copë		600 000	
39*	Shiringa insuline	Sterile, tre pjeseshe, me Age 26G	Copë		12 500	
40*	Age 18G	sterile	Copë		100	
41*	Age 20G	sterile	Copë		100	
42*	Age 21G	sterile	Copë		100	
43*	Age 23G	sterile	Copë		100	
44*	Age 25G	sterile	Copë		100	
45*	Age flutur 18G	sterile	Copë		100	
46*	Age flutur 20G	sterile	Copë		6 225	
47*	Age flutur 22G	sterile	Copë		50 000	
48*	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile me gryke hinke	Copë		5 000	
	Materiale nje perdorimeshe per kirurgji				-	
49*	Perparese vizitoresh	Perparese vizitoresh me peshe jo me pake se 20 gr , me menge elastike dhe jake rrethore	Copë		50 000	
50*	Maske kirurgjikale	Cope e pathurur me 3 shtresa, celluloze , poliester , fiber , koficenti i filtrimit ≥ 99 % , me pershtates per hunden dhe lidhese , dimesionet 90 mm x 180 mm , pesha 2.8 gr	Copë		1 000 000	
51*	Kapuc per infermjere	Cope e pathurur me peshe jo me pak se 25 gr.m^2 me fund elastik , pa latex.	Copë		7 500	
52*	Qese per veshje kepucesh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë		95 000	
53*	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Cope e thurur, me thithje te shpejte per plage, me perberes polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë		3 000	
54*	Beze me vazeline	Beze me pomade te thjeshte (vazeline te bardhe, estere acid yndyror digliceroli te karbonateve dhe bikarbonateve, dyll sintetik) e pershkueshme nga ajri dhe eksudati, me shtrese te trashe qe nuk fshihet dhe ne rast te eksudatit masiv, jo alergjike, efektive dhe per trajtim afatgjate. 7.5cm x10 cm ose ekuivalent	Copë		6 000	
55	Beze hidroxhel	Beze e sfungjerte hidropolimere, hidroxheli me perberje poliure/poliuretan-poliuretan polimer, propilen glikol, me buze adezive poliakrilat. Permasa 15x15 cm;	Copë		2 000	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

	Materiale qepes kirurgjikale					
	Sutura mendafshi					
56*	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		4 000	
57*	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		4 000	
58*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë		7 500	
59*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë		2 000	
60*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë		600	
61*	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë		5 500	
62*	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë		3 000	
63*	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë		6 000	
64*	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë		1 200	
65*	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		6 000	
66*	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë		200	
67*	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë		1 200	
68*	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		1 000	
69*	Silk -USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		90	
70*	Nylon- USP 4-0; Gjatesia fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament I tejdukshem, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		250	
71*	Nylon- USP 5-0; Gjatesia fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament I tejdukshem, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		120	
72*	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		2 000	
73*	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		3 500	
74*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		3 500	
75*	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		2 500	
76*	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë		3 000	
77*	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë		1 000	
	Sutura Sintetike te Absorbueshme				-	
78*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 1; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		25 000	
79*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		15 000	
80*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 2- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë		30 000	

81*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 3- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		25 000	
82*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 4- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		15 000	
83*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë		5 000	
84*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë		3 600	
85*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 2- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		11 000	
86*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 3- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		11 000	
87*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		265	
88*	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 1; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë		265	
89*	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte-USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë		120	
90*	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte-USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë		300	
91*	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë		600	
92*	Polyglactine 910-USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë		6	
93*	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë		6	
94*	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		6	
95*	Polydiaxone-USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë		500	
96*	Polydiaxone-USP 3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		1 300	
97*	Polydiaxone-USP 4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë		1 200	
98*	Polydiaxone-USP 5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë		1 200	
99*	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 dite, USP 3-0	Me perberje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati,me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë		96	
100*	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 2-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë		96	

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)

101*	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 3-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë		80	
102*	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 3-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë		80	
103*	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë		60	
	Suture Polipropileni				-	
104*	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë		750	
105*	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë		3 300	
106*	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 75-90cm; dimesnioni i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë		4 500	
107*	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë		3 000	
108*	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 40-50cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		1 500	
109*	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë		5 000	
110*	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		4 320	
111*	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë		3 000	
112*	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		3 000	
113*	Polypropylene-USP4-0, Gjatesia fijes 60-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë		2 000	
114*	Polypropylene-USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		1 200	
115*	Polypropylene-USP 5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë		1 200	
116*	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë		750	
117*	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë		1 000	

118*	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë		2 500	
119*	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 45-50cm; dimesnioni i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		1 200	
120*	Polypropylene-USP4 -0, Gjatesia fijes 45-50cm; dimesnioni i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë		800	
	Sutura PVDF				-	
121*	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0,	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		30	
122*	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0,	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë		30	
123*	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë		50	
124*	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		48	
125*	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0,	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		200	
126*	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0,	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		240	
127*	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, A-cute Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë		120	
128*	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length76 cm	Copë		240	
	Sutura PVDF e verdhe				-	
129*	Monofilament PVDF I verdhe, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë		120	
130*	Monofilament PVDF I verdhe e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë		130	
131*	Monofilament PVDF I verdhe, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, A-cute taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë		130	
132*	Monofilament PVDF I verdhe, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë		160	
133*	Shirit Polyester i pa absorbueshme per serklazh 0.5cm	Per tarjtimin e qafes se mitres gjate shtatezanise sipas teknikes Shirodkar, gjatesi 50cm, me dy age 65mm ne te dy anet e shiritit	Copë		3	
	Mesh kirurgjikal per hernia-laparaskopi.					
134*	Mesh polypropyleni - forme drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshes 80-90g/m2, siperfaqja jo me pak se 112cm2	Copë		350	
135*	Mesh e vogel	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 150cm2	Copë		150	
136*	Mesh e madhe	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes <	Copë		125	

		30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron				
137*	MESH PVDF/PP	Mesh e perbere me dy komponente 88% PVDF dhe 12% polypropylene (PP) 10cm x15 cm ose ekuivalent	Copë		35	
138*	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF per korrigjimim kirurgjikal inkontinences urinare mikse ose nga sforcimi me teknike minimalisht invazive, 0.1 cm x 0.6 cm ose ekuivalent	Copë		3	
139*	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF per korrigjimim kirurgjikal te hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë		5	
	Sutura per okulistike					
140*	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatesia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë		6	
141*	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatesia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë		6	
142*	Polypropylene- USP 6-0; Gjatesia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë		310	
	Dezifektante Mjekesore dhe Kirurgjikale				-	
143	Dezinfektant instrumentash me baze Glutaraldehyde-Formaldehyde	Per dezinfektimin manual te instrumenteve kirurgjikale, perfishire endoskopet dhe fibroskopet. Te kete efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (perfshire HBV/HIV)Te furnizohet si komplet me solucion e pa - aktivizuar dhe aktivizuesin per perzierjen dhe perftimin e solucionit te gatshem per perdorim.Permbajtja: min. 2% glutaraldyhe, etj. Te furnizohet si solucion i gatshem per perdorim (max 5 litra / ene). Te kete referenca perdorimi nga firmat e njohura te endoskopeve dhe fibroskopeve	litra		2 500	
144*	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro , perdoret duke u tretur 20 ml ne 1 liter uje	litra		2 500	
145	Xhel shumeperdorimsh	Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor , Antiseptik i shpejte dhe efektiv, i gatshem për ta përdorur , pa nevojen perdorimin e ujit per shplarje. Te furnizohet ne ene 1 - 3 liter te pajisura me dozator.	litra		17 500	

146*	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët per desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur	litra		4 000	
147*	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit . Për përdorim të te plageve te jashtëme , i gatshëm për ta përdorur	litra		500	
148*	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra		800	
149*	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Per dezinfektimin dhe pastrimin e siperfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra		1 000	
	Vlere pa TVSH					157 322 886,74
	TVSH					31 464 577,35
	Vlere pa TVSH					188 787 464,09

Afati i lëvrimit: AK do të lidhë kontratë sipas nevojave, për çdo kontratë të lidhur brenda MK, afati i lëvrimit do të jetë:

- 5 % e sasisë se mallit për secilin material duhet te lëvrohen brenda 20 ditëve nga data e nënshkrimit te kontratës.
- Pjesa e sasisë se mbetur duhet te lëvrohet deri ne përfundim te kontratës dhe sipas kërkesave te shërbimeve.

Perllogaritja e fondit limit, specifikimeve teknike, sasitë dhe dokumentacioni mbështetës mbi përcaktimin e nevojave është bërë në bazë kërkesës për hapje procedure nr. 196/10 prot, datë 09/02/2023 të Drejtorisë së Sherbimit Farmaceutik, si dhe bazuar në Relacionin nr. 196/9 prot, datë 07/02/2023 'Relacion për argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për proçedurën e prokurimit me objekt "**Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote**", bazuar në Urdhrin e Brendshëm me Nr. Prot. 196/3 (53/2023) datë 24.01.2023 të Titullarit të AK "Për ngritjen e grupit të punës për përllogaritjen dhe argumentimin e fondit procedurën e prokurimit me objekt: "Për ngritjen e grupit të punës për llogaritjen e fondit limit, hartimin e specifikimeve teknike dhe argumentimin e nevojave për procedurën e prokurimit me objekt "Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote, shkresën shkreses te ardhur nga MSHMS me Nr. Prot MSHMS 216/1 date 17.01.2023 administruar me tonen me nr. Prot. QSUT 196/1 date 17.01.2023 me lende: "Dergohet e drejta e kryerjes se procedures se prokurimit" me qellim parashikimin sa me te sakte te artikujve dhe sasive ne pershtatje me nevojat dhe aktivitetin spitalor

Akordimi i Fondit eshte miratuar nga Drejtoria Juridike, Drejtoria Ekonomike dhe Përgjegjësi në Sektorin e Planifikimit Buxhetor dhe te Projekteve me Shkresen **nr. 196/8 prot., date 15/02/2023**

Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **180** (njëqind e tetëdhjetë) **ditë.**
Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip ✓ Anglisht ✓

Kriteri i vleresimit: **Çmimi më i ulët.**

Data e zhvillimit të tenderit: **09.03.2023**, **Ora: 10:00**, www.app.gov.al.

Argumentimi: Sasia dhe Grafiku i levrimit *jane vendosur ne baze te shkresës* nr. 196/10 prot, datë 09/02/2023 të Drejtorisë së Sherbimit Farmaceutik, si dhe bazuar në Relacionin nr. 196/9 prot, datë 07/02/2023 'Relacion për argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për proçedurën e prokurimit me objekt "**Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote**", bazuar në Urdhrin e Brendshëm me Nr. Prot. 196/3 (53/2023) datë 24.01.2023 të Titullarit të AK "Për ngritjen e grupit të punës për përllogaritjen dhe argumentimin e fondit procedurën e prokurimit me objekt: "Për ngritjen e grupit të punës për llogaritjen e fondit limit, hartimin e specifikimeve teknike dhe argumentimin e nevojave për procedurën e prokurimit me objekt "Blerje materiale konsumi mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote, shkresën shkreses te ardhur nga MSHMS me Nr. Prot MSHMS 216/1 date 17.01.2023 administruar me tonen me nr. Prot. QSUT 196/1 date 17.01.2023 me lende: "Dergohet e drejta e kryerjes se procedures se prokurimit" me qellim parashikimin sa me te sakte te artikujve dhe sasive ne pershtatje me nevojat dhe aktivitetin spitalor, *si dhe ne perputhje me nenin 4, pika 38/b te* ***Ligjin nr.*** *162/2020, "Per Prokurimin Publik", nenin 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, si dhe* ***piken 1*** *te* ***nenit 40*** *te* ***VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021*** *"Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ne te cilen gjejme te percaktuar se: 1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.*

NJËSIA E PROKURIMIT:

Punoi: Njësia e Prokurimit
Data: 16.02.2023
Nr. i ekzemplarëve: 2 (dy)