



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE “XHAFERR KONGOLI” ELBASAN

Data 27.04.2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

“Blerje materiale mjeksore per sistemin terapeutik te kurimit te plageve” - Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 12 muaj

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

33140000-3 Materiale mjekesore te konsumueshme

Fondi limit/ Vlera e pritshme e kontratave : 3,210,167 (tremilion e dyqind e dhjetemije e njeqind e gjashtedhjte e shtate) leke pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli Elbasan ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas **Shtojcës 1**;
- b. Lista e cmimeve të artikujve, sipas **Shtojcës 2**;
- c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **shtojcës 8**;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Xhiroja vjetore minimale e **të paktën njërit prej tre viteve të fundit financiare** të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së përlogaritur të fondit *per secilin prej loteve / shumatores se loteve per te cilat konkurron.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar te nevojshme përfshirjen e kriterit të cituar më lart, në mënyrë që t’i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës të mundshëm si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Bazuar në nenin 43 pika 2/b dhe pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet:

Neni 43 pika 2/b

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 29, të Ligjit Nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", I ndryshuar, ku përcaktohet: Çdo tatimpagues pergatit deklaraten vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së përlogaritur të fondit *per secilin prej loteve / shumatores se loteve per te cilat konkuron*

– Si dëshmi për përvojën e mëparshme me nje ent publik, kërkohen **vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes ku të evidentohen artikujt.**

– Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore****, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Faturat të jenë të deklaruara në organet tatimore, në përputhje me parashikimet e nenit 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në piken 4 te nent 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” ne te cilen gjejmë te përcaktuar se : pika 4. *Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 4 te nent 40 ne te cilen është përcaktuar: pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ne te cilen është përcaktuar: pika 4 *Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes,**

të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara: Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë për aftësinë e tyre teknike nepermjet përvojave të duhura që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit për zbatimin e kontratës. Për këtë është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Ne baze të VKM-se nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 55, pika 4/b ku citohet se: *"Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës"*

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese për secilin artikull; për plotësimin e afatit të skadencës së tyre si dhe respektimit të specifikimeve teknike të kërkuara nga shërbimi mjekësor

Argumentimi: (Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion në përputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". dhe kjo kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi).

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015/ose/ ekuivalent ISO 13485 "Për Sistemin e menaxhimit të cilësisë" /ose ekuivalent/ të vlefshme, për prodhuesit e artikujve të ofruar. ose në rastin kur OE ofertues nuk është prodhues të paraqesë Vetëdeklarim ku të deklarojë se furnizuesi është konform Standardeve të Cilësisë.

Vetëdeklarimi do të verifikohet në procesin e vlerësimit të dokumentacionit, dhe në rastin e shpalljes fitues, OE do të dorëzojë Certifikatën në fjalë. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", neni 44, pika 3,4 të VKMnr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

2.3.4 Ofertuesi duhet të jete i certifikuar me ISO 9001:2015 për import , eksport , tregitim të materialeve mjekesore /ose ekuivalent/ Për kete ai duhet të paraqese certifikaten certifikaten perkatese , te vlefshme.

Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 3,4 të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose CE sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC, të vlefshme, ose Certificate FDA, ose ekuivalent, për artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 3.4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik ”Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese ose nga Distributor të Autorizuar nga prodhuesi, për Shqipërinë, për pjesëmarrje në tender , për tregëtimin e artikujve të ofruar për periudhën që përfshin objekti i prokurimit.

Shënim: Në rastin e distributorit të autorizuar për Shqipërinë të provohet lidhja me prodhuesin nëpërmjet dokumentacionit përkatës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 8 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë Autorizim prodhuesi për tregëtim të materialeve objekt prokurimi, që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/ shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente dhe që vlerësohet nga ana e njësisë së prokurimit si e nevojshme për realizimin me sukses të kontratës.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregëtim të pajisjeve mjeksore të vlefshëm të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas Ligjit 89/2014 "Për pajisjet mjeksore" (e vlefshme vetëm për OE lokalë/vendas)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" pika 2 "Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë. Në procedurat e prokurimit për shërbime, ku është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë një autorizim të veçantë ose të jenë anëtarë të një organizate të veçantë për të kryer shërbimin në fjalë në shtetin e tyre të origjinës, autoriteti ose enti kontraktor mund t'u kërkojë atyre të vërtetojnë se e kanë këtë autorizim ose anëtarësim." Si dhe në baze të VKM-se nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 40 pika 5 a) Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për prodhimin dhe ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose

2.3.8 Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogë, ku të përfshihen dhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (Pjesët e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohej, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, të përkthehen në gjuhën shqipe dhe të noterizohen.) Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogët do pranohen vetëm në forma elektronike, nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit

Argumentimi: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 b) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". ku shprehet rrjedhimisht: 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

- b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose;

2.3.9 Vetedeklarim qe ne rast se OE shpallet i suksesshem , do te beje regjistrimin e materialeve te mjekimit per te cilat eshte shpallur i suksesshem ne Regjistrin Kombetar te Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore prane Agjensise Se Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore , ne perputhje me nenit 13 te Ligjit 89/2014: Per pajisjet mjekesore”

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” pika 2 “ *Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë. Në procedurat e prokurimit për shërbime, ku është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë një autorizim të veçantë ose të jenë anëtarë të një organizate të veçantë për të kryer shërbimin në fjalë në shtetin e tyre të origjinës, autoriteti ose enti kontraktor mund t’u kërkojë atyre të vërtetojnë se e kanë këtë autorizim ose anëtarësim.*” Si dhe ne baze te VKM-se nr.285, date 19.05.2021 ”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, neni 40 pika 5 a) *Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për prodhimin dhe ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose*

2.3.10 Kërkohen të paraqiten mostra për të gjithë artikujt e ofruar. Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Spitalit Rajonal Elbasan, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave të kësaj procedure prokurimi dhe jo para datës **08.05.2023 ora 10:00**

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës

o CERTIFIKATAT E CILËSISË

- Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

Argumentimi: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 b) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6.

Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

- a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose

Specifikime teknike të përgjithshme:

NR	Emertimi	Pershkrimi	Njesia
1	Jastek pastrimi plagesh	Per pastrimin e plageve te Vaskulare, Siperfaqesore , Diabetike,Post operative, Ulcerike etc dhe indeve perreth. Te jete e pajisur me te pakten 18 milione mikrofibra poliester/100 cm2 angulare per nje pastrim dhe perthithe te thelle dhe maksimale I perbere nga material 100% poliester me shtrese poliakrliku pa pranine e kolofnive dhe derivateve te tyre. Sterile Permasa 10x10 cm	Cope
2	Veshje me fibra hidroaktive	Per pastrimin e plageve te ndryshme nepermjet perthithjes se eksudatit ne menyre vertikaleduke formuar nje xhel koheziv ne kontakt me eksudatin.Materiali Fibra cellulose dhe fibra cellulose ethyl sulfonati. Sterile Permasa 10x10 cm	Cope
3	Veshje me Alginat Kalciumi	Me permbaje alginate per pastrimin e plageve te ndryshme nepermjet perthithjes duke formuar nje xhel jonik duke perthithur bakteret dhe likuidet ne kontakt me eksudatin.Materiali Alginat I perbere nga acidi manuric 40% dhe acidi glukoronik 60%. Sterile Permasa 10x10 cm	Cope

4	Veshje Alginate e Kalciumit antimikrobik me argjend	Antimikrobiale me permbaje Kalcium alginate dhe Argjend per pastrimin e plageve te ndryshme me eksudat te larte . Me nje spekter te gjere antimikrobial perfshire dhe MRSA dhe VRE. Eleminon bakteret nepermjet perthithjes duke formuar nje xhel jonik me jonet Argjendi duke perthithur bakteret dhe likuidet ne kontakt me eksudatin. Materiali Alginat I perbere nga acidi manuric 40% dhe acidi glukoronik 60%. Sterile Permasa 10x10 cm	Cope
5	Veshje Alginate e Kalciumit antimikrobik me argjend	Antimikrobiale me permbaje Kalcium alginate dhe Argjend per pastrimin e plageve te ndryshme me eksudat te larte . Me nje spekter te gjere antimikrobial perfshire dhe MRSA dhe VRE. Eleminon bakteret nepermjet perthithjes duke formuar nje xhel jonik me jonet Argjendi duke perthithur bakteret dhe likuidet ne kontakt me eksudatin. Materiali Alginat I perbere nga acidi manuric 40% dhe acidi glukoronik 60%. Sterile Permasa 10x20 cm	Cope
6	Veshje Alginate e Kalciumit antimikrobik me argjend	Antimikrobiale me permbaje Kalcium alginate dhe Argjend per pastrimin e plageve te ndryshme me eksudat te larte . Me nje spekter te gjere antimikrobial perfshire dhe MRSA dhe VRE. Eleminon bakteret nepermjet perthithjes duke formuar nje xhel jonik me jonet Argjendi duke perthithur bakteret dhe likuidet ne kontakt me eksudatin. Ne forme litari per depertim te plageve te brendshme . Materiali Alginat I perbere nga acidi manuric 40% dhe acidi glukoronik 60%. Sterile Permasa 2gx30 cm	Cope
7	Veshje e plagës Hidrobalance antimikrobike	Veshje me PHMB per plaget e infektuara, me veti reduktimin e dhimbjes si dhe me efekt rregullator te hidratimit dhe trajtues te plages duke balancuar perthithjene eksudatit te tepert por duke leshuar lageshtim te balancuar ne plage. Me nje spekter te gjere antimikrobial perfshire dhe MRSA dhe VRE. Sterile permbajtja polyhexamethylene biguanide (phmb) and 0.085% chlorhexiding gluconate .Permasa 9x9 cm	Cope
8	Veshje plage me kolagjen	Veshje me permbajtje kolagjeni per mbulimin dhe trajtimin e plageve te zgjeruara siperfaqesore. Te pershejtoje trajtimin e plages. Perthithje e shpejte e eksudatit me ane te struktures poroze. Sterile Permasat 4 x 6 x 0,8 cm	Cope

9	Veshje Plage sfungjeri PU me PHMB	Veshje me PHMB per plaget e infektuara. Shprendarje uniforme e eksudatit te plages. Me nje spekter te gjere antimikrobial perfshire dhe MRSA dhe VRE. I pershkrueshem nga avujt e ujit por papershkrueshem nga bakteret dhe uji. I perbere nga material polyurethani me nje shtrese hydrocolloide. Sterile Permasat 10X10 CM	Cope
10	Veshje Plage sfungjeri PU	Veshje sfungjeri per plage jo te infektuara. Shprendarje uniforme e eksudatit te plages. I pershkrueshem nga avujt e ujit por papershkrueshem nga bakteret dhe uji I perbere nga material polyurethani me nje shtrese hydrocolloide. Sterile Permasat 10X10 CM	Cope
11	Veshje me Hidrokoloid	Veshje me Hidrokoloid per plaget e painfektuara. Shprendarje uniforme e eksudatit te plages. Perthith dhe formon nje xhel me eksudatin. I holle dhe I papershkrueshem nga uji dhe bakteret por I pershkrueshem nga avujt e ujit. Sterile Permasat 10X10 CM	Cope
12	Veshje me Hidrokoloid Sakral	Veshje me Hidrokoloid per plaget e painfektuara. Shprendarje uniforme e eksudatit te plages. I pershtatshem pervendosje sakrale. Perthith dhe formon nje xhel me eksudatin. I holle dhe I papershkrueshem nga uji dhe bakteret por I pershkrueshem nga avujt e ujit. Sterile Permasat 14x16 cm	Cope
13	Veshje me xhel	Veshje me xhel per plaget e painfektuara dhe me eksudat te ulet me shtrese hidroxhelit te perbere prej polimere akrilike dhe derivate taurate si hydrogel layer , polyethyleni dhe phenoxyethanoli, Shperndarje uniforme e eksudatit te plages. shtresa e hidroxhelit heq me delikatese shtresen nekrotike. E pajisur me film PU te qene I papershkrueshem nga uji dhe bakteret . Sterile Permasat 10x10 cm	Cope
14	Veshje plage me shtrese te papershkrueshme	Veshje transparente poliuretani per plaget e painfektuara ne fazen e riepitelimit. E pershtatshme per mbrojtje totale nga patogjenet e jashtem dhe uji por qe lejon frumemarjen e plages ne sale te pershkrueshmerise se larte te ajrit. E tejdukshme per nje monitorim te plages . Sterile Permasat 10x12 cm	Cope
15	Veshje plage me shtrese te papershkrueshme	Veshje transparente poliuretani per plaget e painfektuara ne fazen e riepitelimit. E pershtatshme per mbrojtje totale nga patogjenet e jashtem dhe uji por qe lejon frumemarjen e plages ne sale te pershkrueshmerise se larte te ajrit. E tejdukshme per nje monitorim te plages . Permasat 15 cm x 10 metra	Cope

16	Veshje karboni me argjend	Veshje me permbajtje fibra karboni te veshura ne argjend dhe polyester / polyethylene, polypropylene dhe polimere sintetike te dyllit per perthithjen e ererave dhe eliminimin e baktereve per plaget e infektuara dhe qelbezuara. Me veti te larta perthithese per thithjene eksudatit te tepert dhe ne plaget e thella. Me nje spekter te gjere antimikrobiale perfshire dhe MRSA dhe VRE. Eleminon bakteret nepermjet perthithjes duke formuar nje xhel jonik me jonet Argjendi duke perthithur bakteret dhe likuidet ne kontakt me eksudatin. Eleminon Endotoksinat. Te jete e pajisur me nje shtrese ekstra te papershkrueshme per mbrojtje totale dhe mostrrjedhje te palges. Sterile Permasa 10x20 cm	Cope
17	Veshje thithese	Veshje per plaget e infektuara ose te painfektuara, me veti te larta perthithese per thithjene eksudatit te tepert. E perbere prej 80% viscose dhe 20% polyester dhe e pajisur me nje shperndarje te larte te likideve per nje kapacitet te larte perthithes . Mbrojtje rreth zones perreth plages. e pajisur me nje shtrese te papershkrueshme per ndalimin e rrjedhjes se eksudatit. Sterile Permasa 10x20 cm	Cope
18	Veshje thithese	Veshje me permbajtje viskoze/poliester per plaget e painfektuara, me veti te larta perthithese per thithjene eksudatit te tepert. E pajisur me mikropore ne te dy anet per nje perthithje te shpejte dhe pa u aderuar me plagen. Mundeson prerjen ne permasa te ndryshme per tju pershtatur kontureve te plages. Sterile Permasa 10x20 cm	Cope
19	Fasho me paste Zinku	Per aplikimin e imobilizimeve Semi rigide permanente per aplikime te ndryshme medikale. Si Edema, Insuficence venoze kronike, ulcera, tromboflebite etj. Me permbajtje Viskoze/Poliamide dhe elastike. E mbuluar me nje paste Zinku. Sterile Permasat 10cm x 5 m	Cope
20	Veshje per plage	Veshje per plaget e painfektuara me material viscose, polyester dhe polyethylene E pershtatshme per mbrojtje totale nga patogjenet e jashtem , dizinfektantet dhe uji por qe lejon frymemarjen e plages ne sale te pershkueshmerise se larte te ajrit. . Vendosje dhe heqje e thjeshte dhe kollajte duke ulur rrezikun e adezimit ne plage. Sterile Permasat 10x8 cm	Cope

21	Veshje per plage	Veshje per plaget e painfektuara me material viscose, polyester dhe polyethylene E pershtatshme per mbrojtje totale nga patogjenet e jashtem , dizinfektantet dhe uji por qe lejon frymemarjen e plages ne sale te pershkueshmerise se larte te ajrit. . Vendosje dhe heqje e thjeshte dhe kollajte duke ulur rrezikun e adezimit ne plage.Sterile Permasat 10x15 cm	Cope
22	Veshje per plage	Veshje per plaget e painfektuara me material viscose, polyester dhe polyethylene E pershtatshme per mbrojtje totale nga patogjenet e jashtem , dizinfektantet dhe uji por qe lejon frymemarjen e plages ne sale te pershkueshmerise se larte te ajrit. . Vendosje dhe heqje e thjeshte dhe kollajte duke ulur rrezikun e adezimit ne plage.Sterile Permasat 10x20cm	Cope
23	Veshje Transparente per plage	Veshje transparente per plaget e painfektuara me material viscose, polyester dhe polyethylene E pershtatshme per mbrojtje totale nga patogjenet e jashtem , dizinfektantet dhe uji por qe lejon frymemarjen e plages ne sale te pershkueshmerise se larte te ajrit. E tejdkushme per nje monitorim te plages . Vendosje dhe heqje e thjeshte dhe kollajte duke ulur rrezikun e adezimit ne plage.Sterile Permasat 10x15 cm	Cope
24	Veshje Transparente per plage	Veshje transparente per plaget e painfektuara me material viscose, polyester dhe polyethylene E pershtatshme per mbrojtje totale nga patogjenet e jashtem , dizinfektantet dhe uji por qe lejon frymemarjen e plages ne sale te pershkueshmerise se larte te ajrit. E tejdkushme per nje monitorim te plages . Vendosje dhe heqje e thjeshte dhe kollajte duke ulur rrezikun e adezimit ne plage.Sterile Permasat 10x20cm	Cope
25	Kit sfungjer per plage	Kit per trajtimin e plageve me presion negativ me komponentet: Leter mbeshtjellese sterile, Qese e papershkrueshme per izolimin dhe ruajtjen e presionit negativ,Shtese per perthithjen e eksudateve, Shtrese sfungjer me xhel per ruajtjen dhe terapine e plages. Sterile Permasat: S/L/M. I perputhshem me aparaturen CNP3 ose ekuivalent	Cope

26	Kit garzash pambuku antimikrobik	Kit per trajtimin e plageve me presion negativ me komponentet: Leter mbeshjtjellese sterile, Qese e papershkrueshme per izolimin dhe ruajtjen e presionit negativ, Shtese per perthithjen e eksudateve, Shtrese pambuku antimikrobial per ruajtjen dhe terapine e plages. Sterile Permasat: S/L/M. I perputhshem me aparatoren CNP3 ose ekuivalent	Cope
27	Qese eksudati	Qese per mbledhjen e eksudatit te plages me setin e tubave perkates I perputhshem me aparatoren CNP3 ose ekuivalent. Sterile Volumi 250 ML	Cope
28	Qese eksudati	Qese per mbledhjen e eksudatit te plages me setin e tubave perkates I perputhshem me aparatoren CNP3 ose ekuivalent. Sterile Volumi 1000 ML	Cope
29	Veshje presioni negativ për ekstremitetet	Qese per mbledhjen e eksudatit te plages ne ekstremitetet dhe per izolimin dhe krijimin e e presionit negativ per tu lidhur me setin e tubave perkates. Serile I perputhshem me aparatoren CNP3 ose ekuivalent. Sterile Volumi 2 Permasat S/N/L	Cope
30	Set per terapi kompresioni	Set per trajtimin e Ulcerave te ekstremiteteve, Mundeson mbajtjen deri ne 7 dite panderprere per presionet e niveleve te larta. Materialet mund te lahen dhe riperdoren nga pacienti, I perbere nga komponenti Tubular, Shtresa e brendshme per mbrojtje te indeve dhe shperndarje te barabarte te presionit , Shtrengues, , Fasho autoadezive, Ngjites semiadeziv,	Cope
31	Bende plastike per imobilizim	Bende ngurtesuese per perdorim imobilizues , e perbere nga material fibraxhami mr rreshire poliuretani, e pershkrueshme nga ajri, transparente ne grafi, e papershkrueshme nga uji , koha e ngurtesimit 4 minuta me ngurtesim total 20-30 minuta permasa 7.5 cm x 3.6 metra	Cope
32	Bende plastike per imobilizim	Bende ngurtesues per perdorim imobilizues , e perbere nga material fibraxhami mr rreshire poliuretani, e pershkrueshme nga ajri, transparente ne grafi, e papershkrueshme nga uji , koha e ngurtesimit 4 minuta me ngurtesim total 20-30 minuta permasa 10 cm x 3.6 metra	Cope
33	Veshje izouluese sintetike	Veshje mbrojtese ne trauma e fraktura poshte veshjeve imobilizuese si dhe per mbulimin e plageve ne kombinim me materialet e tjera parafine ose garza 7.5 cm x 2.7 metra	Cope
34	Veshje izouluese sintetike	Veshje mbrojtese ne trauma e fraktura poshte veshjeve imobilizuese si dhe per mbulimin e plageve ne kombinim me materialet e tjera parafine ose garza 10 cm x 2.7 metra	Cope

Materialet e mjekimit duhet të permbushin standartet CE ose CE sipas direktivës MDD/MDR 93/42 EEC. Ato duhet të jenë të markuara CE në momentin e lëvrimin të mallit.

Afati i skadencës: jo më të vogël se 12 muaj nga data e lëvrimin të mallit në destinacion.

Skadencia duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës.

Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësorë detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përshkrimin e mallrave në DS të kësaj procedurë prokurimi.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Në seksionin e specifikimeve teknike, *njësia e prokurimit* vendosi te njëjtat specifikime teknike dhe sasi e kërkesa të kerkuara nga mjekete specialist perkates , të dokumentuara në procesverbalin perkates *në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*,

Në lidhje me *kushtet e veçanta për kualifikim*, njësia bazuar në rregullat e prokurimit publik të referueshme, në raport me shumën dhe shërbimin e kërkuar përcaktoi këto kritere si minimumin e kërkuar për t’u plotësuar nga operatorët ekonomikë.

Njesia e prokurimit, referuar nenit 49 pika 3 të ligjit Nr. 162/2020 datë 23.12.2020 përcaktoi afatet e dorëzimit dhe hapjes të ofertave si me poshtë :

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje apo hapjen e tyre :

Data: 08.05.2023 ora 10:00