



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC

Pogradec me 22 /05/2023

Nr. \_\_\_\_ Prot.

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

OBJEKTI I PROCEDURËS:

**“Blerje Kite ,reagente dhe materiale laborator i për nevoja të Drejtorise se sherbimit Spitalor Pogradec” Marrëveshje Kuadër me nje operator ekonomik (një OE të vetëm)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj)**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

**Reagente dhe Gjaku 33696200-7**

**Fondi limit/ Vlera e pritshme e kontratave : 9,951,260**

(nentemilionenenteqindepesdhjetenjemiyeedyqindegjashtedhjet) lekë pa TVSH

Shumatorja e cmimeve per njesi eshte 80,986 (tetedhjetmijeenenteqindetetedhjetegjashte)leke pa tvsh

**REF- 70127-05-23-2023**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën ”Blerje kite ,reagente dhe materiale laborator i”, me përmbajtjen si më poshtë:

## **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

### **1. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;*

**Shënim\*:** Operatori Ekonomik i renditur i pari, me njohjen e renditjes nëpërmjet SPE dhe përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të dorëzojë dokumentet provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të nenit 26 të VKM 285/2021 (Rregullat e Prokurimit Publik) e ndryshuar, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26,29,30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

### **2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

#### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

*Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit*

2.1.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose FDA për artikujt e ofruar.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 1,3,4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik ”Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente

#### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1 Operatoret ekonomike duhet te paraqesin vertetim per xhiron vjetore per tre vitet e fundit financiare ( 2020,2021,2022 ) ku vlera e xhiros minimale per te paktën nje nga vitet e periudhes

se kerkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vleres së përlogaritur të fondit *limit / vlera e priteshme e kontratatve per te cilet oferton*. *Kjo kerkese do te konsiderohet e permbushur nese operatori ekonomik arrin vleren e xhiros minimale ne te pakten nje vit te periudhes se kerkuar nga autoriteti kontraktor.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar te nevojshme perfshirjen e kriterit , ne menyre qe t'i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesemarres te mundshem si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës

**Neni 77 pika 3 te LPP :** *Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën.*

**Neni 43 pika 1 të VKM:** *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.*

**Neni 43 pika 2 c të VKM:** *Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:*

*c) 40 % te vleres se parashikuar te kontrates ,ne procedurat e prokurimit nen kufirin e ulet monetar, dhe ne procedurat e prokurimit sherbim konsulence.*

## **2.3 Kapaciteti teknik:**

**Per sa i perket aftesise teknike e profesionale operatori ekonomik duhet te permbushe kerkesat e meposhteme minimale:**

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në një vlerë jo më të vogël se **20%** e vleres se perlogaritur te fondit *per te cilat oferton*

-Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik per permbushjen me sukses te kontrates , ku shenohen vlera , afati i perfundimit kontrates ose /dhe fatura tatimore te shitjes ,te plotesuara sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi ,ku shenohen datat , shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.ose fatura tatimore të shitjes.

-Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore te shitjes , te plotesuara sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi ,dhe te deklaruar ne organet tatimore ,ku shenohen datat , shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara ..

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (*ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b*), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit për secilin lot, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës siç është parashikuar nga AK.

**2.3.2** Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë vendin e prodhimit të mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

**Argumentimi:** Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimin të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion në përputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, dhe kësaj kërkesë i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi.

**2.3.3** Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese/ MAH /ose nga Distributori zyrtar i Autorizuar nga prodhuesi për territorin e Shqipërisë, ku në çdo rast teprovohet/ dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij . (të perkethyer dhe të noterizuar) Autorizimi duhet të jetë i vlefshëm në momentin e hapjes së ofertave.

**Argumentimi:** Ky kriter gjë mbështetje në pikat 2 të nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 5 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku është e cituar: 5. *Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/entikontraktor ose një etiketë ekuivalente, Brenda afateve kohore përkatëse, për shkak që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/entikontraktor.* Autorizimi për OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, autorizon

operatorin ekonomik që ta furnizojë me produktet e tij; domosdoshmëria e tij lidhet me garancinë e mallit të cilën e jep prodhuesi dhe jo operatori ekonomik ofertues

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim të vlefshëm për tregëtim të pajisjeve mjeksore të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale sipas ligjit 89/2014 "Për pajisjet mjeksore". *(e vlefshme vetëm për OE lokalë/vendas)*

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur në përputhje me pikën 1/a dhe 2 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", në të cilën gjejmë të përcaktuar se: 1. *Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, pika 2 nën 77 të ligjit nr 162/2020 ku citohet "Për sa i përket përshtatshmerisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionale ose tregëtare. Gjithashtu ky kriter është bazuar dhe në nenin 21, 22 dhe 23 të Ligjit Nr. 89/2014 "Për pajisjet mjeksore".*

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të sjellë në përdorim me anë të një marrëveshje të shkruar nëpërmjet institucionit dhe operatorit ekonomik aparatet në momentin e shpalljes së fituesit. Aparatet duhet të qendrojnë pranë institucionit deri në përfundim të kësaj punë por jo më pak se përfundimi i afatit të marrëveshjes kuader. Aparatet që duhet të paraqiten janë si më poshtë :

1. Urinometer 3 COPE
2. Cellcounter 3 cope
3. Printer 3 COPE
4. Ups
5. Fotometer 3 cope
6. Elektrolitmeter 1 COPE
7. Sedimentues 3 COPE
8. Aparat për matjen e D-Dimer dhe Troponine 2 cope
9. Koagulometer 1 cope

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur në përputhje me pikën 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", në të cilën gjejmë të përcaktuar se: 4. *ne lidhje me aftësitë teknike edhe profesionale autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesat që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme tjera dhe teknike si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standarti të përshtatshëm cilësor .si dhe në pikën 5/Ç në të cilën citohet : për të provuar përshtatshmerinë për të kryer veprimtarinë profesionale ,kapacitetet teknike dhe profesionale , autoriteti /enti kontraktor kërkon: mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund të vihen në dispozicion AK për të përmbushur kontratën .*

2.3.6 Operatori ekonomik duhet te sjelle prane autoritetit kontraktor dy ore para hapjes se tenderit prane KVO mostra te Kyvette ( te cilat duhet te jene te pershtateshme per Aparatin Koagulmeter ( COAX ) ose ekuivalent por kompatibel me aparatin.E cila te vertetohet nepermjet nje proces-verbali te mbajtur nga ana e KVO –se dhe Operatorit Ekonomik pjesemarrës ne procedure.

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 a) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

- a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose  
Paraqitja e mostrave i shërben autoritetit kontraktor për të gjykuar më mire mbi përmbushjen e specifikimeve teknike të kërkuara për objektet që prokurohen me qëllim që cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga AK.

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

Në seksionin e specifikimeve teknike, komisioni vendosi te njëjtat specifikime teknike dhe sasi e kërkesa të përcaktuara nga hartuesit e specifikimeve teknike të dokumentuara sipas shkresës për përlogaritjen e fondit limit të hartuar nga grupi I punës në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

## **Specifikime teknike te pergjithshme**

*Afati i skadences : Data e skadences ne diten e levrimit te mallit duhet te jete jo me e vogel se ½ e kohes ndermjet dates se prodhimit dhe asaj te skadimit por ne cdo rast jo me pak se nje vit.*

*Skadencia duhet te jete e shenuar ne amblazh.Ambalazhimi te jete i pershtatshem sipas llojit te mallit te shoqeruar me etiketat dhe markimin perkates.*

*Operatori ekonomik qe do te sjelle pajisjet laboratorike ne perdorim duhet realizojne, (te shprehet me autodeklarate )*

*1. Trajnimin e stafit te laboratorit ne momentin e e lidhjes se kontrates*

*2 . Mirembajen e pajisjeve*

*3. Aparati i gjakut dhe aparati biokimik duhet te kalibrohet me kontroll normal dhe abnormal nga operatori ekonomik nje here ne dy muaj .*

**Të respektohen specifikimet teknike të kërkuara nga shërbimet për çdo artikull.**

Në lidhje me kushtet e veçanta për kualifikim, njësia bazuar në rregullat e prokurimit publik të referueshme, në raport me shumën dhe shërbimin e kërkuar përcaktoi këto kritere si minimumin e kërkuar për t'u plotësuar nga operatorët ekonomikë.

Njesia e prokurimit, referuar nenit 49 pika 3 të ligjit Nr. 162/2020 datë 23.12.2020 përcaktoi afatet e dorëzimit dhe hapjes të ofertave si me poshtë :

**Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje apo hapjen e tyre :**

**05.06.2023 ora 14:00**

### **Njesia e Prokurimit**

Aurora Çobani - Kryetare e Njesise se Prokurimit

Ronka Jorgolli - Antar, Jurist

Simela Danga

- Specialiste biomjekesore