



Shtojca 19:

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Operatori Ekonomik "ALMEDICAL" Shpk

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

K21511002I

Nuis/Nipt

Rruga 'Shefqet Musaraj' banesa nr.17, Tirane

Adresa

Tirane

Shqiperi

1001

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

042251624

042251624

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

info@almedical.al

E-mail

Llambro Suloti / Administrator

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Llambro Suloti

2023/06/16

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

+355692448875

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

REF-72224-06-12-2023

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Procedurë e kufizuar	Procedurë konkurruese me negociim
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Partneritet për inovacion	Dialog konkurrues
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit	Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shërbim Konsulence	
<input type="checkbox"/>	
Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP	
<input type="checkbox"/>	

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

2.500.000 (dy milion e peseqind mijë) Lekë pa TVSH

5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

Kite dhe reagente

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

23.06.2023

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

Ligji nr. 162/2020, date 22.12.2020 “Per prokurimin publik” dhe VKM nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, i ndryshuar

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkonti pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

Ne datën **13.06.2023** ne sistemin elektronik të prokurimeve SPE, është publikuar procedura e tenderimit me objekt: **‘Kite dhe reagente’**, të autoritetit kontraktor: **‘Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder’** me numer reference: **REF-72224-06-12-2023**, me fond **2.500.000 (dy milion e peseqind mijë) Lekë pa TVSH**.

Kompania **‘Almedical shpk’**, një kompani me eksperience në tregun e materialeve laboratorike, qelqurinave, kiteve, reagenteve dhe pajisjeve laboratorike e mjekesore, sikurse ka marrë pjesë dhe ka realizuar me sukses shumë kontrata me Autoritete të ndryshme kontraktore, është e interesuar për të marrë pjesë edhe në këtë prokurim, që zhvillohet nga ana e institucionit tuaj.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

Pas shqyrtimit të Dokumenteve Standart të Tenderit mbi kriteret ligjore dhe teknike, kompania jone verën disa kriteret që bien në kundërshtim me qëllimet e Ligjit të Prokurimeve Publike:

- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
 ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
 d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
 dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Në bazë të nenit 94 të VKM-së nr 285, datë 19.5.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK:

1 "Çdo operator ekonomik, i cili ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi sipas LPP, dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga veprimet ose mosveprimet e autoritetit/entit kontraktor, për të cilat pretendon se janë në kundërshtim me ligjin, ka të drejtë të ankohet pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik", **kompania jone parashtron ankesen si me poshte:**

Ne DST e kesaj procedure prokurimi, tek shtojca 5 jane kerkuar reagentet e meposhtem:

Nr	Emertimi	Specifikimet
9	DPD1 (per klorin e lire)	1. DPD1 (për matjen e klorit të lirë në ujin e pijshëm) blister me tableta (1 tabletë e llogaritur për 1 analizë) për aparatën Lovibond 2000 dhe DPD1 (për matjen e klorit të lire me aparatën HANNA instrument) pluhur i ambalazhuar në qese letre të plastifikuar blister 4 copësh të paketuara në kuti kartoni të jetë e shënuar data e skadencës.
10	DPD3 (per klorin total)	1. DPD3 (për matjen e klorit total në ujin e pijshëm) blister me 10 tableta (1 tabletë e llogaritur për 1 analizë) për aparatën Lovibond dhe DPD3 (për matjen e klorit total me aparatën HANNA instrument) pluhur i ambalazhuar në qese letre të plastifikuar blister 4 copësh të paketuara në kuti kartoni të jetë e shënuar data e skadencës.
11	Phenol red (pH 6.4 - 8.8)	1. Phenol red (kufiri matës pH 6.4-9) në blistera 10 tabletash për aparatën Lovibond 2000 Në blister të jetë e shënuar data e skadencës.
18	Kyveta 10 ml (aparati Lovibond)	18. Kyveta 10 ml (aparati Lovibond) katrore qelqi me brinjë 14 mm me lartësi 84 mm të shkallëzuara.

Ne shtojcen 7 të **Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/ Kualifikimit**, pika 2.4.1 kerkohet 'Autorizim nga Prodhuesi ose Distributori i autorizuar nga prodhuesi për shitje, tregtimin dhe suportin e mallrave dhe shërbimeve të ofruara objekt i kontratës.'

Reagentet e mesiperm janë specifike për aparatën Lovibond 2000 dhe prodhohen vetëm nga kjo kompani. Ne baze të komunikimeve telefonike me prodhuesin Lovibond, **na kanë konfirmuar që kanë distributor zyrtar në Shqipëri.** Duke sjelle kështu kufizimin e konkurrencës së operatorëve ekonomikë pjesëmarrës të interesuar për këtë procedurë, **pasi nuk mund të sigurojnë dot letren e autorizimit nga ky prodhues**, si dhe rrjedhimisht duke cuar **ne një fitues të vetëm të paracaktuar.**

Referuar ligjit nr.162/2020 të Prokurimit Publik, neni 36 'Specifikimet Teknike', pika 3 & 4, citohet si mëposhtë: '3. *Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar:*

a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t'u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën'

4. Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të këtij neni. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".

Keto produkte janë lehtësisht të gjendshme nga distributore të tjere nderkombetare, keshtu qe ne mund ta bejme furnizimin e ketyre produkteve sipas specifikimeve qe kerkon Autoriteti Kontraktor. Bashkangjitur gjeni edhe dokumentin provues ku kompania NOVATECH INTERNACIONAL ka ne websiten e saj produktet e kerkuara nga Kompania prodhuese LOVIBOND. Por duke qene se kompania prodhuese Lovibond ka distributor ne Shqiperi, kjo gje pengon ne marrjen e letres se autorizimit, por nuk pengon ne furnizimin e mallit per autoritetin kontraktor. Per nje konkurrence te drejte dhe te paanshme, KERKOJME HEQJEN E LETRAVE TE AUTORIZIMIT PER KETO PRODUKTE.

Gjithashtu autoriteti kontraktor ka kerkuar artikullin e meposhtem:

59	Letër filtri (50 cm x 50 cm)/ duhet te kete aftësi të shpejtë filtruese e gradës së katërt me masë poresh 20-25 mikron
----	---

Ky artikull gjendet ne disa kompani te ndryshme me permasat (50 cm x 50 cm), por specifikimet teknike te kerkuara (duhet te kete aftësi të shpejtë filtruese e gradës së katërt me masë poresh 20-25 mikron) nuk pershtaten me permasat e filtrit. (Bashkangjitur gjeni dokumentat me specifikimet qe mund te gjendet letrat e filtrit 50cm x 50 cm.)

KERKOJME TE HIQET KY SPECIFIKIM TEKNIK.

PËRSA MË SIPËR, KËRKOJMË TË PRANOHEN PRETENDIMET TONA DHE TË MODIFIKOHEN SPECIFIKIMET TEKNIKE NË PËRPUTHJE ME LIGJIN NR.162, DATË 22.12.2020 "PËR PROKURIMIN PUBLIK" DHE VKM NR.285, DATË 19.05.2021 "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK" I NDRYSHUAR

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. **Lista e informacionit konfidencial:**

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit: 042251624

E-mail: info@almedical.al

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Z. Llambro Suloti

**Llambro
Suloti**

Digitally signed by Llambro
Suloti
Date: 2023.06.16 14:43:40
+02'00'





Lovibond® Combi-Pack: DPD No. 1 / DPD No. 3, 100 Tests

★ ★ ★ ★ ★ No Reviews yet

\$33.60

Quantity discounts available ▾

Item Number: LOV-517711BT

Model Number: 517711BT

Manufacturer: Tintometer Inc

Brand: Lovibond

MPN: 517711BT

Condition: New

Quantity


1

ADD TO CART

Add to Wishlist

Add to Quote






Wood tongue depressors

Tongue depressor with smooth rounded edges. Made from high-quality wood to provide a smooth, splinter-free finish. Odour and taste-free. Maintains a high tensile strength. In addition to their traditional use, depressors can be used for spreading balms and ointments, for stirring liquids or mixing medicine, etc. The sterile models are supplied with "instructions for use". Size: 15 x 1.8 cm.



code	description	case quantity	case weight	case volume	cases per pallet
441142	non sterile	50 x 100	13.78	0.027	40
441242.2	STERILE EO individual flow-pack	4 x 500	12.66	0.070	24

Sterile models are supplied with "instructions for use".



Plastic tongue depressors

Made of polystyrene. Colour: cream. Tongue depressor with smooth rounded edges. Odour and taste-free. Maintains a high tensile strength. More flexible than wood depressors. Features a ribbed finger rest for easy handling. In addition to their traditional use, depressors can be used for spreading balms and ointments, for stirring liquids or mixing medicine, etc. Size: 16 x 2 cm.



code	description	case quantity	case weight	case volume	cases per pallet
441142.1	non sterile	6 x 250	8.30	0.014	108
441142.2	STERILE EO individual flow-pack	4 x 500	12.66	0.070	24

Sterile models are supplied with "instructions for use".



Absorbent paper

This 125 g/m² absorbent paper provides a total protection thanks to its two layers. The top side consists of a layer of cellulose of great liquid absorption power; the reverse side consists of a layer of polyethylene ensuring that it is completely waterproof. For use in the following applications:

- laboratory trays and tables protection
- pathological anatomy laboratories
- seed germination (between-paper method)
- spillage recovering using its leaktight surface
- particularly suitable for working with materials that are valuable (precious metals) or hazardous (toxic or corrosive materials)

Paper thickness: 0.250 mm. Absorption: 240 g/m². Klemm absorption: 86 mm.

code	description	case quantity	case weight	case volume
120003	50 m x 50 cm reel	1 reel	3.01	0.009
120002	50 x 50 cm sheets	1 x 100 sheets	2.90	0.008



Filter paper

Our range of filter paper reams is made from high quality cellulose fibres to ensure a good resistance to humidity and a high absorption capacity.

Pore diameter: ± 30-40 microns. For use in the following applications:

- laboratory worktop protection
- simple filtering operations for varied products
- labware sterilisation
- pharmaceutical product preparation

code	sheet size cm	grammage	thickness mm	Klemm absorp. (mm)	case quantity	case weight	case volume
120010	50 x 50 cm	73 g/m ²	0,170 ±0,02	89	1x100 sheets	2.04	0.006

Capillary rise of water. Klemm Method (UNE 57044): SL > 75 ST > 70.

Filter paper in reams

Protection and absorption of laboratory tables against splatters of liquids



Description

This is a range of paper made specially for the absorption of liquids and splatter and as protector in laboratory furniture, work tables, trays or instruments, Also used in the handling of sterile utensils, conditioning of pharmaceutical products, etc.

The range is formed by three qualities with different weights in grams and thickness

Technical specifications

Ref.	Grammage g/m ²	Thickness mm	Klemm's absorption* mm/10 min	Wet resistance* kN/m
1305	73	0.170	75/70	0.290/0.260
1510	60	0.130	60/55	0.280/0.230
1503	50	0.115	55/55	0.260/0.190

* Longitudinal sense/transversal sense

Formats and dimensions

32 x 42	42 x 52	50 x 50	52 x 52	58 x 58
---------	---------	---------	---------	---------

Dimensions: Measures in mm
Presentation: Packs of 500 sheets

Other formats and dimensions under demand.

INFORMATION FOR ORDERS. Filter paper in reams

Ref. 1305. Thick (73 g/m ²)			Ref. 1510. Medium (60 g/m ²)			Ref. 1503. Thin (50 g/m ²)		
Sizes (cm)	Code	Reams/carton	Sizes (cm)	Code	Reams/carton	Sizes (cm)	Code	Reams/carton
32 x 42	RM13053242	4	32 x 42	RM15103242	5	32 x 42	RM15033242	6
42 x 52	RM13054252	3	42 x 52	RM15104252	3	42 x 52	RM15034252	4
50 x 50	RM13055050	-	50 x 50	RM15105050	-	50 x 50	RM15035050	-
52 x 52	RM13055252	-	52 x 52	RM15105252	-	52 x 52	RM15035252	-
58 x 58	RM13055858	-	58 x 58	RM15105858	-	58 x 58	RM15035858	-

APPLICATIONS

Ref. 1305. Thick thickness (73 gr/m²)

- Protection of laboratory tables against splatters of liquids.
- Sporadic filtration of diverse liquids.
- Conditioning of chemical or pharmaceutical products.

Ref. 1510. Medium thickness (60 gr/m²)

- Protection of trays.
- Recuperation of solid value particles.

Ref. 1503. Thin thickness (50 gr/m²)

- Protection of trays and work tables.

HL

