



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____.____.2024

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)**

[23.02.2024]

Drejtuar “AMAR 17” sh.p.k., me NIPT M21503014Q

Adresa: “Rruga Njesia Bashkiake nr.11, Rruga Don Bosko, Zona Kadastrale 8310, Kompleksi Nord Konstruksion, Tiranë”

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar, mallra

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **REF-90968-12-14-2023**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” me fond limit: **3,004,512 (tre milion e katër mijë e pesëqind e dybëdhjetë)** lekë pa TVSH.

Publikimet e mëparshme NUK KA

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. “AMAR 17” sh.p.k., me NIPTM21503014Q, me ofertë ekonomike 2,723,200 [dy milion e shtatëqind e njëzetë e tre mijë e dyqind] lekë pa TVSH.
2. “ATLANTIK 3” sh.p.k., me NIPT K22218003V, me ofertë ekonomike 2,143,490 [dy milion e njëqind e dyzetë e tre mijë e katërqind e nëntëdhjetë] lekë pa TVSH.
3. “MURATI D” sh.p.k., me NIPTK42003004T, me ofertë ekonomike 1,869,690 [një milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë] lekë pa TVSH.

4. “Besim Kamberi” sh.p.k., me NIPT L42103023G, nuk ka dorzuar ofertë ekonomike.
5. “GET klin” sh.p.k., me NIPTL82429502U, nuk ka dorzuar ofertë ekonomike
6. “Malvina Visoka” sh.p.k., me NIPT I61608005C, nuk ka dorzuar ofertë ekonomike

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

- 1- Për OE ATLANTIK 3” sh.p.k., me NIPT K22218003V, me ofertë ekonomike 2,143,490 [dy million e njëqind e dyzetë e tre mijë e katërqind e nëntëdhjetë] lekë pa TVSH:

Në pikën 2.3.3 nuk plotësohet sipas tabelës të specifikuar në DST (Dokumentat Standarte të Tenderit) sipas nr. të artikullit për artikujt si më poshtë:

Per artikullin me nr.15: Letër higjenike (rulon) me 3 fije (shtresa), cilësore

Nuk plotëson specifikimet teknike të artikullit në table pasi monstra e sjellë nuk përkon me përmasat e specifikimeve teknike në DST, sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor përmasat e artikullit duhet të jenë diametri **minimumi** 10 cm +/-1 cm dhe lartësia minimumi 9,5 cm +/- 1 cm, ndërsa përmasat e mostrës së dorzuar nga operatori janë: 9.2 gjerësi dhe 11.5 lartësia dhe Artikulli nuk është i pajisur as me skedë teknike sipas kërkesës në DST.

Për artikullin me nr.16: Letër higjenike e palosur për duar

Nuk plotëson specifikimet teknike të artikullit në table pasi monstra e sjellë nuk përkon me përmasat e specifikimeve teknike në DST, sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor përmasat e artikullit duhet të jenë;

Leter per fshirje duarsh, **me minimum** 2 shtresa, ngjyre e bardhe (qe vendosen ne aparatet ekzistuese) ,me paketim jo me pak se 270 fije **për pako**, me permasa 21x 22 +/- **2cm**, te jete cilesore. Produkti duhet te jete i pajisur me skede teknike.

Mostra e dorzuar nuk i përmbush specifikimet pasi përmasat e mostrës janë 21.3cm X 20.7 cm dhe Artikulli nuk është i pajisur as me skedë teknike sipas kërkesës në DST.

Për artikullin me nr. 28: Sapun liquid per duart

Nuk plotëson specifikimet teknike të artikullit në tabelë pasi monstra e sjellë nuk kishte të specifikuar se ishte antibakteriale.

Për artikullin me nr.39: Solucion larës xhami

Sipas specifikimeve solucioni duhet të jetë, me efekt të thellë pastrimi, në shishe jo me pak se 750 ml ndërsa mostra e dorzuar është 650 ml.

Për artikullin me nr.40: Solucion pastrimi sgrasatore

Sipas specifikimeve solucioni duhet të jetë, paketimi jo me pak se 750 ml, ndërsa mostra e dorzuar është 650 ml.

Për artikullin me nr.41 : Solucion Pastrues dyshemeje / pllakash

Sipas specifikimeve niveli i PH duhet të jetë PH-(8+/-5%) ose ekuivalente por mostyra e dorzuar nuk e ka të përcaktuar PH.

Operatori Ekonomik “ATLANTIK 3” sh.p.k., me NIPT K22218003V, me ofertë ekonomike 2,143,490 [dy million e njëqind e dyzetë e tre mijë e katërqind e nëntëdhjetë] lekë pa TVSH, **S’kualifikohet** bazuar në në Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, skualifikohet pasi nuk përmbush pikën 2.3.3 sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST).

2- Për OE: “MURATI D” sh.p.k., me NIPTK42003004T, me ofertë ekonomike 1,869,690 [një million e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë] lekë pa TVSH **Në pikën 2.3.3 nuk plotësohet sipas tabelës të specifikuar në DST (Dokumentat Standarte të Tenderit) sipas nr. të artikullit për artikujt si më poshtë:**

Per artikullin me nr.15: Letër higjenike (rulon) me 3 fije (shtresa), cilësore

Nuk plotëson specifikimet teknike të artikullit në table pasi nuk ka sjell pako për të pare dhe krahasuar specifikimet teknike sipas DST por ka sjell vetëm 1 cop dhe monstra e sjellë nuk përkon me përmasat e specifikimeve teknike në DST, sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor përmasat e artikullit duhet të jenë diametri **minimumi 10 cm +/-1 cm** dhe lartësia minimumi 9,5 cm +/- 1 cm, ndërsa përmasat e mostrës së dorzuar nga operatori janë diametri 12.5 i cili nuk përkon me diametrin e kërkuar sipas specifikimeve teknike në DST.

Për artikullin me nr.16: Letër higjenike e palosur për duar

Nuk plotëson specifikimet teknike të artikullit në table pasi monstra e sjellë nuk përkon me përmasat e specifikimeve teknike në DST, sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor përmasat e artikullit duhet të jenë;

Leter per fshirje duarsh, **me minimum 2 shtresa**, ngjyre e bardhe (qe vendosen ne aparatet ekzistuese) ,me paketim jo me pak se 270 fije **për pako**, me permasa 21x 22 +/- **2cm**, te jete cilesore. Produkti duhet te jete i pajisur me skede teknike.

Mostra e dorzuar nuk i përmbush specifikimet pasi përmasat e mostres janë 21cm X 21cm.

Për artikullin me nr. 28: Sapun liquid per duart

Sipas specifikimeve niveli i PH duhet të jetë PH 5.5 +- 0.5 por monstra e dorzuar nuk e ka të përcaktuar PH.

Për artikullin me nr.39: Solucion larës xhami

Sipas specifikimeve solucioni duhet të jetë, prodhim me standarte EU, Ne mostren e dorzuar nuk specifikohet prodhimi sipas standarteve **EU** dhe në skedarin e dorzuar me mostrën nuk ka të specifikuar sasin për shishe në ml.

Për artikullin me nr.41 : Solucion Pastrues dyshemeje / pllakash

Sipas specifikimeve niveli i PH duhet të jetë PH-(8+/-5%) ose ekuivalente por monstra e dorzuar nuk e ka të përcaktuar PH dhe në mostren e dorzuar nuk specifikohet prodhimi sipas standarteve EU.

Operatori Ekonomik: “MURATI D” sh.p.k., me NIPTK42003004T, me ofertë ekonomike 1,869,690 [një million e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë] lekë pa TVSH , **S’kualifikohet** bazuar në në Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin

Publik” dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, skualifikohet pasi nuk përmbush pikën 2.3.3 sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST).

- 3- Operatori Ekonomik: “Besim Kamberi” sh.p.k., me NIPT L42103023G, bazuar në Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, **S’kualifikohet** pasi nuk ka paraqitur asnjë ofertë ekonomike dhe nuk ka dorzuar asnjë document në Sistemin Elektronik të APP-së, i vetmi document I dorezuar është çertifikata e regjistrimit.
1.
- 4- Operatori Ekonomik: “GET klin” sh.p.k., me NIPTL82429502U bazuar në Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, **S’kualifikohet** pasi nuk ka paraqitur asnjë ofertë ekonomike dhe nuk ka dorzuar asnjë document në Sistemin Elektronik të APP-së, i vetmi dokument i dorezuar është Ekstrakti I QKB-së.
2.
- 5- Operatori Ekonomik: “Malvina Visoka” sh.p.k., me NIPT l61608005C bazuar në Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, **S’kualifikohet** pasi nuk ka paraqitur asnjë ofertë ekonomike dhe nuk ka dorzuar asnjë document në Sistemin Elektronik të APP-së, i vetmi dokument i dorezuar është ISO 9001 për menaxhimin e cilësisë.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “AMAR 17” sh.p.k., me NIPTM21503014Q, me ofertë ekonomike 2,723,200 [dy milion e shtatëqind e njëzetë e tre mijë e dyqind] lekë pa është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005 Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: **Nuk ka njoftim anullimi**

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Marigo JAUPI