

Shtojca 19

**FORMULARI I ANKESES PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK**

Ankese drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor

Emri Agjencia Shteterore e Prokurimeve te Perqendruara
Adresa Blv. "Deshmoret e Kombit", Nd. 1, 1001, Tirane
Tel/Faks +355 42 247 865
E-mail Erald.Mihali@mb.gov.al
Ueb-faqe www.abp.gov.al

Ankese drejtuar: Komisionit te Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund te jete nje ofertues ose ofertues i mundshem (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqate, bashkim operatoresh ekonomike)

Shoqeria "KLAME" SH.P.K

Emri i plote i ankimuesit (ju lutem shtypeni)
K21518003F

Nuis/Nipt

Rruga Gani Kryeziu, Nr.23, Kati i dyte Njesia Administrative 11, Koder Kamez, Tirane

Adresa

Tirane

Shqiperi

1000

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

0684037399

Numri i telefonit (perfshire kodin e zones)

Numri i faksit (perfshire kodin e zones)

gshehi@gmail.com

E-mail

Gezim SHEHI

Emri dhe titulli i zyrtarit te autorizuar per leshimin e ankeses (ju lutemi shkruani)

19.01.2024

Nenshkrimi i zyrtarit te autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

0684037399

Numri i telefonit (perfshire kodin e zones)

Numri i faksit (perfshire kodin e zones)


"KLAME" sh.p.k.
Adresa: Rr. "Gani Kryeziu", Koder Kamez, Tirane
BKT-IBAN: AL75 2051 1117 2122 30CL PRCL ALLF
BKT-IBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCF EURV
NUIS: K21518003F / Cel: +355 67 30 55 317

Seksioni II. Informacion mbi proceduren

1. Numri i references se procedures/Lotit

Plotesoni numrin e references se kontrates ne njoftimin e kontrates ose ne dokumentet e tenderit.

Nr. REF-93015-01-11-2024

2. Lloji i Procedures

Plotesoni llojin e procedures se perdorur per prokurimin ne fjale.

Procedure e hapur

Procedure e hapur e thjeshtuar

Procedure e kufizuar

Procedure konkurruese me negociim

Partneritet per inovacion

Dialog konkurrues

Procedure me negociim me shpallje
paraprake te njoftimit

Procedure me negociim pa shpallje
paraprake te njoftimit te kontrates

Sherbim Konsulence

Kontrate e lidhur pa zhvilluar ndonje nga
procedurat e prokurimit te parashikuara ne
LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor qe administron procesin e prokurimit.

Agjencia Shteterore e Prokurimeve te Perqendruara


4. Vlera e perllogaritur e prokurimit

(Vlera e perllogaritur e kontrates/marreveshjes kuader) (shuma ne shifra dhe fjale)

41,171,800 leke pa TVSH

5. Objekti i kontrates/Marreveshjes Kuader

(Perskrimi i shkurter i puneve / mallrave / sherbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).


"KLAN"
Adresa: Rr. "Gani" ...
BKT-IBAN: AL75 2051 11 11 11
BKT-IBAN: AL95 2051 11 11 11
NUIS: K21518003F / ...

**“Blerje orendi dhe pajisje per mobilim zyrash per Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik,
“Mbretresha Geraldine”**

6. Afati i fundit per paraqitjen e ofertes

(Data (viti/muaji/dita)

12.02.2024

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nese eshte e zbatueshme)

8. Data e nenshkrimit te kontrates

(Data (viti/muaji/dita) ne rastet e kerkesave per pavlefshmerine e kontrates)

Seksioni III. Pershkrimi i ankeses

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar ne vendime, akte, dokumente, etj.)

Ligji Nr.162/2020, date 23.12.2020 “Per Prokurimet Publike”, i ndryshuar

2. Objekti i ankeses

- Modifikim i dokumentave te tenderit

- Kundershtim i vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertes tuaj.

(Citoni ketu arsyet e skualifikimit)

- Kundershtim i vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertes te nje/disa operatori/ve ekonomik pjesemarres ne proceduren e prokurimit.

(Citoni operatorin/et ekonomik per te cilin keni pretendime)

- Pavlefshmeri kontrate

(Citoni kontraten per te cilen kerkoni pavlefshmerine)

- Tjeter

□

(Citoni ketu objektin e ankeses qe nuk perfshihet me siper)

3. Rrethanat dhe faktet

Pershkruani rrethanat e faktit.

Ne daten 12.01.2024, nepermjet SPE u njohem me proceduren e prokurimit me te dhenat e referuara me siper.

Nga verifikimi me kujdes i tyre, konstatuam se procedura eshte shpallur ne nje lot te vetem dhe se kriteret nuk jane hartuar ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

Ne nenin "Kufijte monetare", pika 1, shkronjat a) dhe b) te VKM Nr.285, date 19.05.2021 "Per rregullat e prokurimit publik", percaktohet se:

"1. Ne perputhje me nenin 33, te LPP-se, kufijte monetare jane:

a) Kufiri i larte monetar:

- 650 000 000 (gjashteqind e pesedhjetë milionë) lekë për kontratat e punëve publike;
- 40 000 000 (dyzet milionë) lekë për kontratat publike të shërbimeve dhe të mallrave.

b) Kufiri i ulët monetar:

- 12 000 000 (dymbëdhjetë milionë) lekë për kontratat e punëve publike;
 - 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë për kontratat publike të shërbimeve dhe të mallrave.
- Të njëjtët kufij monetarë zbatohen edhe për kontratat sektoriale."

Per kete arsye duke qene se jemi brenda afateve te percaktuara ne nenin 110 "Afatet për ankim" te Ligjit Nr.162/2020, date 23.12.2020 "Per Prokurimet Publike", i ndryshuar, ku percaktohet se:

1. Në procedurat e prokurimit **mbi kufirin e lartë monetar**, në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë kanë të drejtë të ankohen brenda 10 ditëve nga publikimi i njoftimit të kontratës ose publikimi i ndryshimit të kërkesave në dokumentet e tenderit.

Në procedurat e prokurimit nën kufirin e lartë monetar ky afat është 7 ditë.

2. Në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar, operatorët ekonomikë kanë të drejtë të ankohen brenda 10 ditëve nga publikimi i njoftimit të fituesit ose publikimi i njoftimit të anulimit.

Në procedurat e prokurimit nën kufirin e lartë monetar ky afat është 7 ditë.

3. Në procedurat e prokurimit me faza mbi kufirin e lartë monetar, në rastin e ankesave për vendimin e përzgjedhjes së kandidatëve pas fazës së parakualifikimit, operatorët ekonomikë kanë të drejtë të ankohen brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit për këtë vendim.

Në procedurat e prokurimit me faza nën kufirin e lartë monetar ky afat është 7 ditë.

4. Në rastin e procedurave për rihapjen konkurrimit për lidhjen e një kontrate, në bazë të një marrëveshjeje kuadër me disa operatorë ekonomikë, me procedurë prokurimi mbi kufirin e lartë monetar, afati për paraqitjen e ankesave është 10 ditë nga data e publikimit të njoftimit të fituesit të kontratës.

- 39121100-7

Referuar fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton se ky kod: 39121100-7 i perket objektit: “Mobilje(perfshire mobiljet e zyrave), pajisje shtepiake(perjashtuar ndriçimin) dhe produkte te pastrimit” dhe konkretisht zerit:

Tavolina pune	39121100-7
---------------	------------

- 39121200-8

Referuar fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton se ky kod: 39121200-8 i perket objektit: “Mobilje (perfshire mobiljet e zyrave), pajisje shtepiake(perjashtuar ndriçimin) dhe produkte te pastrimit” dhe konkretisht zerit:

Tavolina	39121200-8
----------	------------

Nderkohe, referuar disa artikujve te tjere, te renditur me poshte, rezulton se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kene lidhje me objektin: “Materiale ndertimi dhe produkte ndihmese per ndertimin”,

Lavamanë	44411300-7
----------	------------


Lavamanë ose aksesore për autopsy	33932000-2
-----------------------------------	------------

Lavamanë ose aksesore për balsamim	33965000-2
------------------------------------	------------

pra nuk mund tu kerkohet prodhimi apo tregtimi I zerit te artikullit te renditur me poshte ne procedure e prokurimit te mobilimit:

<p>Lavaman inoksi me sirtare</p> 	<p>Lavamani me 1 rubinet dhe 1 bombol me vrimë nxjerrëse të sapunit të lenget, të kontrolluar nga pedale e pavarur. Materiali në inoks.</p> <p>Lavamani furnizohet i plote me kullues, sifon, lidhje fleksibel me rrjetin e ujit dhe prizat për montim në mur.</p> <p>Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashesi min 1.27mm)</p> <p>Modelet e shembujve janë udhërefyese. Dimensionet do të maten në vend përpara se të vendosen në objekt.</p>
--	--

Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: “Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal”:



Karroce per sherbim emergjente



Te pergjithshme: Nje karroce per emergjence eshte nje dollap me rrota ose sirtare i cili permban te gjitha pajisjet e nevojshme per reanimacion, nga dorezat e latexit deri te adefibrilator

Trupi i dollapit me 2 sirtare, poshte ndarjes se hapur me panel çeliku te poshtem, perfshire. shufra e infuzionit, raft magazinimi.

pajisje shtese opsionale:

- Bllokimi qendror
- Barriere anesor
- Fiksim per bombolat e oksigjenit
- Bordi i Reanimacionit
- Dalja e kater prizave

Kabineti: Ndertim sanduiç me metal te plote vete-mbeshtetes, dizajn me dy mure, tingull i amortizuar, i izoluar nga mbrojtja termike.

Ngarkesa e sigurt e punes: 20 kg.

Dorezat e shiritave: Diecast zinku, rezistent ndaj kimikateve, me shtrese antimikrobike ne vermilionin RAL 2002. Pjesa e siperme e tryezes pa nyje e bere nga ABS, me buze te ngritura, e mbyllur ne pjesen e poshtme.

Veshje antimikrobike ne dorezat e sirtareve dhe shiritin udhezues

pra nuk mund tu kerkoet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te renditur me poshte ne procedure e prokurimit te mobilimit:

Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: *"Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal"*:

Tavolina mjekësore	33192200-4
--------------------	------------


"KLAME" sh.p.k.

Adresa: Rr. "Gani Kryeziu", Koder Kamez, Tirane

BKT-IBAN: AL75 2051 1117 2122 30CL PRCL ALIF

BKT-IBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCP EURV

NUIS: K21518003F / Col: +355 67 30 55 317



Karroce furnizimi
Min 95x55x70 cm;
Max 105x65x80 cm



Te pergjithshme: Karroce e levizeshme me rrota prej çeliku inoks me 3 rafte te brendshem fikse.
Materiali: Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashesi min 1.27mm)
Dimensione: Min 95x55x70 cm; Max 105x65x80 cm

pra nuk mund tu kerkohet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperem ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

Artikulli me poshte, se sipas fjalarit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: "Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal":

Pajisje për sterilizim, dezinfektim dhe higjienë	33191000-5
Sterilizator	33191100-6

Karroce me rrota per paisjet sterile
Min 60cm x 60cm x 175cm;
Max 70cm x 70cm x 185cm



Te pergjithshme: Njesia per mbajtjen e mjeteve sterile mund te vendoset kudo qe kerkohet. Permban tre madhesi sirtaresh me ndares specifik per ruajtjen e lehte te sendeve, p.sh. Komplete gastroskopi, pajisje, instrumente, etj.
Njesia per furnizimet sterile mbyllet me nje rul (qepen) qe zbret nga lart dhe eshte me celes sekret. Vendoset mbi 4 rrota me diam. 125 mm dhe permban elementet ne vijim:
Organizimi i brendshme te jete i ndare me sergjene.
Materiali eshte metalike te lyer me baze epoksi. Te pastrohhet me nje agjent dezinfektues, jo me nje kimikat te bazuar ne klor.
Dimensione: Min 60cm x 60cm x 175cm ;Max 70cm x 70cm x 185cm.

pra nuk mund tu kerkohet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperem ne proceduren e prokurimit te mobilimit.


Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: "Materiale ndertimi dhe produkte ndihmese per ndertimin":

Lavamanë	44411300-7
Lavamanë ose aksesore për autopsy	33932000-2
Lavamanë ose aksesore për balsamim	33965000-2

Lavaman inoksi me 2 gropa

Min 170x60x75cm;

Max 180x65x80cm



Te pergjithshme:

Lavamani me dy gropa dhe 1 ose 2 rubineta. Materiali ne inoks.

Lavamani furnizohet i plote me kullues, sifon, lidhje fleksibel me rrjetin e ujit dhe prizat per montim ne mur.

Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashesi min 1.27mm)

Dimensione: Min 170x60x75cm; Max 180x65x80cm.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a final stroke.

Lavaman inoxi me 2 gropa me distance
Min 480x 60x75/100cm;
Max 530x 65x75/110cm



Te pergjithshme:

Lavamani me dy rubineta dhe 1 bombol me vrime nxjerrese te sapunit te lenget, te kontrolluar nga pedale e pavarur.

Materiali ne inox.

Lavamani furnizohet i plote me kullues, sifon, lidhje fleksibel me rrjetin e ujit dhe prizat per montim ne mur.

Celik inox sipas standartit AISI 304 (trashesi min 1.27mm)

Dimensione: Min 480x 60x75/100cm
Max 530x 65x75/110cm.


Mobilje inoxi me lavaman per dhomat e papastra
Min 160x60x75 cm;
Max170x65x80 cm

Lavaman inoxi per dhomat e papastra. E paisur me 2 lavaman te vecante nga te cilat njeri lavaman sherben per hedhjen e mbetjeve, dhe tjetri per larjen e paisjeve te ndryshme.

Dimensionet e peraferta: Min 160x60x75 cm; Max 170x65x80 cm.

pra nuk mund tu kerkohet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperem ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: *“Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal”*. Kemi te bejme me rafte inoxi per spitale dhe kjo nuk ka lidhje me objektin e perpunimit te drurit dhe nenprodukteve te ti:

<p>Rafte per dhomat e pastra <i>Min 180x50x200 cm;</i> <i>Max 190x55x210 cm</i></p> 	<p>Raftet jane me material celiku inoks, dhe pastrohen lehtesisht. Duhet te mbaje ngarkesa te larta dhe kembet jane te rregullueshme. Rafti duhet te jete me ndarje me hapesire min 50 cm. Dimensionet: <i>Min 180x50x200 cm; Max 190x55x210 cm.</i></p>
--	---

pra nuk mund tu kerkohet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperm ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: *“Materiale ndertimi dhe produkte ndihmese per ndertimin”*. Kemi te bejme me mbajttese letre, pajisje per detergjent likuid per larje duaresh dhe me kosh Inoksi qe nuk kane asnje pike lidhje me objektin e perpunimit te drurit dhe nenprodukteve te tij:

Artikuj për banjo dhe kuzhin	44410000-7
Sanitare	44411000-4

"KLAME" sh.p.k.

Adresa: Rr. "Gani Kryeziu", Koder Kamez, Tirane
 BKT-IBAN: AL75 2051 1117 2122 30CL PRCL ALLF
 BKT-IBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCF EURV
 NUIS: K21518003F / Cel: +355 67 30 55 317

12


<p>Paisje mbajtese letre</p> 	<p>Te pergjithshme: Mbajtese letre me rul minimumi 200 njesi letre. Mbyllja me kapak. Materiali: Plastik Dimensione: variabel.</p>
<p>Paisje per detergjent likuid per larje duarsh</p> 	<p>Te pergjithshme: Bombol me vrime nxjerrrese sapuni. Operacion shperndares me nje dore. Bazuar ne standardet e kontrollit te infeksionit duhet qe rimbushja te kryhet nepermjet nje kasete rimbushese ose mund te perdoret kuti e zevendesueshme. Materiali: Plastik Dimensione: variable.</p>
<p>Kosh per mbeturina jo magnetik MRI</p> 	<p>Te pergjithshme: Te per bere nga inoks standart 304 jo-magnetik. Funkcionimi i kapakut me pedalin e kembes. Perputhet me rregulloret e OBRA-s dhe standardet OSHA per patogjenet e transmetuar nga gjaku per permbajtjen e sigurt te mbetjeve infektive.</p>

pra nuk mund tu kerkohet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperme ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: "Makineri kompjuterike dhe zyrash, pajisje dhe furnizime perjashtuar mobiljet dhe paketat software". Kemi te bejme me Mbajtese per veshje dhe doreza e levizshme, Mbajtese per veshje dhe doreza fiksuar ne mur qe nuk kane asnje pike lidhje me objektin e perpunimit te drurit dhe nenproduketeve te tij:

Varëse rrobash ose mbajtëse	30195800-0
-----------------------------	------------

<p>Mbajtese per veshje dhe doreza e levizshme <i>Min 70 x 50 x 200 cm;</i> <i>Max 80 x 60 x 210 cm</i></p> 	<p>Te pergjithshme: Varesja ka 4 rrota, 2 prej te cilave kane nje pedal-bllokues. Raft i pershtatshem per te ruajtur perpareset dhe dorezat I pershtatshem per: 6 veshje 3 pale doreza 3 grupe syze</p> <p>Materiali: Struktura metalike lyer me epoksi Dimensione: Min 70 x 50 x 200cm; Max 80 x 60 x 210 cm.</p>
---	---

<p>Mbajtese per veshje dhe doreza fiksuar ne mur <i>Min</i> <i>148 x 70 x 15cm;</i> <i>Max 153 x 75 x 25 cm</i></p>	<p>Mbeshtetja e kthimit gjerese 56 cm, kthimi 180°. Materiali: Struktura metalike lyer me epoksi.</p>
	

pra nuk mund tu kerkohet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperm ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: "Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal". Kemi te bejme me Dollap me Plumb Celik per Lendet Radioaktive qe nuk kane **asnje pike lidhje** me objektin e perpunimit te drurit dhe nenproduktet e tij:

Pajisje mjekësore	33100000-1
-------------------	------------

"KLAME" sh.p.k.
 Adresa: Rr. "Gani Kryeziu", Koder Kamez, Tirane
 BKT-IBAN: AL75 2051 1117 2122 30CL PRCL ALLF
 BKT-IBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCF EURV
 NUIS: K21E18003F / Cel: +355 67 30 55 317



Dollape me plumb per lendet radioaktive
Min 70x70x180 cm;
Max 90x90x200 cm



Dollap me plumb per lendet radioaktive.
Struktura: e bere prej çeliku AISI 304, me trashesi 1.5 mm.

Mbrojtja e brendshme nga te gjitha anet e dollapit duhet te jete me veshje plumbi me trashesi min 3 mm. Te pastrohet lehtesisht dhe siperfaqja te jete e lemuar.

Dimensionet: Min 70x70x180 cm; Max 90x90x200 cm


Kemi te bejme me nje pajisje mjeksore te vecante, pra nuk mund tu kerkohet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperm ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

"KLAME" sh.p.k.

Adresa: Rr. "Gani Kryeziu", Koder Kamez, Tirane
BKT-IBAN: AL75 2051 1117 2122 30CL PRCL ALLF
BKT-IBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCE EURV
NUIS: K21518003F / Cel: +355 67 3050 317

15 | Page

16


<p>Raft inoxi Min 100x50x198cm; Max 110x60x205cm</p> 	<p>Te pergjithshme: Sistemi i rafteve perbehet nga vete struktura mbajtese me 4 rafte te bera nga flete çeliku pa tehe te mprehta dhe armatura qendrore. Kapaciteti i ngarkeses ne raft: 160 kg. Materiali: Celik inoxi sipas standartit AISI 304 (trashesi min 1.27mm) Dimensione: Min 100x50x198cm; Max 110x60x205cm.</p>
--	---

Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: “Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal”. Kemi te bejme me Tavolina Operative e levizshme Celik Inoksi Mjeksore qe nuk kane **asnje pike lidhje** me objektin e perpunimit te drurit dhe nenproduktet e tij:

Tavolina operative	33192230-3
--------------------	------------

Nga sa me siper, del qarte se tavolinat/karrocat mjeksore nuk kane asnje lidhje qoft me materialin qoft edhe me prodhimin me Mobilerit dhe perpunimin e drurit. Mobilerit dhe perpunimi I drurit mundet te prodhoje dhe tregtoje tavolinat si ne vijim:

Tavolina, dollapë, tavolina pune dhe rafte librash	39120000-9
Tavolina dhe tavolina pune	39121000-6
Tavolina pune	39121100-7
Tavolina	39121200-8

<p>Karroce inoksi me 2 gropa Min 60x60x90cm; Max70x65x100cm</p> 	<p>Te pergjithshme: Kapaciteti 8 litra / lavaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dy rafte • Dy prej tyre mund te bllokohen gjithsej kater rrota <p>Materiali: Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashesi min 1.27mm) Dimensione: Min 60x60x90cm; Max 70x65x100cm.</p>
---	--

pra nuk mund tu kerkohet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperem ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

I njejt argument vlen edhe per artikullin me poshte i cili futet te : *“Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal”*.

Stativ

Rregullues lartesis jo me pak se 160-220 cm.
Diametri i tubit jo me pak se 2.5 cm



Te pergjithshme: Stativ INOKS 304. Me rregullues lartesis jo me pak se 160-220 cm. Diametri i tubit jo me pak se 2.5 cm. Pesha mbajtese min 2 kg. Baza ne forme ylli Celik me 5 rrota. Koka mbajtese e serumit plastike me 4 vende. Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashesi min 1.27mm).

I njejt argument vlen edhe per artikullin me poshte i cili futet te : "Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal".

Stol rrotullues me rregullim lartesis
rregullimi i lartesis jo me pak se 560 ne 790 mm



Te pergjithshme: Ndejese e veshur me tapiceri speciale me mbulese antistatike, e zeze, rregullimi i lartesis jo me pak se 560 ne 790 mm me ane te sustes se gazit, me komandimin e unazes se kembes. Me rrota plastike dyshe antistatike me diam. Jo me pak se 50 mm dhe parakolp te zi rrethor.

"KLAME" sh.p.k.

Adresa: Rr. "Gani Kryeziu", Koder-Kamez, Tirane
BKT-IBAN: AL75 2051 1117 2122 30CL PRCL ALIF
BKT-IBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCF EUR
NUIS: K21518003F / Cel: +355 67 30 55 317


10

Tavoline pune laborator me lavaman
Dimensionet: Gjatesi Nga 240 deri 260 cm
Dimensionet: Gjeresi Nga 85 deri 95 cm
Dimensionet: Lartesi Nga 75 deri 100 cm



Tavoline pune inoksi me lavaman. Pjesa e poshtme e tavolines eshte e mbyllur dhe me ndarje. Celik inoks sipas standartit AISI 304. Lavamani furnizohet i plote me kullues, sifon, lidhje fleksibel me rrjetin e ujit dhe prizat per montim ne mur.
Dimensionet: Gjatesi Nga 240 deri 260 cm
Dimensionet: Gjeresi Nga 85 deri 95 cm
Dimensionet: Lartesi Nga 75 deri 100 cm.

Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: “Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal”. Kemi te bejme me Tavolina Celik Inoksi Mjekesore qe nuk kane **asnje pike lidhje** me objektin e perpunimit te drurit dhe nenproduktet e tij:

<p>Tavoline per instrumentat Min 76x40x86 cm; Max 80x50x90 cm</p> 	<p>Te pergjithshme: Kanalet perforcuese te mbyllura sigurojne ngurtesi strukturore Kembet me diameter 3cm jane ngjitur plotesisht per fortesi dhe qendrueshmeri Rafti i poshtem me thellesi 40cm per ruajtje shtese Montuar mbi 4 rrota rrotulluese me diameter 7cm (2 bllokues, 2 pa bllokues) Materiali: Celik inoks sipas standartit AISI 304 (trashesi min 1.27mm) Dimensione: Min 76x40x86 cm Max 80x50x90 cm.</p>
---	---

Tavolina mjekësore	33192200-4
--------------------	------------

Nga sa me sipër, del qarte se tavolinat mjekësore nuk kane asnje lidhje qoft me materialin qoft edhe me prodhimin me Mobilerit dhe perpunimin e drurit. Mobilerit dhe perpunimi I drurit mundet te prodhoje dhe tregtoje tavolinat si ne vijim:

Tavolina, dollapë, tavolina pune dhe rafte librash	39120000-9
Tavolina dhe tavolina pune	39121000-6
Tavolina pune	39121100-7
Tavolina	39121200-8

pra nuk mund tu kerkoet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperme ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

Artikulli me poshte, se sipas fjalorit te perbashket te prokurimit/kodi cpv, rezulton te kete lidhje me objektin: “Radio, televizion, komunikim, telekomunikim dhe pajisje te lidhura me to”. Kemi te bejme me Televizor qe nuk kane **asnje pike lidhje** me objektin e perpunimit te drurit dhe nenproduketeve te tij:

Televizione	32324000-0
Televizor me ngjyra	32324100-1
Televizor bardh-e-zi	32324200-2



Televizor LCD 32 polsh	Te pergjithshme: LED TV ose LCD minimum 32 "Full HD - Rezolucion minimale: 1920x1080. Dekodues dixhital tokesor DVBT2, me kllapa per montim ne mur.
------------------------	---

pra nuk mund tu kerkoet prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperm ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

Perde me perberje plumbi me shine	<p>Te pergjithshme: Sistemet e perdeve te plumbit jane nje zgjidhje ekonomike per te siguruar mbrojtje nga rrezatimi ne zonat ku nje mur i perhershem nuk eshte praktik dhe jane ideale per zonat me rrezatim sekondar ose te nivelit te ulet. Perdet kapen ne shina me hark te varura ne tavan.</p> <p>Materiali: Perde ne ekuivalencat e plumbit midis 0.25-1.5 mm. Panelet individuale (minimumi 150 cm dhe maksimumi 220cm te gjere dhe lartesi 2m). Shine metalike me spesor nga 2 mm deri ne 5 mm. Shina eshte me seksion 35/40 mm e gjere x 40/45 mm e larte. Hapesira midis pjeses se poshtme te shines dhe skajit te siperm te perdes eshte 40/50 mm.</p> <p>Gjatesia Min 200 cm; Max 250 cm Lartesia Min 200 cm; Max 250cm.</p>
-----------------------------------	---

I njejt argument vlen edhe per artikullin me poshte i cili futet te: *“Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal”*.

"KLAME" sh.p.k.
 Adresa: Rr. "Gani Kryeziu", Kodër Kallëz, Tiranë
 BKT-IBAN: AL75 2051 1117 2122 30CL PRCL ALLF
 BKT-IBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCL EURV
 NUIS: K21518003F / Cel: +355 67 30 55 317

<p>Tavoline inoxi me 4 rrota Min 90x40x80cm; Max 100x50x90cm</p> 	<p>Materiali Inoks AISI 304. Diametri i kembeve min 100 mm me 4 rrota rotulluese ku 2 nga rrotat me frenim. Struktura duhet te jete e ndashme dhe pjesa e siperme INOX AISI 304 me poliuretan me dendesi te larte dhe panel te brendshem. Tavolina duhet te kete 2 sirtare me permasat e sirtareve 47x30x12 cm nga secili krah ne menyre qe te punohet nga te dyja anet e tavolines.</p> <p>Dimensionet: Min 90x40x80cm; Max 100x50x90cm.</p>
<p>Karroce per mbajtese ilacesh Min 78x46x97cm; Max 83x51x102cm</p> 	<p>Te pergjithshme: - Struktura e veshjes se aluminit dhe lyerje e pjeses metalike me boje epoksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pjesa e siperme e siperme ABS - Doreza shtytese anesore - Baza ABS me ndikim te larte - Sirtaret me sistem mbyllje automatik, 110% total i hapjes - Mbajtasi i kartes se identifikimit, me ngjyre te bardhe - 2 rafte me 8 kosha shperndares ilace 230x120x70mm - Shportat e ilaceve me ndares transparent dhe mbajtes te kartes se identifikimit - Bllokohet me çeles - Rrota me diam. 100 mm, dy prej tyre me frena. <p>Dimensione: Min 78x46x97cm; Max 83x51x102cm.</p>

I njejt argument vlen edhe per artikullin me poshte i cili futet te : *“Pajisje mjekesore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal”*.

"KLAME" sh.p.k.
Adresa: Pr. "Gani Krysziu", Kodër Kamez, Tiranë
BKTIBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCL ALLF
BKTIBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCF EURV
NUIS: K21518003F / Cel: +355 67 30 55 317

me Karroca per persona me aftesi te kufizuar Mjeksore qe nuk kane **asnje pike lidhje** me objektin e perpunimit te drurit dhe nenproduktet e tij:

Automjete për invalidë, karrige me rrota dhe pajisje të ngjashme	33193000-9
Automjete për invalidë dhe karrige me rrota	33193100-0

<p>Karroce per persona me aftesi te kufizuar</p> 	<p>Te pergjithshme: Kjo karrige me rrota me gjeresi jo me pak se 50 cm eshte e ndertuar teresisht nga materiale jo prej hekuri dhe e projektuar posaçerisht per perdorim brenda ambienteve spitalore. Te gjitha materialet, duke perfshire mberthyesit dhe kushinetat, jane jo metale me ngjyra ose polimere te veçante. Gjeresia e sediljes: Nga 55cm deri ne 60 cm Gjeresia e pergjithshme: Nga 76cm deri ne 80 cm Thellesia e pergjithshme: Nga 83cm deri ne 90 cm pa mbeshtetese Thellesia e sediljes: Nga 45cm deri ne 50 cm Gjatesia e pergjithshme: Nga 96cm deri ne 100 cm Lartesia e pasme: Nga 45cm deri ne 55 cm Rrotat e perparme: Nga 20cm x 2.5cm deri ne 30 cm x 3.5 cm Rrotat e pasme: Nga 60cm deri ne 70 cm Karroca te jete e pajisur me frena.</p>
---	--

pra nuk mund tu kerkohej prodhimi apo tregtimi i zerit te artikullit te mesiperem ne proceduren e prokurimit te mobilimit.

Ne nenin 39 te ligjit nr.162/2020 "Per Prokurimin Publik", parashikohet se:

"1. Autoriteti ose enti kontraktor mund te vendose te jape nje kontrate ne formen e loteve te veçanta, duke percaktuar madhesine dhe objektin e ketyre loteve.

Autoriteti kontraktor, ne procedurat e prokurimit mbi kufirin e larte monetar, ne rast se vendos te zhvilloje proceduren e prokurimit pa e ndare ne lote, duhet te parashikojte nje percaktim te arsyeve kryesore per kete vendim, i cili behet pjese e dosjes se tenderit. Ky detyrim nuk zbatohet ne rastin e kontratave sektoriale."

Referuar objektit te prokurimit, konstatojme se objekti eshte: "Blerje orendi dhe pajisje per mobilim zyresh per Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik, "Mbretresha Geraldine.

Ndarja ose jo, e nje kontrate ne lote, eshte nje vendim i rendesishem qe autoriteti kontraktor merr gjate procesit paraprak te prokurimit, pasi ndikon drejtperdrejte ne nivelin e pjesemarrjes se operatoreve ekonomike ne kete procedure prokurimi. Kjo behet duke mbajtur ne konsiderate elemente te tilla si: tregu, konkurrenca e mundshme, vlera e prokurimit, kostot e ekzekutimit te kontrates dhe veshtiresia teknike lidhur me ndarjen ne lote etj., dhe veçanerisht faktin nese objekti i kontrates eshte nje pune/sherbim/mall per te cilin ofertuesit jane te paket.

Referuar DST nuk konstatojme qe A-K te kete nxjere ndonje arsye te mosndarjes ne lote, te kesaj procedure e cila ka te beje me mobilim nga njera ane dhe me pajisje mjeksore nga ana tjeter.

Keto pajisje nuk kane ne perberje drurin ose nenproduktet e tij por celik inoks, plastike etj. Mallrat objekt-prokurimi nuk kane te njejten lende si druri dhe nuk prodhohen ne te njejtat kushte si Mobilerit, si dhe kane lidhje te drejtperdrejte me pajisje spitalore respektive.

Shoqeria jone gjykon se ne kuptim te ligjit kerkohej nje analize e detajuar e vendimit per mosndarjen ne lote fakt i cili mungon. Bazuar ne karakteristikat dhe specifikat e vecanta te objektit te kontrates qe prokurohet, bazuar ne menyren qe eshte percaktuar kryerja e furnizimit dhe montimit te ketyre mallrave si dhe referuar faktit se nuk kemi asnje argument te autoritetit kontraktor, gjykojme se, ndarja e procedures se prokurimit ne lote, jo vetem qe krijon mundesi te marrin pjese nje numer shume me i lart konkurentesh por e lehteson dhe menaxhimin dhe ekzekutimin e kontratave dhe shperndarjen e pergjegjesive duke mos e komplikuar realizimin me sukses te kontrates, nderkohe qe referuar objektit te kontrates objekt-prokurimi, furnizimi dhe montimi i pajisjeve spitalore jo vetem qe nuk kane asnje lidhje me mobilerit dhe perpunimin e drurit, por nuk kane aspak per te njejtin funksion e qellim. Sqarojme se nuk eshte se kemi te perzier vetem nje fushe me mobilerin por jane perfshire:

1. "Mobilje (perfshire mobiljet e zyrave), pajisje shtepiake (perjashtuar ndricimin) dhe produkte te pastrimit".
2. "Pajisje mjeksore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal".
3. "Makineri kompjuterike dhe zyrash, pajisje dhe furnizime perjashtuar mobiljet dhe paketat software".
4. "Materiale ndertimi dhe produkte ndihmese per ndertimin".

Sa me sipër, kerkojme ndarjen ne lote te procedures duke prokuruar me vehte:

- "Mobilje (perfshire mobiljet e zyrave), pajisje shtepiake (perjashtuar ndricimin) dhe produkte te pastrimit"

me vehte:

- "Pajisje mjeksore, farmaceutike dhe produkte te kujdesit personal".

me vehte:

- "Makineri kompjuterike dhe zyrash, pajisje dhe furnizime perjashtuar mobiljet dhe paketat software"

me vehte:

- "Materiale ndertimi dhe produkte ndihmese per ndertimin"

II) Ne kriteret e vecanta te kualifikimit eshte kerkuar:

2. Operatori/et ekonomik pjesemarres per te realizuar shperndarjen e mallrave objekt prokurimi, si dhe sherbimin e transportit duhet te kete minimalisht te punesuar, si me poshte:

Stafi	Nr.
Shofer	2
Punetore te thjeshte	2

"KLAME" sh.p.k.
Adresa: Pr. "Gani Kryeziu" Koder Kamez, Tirane
BKTIBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCL ALLF
BKTIBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCF EURV
NUIS: K21518003F / Cel: +355 67 30 55 317

Total	4
--------------	----------

- Per punonjesit e punesuar shofer te paraqitet kontrate pune perkatese si dhe leje drejtimi per secilin.
- Per punonjesit e punesuar punetore te thjeshte te paraqitet vetem kontrate pune perkatese.
- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te me poshtem:

Nr.	Emer Mbiemer	Profesioni	Data e fillimit te marredhenieve punes
-----	--------------	------------	--

Shenim:

Ne lidhje me kerkesen qe OE te disponoje 2 persona me profesionin shofer, OE paraqet ne staf te 2 punonjesit, qe jo domosdoshmerisht jane te regjistruar ne listepagesat e shoqerise si shofer, por qe disponojne lejen e drejtimit te tipit B dhe mund te realizoje me sukses sherbimin e transportit, brenda afateve te ekzekutimit te kontrates.

Per punonjesit qe do te deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor per te gene pjese e planit te zbatimit te kontrates.

3. Operatori ekonomik pjesemarres, duhet te disponoje **te pakten 2 (dy) mjete transporti**, me qellim transportin e mallrave, te cilet duhet t'i kete ne pronesi ose me qira.

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Lloji i mjetit	Targa	Kapaciteti mbajtes	Statusi
1				Pronesi/qira/perdorim

Shenim 3.1:

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes qiradhenesit dhe qiramarresit.

Mjetet e transportit qe do te deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor per te gene pjese e planit te zbatimit te kontrates.

Kundershtojme kerkesen qe kontrata e qirase apo hua per mjetet te jete noteriale, pasi kjo eshte ne shkelje te vete Kodit Civil Shqiptare i cili nuk detyron subjektet tregtare te bejne kontratat e qirase se mjeteve noteriale por mund ti bejne edhe jashte zyres noteriale. Gjithashtu, kjo kerkese eshte rrezuar edhe nga disa vendime te Komisionit te Prokurimeve Publike.

Konkretisht, KPP me Vendimin e K.P.P 148/2020, date 23.04.2020, piken III.3.4., ka percaktuar qarte se nuk ka pse krijohen barrier te panevojshme duke vendosur qe kontratat te jene noteriale:

“III.3.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret per kualifikim vendosen qe t'i sherbejne autoritetit kontraktor per njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve te operatoreve ekonomike, te cilet, nepermjet dokumentacionit te paraqitur duhet te vertetojne se zoterojne kualifikimet e nevojshmeteknike, profesionale, kapacitetet organizative, makinerite, pajisjet e asete te tjera fizike, reputacionin dhe besueshmerine, pervojen e duhur, si dhe personelin e nevojshem, gjithçka ne funksion realizimit me sukses te kontrates. Ne kete kuptim, per autoritetin kontraktor eshte e rendesishme te provohet qe operatori ekonomik zoteron kapacitetet teknike (mjete), ne perputhje me volumin e percaktuar ne dokumentat e tenderit. KPP gjykon se autoriteti kontraktor nuk duhet te vendose kriteret te tepruara dhe qe nuk i sherbejne qellimit final te

autoritetit kontraktor per nje realizim te sukshem te kontrates. Ne kete kuptim, ne lidhje me disponueshmerine e mjeteve, nisur nga pretendimi i paraqitur nga operatori ekonomik ankimes, **KPP gjykon se autoriteti kontraktor nuk duhet te kufizohet ne kerkesen mbi menyren e disponueshmerise se mjeteve por te lejoje operatoret ekonomik pjesmarres qe te vetetojne disponueshmerine e mjeteve ne nje nga formate parashkuara nga legjislacioni ne fuqi, ne menyre qe te mos krijoje barriera e pengesa ne lidhje me kriterin per mjetet, por duke krijuar lehtesi per konkurrence te hapur per te gjitha operatoret ekonomike te interesuar te cilet kane disponueshmerine e mjeteve ne nje prej formave qe njej legjislacioni ne fuqi.**

Per sa me siper ne kuader te mosdiskriminimit dhe krijimit te lehtesirave per te gjitha operatoret ekonomike te interesuar, autoriteti kontraktor duhet te beje modifikimin e kriterit duke percaktuar disponueshmerine e mjeteve me te gjitha format e njohura nga legjislacioni perkates ne fuqi, si edhe te beje formulimin e tij pa shkakuar konfuzion tek operatoret ekonomik. Sa me siper, pretendimi i operatorit ekonomik ankimes qendron dhe autoriteti kontraktor duhet te beje modifikimin perkates ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.”

Nga sa me siper, kerkojme heqjen e kerkeses qe kontrata te jete noteriale pasi kjo na kursen edhe leke pasi dihet qe kontratat noteriale kushtojne rreth 7.000 leke.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Pershkruani ne menyre koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qarte dhe sakte se perse pretendoni per paligjshmeri ne veprimet e autoritetit kontraktor.

Nga sa parashtriam dhe analizuar me siper, kerkojme:

- Pezullimin e procedures deri ne shqyrtimin e plote te ankeses;
- Pranimin teresisht te ankeses sipas parashtrimeve te referuara me siper duke ndare ne Lote proceduren dhe duke ndryshuar kriteret.

5. Kerkesa per ekspertize te posaçme

Po

Jo

(Nese po, specifikoni llojin e ekspertizes qe kerkoni)

6. Kerkesa per perjashtim te zyrtareve qe do te merren me shqyrtimin e ankeses:

7. Lista e informacionit konfidencial:

"KLAME" sh.p.k.
Adresa: Rr. "Gani Kryeziu", Koder Kamez, Tirane
BKT-IBAN: AL75 2051 1117 2122 30CL PRCL ALLF
BKT-IBAN: AL95 2051 1117 2122 30CL PRCF EURV
NUIS: K21518003F / Cel: +355 67 30 55 317

Percaktoni se cili informacion eshte konfidencial, nese ka. Shpjegoni pse informacioni eshte ose nje version i dokumenteve perkatese me heqjen e pjeseve konfidenciale dhe nje permbledhje te permbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkelidhe ankimit, qe do te paraqese ne autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar qe verteton pagesen e tarifes perkatese per ankesen prane Komisionit te Prokurimit Publik

Dergojeni formularin e plotesuar te ankeses se prokurimit, te gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtese, prane **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**
Shenim: Ankimuesi duhet ta dergoje njekohesisht ankesen ne autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Shoqeria "KLAME" Sh.p.k
Administrator
Gezim SHEHI

