

**Data:18.01.2024**

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS: : “Blerje materiale mjekimi për nevojat e spitalore” ndarë në dy lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm fitues për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)”**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

- Materiale Mjekësore të konsumueshme : 33140000-3
- Materiale mjekësore konsumi jo-kimik dhe hematologjike: 33141000-0

**VLERA E FONDIT LIMIT: 19,906,999.44 (nëntmbëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë 44) lekë pa TVSH dhe sipas loteve:**

- Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore me fond limit/vlera e pritshme e kontratave: 8,263,885.00 (tetë milion e dyqind gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
- Lot. 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale për nevoja spitalore me fond limit/vlera e pritshme e kontratave: 11,643,114.44 (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzetë e tre mijë e njëqind e katërbëdhjetë pikë 44) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Spitali Rajonal Lezhe** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 82 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe VKM-ja Nr.285, date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik “, i ndryshuar , neni 26, ne te cilen eshte e parashikuar se:

*Pika 1 Neni 82: Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik.*

*Kur autoriteti ose enti kontraktor mund t'i marrë dokumentet mbështetëse duke u futur direkt në një bazë të aksesueshme të dhënash shtetërore, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit përcaktohet edhe informacioni që kërkohet për këtë qëllim, siç është adresa në internet e bazës të të dhënave, çdo e dhënë identifikimi dhe, sipas rastit, në deklaratën e nevojshme për dhënien e pëlqimit.*

*Operatorët ekonomikë mund të përdorin një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.*

*b. . Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **398,139.99 (treqind e nentëdhjetë e tete mijë e njëqind e tridhjetë e nente pike 99) leke.**

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 : **165,277.70 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e shtate pike 7 ) leke**

Loti 2 : **232,862.29 (dyqind e tridhjetë e dy mijë e teteqind e gjashtëdhjetë e dy pike 29 ) leke.**

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe VKM-ja Nr.285, date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik “, i ndryshuar , neni 30,ne te cilen eshte e parashikuar se:

*Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.*

*Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:*

*a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës;*

*b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”*

*c. Formulari i ofertes sipas shtojces 1 dhe shtojces 1/1*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 29 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, ne te cilen eshte e parashikuar se: 1. Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH. 2. Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

## **2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

---

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", si dhe nenit .....

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit).

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

### **2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2019-2020-2021), do të jete 40% e vleres se perlllogaritur te kontrates ose lotit.**

*Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë :*

*Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore: 3,305,554.00 (tre milion e treqind e pese mijë e peseqind e pesedhjetë e kater) leke.*

*Lot. 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore: 4,657,245.78 ( kater milion e gjashteqind e pesedhjetë e shtate mijë e dyqind e dyzete e pese pike 78) leke.*

*Kur konkurohet për te dy lotet vlera e kërkuar do të jetë : 7,962,799.78 (shtate milion e nenteqind e gjashtedhjetë e dy mijë e shtateqind e nentedhjetë e nente pike 78) Lekë*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar: në nenin 43 pika 2/b dhe pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ku përcaktohet:

*Neni 43 pika 2/b*

*Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:*

*b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.*

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

### **2.3.1 Dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në**

***një vlerë 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.***

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

*Vlera për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës per secilin lot,do te jetë:*

Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja : 1,652,777.00 (nje milion e gjashteqind e pesedhjetë e dy mijë e shtateqind e shtatedhjetë e shtate) leke.

Lot. 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore: 2,328,622.89 (dy milion e treqind e njetë e tete mijë e gjashteqind e njetë e dy pike 89) lekë.

Kur konkurohet për te dy lotet vlera e kërkuar do të jetë : 3,981,399.89 ( tre milion e nenteqind e tetedhjetë e një mijë e treqind e nentedhjetë e nente pike 89) lekë.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në piken 4 te nent 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” ne te cilen gjejme te percaktuar se : pika 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 4 te nenit 40 ne te cilen eshte percaktuar: pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ne te cilen eshte percaktuar: pika 4 Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të

ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara: Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë për aftësinë e tyre teknike nepermjet përvojave të duhura që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit për zbatimin e kontratës. Për këto është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Ne baze të VKM-se nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 43, pika 2/c ku citohet se: " 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit "Shërbim konsulence".

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore

### **2.3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST).**

**Argumentimi:** (Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion në përputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".ne të cilen është përcaktuar: Pika 8 " Autoriteti/enti kontraktor ,pervec kerkesave te parashikuara ne kete nen ,mund te percaktoje kriteret e vecanta ne varesi te objektit qe prokurohet ,te cilat i vlereson te nevojshme per ekzekutimin me sukses te kontrates " dhe keto kerkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi).

### **2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 "Për Sistemin e menaxhimit të cilësisë për pajisjet mjeksore", /ose ekuivalent/, të vlefshme, për prodhuesin/të artikujve të ofruar ose ofertuesi të paraqes një vetëdeklarim që furnizuesi është konform standardeve të cilësisë, dhe AK të rezervojë të drejtën për verifikimin e vetëdeklarimit në procesin e vlerësimit të dokumentacionit si dhe në rastin kur OE shpallet fitues, AK të kërkojë paraqitjen e certifikatës në fjalë**

**Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.**

**Çertifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyer dhe të noterizuara.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Si dhe ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”ku percaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, ia kredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit

**2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose CE ose FDA sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC, të vlefshme, ose ekuivalent, për artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar duke u bazuar në piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162/2020”Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ I vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar I akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Si dhe ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”ku percaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ I

vlerësimin të konformitetit, ia kredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit

### **2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese ose nga Distributor të Autorizuar nga prodhuesi, për Shqipërinë, për këtë procedurë prokurimi, për tregëtimin e artikujve të ofruar per periudhen 2024-2025**

Shënim: Në rastin e distributorit të autorizuar për Shqipërinë të provohet lidhja me prodhuesin nëpërmjet dokumentacionit përkatës

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku eshte e cituar: Pika 5. ”Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/entikontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente dhe që vlerësohet nga ana e njësisë së prokurimit si e nevojshme për realizimin me sukses të kontratës

### **2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregëtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”. (e vlefshme vetem per OE lokalë/vendas)**

**Argumentimi:** Ky kriter eshte vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 77 te Ligjin nr. 162/2020 ”Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se: 1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. Gjithashtu ky kriter eshte bazuar dhe ne nenin 21, 22 dhe 23 te Ligjit Nr. 89/2014 “Për pajisjet mjekësore“.

**2.3.7** *Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjeset që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).*

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vertetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 b) të VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

a) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose.

**2.3.8** *Kërkohen të paraqiten mostra për të gjithë artikujt e ofruar. Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Spitalit Rajonal Lezhe, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit: “Blerje materiale mjekimi për nevojat e spitalore” ndarë në dy lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm fitues për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)” dhe jo para datës 09.02.2024, ora 09 :00.*

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.

- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).

- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vertetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 a) të VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kekojë operatoreve ekonomik të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ato i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderitsi:

a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor



*përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit: dhe/ose*

*Paraqitja e mostrave i sherben autoritetit kontraktor për të gjykuar me miere mbi përmbushjen e specifikimeve teknike të kerkuara për materialet që prokurohen me qëllim që cilësia e mallit të jete në përputhje me kërkesat e përcaktuar nga AK. Materialet e kerkuara janë të një rëndësie të vecante për sa i përket dhenies së shërbimit ndaj pacientave pasi janë materialet baze për spitalin. Është shumë e rëndësishme vlerësimi dhe testimi fizik i mostrave në mënyrë që AK të sigurohet që do të furnizohet me materiale cilësore dhe konform kërkesave. AK gjykon se nuk mund të bazohen vetëm në kataloget apo certifikatat e cilësive për të bërë një vlerësim sa me të sakte pasi në shumë raste ndodh që materialet janë të një cilësie nga materialet e treguara në katalog. Gjithashtu paraqitja e mostrave i sherben AK për të vërtetuar që çdo permase e paraqitur në katalog është e realizueshme edhe në prodhim çka i jep siguri AK që nuk do të furnizohet me çdo material dhe permase të kerkuara. Nga procedurat e zhvilluara ndër vite për të njëjtin objekt, ka rezultuar që paraqitja e mostrave e ka ndihmuar AK të bëjë një vlerësim me të sakte dhe të furnizohet me materiale cilësore konform kërkesave dhe që garantojnë një trajtim sa me cilësorë për pacientet.*

**2.3.8 Vetëdeklarim që në rast se OE shpallet i suksesshëm, do të bëjë regjistrimin e materialeve të mjekimit për të cilat është shpallur i suksesshëm në Regjistrin Kombëtar të Pajisjeve Mjekësore pranë Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, në përputhje me nenin 13 të Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.**

o CERTIFIKATAT E CILËSISË

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kerkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

**Shënim për operatorët ekonomik:**

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe

përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike<sup>1</sup>. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.”

Gjithashtu risjellim ne vemendje se:

- Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t'i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit permbushes për keto pika do të jetë kusht skualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor mund të bëjë verifikimin e dokumentacionit në përputhje me vetëdeklarimin e bërë gjatë fazes së ofertimit. Konstatimi i mospërputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit të dorëzuar përben kusht skualifikimi.
- Në çdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose të kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

**Argumentimi.** Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 4 pika 38, nenin 36 dhe 77 të Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, në pikat 5, 6 dhe 8 të nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

*Ky kriter është kërkuar në mënyrë që AK të sigurohet që subjekti/shoqëria që do të kryejë furnizimin, të bëjë trajnimin e stafit mbi mënyrën e përdorimit të kësaj pajisje mjekesore të cilat do të jenë prodhim i viteve të fundit, ku për këto arsye lind nevoja që përdorimi I kësaj pajisje nga stafi mjekesore duhet domosdoshmerisht trajnimit për përdorimin e tyre në mënyrë sa më eficiente*

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

### ***SPECIFIKIMET TEKNIKE***

**Specifikimet teknike për Lotin 1** – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja

---

Nr. ne listen e ministrise	Artikulli	Specifikime	Njesia
	<b>Garza, Bende, te tjera konsumable te pergjithshme</b>		
2	Bende 10 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë
3	Bende elastike 7.5cm x 4m	100% pambuk elastik, pesha 80-90g/cm2	Copë
4	Bende allcie 10cm x 2.7m	Paketimi individual plastik	Copë
5	Bende adesive 10 cm x 15 m	Cope e pathurur poroze, elastike. Ana ngjitese e mbrojtur me leter te shqiteshme	Copë
7	Bende allcie 15cm x 2.7m	Paketimi individual plastik	Copë
10	Kompresë sterile 5cm x 5cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 6pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë
11	Kompresë sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë
12	Kompresë sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 8pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë
13	Kompresë sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë
16	Kompresë antimikrobiale 10x10cm	E perbere prej materiali absorbues te imprenjuar me polyhexanide / Ag.	Copë
17	Hemostatik kolageni i absorbueshem	Siperfaqe 100-110 cm2, me origjine nga tendinet e kuajve, 2.8 mg/cm2 fibrile kolageni ose ekuivalent	Copë

18	Garze abdominale	Garze sterile, e detektueshme nga rrezet-x, 100% pambuk absorbent, me 6 pala, dimensiononi i nje pale 45x45cm, dendesia 28x28, me funde te qepura, me lak lidhes, jo me shume se 5 cope per pako	Copë
19	Garze 91 cm x 100 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	m. linear
20	Fiksues kanjule	Fiksues kanjule / afersisht 8.5 cm x 6 cm / materjali , TNT adezive hipoalergjik /poliuretan dhe me garze perthithese ne mes, me kompresim te dyfishte .	Copë
21	Pambuk kirurgjikal	100% pambuk hidrofili, pakete 100g	Copë
22	Pulla injeksioni	Dimensionet e peraferta: 0.9 cm x 3.8 cm , me garze perthithese ne mes dhe dy anet me ngjites antialergjik	Copë
23	Leukoplast 5cm x 5m	cope 100% pambuk, ngjites me permbajtje oksid zingu	Copë
24	Leukoplast antialergjik 5cm x 5m	cope e padepertueshme mendafshi, me ngjites antialergjik	Copë
26	Solucion pastrimi per optike	Per pastrimin e lenteve, siperfaqeve optike dhe fibrave optike te endoskopeve. Tubet 4-5 gram.	Copë
	<b>Sisteme dhe doreza</b>		
27	Sisteme infuzioni	Sistem infuzioni transparente dhe fleksibel e pershtatshme si per shishet edhe per qeset e infuzionit, e pajisur me valvol ajrimi + filter + age , luer luck + bashkuese e gomuar ne forme "Y" ose "flashball" , me PP flow rregullator , 20 pika / 1ml , e paketuar me qese te sterilizuar .	Copë
28	Doreza ekzaminimi (ndare sipas numrit)	Josterile , me latex natyral , me puder , me permasa XS, S, M, L.	Copë

29	Doreza kirurgjikale sterile (ndare sipas numrit)	Doreza kirurgjikale me puder, latex natyral, paketuar ne zarfe letre te sterilizuar me rreze Gama ose gaz Etilen sipas normativave EN; madhesia 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	pale
30	Lama bisturie	Nr: 15, 20, 21, 22, 23, 24	Copë
	<b>Materiale konsumi per respirim, aspirim, infuzion</b>		
32	Qarqe respiratori	per respirim artificial L= 1.5 m; ID 22 mm	Copë
33	Absorbues CO2 per Anestezi	Permbajtja: Hidroxid Calciumi dhe Natriumi. Granulariteti 3÷5 mm. pH: 12 - 14. Ndryshim ngjyre pas saturimit me CO2.	Kg
34	Tuba Guedel	Nr. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Copë
35	Maske oksigjeni	me zgjatues L=1.5-2m	Copë
36	Sonde oksigjeni adult	nazale, adult, L=1.5-2 m	Copë
37	Sonde oksigjeni pediatrike	nazale, pediatrike L=1.6+0.6 m, diam .4 mm	Copë
38	Kanjula nazale per CPAP	Per infant, ne permasa te ndryshme dhe tipologji sipas autoritetit kontraktor	Copë
39	Komplet aerosoli me tub zgajtues 1.5m	maske me rezervuar per medikamente	komplet
41	Set drenimi Redon me vakum ne forme fizarmonike 500-800ml Komplet redoni G 12-22	Set=(ballon vakumi+form z fold tub+dren+troakar)	set
42	Dren pleural	Tip trocar me brima anash	Copë
43	Dren silikoni	Ch 16-28, L=50cm, me vrima a neseore i detektueshem nga rrezet X	Copë
44	Dren Kehr	silikon, Ch 10-14-16-18-20	Copë
45	Tub drenimi	silikon, rulon 20-30m, diam. 6-8mm dhe 8-10mm	meter

46	Tub drenimi penrose	100% silicon transparent, opak x-ray, gjeresia 20, 25, 35mm , L=40-50cm.	Copë
47	Dren torakal I drejte dhe anguluar	PVC, Ch16-Ch32	Copë
49	Dren me troakar	Ch12-Ch20	Copë
50	Pleurovac me regullator tub zgjates me varse per krevat	3-chambers, tub zgjatues silikoni 1.8-2m, vellimi mbi 2100-2500ml, pajisur me rregullatore te integruar presioni dhe lageshtie dhe valvol sigurie	Copë
51	Set steril per funksionim vezike urinare	I perbere nga kateter silikoni me ballon, Ch 10-15 L= 40-70 cm, me introduktor te hapshem	set
52	Dilatator metalik vezikal me veshe metalik	C 16	Copë
56	Stente ureterale	Set, stente double, J, 6Fr, 24-28mm, gide , pusher	Copë
57	Intraduktor jugular	per adulte	Copë
58	Maske per terapi CPAP	Madhesi e adoptueshme nga masa S deri ne L	Copë
64	Set tubimi laparoskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punkcioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set
66	Set tubimi histeroskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punkcioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set
67	Filter insuflimi	Per insuflator pneumoperitonik	Copë
70	Kateter epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+filter	Copë
71	Set epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+gide +filter+ shiringe	set
72	Kateter venoz Seldinger 2-rruges	me dy rruge, tip Seldinger, L=20-30cm	Copë
75	Aparat klizme adult		Copë

76	Urinokol pediatrik		Copë
77	Kapese kordoni umbilikal		Copë
79	Tub ushqimi pediatrik	Ch 4, 5. Pediatrik, neonatal. Pa latex/DEHP.	Copë
80	Zhgute		Copë
81	Tuba endotrakeale pediatrike	ID 2 - 5mm, nazal/oral	Copë
82	Tuba endotrakeale adult	ID 5.5mm-8.5mm, nazal/oral, me ballon	Copë
83	Kateter aspirimi pediatrik	Ch 8, 10	Copë
84	Kateter aspirimi adult	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë
88	Tub endobronkial	PVC e silikonizuar, me dy balona presioni, maje atraumatike, vijezim i detektueshem nga x -ray pergjate tubit, i graduar, me dy konektore 15 mm, me grep per carina; 35FR , 37Fr, 39Fr, 41Fr	Copë
91	Maske Laringeale PVC	Maske PVC me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë
92	Maske Laringeale Silikon	Maske Silikon me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë
94	Kateter me ballon per hemoragjine pas lindjes	Set steril per nderprerjen dhe menaxhimin e hemoragjise pas lindjes. Seti : Kateter silikoni Fr 24-25 me kanal per monitorim drenimi, ballon 500-600 mL, shiringe 50/60mL, set infuzioni, valvul 2-rrugeshe	set
98	Petzer	Nr 18-20-22-24	Copë
100	Qese ekstraktimi e vogel	Vellimi 180-220ml, me dy seksione, seksioni punues me diameter 7- 8cm, me lak mbylles, per laparoskopji me trokare 10-11mm	Copë

101	Qese ekstraktimi e madhe	Vellimi 250-300ml, me dy seksione, seksioni punues diameter 9-11cm lak mbylles, per laparoskopji me trokare 10-11mm	Copë
	<b>Materiale konsumi per monitorim diagnostike</b>		
102	Leter printeri ECHO		Copë
104	Leter printeri EKG		
105	1-3 kanale		Copë
106	3-kanale		Copë
107	6-12 kanale		Copë
109	Leter CTG	Leter per kardiotokograf	Copë
110	Xhel per ECHO	Bidone 5 kg , Xhel - Transonic / Transparent , densiteti - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë
111	Xhel per EKG	Bidon 5 kg , Elektro-Xhel / ECG , densiteti - - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë
112	Elektroda monitorimi EKG	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe	Copë
115	Aparat tensioni	Me manometer	Copë
116	Steto-fonendoskop	Koke e sheshte	Copë
117	Ndricues oral	Me bateri;	Copë
118	Termometer	termometer pacienti	Copë
119	Spatula ( druri )	Sterile, e paketuar individualisht	Copë
121	Set per identifikimin e nenes dhe femijes	Me dy pjese per doren e nenes dhe doren e femijes ne ngjyra te dallueshme	set
122	Gojez spirometrike		Copë
123	Filter spirometrik antibakterial		Copë



125	Set reanimimi neonatal	Sistem nje perdorimesh me manometer, per krijimin e presionit pozitiv ne salle te lindjes, per monitorim PEEP-PIP tek te porsalindurit premature.	Copë
127	Dome steril	per transduser presioni invaziv shumeperdorimesh (modeli i transduserit percaktohet nga autoriteti kontraktor)	Copë
128	Set Presioni Invaziv	Set monitorimi IBP me nje perdorim. (Transducer+linje monitorimi) (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set
138	Sensor oksimetrine	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë
139	Mansheta monitorimi TA	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

*Materialet e mjekimit duhet të përmbushin standartet CE ose CE sipas direktivës MDD/MDR 93/42 EEC. Ato duhet të jenë të markuara CE në momentin e lëvrimin të mallit.*

*Afati i skadencës: jo më të vogël se 12 muaj nga data e lëvrimin të mallit në destinacion.*

*Skadencia duhet të jetë e shënuar në ambalazh.*

*Ambalazhimi të jetë i përshatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës.*

*Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësore detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përshkrimin e mallrave në DS të kësaj procedurë prokurimi.*

**Specifikimet teknike per Lotin 2** - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore

Nr. ne listen e ministrise	Artikulli	Specifikime	Njesia
	<b>Materiale mjekimi per Anestezi - reanimacion</b>		

1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë
3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë
12	Ventil tre-rrugesh		Copë
13	Ventil tre-rrugesh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatesi	Copë
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë
18	Sonde gastrike		Copë
19	Sonde rektale		Copë
20	Sonde rektale pediatrike		Copë
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë
30	Age aspirimi	Age aksesi pedikular me maje troakar	Copë
31	Kateter urinar	2 rrugesh, 12 ch, balon 10 ml	Copë
32	Kateter urinar	2 rrugesh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
33	Kateter urinar	2 rrugesh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
34	Kateter urinar	2 rrugesh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
35	Kateter urinar	2 rrugesh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
36	Kateter urinar	3 rrugesh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë
42	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë
43	Shiringa 20cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë

44	Shiringa 10cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 21 G , 3 pjese,	Copë
45	Shiringa 5cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 22 G , 3 pjese,	Copë
46	Shiringa 2cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 23G , 3 pjese,	Copë
54	Age flutur 20G	sterile	Copë
55	Age flutur 22G	sterile	Copë
	<b>Materiale nje perdorimeshe per kirurgji</b>		
60	Maske kirurgjikale	Cope e pathurur me 3 shtresa, celluloze , poliester , fiber , koficenti i filtrimit $\geq 99\%$ , me pershtates per hundën dhe lidhese , dimesionet 90 mm x 180 mm , pesha 2.8 gr	Copë
68	Beze kirurgjikale sterile me vrime 75x90cm	Cope e pathurur , e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m <sup>2</sup> , me vrime rrethore , diameter 5 cm , me buze adesive, me permasa te copes 75x90cm	Copë
69	Beze kirurgjikale sterile me vrime (100 x 150cm)	Cope e pathurur , e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m <sup>2</sup> , me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive, me permasa te copes 100 cm x 150 cm .	Copë
	<b>Materiale qepes kirurgjikale</b>		
	<b>Sutura mendafshi</b>		
72	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
73	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
74	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë
77	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë

81	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
83	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
85	Silk -USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
	<b>Sutura Sintetike te Absorbueshme</b>		
94	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
95	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
96	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
97	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë

98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatesia e fijos 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP5-0, Gjatesia fijos 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
111	Polydiaxone- USP 2-0, Gjatesia fijos 70- 90cm; dimesnioni i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë
112	Polydiaxone- USP 3-0, Gjatesia fijos 70- 90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
113	Polydiaxone- USP 4-0, Gjatesia fijos 70- 90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë
114	Polydiaxone- USP 5-0, Gjatesia fijos 70- 90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë
115	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 dite, USP 3-0	Me perberje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijos dhe me lak ne fund, gjatesi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë
116	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 2- 0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijos dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë
119	Suture Sintetike e absorbueshme	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te	Copë

	180 dite, USP 0	fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	
	<b>Suture Polipropileni</b>		
120	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
123	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
126	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë
127	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
129	Polypropylene-USP4-0, Gjatesia fijes 60-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, A-cute Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë
144	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length76 cm	Copë
	<b>Sutura PVDF e verdhe</b>		
150	Mesh polypropyleni - forme drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshes 80-90g/m2, siperfaqja jo me pak se 112cm2	Copë
151	Mesh e vogel	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje	Copë

		polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 150cm2	
152	Mesh e madhe	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
153	MESH PVDF/PP	Mesh e perbere me dy komponente 88% PVDF dhe 12% polypropylene (PP) 10cm x15 cm ose ekuivalent	Copë
154	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF per korrigjim kirurgjikal inkontinences urinare mikse ose nga sforcimi me teknike minimalisht invazive, 0.1 cm x 0.6 cm ose ekuivalent	Copë
	<b>Sutura per okulistike</b>		
	<b>Te tjera materiale qepes kirurgjikale</b>		
159	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë
160	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë
161	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler nje-perdorimesh rrethor 28mm, gjatesia e boshtit 22 cm dhe me kapesse 4.8mm ne forme drejtekendore, anvili te jete me mekanizem tilt	Copë
162	Stapler Endoskopie	Stapler njeperdorimesh i rikarikueshem, gjatesia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 grade dhe me 11 pozicione	Copë
163	Stapler linear preres	60-80 mm	Copë
166	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë
167	Elektroda, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut ne forme gershere	Elektroda, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne/perfshire 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me maje te harkuar, thike te integruar te pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi ne elektrode	Copë
170	Elektroda me maje Maryland, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut , 23cm	Elektroda me maje Maryland, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne/perfshire 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshem 350 grade, gjatesi nofulle 20mm, prerje 18mm, me thike te integruar te pavarur nga ngjitja.	Copë
	<b>Dezifektante Mjekesore dhe Kirurgjikale</b>		

171	Dezinfektant instrumentash me baze Glutaraldehyde- Formaldehyde	Per dezinfektimin manual te instrumenteve kirurgjikale, perfshire endoskopet dhe fibroskopet. Te kete efekt baktericid, fungicid, tuberculocid, antiviral (perfshire HBV/HIV)Te furnizohet si komplet me solucion e pa - aktivizuar dhe aktivizuesin per perzierjen dhe perftrimin e solucionit te gatshem per perdorim.Permbajtja: min. 2% glutaraldehyde, etj. Te furnizohet si solucion i gatshem per perdorim (max 5 litra / ene). Te kete referenca perdorimi nga firmat e njohura te endoskopeve dhe fibroskopeve	litra
173	Drape dezinfektuese	Drape higjenike ter gatshme per perdorim, te imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Per pastrimin dhe dezinfektimin e siperfaqeve te vogla te pajisjeve dhe instrumentave mjekesore; 100-200 cope / kuti .	Copë
174	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro , perdoret duke u tretur 20 ml ne 1 liter uje	litra
175	Xhel shumepdorimsh	Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor , Antiseptik i shpejte dhe efektiv, i gatshem për ta përdorur , pa nevojën për dorimin e ujit për shplarje. Te furnizohet ne ene 1 - 3 liter te pajisura me dozator.	litra
176	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët per desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur	litra
177	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit . Për përdorim të te plageve te jashtëme , i gatshëm për ta përdorur	litra
178	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
180	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Per dezinfektimin dhe pastrimin e siperfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

***Materialet e mjekimit duhet të permbushin standartet CE ose CE sipas direktivës MDD/MDR 93/42 EEC. Ato duhet të jenë të markuara CE në momentin e lëvrimit të mallit.***

***Afati i skadencës: jo më të vogël se 12 muaj nga data e lëvrimit të mallit në destinacion.***

***Skadencia duhet të jetë e shënuar në ambalazh.***

***Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës.***

***Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësore detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përshkrimin e mallrave në DS të kësaj procedurë prokurimi.***



**Argumentimi per specifikimet teknike :** Argumentimi i fondit limit dhe specifikimeve teknike “ nga Komisioni i argumentimit te fondit limit dhe hartimit te specifikimeve teknike, jane hartuar ne perputhje me nenin 4 pika 38/b, te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, ne piken 2 te nenit 40 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“.

## FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

**Sasia e mallit që kërkohet:**

**Loti 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore**

Nr.	Nr. ne listen e ministrise	Artikulli	Specifikime	Njesia	Cmim/ Njesi	Sasia e planifikuar per 12 muaj	Vlera e priteshme
		<b>Garza, Bende, te tjera konsumable te pergjithshme</b>					
1	2	Bende 10 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë	45.00	10,000	450,000.00
2	3	Bende elastike 7.5cm x 4m	100% pambuk elastik, pesha 80-90g/cm2	Copë	40.00	100	4,000.00
3	4	Bende allcie 10cm x 2.7m	Paketimi individual plastik	Copë	53.00	360	19,080.00
4	5	Bende adesive 10 cm x 15 m	Cope e pathurur poroze, elastike. Ana ngjitese e mbrojtur me leter te shqiteshme	Copë	310.00	480	148,800.00
5	7	Bende allcie 15cm x 2.7m	Paketimi individual plastik	Copë	74.00	800	59,200.00
6	10	Komprese sterile 5cm x 5cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 6pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	3.00	100	300.00
7	11	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	10.00	1,500	15,000.00

8	12	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 8pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	14.00	1,500	21,000.00
9	13	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	17.00	2,000	34,000.00
10	16	Komprese antimikrobiale 10x10cm	E perbere prej materiali absorbues te imprenjuar me polyhexanide / Ag.	Copë	525.00	10	5,250.00
11	17	Hemostatik kolageni i absorbueshem	Siperfaqe 100-110 cm2, me origjine nga tendinet e kuajve, 2.8 mg/cm2 fibrile kolageni ose ekuivalent	Copë	2,540.00	5	12,700.00
12	18	Garze abdominale	Garze sterile, e detektueshme nga rrezet-x, 100% pambuk absorbent, me 6 pala, dimensioni i nje pale 45x45cm, dendesia 28x28, me funde te qepura, me lak lidhes, jo me shume se 5 cope per pako	Copë	77.00	3,200	246,400.00
13	19	Garze 91 cm x 100 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	m. linear	32.00	12,000	384,000.00
14	20	Fiksues kanjule	Fiksues kanjule / afersisht 8.5 cm x 6 cm / materjali , TNT adezive hipoalergjik /poliuretan dhe me garze perthithese ne mes, me kompresim te dyfishte .	Copë	16.00	250	4,000.00
15	21	Pambuk kirurgjikal	100% pambuk hidrofil, pakete 100g	Copë	60.00	2,500	150,000.00
16	22	Pulla injeksioni	Dimensionet e peraferta: 0.9 cm x 3.8 cm , me garze perthithese ne mes dhe dy anet me ngjites antialergjik	Copë	2.00	500	1,000.00

17	23	Leukoplast 5cm x 5m	cope 100% pambuk, ngjites me permbajtje oksid zingu	Copë	88.00	4,000	352,000.00
18	24	Leukoplast antialergjik 5cm x 5m	cope e padeptueshme mendafshi, me ngjites antialergjik	Copë	120.00	700	84,000.00
19	26	Solucion pastrimi per optike	Per pastrimin e lenteve, siperfaqeve optike dhe fibrave optike te endoskopeve. Tubet 4-5 gram.	Copë	700.00	3	2,100.00
		<b>Sisteme dhe doreza</b>					-
20	27	Sisteme infuzioni	Sistem infuzioni transparente dhe fleksibel e pershtatshme si per shishet edhe per qeset e infuzionit, e pajisur me valvol ajrimi + filter + age , luer luck + bashkuese e gomuar ne forme "Y" ose "flashball" , me PP flow rregullator , 20 pika / 1ml , e paketuar me qese te sterilizuar .	Copë	19.00	100,000	1,900,000.00
21	28	Doreza ekzaminimi (ndare sipas numrit)	Josterile , me latex natyral , me puder , me permasa XS, S, M, L.	Copë	5	240,000	1,176,000.00
22	29	Doreza kirurgjikale sterile (ndare sipas numrit)	Doreza kirurgjikale me puder, latex natyral, paketuar ne zarfe letre te sterilizuar me rreze Gama ose gaz Etilen sipas normativave EN; madhesia 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	pale	29.00	40,000	1,160,000.00
23	30	Lama bisturie	Nr: 15, 20, 21, 22, 23, 24	Copë	6.00	7,000	42,000.00
		<b>Materiale konsumi per respirim, aspirim, infuzion</b>					-
24	32	Qarqe respiratori	per respirim artificial L= 1.5 m; ID 22 mm	Copë	535.00	20	10,700.00

25	33	Absorbues CO2 per Anestezi	Permbajtja: Hidroxiid Calciumi dhe Natriumi. Granulariteti 3÷5 mm. pH: 12 - 14. Ndryshim ngjyre pas saturimit me CO2.	Kg	540.00	5	2,700.00
26	34	Tuba Guedel	Nr. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Copë	100.00	30	3,000.00
27	35	Maske oksigjeni	me zgjatues L=1.5-2m	Copë	130.00	300	39,000.00
28	36	Sonde oksigjeni adult	nazale, adult, L=1.5-2 m	Copë	90.00	400	36,000.00
29	37	Sonde oksigjeni pediatrike	nazale, pediatrike L=1.6+0.6 m, diam .4 mm	Copë	90.00	25	2,250.00
30	38	Kanjula nazale per CPAP	Per infant, ne permasa te ndryshme dhe tipologji sipas autoritetit kontraktor	Copë	550.00	10	5,500.00
31	39	Komplet aerosoli me tub zgajtues 1.5m	maske me rezervuar per medikamente	komplet	145.00	20	2,900.00
32	41	Set drenimi Redon me vakum ne forme fizarmonike 500-800ml Komplet redoni G 12-22	Set=(ballon vakumi+form z fold tub+dren+troakar)	set	630.00	100	63,000.00
33	42	Dren pleural	Tip trocar me brima anash	Copë	670.00	10	6,700.00
34	43	Dren silikoni	Ch 16-28, L=50cm, me vrime a neseore i detektueshem nga rrezet X	Copë	410.00	100	41,000.00
35	44	Dren Kehr	silikon, Ch 10-14-16-18-20	Copë	430.00	10	4,300.00
36	45	Tub drenimi	silikon, rulon 20-30m, diam. 6-8mm dhe 8-10mm	meter	300.00	30	9,000.00

37	46	Tub drenimi penrose	100% silicon transparent, opak x-ray, gjeresia 20, 25, 35mm , L=40-50cm.	Copë	450.00	10	4,500.00
38	47	Dren torakal I drejte dhe anguluar	PVC, Ch16-Ch32	Copë	450.00	20	9,000.00
39	49	Dren me troakar	Ch12-Ch20	Copë	670.00	20	13,400.00
40	50	Pleurovac me regullator tub zgjates me varse per krevat	3-chambers, tub zgjatues silikoni 1.8-2m, vellimi mbi 2100-2500ml, pajisur me rregullatore te integruar presioni dhe lageshtie dhe valvol sigurie	Copë	4,340.00	4	17,360.00
41	51	Set steril per funksionim vezike urinare	I perbere nga kateter silikoni me ballon, Ch 10-15 L= 40-70 cm, me introduktor te hapshem	set	7,000.00	5	35,000.00
42	52	Dilatator metalik vezikal me veshe metalik	C 16	Copë	790.00	3	2,370.00
43	56	Stente ureterale	Set, stente double, J, 6Fr, 24-28mm, gide , pusher	Copë	6,700.00	1	6,700.00
44	57	Intraduktor jugular	per adulte	Copë			-
45	58	Maske per terapi CPAP	Madhesi e adoptueshme nga masa S deri ne L	Copë	11,800.00	1	11,800.00
46	64	Set tubimi laparoskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age funksioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set	5,000.00	10	50,000.00
47	66	Set tubimi histeroskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age funksioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set	5,000.00	10	50,000.00

48	67	Filter insuflimi	Per insuflator pneumoperitonik	Copë	650.00	5	3,250.00
49	70	Kateter epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+filter	Copë	1,950.00	50	97,500.00
50	71	Set epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+gide +filter+ shiringe	set	2,550.00	5	12,750.00
51	72	Kateter venoz Seldinger 2-rrugesh	me dy rruge, tip Seldinger, L=20-30cm	Copë	2,600.00	10	26,000.00
52	75	Aparat klizme adult		Copë	270.00	20	5,400.00
53	76	Urinokol pediatrik		Copë	30.00	100	3,000.00
54	77	Kapese kordoni umbilikal		Copë	16.00	1,500	24,000.00
55	79	Tub ushqimi pediatrik	Ch 4, 5. Pediatrik, neonatal. Pa latex/DEHP.	Copë	40.00	10	400.00
56	80	Zhgute		Copë	44.00	50	2,200.00
57	81	Tuba endotrakeale pediatrike	ID 2 - 5mm, nazal/oral	Copë	95.00	10	950.00
58	82	Tuba endotrakeale adult	ID 5.5mm-8.5mm, nazal/oral, me ballon	Copë	125.00	300	37,500.00
59	83	Kateter aspirimi pediatrik	Ch 8, 10	Copë	42.00	3,000	126,000.00
60	84	Kateter aspirimi adult	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë	42.00	300	12,600.00
61	88	Tub endobronkial	PVC e silikonizuar, me dy balona presioni, maje atraumatike, vijezim i detektueshem nga x -ray pergjate tubit, i graduuar, me dy konektore 15 mm, me grep per carina; 35FR , 37Fr, 39Fr, 41Fr	Copë	5,600.00	1	5,600.00

62	91	Maske Laringeale PVC	Maske PVC me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë	585.00	5	2,925.00
63	92	Maske Laringeale Silikon	Maske Silikon me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë	800.00	10	8,000.00
64	94	Kateter me ballon per hemoragjine pas lindjes	Set steril per nderprerjen dhe menaxhimin e hemoragjise pas lindjes. Seti : Kateter silikoni Fr 24-25 me kanal per monitorim drenimi, ballon 500-600 mL, shiringe 50/60mL, set infuzioni, valvul 2-rrugeshe	set	24,900.00	1	24,900.00
65	98	Petzer	Nr 18-20-22-24	Copë	200.00	10	2,000.00
66	100	Qese ekstraktimi e vogel	Vellimi 180-220ml, me dy seksione, seksioni punues me diameter 7-8cm, me lak mbylles, per laparoskopji me trokare 10-11mm	Copë	4,100.00	10	41,000.00
67	101	Qese ekstraktimi e madhe	Vellimi 250-300ml, me dy seksione, seksioni punues diameter 9-11cm lak mbylles, per laparoskopji me trokare 10-11mm	Copë	5,000.00	40	200,000.00
		<b>Materiale konsumi per monitorim diagnostike</b>					-
68	102	Leter printeri ECHO		Copë	1,320.00	100	132,000.00
69	104	Leter printeri EKG					-
70	105	1-3 kanale		Copë	200.00	150	30,000.00
71	106	3-kanale		Copë	380.00	250	95,000.00
72	107	6-12 kanale		Copë	1,000.00	100	100,000.00
73	109	Leter CTG	Leter per kardiotokograf	Copë	600.00	120	72,000.00

74	110	Xhel per ECHO	Bidone 5 kg , Xhel - Transonic / Transparent , densiteti - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë	1,000.00	30	30,000.00
75	111	Xhel per EKG	Bidon 5 kg , Elektro-Xhel / ECG , densiteti - - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë	1,000.00	20	20,000.00
76	112	Elektroda monitorimi EKG	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe	Copë	25.00	5,000	125,000.00
77	115	Aparat tensioni	Me manometer	Copë	2,200.00	40	88,000.00
78	116	Steto-fonendoskop	Koke e sheshte	Copë	700.00	10	7,000.00
79	117	Ndricues oral	Me bateri;	Copë	450.00	2	900.00
80	118	Termometer	termometer pacienti	Copë	200.00	50	10,000.00
81	119	Spatula ( druri )	Sterile, e pakeluar individualisht	Copë	3.50	5,000	17,500.00
82	121	Set per identifikimin e nenes dhe femijes	Me dy pjese per doren e nenes dhe doren e femijes ne ngjyra te dallueshme	set	24.00	1,500	36,000.00
83	122	Gojez spirometrike		Copë	32.00	500	16,000.00
84	123	Filter spirometrik antibakterial		Copë	380.00	75	28,500.00
85	125	Set reanimimi neonatal	Sistem nje perdorimesh me manometer, per krijimin e presionit pozitiv ne salle te lindjes, per monitorim PEEP-PIP tek te porsalindurit premature.	Copë	2,700.00	5	13,500.00



86	127	Dome steril	per transduser presioni invaziv shumeperdorimesh (modeli i transduserit percaktohet nga autoriteti kontraktor)	Copë	900.00	5	4,500.00
87	128	Set Presioni Invaziv	Set monitorimi IBP me nje perdorim. (Transducer+linje monitorimi) (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set	1,500.00	10	15,000.00
88	138	Sensor oksimetrine	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë	10,500.00	5	52,500.00
89	139	Mansheta monitorimi TA	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë	2,500.00	15	37,500.00
					<b>128,858.40</b>		<b>8,263,885.00</b>

**Loti 2** - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore

Nr.	Nr. ne listen e ministrise	Artikulli	Specifikime	Njesia	Cmim/ Njesi	Sasia e planifikuar per 12 muaj	Vlera e priteshme
		<b>Materiale mjekimi per Anestezi - reanimacion</b>					
1	1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	33.60	25	840.00
2	2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	33.60	25	844.03
3	3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	33.60	3,000	100,800.00
4	4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	33.60	16,000	537,600.00
5	5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	33.60	12,500	420,000.00
6	6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	42.00	10,000	420,000.00
7	8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	179.00	750	134,250.00

8	9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	412.00	750	309,000.00
9	10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	40.00	10	400.00
10	11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	80.00	100	8,000.00
11	12	Ventil tre-rrugesh		Copë	60.00	200	12,000.00
12	13	Ventil tre-rrugesh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatesi	Copë	72.00	25	1,800.00
13	14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë	48.00	25	1,200.00
14	17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	70.20	20	1,404.00
15	18	Sonde gastrike		Copë	72.00	100	7,200.00
16	19	Sonde rektale		Copë	72.00	25	1,800.00
17	20	Sonde rektale pediatrike		Copë	72.00	5	360.00
18	21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	37.00	2,500	92,500.00
19	22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë	42.00	20	840.00
20	30	Age aspirimi	Age aksesori pedikular me maje troakar	Copë	1,387.00	10	13,870.00
21	31	Kateter urinar	2 rrugesh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	1,080.52	100	108,052.00
22	32	Kateter urinar	2 rrugesh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	105.00	1,500	157,500.00
23	33	Kateter urinar	2 rrugesh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	105.00	100	10,500.00
24	34	Kateter urinar	2 rrugesh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	105.00	1,250	131,250.00
25	35	Kateter urinar	2 rrugesh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	105.00	50	5,250.00
26	36	Kateter urinar	3 rrugesh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	155.00	50	7,750.00

27	42	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë	27.30	1,000	27,300.00
28	43	Shiringa 20cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë	12.10	15,000	181,500.00
29	44	Shiringa 10cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 21 G , 3 pjese,	Copë	7.40	60,000	444,000.00
30	45	Shiringa 5cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 22 G , 3 pjese,	Copë	5.20	200,000	1,040,000.00
31	46	Shiringa 2cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 23G , 3 pjese,	Copë	4.80	12,500	60,000.00
32	54	Age flutur 20G	sterile	Copë	9.00	500	4,500.00
33	55	Age flutur 22G	sterile	Copë	9.00	500	4,500.00
		<b>Materiale nje perdorimeshe per kirurgji</b>					-
33	60	Maske kirurgjikale	Cope e pathurur me 3 shtresa, celluloze , poliester , fiber , koficienti i filtrimit $\geq$ 99 % , me pershtates per hundën dhe lidhese , dimesionet 90 mm x 180 mm , pesha 2.8 gr	Copë	5.00	42,500	212,500.00
34	68	Beze kirurgjikale sterile me vrime 75x90cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m2, me vrime rrethore , diameter 5 cm , me buze adesive, me permasa te copes 75x90cm	Copë	50.00	40	2,000.00

35	69	Beze kirurgjikale sterile me vrime (100 x 150cm)	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m2, me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive, me permasa te copes 100 cm x 150 cm .	Copë	181.00	40	7,240.00
		<b>Materiale qepes kirurgjikale</b>					-
		<b>Sutura mendafshi</b>					-
36	72	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	51.00	500	25,500.00
37	73	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	56.00	600	33,600.00
38	74	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	52.00	1,500	78,000.00
39	77	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	44.40	900	39,960.00
40	81	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	63.60	500	31,800.00
41	83	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	68.40	100	6,840.00
42	85	Silk -USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	73.20	24	1,774.37
43		<b>Sutura Sintetike te Absorbueshme</b>					-

44	94	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	145.00	5,000	725,000.00
45	95	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	150.00	1,320	198,000.00
46	96	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	145.00	2,400	348,000.00
47	97	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	145.00	2,000	290,000.00
48	98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	140.40	600	84,240.00
49	99	Poliglctin ose PGA , Coated- USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	108.00	60	6,480.00
50	111	Polydixone-USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	156.00	200	31,200.00
51	112	Polydixone-USP 3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	264.00	200	52,800.00

52	113	Polydioxone-USP 4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	275.00	100	27,500.00
53	114	Polydioxone-USP 5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	275.00	10	2,750.00
54	115	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 dite, USP 3-0	Me perberje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë	6,100.00	50	305,000.00
55	116	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 2-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë	6,100.00	50	305,000.00
56	119	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë	4,900.00	50	245,000.00
		<b>Suture Polipropileni</b>					-
57	120	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	57.60	300	17,280.00
58	123	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	43.20	600	25,920.00

59	126	Polypropylene- USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë	96.00	800	76,800.00
60	127	Polypropylene- USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	39.60	600	23,760.00
61	129	Polypropylene- USP4-0, Gjatesia fijes 60-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	24.00	200	4,800.00
62	143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, A-cute Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	580.00	50	29,000.00
63	144	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length76 cm	Copë	580.00	50	29,000.00
		<b>Sutura PVDF e verdhe</b>					-
64	150	Mesh polypropyleni - forme drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshes 80- 90g/m2, siperfaqja jo me pak se 112cm2	Copë	6,195.00	30	185,850.00
65	151	Mesh e vogel	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe kopolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 150cm2	Copë	6,175.00	40	247,000.00

66	152	Mesh e madhe	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	7,920.00	20	158,400.00
67	153	MESH PVDF/PP	Mesh e perbere me dy komponente 88% PVDF dhe 12% polypropylene (PP) 10cm x15 cm ose ekuivalent	Copë	32,000.00	2	64,000.00
68	154	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF per korrigjimim kirurgjikal inkontinences urinare mikse ose nga sforcimi me teknike minimalisht invazive, 0.1 cm x 0.6 cm ose ekuivalent	Copë	32,000.00	3	96,000.00
		<b>Sutura per okulistike</b>					-
		<b>Te tjera materiale qepes kirurgjikale</b>					-
69	159	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë	6,084.80	5	30,424.00
70	160	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	16,097.01	4	64,388.04
71	161	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler nje-perdorimesh rrethor 28mm, gjatesia e boshtit 22 cm dhe me kapese 4.8mm ne forme drejtekendore, anvili te jete me mekanizem tilt	Copë	85,200.00	2	170,400.00



72	162	Stapler Endoskopie	Stapler njeperdorimesh i rikarikueshem, gjatesia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulacion +/-45 grade dhe me 11 pozicione	Copë	61,000.00	2	122,000.00
73	163	Stapler linear preres	60-80 mm	Copë	18,500.00	2	37,000.00
74	166	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë	11,899.40	2	23,798.80
75	167	Elektroda, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut ne forme gershere	Elektroda, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne/perfshire 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me maje te harkuar, thike te integruar te pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi ne elektrode	Copë	68,000.00	5	340,000.00
76	170	Elektroda me maje Maryland, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut , 23cm	Elektroda me maje Maryland, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne/perfshire 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshem 350 grade, gjatesi nofulle 20mm, prerje 18mm, me thike te integruar te pavarur nga ngjitja.	Copë	116,500.00	20	2,330,000.00
		<b>Dezifektante Mjekesore dhe Kirurgjikale</b>					-

77	171	Dezinfektant instrumentash me baze Glutaraldehyde-Formaldehyde	Per dezinfektimin manual te instrumenteve kirurgjikale, perfshire endoskopet dhe fibroskopet. Te kete efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (perfshire HBV/HIV)Te furnizohet si komplet me solucion e pa - aktivizuar dhe aktivizuesin per perzierjen dhe perfitim e solucionit te gatshem per perdorim.Permbajtja: min. 2% glutaraldehyde, etj. Te furnizohet si solucion i gatshem per perdorim (max 5 litra / ene). Te kete referenca perdorimi nga firmat e njohura te endoskopeve dhe fibroskopeve	litra	623.00	100	62,300.00
78	173	Drape dezinfektuese	Drape higjenike ter gatshme per perdorim, te imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Per pastrimin dhe dezinfektimin e siperfaqeve te vogla te pajisjeve dhe instrumentave mjekesore; 100-200 cope / kuti .	Copë	4.70	30	141.00

79	174	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti përmban 10 % Didecildimetilammoni o Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro , përdoret duke u tretur 20 ml ne 1 liter uje	litra	672.00	25	16,800.00
80	175	Xhel shumëpërdorimsh	Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor , Antiseptik i shpejte dhe efektiv, i gatshem për ta përdorur , pa nevojën përdorimin e ujit per shplarje. Te furnizohet ne ene 1 - 3 liter te pajisura me dozator.	litra	623.00	150	93,450.00
81	176	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët per desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur	litra	708.00	50	35,400.00
82	177	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit . Për përdorim të te plageve te jashtëme , i gatshëm për ta përdorur	litra	204.00	100	20,400.00
83	178	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	696.00	20	13,920.00

84	180	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Per dezinfektimin dhe pastrimin e siperfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	894.41	20	17,888.20
					<b>497,548.24</b>		<b>11,643,114.44</b>

**Argumentimi per perlloraritjen e fondit limit:** Perlloraritja se fondit limit eshte bere ne baze te shkreses nr. 1177/2 prot., dt. 29.12.2023 te pergatitur nga grupi i punes i ngritur me urdherin e brendshem me nr. 87, date 16.11.2023 si dhe ne perputhje me nenin 4, pika 34 te Ligjin nr. 162/2020, "Per Prokurimin Publik", si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar.

Afatet e levrimit : Njësia referuar relacionit të përlloraritjes së fondit limit përcaktoi kohëzgjatjen si më poshtë :

**Afati i levrimit te kontrates:**

Për arsye të krijimit të një sigurie në lëvrimin e mallit pa krijuar vonesa dhe mbulimin në kohë dhe pa probleme të shërbimit, Autoritetet Kontraktore do të lidhe me operatorin ekonomik fitues të dalë nga procedurat e prokurimit, kontrata bazuar në nevojat e tyre brenda një periudhe 12 mujore për materiale mjekimi, si më poshtë:

- 50% të sasive të pritshme - 4 mujorin e I
- 25 % të sasive të pritshme - 4 mujorin e II
- Deri në 25% të sasive të pritshme - 4 mujorin e III

**Sasia dhe Grafiku I levrimit** : jane vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 40 te VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ne te cilen gjejme te percaktuar se: 1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.

Në lidhje me kushtet e veçanta për kualifikim, njësia bazuar në rregullat e prokurimit publik të referueshme, në raport me shumën dhe shërbimin e kërkuar përcaktoi këto kritere si minimumin e kërkuar për t'u plotësuar nga operatorët ekonomikë.

Njesia e prokurimit, referuar nenit 42 pika 5 të ligjit Nr. 162/2020 datë 23.12.2020 përcaktoi afatet e dorëzimit dhe hapjes të ofertave si me poshtë :

**Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje apo hapjen e tyre :  
09.02.2024 ora 09:00.**

**NJËSIA E PROKURIMIT**

**Lule Zeneli**

**Erinda Gazulli**

**Rajmonda Huba**