



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR**  
**DREJTORIA E OFRIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR**  
**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE**  
**SPITALI RAJONAL BERAT**  
**NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Berat, më / / 2024.

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE  
PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROKURIMIT:** Rikonstruksion I objektit "Banka e Gjakut"

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):** Mobilje dhe pajisje te ndryshme-39150000-8, Punime germimi-45112000-5, Punime germuesse-45112400-9, Punime betoni-45262300-4, Suvatim-45410000-4, Instalime te dyerve dhe dritareve dhe komponenteve te ngjashem-45421100-5.

**VLERA E FONDIT LIMIT:** 18,225,174

(Tetembedhjetemilionyqindenzetepesemijeenjehjetedhjetekater) lekë pa TVSH.

**Argumentimi:** Preventivi me vlere per objektin: Rikonstruksion I objektit "Banka e Gjakut" eshte në dokumentacionin e projektit objekt prokurimi, të cilat janë hartuar nga një shoqëri e licencuar në projektim dhe jane dorezuar me shkresen Nr. 1539 Prot., date 14.04.2023 dhe jane marre ne dorezim nga komisioni i marrjes ne dorezim me Proces - Verbalin e marrjes ne dorezim me Nr. 1550/1 Prot, date 19.04.2023 te projektit me objekt " Studim-Projektim per objektin "Rikonstruksion i objekteve te ndryshme ne Spitalin Rajonal Berat ", Oponenca Teknike nga MIE me Nr. 896/2 date 21.06.2023 protokolluar ketu me Nr. 2592 Prot. date 26.06.2023.

Ne vijim te e-mailit te derguar nga DROKSH Elbasan me Nr. 4609 Prot., date 10.10.2023, per zbatim te VKM NR. 629, date 15.07.2015 " Per miratimin e manualit teknik te çmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave teknike te tyre" i ndryshuar me VKM Nr. 216, datw 13.04.2023 "Per krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit te çmimeve per zerat e punimeve ne ndertim", Kerkeses se AK Nr. 4678 Prot., date 16.10.2023 per perditësimin e preventivave sipas VKM-se Nr. 216, date 13.04.2023, Preventivi per objektin: Rikonstruksion I objektit "Banka e Gjakut" eshte perditësuar me e-mail me Nr. 4890 Prot., date 31.10.2023, shkresor me Nr. 4890/1 Prot. date 31.10.2023, Preventivi (I gjeneruar nga E-Albania pjesa ndertimore dhe ne eksel pjeset e tjera te preventivit per arsye te mos mundesimit te gjenerimit nga e- Albania per shkak te numrit te madh te zerave analize per mos funksionimit te plote te sistemit (e-mail Nr 1025 Prot., per arsye te perdorimit te sistemit te integruar, date 26.02.2024 ku bashkelidhur eshte komunikimi I MSHMS me MIE per problematikat e gjenerimit te preventivave nga e-Albania, e- mail drejtuar MSHMS Nr 534 Prot., date 30.01.2024, e-mail kthim pergjigje nga MSHMS me Nr. 552 Prot., date 31.01.2024 dhe komunikim me projektuesin) dhe po ashtu ne eksel per

arsye se shume zera te tjere jane me oferta ekonomike.) me Nr. 460/1 Prot. date 23.02.2024, grafiku I punimeve me Nr. 1292 Prot. date 11.03.2024. Zerat e preventivit “Analize” jane te shoqeruara me analizat perkatese, zerat me testim tregu jane te shoqeruara me Ofertat ekonomike. Zerat e preventivit te perditesuar jane rakorduar me specifikimet teknike pjese e dokumentacionit te dorezuar nga shoqëri e licensuar në projektim. Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Berat (Njësia e Prokurimit), ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

## **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1*

b. *Lista e cmimeve te artikujve, sipas shtojces 2*

c. *Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit, sipas shtojces 8*

ç. *Sigurimin e ofertes ne vlere **364,503.48***

**(treqindegjashtedhjetee katerrmijepeseqindetrepikedyzeteetete) leke** sipas Shtojces 3 vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të fondit limit.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen me Nenin 76 “Kriteret detyruese për skualifikim” Nenin 82 “Formulari permbledhes i vetedeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe ne mbeshtetje te Nenit 26 “Formulari permbledhës i vetedeklarimit” dhe nenit 30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik:

Neni 82, i LPP “1. *Bashke me dorezimin e kerkesave per pjesemarrje ose te ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojne si prove paraprake ne vend te disa vertetimeve te leshuara nga autoritetet publike ose pale te treta, formularin permbledhes te vetedeklarimit, sipas parashikimeve te ketij ligji. Permbajtja e ketij formulari percaktohet ne rregullat e prokurimit publik*”.

Neni 83 i LPP “*Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël*”,

**2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

### **2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

Sipas kriterëve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit (shtojca 7).

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe si dhe ne Ligjin Nr.9723 datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, te ndryshuar.

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1.** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për xhiron vjetore për tre vitet e fundit financiare (2020, 2021, 2022), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të kontratës objekt prokurimi.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:**

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 3 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, *”Ne lidhje me situaten ekonomike dhe financiare, autoritetit ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë që operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën”, ”Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës”,* si dhe bazuar në nenin 43, pika 2/b, nenin 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” *Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.*

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë :

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë :

- vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar, bazuar në shkronjën “b”, të pikës 2, të nenit 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Duke marrë në konsideratë vlerën e fondit limit të kësaj procedure prokurimi, kërkohet që OE ofertues të paraqesë se disponon kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare për ta realizuar atë në kohe dhe në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

**2.2.2.**Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuar të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (2020, 2021, 2022) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse bilancet janë në përputhje me parashikimet e nenit 43/4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, të ndryshuar).

Shënim: *Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe në nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, mbi bazën e të cilave, AK mund të kërkojë nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke i referuar legjislationit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kërkesave të

ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar nenit 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

**2.2.3.** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim/e për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2023 sipas afateve të maturuara/përcaktuara dhe parashikuara në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lëshuar prej njërive të vetëqeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron dhe ka ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit të QKB, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin/et e lëshuar nga njëria/të e vetëqeverisjes vendore përkatëse.

Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues, për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Njësia e Prokurimit argumenton se pika 3 është vendosur në kuadër të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar), Neni 5, gërma “c” ku citohet se: “...përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale”. Bazuar në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” (i ndryshuar), si dhe faktit ku në zbatim të legjislacionit në fuqi, Qendra Kombëtare e Biznesit ka funksion të mbajë regjistrin tregtar dhe për qëllim të regjistrimit fiskal, në të cilin përcaktohen dhe vendet e ushtrimit të operatorëve ekonomikë, duke qënë se këto të fundit kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendet që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likuiduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore, ku në rast se oferta paraqitet si bashkim operatorësh ekonomikë, në zbatim të pikës 3 të nenit 88 të VKM-së nr.285, datë 19.5.2021 (i ndryshuar), shlyerja e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore duhet të vërtetohet nga secili anëtar.

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

**2.3.1.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

## **Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:**

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

## **Ose**

b. Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit e kontratës që prokurohet.

## **Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.**

## **Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në dokumentat e mëposhtme:**

- Për kontrata të realizuara me ente/institucione publike, OE duhet të paraqesë:
  - Formularin e vlerësimit, sipas shtojcës 9, shoqëruar me:
  - Kontratën/at e sipërmarrjes;
  - Situacionin përfundimtar të objektit;
  - Aktin e kolaudimit;
  - Certifikatën e marrjes në dorëzim (të përkohëshme/përfundimtare)
- Për kontrata të realizuara me sektorin privat, OE duhet të paraqesë:
  - Vertetim leshuar nga subjekti privat ose Formularin e vlerësimit, sipas shtojcës 9, shoqëruar me:
  - Kontratën/at e sipërmarrjes;
  - Situacionin përfundimtar të objektit;
  - Aktin e kolaudimit; (ne rastet kur ky dokumentacionleshohet)
  - Faturën/at tatimore
    - Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontraten e bashkimit te operatoreve ekonomik si dhe prokuren e posacme te deklaruar ne fazen e tenderimit.
    - Per kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontratën baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Në rast se oferta paraqitet nga bashkimi i operatorëve ekonomikë, pika 2.3.1, gërma “a”, plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Kurse pika 2.3.1, gërma “b”, duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në **nenin 77 pika 1/c** dhe **4** të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilët përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **c) aftësinë teknike dhe profesionale.** Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.

**4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.**

**Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.”**

Në **nenin 39** “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” **pika 5** dhe **8** të vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. **285, datë 19.5.2021** “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) ndër të

tjerash përcaktohet se, citojmë: “5. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. 8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”

Ndërsa në **nenin 88** “Bashkimi i operatorëve ekonomikë” të Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. **285, datë 19.5.2021** “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. **Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.**

**Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.”**

Referuar natyrës së kontratës për punë publike, njësia vlerëson se duhen kërkuar disa prej dokumentacionit ligjor të zbatimit të punimeve, bazuar në ligjin Nr.8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimit” (i ndryshuar), si dhe akteve në zbatim të tij, pasi duke qënë se kontrata për punë publike që po prokurohet është në bazë të punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e VKM-së, lind e nevojshme që operatorët ekonomikë pjesëmarrës krahas dokumentacionit të përcaktuar në nenin 39 pika 5/a dhe b të VKM-së, të paraqesin dhe kontratat e sipërmarrjes, situacionet përfundimtarë, aktin e kolaudimit (si dhe çertifikatën e marrjes në dorëzim të punimeve), për të vërtetuar faktin, nëse operatori ekonomik pjesëmarrës zotëron përvojën e nevojshme për zbatimin e kontratës në masën e përcaktuar sipas nenit 39 pika 5 të VKM-së, si dhe në rastin kur punimet e mëparshme janë kryer si bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të paraqitet dhe kontrata e bashkëpunimit midis tyre, pasi në vërtetimet që lëshojnë autoritetet kontraktore nuk jepet informacion mbi përqindjen e anëtarëve në bashkim, si dhe në faturat tatimore të shitjes, ku këto të fundit lëshohen nga përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat **50%** të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose **dyfishi** i vlerës limit të kontratës që prokurohet , për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

## **Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:**

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndermjet kufirit të ulët dhe të lartë monetar, punët e mëparshme të ngjashme janë minimalisht në vlerat **50%** të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose **dyfishivleres limit te kontratës qe prokurohet**, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar dhe përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parasysh objektin dhe vlerën e kontratës dhe në këtë mënyrë, AK ka sigurinë dhe besueshmërinë që OE ofertues mund të realizojë kontratën objekt prokurimi pa patur pengesa të ndryshme që do të ndikonin në ecurinë e punës së AK.

Sipas këtij neni, bazuar në Ligjin Nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimit” (i ndryshuar), ., Udhezimi i K.M nr.2 ,datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”,Udhezimin Nr.3 datë 15.02.2001 ”Për Mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit “ të ndryshuar, pasi duke qënë se kontrata për punë publike që po prokurohet është në bazë të punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e VKM-së, lind e nevojshme që operatorët ekonomikë pjesëmarrës për të vertetuar kërkesat e përcaktuara në nenin 39 pika 5/a dhe b, duhet të paraqesin Formular vleresimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, kontratat e sipërmarrjes , situacionet përfundimtarë, aktin e kolaudimit, Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim për punët e kryera me entet publike, që Autoriteti Kontraktor të bindet që operatori ekonomik me anë të dokumentacionit të paraqitur plotëson kriterin për punë të ngjashme ku shihen zerat e punimeve që ka realizuar , koha e realizimit , dokumentacioni i kolaudimit dhe marrjes në dorezim të objektit si dhe vleresimi i dhënë nga Autoriteti Kontraktor,elemente të nevojshme për të gjykuar për plotësimin e kriterëve për punë të ngjashme.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.

### ➤ Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë :

- Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues, është kërkuar edhe paraqitja e kontratës së bashkimit të operatoreve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE, mbështetur në parashikimet e nenit 88 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij dokumentacioni AK ka mundësi të njihet me vlerën reale të punimeve të realizuara nga ofertuesi/t, mbi bazën e një kontrate të realizuar si BOE.
- Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor është kërkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit kontraktor, si nënkontraktor i deklaruar, në respektim të parashikimeve të nenit 89 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

Pra, dokumentacioni i kërkuar si më sipër, është kërkuar me qëllim që AK të përlllogarisë vlerën e saktë të kontratave të mëparshme të realizuara nga ofertuesi, brenda afatit të përcaktuar në pikën 2.3.1, shkronja a) dhe b).Duke qënë se paraqitja e dokumentacionit të mësipërm, nuk sjell diskriminim dhe/ ose kosto shtesë për operatorët ekonomikë pjesëmarrës, por i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e përvojës së duhur të tyre, duke mundësuar zhvillimin normal dhe në kohë të procedurës së prokurimit, pasi nuk ka nevojë që A.K., të kërkojë informacione shtesë gjatë vlerësimit të ofertave (*në rast mungese të informacionit të sipërcituar*), njësia e prokurimit gjykon se kërkimi i dokumentacionit të përcaktuar në kushtin e mësipërm është i nevojshëm për vërtetimin e kryerjes së punëve të ngjashme.

**2.3.2.** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas formatit të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi". Shqyrtimi i licencave do të bëhet mbi bazën e rregullave të parashikuara sa më sipër. Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

**Për punimet e përgjithshme të ndërtimit:**

- NP-1 A Punime gërmimi në tokë;
- NP-2 A Ndërtime civile dhe industriale
- NP-3 A Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godina civile dhe industriale
- NP-12 A Punime të inxhinierisë së mjedisit

**Për punimet speciale të ndërtimit:**

- NS-1 A Punime për prishjen e ndërtimeve
- NS-2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- NS-4 A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
- NS-12 A Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit
- NS-13 A Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
- NS-14 A Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV
- NS-18 A Punime topogjeodezike

Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Në rastet e mbështetjes në kapacitete të subjekteve të tjera / Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet t'i disponojë në raport me zërat, përqindjen e marrë përsipër, sipas angazhimit me shkrim/ kontratën e bashkëpunimit.

**Mosparaqitja në këto forme është kusht skualifikues.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008, "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", i ndryshuar.

Përcaktimi i kategorisë së licencave bazohet në kriteret të përcaktuara ligjore e teknike. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, dhe ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit" të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.." si edhe Vendimi nr. 42, date 16.01.2008 " Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te



subjekteve juridike, qe ushtrojne veprimtari ndertimi”, Lidhur me nivelin e kategorive në licencë janë në përputhje me natyrën e punimeve te parashikuara ne preventivin e objektit si dhe vleren totale te punimeve pe secilen kategori dhe fondin limit që prokurohet, si dhe kërkohet që operatorët ekonomik të japin garanci që i kanë aftësitë tekniko profesionale ne nivele të kategorive për realizimin e objektit që prokurohet.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Licencat janë të lidhura ngushtësisht me zërat e punimeve te ndërtimit. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti i vlerëson të nevojshme, për sa kohë ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Kategoritë e kërkuara janëkërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1 A	Punime gjermimi	Punimet ne preventiv , Kapitulli A, Punime Germimi, Kapitulli C, Punime gjermimi per linjat	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke
N.P-2 A	Ndertime civile dhe indus	Percaktimet ne preventiv, I gjithe Kapitulli A ne preventiv	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke
N.P-3 A	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godina civile dhe industriale	Percaktimet ne preventiv, I gjithe Kapitulli A ne preventiv	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke
NP-12 A	Punime të inxhinierisë së mjedisit	Percaktimet ne preventiv, Punime te mbrojtjes dhe Ruajtjes nga ndotja, zhurma etj	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke
N.S-1 A	Punime për prishjen e ndërtimeve	Percaktimet ne preventiv, Kapitulli 1 , Punime prishje	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke

N.S-2 A	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	Percaktimet ne preventiv, Kapitulli C ne preventiv, sistem furnizim, skarkim uji,	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke
N.S-4 A	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	Percaktimet ne preventiv, Kapitulli A, Punime dyer dritare, mur tulle, suvatime, gipse etj	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke
N.S-12 A	Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit	Percaktimet ne preventiv, Kapitulli D ne preventiv, Punime per sistemet mekanike, sistem ngrohje-ftohje	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke
N.S-13 A	Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni	Percaktimet ne preventiv, Kapitulli B, ne preventiv, , sistem data, telefoni, tv , cctv etj	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke
N.S-14 A	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV	Percaktimet ne preventiv, Kapitulli B, ne preventiv, , sistem data, telefoni, tv , cctv , akses kontroll etj	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke
N.S-18 A	Punime topogjeodezike	Percaktimet ne preventiv Punime te percaktimit te kuotave te sistemimit te sheshit, trotuarit rreth godines, ndertimit te rampes etj.	A	Nuk e kalon vleren 20 milion leke

2.3.3 - Operatori Ekonomik ofertues per realizimin e punimeve objekt kontrte duhet të ketë një punësim mesatar prej të paktën 42 (dyzetedy) punonjës të siguar, (në këtë numër përfshihet edhe stafi drejtues), për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024) të vërtetuar me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve, për muajt e kërkuar;

- Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për muajt e kërkuar.

**Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 39, pika 6, gërma Ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Ne perlllogaritjen e numrit te punonjesve eshte marre parasysh numri i punonjesve qe nevojitet per realizimin e objektit ne permbushje te afatit te kryerjes se punimeve te percaktuar ne dokumentet e tenderit. Ne perlllogaritjen e numrit te punonjesve perfshihen punonjesit inxhinierem specialiste, punonjes te kualifikuar dhe punetore per punime me krahe, drejtuesit e mjeteve tethjeshta apo te renda etj., duke pasur parasysh njekohesisht volumin e larte te punimeve, zerat e punimeve sipas preventivit dhe grafikun te punimeve.

Nga ana teknike argumentojmë se numri mesatar i punonjësve, prej 42 (dyzetë e dy) **punonjës**, për muajt Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024, është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të cdo zëri në preventiv si dhe grafikut në zbatimit të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda 5 (pesë) muajve nga data e nënshkrimit të kontratës, mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Kriteri i vendosur është në zbatim të nenit 77 pika 4 e LPP-së, dhe nenit 39 pika 6/c të VKM-së, ku numri i punonjësve i kërkuar është në përputhje me përmasat dhe specifikat e kontratës. Në përlllogaritjen e numrit të punonjësve, autoriteti kontraktor ka marrë parasysh numrin e punonjësve që nevojitet për realizimin e objektit sipas kushteve të parashikuara në Shtojcën 5 “Formulari i Specifikimeve teknike” dhe afatit të kryerjes së punimeve të përcaktuar në dokumentat e tenderit, ku në zbatim të nenit 77 pika 5 të LPP-së, ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” (i ndryshuar), Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr.922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike” si dhe Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat” (i ndryshuar), njësia e prokurimit ka përcaktuar dokumentat konkrete që duhet të paraqiten nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës për përmbushjen e këtyre kushteve, dokumenta të cilat nuk përbëjnë kosto shtesë për plotësimin e dokumentacionit nga ana e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës. Ndërsa në lidhje me periudhën e kërkuar, për të paktën 3 muajt e fundit në hartimin e këtij kriteri i është referuar datës së publikimit dhe zhvillimit të kësaj procedure prokurimi, **ku ka vlerësuar të nevojshme që për vërtetimin e bindjes se operatori ekonomik pjesëmarrës ka një qëndrueshmëri dhe besueshmëri në fuqinë punëtore që realisht disponon**, ka kërkuar që ky punësim të disponohet deri në 3 (tre) muaj përpara zhvillimit të procedurës së prokurimit, kërkesë e cila është e arsyeshme, proporcionale dhe aspak diskriminuese.

Per te percaktuar numrin e nevojshem te te punesuarve per zbatimin e kontrates, jane hartuar analizat teknike sipas legjislacionit te fushes, konkretisht sipas VKM NR. 629, date 15.07.2015 ” Per miratimin e manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave teknike te tyre” i ndryshuar me. me VKM Nr. 216, datw 13.04.2023 "Per krijimin dhe funksionimin e sistemit tw integruar pwr informatizimin e manualit te cmimeve per zerat e punimeve ne ndertim", bazuar ne perlllogaritjen e oreve te punes, kategorite e punimeve te percaktuara ne preventive, specifikimeve teknike te objektit, detaje te objektit dhe tipologjia e zerave te punimeve, te cilat lidhen ngushte me listen e stafit teknik te kerkuar nga AK, si edhe bazuar ne domosdoshmerine e realizimit sa me shpejt te objektit.

Nga totali 42 (dyzetedy) punonjes te kerkuar nga keta 6 (gjashte) jane Ing., 34 (tridhjetekater) jane specialiste dhe punonjes te thjeshte (te specifikuar ne kriteret ne vazhdim) bazuar ne zerat e punimeve sipas preventivit dhe grafikut te

punimeve, 1 (nje) specialist “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, 1 (nje) specialist ekspert zjarifikës.

**2.3.4-** Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar personelin kryesor, drejtuesit teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune noteriale të vlefshme dhe diplomë, të figurojnë në licencën profesionale të shoqërisë në zbatim, si dhe në listëpagesat e shoqërisë për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024) si më poshtë:

- 1 (një) inxhinier Ndërtimi
- 1 (një) inxhinier Elektronik
- 1 (një) inxhinier Mjedisi
- 1 (një) inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) inxhinier Mekanik
- 1 (nje) Inxhinier Gjeodet/Topograf

**Drejtimesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kritereve të VKM nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar, sa i takon ndalimeve të dypunësimit.**

**Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklarin e OE, në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.**

**Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në **nenin 77** të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin, ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **c) aftësinë teknike dhe profesionale.** Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. **4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. 5. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.” Në **nenin 39** “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” **pika 6/c dhe 8** të vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. **285, datë 19.5.2021** “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “**6. Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit****

Per te percaktuar numrin e nevojshem te personelit kryesor per zbatimin e kontrates, jane hartuar analizat teknike sipas legjislacionit te fushes, konkretisht sipas VKM NR. 629, date 15.07.2015 ” Per miratimin e manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave teknike te tyre” i ndryshuar me. me VKM Nr. 216, datw 13.04.2023 "Per krijimin dhe funksionimin e sistemit tw integruar pwr informatizimin e manualit te cmimeve per zerat e punimeve ne ndertim", bazuar ne perlllogaritjen e oreve te punes, kategorite e punimeve te percaktuara ne preventive, specifikimeve teknike te objektit, detaje te objektit dhe tipologjia e zerave te punimeve, te cilat lidhen ngushte me listen e stafit teknik te kerkuar nga AK, si edhe bazuar ne domosdoshmerine e realizimit sa me shpejt te objektit.

- Me qëllim realizimin e objektit të kontratës sipas projektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, njësia e prokurimit referuar natyrës së punimeve që do të kryhen objekt kontrate, **vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të disponojnë stafin e drejtuesve teknik (inxhinierët) me kualifikimet e kërkuara, ku për**

vërtetimin e tyre, duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, dhe me qëllim vërtetimin e aftësisë organizative, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik i punimeve në objekt duhet të jete i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetur në VKM NR.42, datë 16.01.2008, “Per miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhenies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se “Papajtueshmerite me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknike të shoqërisë nuk mund të jene personat që janë të angazhuar në cdo punë tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jete njëkohesisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojë licence për mbikqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementet e licences” germa “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjta me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohej ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në dërtim në mugesë të drejtuesit/ve teknike të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 dite kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorehequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyrë mbi 14 dite, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftimin se bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë.” Për sa me lart, cdo kerkese e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dispozitave ligjore në fuqi.

**Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.** Drejtuesit teknik si më poshtë duhen për ndjekjen e kësaj kategorie punimesh që përfshijnë licencat e poshtë shënuara:

**Eshtë kërkuar Inxhinieri i Ndërtimit (NP-1, NP-3; NS-1; NS-4) i cili** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet, për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar preventivave të punimeve, zbrërthimin e projektit konstruktiv, kontrollit të punimeve të betonit të pranishme në preventiv si: ndërtim mure betoni, pusetat beton arm, puseta shpërndarje dhe pusetat e kontrollit, breza, themele etj.

**Eshtë kërkuar Inxhinier Elektronik (NS-12, NS-14)** pasi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që do të ndërtohet kryesisht punime interneti, kamera, sisteme automatizimi pompa etj.

**Eshtë kërkuar Inxhinier Mjedis (NP 12)** pasi ai është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që do të ndërtohet për secilin nga zërat e punimeve të mjedisit. Zbatimi i projektit nuk duhet të ketë pasoja negative në mjedisin e zonës. Të behet monitorim periodik i emetimit të zhurmave në mjedis dhe gazrave në ajër, për kanalet e drenazhimit të ujerave, rreth perimetrit të zonës së punimeve.

**Eshtë kërkuar Inxhinier Hidroteknik (NS-2)** i cili është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve voluminoze hidraulike lidhur me zërat e preventivave të punimeve seksioni “ Punime hidroteknike”, për kontrollin të gjithë punimeve që kanë lidhje me ndërtimin e linjave të shpërndarjes, furnizim vendosjen e tubacioneve dhe rakorderive të KUZ, përgjate gjithë rrjetit etj.,

**Eshtë kërkuar Inxhinier Mekanik (NS-12)** pasi është përgjegjës për zbatimin e punimeve mekanike sic janë punimet e ngrohje ftohje, punime konstruksione metalike etj.

**Eshtë kërkuar Inxhinier Gjeodet/Topograf (NS-18)** pasi sipas relacionit teknik dhe specifikimeve teknike, është parashikuar se kontraktori që do të marrë përsipër zbatimin e objektit inxhinierik, duhet të bejë dëndesimin pikave të bazamentit, duke realizuar vleratë paracaktuara të dhenat specifikimet teknike të objektit, në lidhje me saktësimin e realizimit të piketimit. Nga shoqëria kërkohet dhe një azhurnim i saktë i këtij investimi në përfundim.

**2.3.5 Operatori Ekonomik ofertues,** duhet të ketë të punësuar me kontratë punë të vlefshme të paktën 1 (një) punonjës të specializuar/kualifikuar, të pajisur me dëshmi/certifikatë si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, i cili duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024) ose të ketë marrëdhënie kontraktuale (kontratë të vlefshme) me persona apo subjekte të cilët kryejnë shërbime të specializuara në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, jashtë ndërmarrjes, shoqëruar me kontratë punë të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që vërteton nivelin e kualifikimit arsimor

**Shënim:** Kjo kërkesë do të përbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit

*të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 39, pika 6, gërma c të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Në lidhje me kërkesën për disponimin si pjesë të stafit të punësuar 1 (një) punonjes “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë” për riskun e lartë gjatë realizimit të punimeve vleresojme se kjo kërkesë është në përputhje me kontratën objekt prokurimi, pasi referuar natyrës së punimeve, dhe vendodhjes së punimeve vlerëson se bazuar në ligjin 10 327, dt.18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.312, 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, është i nevojshëm disponimi nga operatorët ekonomikë të punonjësve të certifikuar si përgjegjës për sigurinë dhe shëndetit në punë për riskun e lartë **me qëllim instruktimin e punonjësve dhe dhënien e ndihmës së parë në rast rrezikimi të jetës së punonjësve të angazhuar në kryerjen e punimeve objekt kontrate.** Referuar natyrës, dhe përmasave/ volumit të punimeve që përmban objekti i prokurimit, **me qëllim vërtetimin e aftësisë zbatuesetë kontratës,** njësia e prokurimit vlerëson se, operatorët ekonomik duhet të disponojnë punonjësit e kualifikuar për kryerjen e të gjitha punimeve objekt prokurimi, të cilët duhet të jenë me specialitetin sipas pikës 2.3.6 :pas  
pa këto punonjës nuk mund të kryhen/ realizohen punimet objekt kontrate prokurimi, ku ndër të tjerash, është kërkuar që të paraqesin dëshmitë/ certifikatat e kualifikimi të lëshuara nga institucione publike/ private të licensuara për kurset e ofruara, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, dhe kartelat personale të sigurimit teknik, të cilët duhet të jenë punonjës me specialitetin e kërkuar, e cila është një kërkesë në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet. Njësia e prokurimit vlerëson se për punonjësit duhet të paraqiten dëshmitë e kualifikimit dhe kartelat e sigurimit teknik, me qëllim të vërtetimit se këto punonjës janë të kualifikuar për kryerjen e punimeve objekt kontrate, si dhe kanë njohuri për zbatimin e rregullave të sigurimit teknik në punë në lidhje me kryerjen e punimeve, përdorimin e mjeteve, marrjen e masave mbrojtëse etj., **në zbatim të Rregullores së Sigurimit teknik për punën në ndërtim.**

**2.3.6** Operatori Ekonomik ofertues, duhet të ketë të punësuar me kontratë pune të vlefshme të paktën 1 (një) Inxhinier i cili duhet te jete ekspert zjarrfikës të shoqëruar me certifikatë/dëshmi kualifikimi për ushtrimin e profesionit lëshuar nga PMNZH. , i cili duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024) shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi.

***Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.*

**Argumentimi:** Kërkesa per ekspert zjarrfikës është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe ligjit nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar referuar natyrës që parashikon projekti me qëllim realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

**2.3.7** Operatori Ekonomik ofertues, duhet të ketë të punësuar me kontratë pune të vlefshme të paktën 1 (një) Mjek te Pergjithshem ose te kete kontraktuar nga jashte kete sherbim.

- Ne rastin kur mjeku eshte i punesuar ne shoqeri i cili duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për për muajt (Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024)duhet te paraqese nje kontratë pune të vlefshme, licence per ushtrimin individual te profesionit dhe diplomë.

- Ne rastin kur mjeku eshte kontraktuar nga jashte, do te paraqitet kontrata pune e vlefshme ne ditën e hapjes se ofertave per kete sherbim, licenca perkatese.

***Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit*

të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 39, pika 6, gërma c të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.Eshte vendosur ky kriter duke u bazuar në VKM NR. 108, date 09.02.2011 “ Per aftesite qe duhet te plotesojne punemaresit, personat dhe sherbimet e specializuar qe merren me ceshtjet e sigurise dhe shendetit ne pune” i ndryshuar ku per sigurimin e jetes dhe shendetit te punemarresve nepermjet zbatimit te masave te nevojshme, duhet te disponohet sipjese e stafit ose te nenshkruaje kontrate sherbimi me nje mjekt te pergjithshem. AK, pervec kerkesave te parashikuara ne kete nen, mund te percaktoje kriteret e tjera te vecanta, ne varesi te objektit qe prokurohet, te cilat i vlereson te nevojshme per ekzekutimin me sukses te kontrates. Kerkesa e mesiperme mbeshettet ne ligjin nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dheVKM Nr.312, datë 05.05.2010”Për miratimin e rregullores "për sigurinë në kantier", referuar volumeve dhe natyrës së punimeve që parashikon projekti dhe për të vërtetuar se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Ne rregulloren per sigurine ne kantier miratuar me VKM Nr 312/2010 eshte percaktuar se punedhenesi per mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet te ndjeke kurse formimi perkates ne fushen e sigurise e te shendetit ne vendin e punes. Cdo punedhenes zgjedh nje ose disa persona si pergjegjes per ndihmen e pare ne rast emergjencash dhe per sigurin e mbrojtjes se shendetit. Regullorja percakton kerkesat minimale te sigurise dhe te shendetit ne pune, per kantieret e perkohshem apo te levizshem, si dhe masat e pergjithshme te mbikqyrjes.

**2.3.8-** Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar si staf teknik punonjesit specialiste të kualifikuar në profilet perkatese si me poshte:

- 1 (një) teknik ndërtimi,
- 1 (një) teknik topograf,
- 1 (një) teknik hidroteknik,
- 1 (një) Ing profili gjeoteknik,
- 2 (dy) elektrikist,
- 2 (dy) hidraulik,
- 2 (dy) karpentier,
- 2 (dy) hekurkthyes,
- 1 (nje) mekanik,
- 2 (dy) murator,
- 1 (nje) saldator,
- 2 (dy) pllakashtrues,
- 2 (dy) hidroizolues,
- 2 (dy) bojaxhinj,
- 2 (dy) specialist ndertimi,
- 2 (dy) manovratore,
- 2 (dy) shofere,
- 1 (nje) punonjes/specialist duralumini,
- 1 (nje) punonjes/specialist sistem ngrohje,
- 1 (nje) punonjes/specialist gipsi,
- 3 (tre) punonjes te thjeshte/krahu/ngarkim shkarkimi,

Për punonjesit e mësipërm të paraqiten:

- kontratat e punes individuale te vlefshme

- Certifikata/diploma per formimin profesional (te vlefshme), (pervec punonjesve te thjeshte), lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në Republikën e Shqipërisë”; i cili duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për muajt ( Dhjetor 2023, Janar 2024, Shkurt 2024), sipas ligjit Nr. 8734, date 01.02.2001 dhe ligjit Nr. 13/2013
- Per teknikun e ndertimit, teknik hidroteknik dhe teknikun topograf te paraqiten edhe diplomat e shkolles se mesme profesionale ose licencat perkatese.
- Per Inxhinierin profile Gjeoteknik te paraqitet diploma universitare.

Për punonjësit me profesionet si më sipër, operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë dhe të paraqesin tabelën me të dhënat si më poshtë :

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1				
2				
etj				

**Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në **nenin 77** të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin, ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **c) aftësinë teknike dhe profesionale.**

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. **4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. 5. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.”**

Në **nenin 39** “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” **pika 6/b** dhe **c** dhe **8** të vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. **285, datë 19.5.2021** “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “**6. Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit;** si dhe ligjin 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998 i ndryshuar, ligji nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.” dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.



Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve, percaktuar në kuader të analizës teknike që i është bërë preventivit të punimeve në bashkëpunim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë (kapaciteti teknik në DST) si dhe në përputhje me stafin inxhinierik të kërkuar (kapaciteti teknik në DST). Stafin teknik në bashkëpunim me stafin inxhinierik si dhe fuqinë tjetër punëtore do të jetë përgjegjës për të ekzekutuar kontratën objekt prokurimi në zbatim të plote me projektin e zbatimit si dhe brenda afatit të parashikuar në Njoftimin e Kontrates. Për sa më lart gjykohet e arsyeshme që ofertuesi të ketë stafin teknik të kërkuar në këto kriter të cilat do të garantojnë zbatimin e punimeve sipas specifikimeve teknike dhe do të jetë përgjegjës për realizimin e zërave të Preventivit brenda afatit të parashikuar.

Për të vertetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me dëshmi kualifikimi profesional leshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (te vlefshme) leshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik. Kërkesa për stafin teknik është mbeshtetur gjithashtu në "Rregulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për imjantet, pajisjet dhe instalimet elektrike", ku janë percaktuar edhe kategoritë e dëshmeve të kualifikimit të sigurimit teknik.

Për të percaktuar stafin teknik të nevojshëm për zbatimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike sipas legjislativës së fushës, konkretisht sipas VKM NR. 629, datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualit teknik të cmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre" i ndryshuar me VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të cmimeve për zërat e punimeve të ndërtimit", bazuar në përlogaritjen e orëve të punës, kategoritë e punimeve të percaktuara në preventive, specifikimeve teknike të objektit, detaje të objektit dhe tipologjia e zërave të punimeve, të cilat lidhen ngushtë me listën e stafit teknik të kërkuar nga AK, si edhe bazuar në domosdoshmerinë e realizimit sa më shpejt të objektit.

### **Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.**

Staf teknik punonjësit specialiste të kualifikuar si më poshtë duhen për ndjekjen e kësaj kategorie punimesh që përfshijnë licencat e poshtë shënuara:

- **Tekniku i ndërtimit** është i nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Tekniku i Topograf** është i nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, kryesisht kuotave të punimeve, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Teknik Hidroteknik** është i nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve Hidroteknike, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Ing profili gjeoteknik** është i nevojshëm për kontrollin e shtresave gjatë hapjes së themeleve për forcim pasi godina është e ndërtuar shumë kohe më parë dhe mund të jetë i nevojshëm përforcimi i themeleve
- **Elektrici** është i nevojshëm për realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Hidrauliku** është i nevojshëm për realizimin e punimeve hidraulike, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Karpiçieri** është i nevojshëm për prerjen dhe montimin e strukturave prej druri si dhe ndërtimin e kornizave dhe strukturave të tjera përforcuese prej druri apo materiale të tjera, të nevojshme për realizimin e objektit që do të ndërtohet.
- **Hekurthyesi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të hekurit, referuar zërave të preventivit të punimeve
- **Mekanike** është për realizimin e punimeve të vendosjes së tubacioneve të kondicionimit .
- **Muratori** është për realizimin e punimeve të muratimit, ndërtim mur tulle.
- **Saldatori** është i nevojshëm për saldimit të tubave dhe konstruksioneve të ndryshme, pjesë e preventivit të punimeve.
- **Pllakashtrues** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të shtrimit të pllakave, sipas zërave të preventivit.

- **Hidroizoluesi** është i nevojshëm për realizimin e punime të hidro dhe termo-izolimit me materialin e duhur sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Bojaxhiu** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të lyerjes, sipas zërave të preventivit.
- **Specialiste ndertimi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të ndryshme në objekt, në ndihmë të specialiteteve të ndryshme.
- **Manovrator** është i nevojshëm për të drejtuar (ngase) mjetet e punës si eskavator etj.
- **Shofere** është i nevojshëm për të levizur mjetet si kamioncina, kamiona.
- **Punonjes/specialist duralumini**, është i nevojshëm për realizimin dhe montimin e dritareve dhe dyrve të alumit.
- **Punonjes/specialist sistem ngrohje**, është i nevojshëm për realizimin e punimeve të ngrohje – ftohje, sitemit vrf.
- **Punonjes/specialist gipsi**, është i nevojshëm për realizimin e punimeve të gipsit, si tavane gipsi, mur etj.

Ky kriter është vendosur duke pasur parasysh natyrën e punimeve në lartësi (montim skeleri/profile metalike/punime të ndryshme fasade etj) referuar volumeve dhe natyrës së punimeve që parashikon projekti dhe për të vërtetuar se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

### 2.3.9 Operatori Ekonomik ofertues, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr	Lloji i mjetit/pajisjes teknike	Statusi	Sasia
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 15 ton	Në pronësi ose me qira	1 cope
2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës minimumi 10-12 ton	Në pronësi ose me qira	2 cope
3	Kamioncine me kapacitet mbajtës 3-5 ton	Në pronësi ose me qira	2 cope
4	Kamioncine me kapacitet mbajtës 1.5-2 ton	Në pronësi ose me qira	1 cope
5	Kamion me vinc	Në pronësi ose me qira	1 cope
6	Koke terheqese per rimorkiator	Në pronësi ose me qira	1 cope
7	Rimorkiator	Në pronësi ose me qira	1 cope
8	Fadrome me goma	Në pronësi ose me qira	1 cope
9	Eskavator me goma	Në pronësi ose me qira	1 cope
10	Gjenerator	Në pronësi ose me qira	1 copë
11	Autobot uji	Në pronësi ose me qira	1 copë
12	Autobetoniere	Në pronësi ose me qira	1 cope
13	Autopompe betoni	Në pronësi ose me qira	1 cope
14	Vibrator betoni	Në pronësi ose me qira	1 cope

15	Pompa suvatimi	Në pronësi ose me qira	2 cope
16	Tranxhe per prerjen ekthimin ehekurit	Në pronësi ose me qira	1 cope
17	Skeleri	Në pronësi ose me qira	Min 300m2
18	Elektrosaldatrice	Në pronësi ose me qira	1 cope
19	Autobetoniere me kapacitet 2-3m3	Në pronësi ose me qira	1 cope
20	Rul vibrues minimumi	Në pronësi ose me qira	1 cope
21	Pajisje niveluese per nivelim shtresash	Në pronësi ose me qira	2 cope

### **Per mjetet qe shenohen ne rregjistra publike:**

- Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme) ë) leja e transportit qe leshohet nga njesia vendore dhe fotot perkatese ku te duket qarte targa.

- Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi b) dokumenti që verteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) c) leje qarkullimi; ç) çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme) d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme)

### **Per mjetet qe nuk shenohen ne rregjistra publike:**

- Kur jane ne pronesi, duhet te paraqitet kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore perkatese, fotot ku te duket qarte dhe sherbimi i tij
- Per mjetet e marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata noteriale e qerese, e cila duhet te jete e vlefshme per te gjithë periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve.

Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa e tij.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruar në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruar nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë te deklaruar ne procedurat te shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar .

➤ Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet te paraqese Autorizim/ Kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/ distributori, me te cilin prodhuesi/distributori autorizon kompanine pjesmarrese ne procedurete ofertoje keto pajisje/mallra ne kete procedure prokurimi, si me poshte:

- Hekur
- Pajisje elektrike
- Pajisje hidraulike
- Pajisje kondicionimi
- Dyer & Dritare
- Materiale hidroizoluese

**Shënim:** Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në **nenin 77** të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin, ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **c) aftësinë teknike dhe profesionale.** Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. 4.Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se **operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. **Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.** 5. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.”

Në **nenin 39**“Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” **pika 6/d** të vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. **285, datë 19.5.2021** “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “**6. Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:... d) mjetet e pajisjet teknike, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën**”.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Mjetet dhe pajisjet e kërkuara janë vendosur në proporcion me zërat dhe volumet e punimeve dhe afatin e përllogaritur për realizimin e kontratës objekt prokurimi. Keto mjete dhe pajisje referuar preventivit të punimeve janë të nevojshme për realizimin e punimeve, ndaj ju kërkohet operatoreve ekonomike të disponojnë mjetet dhe pajisjet e mesiperme sepse ato nevojiten për kryerjen e punimeve dhe janë në përpjestim me objektin e kontratës. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë bazuar sipas zerave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistet e fushës. Cdo mjet i kërkuar perkon me proceset ndertimore sipas serave perkates te preventivit. Numri i makinerive eshte përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin ze mbështetur kjo në VKM NR. 629, datë 15.07.2015 ” Për miratimin e manualit teknik të cmimeve të punimeve të ndertimit dhe analizave teknike të tyre” i ndryshuar me VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të cmimeve për zërat e punimeve të ndertimit". Dokumentacioni shoqëruar i kërkuar për makinerite, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet kontratës së shitjes apo kontratës së qirase. Ky dokumentacion i jep garanci AK-se se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të grafikut të punimeve. Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar Lighvenesi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e Operatoreve Ekonomike dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Numri dhe lloji i makinerive, pajisjeve në pronësi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i'u referuar punimeve sipas standardeve, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës

dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Sqarim lidhur me kërkesen e mjeteve të mesiperme:

- 1 - *Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 15 ton*, është i nevojshëm për transportimin e materialeve të krijuara nga prishja, materialet e mbushjes etj. . Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 2 - *Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10-12 ton*, ky mjet vjen në ndihmë të komionit me kapacitet mbajtës mbi 15 ton në mënyrë që sheshi të aksesohet në disa drejtime për të ruajtur ndikimin në mjedis nën normat e lejuara gjatë punimeve të prishjes, transportit etj. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 3 - *Kamioncine me kapacitet mbajtës 3-5 ton*, ky mjet përdoret për materiale me peshë specifike me të vogla se materialet e prishjes (kryesisht betone strukturore, tulla etj.) gjithashtu janë të domosdoshme për aksesin e tyre në gjeresi të kufizuara në sheshin e ndërtimit. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 4 - *Kamioncine me kapacitet mbajtës 1,5-2 ton*, ky mjet është i domosdoshëm për transportin e materialeve brenda dhe jashtë kantierit të ndërtimit duke rezultuar në një efikasitet në kohë dhe çmim. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 5 - *Kamion me vinc*, ky mjet është i domosdoshëm për ngritjen me efikasitet të materialeve, veglave etj në lartësi dhe levizjen e materialeve të rënda në plan për të rritur rendimentin e punës. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 6 - *Koke terheqese për rimorkiator*, Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, Koka terheqese është për të terhequr rimorkiatorin për transportin e mjeteve

- 7- *Rimorkiator*, Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, duhet për transportin e mjeteve

- 8 - *Fadrome me goma*, i nevojshëm për germim dhe pershtypjen e materialeve të ndryshme të dalës nga punimesh e prishjes dhe punimet e germimit. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 9 - *Eskavator me goma*, i nevojshëm për germimet e ndryshme për sheshin e ndërtimit. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, esk me zinxhir demtojnë shtresat rrugore ndaj duhet eskavator me goma.

- 10 - *Gjenerator*, i nevojshëm për furnizim energji gjatë momenteve të mungesës së energjisë nga rrjeti si dhe gjatë nevojës për furnizim me energji të veglave të punës në pamundësi të lidhjes me rrjetin energjik ekzistues. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 11 - *Autobot uji*, është i nevojshëm për furnizimin me ujë të kantierit gjatë punimeve të ndërtimit, mekanike, hidraulike, shkarkimet etj. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 12 - *Autobetoniere*, ky mjet eshte i nevojshem per punimet e betonit te armuar ne nevojshmeri per te kryer procesin e betonimit te panderprere per nje cilesi minimalisht te pranueshme sipas kushteve teknike te ndertimit. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 13 - *Autopompe betoni*, ky mjet sherben per hedhjen e betonit nga autobetonierja ne elementin strukturor ose jo te pergatitur per betonin. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 14 - *Vibrator betoni*, Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, duhet per viprimin e betoneve

- 15 - *Pompa suvatimi*, Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, duhet per hedhjen dhe sprucimin e llacit per suvatim

- 16 - *Tranxhe per prerjen dhe kthimin e hekurit*, e nevojshme per realizimin e punimeve te hekurit. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 17 - *Skeleri*, e nevojshme per realizimin e punimeve te suvatimit dhe veshjeve brenda dhe jashte nderteses. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 18 - *Elektrosaldatrice*,. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit., duhet persaldimin e elementeve metalike, zgara dritare, kangjella, tubo etj

- 19 - *Autobetoniere me kapacitet 2-3 m3*, ky mjet eshte i nevojshem per punimet e betonit te armuar ne nevojshmeri per te kryer procesin e betonimit te panderprere per nje cilesi minimalisht te pranueshme sipas kushteve teknike te ndertimit. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

- 20 - *Rul vibrues minimumi*,. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit., duhet per vibrimin e shtresave per sistemime e jashtme

- 21 - *Pajisje niveluese per nivelim shtresash*, e nevojshme per realizimin e shtresave niveluese ne objekt dhe ne sistemimet jashte.. Prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit.

Bazuar ne specifikimet teknike si dhe preventivin perkates, Autoriteti Kontraktor per realizimin me sukses te objektit qe prokurohet, kerkon me ane te ketij kriteri qe operatori ekonomik te paraqese Autorizim/ Kontrate bshkepuni nga prodhuesi/ distributori, me te cilin prodhuesi/distributori autorizon kompanine pjesmarrese ne procedurete ofertoje keto pajisje/mallra ne kete procedure prokurimi, si vijon:Hekur, Pajisje elektrike, Pajisje hidraulike, Pajisje kondicionimi, Dyer & Dritare, Materiale hidroizoluese.

Jane kerkuar autorizimiet per te pare qe kompanite pjesmarrese te garantojne dhe te na tregojne qe materialet e deklaruar do te jene te njejtat me ato qe do te vendosen ne objekt.

**2.3.10.** Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se e zhvillojnë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, të shëndetit e sigurisë në punë dhe të mjedisit. Për këtë duhet të paraqesin certifikatat e mëposhtme:

- Çertifikatën "Per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise", ISO 9001:2015 ose ekuivalent (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

- Çertifikatën mbi “Sistemet e menaxhimit të mjedisit”ISO 14001-2015 ose ekuivalent (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Çertifikatën mbi "Menaxhimi i Shendetit dhe Sigurise ne Pune" OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001-2018 ose ekuivalent (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë

Certifikatat si më sipër duhet të paraqiten origjinale ose kopje të noterizuara, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

*Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.*

**Argumentimi:**Ky kriter vihet në përputhje me piken 1/a dhe 2 te nenit 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” ne te cilin percaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore percktojne kerkesat per kualifikim per operatoret ekonomike, bazuar ne: aftesite teknike dhe profesionale; Per sa i perket pershtatshmerise per te kryer nje veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund te kerkojne qe operatoret ekonomike te regjistrohen ne nje nga regjistrat profesionale ose tregtare. Ne lidhje me aftesite teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore, mund te vendosin keto kerkesa qe te garantojne se operatoret ekonomike zoterojne burimet e nevojshme njerezore e teknike si dhe pervojen e nevojshme per te zbatuar kontraten sipas nje standarti te pershtatshem cilesie.”

Ne piken 1 ne nenin 44 “ Kerkesat e cilesise”të VKM nr. 285, datë 19.05.2021,“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar percaktohet: Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se plotësojnë standartet e kërkuara të cilësisë, standartet për shëndetin dhe sigurinë në punë dhe standartet e menaxhimit të mjedisit. Ne mbështetje te percaktimeve ligjore dhe nenligjore te sipercituara, AK vlereson se:operatoret ekonomike pjesmarres, duhet te plotesojne kerkesat e standarteve ne lidhje me garantimin e cilesise se punimeve objekt kontrate ne menyre te qendrueshme, ku referuar natyres se punimeve qe kerkohen te kryhen, kerkohen certifikatat e mesiperme per vertetimin se operatoret ekonomike i plotesojne kerkesat e cilesise per keto punime. Kriteri eshte percaktuar ne perpjestim dhe i lidhur ngushte me objektin e kontrates por edhe sepse mbi te gjitha ato i sherbejne AK-se per njohjen e aftesise profesionale, organizative, reputacionin dhe besueshmerine e operatoreve ekonomike dhe te mundesise se tyre per permbushjen me sukses te kontrates.

Çertifikatë e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 ose ekuivalent (e vlefshme), mundeson që shoqëria të punojë me standarte të cilësi të cilat mundeson implikimin në menaxhim, identifikimin e riskut dhe mundesive, sigurimin e konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtjen e pajisjeve dhe infrastruktures, etj.

Çertifikatë mbi sistemet e menaxhimit të mjedisit ISO 14001:2015 ose ekuivalente, lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim; Në bazë të pikës 1, nenit 45, të VKM-së nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, nenin 79 të ligjit 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” është tepër e rëndësishme që operatorët ekonomik ofertues si zbatues të kryejnë veprimtarinë me

standardet e kërkuara të mjedisit, të cilët janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Kjo çertifikatë lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pranohet edhe çertifikata ekuivalente të tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Ky çertifikim shërben në lidhje me sistemet e menaxhimit mjedisor, me anë të së cilës garantojnë mundësitë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një subjekti me synim parandalimin e dëmtimit të mjedisit, respektimin e legjislacionit vendas në lidhje me mjedisin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Gjithashtu, ky çertifikim fokusohet në njohjen e të gjitha aspekteve mjedisore dhe menaxhimin efektiv të pasojave të aktivitetit të subjektit, duke bërë të mundur të përmirësohet ndikimi i veprimtarisë së përgjithshme të subjektit në aspektin mjedisor.

Çertifikatë e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit *OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001-2018* ose ekuivalent (e vlefshme), mundeson që cdo kompani duhet të mbroje shëndetin dhe sigurinë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogeluar rreziqet e aksidenteve dhe semundjeve si dhe hetimin e incidenteve.

Ky kriter është i lidhur ngushtë me objektin e kësaj kontrate si dhe me aftësinë zbatuese të kontratës, me garantimin e kapaciteteve profesionale nga OE pjesëmarrës si dhe rekomandimit të APP nr. 7998 datë 24.12.2021 “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, punë, shërbime”.

**2.3.11.** Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të jenë të pajisur me license leshuar nga QKL, “Kodi III.2.B” (*Për grumbulim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe dhera si mbetje të parrezikshme*), së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar.

**Argumentimi :** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: *“leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji”*.

Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në bazë të ligjit nr.10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, parashikohet se: *“Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën për transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”*.

Bazuar në VKM Nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posacme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B, dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja” (I ndryshuar) dhe me qëllim mbrojtjen e mjedisit e shëndetin e njeriut, sigurimin e menaxhimit të duhur mjedisor të mbetjeve nëpërmjet parandalimit e minimizimit të mbetjeve ose pakësimit të ndikimeve negative nga krijimi dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve gjate punimeve dhe pakësimit të ndikimeve negative të përgjithshme gjate gjithë kohës së kryerjes së punimeve



Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

Kjo kategori licence i referohet zërave të punimeve të parashikuara në preventivin e punimeve objekt prokurimi.

Kriteret e vecanta të kualifikimit që lidhen me kapacitetin teknik janë hartuar nga specialisti i fushës pjesë e njesisë së prokurimit me shkresën Nr. 324 prot datë 18.01.2024. Pas plotesimit të dokumentacionit sipas VKM Nr. 216, datw 13.04.2023 "Per krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim", specialisti i fushës ka rihartuar Proces-Verbalin me Kriteret e vecanta të kualifikimit që lidhen me kapacitetin teknik me Nr. 1382 Prot., date 20.03.2024.

### **Argumentimi i specifikimeve teknike**

Specifikimet Teknike për objektin: Rikonstruksion I objektit "Banka e Gjakut" janë në dokumentacionin e projektit objekt prokurimi, ku ndër të tjerash janë dërguar dhe *Specifikimet Teknike* për punimet që do të kryhen, të cilat janë hartuar nga një shoqëri e licënsuar në projektim dhe janë dorëzuar me shkresën Nr. 1539 Prot., date 14.04.2023 dhe janë marrë në dorëzim nga komisioni i marrjes në dorëzim me Proces - Verbalin e marrjes në dorëzim me Nr. 1550/1 Prot, date 19.04.2023 të projektit me objekt " Studim-Projektim për objektin "Rikonstruksion i objekteve të ndryshme në Spitalin Rajonal Berat ".

Në vijim të e-mailit të dërguar nga DROKSH Elbasan me Nr. 4609 Prot., date 10.10.2023, për zbatim të VKM NR. 629, date 15.07.2015 " Per miratimin e manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre" i ndryshuar me VKM Nr. 216, datw 13.04.2023 "Per krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim", Kërkeses së AK Nr. 4678 Prot., date 16.10.2023 për perditesimin e preventivave sipas VKM-se Nr. 216, date 13.04.2023, Preventivi për objektin: Rikonstruksion I objektit "Banka e Gjakut" është perditesuar me e-mail me Nr. 4890 Prot., date 31.10.2023, shkresor me Nr. 4890/1 Prot. date 31.10.2023, Preventivi (I gjeneruar nga E-Albania pjesa ndërtimore dhe në eksel pjesët e tjera të preventivit për arsye të mos mundesimit të gjenerimit nga e- Albania për shkak të numrit të madh të zërave analize për mos funksionimit të plote të sistemit (e-mail Nr 1025 Prot., për arsye të perdorimit të sistemit të integruar, date 26.02.2024 ku bashkelidhur është komunikimi I MSHMS me MIE për problematikat e gjenerimit të preventivave nga e-Albania, e- mail drejtuar MSHMS Nr 534 Prot., date 30.01.2024, e-mail kthim pergjigje nga MSHMS me Nr. 552 Prot., date 31.01.2024 dhe komunikim me projektuesin) dhe po ashtu në eksel për arsye se shumë zëra të tjere janë me oferta ekonomike.) me Nr. 460/1 Prot. date 23.02.2024, grafiku I punimeve me Nr. 1292 Prot. date 11.03.2024. Zërat e preventivit "Analize" janë të shoqëruara me analizat perkatese, zërat me testim tregu janë të shoqëruara me Ofertat ekonomike. Zërat e preventivit të perditesuar janë rakorduar nga specialist I fushës me specifikimet teknike pjesë e dokumentacionit të dorëzuar nga shoqëri e licënsuar në projektim.

## **PREVENTIV**

<b>N R</b>	<b>KODI</b>	<b>EMËRTIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJËSIA</b>	<b>SASI A</b>	<b>ÇMIMI</b>	<b>VLEFTA</b>
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18.0		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	4.0		

3	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	615.0		
4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	20.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
5	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	180.0		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	18.0		
7	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	300.0		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	175.0		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	10.0		
		<b>Shuma 2:</b>				
		<b>3. PUNIME DHEU</b>				
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	95.0		
11	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	22.0		
		<b>Shuma 3:</b>				
		<b>4. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
12	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	2.0		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>5. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
13	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1.0		
14	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	1.0		
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>6. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		
		<b>Shuma 6:</b>				
		<b>7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>				
16	1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	2.0		
		<b>Shuma 7:</b>				
		<b>8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
17	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	210.0		
18	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	210.0		

19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12.0		
20	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4.0		
21	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	35.0		
22	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	220.0		
		<b>Shuma 8:</b>				
		<b>9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
23	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	320.0		
24	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	30.0		
25	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	240.0		
26	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	180.0		
27	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	620.0		
28	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zak, h ~ 8m.	m2	40.0		
29	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	15.0		
30	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	180.0		
31	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	20.0		
		<b>Shuma 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BOJATISJE</b>				
32	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1055.0		
33	2.410 / a	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m2	3.0		
		<b>Shuma 10:</b>				
		<b>11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
34	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	3.0		
35	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	12.0		
		<b>Shuma 11:</b>				
		<b>12. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
36	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	55.0		
		<b>Shuma 12:</b>				
		<b>13. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
37	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	50.0		
		<b>Shuma 13:</b>				
		<b>14. PUNIME SHITESH</b>				
38	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50.0		
		<b>Shuma 14:</b>				
		<b>15. PUNIME DYER DRITARE</b>				
39	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	31.0		
40	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.0		
41	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	26.0		
		<b>Shuma 15:</b>				
		<b>16. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
42	Anp An4	Heqje e dyerve, dritareve dhe vetratave ekzistuese	m2	38.0		
43	Anp An5	Prishje e rrjetit elektrik	komplet	1.0		
44	Anp An6	ELEMENTE HIJEZUES NE DRITARE	m2	7.0		

**Shuma 16:**

**Shuma A**

**B- PUNIME ELEKTRIKE**

*B-1 PUNIME INSTALIMI*

<i><b>I</b></i>					
<i><b>SISTEMI I DETEKTIMI TË ZJARRIT</b></i>					
1	Analizë	F.V Kablo alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit, tip JE-H(S)H , S=2x1mm <sup>2</sup>	ml	160	
2	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	160	
3	Analizë	F.V Aksesorë per fiksimin e kablos se zjarrit ne tavan	set	1	
<i><b>VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT TË DETEKTIMIT TË ZJARRIT</b></i>					
1	Analizë	V. Paneli i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop digital me 128 element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1	
2	Analizë	V. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1	
3	Analizë	V. Detektore tymi multi-sensitiv, me izolator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	18	
4	Analizë	V. Detektore nxehtesie multi-sensitiv, me izlator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	2	
5	Analizë	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	3	
6	Analizë	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	1	
7	Analizë	V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, IP-65	copë	2	
8	Analizë	V. Modul 1 Input/ 1 Output inteligjent i adresuesheme per lidhjen e dyerveve antizjarr me loopin e sistemit te detektimit te zjarrit	copë	2	
			<b>Shuma I</b>		
<i><b>II</b></i>					
<i><b>SISTEMI I RRJETIT TË FUQISË</b></i>					
<i><b>A</b></i>					
<i><b>KANALINAT METALIKE</b></i>					
1	Analizë	F.V Kanaline metalike e perforuar zingato me vrime S=150x75mm	ml	73.9	
2	Analizë	F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=150x75mm	copë	2	
3	Analizë	F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=150x75mm	copë	4	
4	Analizë	F.V Kthesa kanaline metalike nga brenda 90°, Bryl S=150x75mm	copë	4	
5	Analizë	F.V Konstrukione metalike dhe aksesore te kanalinave metalike (suporte mbeshtetes, dado, vida etj)	komplet	1	
<i><b>B</b></i>					
<i><b>PRIZAT E FUQISË</b></i>					
1	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	64	
2	Analizë	F.V Prize universale "Shuko" 16A , 230V 2P+PE, e kuqe	copë	28	
3	Analizë	F.V Kutë 3-module, IP55 montuar brenda murit	copë	18	
4	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	37	
5	Analizë	F.V Kutë shperndarëse plastike PVC me kapak, PT-7, IP55 per instalim brenda murit	copë	16	
6	Analizë	F.V Kutë shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinen metalike IP55	copë	16	
7	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	290	

8	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares =25mm	ml	680		
9	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares =32mm	ml	110		
<b>C</b>						
<b>KABLOTE FUQISË</b>						
1	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x25mm <sup>2</sup>	ml	100		
2	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm <sup>2</sup>	ml	10		
3	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x4mm <sup>2</sup>	ml	25		
4	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm <sup>2</sup>	ml	380		
5	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm <sup>2</sup>	ml	290		
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	830		
7	Analizë	F.V Terminale fundore kablo S=(10-50) mm <sup>2</sup>	komplet	1		
8	Analizë	F.V Terminale fundore kablo S=(1.5-6) mm <sup>2</sup>	komplet	1		
<b>D</b>						
<b>PANELI ELEKTRIK KRYESOR - BANKA E GJAKUT [P.E.K-B.GJ]</b>						
1	Analizë	F.V Paneli Elektrik Kryesor - Banka e Gjakut [P.E.K-B.GJ] - Me automat kryesor ne hyrje te panelit elektrik, tip MCCB, Icc=25kA, 3~ 400V/ 50Hz, - Me analizator digital te parametrave te rrejtet me dalje; - Me shkarkues mbitensionij 3~ 400V/ 50Hz; - Hyrjet dhe daljet e kablove jane nga poshte; - Panel klemash per lidhjen e te gjithë kablove hyres & dales; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik, IK 08, IP 43; - Sipas skemes qe jepet ne projekt; - Me te gjithë aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	komplet	1		
<b>Shuma II</b>						
<b>III</b>						
<b>SISTEMI I NDRIÇIMIT NORMAL &amp; EMERGJENCËS</b>						
1	Analizë	F.V Kutu 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	19		
2	Analizë	F.V Sensor lëvizje 360°, 230V, 16A	copë	4		
3	Analizë	F.V Rele muzgu per komandimin e ndricimit te jashtem	copë	1		
4	Analizë	F.V Çeles buton pulsant 16A, 230V	copë	6		
5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	14		
6	Analizë	F.V Modul çelesi komandimi deviat, 230V, 16A	copë	2		
7	Analizë	F.V Kutu shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinen metalike IP55	copë	5		
8	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ml	350		
9	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	480		
11	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV, FTG10(O)M1, S=3x1.5mm <sup>2</sup> , rezistent ndaj zjarrit deri PH.90min	copë	80		
12	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	585.16		
13	Analizë	F.V Kutu shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinen metalike IP55	copë	17		
<b>VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT TË NDRIÇIMIT NORMAL &amp; EMERGJENCËS</b>						
1	Analizë	V. Ndriqes LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 34W, 4000K	copë	31		
2	Analizë	V. Ndriqes LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	5		
2	Analizë	V. Ndriqes LED Panel, i montuar jashte tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	2		
3	Analizë	V. Ndriqes tip prozhektor, LED 50W, 4000K, IP66 për ndriçimin e jashtëm	copë	10		

4	Analizë	V. Ndrriqes emergjence LED, 7.5W, 650lm, IP65, IK07 me bateri me 2 ore autonomi	copë	18		
5	Analizë	V. Ndrriqes evakuimi me shenjë tregues dalje Exit, 3.1W, 40lm, IP40, IK04, me bateri me 3 ore autonomi	copë	2		
<b>Shuma III</b>						
<b>IV</b>						
<b>SISTEMI DATA, TV &amp; TF</b>						
1	Analizë	F.V Patchcorda 0.5-1m FTP CAT.6a	copë	20		
2	Analizë	F.V Patch guide horizontale	copë	1		
3	Analizë	F.V Aksessore ndihmes (vida, upa, nastro, fasheta etj)	komplet	1		
4	Analizë	F.V Kablo fiber optike 4 kopje, single mode	ml	150		
5	Analizë	F.V Priza data RJ45 S/FTP Cat.6A	copë	14		
6	Analizë	F.V Priza telefonie RJ45 S/FTP Cat.6	copë	3		
7	Analizë	F.V Priza televizori RJ11 RG6/U	copë	3		
8	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	900		
9	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 250 - 350 MHz, LSZH Flame retardant	ml	80		
10	Analizë	F.V Kablo koaksial rrjeti televiziv, tip RG6/U, 75ohm/m	ml	120		
11	Analizë	F.V Kutu plastike per priza 3-module, suport, kapak & tapa	copë	10		
12	Analizë	F.V Kutu shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5-6, IP40 montuar brenda murit	copë	7		
13	Analizë	F.V Kutu shperndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalinen metalike IP55	copë	7		
15	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuares =25mm	ml	1100		
15	Analizë	F.V Kit Montimi per Antenen TV D.150	cope	1		
15	Analizë	F.V Tubo me baze per Antenena D.150, H.100	cope	1		
<b>VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT DATA, TV &amp; TF</b>						
1	Analizë	V. RACK Kompjuterik 19"32U, me dim. D600xW800xH1600mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kablllove, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me 2 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
2	Analizë	V. Patch panel per rrjetin IT , me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6A	copë	1		
3	Analizë	V. Centrali Telefonie analog me 4 linja te jashtme dhe 48 numra te brendshem, me bateri, I kompletuar me te gjitha aksesoret e instalimit	copë	1		
4	Analizë	V. 24 RJ-45 Port Gigabit Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
5	Analizë	V. Antene UHF me mbrojtje ne brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-69. Kutia e amplifikatorit i instaluar tek mbajtjesja e antenes.	cope	1		
6	Analizë	V. Amplifikator Sinjali dhe Spliter TV Broadband (1-Hyrje / 3-Dalje)	cope	1		
<b>Shuma IV</b>						
<b>V</b>						
<b>SISTEMI CCTV &amp; ACCESS CONTROLL</b>						
1	Analizë	F.V Aksessore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	komplet	9		
2	Analizë	F.V Prize rrjeti Data RJ45 Cat.6A, montuar ne kuti 2 mod jashte muri	copë	9		
3	Analizë	F.V Patchcorda 0.5-1m FTP CAT.6A	copë	9		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant per linjat e kamerave	ml	210		

5	Analizë	F.V Kuti shpërndarëse plastike me izolim PVC me kapak, PT-2-4, IP55 instaluar jashtë murit	copë	5		
6	Analizë	F.V Kuti shpërndarëse 10x10x10cm, për montim në kanalimën metalike IP55	copë	4		
7	Analizë	F.V Tub PVC fleksibel vetshuare =20mm	ml	210		
8	Analizë	F.V Kuti kontrolli hyrjeje + furnizim me grup baterish	copë	1		
9	Analizë	F.V Konverter IP RS485-RS232 per lidhjen me PC	copë	1		
10	Analizë	F.V Brava elektrike per dyert e akses kontrollit + pulsant dalje	copë	2		
11	Analizë	F.V Karte stafi e personalizuar per sistemin e akses kontrollit	copë	6		
12	Analizë	F.V Kablo i akses kontrollit tip RS485	ml	30		
13	Analizë	F.V Kablo mode bus i skermuar, S=2x2x0.8mm <sup>2</sup> per komunikimin dyerve me akses kontroll	ml	50		
14	Analizë	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 KV; tip FG16(O)M16; S=3x1.5mm <sup>2</sup> , per furnizimin me energji te dyerve me akses kontroll	ml	35		
15	Analizë	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	30		
16	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	50		
17	Analizë	F.V Software per menazhimin e sigurise se akses kontrollit	komplet	1		
<b>VENDOSJE E PAJISJEVE TË SISTEMIT CCTV &amp; ACCESS CONTROL</b>						
1	Analizë	V. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	5		
2	Analizë	V. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	4		
3	Analizë	V. HDD 4TB 3,5 inch. SAS 7200 rpm (15dite rregjistrime @ RAID6) ( i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
4	Analizë	V. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6 (CCTV)	copë	1		
5	Analizë	V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6 (CCTV)	copë	1		
6	Analizë	V. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
7	Analizë	V. NVR (Network Video Recorder), me 12 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te veshgimit CCTV)	copë	1		
1	Analizë	V. Panel Qendror i Sistemit te Akses Kontrollit per kontroll 2 dyer, per menaxhimin te hyrjes se kontrolluar me mundesi komunikimi ne rrjet - I kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	copë	1		
2	Analizë	V. Njese e jashtme e hyrjes me akses kontrolli, digjitale me 2 opsione akses kontrolli password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
3	Analizë	V. Njese e brendshme e hyrjes me akses kontrolli, digjitale me 3 opsione akses kontrolli, password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
<b>Shuma V</b>						
<b>VI</b>						
<b>SISTEMI I TOKËZIMIT &amp; MBROJTJES ATMOSFERIKE</b>						
<b>Punime Instalimi</b>						

1	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10		
2	Analizë	F.V Shtize rrufeprite, tub zingato =20mm, H=100cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	6		
3	Analizë	F.V Përcjellës zingato tokëzimi, 10mm	ml	180		
4	Analizë	F.V Shirit zingato tokëzimi 30x3.5mm	ml	130		
5	Analizë	F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm	copë	1		
6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	10		
7	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	6		
8	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi, per matjen e rezistences	copë	6		
9	Analizë	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi, te pershtatshem per shirit zingato 30x3.5mm dhe përcjellës 10mm	copë	53		
10	Analizë	F.V.Kubike betoni 10x10cm per fiksimin e percjellesit ne tarrace	copë	109		
11	Analizë	F.V.Aksesorë të përshtatshëm per fiksimin e percjellesit ne fasadë	copë	80		
		<b>Shuma VI</b>				
<b>Shuma B I ( I + II +III+IV+V+VI)</b>						
<b>B-2 - MAKINERI E PAJISJE</b>						
<b>I</b>						
<b>SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT</b>						
1	Analizë	F. Paneli i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop digital me 128 element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1		
2	Analizë	V. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1		
3	Analizë	F. Detektore tymi multi-sensitiv, me izolator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	18		
4	Analizë	F. Detektore nxehtesie multi-sensitiv, me izlator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	2		
5	Analizë	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	3		
6	Analizë	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB	copë	1		
7	Analizë	F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami,IP-65	copë	2		
8	Analizë	F. Modul 1 Input/ 1 Output inteligjent i adresuesheme per lidhjen e dyerveve antizjarr me loopin e sistemit te detektimit te zjarrit	copë	2		
		<b>Shuma I</b>				
<b>II</b>						
<b>SISTEMI I RRJETIT TË FUQISË</b>						
<b>SISTEMI I NDRIÇIMIT NORMAL &amp; EMERGJENCËS</b>						
1	Analizë	F. Ndrichues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 34W, 4000K	copë	31		
2	Analizë	F. Ndrichues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	5		
2	Analizë	F. Ndrichues LED Panel, i montuar jashte tavanit, 30x30cm, 24W, 4000K	copë	2		
3	Analizë	F. Ndrichues tip prozhektor, LED 50W, 4000K, IP66 për ndriçimin e jashtëm	copë	10		
4	Analizë	F. Ndrichues emergjence LED, 7.5W, 650lm, IP65, IK07 me bateri me 2 ore autonomi	copë	18		



5	Analizë	F. Ndriçues evakuimi me shenjë tregues dalje Exit, 3.1W, 40lm, IP40, IK04, me bateri me 3 ore autonomi	copë	2		
<b>Shuma II</b>						
<b>III</b>						
<b>SISTEMI DATA, TV &amp; TF</b>						
1	Analizë	F. RACK Kompjuterik 19"32U, me dim. D600xW800xH1600mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kablllove, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me 2 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
2	Analizë	F. Patch panel per rrjetin IT , me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6A	copë	1		
3	Analizë	F. Centrali Telefonie analog me 4 linja te jashtme dhe 48 numra te brendshem, me bateri, I kompletuar me te gjitha aksesoret e instalimit	copë	1		
4	Analizë	F. 24 RJ-45 Port Gigabit Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
5	Analizë	F. Antene UHF me mbrojtje ne brezin LTE, DVB-T2, kanalet 21-69. Kutia e amplifikatorit i instaluar tek mbajtësja e antenes.	cope	1		
6	Analizë	F. Amplifikator Sinjali dhe Spliter TV Broadband (1-Hyrje / 3-Dalje)	cope	1		
<b>Shuma III</b>						
<b>IV</b>						
<b>SISTEMI CCTV &amp; ACCESS CONTROLL</b>						
1	Analizë	F. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	5		
2	Analizë	F. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente varifokale te 2.8-12mm e motorizuar	copë	4		
3	Analizë	F. HDD 4TB 3,5 inch. SAS 7200 rpm (15dite rregjistrime @ RAID6) ( i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
4	Analizë	F. Patch Panel 24-porta FTP Cat.6 (CCTV)	copë	1		
5	Analizë	F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400W, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP Cat 6 (CCTV)	copë	1		
6	Analizë	F. Monitor 32" LED Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
7	Analizë	F.NVR (Network Video Recorder), me 12 kanale, 1U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
1	Analizë	F. Panel Qendror i Sistemit te Akses Kontrollit per kontroll 2 dyer, per menaxhim te hyrjes se kontrolluar me mundesi komunikimi ne rrjet - I kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem dhe materialet ndihmese per nje montim dhe instalim korrekt dhe ne perputhje me standartet dhe rregulloret ne fuqi dhe me rekomandimet e prodhuesve, i gatshem per shfrytezim.	copë	1		
2	Analizë	F. Njesi e jashtme e hyrjes me akses kontrolli, digtiale me 2 opsione akses kontrolli password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
3	Analizë	F. Njesi e brendshme e hyrjes me akses kontrolli, digtiale me 3 opsione akses kontrolli, password dhe karte te personalizuar stafi, me dalje data RJ45	copë	2		
<b>Shuma IV</b>						

		<b>Totali B-2 ( I+II+III+IV)</b>			
<b>C SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE SANITAR, SHKARKIMET E UJRAVE TE ZEZA</b>					
<b>1</b>		<b>C -1 PUNIME DHE</b>			
		<b>INSTALIME</b>			
<b>1.1</b>		<b>Punime per instalimet e furnizimit me uji sanitar</b>			
		<i>Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar</i>			
1.1.1	AN. H/S 01	F.V. Tub plastik, PE-Xa 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithe, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	62.0	
1.1.2	AN. H/S 02	F.V. Tub plastik, PE-Xa 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithe, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	10.0	
1.1.3	AN. H/S 03	F.V. Tub plastik, PPR 32, I pershtatshem per temperatura te larta deri ne 80° dhe nje presion 6 bar. Kompletuar me gjithe, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	15.0	
1.1.4	AN. H/S 04	F.V. Armaflex per Tub plastik, PPR 32, me trashesi 13 mm	ml	15.0	
1.1.5	2.512/5	□F.V Kolektor shpendares 1" ( 7+7 )	Koplet	1	
1.1.6	2.494/2	□F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	2.0	
1.1.7	A5N. H/S 05	F.V Reduktor presioni linjen kryesore te furnizimit me uje DN 25 PN16.	cope	1.0	
1.1.8	A5N. H/S 06	F.V. Valvul moskthimi e pershtatshme per perdorim per sistemin e shperndarjes se ujit sanitar DN 25, PN 10 Bar,	cope	1.0	
1.1.9	A5N. H/S 07	F.V. Mates Uji te Tipit Turbine DN 20, PN 16 Bar,	cope	1.0	
1.1.10	A5N. H/S 08	F.V. Minivalvula per pajisjet sanitar me sferë DN 15 PN,16	cope	13.0	
1.1.11	A5N. H/S 09	F.V. Xhunto Multistrate Ø16x1/2" F, me veshe	cope	26.0	
1.1.12	A5N. H/S 10	F.V Valvula sigurie Ø 1/2 ", kompletuar me gjithe elmentet e nevojshem per montim.	cope	1.0	
1.1.13	A5N. H/S 11	F.V. Tub plastik, HDPE 32, PN 20 I pershtatshem per instalime te jashtme nentokesore. Kompletuar me gjithe, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemetet e tjere te nevojshem per montim.	ml	20.0	
1.1.14	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	2.0	
1.1.15	2.261	Shtrese rere	m³	0.5	
		<b>Shuma 1.1</b>			
<b>1.2</b>		<b>Punime per instalimet e shkarkimit te ujrave te zeza</b>			
		<i>Linjat e brendeshme dhe te jashtme te shkarkimeve UZ</i>			
1.2.1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	20.0	
1.2.2	2.261	Shtrese rere	m³	5.0	
1.2.3	AN. H/S 12	F.V Brryl dBB 50 45°	cope	7.0	
1.2.4	AN. H/S 13	F.V Brryl dBB 75 45°	cope	1.0	
1.2.5	AN. H/S 14	F.V Brryl dBB 110 45°	cope	2.0	
1.2.6	AN. H/S 15	F.V Brryl dBB 50 87°	cope	8.0	
1.2.7	AN. H/S 16	F.V Brryl dBB 110 87°	cope	3.0	
1.2.8	AN. H/S 17	F.V Reduksion dBR 75x50	cope	1.0	
1.2.9	AN. H/S 18	F.V Reduksion dBR 110x50	cope	1.0	

1.2.10	AN. H/S 19	F.V Brrage dBEA 75x50 45°	cope	2.0		
1.2.11	AN. H/S 20	F.V Brrage dBEA 110x50 45°	cope	2.0		
1.2.12	AN. H/S 21	F.V Brrage dBEA 110x75 45°	cope	1.0		
1.2.13	AN. H/S 22	F.V Brrage dBEA 110x110 45°	cope	3.0		
1.2.14	AN. H/S 23	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.15 m	cope	1.0		
1.2.15	AN. H/S 24	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.25 m	cope	1.0		
1.2.16	AN. H/S 25	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.5m	cope	9.0		
1.2.17	AN. H/S 26	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=1 m	cope	1.0		
1.2.18	AN. H/S 27	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=2 m	cope	2.0		
1.2.19	AN. H/S 28	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D75, L=1 m	cope	2.0		
1.2.20	AN. H/S 29	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 0.5 m	cope	2.0		
1.2.21	AN. H/S 30	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 1 m	cope	3.0		
1.2.22	AN. H/S 31	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, L=2 m	cope	3.0		
1.2.23	AN. H/S 32	F.V Tubo shkarkimi i Rrudhosur HDPE d110 mm, kompletuar me gjitha brraga, brryla, dhe aksesoret e nevojshem per montim	ml	20.0		
1.2.24	AN. H/S 33	F.V Pike Kontrolli D110, per intalime te brendshme, kompletuar me kapak dhe te gjitha aksesoret e nevojshem per instalim	cope	2.0		
1.2.25	AN. H/S 34	F.V. Pilete Dyshemeje per tualetet me guarnizion hidroizolues	cope	2.0		
1.2.26	AN. H/S 35	F.V Pusete shkarkimi b/a, 60 x 60 cm, h = 60-120 cm me kapak Gize	cope	1.0		
		<b>Shuma 1.2</b>				
		<b>SHUMA TOTALE C1</b>				
<b>2</b>		<b>C 2 MONTIM PAJISJET DHE MAKINERI HIDROSANITAR</b>				
<b>2.1</b>		<b>Pajisje dhe Makineri per Sistemin Hidrosanitar dhe Trajtimit te ujit</b>				
2.1.1	AN. H/S 36	M. Lavaman tualeti Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	2.0		
2.1.2	AN. H/S 37	M. Lavaman Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	1.0		
2.1.3	AN. H/S 38	M. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjith kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	cope	2.0		
2.1.4	AN. H/S 39	F.V Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesor per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.0		
2.1.5	AN. H/S 40	V.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi: 100 liter Instalimi: Vertikal/Dysheme Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjitha aksesoret e nevojshem	cope	1.0		
		<b>SHUMA TOTALE C2</b>				
<b>3</b>		<b>C 3 FURNIZIM PAJISJET DHE MAKINERI PER INSTALIMET MEKANIKE (me TVSH)</b>				
<b>3.1</b>		<b>C3 Furnizim Pajisje dhe Makineri per Sistemin Hidrosanitar</b>				

3.1.1	AN. H/S 36	F. Lavaman tualeti Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	2.0		
3.1.2	AN. H/S 37	F. Lavaman Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	1.0		
3.1.3	AN. H/S 38	F. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjith kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	cope	2.0		
3.1.4	AN. H/S 39	F. Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesor per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.0		
3.1.5	AN. H/S 40	F.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi: 100 liter Instalimi: Vertikal/Dysheme Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjith aksesoret e nevojshem	cope	1.0		
<b>SHUMA TOTALE C3</b>						
<b>I</b>	<b>D PUNIME PER INSTALIMET E SISTEMEVE MEKANIKE</b>					
<b>I-1 D 1 Punime per Instalimet e Sistemit NVAK, VRF</b>						
I-1.1	An -HVAC-001	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika.	ml	125.00		
I-1.2	An -HVAC-002	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 9.52 mm, kompletuar me gjith termoizolim	ml	50.00		
I-1.3	An -HVAC-003	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 12.7 mm, kompletuar me gjith termoizolim	ml	125.00		
I-1.4	An -HVAC-004	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 15.88 mm, kompletuar me gjith termoizolim	ml	25.00		
I-1.5	An -HVAC-005	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 19.1 mm, kompletuar me gjith termoizolim	ml	15.00		
I-1.6	An -HVAC-006	Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 22.2 mm, kompletuar me gjith termoizolim	ml	15.00		
I-1.7	An -HVAC-007	F.V Degezime "Y: per degezimin dhe lindhjen e pajisjeve te brendeshme me tubacionet e bakrit	cope	1.00		
I-1.8	An -HVAC-008	F.V Shprendares Linja Tubacione Gazi per sistemin VRF me 8 Dalje	cope	2.00		
I-1.9	An -HVAC-009	F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme	ml	180.00		
I-1.10	An -HVAC-010	F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit.	kg	8.00		
I-1.11	An -HVAC-011	F.V Tubo PVC Ø 32 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	ml	28.00		
I-1.12	An -HVAC-012	F.V Tubo PVC Ø 40 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	ml	20.00		
I-1.13	An -HVAC-013	F.V Aksesor metalik dhe profile c=(20x20x1),Prizhonier M8/M6, bulloneri, nastro adezive,silikon,shkume ekspansive, fasheta, sfungjer rikofon, antivibrues,upa metalike betoni M8/M6, elektroda saldimi, gur fresibel, boje antiruxho gri ,etj	kg	60.00		
<b>Instalime per Sistemin e Ventilimit</b>						

I-1.14	An -HVAC- 014	F.V Kanale ajri prej Panel polieritani me trashesi 21mm per kanalet me gjeresi deri ne 70 cm, i veshur me flete alumini 80 micron, pesha specifike 1.45 Kg/m <sup>2</sup> , per instalimin e kanaleve ne kate dhe fancoilat, Kompletuar me gjithe aksesoret si ne vijim: - Fallanxha prej ALUMINI model: Duple F, F, H, U, per lidhjen e kanaleve te ajrit - Kendore metalike per fiksimin e flanaxhave, bajaneta. <b>Senim:</b> Ne çmimin e ofertuar duhe te konsiderohen edhe aksesoret plotesues qe tregohen ne katalogun bashkangjitur	m <sup>2</sup>	78		
I-1.15	An -HVAC- 015	F.V Tub rrethore prej llamarine te zinguar me spesor 0.5 mm, per ventilimin e tualeteve D 100, Kompletuar me gjithe aksesoret e nevojshem per montim.	ml	20		
I-1.16	An -HVAC- 016	F.V Damper per rregullimin konstant te prurjes se ajrit Ø100	cope	24		
I-1.17	An -HVAC- 017	F.V Valvul Thithje D125, kompletuar me gjithe aksesoret e nevojshem per montim	cope	12		
I-1.18	An -HVAC- 018	F.V Grila Shiu me dimensione nga 60x40 kompletuar me gjithe aksesoret e nevojshem per montim	cope	2		
I-1.19	An -HVAC- 019	<b>F.V Ventilator Aksial per Tualetet</b> Prurja e Ajrit :8□0 m <sup>3</sup> /h Presioni Statik:□29Pa Fuqia Elektrike:1□5 Watt Niveli i Zhurmes:□31dB Pesha: □59 kg Eficenca: □55% I pajisur komandat elektrike si dhe te gjithe aksesoret e nevojshem per instalim	cope	3		
<b>Shuma D1</b>						
<b>II D 2 PUNIME PER MONTIMIN E PAJISJEVE TE INSTALIMEVE MEKANIKE</b>						
<i>Montim te pajisjeve per sitemin ajrit te kondicionuar</i>						
II-1.01	An -HVAC- 020	V. NJESI E JASHTEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXEHESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 28 kW - Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 31.5 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 7.6 kW - Koficienti i performances: SCOP/SEER: 4.30/6.80 Kompletuar me gjithe Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajtese kabull komunikimi si dhe te gjithe elementet e nevojshem per montim, si dhe Sistem kontrolli te lexueshem nga sistemet BMS.	komplet	1.00		
II-1.02	An -HVAC- 021	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.7 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 1.9 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refrerergant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	8.00		
II-1.03	An -HVAC- 022	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 2.5 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refrerergant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	6.00		

II-1.04	An -HVAC- 023	V. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 3.2 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refrerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	1.00		
II-1.05	An -HVAC- 024	V. F. Rekuperator Nexehtesie VRF Rikuperimi i Nxehtesise Prurja:□1000 m³/h Presioni i Jashtem statik:□150 Pa Eficenca : 70 / 74 % Seksioni i elektrik/Electric data: Nr.i ventilatoreve:□2 cope Fuqia eketrike:□0.45 KW Njesia duhet te jete e kompletuar me rregulatorin e rrotullimeve ne perputhje me perqendrimin e CO2, Komanden perkatese dhe te gjitha aksesoret e nevojshem per instalim.	cope	1.00		
<b>Shuma D2</b>						
<b>III</b>						
<b>D 3 FURNIZIM I PAJISJEVE</b>						
<b>III-1 Punime per Montimin e Pajisjeve</b>						
<i>Montim te pajisjeve per sitemin ajrit te kondicionuar</i>						
III-1.01	An -HVAC- 20	F. NJESI E JASHEME VERSION KOMPRESOR VERSION POMPE NXEHTESIE - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 28 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 31.5 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 7.6 kW - Koficienti i performances: SCOP/SEER: 4.30/6.80 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A, konstruksione mbajtese kabull komunikimi si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim, si dhe Sistem kontrolli te lexueshem nga sistemet BMS.	komplet	1.00		
III-1.02	An -HVAC- 21	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 1.7 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 1.9 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refrerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	8.00		
III-1.03	An -HVAC- 22	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.2 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 2.5 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refrerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	6.00		

III-1.04	An -HVAC- 23	F. NJESI E BRENDESHME TIP KASETE TAVANORE ME 4 DREJTIME ME ZGJERIM DIREK -□Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 2.8 kW -□Kapaciteti termik ne Ngrrohje: Q = 3.2 kW -□Dimensione: 575x575x260mm -□Lidhjet:□ 6.35/12.7 mm -□Refrerant: R410a -□Lidhja Elektrike 230/1/50 -□Fuqia Elektrike 18 Wat Kompletuar me Termostat Ambienti Mural dhe Pompe Kondesati.	cope	1.00		
III-1.05	An -HVAC- 24	F. Rekuperator Nxehtesie VRF Rikuperimi i Nxehtesise Prurja:□1000 m³/h Presioni i Jashtem statik:□150 Pa Eficenca : 70 / 74 % Seksioni i elektrik/Electric data: Nr.i ventilatoreve:□2 cope Fuqia eketrike:□0.45 KW Njesia duhet te jete e kompletuar me rregulatorin e rrotullimeve ne perputhje me perqendrimin e CO2, Komanden perkatese dhe te gjitha aksesoret e nevojshem per instalim.	cope	1.00		
<b>Shuma D3</b>						
Shuma A + B1+ C1+ C2 + D1 + D2						
Tvsh						
Shuma me Tvsh						
Makineri + Paisje Shuma B 2 + C3+ D3						
Shuma Totale						

**Specifikimet teknike jane bashkengjitur ne SPE si dokument me vete.**

Autoriteti Kontraktor bashkëlidhur Dokumentave Standarte të Tenderit, vendos në dispozicion të Operatorëve ekonomik të interesuar projektin e zbatimit të punimeve si dhe dokumentet e tjera teknike që lidhen me zbatimin e punimeve si:

1. Projekti Arkitektonik
2. Relacion Arkitektonik
3. Projekti Elektrik
4. Relacion dhe specifikime teknike elektrike
5. Llogaritja e fuqive elektrike
6. IM-MKZ –Projekti MKZ
7. Relacion teknik MKZ
8. IM-HS&KUZ –Projekt sistemi I furnizimit me uje sanitar dhe shkarkimit te ujrave te zeza.
9. IM-HS-Relacion teknik sistemi I furnizimit me uje sanitar dhe shkarkimit te ujrave te zeza.
10. IM-NVAK-Projekti I sistemit te ngrohjes, ventilimit dhe ajrit te kondicionuar.
11. SB-BGJ-NVAK-PZ-0202-RAP-ROO-Raporti teknik I sistemit te ngrohjes, ventilimit dhe ajrit te kondicionuar.
12. SB-BGJ-NVAK-PZ-0203-SPC-ROO-Specifikimet teknike te sistemit te ngrohjes, ventilimit dhe ajrit te kondicionuar.
13. Grafiku I punimeve.
14. Specifikimet teknike punime ndertimi.

Zerat e preventivit te ripunuar jane rakorduar me specifikimet teknike pjese e dokumentacionit te dorezuar nga shoqëri e licensuar në projektim nga specialist I fushes me Proces- Verbalin Nr. 324 Prot., datë 18.01.2024 dhe me Proces Verbalin Nr. 1382 Prot., date 20.03.2024.

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

*Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

## NJESIA E PROKURIMIT

Krenar Pupa

Aida Doko

Armelin Çili

Ana Duhanxhi

Gerald Bolani

## MIRATOI

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANILA KALA