

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: : “Blerje materiale elektrike, mekanike dhe hidraulike për nevoja të Spitalit Rajonal Lezhe - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Materiale hidraulike: 44115210-4

Materiale elektrike : 31681410-0

VLERA E FONDIT LIMIT: : 2,090,000.00 (dy milion e nentëdhjete mijë) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Drejtori e Spitali Rajonal Lezhe** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. . Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; Shuma e sigurimit të ofertës është; 41,800.00 (dyzetë e një e teteqind) leke.

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe VKM-ja Nr.285, date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik “, i ndryshuar , neni 30,ne te cilen eshte e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlllogaritur të kontratës;

b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 82 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe VKM-ja Nr.285, date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik “, i ndryshuar , neni 26, ne te cilen eshte e parashikuar se:

Pika 1 Neni 82: Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik.

Kur autoriteti ose enti kontraktor mund t'i marrë dokumentet mbështetëse duke u futur direkt në një bazë të aksesueshme të dhënash shtetërore, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit përcaktohet edhe informacioni që kërkohet për këtë qëllim, siç është adresa në internet e bazës të dhënave, çdo e dhënë identifikimi dhe, sipas rastit, në deklaratën e nevojshme për dhënien e pëlqimit.

Operatorët ekonomikë mund të përdorin një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

c. Formulari i ofertes sipas shtojces 1 dhe shtojces 1/1

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 29 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, ne te cilen eshte e parashikuar se: 1. Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH. 2. Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe nenit

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit do te jete 40% e vleres se perlllogaritur te kontrates ose lotit.

Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë : 836,000.00 (teteqind e tridhjetete e gjashte mije) leke.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar: në nenin 43 pika 2/b dhe pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet:

Neni 43 pika 2/b

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 *Dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë 20% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.*

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Vlera për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës per secilin lot, do të jetë: 418,000.00 (katerqind e tetembedhete mije) leke.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4 të nent 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilën gjejmë të përcaktuar se : pika 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm

cilësia. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 4 te nenit 40 ne te cilen eshte percaktuar: pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ne te cilen eshte percaktuar: pika 4 Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara: Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë për aftësinë e tyre teknike nepermjet përvojave të duhura që janë në përpjestim me natyrën e objektit të prokurimit për zbatimin e kontratës. Për këto është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Ne baze të VKM-se nr.285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 43, pika 2/c ku citohet se: “ 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohej, autoritete/entet kontraktore

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarohet origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 2 të DST).

Argumentimi: *(Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion në përputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ne te cilen eshte percaktuar: Pika 8 ” Autoriteti/enti kontraktor ,pervec kerkesave te parashikuara ne kete nen ,mund te percaktoje kriteret e vecanta ne varesi te objektit qe prokurohet ,te cilat i vlereson te nevojshme per ekzekutimin me sukses te kontrates ” dhe keto kerkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontrates pra të garancise se furnizimit te mallit objekt prokurimi).*

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001-2015 ose ekuivalente–Standard për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë.

Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Çertifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyer dhe të noterizuara.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe*

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Si dhe në piken 1 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”ku përcaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit

2.3.4 Kërkohen të paraqiten mostra për artikujt si me poshhte:

1	Furn. Llampe NEON 1X18W	18W, 1200 Kelvin
6	Plafon LED 48 W /6400K 60x60 te holla me trashesi 5 mm	48 W /6400K 60x60
7	Furn.llampa LED 15/18W/4200 K rrethore per tavane gipsi	15/18W
9	Furn.llampa ekonomike 230 V 15 w ekonomike	15W,230 V
11	Ventilator ajrosje per tualete	15w, 240m2 /ore O 100
16	Furn.Grup lavamani	
22	Furn.Tub fresibel me gomine30cm per grup lavamani	L 40-80 cm
24	Furn.minisaracineske 1/2"me filter	1/2" me filter
29	Furn.teflon me fiye loctide	fiye loctide

33	Furn.dush 12 lt	
34	Furn.dush 80 lt	
47	Furn.kit ose andiribald mekanizem dritare	dritare"
48	Furn.kundrabrave elektrike	elektrike"

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Spitalit Rajonal Lezhe, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave te procedurës se prokurimit me objekt: **Blerje materiale elektrike, mekanike dhe hidraulike për nevoja të Spitalit Rajonal Lezhe - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)** dhe jo para datës **23.04.2024, ora 09 :00.**

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Argumentimi: *Ky kriter eshte vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qellim vertetimin se operatori ekonomik i ploteson kerkesat minimale ne perputhje me nenin 40, pika 6 a) te VKM nr. 285 date 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht:*

6. a)mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimi

2.3.5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku të vërtetojë se mallrat e ofruara do të mbulojnë me garanci përdorimi për 12 muaj.

Shënim për operatorët ekonomik:

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të

vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike¹. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.”

Gjithashtu risjellim ne vemendje se:

- Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t'i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit permbushes per keto pika do te jete kusht skualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor mund te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht skualifikimi.
- Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Argumentimi. Ky kriter eshte vendosur ne perputhje me nenin 4 pika 38, nenin 36 dhe 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, ne pikat 5, 6 dhe 8 te nenit 40 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“

Ky kriter eshte kerkuar ne menyre qe AK te sigurohet qe subjekti/shoqeria qe do te kryej furnizimin, te bej trajnimin e stafit mbi menyren e perdorimit te kesaj pajisje mjekesore te cilat do te jene prodhim i viteve te fundit, ku per kete arsye lind nevoja qe perdorimi I kesaj pajisje nga stafi mjekesore duhet domosdoshmerisht trajnimi per perdorimin e tyre ne menyre sa me eficente

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Nr	EMERTIMI	specifikime teknike	NJESIA
1	Furn. Llampe NEON 1X18W	18W, 1200 Kelvin	cope
2	Furn. llampe neon 1X36 W	36W, 1200 Kelvin	cope
3	Furn. Starter per llampa 18W / 230V	4-22W NEON , 220-250 V	cope
4	Furn.spine me tokezim	220V	cope
5	Furn.zgjatues 5 vendsh 5 m	3 - 5 ml , 3-5 priza	cope
6	Plafon LED 48 W /6400K 60x60 te holla me trashesi 5 mm	48 W /6400K 60x60	cope
7	Furn.llampa LED 15/18W/4200 K rrethore per tavane gipsi	15/18W	cope
8	Furn. sensor per banjo 1200 W MS03 per gips	1200 W MS03	cope
9	Furn.llampa ekonomike 230 V 15 w ekonomike	15W,230 V	cope
10	Prozhektor led per ndricim ambjente te jashtme	200W, 6500 Kelvin	cope
11	Ventilator ajrosje per tualete	15w, 240m2 /ore O 100	cope
12	Furn.spine	220V ,xhevis ose ekuivalent	
13	Furn .spot led per ballkonet	model 59444,input 6 W18x0,3W led	cope
14	Furn .ndricues per dhomat e pacienteve	3 W,3000K,500mA model 1452007	cope
15	Furn.Grup dushi komplet		cope
16	Furn.Grup lavamani		cope
17	Furn.grup lavapjate		cope
18	Furn.Shkarkues firzarmonik ϕ 40 pa pilete	ϕ 40 pa pilete	cope
19	Furn.Shkarkues firzarmonik ϕ 40 me pilete	ϕ 40 me pilete	cope
20	Furn.Rubinet 1/2"		cope
21	Furn.Shkarkues kasete porcelani banjo		cope
22	Furn.Tub fresibel me gomine30cm per grup lavamani	L 40-80 cm	cope
23	Furn.nipla bronzi 1/2"	1/2" bronzi	cope
24	Furn.minisaracineske 1/2"me filter	1/2" me filter	cope
25	Furn.tub fresibel 1/2X1/2(dush)femer femer	1/2 X 1/2	cope
26	Furn.vida patkua per grup lavamani		cope
27	Furn.zorre telefon dushi		cope
28	Furn.koke dushi komplet		cope

29	Furn.teflon me fije loctide	fije loctide	cope
30	Furn.tub fresibel femer femer per kasete banjo 1/8	1/8"	cope
31	Furn.vida patkua per grup lavamani		cope
32	Furn.zgjatues bronzi 1/2	2 cm	cope
33	Furn.dush 12 lt		cope
34	Furn.dush 80 lt		cope
35	Furn.bashkues bronxi 1"		cope
36	Furn.Ti bronxi 1/2"		cope
37	Furn.Brave duralumini 7'	7"	cope
38	Furn.Brave duralumini 8'	8"	cope
39	Furn.Brave me rrul te ngushta		cope
40	Furn.fisheke durali te holle per dyer durali	durali"	cope
41	Furn.fisheke durali te trashe per dyer durali	durali"	cope
42	Furn.fisheke per dyer druri	druri"	
43	Doreze dritare durali	durali"	cope
44	Dry (tutjuz) per dyer hekuri	hekuri"	cope
45	Brave per dyer druri	druri"	cope
46	Doreze dyer druri	druri"	pale
47	Furn.kit ose andiribald mekanizem dritare	dritare"	cope
48	Furn.kundrabrave elektrike	elektrike"	cope
49	Furn.Vida 2cm te trasha	12"	kuti
50	Furn.sprajjt kundra ndryshkut	ndryshkut"	cope
51	Furn.silikon ngjites	ngjites"	cope
52	Furn.sprajjt te bardhe	bardhe"	cope
53	Furn.gur fresibel (medhenj(disku)	disku)"	cope
54	Furn.gur fresibel te vegjelj(disku)	disku)"	cope
55	Furn.Upa 8	8"	kuti
56	Furn.Upa 6	6"	kuti
57	Furn.vida me koke punto 3cm	3"	kuti
58	Furn.punto 4 hekuri cilesore	4"	cope
59	Furn.punto 6 hekuri cilesore	6"	cope
60	Furn.punto 8 hekuri cilesore	8"	cope

61	Furn.punto 10 betoni cilesore	10"	cope
62	Furn.punto 6 betoni	6"	cope
63	Furn.punto 8 betoni	8"	cope
64	Furn.teh sharre hekuri me dhembeza ne dy anet	materiale hekuri	cope
65	Furn atak 2 komponentesh		cope
66	Furn.shkume dyersh te vogla		cope

Argumentimi per specifikimet teknike : Argumentimi i fondit limit dhe specifikimeve teknike “ nga Komisioni i argumentimit te fondit limit dhe hartimit te specifikimeve teknike, jane hartuar ne perputhje me nenin 4 pika 38/b, te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, ne piken 2 te nenit 40 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“.

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	EMERTIMI	specifikime teknike	NJESIA	SASIA	Destinacioni	Periudha e dorezimit
1	Furn. Llampe NEON 1X18W	18W, 1200 Kelvin	cope	282	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
2	Furn. llampe neon 1X36 W	36W, 1200 Kelvin	cope	100	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
3	Furn. Starter per llampa 18W / 230V	4-22W NEON , 220-250 V	cope	300	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
4	Furn.spine me tokezim	220V	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
5	Furn.zgjatues 5 vendsh 5 m	3 - 5 ml , 3-5 priza	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
6	Plafon LED 48 W /6400K 60x60 te holla me trashesi 5 mm	48 W /6400K 60x60	cope	160	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
7	Furn.llampa LED 15/18W/4200 K rrethore per tavane gipsi	15/18W	cope	100	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
8	Furn. sensor per banjo 1200 W MS03 per gips	1200 W MS03	cope	50	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
9	Furn.llampa ekonomike 230 V 15 w ekonomike	15W,230 V	cope	30	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
10	Prozhektor led per ndricim ambjente te jashtme	200W, 6500 Kelvin	cope	6	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK

11	Ventilator ajrosje per tualete	15w, 240m2 /ore O 100	cope	50	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
12	Furn.spine	220V ,xhevis ose ekuivalent		10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
13	Furn .spot led per ballkonet	model 59444,input 6 W18x0,3W led	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
14	Furn .ndricues per dhomat e pacienteve	3 W,3000K,500mA model 1452007	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
15	Furn.Grup dushi komplet		cope	70	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
16	Furn.Grup lavamani		cope	80	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
17	Furn.grup lavapjate		cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
18	Furn.Shkarkues firzarmonik ϕ 40 pa pilete	ϕ 40 pa pilete	cope	150	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
19	Furn.Shkarkues firzarmonik ϕ 40 me pilete	ϕ 40 me pilete	cope	100	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
20	Furn.Rubinet 1/2"		cope	30	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
21	Furn.Shkarkues kasete porcelani banjo		cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
22	Furn.Tub fresibel me gomine30cm per grup lavamani	L 40-80 cm	cope	150	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
23	Furn.nipla bronzi 1/2"	1/2" bronzi	cope	50	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
24	Furn.minisaracineske 1/2"me filter	1/2" me filter	cope	150	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
25	Furn.tub fresibel 1/2X1/2(dush)femer femer	1/2 X 1/2	cope	50	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
26	Furn.vida patkua per grup lavamani		cope	40	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
27	Furn.zorre telefon dushi		cope	30	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
28	Furn.koke dushi komplet		cope	30	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
29	Furn.teflon me fije loctide	fije loctide	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
30	Furn.tub fresibel femer femer per kasete banjo 1/8	1/8"	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
31	Furn.vida patkua per grup lavamani		cope	30	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK

32	Furn.zgjatues bronzi 1/2	2 cm	cope	30	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
33	Furn.dush 12 lt		cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
34	Furn.dush 80 lt		cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
35	Furn.bashkues bronxi 1"		cope	30	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
36	Furn.Ti bronxi 1/2"		cope	30	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
37	Furn.Brave duralumini 7'	7"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
38	Furn.Brave duralumini 8'	8"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
39	Furn.Brave me rrul te ngushta		cope	20	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
40	Furn.fisheke durali te holle per dyer durali	durali"	cope	15	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
41	Furn.fisheke durali te trashe per dyer durali	durali"	cope	20	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
42	Furn.fisheke per dyer druri	druri"		10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
43	Doreze dritare durali	durali"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
44	Dry (tutjuz) per dyer hekuri	hekuri"	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
45	Brave per dyer druri	druri"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
46	Doreze dyer druri	druri"	pale	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
47	Furn.kit ose andiribald mekanizem dritare	dritare"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
48	Furn.kundrabrave elektrike	elektrike"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
49	Furn.Vida 2cm te trasha	12"	kuti	1	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
50	Furn.sprajjt kundra ndryshkut	ndryshkut"	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
51	Furn.silikon ngjites	ngjites"	cope	20	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
52	Furn.sprajjt te bardhe	bardhe"	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
53	Furn.gur fresibel (medhenj(disku)	disku)"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
54	Furn.gur fresibel te vegjelj(disku)	disku)"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
55	Furn.Upa 8	8"	kuti	1	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK

56	Furn.Upa 6	6"	kuti	1	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
57	Furn.vida me koke punto 3cm	3"	kuti	1	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
58	Furn.punto 4 hekuri cilesore	4"	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
59	Furn.punto 6 hekuri cilesore	6"	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
60	Furn.punto 8 hekuri cilesore	8"	cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
61	Furn.punto 10 betoni cilesore	10"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
62	Furn.punto 6 betoni	6"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
63	Furn.punto 8 betoni	8"	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
64	Furn.teh sharre hekuri me dhembeza ne dy anet	materiale hekuri	cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
65	Furn atak 2 komponentesh		cope	10	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK
66	Furn.shkume dyersh te vogla		cope	5	Spitali Rajonal Lezhe	Brenda afatit te MK

Afatet e lëvrimit: Autoritetet Kontraktore do të lidhe me operatorin ekonomik fitues të dalë nga procedurat e prokurimit, kontrata bazuar në nevojat e tyre brenda një periudhe 12 mujore.

Sasia dhe Grafiku I lëvrimit : jane vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 40 te **VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021** "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ne te cilen gjejme te percaktuar se: *1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.*

Në lidhje me kushtet e veçanta për kualifikim, njësia bazuar në rregullat e prokurimit publik të referueshme, në raport me shumën dhe shërbimin e kërkuar përcaktoi këto kritere si minimumin e kërkuar për t'u plotësuar nga operatorët ekonomikë.

Njesia e prokurimit, referuar nenit 49 pika 3 të ligjit Nr. 162/2020 datë 23.12.2020 i ndryshuar përcaktoi afatet e dorëzimit dhe hapjes të ofertave si me poshtë :

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje apo hapjen e tyre : 23.04.2023 ora 09:00.

NJËSIA E PROKURIMIT

Lule Zeneli

Edison Pjetraj

Rajmonda Huba