



**REPUBLIKA E SHQIPETRISER**  
**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE**  
**DREJTORIA E SPITALIT "IHSAN ÇABEJ" LUSHNJE**

Nr \_\_\_\_\_ prot

Lushnje me 22.04.2024

**MIRATOI**  
**DREJTORI**  
**DORJAN BITI**

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - sherbim**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

OBJEKTI I PROCEDURËS:

**“Evadim, transport dhe trajtim i mbetjeve të rrezikshme spitalore ”Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 12 muaj**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

90524400-0 / **Mbledhja dhe transportimi i mbetjeve spitalore**

**Fondi limit/ Vlera e pritshme e kontratave : 1 679 455.9( nje milion e gjashtëqind ee shtatedhjet e nente mije e katerqind ee pesedhjet e pese pike nente) leke pa tvsh**

**Ref 02124-04-22-2024**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Spitali ”Ihsan Cabej ”Lushnje hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën **Evadim, transport dhe trajtim i mbetjeve të rrezikshme spitalore ”** me përmbajtjen si më poshtë:

## KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

### I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

c. Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 3**;

b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **shtojcës 9**;

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

#### 2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë::

1. **Kriter 2.1.1.** Operatori Ekonomik duhet të disponoje Leje mjedisore të tipit B (me kod III.1.B) ose Leje Mjedisore te tipit A (me kod III.1.C) së bashku me Akt Miratimin përkatës si dhe liçencën profesionale përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme Spitalore) që të përfshijnë mbetje të rrezikshme me kod 18 01 01; 18 01 03, ku procedura e asgjësimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente.
2. **Kriteri 2.1.2:** Operatori ekonomik duhet të disponoje Leje Mjedisore tipi A (me kod III.1.C), së bashku me Akt Miratimin përkatës, si dhe liçencë Profesionale Përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore), që të përfshijnë mbetjet me kod 18 01 02 ku procedura e asgjësimit të jetë me incenerim.
3. **Kriteri 2.1.3:** Operatori ekonomik duhet te paraqese Akt Miratimin Higjeno –Sanitar respektiv per objektet ku ushtron aktivitetin e sterilizimit dhe incenerimit te leshuar nga ISHSH (Inspektoriati Shendetesor Shtetesor);

**Argumentimi per Kriter 2.1.1 dhe Kriter 2.1.2 dhe Kriteri 2.1.3 :** Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar

bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gërma a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ne mbështetje te ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011, ”Per mbrojtjen e mjedisit”, ligjit Nr.9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme, ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, ”Per lejet e mjedisit” i ndryshuar, ligjit nr.9010, date 13.2.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”, ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 10463, date 22.09.2011, ”Per menaxhimin e integruar te mbetjeve” te ndryshuar , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.798, datë 29.9.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 99, dt.18 shkurt 2005 “Per miratimin e katalogut shqiptar te mbetjeve” ; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 538, date 26.05.2009, ”Per licensat dhe lejet, qe trajtohen nga/apo nepermjet QKB dhe disa rregullime te tjera nenligjore te perbashketa” e ndryshuar, Udhëzimin Kombëtar “Per Menaxhimin e Mbetjeve te Rrezikshme Spitalore” dhe sipas percaktimeve te bera ne Udhezuesin Kombetar “Administrimi i sigurt i Mbetjeve Spitalore”.

Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020

“Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gërma a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ne mbeshtetje te ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011, ”Per mbrojtjen e mjedisit”, ligjit Nr.9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme, ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, ”Per lejet e mjedisit” i ndryshuar, ligjit nr.9010, date 13.2.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”, ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 10463, date 22.09.2011, ”Per menaxhimin e integruar te mbetjeve” te ndryshuar , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.798, datë 29.9.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 99, dt.18 shkurt 2005 “Per miratimin e katalogut shqiptar te mbetjeve” ; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 538, date 26.05.2009, ”Per licensat dhe lejet, qe trajtohen nga/apo nepermjet QKB dhe disa rregullime te tjera nenligjore te perbashketa” e ndryshuar, Udhëzimin Kombëtar “Per Menaxhimin e Mbetjeve te Rrezikshme Spitalore” dhe sipas percaktimeve te bera ne Udhezuesin Kombëtar “Administrimi i sigurt i Mbetjeve Spitalore”.

## **2.2 KAPACITETI EKONOMIK DHE FINANCIAR:**

**Kriteri 2.2.1 :** Kerkohet qe ofertuesi te paraqese vertetim nga Administrata Tatimore per xhiron vjetore te realizuar ne tre vitet e fundit. Vlera e xhiros vjetore te jete jo me pak se 40% e vleres se fondit limit qe prokurohet.

**Argumentimi per Kriteri 2.2.1:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.Referuar parashikimeve ligjore të nenit 43, pika 2, germa c, për procedurat me objekt sherbime me fond limit nen kufirit te ulet monetar, siç është rasti i kësaj procedure, maksimumi i xhiros vjetore te kerkuar nuk duhet te tejkaloje 40% te fondit limit.Përcaktimi i nga AK i kesaj kerkese, lidhet me natyren sensitive te sherbimit ne kontekst te shendetit publik dhe mjedisit, ndaj nga OE kerkohen parametra te larte besueshmerie. Kjo është një kërkesë e cila nuk e pengon konkurrencën dhe është e bazuar në garancinë që ofertuesi i paraqet Autoritetit Kontraktor per besueshmerine dhe qendrueshmerine e tij.

## **2.3.KAPACITETI TEKNIK:**

**Pika 2.3.1:** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate/vlerës së pritshme të kontratave. Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë kontrate dhe vertetim realizimi nga një ent publik

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të

paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**Shënim\*:** Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, vlera 20 % do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit/vlerën e prishtme të Kontratave për të cilën ofertohe.

**Argumentimi per Kriteri 2.3.1:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë jo më shumë se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK, referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” .

**Kriteri 2.3.2 :**

**A)Operatori duhet të ketë certifikatën ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”, ose ekuivalente në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.**

**B)Operatori, duhet të ketë certifikatën ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të ambientit” ose ekuivalente në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.**

**Argumentimi per Kriterin 2.3.2 a) dhe Kriterin 2.3.2 b)** Në bazë të nenit 79/1 , të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” si dhe neneve 41/4/a si dhe 44/1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Bazuar në këto dispozita Autoriteti ose enti kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve dorëzimin e certifikatave ose dokumenteve të ngjashme, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e tyre me standardet e kërkuara të cilësisë, veçanërisht sa i takon:a) garantimit të aksesit të personave me aftësi të kufizuara;b) efijencës së energjisë;c) sistemeve të menaxhimit mjedisor.

**Kriteri 2.3.2 c) :** Operatori ekonomik duhet te paraqese Akt Miratimin Higjeno –Sanitar respektiv per objektet ku ushtron aktivitetin e sterilizimit dhe incenerimit te leshuar nga ISHSH

(Inspektoriati Shendetesor Shtetëror).

**Argumentimi per Kriteri 2.3.2 c)** Ky kriter bazohet në kërkesat e nenit 10 të ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, "Per lejet e mjedisit" i ndryshuar dhe në VKM Nr. 798, datë 29.09.2010 "Për miratimin e rregullores për administrimin e mbetjeve spitalore", në Kreun IV, "Leja Mjedisore dhe Akt Miratimi Higjieno – Sanitar", ku parashikohet shprehimisht: ".....10.3. Inspektorati Sanitar Shtetëror, pas ekspertimit higjieno-shëndetësor, lëshon aktmiratim higjieno-sanitar për ushtrimin e veprimtarisë."

**Kriteri 2.3.3:** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë *ne pronesi ose me qera minimalisht 1 (nje) automjete që transporton mbetjet spitalore, sipas kërkesave*

*të Nenit 23 të Ligjit Nr.10463, datë 22.09.2011 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve", si dhe*

Shtojcës 4 të VKM Nr.798, datë 29.9.2010, për miratimin e rregullores "Për administrimin e mbetjeve

spitalore" (Rregullorja) si dhe në zbatim të Pikës 9.3.3 (**Automjetet**/anijet e grumbullimit) të Udhëzuesit kombëtar "Administrimi i sigurt i mbetjeve Spitalore".

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Për automjetin në pronësi:*Aktin e pronësisë së mjetit, leje qarkullimi, akt - kolaudimi dhe polica*

*e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me Akt -Miratimet Higjenosanitare, si dhe foto te mjeteve ku te duket qarte targa dhe sinjalistika perkatese.*

Automjetet

e perdorura duhet qe te plotesojne karakteristikave te mjetit te bazuara ne piken 8.8/c dhe shtojces 4,

te VKM nr.798, date 29.09.2010 Per miratimin e rregullores, " Per administrimin e mbetjeve spitalore"si edhe pike 9.3.3 te Udhëzuesit Kombetar "Administrimi i sigurt i mbetjeve Spitalore".

- Për automjetet që nuk janë në pronësi: *Kontratë qiraje të shoqëruar me aktin e pronësisë së*

*qiradhënësit, ku afati i marrjes me qira të automjetit të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit objekt*

*prokurimi, si dhe leje qarkullimi, akt-kolaudim dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me Akt – Miratimet Higjenosanitare. Automjetet e perdorura duhet*

*qe te plotesojne karakteristikave te mjetit te bazuara ne piken 8.8/c dhe shtojces 4, te VKM nr.798,*

*date 29.09.2010 Per miratimin e rregullores, "Administrimin e mbetjeve spitalore"si edhe pike 9.3.3*

*te Udhëzuesit Kombetar "Administrimi i sigurt i mbetjeve Spitalore".*

**Argumentimi per Kriteri 2.3.3 :** Meqënëse shërbimi objekt kontrate, parashikon ndër elementet e tij edhe transportin nga AK, në ambientet e trajtimit të OE, dhe te produkti final nga ambientet e OE ne landfill, në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion automjetet për të përmbushur elementet e kontratës (transportin), të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

**Kriteri 2.4.1 :** Operatori ekonomik duhet të paraqesë një kontratë të lidhur me një landfill te licensuar/autorizuar per depozitimin e produktit final qe del nga asgjesimi/trajtimi, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave.

**Argumentimi Kriteri 2.4.1:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke qene se, ne baze te Vendimit të Këshillit të Ministarve Nr.798, datë 29.9.2010 për miratimin e rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore” AK si krijues i mbetjeve eshte pergjegjes deri ne hallken e fundit te asgjesimit te mbetjeve spitalore qe krijon, kerkon qe operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë të lidhur me landfill te licensuar per depozitimin e produktit final respektiv që del nga proceset e trajtimit/asgjesimit, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave.Gjithashtu ky kriter vendoset në zbatim të vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik nr.701 datë 22.07.2022 si dhe nr.751 datë 04.08.2022

**Kriteri 2.4.2:** Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qera impiantet per trajtimin me sterilizim dhe asgjesimin me incenerim të seciles kategori te prokuruar nga A.K te mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463, date 22.09.2011, “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798, date 29.09.2010, per miratimin e rregullores “Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja) si dhe makineri për larjen dhe dezinfektimin e kontenierëve të ripërdorshëm.

Ne rast te perdorimit te konteniereve njeperdorimsh, te paraqitet nje vetedeklarim ne te cilin te deklarohet se:

kontenieret qe ofrohen nga OE, jane brenda standarteve ligjore te kerkuara ne fushen e mbetjeve te rezikshme spitalore.

Per te vertetuar permbushjen e ketij kriteri OE, duhet te paraqese:

-Dokumentacionin per vertetimin e pronesise ose te marrjes me qera te pajisjes (ku afati i marrjes me qera te jete

minimalisht me afatin e ekzekutimit te ketij objekti prokurimi);

-Impiantet per trajtimin me sterilizim dhe asgjesimin me incenerim, njekohesisht makineria për larjen dhe

dezinfektimin e kontenierëve duhet të jenë të pajisur me Leje Mjedisore III.1.C dhe/ose III.1.B ose të jenë

pasqyruar në Lejet Mjedisore të paraqitura në përmbushje të kriterit 2.1.1 dhe 2.1.2 më sipër;

- Katalog ose skede teknike ose cdo dokument tjetër teknik i secilit impiant dhe makinerisë;
- Deklaratë Konformiteti CE i secilit impiant dhe makinerisë.

**Argumentimi per Kriteri 2.4,2:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Ne baze te ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011, VKM Nr. 798 date 29.09.2010, ligjit Nr. 8934 date 05.09.2002, VKM Nr. 99 date 18.02.2005, impiantet për realizimin e trajtimit me sterilizim dhe asgjësimin me incenerim te kategorive te caktuara te mbetjeve spitalore, jane paisjet baze per realizimin me sukses te ketij sherbimi. Gjithashtu, AK, ne planifikimin e menaxhimit te mbetjeve spitalore, ka parashikuar që në dallim nga kontenitoret per te mprehtat dhe qeset, që janë amballazhi i drejtpërdrejtë i mbetjeve spitalore që duhet të jenë njëpërdorimëshe, kontenitoret plastike te medhenj qe duhet te vihen ne dispozicion nga Operatori Ekonomik fitues që shërbejnë për transferimin dhe transportin e mbetjeve spitalore, duhet te jene shumeperdorimesh dhe kjo nuk eshte nje zgjedhje subjektive e AK, por e ndikuar nga shkaqet ligjore, ekonomike dhe mjedisore sic percaktohet nga Ligji nr. 10 463, date 22.9.2011 neni 6, Ligji nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” nenet 7 dhe 33 si dhe ne edhe në Udhëzuesin Kombëtar për Administrimin e Sigurt të Mbetjeve Spitalore i nxjerrë në zbatim të VKM Nr. 798, date 29.09.2011.

**Shënim:** *KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit si dhe do te verifikojë ne vend funksionimin e impianteve te paraqitura, duke asistuar realizimin e nje cikli pune nga seicili.*

*Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim. Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.*

*Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.*

#### **4. Argumentimi i specifikimeve teknike:**

1. Asgjësimi duhet të realizohet me një prej metodave për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore të përcaktuara ne VKM nr 798 date 29.09.2010 ,
2. Mbetjet do të merren nga sipërmarrësi pranë ambjentit të shërbimit që do të vendoset nga SRV, me automjetet e tij të posaçëm/qira, lehtësisht te identifikushem gjate transportit te mbetjeve me shenjen dalluese nderkombetare te rrezikut te mbetjeve te rrezikshme spitalore ne perputhje me pikat 8.8/c dhe shtojcen nr.4 te VKM – se Nr.798 dt.29.09.2010 dhe sipas percaktimeve te bera ne udhezuesin kombetar “Administrimi i sigurte i mbetjeve te rrezikshme spitalore”. Terheqja e mbetjeve do te behet sipas nevojave dhe kerkeses se AK –se.

3. Të furnizojë me kontenierë AK sipas standarteve dhe kërkesave të VKM Nr. 798 date 29.09.2010 “Për administrimin e mbetjeve spitalore” pika 8/4 dhe 8/5 të kreut III, trajtimi i mbetjeve spitalore, si vijon:

- Kontenitor plastike njëpërdorimësh për të mprehtat 18 01 01: përmasa që fillon nga 3L-12L

- Kontenier plastike të ripërdorshëm të mëdhenj me qese plastmazi njëpërdorimësh për anatomiket 18 01 02 dhe infektivet 18 01 03, të cilët për çdo përdorim duhet të nenshtrohen pastrimit dhe larjes në makinerinë e posaçme të operatorit: përmasa që fillojnë nga 40 L deri në 60 L

4. Mbetjet e gjeneruara nga shërbimet do të peshohen në praninë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik dhe përfaqësuesit të AK - se ku do hartohet proces-verbali për sasinë e peshuar, pa përfshirë kutitë e ambalazhimit (peshë e tyre zbritet). Ambalazhimi (kontenieret, kutitë, qeskat, etj.) do të mbulohen nga subjekti fitues.

1. Peshimi i mbetjeve do të kryhet nga një peshorë e kolauduar nga Drejtoria e Metrologjisë, që do të vihet në dispozicion nga ana e operatorit ekonomik (OE të sjelle dhe certifikaten e kolaudimit të peshorës).

2. Pas marrjes në dorëzim të mbetjeve, nga ana e Operatorit Ekonomik do të bëhet dezinfektimi i ambientit nga ku do të tërhiqen mbetjet e rrezikshme spitalore të kontaminuara.

3. Mbetjet e rrezikshme, që dorëzohen nga një person fizik a juridik tek një tjetër, shoqërohen me dokument transferimi, sa herë që do të bëhet evadimi i këtyre mbetjeve.

4. Operatori ekonomik duhet të instalojë një frigoriferi në ambientet e Drejtorisë së Spitalit me kapacitet 300 - 350 L dhe temperaturë - 18 C për ruajtjen e mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lengshme dhe të ngurta deri në momentin e transportimit për në impiantin e asgjësimit. Pas marrjes së mbetjeve operatori do të bëjë dezinfektimin e frigoriferit dhe ambientit përreth, si dhe mirembajtjen e frigoriferit.

5. Tek formulari i transferimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore të shenohen dhe kodet përkatëse për çdo lloj mbetje :

- Anatomiket KODI 18 01 02

- Të mprehtat KODI 18 01 01

- Infektivet KODI 18 01 03

### ***Specifikimet e enëve të ambalazhimit të mbetjeve spitalore***

#### ***1. Kuti për të mprehtat***

Të jenë në përputhje me standardin Britanik BS 7320:1990 në lidhje me rezistencën ndaj depërtimit

dhe rezistencën ndaj rrjedhjes pas rënies vertikale dhe përmbysjes ose specifikime të ngjashme për

konteinerët e të mprehtave;

Hapja duhet të jetë aq e gjerë sa të lejojë materialet e asgjësueshme të hidhen në konteiner duke

vepruar vetëm me një dorë. Në varësi nga masa e materialit të asgjësueshëm për të cilën është projektuar konteineri i posaçëm, hapja duhet, në kushte normale të përdorimit, të pengojë daljen/nxjerrjen e përmbajtjes;

Nëse janë të pajisur me kapakë të lëvizshëm, ato duhet të jenë të projektuar në mënyrë të tillë që të



*mos jetë e nevojshme shtyrja me dorë e materialeve në konteiner;*

- Të tillë që të mbyllen në mënyrë të sigurt dhe të mbeten të mbyllura gjatë transportit;*
- Pasi janë mbyllur, të gjithë llojet e konteinerëve duhet të mos lejojnë rrjedhje;*
- Kur është e mundur, të jenë të pajisura me dorezë që nuk është pjesë e pajisjes mbyllëse;*
- Të ndezshme dhe të afta për t'u djegur në mënyrë të sigurt dhe nuk duhet të përbëhet nga polivinilkloridi (PVC); 11*

*Kur është e mundur, të jetë e shënuar në mënyrë të dukshme me një vijë horizontale për të treguar*

*kur kutia e të mprehtave është e mbushur ndërmjet 70% dhe 80% të vëllimit të saj maksimal, së bashku*

*me fjalët "KUJDES - MOS E MBUSHNI MBI VIJË";*

- Të tilla që në to të mund të shkruhet me bojë që nuk fshihet dhe të ngjitet në mënyrë të sigurt etiketa.*

*Të etiketohen qartë me fjalët "RREZIK: TË MPREHTA TË NDOTURA" dhe duhet të përmbajnë simbolin e biohazardit në etiketë.*

#### ***Koshat plastikë***

- Të tillë që të mbyllen;*
- Rezistent ndaj rrjedhjes, thyerjes nga goditja dhe korrozionit;*
- Të tillë që në to të mund të shkruhet me bojë që nuk fshihet dhe të ngjitet në mënyrë të sigurt etiketa.*

#### ***ETIKETIMI I ENËVE TË MBETJEVE SPITALORE***

*Çdo enë e mbetjeve spitalore duhet të ketë në pjesën e jashtme të saj një etiketë e cila duhet të përmbajë shenjën ndërkombëtare të Biohazardit sipas modelit me përmasat e specifikuara në Pjesën A dhe specifikimet në Pjesën B, si dhe përmbajtjen sipas Pjesës C të kësaj Shtojce. Etiketa duhet të prodhohet me material që u reziston rrezeve UV, ujit dhe të jetë ngjitëse, ose të jetë e para-printuar në një pozicion të dallueshëm të enës që lejon që të dhënat në etiketë të lexohen lehtë.*

*Tipi i enës së mbetjeve spitalore*

*Për të mprehtat Përmasat e simbolit*

*- me kapacitet prej më pak se 2 litra jo më pak se 40 mm x 40 mm*

*- me kapacitet prej 2 litra ose më shumë jo më pak se 75 mm x 75 mm*

*- konteinerë të tjerë jo më pak se 150 mm x 150 mm*

#### ***Specifikimet e simbolit:***

*Ngjyrat e simbolit duhet të jenë si më poshtë:*

*Konturet – ngjyrë e zezë*

*Fusha – ngjyrë e bardhë ose ngjyra parësore e konteinerit*

*Fjalët dhe karakteret – ngjyrë e zezë*

*Shenja ndërkombëtare e Biohazardit – ngjyrë e zezë*

*Etiketa përfshin shenjën ndërkombëtare dalluese të rrezikut të mbetjes mjekësore, njoftimin e rrezikut mjekësor*

*në shqip dhe në anglisht dhe numrin e parë të klasifikimit ndërkombëtar (6). Madhësia minimale e etiketës duhet*

*të jetë 14cm x 14cm dhe të ketë formën e një rombi.*

**Argumentim:** Në bazë të nenit të 36, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 15, pika 3/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave

të Prokurimit Publik”.

Dokumentat e tenderit janë hartuar bazuar në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Referuar pikës 5 të nenit 82 të Ligjit 162 date 23.12.2020 “Për prokurimin publik” operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike si dhe dokumentet mbështetëse në origjinal ose një kopje të noterizuar të tyre për vetëdeklarimet e dhëna, jo me vonë se 5 dite nga publikimi i njoftimit te fituesit përfundimtar.

Njesia e prokurimit, referuar nenit 49 pika 3 të ligjit Nr. 162/2020 ,ne datë 28.02.2024 përcaktoi afatet e dorëzimit dhe hapjes të ofertave si me poshtë :

**Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje apo hapjen e tyre :**

**Data: 11.03.2024 Ora: 10:00**

### **NJESIA E PROKURIMIT**

**Silvana Ismailaj**

**Julian Sharka**

**Ornela Hida**