

Data 18.09.2024

**PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “Riparim dhe mirëmbajtje gjithëvjeto e ashensorëve të Spitalit”** – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

**FPP) 50750000-7 Sherbime per mirembajtjen e ashensoreve.**

**VLERA E FONDIT LIMIT:**

*Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes kuader :  
**2,303,646** (dymilion e treqind e tre mijë e gjashtëqind e dyzet e gjashtë) **lekë pa TVSH**, ose  
**2,764,375.2** (dymilion e shtateqind e gjashtedhjetë e kater mijë e treqind e shtatedhjetë e pese pike dy ) leke me TVSH, vene ne dispozicion nga te ardhurat e vete institucionit.*

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

## 2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (3 viteve fundit nga data e hapjes së ofertave të tenderit) 2021-2022-2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% të fondit limit që konkuron. Për këto operatori ekonomik duket të dorezoje vërtetim leshuar nga Dega e tatim Taksave.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

Fondi limit është **2,303,646** leke pa TVSH,  
**40% e 2,303,646 = 921,458.4 leke pa TVSH.**

Pra vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar (2021-2022-2023) duhet të jetë jo më e vogël se **921,458.4** leke pa TVSH.

*Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës.*

*Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar **Ligji Nr . 9920, datë 19.5.2008 Per Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998 Per tatimin mbi te ardhurat si dhe Udhezimi Nr.5, datë 30.01.2006 Per Tatimin mbi te ardhurat i ndryshuar pika 3.12 “Deklarimi tatimor dhe Llogaritja perfundimtare e detyrimit”.**

**2.1.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2021, 2022, 2023) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP; të nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar”.

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij.*

## 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbime e mëparshme të ngjashme, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Shënim\*: Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas shërbimit të pritsëm që ofertohej.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Fondi limit është **2,303,646** leke pa TVSH,

**20% e 2,303,646 = 460,729.2 leke pa TVSH.**

Pra vlera për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, të jetë në një vlerë jo më të vogël se **460,729.2** leke pa TVSH.

**2.2.2** Operatori ekonomik duhet të provojë që ka të paktën **4 të punësuar** nga të cilët tre punonjës dhe një inxhinier mekanik i cili duhet të jetë Drejtues teknik sipas licences perkatëse NS 3-A.

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë listepagesën e muajit të fundit dhe kontratat e punës të vlefshme për 4 punonjës, vetedeklarim për aftësitë teknike apo çdo dokument provues për kualifikimet teknike të 3 punonjësve ndërsa për inxhinierin mekanik duhet të paraqitet edhe diploma perkatëse.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

- 1 (nje) inxhinier mekanik
- 3 (tre) punonjes

Kërkesa e AK që OE duhet të ketë në stafin e tij 1 inxhinier mekanik dhe 3 punonjes është vendosur në funksion të realizimit të kontratës duke patur parasysh proceset përkatëse të shërbimit lidhur me mirëmbajtjen e ashensorëve dhe numrit te ashensoreve qe kane nevoje per sherbime.

### **2.3 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim**

**2.3.1** Garancia e punimeve duhet te jete deri ne 12 muaj, pas perfundimit te riparimeve sipas preventivit.

**2.3.2** Operatori ekonomik kontrakues pas perfundimit te riparimit te ashensoreve sipas preventivit duhet te beje edhe certifikimin e inspektimit të plotë për çdo ashensor, me ligjin e ri.

*Argumentimi; Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ...”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”.*

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim: Përcaktohen specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia
	<b>I. Riparim Ashensorësh</b>		
	<b>A. Ashensori Poliklinike Tip IGV</b>		
1	F.V Kavo ashensori fi10	cope	40
2	F.V Vaj hidraulik ISO 46	litra	20

3	F.v Koka kavoje	cope	6
4	F.v Rrota shasie	cope	4
5	F.v Opoeratore dere	cope	1
<b>B.Ashensori Materniteti TIP BIOFAL</b>			
1	F.v Rrota shasie	cope	6
2	F.v Panele celiku dyersh	cope	4
3	F.v Panel komandimi	cope	1
4	F.v Akses kontrolli	cope	6
5	F.v Vaj hidrauliku ISO P46	litra	20
<b>C.Ashensori Pediatri TIP KLEEMANN</b>			
1	F.v Panele celiku dyersh KLEEMANN (1200X2000)mm	cope	4
2	F.v Celesa fundore	cope	4
3	F.v Rrota plastike per dyert	cope	10
4	F.V Vaj Hidrauliku ISO 46	litra	30
5	F.v celesa manjetike	cope	8
6	F.v Fllanxha perforcuese dere	cope	10
<b>D.Ashensori urgjence TIP STAR</b>			
1	F.v Operatore dyersh EYLTOR(1200X2000)mm	cope	3
2	F.v Rele 12VDC	cope	10
3	F.v Rele asimetrike	cope	5
4	F.V. Vaj hidrauliku ISOP46	litra	20
5	F.v Rrota shasie	cope	6
6	F.v Guanicion pistonit	cope	2
<b>E.Ashensori Pathollogji TIP KLEEMANN</b>			
1	F.v Pompe hidrauliku 19kë	cope	1
2	F.v Panele celiku dyersh automatike qendrore KLEEMANN teleskopike(1000x2000)mm	cope	10
3	F.V Vaj Hidrauliku ISO 46	litra	100
<b>F.CERTIKIMI DHE INSPEKTIMI I PLOTE</b>			
1	Certifikata e inspektimit te plote per cdo ashensor me ligjin e ri	cope	1

#### **I. SPECIFIKIMET TEKNIKE/TERMAT E REFERENCËS:**

**OBJEKTI: “Riparim ashensorë të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Korçë”.**

**FONDI LIMIT : 2,303,646** (dymilion e treqind e tre mijë e gjashtëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH.

**Burrimi i financimit :** Fonde të vetë institucionit

**Vendi i kryerjes së punimeve :** Shërbimet do të kryhen në

- A. Ashensori i Poliklinikës Qëndrore Tip IGV
- B. Ashensori i Maternitetit Tip BIOFAL
- C. Ashensori i Pediatriisë Tip KLEEMANN
- D. Ashensori i Urgjencës Spitalore Tip STAR
- E. Ashensori patologji Tip KLEEMANN

## **PËRMBAJTJA**

Përshkrimi i punimeve që do të kryhen në objektet e sipërpërmendura.

### **SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME**

- 1.1. Specifikime të përgjithshme
  - 1.1.1 Njësitë matëse
  - 1.1.2 Grafiku i punimeve
  - 1.1.3 Punime të gabuara
  - 1.1.4 Tabelat njoftuese
- 1.2. Dorëzimet tek Supervizori
  - 1.2.1 Autorizimet me shkrim
  - 1.2.2 Sigurimi i vizatimeve të detajeve
  - 1.2.3 Dorëzimet tek supervizori

#### **SEKSION A. Ashensori Poliklinikë**

- A.1 Kavo ashensori Ø 10
- A.2 Vaj Hidrauliku ISO 46
- A.3 Koka kavoje
- A.4 Rrota shasie
- A.5 Operatorë dere

#### **SEKSION B. Ashensori Maternitet**

- B.1 Rrota shasie
- B.2 Panele çeliku dyersh GEMAN (1200x2000)mm
- B.3 Panel komandimi
- B.4 Akses kontrolli
- B.5 Vaj Hidrauliku ISO 46

#### **SEKSION C. Ashensori Pediatri**

- C.1 Panele çeliku dyersh CLEMAN teleskopike (1200x2000)mm
- C.2 Çelësa fundorë
- C.3 Rrota plastike për dyert
- C.4 Vaj Hidrauliku ISO 46
- C.5 Çelësa magnetikë
- C.6 Fllanxha përforcues dere

## **SEKSION D. Ashensori Urgjencë**

- D.1 Operatorë dyersh WYLTOR (1200x2000)mm
- D.2 Rele 12 VDC
- D.3 Rele asimetrike
- D.4 Vaj Hidrauliku ISO P 46
- D.5 Rrota shaise
- D.6 Guarnicion pistoni

## **SEKSION E. Ashensori Patologji**

- E.1 Pompë hidrauliku 19 kw
- E.2 Panele çeliku dyersh automatike qëndrore (1200x2000)mm CLEMAN teleskopike
- E.3 Vaj Hidrauliku ISO P 46

## **SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME**

### 1.1 Specifikime të përgjithshme

#### 1.1.1 Njësitë matëse

Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, m, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, Km, N (Njuton), Mg (1000 kg) dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara si “. “.

#### 1.1.2 Grafiku i punimeve

Kontraktuesi duhet t'i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, procedurën dhe metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës.

Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente është temë për t'u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i tillë që të përfshijë çdo rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga supervizori gjatë zbatimit të punimeve.

#### 1.1.3 Punime të gabuara

Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet të riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.

#### 1.1.4 Tabelat njoftuese, etj.

Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç:

Kontraktori do të ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacion të dhënë nga Supervizori dhe vendosen në vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të lexueshme nga një distancë prej 50 m. Gjuha e shkruar duhet të jetë në shqip.

### 1.2 Dorëzimet te Supervizori

#### 1.2.1 Autorizimet me shkrim

“Rregullat me shkrim” do t’i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga Supervizori të dërguara kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime për kontraktorin në mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate.

Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuar, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, të instruktuar, të emëruara, të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke përfshirë emra, folje, mbiemra, dhe ndajfolje) të një rëndësie, do të kuptohet që aprovimet e shkruara, drejtimit, autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat, instruksionet, emërimet, urdhëresat e Supervizorit do të përdoren deri në daljen e një plani tjetër pune.

### 1.2.2 Dorëzimet tek supervizori

Kontraktori duhet t’i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar dhe puna duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori.

Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, çertifikata testi, kurdo që të kërkohen nga Supervizori. Supervizori do të pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të përshtatshme do t’i përgjigjet kontraktorit në përputhje me çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet bërë me data në marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit të aprovuar dhe kohës së nevojshme që i duhet Supervizorit për të bërë këto pranime.

#### Mostrat

Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, aksesorëve dhe tema të tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për inspektim.

#### Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe librezat e masave

Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve të punimeve sipas projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve të projektit të zbatuar, vizatimet shtesë të bëra gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e masave për çdo volum pune.

## **SEKSION A. Ashensori Poliklinikë**

### A.1 *Kavo ashensori Ø 10*

Kavo ashensori Ø 10 prej çeliku me 9 (nëntë) thurje të brendëshme.

### A.2 *Vaj Hidrauliku ISO 46*

### A.3 *Koka kavoje*

Koka kavoje të jenë prej çeliku Ø 18, për kavo Ø 10 – 11.



#### A.4 Rrota shasie

Rrota shasie të jenë metalike, me 2 kuzhineta dhe veshje plastike.

#### A.5 Operatorë dere

Operatorë dere të jenë me derë të xinguar me 2 panele standarte.

### **SEKSION B. Ashensori Maternitet**

#### B.1 Rrota shasie

Rrota shasie të jenë metalike, me 2 kuzhineta dhe veshje plastike.

#### B.2 Panele çeliku dyersh GEMAN (1200x2000)mm (ose ekuivalent)

Panele çeliku dyersh GEMAN (1200x2000)mm (ose ekuivalent) të jenë me rezistencë zjarrduruese.

#### B.3 Panel komandimi

Panel komandimi për fuqi 29KW me sistem automatik emergjence me USP 200VA.

#### B.4 Akses kontrolli

Akses kontrolli të jetë 12 vdc antivandal.

#### B.5 Vaj Hidrauliku ISO 46

### **SEKSION C. Ashensori Pediatri**

#### C.1 Panele çeliku dyersh KLEEMANN teleskopike (1200x2000)mm (ose ekuivalent)

Panele çeliku dyersh KLEEMANN teleskopike (1200x2000)mm (ose ekuivalent).....

#### C.2 Çelësa fundorë

Çelësa fundorë të jenë me një kontakt NO dhe 1 NC për ngarkesë 10 amp.

#### C.3 Rrota plastike për dyert

Rrota plastike për dyert të jenë Ø 40 dhe aks Ø 8

#### C.4 Vaj Hidrauliku ISO 46

#### C.5 Çelësa magnetikë

Çelësa magnetikë të jenë monostabile dhe bistabile.

### C.6 Fllanxha përforcues dere

Fllanxha përforcues dere të jenë prej çeliku me gjatësi 30 cm , gjërësi 10 cm dhe trashësi 4 mm.

## SEKSION D. Ashensori Urgjencë

### D.1 Operatorë dyersh ËYLTOR (1200x2000)mm (ose ekuivalent)

Operatorë dyersh ËYLTOR (1200x2000)mm (ose ekuivalent) të jenë me dy panele çeliku dhe material zjarrdurues.

### D.2 Rele 12VDC

Rele 12VDC të jetë 12 vdc me 2 dhe 3 kontakte, me një kontakt ndërprerje.

### D.3 Rele asimetrike

Rele asimetrike .....

### D.4 Vaj Hidrauliku ISO P 46

### D.5 Rrota shasie

Rrota shasie me 2 kuzhineta dhe veshje plastike.

### D.6 Guarnicion Pistoni

Guarnicion Pistoni të jetë plastik Ø 120 për piston Start.

## SEKSION E. Ashensori Patologji

### E.1 Pompë hidrauliku 19kë

Pompë hidrauliku 19kë të jetë me bllok volumesh të kompletuar, pompë dore dhe dalje furnizimi 1<sup>1/4</sup>.

### E.2 Panele çeliku dyersh automatike qëndrore (1200x2000)mm KLEEMANN teleskopike (ose ekuivalent)

Panele çeliku dyersh automatike qëndrore (1200x2000)mm KLEEMANN teleskopike (ose ekuivalent) panele çeliku standarte me rezistencë zjarrduruese.

### E.3 Vaj Hidrauliku ISO P 46

**Vendi i kryerjes së shërbimeve:** Spitali Rajonal Korçë.

**Shënim:** AK gëzon të drejtën të përjashtojë nga mirëmbajtja, një apo disa pajisje objekt shërbimi në këtë procedure prokurimi, në rast se pajisja del end-of-support, dhe OE do ta pranojë pa pasoja për AK.

Kontratat do të jepen brenda periudhës, nga momenti i lidhjes së MK me OE, me afat përfundimtar 12 muaj nga lidhja e MK.

Kontratat do të lidhen, me kërkesën e Sektorit Teknik, bazuar në periudhën e mbulimit të shërbimit, brenda periudhës së Marrëveshjes Kuadër.

Afatet e ekzekutimit: **Per sa i perket shërbimit qe do te kryhet, do te percaktohet rast pas rasti ne minikontratat qe do te lidhen, ne zbatim te marreveshjes kuader, sipas nevojave te Autoritetit Kontraktor.**

- **Argumentim:** Në bazë të nenit të 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” te ndryshuar, Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion kerkesat e cilesise për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

#### **Njesia e Prokurimit**

- |           |            |                                  |
|-----------|------------|----------------------------------|
| 1. Bledar | HOXHALLARI | anetar (Pergjegjes i prokurimit) |
| 2. Edmond | RËMAÇKA    | anetar (Specialist i fushes)     |
| 3. Entela | MADHI      | anetare                          |