



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË  
NJËSIA E PROKURIMI

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë, më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2024

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

OBJEKTI I PROCEDURËS:

**“BLERJE MATERIALE PASTRIMI DHE DEZINFEKTIMI PËR NJËSITË  
SHPENZUESE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË”**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Sapun-33711900-6, Fshesa-39224100-9, Sfungjerë- 39224320-7, Kova-39224330-0

**Fondi Limit: 2,277,960 (dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë ) lekë pa t.v.sh**

Për Fakultetin e Mjekësisë vlera e fondit limit është **283,500 (Dyqind e tetëdhjetë e tre mijë e pesëqind) lekë pa t.v.sh.**

Për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike vlera e fondit limit është **852,050 (Tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh**

Për Fakultetin e Mjekësisë Dentare vlera totale vlera e fondit limit është **299,700 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind) lekë pa t.v.sh**

Për Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë vlera e fondit limit është **842,710 ( tetëqind e dyzetë e dy mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa t.v.sh**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave”, autoriteti/enti kontraktor, **Universiteti i Mjekësisë, Tiranë**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

## I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

c. *Formulari i ofertës, sipas Shtojcës 1;*

ç. *Lista e çmimeve të artikujve, sipas Shtojcës 2;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar me VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave”.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

Sipas Kriereve të Përgjithshme të Kualifikimit.

**2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2021, 2022, 2023), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 e LPP i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, si dhe nenin 43, pika të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave”.

*Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:*

Përcaktimi i vlerës është bërë brenda kufirit të vlerës të përcaktuar në rregullat e prokurimit publik dhe paraqitja e një dëshmie të lëshuar nga administrata tatimore vërteton besueshmërinë dhe kapacitetet financiare që ka një operator ekonomik ofertues nëpërmjet xhiros të realizuar në një nga këto tre vitet e fundit. Është e rëndësishme që ofertuesi para se të dorëzojë ofertën të kuptojë dhe të vlerësojë aftësitë/mundësitë e tij që lidhen me kapitalin e nevojshëm për ekzekutimin me sukses të një kontrate të kësaj përmase që AK po prokuron.

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në legjislacionin e fushës në fuqi, përkatësisht në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM nr. 922, datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklarave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike",*

si dhe në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar,

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

**2.3.1.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më pak se 20% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë, fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar me Ligjin 16/2024 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 "Per prokurimin publik" dhe nenit 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën që AK kërkon të realizojë, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

*Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur brenda kufirit të vlerës të përcaktuar në rregullat e prokurimit publik dhe i shërben AK për të treguar se ofertuesit me kapacitetet e tyre kanë realizuar kontrata të ngjashme me objektin që prokurohet në vlerën prej 20% të fondit limit, në afat dhe me cilësi dhe rrit besueshmërinë mbi përvojën që ka ofertuesi në treg. Përvoja e ngjashme është një "kompetencë thelbësore", ndaj operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi të tilla si referenca/fatura tatimore/polisa sigurimi për ta provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik.*

**2.3.2.** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë çertifikatën **ISO 9001:2015 ose ekuivalente**, të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

**Argumentim:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar me Ligjin 16/2024 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 "Per prokurimin publik" dhe nenin 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave".

Kriteri që OE duhet të disponojë Certifikate ISO 9001-2015 ose ekuivalente me të “Për sistemin e menaxhimit të cilësisë”, është kërkuar për të siguruar që OE disponon një sistem të organizuar të menaxhimit të cilësisë së furnizimit me mallra që ofron. Menaxhimi i cilësisë i certifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave. Zbatimi dhe certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë sjell besim tek partnerët e biznesit dhe autoritetet në lidhje me produktet dhe shërbimet furnizuese duke ndihmuar për zvogëlimin e humbjeve dhe përmirësimin e efikasitetit të biznesit në tërësi. ISO 9001 ose ekuivalent, përfaqëson standartin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti që i përket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësisë. Ky standart aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

Autoriteti ka vendosur si kriter kualifikues kriterin e mësipërm pasi ky kriter jep sigurinë autoritetit që operatori ekonomik fitues do përmbushë kërkesat për realizimin me sukses të kontratës së shpallur, është kërkuar ISO 9001: 2015 e cila përcakton kriteret për një sistem të menaxhimit të cilësisë dhe mund të përdoret nga çdo organizatë, e madhe apo e vogël, pavarësisht nga fusha e veprimtarisë së saj. Ky standard bazohet në një sërë parimesh të menaxhimit të cilësisë.

2.3.3 Operatorët ekonomikë në ditën dhe orën e hapjes së ofertave, në ambientet e Rektoratit të UMT-së, duhet të paraqesin mostrat për produktet e poshtëshënuara për të provuar pajtueshmërinë me specifikimet teknike të vendosura në shtojcën 5, si më poshtë vijon:

Nr. artikulli	Emërtimi i mallit	Materiale - Specifikime Teknike	Njësi
14	Letër higjenike ( rulon ) me 3 fije ( shtresa ), cilësore	Leter higjenike ne jo me pak se 10 rula për pako (2 shtresa, me keputje, 1 top me 135 ndarje). Letra te kete ngjyre te bardhe. Duhet qe produktet e brendit te kene certifikate kualiteti. Permasat e nje topi te jene diametri 10 cm dhe lartesia 9,5 cm.Te jete e pajisur me skede teknike.	pako
15	Letër higjenike e palosur për duar	Leter per fshirje duarsh <b>me minimumin</b> 2 shtresa, ngjyre e bardhe (qe vendosen ne aparatet ekzistuese) ,me paketim jo me pak se 270 fije <b>për pako</b> me permasa 21x 22 cm +/- <b>2 cm</b> , te jete cilesore.Produkti duhet te jete i pajisur me skede teknike.	pako
27	Sapun liquid per duart	Sapun likud për duar. Amballazhimi te jete ne bidona nga 3 deri ne 5 litra.Te jete I certifikuar.Te kete kartat e sigurise dhe te perberjes. Te jete antibacterial dhe me efekt	liter

		zbutës për lekuren. PH 5.5 +- 0.5	
38	Solucion larës xhami	Solucion për larje xhamash, me efekt të thellë pastrimi, në shishe jo më pak se 750 ml. Të jetë prodhim me standarte të EU dhe i certifikuar sipas standarteve. Të ketë kartat e sigurisë dhe të përberjes <b>ose ekuivalente</b> .	copë
39	Solucion pastrimi sgrasatore	Pastrues i lenget universal për sipërfaqe e njolla të veshitura për tu pastruar, përdoret për sipërfaqe të ngurta e të buta, paketimi jo më pak se 750 ml, me sprucim. Të veprojnë për pak minuta, të pastrojnë mirë dhe të ketë aromë të lehtë <b>ose ekuivalente</b> .	cope
40	Solucion Pastrues dysHEMEJE / pllakash	Solucion për larje pllakash dysHEMEJE. Të jetë sa më i koncentruar (1-200 me ujë) të lere arome të lehtë pas larjes. Të jetë prodhim me standarte të EU dhe i certifikuar sipas standarteve. Të ketë kartat e sigurisë dhe të përberjes. Masat nga 1 deri në 10 litra. Të jenë linja profesionale. Niveli i PH - (8+/-5%) <b>ose ekuivalente</b> .	liter

**Mostrat duhet të paraqiten të ambalazuara në kuti të shoqëruara me listën e mostrave të paraqitura. Në secilën mostër duhet të vendoset etiketë me numrin e artikullit të paraqitur me nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik.**

*Mosparaqitja e mostrave sipas specifikimeve teknike të kërkuara është kusht për skualifikimin e operatorit ekonomik.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është kërkuar bazuar në mbështetje të nenit 23 të Ligjit Nr. 162, datë 23.11.2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar me Ligjin 16/2024 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 "Per prokurimin publik", neneve 2, në pikën 6 të Nenit 40 dhe 115 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", (në vijim "VKM"), i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave", sipas së cilës: *Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike, Mostrat trajtohen si informacion konfidencial dhe janë në kontroll të autoritetit*

*kontraktor. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit”.*

Paraqitja e mostrave i shërben autoritetit/entit kontraktor për të gjykuar më mirë mbi përmbushjen e specifikimeve të kërkuara për objektet që prokurohet, me qëllim që, cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesat e përcaktuara prej tij. Mostrat e paraqitura do të kontrollohen nëse përmbushin specifikimet teknike të kërkuara, për ti dhënë garanci operatorit ekonomik për përmbushjen me sukses të procedurës objekt prokurimi, në përputhje me kërkesat e paraqitura nga njësitë shpenzuese.

***Mostrat e kërkuara do të dorëzohen në ditën e hapjes së procedurës nga OE pjesmarrës në procedure në orën 10:30 si dhe do të mbahet procesverbal në të cilin do të dokumentohet procesi i paraqitjes së mostrave duke pasqyruar detaje që përshkruajnë mostrën/at e administruara.***

- 2.3.4 Për artikujt me nr. 14, nr. 15, nr. 27, nr. 38, nr. 39, nr. 40 operatori ekonomik duhet të dorëzoj Autorizim Prodhuesi ose Kontratë Furnizimi/Bashkëpunimi nga një Distributor i Autorizuar. Autorizimi apo Kontrata duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit apo kontraktuesit (Distributor i Autorizuar) si: telefon, fax, e-mail, website.
- Në rast paraqitje autorizim nga distributor i autorizuar prej prodhuesit, operatori duhet të paraqesi në letër angazhim ose akt marrëveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre si dhe çdo dokumentacion shkresor provues që vërteton lidhjen me prodhuesin.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” në nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që janë të autorizuar nga prodhuesi ose distributori i autorizuar për tregtimin e pajisjeve dhe kryerjen e shërbimeve dhe riparimeve në rast defekti, brenda periudhës së garancisë. Në këtë mënyrë Autoriteti Kontraktor ka garanci që po hyn në marrëdhënie kontraktuale me një operator ekonomik serioz në treg, që ka autorizim për kryerjen e aktivitetit objekt prokurimi dhe siguron lidhjen përkatëse me subjektin që ka dhënë autorizimin.

- 2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë se merr përsipër me anë të mjeteve të tij të bëjë furnizimin e mallit objekt prokurimi në adresën e Autoritetit Kontraktor, me shpenzimet e vet operatorit ekonomik.

**Kjo kërkesë shërben si siguri për Autoritetin Kontraktor, për realizimin e transportit me shpenzimet e operatorit ekonomik fitues.**



## II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, për mallrat objekt procedure prokurimi, duke përlogaritur sasitë e nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas parashikimeve të nenit 4, pika 38/b, nenin 36 të ligjit nr.162/2020, “Për Prokurimin Publik i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik””, nenit 40, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave” si dhe bazuar në regjistrin e parashikimeve të procedurave të prokurimit publik të përqëndruara për vitin 2024 të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe kërkesave të Fakulteteve, përkatësisht shkresës nr. 366 prot., datë 11.06.2024 të F.M.D-së me lëndë “Dërgim i kërkesave të detajuara për fillimin e procedurave të prokurimit”, protokolluar pranë Rektoratit të UMT-së me nr. 25/32, datë 11.06.2024, shkresës nr. 720/2/2 prot., datë 11.06.2024 të F.SH.MT.-së me lëndë “Dërgohen specifikimet teknike të procedurave të prokurimit të përqëndruara “UMT-së”, protokolluar pranë Rektoratit të UMT-së me nr. 25/36, datë 12.06.2024, shkresës nr. 1678/1 prot., datë 03.06.2024 të F.M.-së me lëndë “Dërgim i kërkesave për nisjen e procedurave të prokurimit të përqëndruar pranë UMT-së për Fakultetin e Mjekësisë. Tiranë”, protokolluar pranë Rektoratit të UMT-së me nr.25/30 prot., datë 03.06.2024.

Nr	Emërtimi i mallit	Materiale - Specifikime Teknike	Njësi
1	Aparat aromatik ambjentesh me timer + bombul	Aparat aromatizues ambientesh (zyrash). Të jenë me ngjyrë të lehta dhe plastike, <b>ose ekuivalente</b>	copë
2	Bombula cilësore spray, për aparate aromatik me timer	Aromatizues ambientesh (zyrash) bombula. Të përmbajë parfum të lehtë	copë
3	Aromatik WC cilësore	Janë aromatizues në formë të ngurtë të cilat vendosen brenda në kasetën e WC.	copë
4	Doreza njeperdorimshe (100 cope/pako)	Latex pa pudër, josterile, njëpërdorimshe, <b>ose ekuivalente</b> në masat M - L, paketim pako <b>minimum 100 copë</b>	pako
5	Doreza plastike të trasha	Doreza plastike të trasha, cilësore, për lagështirë dhe papastërti. Të jenë me ngjyrë. Të kenë qëndrueshmëri të fortë me material që nuk dëmtohet lehtë dhe elastik, të jenë shumëpërdorimshe, <b>ose ekuivalente</b>	pale
6	Fshesa pastrimi për shkopa me fileto të gjërë	Fshesa me fije plastike, shumë rezistente, me fileto, për shkopa me fileto të gjërë, me gjatësi të fijos nga 5 - 7 cm, për ambiente të brendshme, <b>ose ekuivalente</b>	copë
7	Furçë banjo me mbajtëse	Furçë banjo, me fije plastike, <b>ose ekuivalente</b> shumë rezistente, për pastrimin e WC.	copë

8	Furçë merimangash	Furçë merimangash, me fije plastike të holla, shumë rezistente, me shkop, me filetim që zgjat mbi 2 m, <b>ose ekuivalente</b> .	copë
9	Kaci ( lopate ) plehrash plastike, me bisht 1 metër	Lopatë plastike <b>ose ekuivalente</b> për heqje plehrash të cilat janë të pajisura me një bisht të gjatë <b>minimalisht</b> 1 m, i cili montohet pingul me kacinë plastike.	copë
10	Kanaçe plastike	Kanaçe plastike të masës 500 - 1000 ml, me dorezë, <b>ose ekuivalente</b>	copë
11	Kosha plerash plastik	Kosh plerash plastik, volumi 20 litra, me kapak	copë
12	Kosha plerash metalik per zyra		copë
13	Kova të thjeshta të pajisura me pjesën e shtrydhjes	Kova plastike <b>ose ekuivalente</b> për larje dyshemeje, me vend për shtrydhje tufë. Të jenë shumë rezistente dhe praktike. Të ketë të etiketuar në pamjen e jashtme shenjën e kujdesit, kapaciteti 12 - 14 litra. Përmasat 35x26x35+/-2 cm. Te thjeshta.	copë
14	Letër higjenike ( rulon ) me 3 fije ( shtresa ), cilësore	Leter higjenike ne jo me pak se 10 rula për pako (2 shtresa, me keputje, 1 top me 135 ndarje). Letra te kete ngjyre te bardhe. Duhet qe produktet e brendit te kene certifikate kualiteti. Permasat e nje topi te jene diametri 10 cm dhe lartesia 9,5 cm.Te jete e pajisur me skede teknike.	pako
15	Letër higjenike e palosur për duar	Leter per fshirje duarsh <b>me minimumin</b> 2 shtresa, ngjyre e bardhe (qe vendosen ne aparatet ekzistuese) ,me paketim jo me pak se 270 fije <b>për pako</b> me permasa 21x 22 cm +/- <b>2 cm</b> , te jete cilesore.Produkti duhet te jete i pajisur me skede teknike.	pako
16	Letër higjenike për duar, rulon	Letër higjenike për duar me <b>minimalisht</b> 2 fije ( shtresa ), 300 - 400 gr pakoja, pako jo me pak se 2 rulone	pako
17	Maska nje perdorimshe	Maskë kirurgjikale e thjeshtë, me një përdorim, me llastik që të vendosen pas veshëve dhe të mbrojnë hundën dhe gojën, me përshtatës për hundën, të mos shkaktojë probleme me frymëmarrjen, të ketë përshkueshmëri të mirë të ajrit, me nivel filtrimi të ajrit $\geq 99\%$ , hipoalergjike, me copë të pathurur me 3 shtresa me palosje, celulozë, poliestër, fibër, me formë drejtkëndëshe e sheshtë, me nivel të mirë mbrojtjeje, me dimensione 90 mm x 180 mm +/- 2. Afati i skadencës të jetë të paktën 1 (një) vit nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes, <b>ose ekuivalente</b> .	copë
18	Pantofla / Shapka Nr.38, Nr.40	Pantofla prej materiali plastik, ortopedike dhe me taban që nuk rrëshket në lagështirë dhe te larte <b>ose ekuivalente</b> .	palë
19	Peceta pastrimi microfiber	Peceta pastrimi, pako ( set ) <b>minimalisht</b> 3 copë, për fshirje pluhurash, me <b>përmasa jo më pak se 30 x 30 cm</b> . Të jenë me material microfiber <b>ose ekuivalente</b> .	copë
20	Peceta pastrimi	Peceta pastrimi, pako ( set ) minimalisht 3 copë, për fshirje pluhurash, <b>me përmasa jo më pak se 30 x 30 cm</b> . Të jenë me material 100 % pambuku.	pako
21	Përparëse doku me mëngë të shkurtëra, të bardha,	Përparëset e dokut duhet të jenë me ngjyrë të bardhë, prej materiali dok i holle <b>ose ekuivalente</b> me përbërje 100 % pambuk, të jenë me mëngë të shkurtëra, Nr (masa) do te percaktohet ne kontrate.	cope
22	Qese plastike të zeza për kosha	Qese jo me pak se 47 cm x 55 cm 35 litra, te jene te pajisur me certefikate konformiteti , pako jo me pak se 10 cope	pako
23	Qese plastike të zeza për kosha	Qese jo me pak se 70 cm x 100 cm 100 litra, te jene te pajisur me certefikate konformiteti, pako jo me pak se 10 cope	pako



24	Qese plastike të zeza për kosha	Qese jo me pak se 80 cm x 110 cm 150 litra, te jene te pajisur me certifikate konformiteti, pako jo me pak se 10 cope	pako
25	Sapun likuid për duart me paketim deri 500 ml	Me paketim plastik <b>ose ekuivalente</b> , jo me pak se 500 ml. Për pastrimin e duarve me arome të lehtë, e butë për lëkurën.	copw
26	Sapun likuid për duart me paketim deri 800 ml	Sapun likuid paketim jo me pak se 800 ml me dozator, Te jete I certifikuar.Te kete kartat e sigurise dhe te perberjes. Te jete antibacterial dhe me efekt zbutes per lekuren. PH 5.5 +- 0.5	copë
27	Sapun liquid per duart	Sapun likud për duar. Ambalazhimi te jete ne bidona nga 3 deri ne 5 litra.Te jete I certifikuar.Te kete kartat e sigurise dhe te perberjes. Te jete antibacterial dhe me efekt zbutes per lekuren. PH 5.5 +- 0.5	liter
28	Sapun tualeti i ngurtë	Të jenë me paketim dhe pesha e një cope të jetë jo më e vogël se 200 gram. Për pastrimin e duarve , me aromë të lehtë, e butë për lëkurën.	copë
29	Sfungjerë për lavamanë	Sfungjerë për pastrim lavamanë me njërën anë që të jetë e ashpër, pako jo me pak se 3 cope	pako
30	Shtupa pastrimi mikrofibër, me fije të trasha, me ngjyra, për shkopa me fileto të gjërë	Tufa (shtupa) për larje dyshemeje, mikrofibër, 100 % ekologjike të plota <b>ose ekuivalente</b> . Fijet të jenë te dendura,në shirita me përmasa 25 x 4 cm ± 2 cm, të mbushura plot.	copë
31	Shtupa tharese parketi + shkop	Bishti dhe bazamenti ku vendoset shtupa të jetë plastik, cilësor, shtupa me përbërje mikrofibër për tharjen dhe pastrimin e dyshemesë.	copë
32	Solucion Larës enësh	Solucion larje enësh lëng, paketim plastik <b>ose ekuivalente</b> . Të jetë aktiv, cilësor në larjen e yndyrnave, të jetë i ambalazhuar me enë plastike <b>ose ekuivalente</b> jo më shumë se 1 litër. Ambalazhimi të jetë bërë nga fabrika dhe të ketë analizën spektrale në ambalazhim.	litra
33	Solucion Dezinfektant për duart (xhel )	Paketim deri ne 5 litra. Te jete I pajisur me certifikate sigurie dhe skede teknike. Te jete I pajisur me deklarate nga prodhuesi qe Lufton coronavirusin.	litra
34	Solucion Dezinfektant për sipërfaqet e ndryshme me sprucim (tavolina, tastjera, etj.)	Solucion dezifektant me perberje alkooli me i madh se 60% . Te jete i pajisur me certifikate sigurie dhe skede teknike. Te jete I pajisur me deklarate nga prodhuesi qe produkti lufton coronavirusin.	litra
35	Pastrues pwr tualetet, xhel	Përdoret për pastrimin dhe dizinfektimin e banjove dhe ambjenteve të tjera të nevojshme, si edhe për aksesore inoks të tualeteve. Paketimi bidon 1 litër dhe të ketë aromë të lehtë.	copw
36	Solucion higjenizues për banjo ( Acid klorhidrik )	Acid klorhidrik 50 % i përqëndruar. Pastrues për banjot, pllakat, muret. Përdoret si: Gërryes, hidhet direkt në sipërfaqen për pastrim dhe shplahet me ujë. - pastrim banjo - holllohet në varësi të shkallës së papastërtisë. Ambalazhimi ne bidona plastik 1 liter	litra
37	Solucion Klori i lënget, xhel	Solucion i lëngshëm për larje të thellë. Bazë klori dhe të fortë për larjen e porcelaneve dhe pllakave. Niveli i PH 1 ± (10%) në 20 gradë C, me viskozitet < 20 cSt. Paketimi me bidon plastik jo me pak se 2 litër <b>ose ekuivalente</b> .	litra
38	Solucion larës xhami	Solucion per larje xhamash, me efekt te thelle pastrimi, ne shishe jo me pak se 750 ml. Te jete prodhim me standarte te EU dhe i certifikuar sipas standarteve. Te kete kartat e sigurise dhe te perberjes <b>ose ekuivalente</b> .	copë

39	Solucion pastrimi sgrasatore	Pastrues i lenget universal per siperfaqe e njolla te veshtira per tu pastruar, perdoret per siperfaqe te ngurta e te buta, paketimi jo me pak se 750 ml, me sprucim. Të veprojë për pak minuta, të pastrojë mirë dhe të ketë aromë të lehtë <b>ose ekuivalente.</b>	copë
40	Solucion Pastrues dyshemeje / pllakash	Solucion per larje pllakash dyshemeje. Te jete sa me i koncentruar (1-200 me uje ) te lere arome te lehte pas larjes. Te jete prodhim me standarte te EU dhe i certifikuar sipas standarteve. Te kete kartat e sigurise dhe te perberjes. Masat nga 1 deri ne 10 litra. Te jene linja profesionale. Niveli i PH - (8+/-5%) <b>ose ekuivalente.</b>	liter
41	Sulocion Pastrues mobiljesh	Pastrues neutral me pak shkemë, i përshtatshëm për pastrimin e mobiljeve në zyra e auditore, me sprucim, paketimi jo me pak se 300 ml	copë
42	Zhblokues lavamani	Paketim zarf, jo më pak se 80 gram. në formë pluhuri që perdoret për zhblokimin e lavamaneve.	copë
43	Shtupa tharese pa shkop	Shtupa me përbërje mikrofibër për tharjen dhe pastrimin e dyshemesë.	copë
44	Shkop fshese (Bishta Fshese)	(Bishta Fshese) <b>jo me pak se</b> 120cm me fileto te gjere per shtupat e pastrimit	copë

## NJËSIA E PROKURIMIT: