



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. _____ Prot

Tiranë, më _____.____.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**OBJEKTI I PROCEDURËS: BLERJE TONERA PËR NJËSITË SHPENZUESE TË
UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË**

“Blerje materiale kancelarie për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Dosje- 22852000-7, Stilolapsa me majë të rrumbullakët- 30192121-5, Stilografe- 30192122-2, Stilolapsa- 30192124-6, Lapsa- 30192130-1, Pineska- 30197130-6, Letër fotokopjuese- 30197643-5, Furnizime- 39200000-4

REF-33435-12-16-2024

VLERA E FONDIT LIMIT: FONDI LIMIT TOTAL : 1,684,319 (një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër mijë e treqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH

fondit limit për Fakultetin e Mjekësisë është **662,650 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.**

Për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike vlera e fondit limit është **412,609 (katërqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntë) lekë pa TVSH.**

Për Fakultetin e Mjekësisë Dentare vlera totale vlera e fondit limit është **164,590 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH.**

Për Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë vlera e fondit limit është **444,470 (katërqind e dyzetë e katër mijë e katërqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.**

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;*

Argumentimi: Kerkesat e mesiperme janë detyruese dhe i sherbejne Autoritetit Kontraktor per te krijuar bindjen e tij se operatoret ekonomik pjesemarres ushtrojne veprimtarine e tyre konform

kerkesave te legjislacionit ne fuqi, permbushin kriteret ligjore per te marre pjese ne procedura prokurimi si dhe kane shlyer te gjitha detyrimet tatimore dhe ato te energjise elektrike sipas percaktimeve te legjislacionit perkates.

Po ashtu, paraqitja e sigurimit te ofertes eshte detyrim ligjor i percaktuar nga legjislacioni ne fuqi mesipercituar, si nje mjet garancie per AK ne rast te tereheqjes se ofertës pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave; refuzimit për nënshkrimin e kontratës së prokurimit apo mosparaqitjes së sigurimit të kontratës, kur oferta është shpallur fituese, ose mosplotësimit të ndonjë kushti tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së percaktuar në dokumentet e tenderit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për xhiron vjetore për 3 vitet e fundit financiare (2021, 2022, 2023), ku vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk duhet të jetë më e vogël se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, **në të paktën një vit të periudhës së kërkuar** nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Ky kriter, është vendosur në përputhje me pikën 3 të nenit 77 të Ligjit nr 162/2020, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, ne te cilin gjejmë te percaktuar se: *3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; ne piken 1 dhe piken 2/c te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku percaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika 2/c: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar...”. Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, duke gjykuar të arsyeshme përcaktimin e kësaj vlere për të krijuar besueshmërinë e nevojshme në kapacitetet ekonomike dhe financiare të OE. Në këtë mënyrë AK krijon bindjen e përgjithshme për aftësinë e OE për të marrë përsipër realizimin dhe zbatimin e objektit të kontratës që do të prokurohet. Është e rëndësishme që ofertuesi para se të dorëzojë ofertën të kuptojë dhe të vlerësojë aftësitë/mundësitë e tij që lidhen me kapitalin e nevojshëm për ekzekutimin me sukses të një kontrate të kësaj përmase që AK po prokuron. Duke qenë një kontratë e rëndësishme për prodhimin me elementë sigurime e fletëve të votimit për zgjedhjet e autoriteteve dhe Organeve drejtuese në UMT, kërkohet vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20 % i vlerës së përlllogaritur të kësaj kontrate (Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi).*

(Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi).

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 29, të Ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”.

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Legjislatori në nenin 55/4 të VKM 285/2021 ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohej na AK në Procedurën e Hapur të Thjeshtuar, e cila nuk është me e madhe se 40 % e vlerës së përllogaritur të kontratës. Për të provuar aftësinë /përshtatshmërinë profesionale të OE, AK duke analizuar rast pas rasti bazuar në parimin e proporcionalitetit në objektin e kontratës që do të prokurohet, ka gjuar te arsyeshme përcaktimin e kësaj vlere për të krijuar besueshmërinë e nevojshme në kapacitetet profesionale të OE. Përcaktimi i vlerës së sipërcituar për furnizimet e mëparshme të ngjashme është një kriter i thjeshtësuar pranimi nga AK me qëllim nxitjen e pjesmarrjes dhe të Operatorëve të rinj në treg. Në këtë mënyrë AK krijon bindjen e përgjithshme në aftësinë profesionale të OE duke u bazuar në përvojat e mëparshme të tij realizuar në sektorin privat/publik për të marrë përsipër realizimin dhe zbatimin e objektit të kontratës që do të prokurohet.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënljgore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” neni 40, pika 4 si dhe neni 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Argumentimi si më lart. Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar është vendosur që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohej, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën.

Përvoja e ngjashme është një “kompetencë thelbësore”, ndaj operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi të tilla si referenca/fatura tatimore, për ta provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik. Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik” i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, ne te cilin gjejmë të përcaktuar se: 4.Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 4 te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ne te cilen eshte e percaktuar se: Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nepermjet përvojave të duhura, që janë në përpjesetim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Çertifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 77 dhe 79 të LPP, nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", është kërkuar kjo certifikatë me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë certifikuar në sistemin e menaxhimit të cilësisë. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Nisur nga rëndësia, volumi i kontratës, rëndësia e AK (Autoritetit kontraktor) të përfshirë në këtë procedurë është e rëndësishme me qëllim realizimin me sukses të kësaj procedurë që operatori pjesëmarrës të provojnë se ka një sistem të menaxhimit të cilësisë, pra të demonstrojnë aftësinë e tij për të ofruar vazhdimisht produkte që plotësojnë kërkesat e konsumatorëve, pra të AK-së dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullative me qëllim të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit, duke përfshirë proceset për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit ndaj klientit pra Ak-së .

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit, të gjithë artikujve.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, neni 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" (i ndryshuar), me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të deklarojnë se do të kryejnë transportin e mallrave objekt prokurimi në adresën e autoritetit kontraktor, brenda afatit kohor kur te nenshkruhet kontrata.

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë mostrat për produktet e poshtëshënuara, për të provuar pajtueshmërinë me specifikimet teknike të vendosura në shtojcën 6. Dorëzimi i mostrave do të bëhet në ambientet e UMT-së, në datën dhe orën e hapjes së ofertave.

Nr artikulli.	Emërtimi	Specifikimet teknike	Njësia
24	Dosje me llastik me përmasa 23x34x2 cm (+-2%)	Dosje me llastik. Plastike ose ekuivalente rezistente ndaj lagështirës Përmasat 23x34x2 cm (marzh gabimi deri në 2%).	copë
27	Dosje me mekanizem 7 cm	Dosje me mekanizëm A4, me kuti, përmasa 28 x 35 x 7 cm (deri në 5% marzh gabimi), me ngjyra të ndryshme, me unazë metalike. Ngjyra e kutisë të jetë e njëjtë me ngjyrën e dosjes.	copë
30	Dosje me zarfa plastik me kuti 100 fije	Dosje me zarfa plastik 100 fije; Dosje plastike, format A4; Permaban 100 qese plastike, 40 micron; Dosje cilesore, me zarfa te plote, me kuti per support; Percaktimi i ngjyres do te behet ne momentin e lidhjes se kontrates.	copë

39	Evidenciator 4 ngjyra	Evidenciator me ngjyra te ndryshme (Percaktimi i ngjyres do te behet ne momentin e lidhjes se kontratres.); Nenvizues me ngjyra te ndryshem; Nuk le njolla gjate nenvizimit; Nenvizon rrjedhshem, pa nderprerje. Paketim 12 cope . Trashesia e vijes min 4.5 mm	pako
42	Flash Driver 64 GB	Flash Drive 64GB, shpejtesia 3.0 Rezistente ndaj viruseve. E perdorshme ne te gjitha llojet e kompjuterave	copë
47	Goma fshirëse	Të jetë material gome. E përshtatshme për përdorime në zyrë, shkollë etj.	copë
63	Letër fotokopje, 80gr/m2 A4	-Përmasa A4 (297mm x 210mm); - Lëmueshmëria 100 - 150 ml/min sipas ISO 8791; Lagështia 3-4 % sipas ISO 287, Trashësia 109-115 sipas ISO 534, Dukshmëria (Opacity) >94% sipas ISO 2471; - Shkëlqimi 106-115% sipas ISO 247; -CIE Bardhësia 158-175 sipas ISO 11475. Letra të mos bllokojë makinën fotokopjuese apo printerin. Të qëndrojë e rrafshët pas printimit apo fotokopjimit. Të mos lëshojë pluhur letre pas printimit apo fotokopjimit. Të jetë e përshtatshme për printim nga të dyja anët. Të mos jetë e ricikluar. Të plotësojë standardet që letra të mbahet për kohë të gjatë në arkivë sipas ISO 9706 ose ekuivalent.	rizma
119	Zarfa plastik A4 me vrima	Zarfa plastik A4 me vrima , 90mic paketimi 1 pako = 100 copë transparent, që përdoren për arkivimin e dokumentave sa më mirë dhe të jetë i përshtatshëm për të gjitha unazat e dosjeve	pako

Mosparaqitja e mostrave sipas specifikimeve teknike të kërkuara është kusht për skualifikimin e operatorit ekonomik.

Mostrat e kërkuara do të dorëzohen në ditën e hapjes së procedurës nga OE pjesmarrës në procedure në orën 11:00 si dhe do të mbahet procesverbal në të cilin do të dokumentohet procesi i paraqitjes së mostrave duke pasqyruar detaje që përshkruajnë mostrën/at e administruara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është kërkuar bazuar në mbështetje të nenit 23 të Ligjit Nr. 162, datë 23.11.2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar me Ligjin 16/2024 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 "Per prokurimin publik", neneve 2, në pikën 6 të Nenit 40 dhe 115 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", (në vijim "VKM"), i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave", sipas së cilës: *Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike, Mostrat trajtohen si informacion konfidencial dhe janë në kontroll të autoritetit kontraktor. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit".*

1	Bexho PVC me clip metalik	Bexho PVC me clip metalik dhe me kapëse. Materiali i bexhos të jetë plastik i fortë.	copë	100				100
2	Bateri A Alkaline 1.5 V	Bateri të mëdha A 1.5 V, LR6, trashësi e madhe, paketimi 1 pako = 2 copë, certifikim CE, afat skadence minimumi 2 vjet	pako	30	30			
3	Bateri 1.5 V të vogla AA	Bateri 1.5 V të vogla AA, Alkaline, për përdorim në pulte kondicioneri, pulte televizori, ora, afat skadence minimumi 2 vjet.	copë	420	80	80	200	60
4	Bateri 1.5 V të vogla AAA	Bateri 1.5 V të vogla AAA, Alkaline, për përdorim në pulte kondicioneri, pulte televizori, ora etj, afat skadence minimumi 2 vjet.	copë	460	120	80	200	60
5	Blllok fletë - dalje	Blllok fletë dalje me përmasa 14 x 21	copë	70	50		20	
6	Blllok fletë - hyrje	Blllok fletë hyrje me përmasa 14 x 21	copë	20	10		10	
7	Blllok shënimesh	Blllok shënimesh, format A5 kapak imitim lëkure, jo me pak se 168 flete	copë	30	20			10
8	Blllok shënimesh (axhende)	Blllok shënimesh, format A5 kapak imitim lëkure, jo me pak se 168 flete, axhendë viti 2025, me mbajtëse stilo	copë	20	20			
9	Blllok shënimesh	Blllok shënimesh, format A4, jo më pak se 168 fletë, me kapak me imitim lëkure me cep metalik	copë	70	20		50	
10	Blllok A4 kapak i fortë me 168 fletë	Blllok format A4, me letër me vija ose kuadrate, kapak i fortë kartoni ngjyra të ndryshme, minimumi 168 fletë.	copë	20	20			
11	Blllok shënimesh	Blllok shënimesh, format A5, jo më pak se 168 fletë., me kapak të përthyeshem imitim lëkure me stemën e UMT-së	copë	30		30		
12	Bojë vule blu, kuti plastike	Bojë për vulë ngjyrë blu, e përshtatshme për të gjitha llojet e vulave. Bojë ekologjikisht e pastër dhe rezistente. Boja vjen në paketim 30ml. Kutit plastike.	shishe	85	30	20	30	5
13	CD-R min 52X, 700 MB	CD-R minimumi 52X, 700 MB, përmasa standarde, të paketuara në kuti me 10 copë. Minimumi kapacitet 700 MB /80 minutash dhe shpejtësi regjistrimi minimumi 52X për regjistrim një herë. Të jetë rezistent ndaj pluhurave dhe ndaj ujit, gjithashtu duhet t'i rezistojnë ndryshimeve në temperaturë dhe lagështi. Të sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishme, ideale për të gjitha fotot dhe videot.	kuti	40	10	10		20
14	DVD-R, 16 x 4.7GB	Disqet optike sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishëm, ideale për të gjitha fotot dhe videot. Me shpejtësi 16x dhe kapacitet regjistrimi 4.7 GB, deri në dy orë video në një disk DVD-R. Të jetë rezistent ndaj pluhurave dhe ndaj ujit, gjithashtu duhet t'i rezistojnë ndryshimeve në temperaturë dhe lagështi. Të jenë në paketim bobinë me 10 copë. Paketimet duhet të jenë të dobishëm dhe mbrojtëse ndaj prekjeve për të garantuar mbrojtjen dhe sigurinë e disqeve.	bobinë	20	10	10		

15	Dosje konference me kapak imitacion lëkure me xhep me logo	Kapaku të jetë me imitacion lëkure, format A4, të ketë xhep të brendshëm për mbajtjen e dokumentave dhe të ketë te stampuar logon e UMT-së. Të jepen përmasat e logos dhe fotoja me ngjyra, dhe kjo e fundit të përcillet në formatin vektorial vetëm tek OE fitues.	copë	5	5			
16	Dosje e bardhë (COMIX), me mekanizëm, 500 fletë	Dosje e bardhë (COMIX), me mekanizëm, 500 fletë	copë	20	20			
17	Dosje e bardhë (COMIX), me mekanizëm, 250 fletë	Dosje e bardhë (COMIX), me mekanizëm, 250 fletë	copë	20	20			
18	Dosje Bene	Dosje Bene me kapak plastik të tejdukshëm përpara dhe me ngjyrë mbrapa, për letër format A 4, me dy vrima	copë	250	50	200		
19	Dosje me buton; 10 cm	Dosje me buton 10 cm; plastike ose ekuivalente rezistente ndaj lagështirës, për letër format A4.	copë	40	20	20		
20	Dosje me buton; 12 cm	Dosje me buton 12 cm; plastike ose ekuivalente rezistente ndaj lagështirës, për letër format A4.	copë	60	10		50	
21	Dosje me buton; 15 cm	Dosje me buton 15 cm; Dosje kartoni, format A4; Dosje me buton 15 cm; Përmban një sasi të mjaftueshme letrash.; Karton i fortë, Përcaktimi i ngjyrës do të bëhet në momentin e lidhjes së kontratrës.	copë	115	15	20	50	30
22	Dosje me buton, 8 cm, për letër format A4, karton i fortë	Dosje kartoni për arkiv me buton, të jetë material kartoni, të ketë kapëse (perçine) për mbylljen e dosjes, në brendësi të jetë me veshë në anësore për mbyllje (mbajtjen e dokumentave) për fiksimin e materialeve. Përmasa 24.5 x 35 x 8 cm (marzh gabimi deri në 5%).	copë	20	20			
23	Dosje me buton, 8 cm, për letër format A4	Dosje me buton, 8 cm, plastike ose ekuivalente rezistente ndaj lagështirës, për letër format A4.	copë	20	20			
24	Dosje me llastik me përmasa 23x34x2 cm (+-2%)	Dosje me llastik. Plastike ose ekuivalente rezistente ndaj lagështirës Përmasat 23x34x2 cm (marzh gabimi deri në 2%).	copë	1,800	200	300	1,000	300
25	Dosje kartoni me llastik 2 cm	Dosja të jetë material kartoni, me llustër nga jashtë, të jetë me llastik të trashë për mbyllje, të ketë nga brenda veshë në anësore për mbyllje (mbajtjen e dokumentave) Përmasa 25 x 34.5 x 2 cm (marzh gabimi deri në 5%).	copë	50	50			
26	Dosje me llastik 4 cm, llastik të gjerë 1.2 cm, për letër format A 4, karton i fortë, cilësor i cili nuk përthyer lehtë, përmasat 35 x 24 cm	Dosje me llastik 4 cm, llastik të gjerë 1.2 cm, për letër format A 4, karton i fortë, cilësor i cili nuk përthyer lehtë, përmasat 35 x 24 cm	copë	50	50			
27	Dosje me mekanizëm 7 cm	Dosje me mekanizëm A4, me kuti, përmasa 28 x 35 x 7 cm (deri në 5% marzh gabimi), me ngjyra të ndryshme, me unazë metalike. Ngjyra e kutisë të jetë e njëjtë me ngjyrën e dosjes.	copë	130	80		50	
28	Dosje me mekanizëm 5 cm	Dosje me mekanizëm prej materiali plastik, me trashësi 5 cm, përmasa afërsisht 31 x 29 x 5 cm (deri në 5% marzh gabimi). Të ketë të montuar	copë	120	40		80	

		bazamentin e fiksimit të dokumenteve.						
29	Dosje kuti me mekanizem 8 cm	Dosje me mekanizem, 8cm per leter format A4, me kuti material plastik	copë	150	20	50	80	
30	Dosje me zarfa plastik me kuti 100 fije	Dosje me zarfa plastik 100 fije; Dosje plastike, format A4; Permaban 100 qese plastike, 40 micron; Dosje cilësore, me zarfa te plote, me kuti per support; Percaktimi i ngjyres do te behet ne momentin e lidhjes se kontratres.	copë	110	20		80	10
31	Dosje me 80 zarfa plastik	Të jetë me 80 zarfa plastike për mbajtje dokumentash në format A4. Zarfat plastike duhet të jenë të integruar në 80 ndarje në pjesën e brendshme. Zarfat të jenë të tejdukshëm që të mundësojnë lexueshmëri të dokumentave. Trashësia e zarfave të brendshem 35-40 mic.	copë	50	20	20		10
32	Dosje me zarfa plastik 60 fije	Dosje plastik 60 fije; Dosje plastike, format A4; Përmaban 80 qese plastike, 40 micron; Dosje cilësore, me zarfa të plotë, me kuti për suport; Përcaktimi i ngjyrës do të bëhet në momentin e lidhjes së kontratës.	copë	30	30			
33	Dosje me zarfa plastik me 20 fije	Dosje me zarfa plastik 20 fije; Dosje plastike, format A4; përmban 100 qese plastike 40 micron; Dosje cilësore, me zarfa të plotë, me kuti për suport; Përcaktimi i ngjyrës do të bëhet në momentin e lidhjes së kontratës.	copë	20	20			
34	Dosje me zarfa plastik me 40 fije	Dosje me zarfa plastik 40 fije; Dosje plastike, format A4; përmban 100 qese plastike 40 micron; Dosje cilësore, me zarfa të plotë, me kuti për suport; Përcaktimi i ngjyrës do të bëhet në momentin e lidhjes së kontratës.	copë	30	30			
35	Kuti arkive standard	Të ketë përmasa 18 x 28.5 x 40.5 cm, material kartoni i fortë dhe i trashë, me kapak. (deri në 5% marzh gabimi).	copë	100	100			
36	Etiketa për ngjitje 105x42	Etiketa për ngjitje 105x42 mm cilësore, 14 etiketa secila fletë, format A4. Paketimi 100 fletë A4/kuti	copë	5	5			
37	Etiketa për ngjitje 105x148	Etiketa për ngjitje 105x148 mm cilësore, 4 etiketa secila fletë, format A4. Paketimi 100 fletë A4/kuti	copë	5	5			
38	Etiketa për ngjitje 105x57	Etiketa për ngjitje 105x57mm cilësore, 8 etiketa secila fletë, format A4. Paketimi 100 fletë A4/kuti	copë	5	5			
39	Evidenciator 4 ngjyra	Të jetë në 4 ngjyra te ndryshme, me majë minimumi 4.5 mm, të mos fshihet.	pako	65	30	5	30	
40	USB Flash Drive 16 GB 3.0	Emri i produktit: USB Flash Drive 16 GB 3.0, USB me kapacitet ruajtjes 16GB, Lloji i lidhësit: USB Type A. Prodhimi i USB-se (gjenerata): USB 3.0, Kapaciteti i ruajtjes: 16 Gigabyte, i përshtatshëm për sisteme të ndryshme operative, me përmasa dhe forma të ndryshme sipas brandeve që ekzistojnë në treg.	copë	15	15			
41	USB 3.0, 32GB	USB me kapacitet 32GB, porta USB 3.0, sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të të dhënave.	copë	55	15	20	20	

42	USB 3.0, 64 GB	USB me kapacitet 64GB, porta USB 3.0, sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të të dhënave.	copë	65	15	30	20	
43	Kub shënimesh me ngjitje	Kub shënimesh me ngjitje. Të jetë me ngjitje, përmasa 75 x 75 (deri ne 5% marzh gabimi) ngjyra të ndryshme, jo më pak se 400 fletë.	copë	20			20	
44	Fletë shënimesh tavoline multikolor	Fletë shënimesh tavoline multikolor në formë spirale shumë ngjyrëshe	copë	60		50	10	
45	Fshirëse table magnetike	Fshirëse table magnetike, të fshij çdo lloj boje pa lënë gjurmë	copë	120		20	100	
46	Gërshëre zyre 20-25 cm, dorezë plastike	Gërshëre me dorezë plastike, me përmasa 20-25 cm.	copë	66	6	20	25	15
47	Goma fshirëse	Të jetë material gome. E përshtatshme për përdorime në zyrë, shkollë etj.	copë	90	20	20	50	
48	Hard drive i jashtëm 2.5, 2TB, USB 3.0	Hard drive i jashtëm 2.5", kapacitet 2 TB, porta USB 3.0, sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishme, ideale për të gjitha fotot dhe videot.	copë	5		5		
49	Kapse aktesh nr. 3	Për kapje letrash, nr.3, kutia me nga 100 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.	kuti	230	30	50	50	100
50	Kapse aktesh nr. 4	Për kapje letrash, nr.4, kutia me nga 100 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.	kuti	230	30	50	50	100
51	Kapse aktesh nr. 5	Për kapje letrash, nr.5, kutia me nga 100 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.	copë	130	30	50	50	
52	Kapse aktesh me veshë 25mm	Kapse me veshë 25 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.	copë	120	40	30	20	30
53	Kapse aktesh me veshë 32mm	Kapse me veshë 32 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.	kuti	90	40	30	20	
54	Kapse aktesh me veshë 41mm	Kapse me veshë 41 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.	kuti	110	40	50	20	
55	Kapse aktesh me veshë 15mm	Kapse me veshë 15 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.	kuti	30				30
56	Kapse aktesh me veshë 19mm	Kapse me veshë 19 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.	kuti	80	30		20	30

57	Kapse aktesh me veshë 51mm	Kapse me veshë 51 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.	kuti	70		50	20	
58	Korrektor stilo blister	Korrektor 7 ml (+/-1 ml). Për përdorime të ndryshme, me tharje të shpejtë.	copë	110	30	30	50	
59	Kuti për ruajtje dokumentash 37x27 cm, (+-2%)	Kartoni të jetë me trashësi minimumi 420 g/m2 me 3 krahë brenda të palosura, pjesa frontale me kthim, pa ngjitje. Nuk duhet të ketë shtresa të ngjitura ose të kapura. Marzh gabimi deri në 2%	pako	5	5			
60	Sfungjer për lagje gishti 8cm	Sfungjer për lagje gishti 8cm	copë	50		20	20	10
61	Lapsa me gome HB	Laps grafiti me gomë për përdorim të përgjithshëm me fortësi HB. Të jetë pako me 12 copë	pako	35	10	10	10	5
62	Letër fotokopje 160gr/m2	Letër fotokopje A4,160gr/m2 me ngjyra të ndryshme, pako me 250 fletë.	risma 250 fletë	4	4			
63	Letër fotokopje, 80gr/m2 A4	-Përmasa A4 (297mm x 210mm); - Lëmueshmëria 100 - 150 ml/min sipas ISO 8791; Lagështia 3-4 % sipas ISO 287, Trashësia 109-115 sipas ISO 534, Dukshmëria (Opacity) >94% sipas ISO 2471; - Shkëlqimi 106-115% sipas ISO 247; -CIE Bardhësia 158-175 sipas ISO 11475. Letra të mos bllokojë makinën fotokopjuese apo printerin. Të qëndrojë e rrafshët pas printimit apo fotokopjimit. Të mos lëshojë pluhur letre pas printimit apo fotokopjimit. Të jetë e përshtatshme për printim nga të dyja anët. Të mos jetë e ricikluar. Të plotësojë standardet që letra të mbahet për kohë të gjatë në arkivë sipas ISO 9706 ose ekuivalent.	risma 500 fletë	2,930	160	1,000	1,550	220
64	Letër fotokopje, 80gr/m2 A3	-Përmasa A3 (297mm x 420mm); - Lëmueshmëria 100 - 150 ml/min sipas ISO 8791; Lagështia 3-4 % sipas ISO 287, Trashësia 109-115 sipas ISO 534, Dukshmëria (Opacity) >94% sipas ISO 2471; - Shkëlqimi 106-115% sipas ISO 247; -CIE Bardhësia 158-175 sipas ISO 11475. Letra të mos bllokojë makinën fotokopjuese apo printerin. Të qëndrojë e rrafshët pas printimit apo fotokopjimit. Të mos lëshojë pluhur letre pas printimit apo fotokopjimit. Të jetë e përshtatshme për printim nga të dyja anët. Të mos jetë e ricikluar. Të plotësojë standardet që letra të mbahet për kohë të gjatë në arkivë sipas ISO 9706 ose ekuivalent.	risma 500 fletë	7			2	5
65	Leter A4, 160gr/m2 (250 flete/rizma), ngjyrë rozë, e kaltër, mente	Letër A4 (densiteti 160gr/m2 - kartoncine) paketimi 1 rizma = 250 flete, karton i fortë i padepërtueshëm, rezistent ndaj lagështirës. Ngjyrë rozë, e kaltër, mente	risma	3		3		
66	Leter A4, 160gr/m2 (500 flete/rizma)	Letër A4 me ngjyrë rozë, e kaltër, mente, e verdhë, densiteti 160 gr/m2, paketimi 1 rizma = 500 fletë	risma	4	4	0		

67	Letër tavoline multicolor me ngjitese	Letër tavoline multicolor me ngjitese	copë	10	10			
68	Libër dorëzimi i vogël 100 fletë	Libër dorëzimi i vogël 100 fletë, model 4/1	copë	30			20	10
69	Libër protokolli 400 fletë	Libër protokolli 400 fletë	copë	4				4
70	Libër magazine 100 fletë	Libër magazine 100 fletë	copë	5			5	
71	Makinë qepje dokumentesh (24/6)	Makinë për qepje dokumentesh, standardi 24/6, të kapë minimumi 25 fletë. Materiali plastik/metal.	copë	100	15	50	20	15
72	Kalkulator 16 digit	Makinë 16 digit, me memorie, me të gjitha opsionet e llogaritjes, dritare lehtësisht e lexueshme. Me përmasa 208 x 163 x 40mm (deri në 5% marzh gabimi).	copë	22	2	5	10	5
73	Marker për CD e zezë ose color	Marker për CD e zezë ose ngjyra të ndryshme, me 2 anë 0.5-1mm.	copë	30	30			
74	Marker për dërrasë të zezë ose color	Marker për dërrasë të zezë ose të ndryshme, maja minimumi 2mm. Të jetë me trup që dallohet boja kur është drejt përfundimit. Ngjyra të jetë e dukshme pas shkrimit në tabelë. Mostra të shoqërohet me dokument (katalog/brosurë prodhuesi), ku të vërtetohen specifikimet teknike.	copë	1,520	20	300	1,200	
75	Mbajtëse dokumentesh metalike horizontale 3 ndarje	Mbajtëse dokumentesh metalike horizontale me 3 ndarje	copë	22	5	5		12
76	Mbajtëse lapsash dhe stilolapsash	Mbajtëse lapsash dhe stilolapsash, material alumini me ngjyrë gri dhe/ose e zezë	copë	10	10			
77	Mbajtëse kancelarie për mjete	Mbajtëse kancelarie, të ketë minimumi 12 mjete pune, (laps, gome, vizore, gërshërë, stilolaps, thikë për prerje, kapëse aktesh etj.)	copë	8	8			
78	Shirit adeziv plastik për ndarëse	Ndarëse PL 45 x 12 mm, me 5 ngjyra nga 25 fletë.	copë	120		100	20	
79	Ngjitës letre (Stik i bardhë) 21 gr	Ngjitës letre, i bardhë, në formë buzëkuqi, 21 gr (+/- 1 gr). Të mos përmbajë elementë të dëmshëm, i përshtatshëm për letër.	copë	40	40			
80	Pineska me kokë të sheshtë	Me maje metalike, me kokë të sheshtë, kutia minimumi me 50 copë.	copë	40	20		20	
81	Pineska me kokë të lartë me ngjyra	Me maja me ngjyra, koka e mbuluar material plastik, kutia minimumi me 50 copë.	copë	10		10		
82	Portamina 0,5mm plastike	Portaminë, me strukturë prej materiali plastik rezistent, me majë 0.5 mm.	copë	5	5			
83	Prerëse lapsash plastike me depozitë	Prerëse lapsi, forma katror dhe konike, me depozitë për mbetje, me një folë prerëse.	copë	60	10	20	20	10
84	Postit 15 x 50 mm, me 4 x 40 fije me ngjyra (ndarese shkresash)	Postit 15 x 50 mm, me 4 x 40 fije me ngjyra (ndarese shkresash)	copë	50	50			
85	Postit 15 x 50 mm, plastike	Postit 15 x 50 mm, plastike	copë	50	50			
86	Postit 76 x 76 mm (me ngjyra)	Postit 76 x 76 mm (me ngjyra)	copë	20	20			
87	Postit 101 x 76 mm (me ngjyra)	Postit 101 x 76 mm (me ngjyra)	copë	30	30			
88	Rapidograf për shkrime design (diploma, etj.)	Rapidograf PIN 0.7 për shkrime design (diploma, etj), cilësore për diploma me shkëlqim (UNI/ ose ekuivalent)	copë	122	50	12	50	10
89	Rapidograf 0.3 mm	Të jetë me majë 0.3 mm, me ngjyra blu, me hapje/mbyllje, shkrimi rapid, me kapak.	copë	20	20			

90	Spraj për pastrim kompjuteri, 100 ml	Spraj për pastrim kompjuteri, 100 ml	copë	5	5			
91	Shina plastike + kapakët	Shina plastike 18 mm (me kapacitet 100-180 fletë) + kapakët; kapaku sipër të jetë plastik i tejdukshem A4 150 micron dhe kapaku poshtëm të jetë karton me ngjyrë A4 270 gram, me ngjyrë dhe me relief-si lëkurë.	copë	20		20		
92	Shina plastike (deri në 250 fletë A4)	Shina plastike (deri në 250 fletë A4)	copë	30	30			
93	Shina plastike (deri në 500 fletë A4)	Shina plastike (deri në 500 fletë A4)	copë	30	30			
94	Shirit ngjitës biadeziv	Shirit ngjitës biadeziv. Te jete i ngjitshem ne te dyja anet. Te jete shume cilesor me permasa 25 mm x 25 MT	copë	20		10	10	
95	Shirit ngjitës biadeziv	Shirit ngjites biadeziv. Te jete i ngjitshem ne te dyja anet. Te jete shume cilesor me permasa 50 mm x 25 MT	copë	10			10	
96	Skoc ngjitës transparent 50 x65	Shirit ngjites transparent, i tejdukshem dhe cilesor. 50mm x 65m . Si edhe te ngjise ne te gjitha materialet	copë	80	30	10	10	30
97	Skoc ngjitës transparent 19 mm x 66M	Shirit ngjites transparent, i tejdukshem dhe cilesor si edhe te ngjise ne te gjitha materialet 19 mm x 66 M.	copë	50	10		40	
98	Shirit ngjitës transparent 19 mm x 33 Mt	Shirit ngjites transparent, i tejdukshem dhe cilesor si edhe te ngjise ne te gjitha materialet .19 mm . Me paketim 8 cope	kuti	65	10	50		5
99	Stilolapsa BLU	Stilolapsa cilësore, me trup trekendor, ngjyrë blu, me majë 0.7 mm	copë	2,023	500	250	973	300
100	Stilolapsa të kuq	Stilolapsa cilësore, me trup trekendor, ngjyrë e kuqe, me majë 0.7 mm	copë	358	70	40	200	48
101	Makinë heqëse teli e vogël	Heqëse teli flutur, të jetë material metalik, me veshje plastike, të ketë formën standarde, madhësi e vogël, me sustë.	copë	65	15	10	20	20
102	Solucion alkooli për pastrim tabelash whiteboard	Solucion alkooli për pastrim tabelash whiteboard që përfshinë edhe markerat permanent. Pastron cdo lloj markeri, nuk lë njolla. Përmbajta alkooli, i padëmshëm	copë	20			20	
103	Tampon vule i mesëm	Ngjyra blu të jetë në kuti metalike, përmasa minimumi 8 x 12 cm.	copë	30	30			
104	Tela për makina kapëse aktesh 23/10	Tela për makina kapëse aktesh 23/10. Të ketë 1000 tela	kuti	30	30			
105	Tela për makina kapëse aktesh 24/6	Tela për makina kapëse aktesh 24/6. Të ketë 1000 tela.	kuti	300	50	100	100	50
106	Tela për makinë kapse 6/4	Tela për makinë kapse 6/4	kuti	50			30	20
107	Tela për makinë kapëse 24 / 10, paketimi 1 pako = 100 copë	Tela për makinë kapëse 24 / 10, paketimi 1 pako = 100 copë	kuti	30	30			
108	Makinë heqëse teli	Makinë heqëse teli	copë	5	5			
109	Makinë qepëse aktesh 100 fletë	Makinë qepëse aktesh, të kapë minimumi 100 fletë.	copë	2	2			
110	Makinë prerëse letre A4	Makinë prerëse letre A4	copë	4	4			
111	Vizore 30 cm	Vizore plastike 30 cm, e shkallëzuar në milimetra dhe centimetra, material plastik i përkulshëm.	copë	80	15	20	25	20
112	Zarfa 11 x 23 cm	Të jenë material letre, me përmasat 11 x 23 cm (deri në 5% marzh gabimi) me mbyllje me ngjitje, ngjyrë e bardhë.	copë	2,000		1,500	500	

113	Zarfa për CD	Të jenë material letre, ngjyrë e bardhë, mbyllje me ngjitje, të përmbajnë një dritare të qartë për të identifikuar diskun brenda.	copë	300	300			
114	Zarfa letër A3 (Paketim me kuti 500 copë	Zarfa letër A3, paketim 1 kuti =500 zarfa	kuti	1			1	
115	Zarfa 23 x 33 cm (A4)	Të jenë material prej letre. Përmasat 23 x 33 cm (deri ne 5% marzh gabimi) me mbyllje me ngjitje, ngjyre e bardhë.	copë	2,300			300	2,000
116	Zarfa letër A5	Zarfa letre A5, paketimi 1 kuti = 500 zarfa	kuti	1			1	
117	Zarfa plastik A4 me vrima	Zarfa plastik A4 me vrima , 40mic paketimi 1 pako = 100 copë transparent, që përdoren për arkivimin e dokumentave sa më mirë dhe të jetë i përshtatshëm për të gjitha unazat e dosjeve	pako	45			25	20
118	Zarfa plastik A4 me vrima	Zarfa plastik A4 me vrima , 80mic paketimi 1 pako = 100 copë transparent, që përdoren për arkivimin e dokumentave sa më mirë dhe të jetë i përshtatshëm për të gjitha unazat e dosjeve	pako	60	30			30
119	Zarfa plastik A4 me vrima	Zarfa plastik A4 me vrima , 90mic paketimi 1 pako = 100 copë transparent, që përdoren për arkivimin e dokumentave sa më mirë dhe të jetë i përshtatshëm për të gjitha unazat e dosjeve	pako	50	30			20

NJËSIA E PROKURIMIT: