

Data 10.03.2025.

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale të Tiranës "Shefqet Ndroqi", ndarë me dy lote: loti 1: "Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë" dhe loti 2 "Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë"- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj".

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
905244200-0 / Mbledhja, transporti dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore.

VLERA E FONDIT LIMIT: 121,310,466.67(njëqind e njëzet e një milion e treqind e dhjetë mië e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) **lek pa TVSH** e konvertuar në Euro 99.27 sipas kursit të këmbimit të datës **10.03.2025** ku 1,222,025.45 (nje milion e dyqind e njezet e dy mije e njezet e pese pike dyzet e pese) **Euro pa TVSH.E ndare në dy lote ku:**

Loti 1 Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë

Fondi limit/Vlera e pritshme e Kontratave i parashikuar për periudhën 48 (dyzet e tetë) mujore është: 117,209,466.67(Njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e dyqind e nëntë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) **lekë pa TVSH** e konvertuar në Euro 99.27 sipas kursit të këmbimit të datës **10.03.2025** ku **1,180,713.88** (nje milion e njeqind e tetedhjetë mije e shtateqind e trembedhjetë pike tetedhjetë e tete) **Euro pa TVSH**

Loti 2 Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë

Fondi limit/Vlera e pritshme e Kontratave i parashikuar për periudhën 48 (dyzet e tetë) mujore është: 4,101,000(katër milion e njëqind e një mijë)lekëpa **TVSH** e konvertuar në Euro 99.27 sipas kursit të këmbimit të datës **10.03.2025** ku 41,311.57 (dyzet e nje mije e treqind e njembedhjetë pike pesedhjetë e shtate) **Euro pa TVSH**

Lot 1 Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë

Shumatorja e çmimeve për njësi për lotin 1: 1168.58 (njëmijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tetëpikë pesëdhjetë e tetë) **lekë pa TVSH.** e konvertuar në Euro 99.27 sipas kursit të këmbimit të datës **10.03.2025** ku **11.77**(njembedhjetë pike shtatedhjetë e shtate) **Euro pa TVSH**

Lot 2 Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavaje

Shumatorja e çmimeve për njësi për lotin 2: 1025.25(një mijë e njëzet e pesë pikë njëzet e pesë) Lekë pa TVSH e konvertuar në Euro 99.27 sipas kursit të këmbimit të datës 10.03.2025 ku 10.33 (dhjete pike tridhet e tre) Euro pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor QSRT ”Shefqet Ndroqi”, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

loti 1-“Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë”

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10;*

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbeshtetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilin është e përcaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilin është e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

- a) *vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlogaritur të kontratës;*
- b) *çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe në nenin 30 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Pika 2.1.1. Operatori Ekonomik duhet të disponoje Leje mjedisore të tipit B (me kod III.1.B) ose Leje Mjedisore të tipit A (me kod III.1.C) së bashku me Akt Miratimin përkatës si dhe liçencën profesionale përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme Spitalore) që të përfshijnë mbetje të rrezikshme me kod 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04, ku procedura e asgjësimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente

Pika 2.1.2. Operatori ekonomik duhet të disponoje Leje Mjedisore tipi A (me kod III.1.C), së bashku me Akt Miratimin përkatës si dhe liçencë Profesionale përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore), që të përfshijnë mbetjet me kod 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjësimit të jetë me incenerim.

1. Argumentimi per Pika 2.1.1 dhe Pika 2.1.2:

Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me **Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale tëTiranës "Shefqet Ndroqi", ndarë me dy lote: loti 1: "Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë" dhe loti 2 "Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë"-Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj"**, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu, Kërkesat e mëposhtme janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "*Për prokurimin publik*", nenin 41, pika 4, gërma a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "*Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik*", si dhe ne mbeshtetje te ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011, "*Për mbrojtjen e mjedisit*", ligjit Nr.9537, datë 18.5.2006 "*Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme*", ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, "*Per lejet e mjedisit*" i ndryshuar, ligjit nr.9010, date 13.2.2003 "*Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta*", ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 "*Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqiperise*" i ndryshuar, ligjit nr. 10463, date 22.09.2011, "*Per menaxhimin e integruar te mbetjeve*" te ndryshuar , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.798, datë 29.9.2010 "*Për Miratimin e Rregullores "Për Administrimin e Mbetjeve eSpitalore"*", Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 99, dt.18 shkurt 2005 "*Per miratimin e katalogut shqiptar te mbetjeve*"; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 538, date 26.05.2009, "*Per licensat dhe lejet, qe trajtohen nga/apo nepermjet QKB dhe disa rregullime te tjera nenligjore te perbashketa*" e ndryshuar, Udhëzuesin Kombëtar "*Per Menaxhimin e Mbetjeve te Rrezikshme Spitalore*" dhe sipas percaktimeve te bera ne Udhzuesin Kombetar "*Administrimi i sigurt i Mbetjeve Spitalore*" ligjin nr.10463, datë 22.09.2011 "*Për menaxhimin e integruar të mbetjeve*". **Referuar Katalogut Shqiptar të Mbetjeve**, të miratuar me VKM Nr. 402, datë 30.06.2021, "*Për miratimin e katalogut të mbetjeve*, këto mbetje janë konsideruar si Kod 18.01.02 dhe 18.01.03, metoda më e mirë dhe më efikase për të pasur një mbrojtje maksimale dhe për të shmangur pasojat qoftë mjedisore qoftë në popullatë, është metoda me hidrokavim/autoklavim dhe incenerim. Nisur dhe nga vetë titulli i procedurës që është: **Trajtim dhe Asgjësim...**referuar VKM Nr. 452, datë 11.7.2012 "*Për Lendfilllet e Mbetjeve*", Pika II/f) ku citohet që: f) "*Trajtim*" nënkupton proceset (fizike, termike, kimike ose biologjike, përfshirë edhe ndarjen) të cilat

ndryshojnë karakteristikat e mbetjeve me qëllim që të pakësojnë vëllimin dhe natyrën e rrezikshme të tyre, të lehtësojnë trajtimin ose të rrisin rikuperimin e tyre..., pra nevojitet trajtimi dhe më pas asgjësimi final i tyre

(shënim: plotësoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nëligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale në fjalë).

2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Pika 2.2.1: Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare të fundit nga data e hapjes së ofertave: 2021; 2022; 2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 100% e fondit limit për lot 1 për të cilin oferton të kësaj Proçedure Prokurimi.**

Shënim*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar, konkretisht mbi vlerën e përcaktuar në piken 2.10. /ose/ 2.14

Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, vlera e xhiros minimale do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.

Nëse operatorët ekonomikë, për lotin/lotet që konkurrojnë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedurë, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162/2020, ”Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, ne te cilin gjejmë te percaktuar se:

3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.

Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.

Legjislatori në piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur, ku percaktohet se:

Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklarave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.

Pika2/b: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) 40 % të vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit "Shërbimkonsulence".

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara më poshtë, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën siç është parashikuar nga AK.

Referuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure AK ka menduar se vendosja e një vlere minimale të xhiros jo me e vogel se 100 % e vlerës së fondit limit*, për të cilë konkurren operatori, është një dëshmi e mjaftueshme për të krijuar bindjen tek Autoriteti Kontraktor se Operatorët Ekonomikë ofertues zotërojnë kapacitet ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën siç është parashikuar nga AK.

Neni 43 pika 3

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Neni 43 pika 5

Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale, llogaritet mbi bazën e vlerës maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 29, te Ligjit Nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohet: Çdo tatimpagues pergatit deklaraten vjetore te te ardhurave te tatueshme ne formen e percaktuar ne udhezimin e Ministrisë te Financave ne zbatim te këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaraten vjetore ne organet tatimore brenda dates 31 mars te vitit pasardhës.

Vlerësojmë se vërtetimin për xhiron vjetore të certifikuar të vitit 2023, operatorët ekonomikë mund ta disponojnë pas paraqitjes së deklaratës vjetore në organet tatimore, për të cilën kanë afat deri më 31.03.2024.

(Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.).

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 "Mbi Rregullat e Prokurimit Publik", i ndryshuar, ku përcaktohet se: Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklarave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;** si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për Tatimin Mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për

Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave; (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

Referuar ne vleren e fondit limit te kesaj procedure AK ka menduar se vendosja e nje vlere minimale te xhiros jo me e vogel se **100 % e vlerës së fondit limit.vlerës së pritshme të kontratave për të cilat konkurron operatori, eshte nje dëshmi e mjaftueshme per te krijuar** bindjen tek Autoriteti Kontraktor se Operoret Ekonomike ofertues zotërojnë kapacitete ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën siç është parashikuar nga AK. Përcaktimi i nga AK i kësaj kërkesë, lidhet me natyrën sensitive të shërbimit në kontekst të shëndetit publik dhe mjedisit, ndaj nga OE kërkohen parametra të lartë besueshmërie. Kjo është një kërkesë e cila nuk e pengon konkurrencën dhe është e bazuar në garancinë që ofertuesi i paraqet Autoritetit Kontraktor për besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tij.

(Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.).

Pika 2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare _____, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të (shëno bazën ligjore), ku bilancet e dy viteteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. (Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor). **(nuk është i aplikueshëm)**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, _____(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese). **(nuk është i aplikueshëm)**

2.3 Kapaciteti teknik:

Pika 2.3.1: Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 35 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate/vlerës së pritshme të kontratave **per lot 1**.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Shënim*: Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 35 % do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar për këtë procedurë prokurimi, **konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10 / 2.14.**

Argumentim: Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, "Per Prokurimin Publik" , ne te cilin gjejme te percaktuar se: 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe nenit 41, pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më e madhe se 40% të vlerës së fondit limit/vlerës së pritshme të Kontratave, vlere e cila është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Kjo kërkohet që OE të vërtetojnë aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK, referuar LPP dhe VKM nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

"3. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e procedurave të prokurimit "Shërbim konsulence", si përvojë e mëparshme për shërbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do të njihen dhe/ose shërbimet e ngjashme me fushat përkatëse të ekspertizës, pjesë e objektit të prokurimit."

Eshtë kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën **minimumi 35% të fondit limit/vlerës së pritshme të kontratave për të cilent oferton Operatori Ekonomik**, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar (jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës).

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohej, autoritete/entitet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

Autoriteti Kontraktor QSRT “Shefqet Ndroqi” është institucion terciar Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik. Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nepermjet pervojave të duhura, që janë në përpjesëtim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

Pika 2.3.2:

a.) Operatori duhet të ketë çertifikatën **ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”**, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

b.) Operatori, duhet të ketë çertifikatën **ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të ambientit”** në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

c.) Operatori, duhet të ketë çertifikatën **ISO 45001:2018 (për sistemin e menaxhimit të sigurisë në punë) mbi “Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë”** ose **ISO 45001:2023 (për sistemin e menaxhimit të sigurisë në punë) mbi “Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë”** në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

d.) Operatori ekonomik duhet të paraqesë Akt Miratimin Higjieno –Sanitar respektiv për objektet ku ushtron aktivitetin e sterilizimit dhe incenerimit të lëshuar nga ISHSH (Inspektoriat Shëndetësor Shtetëror).

Argumentimi për Pikat 2.3.2 nën-pika: a; b; c; d: Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Ky kriter u vendos në mbështetje të Relacionit për argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot., datë 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale të Tiranës “Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anëtarët e Njësisë së Prokurimit që kanë specialitetin përkatës në lidhje me kriteret teknike. Ky kriter u vendos në përputhje me germen “c”, të pikes 1 të nenit 77 të Ligjit

nr.162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në nenin 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, bazuar në ligjin nr. 7643, datë 02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, i ndryshuar, në pikën 10.3, kreu IV, VKM Nr.798, datë 29.9.2010 “Për miratimin e rregullores "Për administrimin e mbetjeve spitalore", si dhe rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim në dokumentat e tenderit të procedurave të prokurimit publik”. Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet dokumentacionit vërtetues, që tregojnë se kushtet janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK. Parashikimi i regjistrimit të procesit të punës nga OE garanton zbatimin e plotë të kontratës së shpallur nga AK si dhe shmang mundësinë e abuzimit me zbatimin e kontratës.

Pika 2.3.2, Shkronja ”d”: Ky kriter bazohet në kërkesat e nenit 10 të ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, ”Për lejet e mjedisit” i ndryshuar dhe në VKM Nr. 798, datë 29.09.2010 “Për miratimin e rregullores për administrimin e mbetjeve spitalore”, në Kreun IV, “Leja Mjedisore dhe Akt Miratimi Higjieno – Sanitar”, ku parashikohet shprehimisht: ".....10.3. Inspektorati Sanitar Shtetëror, pas ekspertimit higjieno-shëndetësor, lëshon aktmiratim higjieno-sanitar për ushtrimin e veprimtarisë."

Gjithashtu ky kriter gjen mbështetje dhe në rekomandimin e APP dhe Drejtorise së përgjithshme të Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”.

Pika 2.3.3: Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor**, si më poshtë:

Kërkohej që ofertuesi të paraqesë një vërtetim për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik për periudhën **tre muaj nga data e hapjes së ofertave**, numri i të cilëve të jetë minimumi 10 (dhjetë) punonjës të nevojshëm për realizimin e objektit të prokurimit, ndër të cilët dy nga punonjësit duhet të jenë minimumi: një inxhinjer mjedisi dhe një inxhinjer kimik, 2 (dy) shofera për dy makina, 1 (një) administrator dhe 5 (pesë) punonjës mbështetës për ngarkimin/shkarkimin dhe përpunimin e mbetjeve), me qëllim realizimin me sukses të këtij Shërbimi.

Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata tatimore së bashku me listëpagesat sipas formularit E-SIG 025, ku të pasqyrohen minimumi 10 - dhjetë punonjës për secilin muaj për periudhën e mësipërme dhe

- Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme.

▪ Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

-Minimumi 1 (një) Inxhinjer Mjedisori

-Minimumi 1 (një) Inxhinjer Kimik

– Për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri operatorët ekonomike duhet të paraqesin për secilin nga stafi më sipër:

– CV përkatëse;

– Kopje e noterizuar e diplomës së Universitetit për secilin inxhinjer;

– Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme ose Kontratë Shërbimi e lidhur me inxhinjerin e mjedisit dhe inxhinjerin kimik.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë personelin që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Shënim: Në momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmues për kërkesat që përfshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit (disponimin e punonjesve), OE fitues duhet të paraqesi dokumentacionin e përcaktuar më lart origjinal ose kopje të noterizuar të tij, në zbatim të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet se: *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.”*

Në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë përsipër të realizojë.

Argumentimi pika 2.3.3:

Ky kriter u vendos në mbështetje të Relacionit për argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot., date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me **Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale të Tiranës “Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”**, nga Komisioni i argumentimit, bashkëlidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu, në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Neni 41/4 b i VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar:

Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

- a) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
- b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose**
- c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose
- ç) mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
- d) Në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë përsipër të realizojë.

Vendosja e këtij kriteri dhe përcaktimi kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Gjithashtu, dy inxhinjerët janë vendosur të kërkohen nga AK me argumentimin se këto mbetje konsiderohen të një rrezikshmërie të veçantë pasi përbëhen nga mbetje spitalore (artikuj) ashtu edhe nga

anatomike dhe nevoja e të dy inxhinjerëve nevojitet për të dëshmuar OE që i ka të gjitha kapacitetet dhe personat specialistë për asgjësimin e këtyre mbetjeve sipas legjislacionit në fuqi.

Ky kriter është vendosur pas argumentimit të Komisionit të Specifikimeve Teknike: nisur edhe nga fakti që janë mbetje të rrezikshme spitalore, dhe anatomike (pjesë postoperacionale nga trupi i njeriut), u vendos përcaktimi i këtij kriteri, pasi nevojitet prania e një inxhinieri mjedisi dhe kimist, sidomos për mënyrën e përpunimit të këtyre mbetjeve dhe më pas depozitimin e tyre në vendin e përcaktuar nga aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë këtë fushë.

Nisur nga proceset që realizohen gjatë fazes së evadimit si :grumbullimi,transportimi , deri në fazën finale të depozitimit në landfill si dhe asgjësimin lind nevoja që OE të ketë minimum 5 punonjës mbështetës.

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar shërbimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe nëse është rasti, për llojin e licencës/ certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin e tyre).

(Shënim: listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor, apo të specializuar.kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat profesionale individuale apo certifikimet/kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe insitucionin që lëshon këto licenca apo certifikime/kualifikime).

Pika 2.3.4: “ Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë *ne pronesi ose me qera minimalisht 2 (dy) mjete që transporton mbetjet spitalore, sipas kërkesave të Nenit 23 të Ligjit Nr.10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, si dhe Shtojcës 4 të VKM Nr.798, datë 29.9.2010, për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore” (Rregullorja) si dhe në zbatim të Pikës 9.3.3 (Automjetet/anjët e grumbullimit) të Udhëzuesit kombëtar “Administrimi i sigurt i mbetjeve Spitalore”.*

- Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë:

➤ Për automjetin në pronësi: *Aktin e pronësisë së mjetit, leje qarkullimi, akt - kolaudimi dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me Akt -Miratimet Higjenosanitare, si dhe foto të mjeteve ku te duket qarte targa dhe sinjalistika perkatese. Automjetet e perdorura duhet qe te plotësojnë karakteristikat e mjetit, të bazuara në piken 8.8/c dhe shtojcës 4, të VKM nr.798, datë 29.09.2010 Per miratimin e rregullores, ” Per administrimin e mbetjeve spitalore”si edhe pike 9.3.3 të Udhëzuesit Kombëtar ”Administrimi i sigurt i mbetjeve Spitalore”.*

➤ Për automjetet që nuk janë në pronësi: *Kontratë qiraje të shoqëruar me aktin e pronësisë së qiradhënësit, ku afati i marrjes me qira të automjetit të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit objekt prokurimi, si dhe leje qarkullimi, akt-kolaudim dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me Akt – Miratimet Higjenosanitare. Automjetet e përdorura duhet qe te plotësojnë karakteristikave të mjetit të bazuara në piken 8.8/c dhe shtojcës 4, të VKM nr.798, datë 29.09.2010 Per miratimin e rregullores, ”Administrimin e mbetjeve spitalore”si edhe pike 9.3.3 të Udhëzuesit Kombëtar ”Administrimi i sigurt i mbetjeve Spitalore”.*

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë automjetet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Shënim: Në momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmues për kërkesat që përfshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit (disponimin e automjeteve të nevojshme për realizimin e shërbimeve), OE fitues duhet të paraqesi dokumentacionin e përcaktuar më lart origjinal ose kopje të noterizuar të tij, në zbatim të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet se: *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.”*

Argumentimi per Kriteri 2.3.4:

Ky kriter u vendos ne mbështetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale tëTiranës ”Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj””, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Meqënëse shërbimi objekt kontrate, parashikon ndër elementet e tij edhe transportin nga AK, në ambientet e trajtimit të OE, dhe te produkti final nga ambientet e OE ne landfill, në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion automjetet për të përmbushur elementet e kontratës (transportin), të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Shënim: Autoriteti /enti kontraktor mund të kërkojë edhe:

2.4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere të tjera të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërish çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).

Pika 2.4.1: Operatori ekonomik duhet të paraqesë një kontratë të lidhur me nje landfill te autorizuar/licensuar per depozitimn e produktit final qe del nga asgjesimi/trajtimi nga inceneratoret ose piroliza e mbetjeve, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme **në momentin e hapjes së ofertave**
Për këtë Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

a. Kontratën e lidhur me landfill;

b. Lejen mjedisore të landfillit.

Argumentimi i pikës 2.4.1:

Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me **Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale tëTiranës ”Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”**, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke qene se, ne baze te VendimittëKëshillit të Ministarve Nr.798, datë 29.9.2010 përmiratimin e rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, AK si krijues i mbetjeve eshte pergjegjes deri ne hallken e fundit te asgjesimit te mbetjeve spitalore qe krijon, kerkon qe operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë të lidhur me landfill te licensuar per depozitim e produktit final respektiv që del nga proceset e trajtimit/asgjesimit, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave. Gjithashtu, ky kriter vendoset në zbatim të vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.701 datë 22.07.2022 si dhe Nr.751 datë 04.08.2022.

Pika 2.4.2: Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qera impiantet per trajtimin me sterilizim dhe asgjesimin me incenerim të seciles kategori te prokuruar nga A.K te mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463, date 22.09.2011, “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798, date 29.09.2010, per miratimin e rregullores “Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja), të licensuar nga Ministria e Mjedisit, si më poshtë:

- Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë;
- Impjant për asgjesimin me incenerim– 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë;

Për këtë Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- a.Dokumentacionin për vërtetimin e pronësisë ose të marrjes me qira të pajisjes (ku afati i marrjes me qira të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit të këtij objekti prokurimi);
- b.Të ketë teknologji të miratuar sipas VKM 798 datë 29.09.2010, per miratimin e rregullores “Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja) të lëshaura nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të paraqitura në përmbushje të kriterit për lejet mjedisore.
- c.Katalog ose skede teknike ose cdo dokument tjetër teknik i secilit impiant dhe makinerise;
- d) Deklaratë Konformiteti CE i secilit impiant dhe makinerisë

Argumentimi:

Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me **Evadim i mbetjeve të**

rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale të Tiranës "Shefqet Ndroqi", ndarë me dy lote: loti 1: "Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë" dhe loti 2 "Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë"- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj", nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njesisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu, në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Ne baze te ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011, VKM Nr. 798 date 29.09.2010, ligjit Nr. 8934 date 05.09.2002, VKM Nr. 99 date 18.02.2005, impiantet për realizimin e trajtimit me sterilizim dhe asgjесimit me incenerim te kategorive te caktuara te mbetjeve spitalore, jane paisjet baze per realizimin me sukses te ketij sherbimi, sipas Ligjit Nr. 10463, date 22.09.2011, "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve", i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798, date 29.09.2010, per miratimin e rregullores "Per administrimin e mbetjeve spitalore", (Rregullorja).

Ne baze te ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011, VKM Nr. 798 date 29.09.2010, ligjit Nr. 8934 date 05.09.2002, VKM Nr. 99 date 18.02.2005, impiantet për realizimin e trajtimit me sterilizim dhe asgjесimit me incenerim te kategorive te caktuara te mbetjeve spitalore, jane paisjet baze per realizimin me sukses te ketij sherbimi.

Nisur nga Kodet qe AK kerkon te realizohet sherbimi ,kerkohet qe OE te kete ne dispozicion

- *Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – I (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë; per kodet 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04 ku procedura e asgjесimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente.*
- *Impjant për asgjесimin me incenerim– I (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë; per kodet 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjесimit të jetë me incenerim.*

AK e konsideron te domosdoshem Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – I (një) copë; per kodet 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04 ku procedura e asgjесimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente. Dhe Impjant për asgjесimin me incenerim– I (një) copë; per kodet 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjесimit të jetë me incenerim per te realizuar sherbimet qe kerkohen .AK e konsideron te domosdoshem impiantin rezerve per te siguruar nje funksionim te panderprere,ne rast te mirembajtjes, defekteve teknike apo situatave emergjente per te parandaluar rreziqe shendetesore dhe mjedisore.Eshte i rendesishem pasi ne periudha me ngarkese te larte te mbetjeve ,impianti rezerve mund te perdoret per te trajtuar sasine shtese duke shmangur grumbullimin e mbetjeve dhe duke siguruar nje menaxhim efikas te tyre.

Shënim: *KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit si dhe do te verifikojë ne vend funksionimin e impianteve te paraqitura, duke asistuar realizimin e nje cikli pune nga secili.*

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim. Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

loti 1-“Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10;

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbeshtetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilin është e percaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilin është e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlogaritur të kontratës;

b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe në nenin 30 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Pika 2.1.1. Operatori Ekonomik duhet të disponoje Leje mjedisore të tipit B (me kod III.1.B) ose Leje Mjedisore të tipit A (me kod III.1.C) së bashku me Akt Miratimin përkatës si dhe liçencën profesionale përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme Spitalore) që të përfshijnë mbetje të rrezikshme me kod 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04, ku procedura e asgjësimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente

Pika 2.1.2. Operatori ekonomik duhet të disponoje Leje Mjedisore tipi A (me kod III.1.C), së bashku me Akt Miratimin përkatës si dhe liçencë Profesionale përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore), që të përfshijnë mbetjet me kod 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjësimit të jetë me incenerim.

2. Argumentimi per **Pika 2.1.1** dhe **Pika 2.1.2**:

Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me **Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale të Tiranës "Shefqet Ndroqi", ndarë me dy lote: loti 1: "Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë" dhe loti 2 "Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë"- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj"**, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu, Kërkesat e mëposhtme janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "*Për prokurimin publik*", nenin 41, pika 4, gërma a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "*Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik*", si dhe ne mbeshtetje te ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011, "*Per mbrojtjen e mjedisit*", ligjit Nr.9537, datë 18.5.2006 "*Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme*", ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, "*Per lejet e mjedisit*" i ndryshuar, ligjit nr.9010, date 13.2.2003 "*Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta*", ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 "*Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë*" i ndryshuar, ligjit nr. 10463, date 22.09.2011, "*Per menaxhimin e integruar te mbetjeve*" te ndryshuar , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.798, datë 29.9.2010 "*Për Miratimin e Rregullores "Për Administrimin e Mbetjeve e Spitalore"*", Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 99, dt.18 shkurt 2005 "*Per miratimin e katalogut shqiptar te mbetjeve*"; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 538, date 26.05.2009, "*Per licensat dhe lejet, qe trajtohen nga/apo nepermjet QKB dhe disa rregullime te tjera nenligjore te perbashketa*" e ndryshuar, Udhëzuesin Kombëtar "*Per Menaxhimin e Mbetjeve te Rrezikshme Spitalore*" dhe sipas percaktimeve te bera ne Udhëzuesin Kombetar "*Administrimi i sigurt i Mbetjeve Spitalore*" ligjin nr.10463, datë 22.09.2011 "*Për menaxhimin e integruar të mbetjeve*". **Referuar Katalogut Shqiptar të Mbetjeve**, të miratuar me VKM Nr. 402, datë 30.06.2021, "*Për miratimin e katalogut të mbetjeve, këto mbetje janë konsideruar si Kod 18.01.02 dhe 18.01.03, metoda më e mirë dhe më efikase për të pasur një mbrojtje maksimale dhe për të shmangur pasojat qoftë mjedisore qoftë në popullatë, është metoda me hidrokavim/autoklavim dhe incenerim. Nisur dhe nga vetë titulli i procedurës që është: **Trajtim dhe Asgjësim...**referuar VKM Nr. 452, datë 11.7.2012 "*Për Lendfillet e Mbetjeve*", Pika II/f) ku citohet që: f) "*Trajtim*" nënkupton proceset (fizike, termike, kimike ose biologjike, përfshirë edhe ndarjen) të cilat*

ndryshojnë karakteristikat e mbetjeve me qëllim që të pakësojnë vëllimin dhe natyrën e rrezikshme të tyre, të lehtësojnë trajtimin ose të rrisin rikuperimin e tyre..., pra nevojitet trajtimi dhe më pas asgjësimi final i tyre

(shënim: plotësoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nëligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale në fjalë).

2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Pika 2.2.1: Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare të fundit nga data e hapjes së ofertave: 2021; 2022; 2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 35% e fondit limit për lot 2 për të cilin oferton të kësaj Proçedure Prokurimi.**

Shënim*: Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar, konkretisht mbi vlerën e përcaktuar në piken 2.10. /ose/ 2.14

Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, vlera e xhiros minimale do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.

Nëse operatorët ekonomikë, për lotin/lotet që konkurrojnë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162/2020, ”Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, ne te cilin gjejme te percaktuar se:

3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.

Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.

Legjislatori në piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur, ku përcaktohet se:

Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklarave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.

Pika2/b: 2. . Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence Vendosija e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara më poshtë, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën siç është parashikuar nga AK.

Referuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure AK ka menduar se vendosja e një vlere minimale të xhiros jo me e vogel se **35 % e vlerës së fondit limit***, **për të cilë konkurron operatori, është një dëshmi e mjaftueshme për të krijuar** bindjen tek Autoriteti Kontraktor se Operoret Ekonomikë ofertues zotërojnë kapacitet ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën siç është parashikuar nga AK.

Neni 43 pika 3

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Neni 43 pika 5

Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale, llogaritet mbi bazën e vlerës maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 29, te Ligjit Nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohet: *Çdo tatimpagues pergatit deklaraten vjetore te te ardhurave te tatueshme ne formen e percaktuar ne udhezimin e Ministririt te Financave ne zbatim te këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaraten vjetore ne organet tatimore **brenda dates 31 mars te vitit pasardhës.***

Vlerësojmë se vërtetimin për xhiron vjetore të certifikuar të vitit 2023, operatorët ekonomikë mund ta disponojnë pas paraqitjes së deklaratës vjetore në organet tatimore, për të cilën kanë afat deri më 31.03.2024.

(Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.).

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 "Mbi Rregullat e Prokurimit Publik", i ndryshuar, ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklarave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;** si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për Tatimin Mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave; (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).*

Referuar ne vleren e fondit limit te kesaj procedure AK ka menduar se vendosja e nje vlere minimale te xhiros jo me e vogel se **35 % e vlerës së fondit limit.vlerës së pritshme të kontratave për të cilat konkurron operatori, eshte nje dëshmi e mjaftueshme per te krijuar** bindjen tek Autoriteti Kontraktor se Operatorët Ekonomike ofertues zotërojnë kapacitete ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën siç është parashikuar nga AK. Përcaktimi i nga AK i kësaj kërkesë, lidhet me natyrën sensitive të shërbimit në kontekst të shëndetit publik dhe mjedisit, ndaj nga OE kërkohen parametra të lartë besueshmërie. Kjo është një kërkesë e cila nuk e pengon konkurrencën dhe është e bazuar në garancinë që ofertuesi i paraqet Autoritetit Kontraktor për besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tij.

(Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.).

Pika 2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare _____, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të (shëno bazën ligjore), ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. (Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor). **(nuk është i aplikueshëm)**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, _____ (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese). **(nuk është i aplikueshëm)**

2.3Kapaciteti teknik:

Pika 2.3.1: Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 15 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate/vlerës së pritshme të kontratave ***per lot 2.***

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

c) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

d) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Shënim*: Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 15 % do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar për këtë procedurë prokurimi, **konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne pikën 2.10 / 2.14.**

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më e madhe se 40% të vlerës së fondit limit/vlerës së pritshme të Kontratave, vlera e cila është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Kjo kërkohet që Operatorët Ekonomikë ofertues të vërtetojnë aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK, referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

“3. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e procedurave të prokurimit “Shërbim konsulence”, si përvojë e mëparshme për shërbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do të njihen dhe/ose shërbimet e ngjashme me fushat përkatëse të ekspertizës, pjesë e objektit të prokurimit.”

Është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën **minimumi 20% të fondit limit/vlerës së pritshme të kontratave për të cilent oferton Operatori Ekonomik**, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar (jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës).

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

Autoriteti Kontraktor QSRT “Shefqet Ndroqi” është institucion terciar Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik. Vendosija e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nepermjet përvojave të

duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

Pika 2.3.2:

a.) Operatori duhet të ketë çertifikatën **ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”**, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

e.) Operatori, duhet të ketë çertifikatën **ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të ambientit”** në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

f.) Operatori, duhet të ketë çertifikatën **ISO 45001:2018 (për sistemin e menaxhimit të sigurisë në punë) mbi “Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë te punëtorëve në punë” ose ISO 45001:2023 (për sistemin e menaxhimit të sigurisë në punë) mbi “Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë te punëtorëve në punë”** në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

g.) Operatori ekonomik duhet te paraqese Akt Miratimin Higjeno –Sanitar respektiv per objektet ku ushtron aktivitetin e sterilizimit dhe incenerimit te leshuar nga ISHSH (Inspektoriati Shendetesor Shteteror).

Argumentimi per Pikat 2.3.2 nenpika: a; b; c; d: Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale tëTiranës ”Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Ky kriter u vendos në përputhje me germen “c”, te pikes 1 te nenit 77 te Ligjit nr.162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në nenin 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, bazuar në ligjin nr. 7643, datë 02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, i ndryshuar, në pikën 10.3, kreu IV, VKM Nr.798, datë 29.9.2010 “Për miratimin e rregullores "Për administrimin e mbetjeve spitalore", si dhe rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterëve per kualifikim ne dokumentat e tenderit te procedurave te prokurimit publik”. Vendorsja e ketij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet dokumentacionit vërtetues, qe tregon se kushtet jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga

AK. Parashikimi i regjistrimit të procesit të punës nga OE garanton zbatimin e plotë të kontratës së shpallur nga AK si dhe shmang mundësinë e abuzimit me zbatimin e kontratës.

▪ **Pika 2.3.3:** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor**, si më poshtë:

Kërkohej që ofertuesi të paraqesë një vërtetim për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik për periudhën **tre muaj nga data e hapjes së ofertave**, numri i të cilëve të jetë minimumi 4 (katër) punonjës të nevojshëm për realizimin e objektit të prokurimit, ndër të cilët dy nga punonjësit duhet të jenë minimumi: një inxhinjer mjedisi dhe një inxhinjer kimik, 1 (nje) shofer për nje makina, dhe 1 (një) punonjës mbështetës për ngarkimin/shkarkimin dhe përpunimin e mbetjeve), me qëllim realizimin me sukses të këtij Shërbimi.

Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata tatimore së bashku me listëpagesat sipas formularit E-SIG 025, ku te pasqyrohen minimumi 4 - katër punonjës për secilin muaj për periudhën e mësipërme dhe
- Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme.

▪ Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

-Minimumi 1 (një) Inxhinier Mjedisi

-Minimumi 1 (një) Inxhinier Kimik

– Për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri operatorët ekonomike duhet të paraqesin për secilin nga stafi më sipër:

– *CV përkatëse;*

– *Kopje e noterizuar e diplomës së Universitetit për secilin inxhinjer;*

– *Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme ose Kontratë Shërbimi e lidhur me inxhinjerin e mjedisit dhe inxhinjerin kimik.*

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë personelin që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Shënim: Në momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmuar për kërkesat që përfshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit (disponimin e punonjesve), OE fitues duhet të paraqesi dokumentacionin e përcaktuar më lart origjinal ose kopje të noterizuar të tij, në zbatim të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet se: *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.”*

Në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë përsipër të realizojë.

Argumentimi pika 2.3.3:

Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale tëTiranës ”Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”-Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj””, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu, në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Neni 41/4 b i VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar:

Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

- e) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
- f) **një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose**
- g) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose
- ç) mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
- h) Në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë përsipër të realizojë.

Vendosja e këtij kriteri dhe përcaktimi kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Gjithashtu, dy inxhinjerët janë vendosur të kërkohen nga AK me argumentimin se këto mbetje konsiderohen të një rrezikshmërie të veçantë pasi përbëhen nga mbetje spitalore (artikuj) ashtu edhe nga anatomike dhe nevoja e të dy inxhinjerëve nevojitet për të dëshmuar OE që i ka të gjitha kapacitetet dhe personat specialistë për asgjësimin e këtyre mbetjeve sipas legjislacionit në fuqi.

Ky kriter është vendosur pas argumentimit të Komisionit të Specifikimeve Teknike: nisur edhe nga fakti që janë mbetje të rrezikshme spitalore, dhe anatomike (pjesë postoperacionale nga trupi i njeriut), u vendos përcaktimi i këtij kriteri, pasi nevojitet prania e një inxhinjeri mjedisi dhe kimist, sidomos për mënyrën e përpunimit të këtyre mbetjeve dhe më pas depozitimin e tyre në vendin e përcaktuar nga aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë këtë fushë.

Nisur nga proceset që realizohen gjate fazes se evadimit si :grumbullimi,transportimi , deri ne fazen finale te depozitimit ne landfill si dhe asgjësimit lind nevoja qe OE te kete minimum 5 punonjes mbeshtetes.

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar shërbimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe nëse është rasti, për llojin e licencës/ certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin e tyre).

(Shënim: listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor, apo të specializuar.kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat profesionale individuale apo certifikimet/kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe insitucionin që lëshon këto licenca apo certifikime/kualifikime).

Pika 2.3.4: “ Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë *ne pronesi ose me qera minimalisht 2 (dy) mjete që transporton mbetjet spitalore, sipas kërkesave të Nenit 23 të Ligjit Nr.10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, si dhe Shtojcës 4 të VKM Nr.798, datë 29.9.2010, për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore” (Rregullorja) si dhe në zbatim të Pikës 9.3.3 (Automjetet/anijet e grumbullimit) të Udhëzuesit kombëtar “Administrimi i sigurt i mbetjeve Spitalore”.*

- Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë:

➤ Për automjetin në pronësi: *Aktin e pronësisë së mjetit, leje qarkullimi, akt - kolaudimi dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me Akt -Miratimet Higjenosanitare, si dhe foto te mjeteve ku te duket qarte targa dhe sinjalistika perkatese. Automjetet e perdorura duhet qe te plotësojnë karakteristikat e mjetit, të bazuara ne piken 8.8/c dhe shtojces 4, te VKM nr.798, date 29.09.2010 Per miratimin e rregullores, ” Per administrimin e mbetjeve spitalore”si edhe pike 9.3.3 te Udhezuesit Kombetar ”Administrimi i sigurt i mbetjeve Spitalore”.*

➤ Për automjetet që nuk janë në pronësi: *Kontratë qiraje të shoqëruar me aktin e pronësisë së qiradhënësit, ku afati i marrjes me qira të automjetit të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit objekt prokurimi, si dhe leje qarkullimi, akt-kolaudim dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me Akt – Miratimet Higjenosanitare. Automjetet e përdorura duhet qe te plotësojnë karakteristikave te mjetit te bazuara ne piken 8.8/c dhe shtojces 4, te VKM nr.798, date 29.09.2010 Per miratimin e rregullores, ”Administrimin e mbetjeve spitalore”si edhe pike 9.3.3 te Udhezuesit Kombetar ”Administrimi i sigurt i mbetjeve Spitalore”.*

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë automjetet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Shënim: Në momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmues për kërkesat që përfshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit (disponimin e automjeteve të nevojshme për realizimin e shërbimeve), OE fitues duhet të paraqesi dokumentacionin e përcaktuar më lart orgjinal ose kopje të noterizuar të tij, në zbatim të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet se: *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.”*

Argumentimi per Kriteri 2.3.4:

Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me **Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale tëTiranës ”Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”**, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe

Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Meqënëse shërbimi objekt kontrate, parashikon ndër elementet e tij edhe transportin nga AK, në ambientet e trajtimit të OE, dhe te produkti final nga ambientet e OE ne landfill, në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion automjetet për të përmbushur elementet e kontratës (transportin), të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Shënim: Autoretiti /enti kontraktor mund të kërkojë edhe:

2.4Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kriteret të tjera të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).

Pika 2.4.1: Operatori ekonomik duhet të paraqesë një kontratë të lidhur me nje landfill te autorizuar/licensuar per depozitimim e produktit final qe del nga asgjесimi/trajtimi nga inceneratoret ose piroliza e mbetjeve, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme **në momentin e hapjes së ofertave**
Për këtë Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- c. Kontratën e lidhur me landfill;
- d. Lejen mjedisore të landfillit.

Argumentimi i pikës 2.4.1:

Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me **Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale tëTiranës ”Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”**”, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. **Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke gene se, ne baze te VendimittëKëshillit të Ministarve Nr.798, datë 29.9.2010 përmiratimin e rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, AK si krijues i mbetjeve eshte pergjegjes deri ne hallken e fundit te asgjесimit te mbetjeve spitalore qe krijon, kerkon qe operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë të lidhur me landfill te licensuar per depozitimim e produktit final respektiv që del nga proceset e trajtimit/asgjесimit, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme ne momentin e**

hapjes se ofertave. Gjithashtu, ky kriter vendoset në zbatim të vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.701 datë 22.07.2022 si dhe Nr.751 datë 04.08.2022.

Pika 2.4.2: Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qera impiantet per trajtimin me sterilizim dhe asgjесimin me incenerim të seciles kategori te prokuruar nga A.K te mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463, date 22.09.2011, “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798, date 29.09.2010, per miratimin e rregullores “Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja), të licensuar nga Ministria e Mjedisit, si më poshtë:

- Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë;
- Impjant për asgjесimin me incenerim– 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë;

Për këtë Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- a. Dokumentacionin për vërtetimin e pronësisë ose të marrjes me qira të pajisjes (ku afati i marrjes me qira të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit të këtij objekti prokurimi);
- b. Të ketë teknologji të miratuar sipas VKM 798 datë 29.09.2010, per miratimin e rregullores “Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja) të lëshaura nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të paraqitura në përmbushje të kriterit për lejet mjedisore.
- c. Katalog ose skede teknike ose cdo dokument tjetër teknik i secilit impiant dhe makinerise;
- d) Deklaratë Konformiteti CE i secilit impiant dhe makinerisë

Argumentimi:

Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Relacionit per argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike Relacionit nr. 495/___ prot.,date 06.02.2025 për procedurën e prokurimit me **Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale tëTiranës ”Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”**, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesave nr.495 prot, datë 30.12.2024 dhe nr.495/1 prot, datë 30.12.2025 të Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Kavajës, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu, në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Ne baze te ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011, VKM Nr. 798 date 29.09.2010, ligjit Nr. 8934 date 05.09.2002, VKM Nr. 99 date 18.02.2005, impiantet për realizmin e trajtimit me sterilizim dhe asgjесimit me incenerim te kategorive te caktuara te mbetjeve spitalore, jane paisjet baze per realizimin me sukses te ketij sherbimi, sipas Ligjit Nr. 10463, date 22.09.2011, “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798, date 29.09.2010, per miratimin e rregullores “Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja).

Ne baze te ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011, VKM Nr. 798 date 29.09.2010, ligjit Nr. 8934 date 05.09.2002, VKM Nr. 99 date 18.02.2005, impiantet për realizimin e trajtimit me sterilizim dhe asgjesimit me incenerim te kategorive te caktuara te mbetjeve spitalore, jane paisjet baze per realizimin me sukses te ketij sherbimi.

Nisur nga Kodet qe AK kerkon te realizohet sherbimi ,kerkohet qe OE te kete ne dispozicion

- *Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë; per kodet 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04 ku procedura e asgjesimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente.*
- *Impjant për asgjesimin me incenerim– 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë; per kodet 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjesimit të jetë me incenerim.*

AK e konsideron te domosdoshem Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – 1 (një) copë; per kodet 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04 ku procedura e asgjesimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente. Dhe Impjant për asgjesimin me incenerim– 1 (një) copë; per kodet 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjesimit të jetë me incenerim per te realizuar sherbimet qe kerkohen .AK e konsideron te domosdoshem impiantin rezerve per te siguruar nje funksionim te panderprere,ne rast te mirembajtjes, defekteve teknike apo situatave emergjente per te parandaluar rreziqe shendetesore dhe mjedisore.Eshte i rendesishem pasi ne periudha me ngarkese te larte te mbetjeve ,impianti rezerve mund te perdoret per te trajtuar sasine shtese duke shmangur grumbullimin e mbetjeve dhe duke siguruar nje menaxhim efikas te tyre.

Shënim: *KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit si dhe do te verifikojë ne vend funksionimin e impianteve te paraqitura, duke asistuar realizimin e nje cikli pune nga seicili.*

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për sherbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo

kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

4. Argumentimi i specifikimeve teknike:

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit;
- c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

➤ **Loti 1 Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë**

1. Mbetjet e rrezikshme duhet të asgjësohen në një impiant për incenerim i cili është i licencuar nga Ministria e Mjedisit, për kryerjen e këtij shërbimi sipas përcaktimeve të mëposhtme në lidhje me to:

- Mbetje me Kodin: **18 01 01, 18 01 03, 18 01 04** dotë asgjësohen sipas VKM-së **Nr.798, date 29.09.2010** “Për administrimin e mbetjeve spitalore”, shtojca 3, Metodat për trajtim dhe asgjësim pika 2) Me autoklavim, shtojca 5, Standartet teknike për incenerimin dhe autoklavimin e Mbetjeve Spitalore, Kjo metodë e mbështetur në udhëzimin Kombëtar “Për Udhëzuesin Kombëtar “Administrimini i Sigurtë i Mbetjeve Spitalore” .

- Mbetjet me kodin **18 01 02** do të asgjësohen sipas VKM-së **Nr. 798, date 29.09.2010** “Për administrimin e mbetjeve” Shtojca 3, Metodat për trajtim dhe asgjësim, pika 1, Incenerim “ shtojca 5, Standartet teknike për incenerim dhe autoklavim e mbetjeve Spitalore. Kjo metodë e mbështetur në udhëzimin kombëtar “Për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme Spitalore” dhe sipas përcaktimeve të bëra në udhëzuesin kombëtar “Administrimini i Sigurtë i Mbetjeve Spitalore”.

Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gërma a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe në mbështetje të ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011, “Per mbrojtjen e mjedisit”, ligjit Nr.9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”, ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, “Per lejet e mjedisit” i ndryshuar, ligjit nr.9010, date 13.2.2003 “Per administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 10463, date 22.09.2011, “Per menaxhimin e integruar të mbetjeve” të ndryshuar , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.798, datë 29.9.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 99, dt.18 shkurt 2005 “Per miratimin e katalogut shqiptar të mbetjeve”; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 538, date 26.05.2009, “Per licensat dhe lejet, qe trajtohen nga/apo nepermjet QKB dhe disa rregullime të tjera nenligjore të perbashketa” e ndryshuar, Udhëzuesin Kombëtar “Per Menaxhimin e Mbetjeve të Rrezikshme Spitalore” dhe sipas përcaktimeve të bëra në Udhëzuesin Kombëtar “Administrimi i sigurt i Mbetjeve Spitalore”ligjin nr.10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”..

2.Asgjësimi duhet të realizohet me një prej metodave për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore të përcaktuara në VKM nr 798 datë 29.09.2010.

3.Mbetjet do të merren nga sipërmarrësi pranë ambientit të shërbimit që do të vendoset nga QSRT

“Shefqet Ndroqi” Njësia Tiranë, me automjetet e tyre të posaçëm, lehtësisht të identifikueshëm gjatë transportit të mbetjeve me shenjën dalluese ndërkombëtare të rrezikut të mbetjeve të rrezikshme spitalore në përputhje me pikat 8.8/c dhe shtojcën nr.4 të VKM – së Nr.798 dt.29.09.2010 dhe sipas percaktimeve të bera në udhëzuesin kombëtar “Administrimi i sigurte i mbetjeve të rrezikshme spitalore”. Tërheqja e mbetjeve do të bëhet sipas nevojave dhe kërkesës së AK –së. **Njoftimi bëhet me sms 2 (dy) ditë para.**

4. Operatori duhet të ketë në pronësi /qira, minimalisht 2 (dy) mjete dhe për këtë duhet të paraqesë dokumentacionin për vërtetimin e pronësisë ose të marrjes me qira të mjeteve për QSRT “Shefqet Ndroqi” Njësia Tiranë.

▪ Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë:

➤ Për automjetin në pronësi: *Aktin e pronësisë së mjetit, leje qarkullimi, akt - kolaudimi dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me Akt -Miratimet Higjenosanitare, si dhe foto të mjeteve ku të duket qartë targa dhe sinjalistika përkatëse.*

➤ Për automjetet që nuk janë në pronësi: *Kontratë qiraje të shoqëruar me aktin e pronësisë së qiradhënësit, ku afati i marrjes me qira të automjetit të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit objekt prokurimi, si dhe leje qarkullimi, akt-kolaudim dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me fotot dhe Akt – Miratimet Higjenosanitare.*

Meqënëse shërbimi objekt kontrate, parashikon ndër elementet e tij edhe transportin nga AK, në ambientet e trajtimit të OE, dhe të produkti final nga ambientet e OE në landfill, në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion automjetet për të përmbushur elementet e kontratës (transportin), të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

5. Të përdorë kontenierë njëpërdorimësh plastike me qese plastmase (furnizim që e kryen OE) sipas standarteve dhe kërkesave të VKM Nr 798 datë 29.09.2010 “Për administrimin e mbetjeve spitalore” pika 8/4 dhe 8/5 të kreut III, trajtimi i mbetjeve spitalore.

6. Mbetjet e gjeneruara nga shërbimet do të peshohen në praninë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik dhe përfaqësuesit të AK - së ku do hartohet proces-verbali për sasinë e peshuar, pa përfshirë kutitë e ambalazhimit (pesha e tyre zbritet). Ambalazhimi (kutite, qeskat, etj.) do të mbulohet nga subjekti fitues.

7. Peshimi i mbetjeve do të kryhet nga një peshore e kolauduar nga Drejtoria e Metrologjisë, që do të vihet në dispozicion nga ana e operatorit ekonomik (OE të sjellë dhe çertifikatën e kolaudimit të peshores).

8. Pas marrjes në dorëzim të mbetjeve, nga ana e Operatorit Ekonomik do të bëhet dezinfektimi i ambientit nga ku do të tërhiqen mbetjet e rrezikshme spitalore të kontaminuara.

9.Mbetjet e rrezikshme, që dorëzohen nga perfaqesuesi i AK-së tek OE fitues shoqërohen me dokument transferimi, sa herë që do të bëhet evadimi i këtyre mbetjeve.

10. Operatori Ekonomik duhet të disponoje Leje mjedisore të tipit B (me kod III.1.B) ose Leje Mjedisore te tipit A (me kod III.1.C) së bashku me Akt Miratimin përkatës si dhe liçencën profesionale përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme Spitalore) që të përfshijnë mbetje të rrezikshme me kod 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04, ku procedura e asgjësimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente

11.Operatori ekonomik duhet të disponojë Leje Mjedisore tipi A (me kod III.1.C), së bashku me Akt Miratimin përkatës,si dhe liçencë Profesionale Përkatëse të kategorisë III.2.B (*Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore*),që të përfshijnë mbetjet me kod 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjësimit të jetë me incenerim.

Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gërma a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe në mbështetje të ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011, ”Per mbrojtjen e mjedisit”, ligjit Nr.9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme, ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, ”Per lejet e mjedisit” i ndryshuar, ligjit nr.9010, date 13.2.2003 “Per administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 10463, date 22.09.2011, ”Per menaxhimin e integruar të mbetjeve” të ndryshuar , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.798, datë 29.9.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 99, dt.18 shkurt 2005 “Per miratimin e katalogut shqiptar të mbetjeve” ; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 538, date 26.05.2009, ”Per licensat dhe lejet, qe trajtohen nga/apo nepermjet QKB dhe disa rregullime të tjera nenligjore të perbashketa” e ndryshuar, Udhëzimin Kombëtar “Per Menaxhimin e Mbetjeve të Rrezikshme Spitalore” dhe sipas përcaktimeve të bera në Udhëzuesin Kombëtar “Administrimi i sigurt i Mbetjeve Spitalore”.

12. OE duhet të ketë Çertifikatë SSH/EN ISO 9001:2015 (Sistemi Menaxhimit të Cilësisë) ose ekuivalente

13.OE duhet të ketë Çertifikatë SSH/EN ISO 14001:2015 (Sistemi Menaxhimit të Mjedisit) ose ekuivalente.

Në Zbatim të rekomandimit të APP dhe DPA datë 20.03.2018, të gjitha çertifikatat e cilësisë duhet të jenë të vlefshme dhe të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilësisë,të akredituar nga DPA, ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika E Shqipërisë.

Në bazë të nenit 79/1 , të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” si dhe neneve 41/4/a si dhe 44/1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u

referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Bazuar në këto dispozita Autoriteti ose enti kontraktor mund t'u kërkojë ofertuesve dorëzimin e certifikatave ose dokumenteve të ngjashme, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e tyre me standardet e kërkuara të cilësisë, veçanërisht sa i takon:a) garantimit të aksesit të personave me aftësi të kufizuara;b) efikasitetit të energjisë;c) sistemeve të menaxhimit mjedisor.

14.Çertifikatë ISO 45001:2018 ose ISO 45001:2023 (Për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë në Punë).

Në Zbatim të rekomandimit të APP dhe DPA datë 20.03.2018, të gjitha certifikatat e cilësisë duhet të jenë të vlefshme dhe të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilësisë, të akredituar nga DPA, ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika E Shqipërisë.

Në bazë të nenit 79/1 , të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” si dhe neneve 41/4/a si dhe 44/1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Bazuar në këto dispozita Autoriteti ose enti kontraktor mund t'u kërkojë ofertuesve dorëzimin e certifikatave ose dokumenteve të ngjashme, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e tyre me standardet e kërkuara të cilësisë, veçanërisht sa i takon:a) garantimit të aksesit të personave me aftësi të kufizuara;b) efikasitetit të energjisë;c) sistemeve të menaxhimit mjedisor.

15. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Akt Miratimin Higjieno – Sanitar subjektit ku kryen aktivitetin të lëshuar nga ISHSH (inspektoriati shëndetësor shtetëror).

Ky kriter bazohet në kërkesat e nenit 10 të ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, ”Per lejet e mjedisit” i ndryshuar dhe në VKM Nr. 798, datë 29.09.2010 “Për miratimin e rregullores për administrimin e mbetjeve spitalore”, në Kreun IV, “Leja Mjedisore dhe Akt Miratimi Higjieno – Sanitar”,ku parashikohet shprehimisht: “.....10.3. Inspektorati Sanitar Shtetëror, pas ekspertimit higjieno-shëndetësor, lëshon aktmiratim higjieno-sanitar për ushtrimin e veprimtarisë.”.

16.Kërkohet që ofertuesi të paraqesë një vërtetim për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik për periudhën **tre muaj nga data e hapjes së ofertave**, numri i të cilëve të jetë minimumi 10 (dhjetë) punonjës të nevojshëm për realizimin e objektit të prokurimit, ndër të cilët dy nga punonjësit duhet të jenë minimumi: një inxhinjer mjedisi dhe një inxhinjer kimik, 2 (dy) shofera për dy makina, 1 (një) administrator dhe 5 (pesë) punonjës mbështetës për ngarkimin/shkarkimin dhe përpunimin e mbetjeve), me qëllim realizimin me sukses të këtij Shërbimi.

Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata tatimore së bashku me listëpagesat sipas formularit E-SIG 025, ku te pasqyrohen minimumi 10 - dhjetë punonjës për secilin muaj për periudhën e mësipërme dhe
- Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme.

- Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:
- Minimumi 1 (një) Inxhinier Mjedisi
- Minimumi 1 (një) Inxhinier Kimik
- Për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri operatorët ekonomike duhet të paraqesin për secilin nga stafi më sipër:
 - CV përkatëse;
 - Kopje e noterizuar e diplomës së Universitetit;
 - Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme ose Kontratë Shërbimi e lidhur me inxhinjerin e mjedisit dhe inxhinjerin kimik.

Ky kriter vendoset duke u referuar ne nenin 77/ 1. a dhe 77/ 4 te Ligjit nr. 162/2020

Neni 77/1 Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

- a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;
- c) aftësinë teknike dhe profesionale

si dhe 77/ 4 Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Si dhe ne nenin 41te VKM-se nr. 285/2021, 41/4/b, c,ç

44/4:“Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

- b) Një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ osekomponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose
- c) Fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose
- ç) mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’I vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”

Nisur nga proceset që realizohen gjate fazes se evadimit si :grumbullimi,transportimi , deri ne fazen finale te depozitimit ne landfill si dhe asgjesimit lind nevoja qe OE te kete minimum 5 punonjes mbeshtetes.

17. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një kontratë të lidhur me nje landfill te autorizuar/licensuar per depozitimin e produktit final qe del nga asgjesimi/trajtimi nga inceneratoret ose piroliza e mbetjeve, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme **në momentin e hapjes së ofertave.**

Për këtë Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- e. Kontratën e lidhur me landfill;
- f. Lejen mjedisore të landfillit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke qene se, ne baze te VendimittëKëshillit të Ministarve Nr.798, datë 29.9.2010 për miratimin e rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, AK si krijues i mbetjeve eshte pergjegjes deri ne hallken e fundit te asgjesimit te mbetjeve spitalore qe krijon, kerkon qe operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë të lidhur me landfill te licensuar per depozitimin e produktit final respektiv që del nga proceset e trajtimit/asgjesimit, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave. Gjithashtu, ky kriter vendoset në zbatim të vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.701 datë 22.07.2022 si dhe Nr.751 datë 04.08.2022.

18. Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qera impiantet per trajtimin me sterilizim dhe asgjesimin me incenerim të seciles kategori te prokuruar nga A.K te mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463, date 22.09.2011, “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798, date 29.09.2010, per miratimin e rregullores “Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja), të licensuar nga Ministria e Mjedisit, si më poshtë:

- Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – 1 (një) copë dhe impinat back up me të njejtën metodë;
- Impjant për asgjesimin me incenerim– 1 (një) copë dhe impinat back up me të njejtën metodë;
-

Për këtë Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

a. Dokumentacionin për vërtetimin e pronësisë ose të marrjes me qira të pajisjes (ku afati i marrjes me qira të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit të këtij objekti prokurimi);

b. Të ketë teknologji të miratuar sipas VKM 798 datë 29.09.2010, per miratimin e rregullores “Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja) të lëshura nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të paraqitura në përmbushje të kriterit për lejet mjedisore.

c. Katalog ose skede teknike ose cdo dokument tjetër teknik i secilit impiant dhe makinerise;

d. d) Deklaratë Konformiteti CE i secilit impiant dhe makinerisë.

- Per te vertetuar permbushjen e ketij kriteri OE, duhet te paraqese:

1. Dokumentacionin per vertetimin e pronesise ose te marrjes me qera (ku afati i marrjes me qera te jete minimalisht me afatin e ekzekutimit te ketij objekti prokurimi);

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Ne baze te ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011, VKM Nr. 798 date 29.09.2010, ligjit Nr. 8934 date 05.09.2002, VKM Nr. 99 date 18.02.2005, impiantet për realizimin e trajtimit me sterilizim dhe asgjesimit me incenerim te kategorive te caktuara te mbetjeve spitalore, jane paisjet baze per realizimin me sukses te ketij sherbimi, sipas Ligjit Nr. 10463, date 22.09.2011, "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve", i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798, date 29.09.2010, per miratimin e rregullores "Per administrimin e mbetjeve spitalore", (Rregullorja).

Ne baze te ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011, VKM Nr. 798 date 29.09.2010, ligjit Nr. 8934 date 05.09.2002, VKM Nr. 99 date 18.02.2005, impiantet për realizimin e trajtimit me sterilizim dhe asgjesimit me incenerim te kategorive te caktuara te mbetjeve spitalore, jane pajisjet baze per realizimin me sukses te ketij sherbimi.

Operatori duhet të ketë në pronësi ose me qera/perdorim, apo nepermjet cdo menyre posedimi te njohur nga ligji, impiant/e, makineritë e mëposhtme që të mundësojë trajtimin e të gjitha kategorive të mbetjeve objekt i ketyre DST, sipas Ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011 "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve", i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798, date 29.09.2010, per miratimin e rregullores Per administrimin e mbetjeve spitalore",

Nisur nga Kodet qe AK kerkon te realizohet sherbimi ,kerkohet qe OE te kete ne dispozicion

- *Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë; per kodet 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04 ku procedura e asgjesimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente.*
- *Impjant për asgjesimin me incenerim– 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë; per kodet 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjesimit të jetë me incenerim.*

AK e konsideron te domosdoshem Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – 1 (një) copë; per kodet 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04 ku procedura e asgjesimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente. Dhe Impjant për asgjesimin me incenerim– 1 (një) copë; per kodet 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjesimit të jetë me incenerim per te realizuar sherbimet qe kerkohen .AK e konsideron te domosdoshem impiantin rezerve per te siguruar nje funksionim te panderprere,ne rast te mirembajtjes, defekteve teknike apo situatave emergjente per te parandaluar rreziqe shendetesore dhe mjedisore.Eshte i rendesishem pasi ne periudha me ngarkese te larte te mbetjeve ,impianti rezerve mund te perdoret per te trajtuar sasine shtese duke shmangur grumbullimin e mbetjeve dhe duke siguruar nje menaxhim efikas te tyre.

19. Operatori ekonomik duhet të instalojë një frigoriferi në ambientet e Qendrës Spitalore Njësia Tiranë” me kapacitet 300 - 350 L dhe temperaturë jo me te larte se 10C për ruajtjen e mbejtjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngshme dhe të ngurta deri në momentin e transportimit për në impiantin e asgjësimit. Pas marrjes së mbetjeve operatori do të bëjë dezenfektimin e frigoriferit dhe ambientit përreth, si dhe mirëmbajtjen e frigoriferit.

Argumentimi: Referuar Kreut III per trajtimin e mbetjeve Spitalore,pika 8.5/b te Vendimit nr 798 date 29.09.2010 Per miratimin e rregullores “per Administrimin e Mbetjeve Spitalore” ku percaktohet se: Te tregohet kujdes per sigurine e kontejnereve,te parandalohe rrjedhjet te sigurohet mbrojtja nga uji,shiu dhe

era si dhe te shmangen kushtet e inkubimit mikrobik dhe /ose te dekompozimit te tyre.Mbetjet njerezore,shtazore apo ndonje gjallese tjetere te magazinuara per me shume se 24 ore ,por gjithsesi me pak se 48 ore nga amballazhimi,duhet te ruhen ne frigorifer ose hapesine frigoriferike qe perdoret vetem per mbetjet spitalore ne nje temperature jo me te larte se 10 C

20. Tek formulari i transferimit te mbetjeve te rrezikshme spitalore te shenohen dhe kodet perkatese per çdo lloj mbetje.

Argumentimi: Specifikimet teknike janë vendosur në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP:“38/b) në rast të prokurimit publik të mallrave ose shërbimeve, specifikimi me të cilin përkufizohen karakteristikat e prodhimit ose shërbimit, siç janë niveli i cilësisë, ndikimi mbi mjedisin jetësor dhe ndikimet klimatike, përshkrim i të gjitha kushteve, duke përfshirë edhe arritshmëri për persona me aftësi të kufizuar dhe vlerësim të përputhshmërisë, niveli i realizimit, shfrytëzim i prodhimit, siguri ose dimensione, duke i përfshirë edhe kërkesat relevante për produktin në raport me emërtimin me të cilin shitet, terminologjinë, simbolet, testimet dhe metodat për testim, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe udhëzime për përdorim, proceset dhe metodat e prodhimit në secilën fazë të jetëgjatësisë së mallrave dhe shërbimeve, si dhe procedura për vlerësim të përputhshmërisë” si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, “për mallrat që do të prokurohen, autoriteti/enti kontraktor parashikojnë specifikimet teknike, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementëve më të rëndësishëm përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP-së, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara.”

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

➤ **Loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”**

1. Mbetjet e rrezikshme duhet të asgjësohen në një impiant për incenerim i cili është i licencuar nga Ministria e Mjedisit, për kryerjen e këtij shërbimi sipas përcaktimeve të mëposhtme në lidhje me to:

- Mbetje me Kodin: **18 01 01, 18 01 03**dotë asgjësohen sipas VKM-së **Nr.798, date 29.09.2010** “Për administrimin e mbetjeve spitalore”, shtojca 3, Metodat për trajtim dhe asgjësim pika 2) Me autoklavim, shtojca 5, Standartet teknike për incenerimin dhe autoklavimin e Mbetjeve Spitalore, Kjo metodë e

mbështetur në udhëzimin Kombëtar “Për Udhëzuesin Kombëtar “Administrimini i Sigurtë i Mbetjeve Spitalore” .

- Mbetjet me kodin **18 01 02** do të asgjësohen sipas VKM-së **Nr. 798, date 29.09.2010** “Për administrimin e mbetjeve” Shtojca 3, Metodat për trajtim dhe asgjësim, pika 1, Incenerim “ shtojca 5, Standartet teknike për incenerim dhe autoklavim e mbetjeve Spitalore. Kjo metodë e mbështetur në udhëzimin kombëtar “Për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme Spitalore” dhe sipas përcaktimeve të bëra në udhëzuesin kombëtar “Administrimini i Sigurtë i Mbetjeve Spitalore”.

Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gërma a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe në mbështetje të ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011, “Per mbrojtjen e mjedisit”, ligjit Nr.9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”, ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, “Per lejet e mjedisit” i ndryshuar, ligjit nr.9010, date 13.2.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”, ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 10463, date 22.09.2011, “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve” te ndryshuar , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.798, datë 29.9.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 99, dt.18 shkurt 2005 “Per miratimin e katalogut shqiptar te mbetjeve”; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 538, date 26.05.2009, “Per licensat dhe lejet, qe trajtohen nga/apo nepermjet QKB dhe disa rregullime te tjera nenligjore te perbashketa” e ndryshuar, Udhëzuesin Kombëtar “Per Menaxhimin e Mbetjeve te Rrezikshme Spitalore” dhe sipas përcaktimeve te bera ne Udhezuesin Kombetar “Administrimi i sigurt i Mbetjeve Spitalore”ligjin nr.10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.

2.Asgjësimi duhet të realizohet me një prej metodave për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore të përcaktuara në VKM nr 798 datë 29.09.2010.

3.Mbetjet do të merren nga sipërmarrësi pranë ambjentit të shërbimit që do të vendoset nga QSRT “Shefqet Ndroqi” Njësia Tiranë, me automjetet e tyre të posaçëm,lehtesisht të identifikueshëm gjatë transportit të mbetjeve me shenjën dalluese ndërkombëtare të rrezikut të mbetjeve të rrezikshme spitalore në përputhje me pikat 8.8/c dhe shtojcën nr.4 të VKM – së Nr.798 dt.29.09.2010 dhe sipas përcaktimeve te bera ne udhezuesin kombetar “Administrimi i sigurte i mbetjeve te rrezikshme spitalore”. Tërheqja e mbetjeve do të bëhet sipas nevojave dhe kërkesës së AK –së.**Njoftimi bëhet me sms 2 (dy) ditë para.**

4. Operatori duhet të ketë në pronësi /qira, minimalisht 1 (një) mjete dhe për këtë duhet të paraqesë dokumentacionin për vërtetimin e pronësisë ose të marrjes me qira të mjeteve per QSRT “Shefqet Ndroqi” Njësia Kavajë.

▪ Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë:

➤ Për automjetin në pronësi:*Aktin e pronësisë së mjetit, leje qarkullimi, akt - kolaudimi dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me Akt -Miratimet Higjenosanitare,*

si dhe foto të mjeteve ku të duket qartë targa dhe sinjalistika përkatëse.

➤ Për automjetet që nuk janë në pronësi: Kontratë qiraje të shoqëruar me aktin e pronësisë së qiradhënësit, ku afati i marrjes me qira të automjetit të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit objekt prokurimi, si dhe leje qarkullimi, akt-kolaudim dhe polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për automjetet së bashku me fotot dhe Akt – Miratimet Higjenosanitare.

Meqënëse shërbimi objekt kontrate, parashikon ndër elementet e tij edhe transportin nga AK, në ambientet e trajtimit të OE, dhe te produkti final nga ambientet e OE ne landfill, në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion automjetet për të përmbushur elementet e kontratës (transportin), të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

5. Të përdorë kontenierë njëpërdorimësh plastike me qese plastmasi (furnizim që e kryen OE) sipas standarteve dhe kërkesave të VKM Nr 798 datë 29.09.2010 “Për administrimin e mbetjeve spitalore” pika 8/4 dhe 8/5 të kreut III, trajtimi i mbetjeve spitalore.

6. Mbetjet e gjeneruara nga shërbimet do të peshohen në praninë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik dhe përfaqësuesit të AK - së ku do hartohet proces-verbali për sasinë e peshuar, pa përfshirë kutitë e ambalazhimit (pesha e tyre zbritet). Ambalazhimi (kutite, qeskat, etj.) do të mbulohen nga subjekti fitues.

7. Peshimi i mbetjeve do të kryhet nga një peshore e kolauduar nga Drejtoria e Metrologjisë, që do të vihet në dispozicion nga ana e operatorit ekonomik (OE të sjellë dhe çertifikatën e kolaudit të peshores).

8. Pas marrjes në dorëzim të mbetjeve, nga ana e Operatorit Ekonomik do të bëhet dezinfektimi i ambientit nga ku do të tërhiqen mbetjet e rrezikshme spitalore të kontaminuara.

9. Mbetjet e rrezikshme, që dorëzohen nga perfaqesuesi i AK-së tek OE fitues shoqërohen me dokument transferimi, sa herë që do të bëhet evadimi i këtyre mbetjeve.

10. Operatori Ekonomik duhet të disponojë Leje mjedisore të tipit B (me kod III.1.B) ose Leje Mjedisore te tipit A (me kod III.1.C) së bashku me Akt Miratimin përkatës si dhe liçencën profesionale përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme Spitalore) që të përfshijnë mbetje të rrezikshme me kod 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04, ku procedura e asgjësimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente

11. Operatori ekonomik duhet të disponojë Leje Mjedisore tipi A (me kod III.1.C), së bashku me Akt Miratimin përkatës, si dhe liçencë Profesionale Përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore), që të përfshijnë mbetjet me kod 18 01 02, ku procedura e asgjësimit të jetë me incenerim.

Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gërma a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave

të Prokurimit Publik”, si dhe ne mbështetje te ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011, ”Per mbrojtjen e mjedisit”, ligjit Nr.9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme, ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011, ”Per lejet e mjedisit” i ndryshuar, ligjit nr.9010, date 13.2.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”, ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 10463, date 22.09.2011, ”Per menaxhimin e integruar te mbetjeve” te ndryshuar , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.798, datë 29.9.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 99, dt.18 shkurt 2005 “Per miratimin e katalogut shqiptar te mbetjeve” ; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 538, date 26.05.2009, ”Per licensat dhe lejet, qe trajtohen nga/apo nepermjet QKB dhe disa rregullime te tjera nenligjore te perbashketa” e ndryshuar, Udhëzimin Kombëtar “Per Menaxhimin e Mbetjeve te Rrezikshme Spitalore” dhe sipas percaktimeve te bera ne Udhezuesin Kombetar “Administrimi i sigurt i Mbetjeve Spitalore”.

12. OE duhet të ketë Çertifikatë SSH/EN ISO 9001:2015 (Sistemi Menaxhimit të Cilësisë) ose ekuivalente

13.OE duhet të ketë Çertifikatë SSH/EN ISO 14001:2015 (Sistemi Menaxhimit të Mjedisit) ose ekuivalente.

Në Zbatim të rekomandimit të APP dhe DPA datë 20.03.2018, të gjitha çertifikatat e cilësisë duhet të jenë të vlefshme dhe të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilësisë,të akredituar nga DPA, ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika E Shqipërisë.

Në bazë të nenit 79/1 , të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” si dhe neneve 41/4/a si dhe 44/1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Bazuar në këto dispozita Autoriteti ose enti kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve dorëzimin e certifikatave ose dokumenteve të ngjashme, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e tyre me standardet e kërkuara të cilësisë, veçanërisht sa i takon:a) garantimit të aksesit të personave me aftësi të kufizuara;b) efijencës së energjisë;c) sistemeve të menaxhimit mjedisor.

14.Çertifikatë ISO 45001:2018 ose ISO 45001:2023 (Për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë në Punë).

Në Zbatim të rekomandimit të APP dhe DPA datë 20.03.2018, të gjitha çertifikatat e cilësisë duhet të jenë të vlefshme dhe të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilësisë, të akredituar nga DPA, ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika E Shqipërisë.

Në bazë të nenit 79/1 , të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” si dhe neneve 41/4/a si dhe 44/1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë

akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Bazuar në këto dispozita Autoriteti ose enti kontraktor mund t'u kërkojë ofertuesve dorëzimin e certifikatave ose dokumenteve të ngjashme, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e tyre me standardet e kërkuara të cilësisë, veçanërisht sa i takon: a) garantimit të aksesit të personave me aftësi të kufizuara; b) efikasitetit të energjisë; c) sistemeve të menaxhimit mjedisor.

15. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Akt Miratimin Higjieno – Sanitar subjektit ku kryen aktivitetin të lëshuar nga ISHS (inspektoriati shëndetësor shtetëror).

Ky kriter bazohet në kërkesat e nenit 10 të ligjit Nr. 10448, datë 14.07.2011, "Per lejet e mjedisit" i ndryshuar dhe në VKM Nr. 798, datë 29.09.2010 "Për miratimin e rregullores për administrimin e mbetjeve spitalore", në Kreun IV, "Leja Mjedisore dhe Akt Miratimi Higjieno – Sanitar", ku parashikohet shprehimisht: ".....10.3. Inspektoriati Sanitar Shtetëror, pas ekspertimit higjieno-shëndetësor, lëshon aktmiratim higjieno-sanitar për ushtrimin e veprimtarisë."

16. Kërkohej që ofertuesi të paraqesë një vërtetim për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik për periudhën **tre muaj nga data e hapjes së ofertave**, numri i të cilëve të jetë minimumi 4 (katër) punonjës të nevojshëm për realizimin e objektit të prokurimit për QSRT „Shefqet Ndroqi“ njësia Kavajë, ndër të cilët dy nga punonjësit duhet të jenë minimumi: një inxhinjer mjedisi dhe një inxhinjer kimik, 1 (një) shofera për 1 makinë, 1 (një) punonjës mbështetës për ngarkimin/shkarkimin dhe përpunimin e mbetjeve, me qëllim realizimin me sukses të këtij Shërbimi.

Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata tatimore së bashku me listëpagesat sipas formularit E-SIG 025, ku te pasqyrohen minimumi 4 - katër punonjës për secilin muaj për periudhën e mësipërme dhe

- Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme.

▪ Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

• Minimumi 1 (një) Inxhinier Mjedisori

• Minimumi 1 (një) Inxhinier Kimik

– Për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri operatorët ekonomike duhet të paraqesin për secilin nga stafi më sipër:

• CV përkatëse;

• Kopje e noterizuar e diplomës së Universitetit;

• Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme ose Kontratë Shërbimi e lidhur me inxhinjerin e mjedisit dhe inxhinjerin kimik.

Ky kriter vendoset duke u referuar në nenin 77/ 1. a dhe 77/ 4 të Ligjit nr. 162/2020

Neni 77/1 Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

a) përshtatshmërinë përtë kryerveprimtarinë profesionale;

c) aftësinë teknike dhe profesionale

si dhe 77/4 Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Si dhe në nenin 41 të VKM-se nr. 285/2021, 41/4/b, c,ç

44/4: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

a) Një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose

b) Fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose

c) mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”

Nisur nga proceset që realizohen gjatë fazes së evadimit si :grumbullimi, transportimi , deri në fazën finale të depozitimit në landfill si dhe asgjесimit lind nevoja që OE të ketë minimum 5 punonjес mbeshtetes.

17. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një kontratë të lidhur me një landfill të autorizuar/licensuar për depozitimin e produktit final që del nga asgjесimi/trajtimi nga inceneratorët ose piroлиза e mbetjeve, e cila duhet të jetë aktive dhe e vlefshme **në momentin e hapjes së ofertave.**

Për këtë Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

c) Kontratën e lidhur me landfill;

d) Lejen mjedisore të landfillit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke qenë se, në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministarve Nr.798, datë 29.9.2010 për miratimin e rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, AK si krijues i mbetjeve është përgjegjес deri në hallkën e fundit të asgjесimit të mbetjeve spitalore që krijon, kërkon që operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë të lidhur me landfill të licensuar për depozitimin e produktit final respektiv që del nga proceset e trajtimit/asgjесimit, e cila duhet të jetë aktive dhe e vlefshme në momentin e hapjes së ofertave. Gjithashtu, ky kriter vendoset në zbatim të vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.701 datë 22.07.2022 si dhe Nr.751 datë 04.08.2022.

18. Operatori duhet të ketë në pronësi ose me qera impiantet për trajtimin me sterilizim dhe asgjесimin me incenerim të secilës kategori të prokuruar nga A.K të mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe të VKM-se Nr. 798, datë 29.09.2010, për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja), të licensuar nga Ministria e Mjedisit, si më poshtë:

- Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – 1 (një) copë dhe impinat back up me të njejtën metodë;
- Impjant për asgjësimin me incenerim – 1 (një) copë dhe impinat back up me të njejtën metodë;

Për këtë Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

a.) Dokumentacionin për vërtetimin e pronësisë ose të marrjes me qira të pajisjes (ku afati i marrjes me qira të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit të këtij objekti prokurimi);

b.) Të ketë teknologji të miratuar sipas VKM 798 datë 29.09.2010, për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja) të lëshuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të paraqitura në përmbushje të kriterit për lejet mjedisore.

c.) Katalog ose skede teknike ose cdo dokument tjetër teknik i secilit impiant dhe makinerise;

d.) Deklaratë Konformiteti CE i secilit impiant dhe makinerisë.

- Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri OE, duhet të paraqesë:

1. Dokumentacionin për vërtetimin e pronësisë ose të marrjes me qira (ku afati i marrjes me qira të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit të këtij objekti prokurimi);

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Ne baze të ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011, VKM Nr. 798 date 29.09.2010, ligjit Nr. 8934 date 05.09.2002, VKM Nr. 99 date 18.02.2005, impiantet për realizimin e trajtimit me sterilizim dhe asgjësimin me incenerim të kategorive të caktuara të mbetjeve spitalore, janë pajisjet baze për realizimin me sukses të këtij shërbimi, sipas Ligjit Nr. 10463, date 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe të VKM-se Nr. 798, date 29.09.2010, për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja).

Ne baze të ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011, VKM Nr. 798 date 29.09.2010, ligjit Nr. 8934 date 05.09.2002, VKM Nr. 99 date 18.02.2005, impiantet për realizimin e trajtimit me sterilizim dhe asgjësimin me incenerim të kategorive të caktuara të mbetjeve spitalore, janë pajisjet baze për realizimin me sukses të këtij shërbimi.

Nisur nga Kodet që AK kërkon të realizohet shërbimi ,kërkohet që OE të ketë në dispozicion

- *Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë; për kodet 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04 ku procedura e asgjësimin të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente.*
- *Impjant për asgjësimin me incenerim– 1 (një) copë dhe impiant back up me të njejtën metodë; për kodet 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjësimin të jetë me incenerim.*

AK e konsideron te domosdoshem Impjant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalente) – I (një) copë; per kodet 18 01 01; 18 01 03; 18 01 04 ku procedura e asgjесimit të jetë sterilizim me Autoklavim ose teknologji ekuivalente. Dhe Impjant për asgjесimin me incenerim– I (një) copë; per kodet 18 01 02 dhe 18 01 08 ku procedura e asgjесimit të jetë me incenerim per te realizuar sherbimet qe kerkohen .AK e konsideron te domosdoshem impiantin rezerve per te siguruar nje funksionim te pandërprere,ne rast te mirembajtjes, defekteve teknike apo situatave emergjente per te parandaluar rreziqe shendetesore dhe mjedisore.Eshte i rendesishem pasi ne periudha me ngarkese te larte te mbetjeve ,impianti rezerve mund te perdoret per te trajtuar sasine shtese duke shmangur grumbullimin e mbetjeve dhe duke siguruar nje menaxhim efikas te tyre.

19.Operatori ekonomik duhet të instalojë një frigorifer në ambientet e Qendrës Spitalore Njësia Kavajë me kapacitete 100-150 L dhe temperaturë jo me te larte se 10C për ruajtjen e mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngshme dhe të ngurta deri në momentin e transportimit për në impiantin e asgjесimit. Pas marrjes së mbetjeve operatori do të bëjë dezenfektimin e frigoriferit dhe ambientit përreth, si dhe mirëmbajtjen e frigoriferit.

Argumentimi: Referuar Kreut III per trajtimin e mbetjeve Spitalore,pika 8.5/b te Vendimit nr 798 date 29.09.2010 Per miratimin e rregullores “per Administrimin e Mbetjeve Spitalore” ku percaktohet se: Te tregohet kujdes per sigurine e kontejnereve,te parandalohe rrjedhjet te sigurohet mbrojtja nga uji,shiu dhe era si dhe te shmangen kushtet e inkubimit mikrobik dhe /ose te dekompozimit te tyre.Mbetjet njerezore,shtazore apo ndonje gjallesa tjeter te magazinuara per me shume se 24 ore ,por gjithsesi me pak se 48 ore nga ambalazhimi,duhet te ruhen ne frigorifer ose hapësire frigoriferike qe perdoret vetem per mbetjet spitalore ne nje temperature jo me te larte se 10 C

20.Tek formulari i transferimit te mbetjeve te rrezikshme spitalore te shenohen dhe kodet perkatese per çdo lloj mbetje.

Argumentimi: Specifikimet teknike janë vendosur në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP:

“38/b) në rast të prokurimit publik të mallrave ose shërbimeve, specifikimi me të cilin përkufizohen karakteristikat e prodhimit ose shërbimit, siç janë niveli i cilësisë, ndikimi mbi mjedisin jetësor dhe ndikimet klimatike, përshkrim i të gjitha kushteve, duke përfshirë edhe arritshmëri për persona me aftësi të kufizuar dhe vlerësim të përputhshmërisë, niveli i realizimit, shfrytëzim i prodhimit, siguri ose dimensione, duke i përfshirë edhe kërkesat relevante për produktin në raport me emërtimin me të cilin shitet, terminologjinë, simbolet, testimet dhe metodat për testim, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe udhëzime për përdorim, proceset dhe metodat e prodhimit në secilën fazë të jetëgjatësisë së mallrave dhe shërbimeve, si dhe procedura për vlerësim të përputhshmërisë” si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, “për mallrat që do të prokurohen, autoriteti/enti kontraktor parashikojnë specifikimet teknike, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementëve më të rëndësishëm përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP-së, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara.”

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Shtojca 7.

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: Evadimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale të Tiranës “Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”.

Afatet e ekzekutimit:

Loti 1 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë”

Nr.	Emërtimi i mbetjeve	Kodi	Njësia	Sasia e parashikuar per 48 muaj	Vendi i kryerjes se shërbimit	Afati i ekzekutimit
1	Instrumente të mprehta të përdorura si age, bisturite, shiringa, brisqe, instrumente të mprehta, qelqe të thyera dhe të ndotura, tuba reanimacioni dhe materiale të tjera të ngjashme (përveç 18 01 03)	18 01 01	kg	76,000	QSRT/Njësi a Tiranë	48 muaj nga data e lidhjes se MK
2	Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave nuk kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet (psh, veshje, hedhurinat e	18 01 04	kg	12,800	QSRT/Njësi a Tiranë	48 muaj nga data e lidhjes se MK

	leokoplasteve, ndërresat, veshje për të asgjësuar, pelena etj).					
3	Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet.	18 01 03	kg	258,800	QSRT/Njësi a Tiranë	48 muaj nga data e lidhjes se MK
4	Pjesë të trupit dhe organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut, (përveç 18 01 03) sende të ndotura me gjak serume dhe plazme, mbetje të mjekimeve dhe vaksinave, mbetje izolimi nga pacientë me koeficientë infektimi të lartë.	18 01 02	kg	2,800	QSRT/Njësi a Tiranë	48 muaj nga data e lidhjes se MK

Afatet e ekzekutimit:

Nga data e nenshkrimit të MK, deri në 48 muaj.

Loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”

Nr.	Emërtimi i mbetjeve	Kodi	Njësia	Sasia e parashikuar per 48 muaj	Vendi i kryerjes se shërbimit	Afati i ekzekutimit
1	Instrumente të mprehta të përdorura si age, bisturite, shiringa, brisqe, instrumente të mprehta, qelqe të thyera dhe të ndotura, tuba reanimacioni dhe materiale të tjera të ngjashme (përveç 18 01 03)	18 01 01	kg	3,200	QSRT/Njësia Kavajë	48 muaj nga data e lidhjes se MK
2	Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi I të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet.	18 01 03	kg	8,000	QSRT/Njësia Kavajë	48 muaj nga data e lidhjes se MK
3	Pjesë të trupit dhe organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut, (përveç 18 01 03) sende të ndotura me gjak serume dhe plazme, mbetje të mjekimeve dhe vaksinave, mbetje izolimi nga pacientë me koeficientë infektimi të lartë.	18 01 02	kg	800	QSRT/Njësia Kavajë	48 muaj nga data e lidhjes se MK

Afatet e ekzekutimit:

Nga data e nenshkrimit të MK, deri në 48 muaj.

Shtojca 8.

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

➤ **Loti 1 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë”**

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale të Tiranës ”Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”.

Detyrat: Operatori Ekonomik duhet të paraqitet sa herë merr njoftime nga Autoriteti Kontraktor, në bazë të nevojave të këtij të fundit.

Shpërndarja: do të realizohet në varësi të mbetjeve të prodhuara dhe të grumbulluara pranë Autoritetit Tonë Kontraktor, sipas muajve përgjatë 48 muajve dhe të ndara në tabelën më poshtë:

Loti 1“Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë”

Nr.	Emërtimi i mbetjeve	Kodi	Njësia	Sasia e parashikuar per 48 muaj	Vendi i kryerjes se shërbimit	Afati i ekzekutimit
1	Instrumente të mprehta të përdorura si age, bisturite, shiringa, brisqe, instrumente të mprehta, qelqe të thyera dhe të ndotura, tuba reanimacioni dhe materiale të tjera të ngjashme (përveç 18 01 03)	18 01 01	kg	76,000	QSRT/Njësi a Tiranë	48 muaj nga data e lidhjes se MK
2	Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave nuk kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet (psh, veshje, hedhurinat e leokoplasteve, ndërresat, veshje për të asgjësuar, pelena etj).	18 01 04	kg	12,800	QSRT/Njësi a Tiranë	48 muaj nga data e lidhjes se MK
3	Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet.	18 01 03	kg	258,800	QSRT/Njësi a Tiranë	48 muaj nga data e lidhjes se MK
4	Pjesë të trupit dhe organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut, (përveç 18 01 03) sende të ndotura me gjak serume dhe plazme, mbetje të mjekimeve dhe vaksinave, mbetje izolimi nga pacientë me koefiçentë infektimi të lartë.	18 01 02	kg	2,800	QSRT/Njësi a Tiranë	48 muaj nga data e lidhjes se MK

Vendi i kryerjes së shërbimeve:

Qendra Spitalore Rajonale e Tiranës “Shefqet Ndroqi”/ Njësia Tiranë,
 Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.

➤ **Loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”**

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, në Qendrën Spitalore Rajonale tëTiranës ”Shefqet Ndroqi”, ndarë me dy lote: loti 1: “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Tiranë” dhe loti 2 “Evadimi i mbetjeve të rrezikshme Spitalore për Njësinë Kavajë”- Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik (një operator ekonomik të suksesshëm për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 48 muaj”.

Detyrat: Operatori Ekonomik duhet të paraqitet sa herë merr njoftime nga Autoriteti Kontraktor, në bazë të nevojave të këtij të fundit.

Shpërndarja: do të realizohet në varësi të mbetjeve të prodhuara dhe të grumbulluara pranë Autoritetit Tonë Kontraktor, sipas muajve përgjatë 48 muajve dhe të ndara në tabelën më poshtë:

Nr.	Emërtimi i mbetjeve	Kodi	Njësia	Sasia e parashikuar per 48 muaj	Vendi i kryerjes së shërbimit	Afati i ekzekutimit
1	Instrumente të mprehta të përdorura si age, bisturite, shiringa, brisqe, instrumente të mprehta, qelqe të thyera dhe të ndotura, tuba reanimacioni dhe materiale të tjera të ngjashme (përveç 18 01 03)	18 01 01	kg	3,200	QSRT/Njësi a Kavajë	48 muaj nga data e lidhjes së MK
2	Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi I të cilave kërkohet trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet.	18 01 03	kg	8,000	QSRT/Njësi a Kavajë	48 muaj nga data e lidhjes së MK
3	Pjesë të trupit dhe organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut, (përveç 18 01 03) sende të ndotura me gjak serume dhe plazme, mbetje të mjekimeve dhe vaksinave, mbetje izolimi nga pacientë me koeficientë infektimi të lartë.	18 01 02	kg	800	QSRT/Njësi a Kavajë	48 muaj nga data e lidhjes së MK

Vendi i kryerjes së shërbimeve:

Qendra Spitalore Rajonale e Tiranës “Shefqet Ndroqi”/ Njësia Kavajë,
 Adr.: Rr. “Qazim Kariqi”, lagjja nr. 2, Kavajë.

Formulimi i specifikimeve, caktimi i sasive si dhe ndarja në lote është kryer nga personi përgjegjës, Specialist Fushe, ndërsa përlllogaritja e fondit limit është kryer nga personi përgjegjës i fushës së ekonomisë pjesë e Komisionit të Përlllogaritjes së Fondit limit dhe Specifikimeve Teknike.

Sasia dhe Grafiku i levrimit janë vendosur në bazë të shkresës nr. _____ *prot., datë* _____.2025 me lëndë: _____ dhe referuar Relacionit për argumentimin e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike Shkresës ” _____”, _____ si dhe në përputhje me nenin 4, pika 38/b të **Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”,** nenin 41, pika 1-7, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, si dhe shkresën nr. _____ *prot., date* _____.2025 “ _____”, si dhe **piken 1 të nenit 41 të VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021** “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën gjejmë të percaktuar se: 1. “Në procedurat e prokurimit për shërbime, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë qartë në termat e referencës, natyrën, objektin, qëllimin, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.”.

NJËSIA E PROKURIMIT: