



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË
NJËSIA E PROKURIMI

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____. _____. 2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

**“BLERJE MATERIALE PASTRIMI DHE DEZINFEKTIMI PËR NJËSITË
SHPENZUESE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË”**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Sapun-33711900-6, Fshesa-39224100-9, Sfungjerë- 39224320-7, Kova-39224330-0

**FONDI LIMIT TOTAL : 4,877,370.00 (katër milion e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e
treqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, i ndarë si më poshtë :**

**Për Fakultetin e Mjekësisë fondi limit për vitin 2025 është 332,985 (treqind e tridhjetë e dy mijë
e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.**

**Për Fakultetin e Mjekësisë fondi limit për vitin 2026 është 959,945 (nëntëqind e pesëdhjetë e
nëntë mijë e nëntëqind e dyzetë e pesë) lekë pa TVSH.**

**Për Fakultetin e Mjekësisë fondi limit për vitin 2025 dhe 2026 është 1,292,930 (një milion e
dyqind e nëntëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e tridhjetë) lekë pa TVSH.**

**Për Fakultetin e Shkencave Mjekësorë Teknike fondi limit për vitin 2025 është 891,210 (tetëqind
e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e dhjetë) lekë pa TVSH.**

**Për Fakultetin e Shkencave Mjekësorë Teknike fondi limit për vitin 2026 është 891,210 (tetëqind
e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e dhjetë) lekë pa TVSH.**

**Për Fakultetin e Shkencave Mjekësorë Teknike fondi limit për vitin 2025 dhe 2026 është
1,782,420 (një milion e shtatëqind e tetëdhjetë e dy mijë e katërqind e njëzetë) lekë pa TVSH.**

**Për Fakultetin e Mjekësisë Dentare fondi limit për vitin 2025 është 124,940 (njëqind e njëzetë e
katër mijë e nëntëqind e dyzetë) lekë pa TVSH.**

Për Fakultetin e Mjekësisë Dentare fondi limit për vitin 2026 është **209,820 (dyqind e nëntë mijë e tetëqind e njëzetë) lekë pa TVSH.**

Për Fakultetin e Mjekësisë Dentare fondi limit për vitin 2025 dhe 2026 është **334,760 (treqind e tridhjetë e katër mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH.**

Për Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë vlera e fondit limit për vitin 2025 është **733,630 (shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e tridhjetë) lekë pa t.v.sh**

Për Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë vlera e fondit limit për vitin 2026 është **733,630 (shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e tridhjetë) lekë pa t.v.sh**

Për Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë vlera e fondit limit për vitin 2025 dhe 2026 është **1,467,260 (një milion e katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë) lekë pa t.v.sh**

Fondi limit total për vitin 2025 është **2,082,765 (dy milion e tetëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.**

Fondi limit total për vitin 2026 është **2,794,605 (dy milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e pesë) lekë pa TVSH.**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave”, autoriteti/enti kontraktor, **Universiteti i Mjekësisë, Tiranë**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar me VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas Kritereve të Përgjithshme të Kualifikimit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2022, 2023, 2024), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Ky kriter, është vendosur në përputhje me pikën 3 të nenit 77 të Ligjit nr 162/2020, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, ne te cilin gjejmë te percaktuar se: 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. **Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar.** Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; ne piken 1 dhe piken 2/c te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”,i nddryshuar ku percaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika 2/c: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar...”. Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, duke gjykuar të arsyeshme përcaktimin e kësaj vlere për të krijuar besueshmërinë e nevojshme në kapacitetet ekonomike dhe financiare të OE. Në këtë mënyrë AK krijon bindjen e përgjithshme për aftësinë e OE për të marrë përsipër realizimin dhe zbatimin e objektit të kontratës që do të prokurohet. Është e rëndësishme që ofertuesi para se të dorëzojë ofertën të kuptojë dhe të vlerësojë aftësitë/mundësitë e tij që lidhen me kapitalin e nevojshëm për ekzekutimin me sukses të një kontrate të kësaj përmase që AK po prokuron. (Shënim:Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi).

(Shënim:Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi).

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 29, të Ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar.

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Legjislatori në nenin 55/4 të VKM 285/2021 i ndryshuar, ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohej na AK në Procedurën e Hapur të Thjeshtuar, e cila nuk është me e madhe se 40 % e vlerës së përlogaritur të kontratës. Për të provuar aftësinë /përshtatshmërinë profesionale të OE, AK duke analizuar rast pas rasti bazuar në parimin e proporcionalitetit në objektin e kontratës që do të prokurohet, ka gjykuar te arsyeshme përcaktimin e vlerës jo më të vogël se 20% e vlerës së përlogaritur të Kontratës , për të krijuar besueshmërinë e nevojshme në kapacitetet profesionale të OE. Përcaktimi i vlerës së sipërcituar për furnizimet e mëparshme të ngjashme është një kriter i thjeshtësuar pranimit nga AK me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes dhe të Operatorëve të rinj në treg. Në këtë mënyrë AK krijon bindjen e përgjithshme në aftësinë profesionale të OE duke u bazuar në përvojat e mëparshme të tij realizuar në sektorin privat/publik për të marrë përsipër realizimin dhe zbatimin e objektit të kontratës që do të prokurohet.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më pak se 10% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë, fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislationit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” neni 40, pika 4 si dhe neni 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 10% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Argumentimi si më lart. Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 10 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar është vendosur që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohej, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën.

Përvoja e ngjashme është një “kompetencë thelbësore”, ndaj operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi të tilla si referenca/fatura tatimore, për ta provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik. Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik” i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”, ne të cilin gjejmë të përcaktuar se: 4.Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; bazuar në piken 4 të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ne të cilin është e përcaktuar se: Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës dhe nenit 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të keshillit të ministrave” Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit

në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nepermjet përvojave të duhura, që janë në përpjesëtim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

2.3.2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën **ISO 9001:2015 ose ekuivalente**, të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 *“Për prokurimin publik”* i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” dhe nenin 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 *“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik*, i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave”*.

Kriteri që OE duhet të disponojë Certificate ISO 9001-2015 ose ekuivalente me të *“Për sistemin e menaxhimit të cilësisë”*, është kërkuar për të siguruar që OE disponon një sistem të organizuar të menaxhimit të cilësisë së furnizimit me mallra që ofron. Menaxhimi i cilësisë i certifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave. Zbatimi dhe certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë sjell besim tek partnerët e biznesit dhe autoritetet në lidhje me produktet dhe shërbimet furnizuese duke ndihmuar për zvogëlimin e humbjeve dhe përmirësimin e efikasitetit të biznesit në tërësi. ISO 9001 ose ekuivalent, përfaqëson standardin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti që i përket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësisë. Ky standart aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

Autoriteti ka vendosur si kriter kualifikues kriterin e mësipërm pasi ky kriter jep sigurinë autoritetit që operatori ekonomik fitues do përmbushë kërkesat për realizimin me sukses të kontratës së shpallur, është kërkuar ISO 9001: 2015 e cila përcakton kriteret për një sistem të menaxhimit të cilësisë dhe mund të përdoret nga çdo organizatë, e madhe apo e vogël, pavarësisht nga fusha e veprimtarisë së saj. Ky standard bazohet në një sërë parimesh të menaxhimit të cilësisë.

2.3.3 Operatorët ekonomikë në ditën dhe orën e hapjes së ofertave, në ambientet e Rektoratit të UMT-së, duhet të paraqesin mostrat për produktet e poshtëshënuara për të provuar pajtueshmërinë me specifikimet teknike të vendosura në shtojcën 8, si më poshtë vijon

Nr. artikulli	Emërtimi i mallit	Materiale - Specifikime Teknike	Njësi
---------------	-------------------	---------------------------------	-------

1	Solucion larës dyshemeje (pllakash)	me veti të mira pastruese dhe aromatizuese. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike: të jetë solucion lëng, me aromë parfumi. Vlera e PH të jetë 5 deri në 10. Paraqitja fizike e solucionit të jetë homogjene. Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm ³ -1.1 gr/cm ³ . Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë jo më shumë se 10%. I përshtatshëm për vende higjienike, dhoma zhveshje, palestra dhe kudo ku ka probleme arome të pakëndshme. Ambalazhimi në bidon plastik me konfeksione sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.	liter
9	Sapun i lëngshëm	ambalazhimi nga fabrika në shishe plastike me mekanizëm në pjesën e trupit të shishes për manovrim të produktit gjatë përdorimit. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion viskoz dhe homogjen. Të mos jetë irritues me lëkurën e duarve. Vlera e PH jo më vogël se 5.5 dhe jo më e madhe se 8. Densiteti i lëngut të jetë 0.9 deri në 1.1 gr/cm ³ . Aromë parfumi. Tretshmëria në ujë 100%. Lëndët tensioaktive të jenë nga 5.0 deri në 11%. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.	Litër
10	Detergjent kundër njollave (sgrasatore)	largon pluhurin, vajin dhe ndotësit e tjerë. Me veti zbutëse të papastërtive.	cope
37	Shtupë për larje dyshemeje	përbërë nga fibra tekstili me përbërje pambuku që thithin ujin shumë mirë. Dendësia e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr. T'i bashkëngjitet shtupës, shkopi me veshje plastike me gjatësi normale, jo më të shkurtër se 100 cm, të jetë me efekt vidhimi. Materiali i shkopit të jetë alumini nga brenda dhe plastik nga jashtë.	Copë
47	Letër duarsh me kuti (250 fije)	me kuti, fletë palosje zig zag me përberje 100% celuloze. Të jetë e paketuar në kuti ose në qese min 250 fije/pako. Letra të ketë mundësi thithje të lartë.	copë
49	Letër higjienike (rulon) me 3 fije (shtresa), cilësore	Leter higjienike ne jo me pak se 10 rula për pako (3 shtresa, me keputje, 1 top me 135 ndarje). Letra te kete ngjyre te bardhe. Duhet qe produktet e brendit te kene certifikate kualiteti. Permasat e nje topi te jene diametri 10 cm dhe lartesia 9,5 cm.Te jete e pajisur me skede teknike.	pako

Mostrat duhet të paraqiten të ambalazuara në kuti të shoqëruara me listën e mostrave të paraqitura. Në secilën mostër duhet të vendoset etiketë me numrin e artikullit të paraqitur me nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik.

Mosparaqitja e mostrave sipas specifikimeve teknike të kërkuara është kusht për skualifikimin e operatorit ekonomik.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është kërkuar bazuar në mbështetje të nenit 23 të Ligjit Nr. 162, datë 23.11.2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar me Ligjin 16/2024 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 "Per prokurimin publik", neneve 2, në pikën 6 të Nenit 40 dhe 115 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", (në vijim "VKM"), i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave", sipas së cilës: *Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike, Mostrat trajtohen si informacion konfidencial dhe janë në kontroll të autoritetit kontraktor. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit*".

Paraqitja e mostrave i shërben autoritetit/entit kontraktor për të gjykuar më mirë mbi përmbushjen e specifikimeve të kërkuara për objektet që prokurohet, me qëllim që, cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesat e përcaktuara prej tij. Mostrat e paraqitura do të kontrollohen nëse përmbushin specifikimet teknike të kërkuara, për ti dhënë garanci operatorit ekonomik për përmbushjen me sukses të procedurës objekt prokurimi, në përputhje me kërkesat e paraqitura nga njësitë shpenzuese.

Mostrat e kërkuara do të dorëzohen në ditën e hapjes së procedurës nga OE pjesmarrës në procedure në orën 11:00 si dhe do të mbahet procesverbal në të cilin do të dokumentohet procesi i paraqitjes së mostrave duke pasqyruar detaje që përshkruajnë mostrën/at e administruara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", i ndryshuar me Ligjin 16/2024 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 "Per prokurimin publik" në nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që janë të autorizuar nga prodhuesi ose distributori i autorizuar për tregtimin e pajisjeve dhe kryerjen e shërbimeve dhe riparimeve në rast defekti, brenda periudhës së garancisë. Në këtë mënyrë Autoriteti Kontraktor ka garanci që po hyn në marrëdhënie kontraktuale me një operator ekonomik serioz në treg, që ka autorizim për kryerjen e aktivitetit objekt prokurimi dhe siguron lidhjen përkatëse me subjektin që ka dhënë autorizimin.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë se merr përsipër me anë të mjeteve të tij të bëjë furnizimin e mallit objekt prokurimi në adresën e Autoritetit Kontraktor, me shpenzimet e vet operatorit ekonomik.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, neni 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se do të kryejnë transportin e mallrave objekt prokurimi në adresën e autoritetit kontraktor, brenda afatit kohor kur të nënshkruhet kontrata.

Kjo kërkesë shërben si siguri për Autoritetin Kontraktor, për realizimin e transportit me shpenzimet e operatorit ekonomik fitues.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

- *Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, për mallrat objekt procedure prokurimi, duke perlllogaritur sasitë e nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas parashikimeve të nenit 4, pika 38/b, nenin 36 të ligjit nr.162/2020, “Për Prokurimin Publik i ndryshuar me Ligjin 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik””, neni 40, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar VENDIM Nr. 498, datë 1.8.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 285, datë 19.5.2021, të këshillit të ministrave” si dhe bazuar në regjistrin e parashikimeve të procedurave të prokurimit publik të përqëndruara për vitin 2025 të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe kërkesave të Fakulteteve:*
- *përkatësisht shkresës nr. 27/19 prot., datë 10.10.2025 të F.M.D-së me lëndë “Dërgim i kërkesave të detajuara për fillimin e procedurave të prokurimit”, protokolluar pranë Rektoratit të UMT-së me nr. 180/47, datë 16.10.2025,*
- *Shkresës nr. 385/2 prot., datë 08.07.2025 të F.SH.MT.-së me lëndë “Dërgohen specifikimet teknike të procedurave të prokurimit të përqëndruara “UMT-së”, protokolluar pranë Rektoratit të UMT-së me nr. 180/35, datë 10.07.2025,*
- *Shkresës nr. 1650/1 prot., datë 18.07.2025 të F.M.-së me lëndë “Dërgim i kërkesave për nisjen e procedurave të prokurimit të përqëndruar pranë UMT-së për Fakultetin e Mjekësisë. Tiranë”, protokolluar pranë Rektoratit të UMT-së me nr.180/37 prot., datë 18.07.2025, si dhe*
- *Shkresës me nr. 762/5., prot datë 07.05.2025 me lëndë: Nevojat për objektin “Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi” për vitin 2025-2026 për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.*
- **Specifikimet teknike për shumicën e produkteve janë marrë nga Operatori i Blerjeve të Përqëndruara të publikuara në faqen e Agjencisë së Prokurimit publik.**

Shënim: Për të gjithë artikujt e kërkuar nëse i referohen një marke të caktuar pranohet dhe ekuivalenti i tyre, i cili përmbush specifikimet teknike të kërkuara

NJËSIA E PROKURIMIT:

Nr.	Emërtimi i produktit	Specifikimet teknike	Njësia matëse
1.	Solucion larës dysHEMEJE (pllakash)	me veti të mira pastruese dhe aromatizuese. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike: të jetë solucion lëng, me aromë parfumi. Vlera e PH të jetë 5 deri në 10. Paraqitja fizike e solucionit të jetë homogjene. Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm ³ -1.1 gr/cm ³ . Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë jo më shumë se 10%. I përshtatshëm për vende higjienike, dhoma zhveshje, palestra dhe kudo ku ka probleme arome të pakëndshme. Ambalazhimi në bidon plastik me konfeksione sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.	1 Litër
2.	Solucion larës xhamash	me efekt pastrimi dhe shkëlqim të xhamave. Ambalazhimi në shishe plastike me mekanizëm sprucimi. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e lëngut të jetë homogjen, të ketë aromë parfumi. Vlera e PH 5 deri në 11. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Solucioni të jetë homogjen dhe të ketë densitet 0.9 gr/cm ³ deri në 1.2 gr/cm ³ . Lënda tensioaktive të variojë nga 1.0% deri në 4.0%.	750 ml
3.	Solucion larës enësh lëng	me efekt pastrimi të thellë. Ambalazhimi në shishe plastike dhe të ketë analizën spektrale në etiketë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion homogjen dhe viskoze, të ketë aromë parfumi. Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Vlera e PH 6 deri në 10. Densiteti të variojë nga 0.9 gr/cm ³ deri në 1.2 gr/cm ³ . Lënda tensioaktive të jetë nga 15% deri në 20%.	500 ml
4.	Solucion larës enësh lëng	me efekt pastrimi të thellë. Ambalazhimi në shishe plastike dhe të ketë analizën spektrale në etiketë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion homogjen dhe viskoze, të ketë aromë parfumi. Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Vlera e PH 6 deri në 10. Densiteti të variojë nga 0.9 gr/cm ³ deri në 1.2 gr/cm ³ . Lënda tensioaktive të jetë nga 15% deri në 20%.	1 litër
5.	Solucion larës enësh xhel	me efekt pastrimi të thellë të yndyrnave. Ambalazhimi në enë plastike me kapak. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e produktit të jetë xhel (në formë paste). Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Vlera e PH 6.5 deri në 8. Densiteti të variojë nga 0.9 gr/cm ³ deri në 1.2 gr/cm ³ . Lënda tensioaktive të jetë nga 20% deri në me 35%.	400 gr
6.	Solucion për pastrim të parketit	Ambalazhimi në shishe plastike. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike të jetë solucion homogjen, me arome parfumi. Vlera e PH nga 7 deri në 10. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm ³ deri në 1.3 gr/cm ³ . Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë me vlerë minimale jo më pak se 2.4 % dhe me vlerë maksimale jo më shumë se 5.5%.	1 Litër

7.	Solucion larës për mobilje	me efekt pastrimi të njollave të forta dhe pluhurave tek mobiljet. Pastrues neutral me pak shkumë. Ambalazhimi në shishe plastike dhe me kokë shisheje me mekanizëm sprucimi. Gjendja fizike e lëngut të jetë lëng homogjen, të ketë aromë parfumi. Të jetë i 1.2 gr/cm3. Vlera e PH të jetë nga 6 deri në 7.5. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë jo më shumë se 7%.tretshem 100% në ujë. Densiteti të jetë nga 0.9 gr/cm3 deri në 1.2 gr/cm3. Vlera e PH të jetë nga 6 deri në 7.5. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë jo më shumë se 7%.	750 ml
8.	Sapun i lëngshëm	ambalazhimi nga fabrika në shishe plastike me mekanizëm në pjesën e trupit të shishes për manovrim të produktit gjatë përdorimit. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion viskoz dhe homogjen. Të mos jetë irritues me lëkurën e duarve. Vlera e PH jo më vogël se 5.5 dhe jo më e madhe se 8. Densiteti i lëngut të jetë 0.9 deri në 1.1 gr/cm3. Aromë parfumi. Tretshmëria në ujë 100%. Lëndët tensioaktive të jenë nga 5.0 deri në 11%. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.	500 ml
9.	Sapun i lëngshëm	ambalazhimi nga fabrika në shishe plastike me mekanizëm në pjesën e trupit të shishes për manovrim të produktit gjatë përdorimit. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion viskoz dhe homogjen. Të mos jetë irritues me lëkurën e duarve. Vlera e PH jo më vogël se 5.5 dhe jo më e madhe se 8. Densiteti i lëngut të jetë 0.9 deri në 1.1 gr/cm3. Aromë parfumi. Tretshmëria në ujë 100%. Lëndët tensioaktive të jenë nga 5.0 deri në 11%. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.	1 Litër
10.	Detergjent kundër njollave (sgrasatore)	largon pluhurin, vajin dhe ndotësit e tjerë. Me veti zbutëse të papastërtive.	750 ml
11.	Sapun tualeti duarsh	Të jetë cilësor, me aftësi shkumuese të lartë. Ambalazhimi nga fabrika. Paraqitja fizike të jetë i ngurtë, paketimi të ketë të evidentuar markën dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë 7 deri në 10. Densiteti të jetë nga 0.9 deri në 1.2 gr/cm3. Tretshmëria në ujë të jetë jo më e vogël se 95%. Lartësia e shkumës të jetë më e vogël se 5 cm.	100g
12.	Sapun tualeti duarsh	Të jetë cilësor, me aftësi shkumuese të lartë. Ambalazhimi nga fabrika. Paraqitja fizike të jetë i ngurtë, paketimi të ketë të evidentuar markën dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë 7 deri në 10. Densiteti të jetë nga 0.9 deri në 1.2 gr/cm3. Tretshmëria në ujë të jetë jo më e vogël se 95%. Lartësia e shkumës të jetë më e vogël se 5 cm.	125g
13.	Acid për pastrim	të jetë solucion efikas në heqjen e kripërave të depozituara si dhe papastërtive. Zbardhës alkaline me aftësi vepruese dezinfektante. Ambalazhimi në shishe plastike. Të përmbaje në masën 12% deri në 30% acid klorhidrik. Vlera e pH 0-3. Densiteti i acidit të jetë 1.0 deri 1.5 gr/cm3. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.	1 Litër

14.	Acid pastrues kundër smërçit	detergjent antikalkare me përdorim të shumtë, me shkëlqim. Eliminon mbetjet minerale, ndryshk, sapun dhe yndyrna.	750 ml
15.	Solucion larës WC dezinfektues	Ambalazhimi në shishe plastike me mekanizëm për pastrim më të thellë të anëve të WC. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë jo më e madhe se 13 dhe tretshmëria në ujë të jetë 100%. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm3 deri në 1.1 gr/cm3. Përmbajtja e klorit të jetë jo më e madhe se 3.5%.	1 Litër
16.	Zbardhues rrobash	Dezinfektant dhe zbardhues cilësor për larjen e rrobave. Ambalazhimi në shishe plastike. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike të jetë solucion homogjen me aromë të lehtë klori. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Përbërja e klorit tek solucionin duhet të jetë nga 3% deri në 4% klor. Densiteti të jetë nga 1.0 gr/cm3 deri në 1.2 gr/cm3.	1 Litër
17.	Solucion për pastrimin e smërçit/kriprave nga hidrosanitarët me mekanizëm sprucimi	Ambalazhimi në shishe plastike për larje të lavamanit, sanitaret e tualetit, të pastrojë në thellësi kriprat e ujit nga hidrosanitarët. Të parandalojë krijimin e kriprave. Të ketë aromë parfumi dhe substanca mbrojtëse për lëkurën e duarve. Gjendja fizike e lëngut të jetë homogjene. Vlera e PH jo më e madhe se 2.5 dhe jo më e vogël se 1.5. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.	1 Litër
18.	Solucion për zhbllokim lavamani	me efekt zhbllokimi të shpejtë, të mos krijojë shumë dhe të mos dëmtojë tubat plastike. Ambalazhimi në qese plastike ose kuti kartoni trajtë pluhuri sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.	1 Litër
19.	Solucion për zhbllokim banjo	me efekt zhbllokimi të shpejtë. Ambalazhimi në shishe plastike në trajtë lëngu, ambalazhuar nga fabrika. Gjendja fizike e lëngut të jetë homogjene, të ketë aromë të këndshme. Të mos ketë nevojë për tu holluar, në mënyrë që të mos krijojë spërkatje. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.	500 ml
20.	Insekticid për bletë/miza/milingona	Insekticid për ambiente të brendshme. Të jetë me aromë jo shumë të fortë. Të jetë produkt i biodegradueshëm.	Litër
21.	Aromatizues zyre	Të jetë me sprucim, i përshtatshëm për ambiente zyre. Neutralizon aromat e ambientit, shpërndan aromë të freskët.	300 ml
22.	Aromatizues ambienti për aparatin	Të jetë statik për tu vendosur në mur në mënyrë të pavarur. Të jetë me aromë të këndshme.	250 ml
23.	Aromatik tualeti	me efekt pastrimi dhe dezinfektimi. Të jetë aromatizues në formë sapuni të cilat vendosen brenda në kasetën e tualetit ose brenda në anën e WC-së.	125 g
24.	Aromatik tualeti	me efekt pastrimi dhe dezinfektimi. Të jetë aromatizues në formë sapuni të cilat vendosen brenda në kasetën e tualetit ose brenda në anën e WC-së.	175 g

25.	Alkool etilik 70 %	antiseptik dhe dezinfektant i përshtatshëm për përdorim të jashtëm, me spektër të gjerë veprimi kundër baktereve, viruseve, majave/kërpudhave. Përdoret për dezinfektim të objekteve të ndryshme, mobilje, pajisje elektroshtëpiake etj.	1 Litër
26.	Maskë prej pëlhure	që lahet në 60 gradë dhe hekuroset. Materiali, pëlhurë e butë elastike.	Copë
27.	Doreza Latex ose Nitrile	josterile, me ose pa pudër, njëpërdorimshe, në masat XS, S, M, L, XL (sipas kërkesës së punonjësve), të jenë të paketuara në pako kartoni ose plastike, me minimumi 100 copë/pako. Të ketë çertifikimin CE ose FDA ose ekuivalent. Afati i skadencës të jetë të jetë të paktën 6 muaj nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes.	Pako
28.	Hipoklorit Natriumi NaOCl 10-12%	ku përmbajtja e klorit aktiv të jetë 10-12%. Përmbajtja e alkalitetit jo më shumë se 5%, të mos ketë përmbajtje të lëndëve të ngurta, të ketë ngjyrë të verdhë deri në kafe të çelët, me erën karakteristike shpues në hundë. Ambalazhimi të jetë me bidona plastik të përshtatshëm që ti rezistojnë efektit shpues të “klorit”. Ambalazhimi të jetë i etiketuar ku të paraqitet titulli i klorit aktiv. Të jetë cilësor.	Litër/Kg
29.	Fshesë merimangash me shkop	Fshesa për pastrimin e merimangave, të jetë e përbërë me fije të dendura e të buta plastike me gjatësi mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme. Bishti të jetë i gjatë jo më i shkurtër se 100 cm, i përbërë nga materiali metalik i veshur me një shtesë plastike. Fshesa dhe shkopi të kenë mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim.	Copë
30.	Fshesë pastrimi pa bisht	Fshesa të jetë me fije të dendura, të buta plastike, me gjatësi mbi 10 cm. Të jetë për pastrim të ambienteve të brendshme. Të jenë rezistente gjatë forcës së fshirjes së sipërfaqes. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme me mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim me shkopin. Vendi i vendosjes së shkopit të jetë standard. Pesha e saj të jetë jo më e vogël se 340 gr.	Copë
31.	Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale)	Fshesa të jetë e përberë me fije të gjata mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme. Fshesa të jetë me bazament plastik me gjatësi 26 cm +/- 2 cm marzh gabimi, gjerësi 4 cm +/- 2 cm marzh gabimi. Bishti të jetë i përbërë nga material metalik veshur me një shtesë plastike jo më i shkurtër se 25 cm.	Copë
32.	Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave	Sfungjeri të jetë i plotë dhe me material të butë për fërkimin e xhamit, pa e dëmtuar atë dhe goma të jetë elastike për pastrimin e shkumës apo solucionit në xham. Shkopi që përdoret për të mbajtur fshesën me sfungjer të jetë jo më i vogël se 25 cm dhe pesha e gjithë fshesës me sfungjer të jetë jo më e vogël se 216 gr.	Copë
33.	Fshesë gome me bisht	Fshesa gome me bisht për pastrimin e ambienteve të brendshme, largimin e ujrave, materiali prej gome, me gjatësinë e gomës 40 cm me bisht +/- 2 cm marzh gabimi, me gjatësi 120	Copë

		cm +/- 2 cm marzh gabimi. Bishti të jetë metalik ose dru me veshje plastike që ti rezistojë ujit dhe përdorimit të përditshëm.	
34.	Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me fshesë	Të jetë në formë kutie e hapur nga përpara për mbledhjen e papastërtive të ndryshme, e pajisur me një bisht të montueshëm dhe çmontueshëm. Të ketë edhe fshesë me bisht jo më të gjatë se 45 cm.	Copë
35.	Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me gominë dhe me bisht plastik	jo më pak se 70 cm të gjatë. Kacia të ketë gjerësi 21 cm, gjatësi 29 cm, thellësi 10 cm, +/- 2 cm marzh gabimi.	Copë
36.	Shkopa inoksi	jo me të shkurtër se 120 cm. Materiali i shkopit të jetë alumini me veshje plastike. Të ketë mekanizëm montues (efekt vidhimi) dhe shumë rezistent.	Copë
37.	Shtupë për larje dysHEMEJE	përbërë nga fibra tekstili me përbërje pambuku që thithin ujin shumë mirë. Dendësia e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr. T'i bashkëngjitet shtupës, shkopit me veshje plastike me gjatësi normale, jo më të shkurtër se 100 cm, të jetë me efekt vidhimi. Materiali i shkopit të jetë alumini nga brenda dhe plastik nga jashtë.	Copë
38.	Shtupë pambuku për larje dysHEMEJE	përbërë nga fibra tekstili me përbërje mikrofibrë që thithin ujin shumë mirë. Dendësia e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr. T'i bashkëngjitet shtupës, shkopit me veshje plastike me gjatësi normale, jo më të shkurtër se 100 cm, të jetë me efekt vidhimi. Materiali i shkopit të jetë alumini nga brenda dhe plastik nga jashtë.	Copë
39.	Leckë pastrimi pllakash	Të jetë me formë drejtkëndore, e përbërë nga fibra tekstili të buta që thithin ujin shumë mirë, me material mikrofibrë. Të ketë aftësi të heq nivelet më të larta të papastërtive. Dendësia e leckës të jetë jo më e vogël se 160 gr. Të ketë qëndrueshmëri, gjatësia e leckës të jetë jo më e vogël se 40 cm.	Copë
40.	Furçë dhëmbësh	Të ketë fije normale dhe të buta për pastrim më efikas të sipërfaqes së dhëmbëve. Përdoret për pastrimin e bakteve dhe papastërtive nga dhëmbët dhe hapësirat midis dhëmbëve. Ky produkt është i përshtatshëm për përdorim të përditshëm.	Copë
41.	Furça pastrimi lavamani	Furçë për pastrim efikas dhe higjienik. Bishti të jetë i përshtatshëm me pëllëmbën e dorës, fijet e furçës të jenë të forta për të pastruar sipërfaqet e vështira të lavamanit. Peshë jo më e vogël se 190 gr. Gjatësia e furçës jo më pak se 30 cm.	Copë
42.	Furça për pastrimin e WC-së	të jetë me fije të forta sintetike. Furçë për pastrim efikas dhe higjienik për pastrimin e sipërfaqeve të vështira. Furça të ketë mbajtësen e saj. Të jetë me peshë jo më shumë se 300 gr.	Copë
43.	Lecka për larje xhamash (përmasa 32 x 32 cm)	Lecka të jetë me material mikrofibrë, e përbërë me 80% poliestër dhe 20% poliamid.	Copë
44.	Lecka për larje xhamash (përmasa 38 x 38 cm)	Lecka të jetë me material mikrofibrë, e përbërë me 80% poliestër dhe 20% poliamid.	Copë

45.	Peceta pluhrash të thjeshta (3 fije/pako)	Të jenë të paketuara në qese min 3 fije/pako. Të jenë me shumë se një përdorimëshe. Të kenë veti të mira përthithëse.	Pako
46.	Mbajtëse për letrat	makina të instalohet shumë lehtë në sipërfaqe si pllaka, material plastik rezistente. Nxjerrja e letrës të bëhet nga poshtë aparatit.	Copë
47.	Letër duarsh me kuti (250 fije)	me kuti, fletë palosje zig zag me përberje 100% celuloze. Të jetë e pakeluar në kuti ose në qese min 250 fije/pako. Letra të ketë mundësi thithje të lartë.	Copë
48.	Letër guzhine e pakeluar (10m)	Letra të jetë e pakeluar, standard me rula. Të jetë cilësore. Të jetë 10 m dhe të jetë me shkëputje.	Rulon
49.	Letër higjenike (rulon) me 3 fije (shtresa), cilësore *	Leter higjenike ne jo me pak se 10 rula për pako (3 shtresa, me keputje, 1 top me 135 ndarje). Letra te kete ngjyre te bardhe. Duhet qe produktet e brendit te kene certifikate kualiteti. Permasat e nje topi te jene diametri 10 cm dhe lartesia 9,5 cm.Te jete e pajisur me skede teknike.	Pako
50.	Peceta pastrimi mikrofibrë (3 fije/pako)	Të jenë cilësore, të përshtatshme për pastrimin e mobiljeve të ndryshme, me aftësi super thithëse të jenë me ambalazhim min 3 fije/pako.	Pako
51.	Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave (5 litër)	të jetë në formë drejtkëndore ose rrethore, me kapak nga sipër që hapet si dritare. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë me volum min 5 Litër.	Copë
52.	Kosh ambienti metalik me kapak (5 litër)	në forma të ndryshme, pjesa e sipërme e koshit të jetë me kapak që hapet me pedal ku të vihen qeset e koshit. Me volum min 5 Litër, material inox.	Copë
53.	Kosh ambienti metalik me kapak (12 litër)	në forma të ndryshme, pjesa e sipërme e koshit të jetë me kapak që hapet me pedal ku të vihen qeset e koshit. Me volum min 12 Litër, material inox.	Copë
54.	Kosh ambienti metalik me kapak (30 litër)	në forma të ndryshme, pjesa e sipërme e koshit të jetë me kapak që hapet me pedal ku të vihen qeset e koshit. Me volum min 30 Litër, material inox.	Copë
55.	Kovë plastike me shtrydhje (10 litër)	të jetë plastike, e thellë dhe të kenë një dorezë mbajtëse nga sipër për transportimin e kovës, kova të jetë së bashku me kapakun e shtrydhjes së shtupës. Kapaciteti mbajtës të jetë me volum min 10 Litër.	Copë
56.	Kovë plastike me shtrydhje (15 litër)	të jetë plastike, e thellë dhe të kenë një dorezë mbajtëse nga sipër për transportimin e kovës, kova të jetë së bashku me kapakun e shtrydhjes së shtupës. Kapaciteti mbajtës të jetë me volum min 15 Litër.	Copë
57.	Kovë e madhe plehrash me pedale për pavion (30 litër)	me volum min 30 Litër.	Copë
58.	Legen plastik (20 litër)	në forma të ndryshme, të jetë material plastik. Kapaciteti mbajtës i legenit të jetë me volum min 20 Litër.	Copë

59.	Enë plastike e vogël me një dorezë (Sapllake) (1 Litër)	të jetë me shënimin e shkallëzuar të mbushjes me ujë, të ketë dorezë për transportin e tij dhe të ketë një volum max 1 Litër.	Copë
60.	Kosha tualeti me pedale (3 Litër)	Kapaciteti: të jetë me volum min 3 Litër. Materiali metalik me qëndrueshmëri të lartë, rezistent ndaj ndryshkjes. Hapja dhe mbyllja e tij të realizohet me anë të pedales.	Copë
61.	Qese mbeturinash (35 litër)	Të jenë rezistente, të kenë kapacitet mbajtës min 35 litër dhe të përmbajë min 15 fije, të jenë të forta, materiali plastmasi. Të jenë të paketuara në formë ruloje. Gryka e qeses të jetë pa ose me lidhëse. Të jetë produkt i biodegradueshëm.	Pako
62.	Qese për mbeturina spitalore infektive (60 litër)	Të jenë të paketuara në formë ruloje me min 15 fije dhe vëllim min 60 litër. Pakoja e paketuar në formë ruloje. Të jetë produkt i biodegradueshëm.	Pako
63.	Doreza gome	të jenë rezistente ndaj kimikateve të detërgjenteve dhe kimikateve të pastrimit. Të jenë për përdorim të larjes së murit e pllakave. Të jenë të qëndrueshme dhe të përshtatshme në përdorim dhe të padepërtueshme nga lëngjet.	Palë
64.	Lopatë plastike	për heqje plehrash, të jetë e pajisur me një bisht të gjatë, i cili montohet pingul me lopatën.	Copë
65.	Sfungjer enësh i thjeshtë	të jenë të përdorshëm për pastrim pjatash, tenxheresh dhe kazanësh. Të jenë me pore të vogla në përbërjen e sfungjerit dhe me rrjete teli të butë për pastrim sipërfaqesh të ashpra.	Copë
66.	Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh	Të jetë me pore të vogla në përbërjen e sfungjerit dhe me rrjetë teli të butë për pastrim sipërfaqesh të ashpra. Anësoret të jenë me kanal për mbrojtjen e duarve.	Copë
67.	Tel enësh	Të jenë të rezistueshëm, të përshtatshëm për larje tenxheresh dhe kazanësh. Të jetë material që nuk ndryshket.	Copë
68.	Zhbllokues lavamani gome	cilësor dhe i lehtë në përdorim.	Copë
69.	Çizme gome të gjata	me material gome cilësor, të ofrojnë mbrojtje ndaj ujit. Numrat e çizmeve dhe ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.	Palë
70.	Çizme gome të shkurtra	me material gome cilësor, të ofrojnë mbrojtje ndaj ujit. Numrat e çizmeve dhe ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.	Palë
71.	Aparat për aromatizues ambienti me kohë sprucimi (për aromatizues 250 ml)	Aparat për ambient me kohë sprucimi me kapacitet për mbajtjen e solucionit. Të jetë i pajisur me bateri përkatëse.	Copë
72.	Solucion Klori i lëngët, xhel *	Solucion i lëngshëm për larje të thellë. Bazë klori dhe të fortë për larjen e porcelaneve dhe pllakave. Niveli i PH $1 \pm (10\%)$ në 20 gradë C, me viskozitet < 20 cSt. Paketimi me bidon plastik jo me pak se 2 litër Ose ekuivalente	Litra
73.	Qese plastike të zeza për kosha *	Qese 70 cm x 100 cm 100 litra, të jenë të pajisur me certifikatë konformiteti, pako jo me pak se 10 cope	Pako

74.	Qese plastike të zeza për kosha *	Qese 80 cm x 110 cm 150 litra, të jenë të pajisur me certifikatë konformiteti, pako jo më pak se 10 cope	Pako
75.	Pantofla / Shapka Nr.38, Nr.40	Pantofla prej materiali plastik, ortopedike dhe me taban që nuk rrëshket në lagështirë dhe të lartë	Palë
76.	Përparse doku	Përparëset e dokut duhet të jenë me ngjyrë të bardhë, prej materiali dok i hollë me përbërje 100 % pambuk, të jenë me mëngë të shkurtëra. Nr (masa) do të përcaktohet në kontratë	Copë