

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	16		
2	2.37/2 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	74		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
3	2.426/ 1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1.5		
4	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	10		
5	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dyshemeje	m2	425		
6	2.426/ 14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	550		
7	2.426/ 9	Prishje suvatim i jashtem	m2	760		
8	2.426/ 11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	365		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME MURATURE TULLE				
9	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	1.5		
10	2.108/ 1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	72		
11	2.108/ 1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	38		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				
12	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	16		
13	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	142		
14	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	142		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
15	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	682		
16	2.196/ c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	142		
17	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	550		
18	2.209/ a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	42		
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	10		
20	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	46		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
21	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	35		
22	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	52		
23	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	365		
24	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	760		
25	2.308/ a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	286		
26	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	16500		
27	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	423		
28	2.293	Heqje tavan i varur me kartonxhes	m2	150		
29	2.297/ b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	150		
30	2.297/ 2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	55		
31	2.601	F.V. rrjeta per skelen	m2	6830		
32	2.297/ a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	68		
		SHUMA 6:				

7. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
33	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	24
34	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	3
SHUMA 7:				
8. PUNIME TE NDRYSHME				
35	3.616/ b	F V bordura betoni 15x30cm	m	48
SHUMA 8:				
9. PUNIME DYER DRITARE				
36	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2	16
37	2.373/ 1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12
38	2.395/ 2a	Dyer d/alumini dopio xham	m2	8
39	2.386/ 2	Dyer te blinduara	m2	8
40	2.375/ 2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	10
41	2.388/ 1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	15
42	2.694	Pastrim dhe lyerje dere me llak	m2	120
SHUMA 9:				
10. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
43	1.100/ p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	1
44	1.182/ p	Dyer metalike	ton	0.8
SHUMA 10:				
11. PUNIME BOJATISJE				
45	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	1830
46	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	1350
47	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m2	2840
48	2.404	Boje hidroplastike	m2	120400
49	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	6830
50	2.431	Skele me tubo fasade ~ 8m	m2	3530
51	2.431/ a	Skele tubo fasade > 12m	m2	3300
52	2.693	Lyerje xokoli me bojë grafiat	m2	280
53	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	2800
SHUMA 11:				
12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
54	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	6
55	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	8
SHUMA 12:				
13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
56	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	32
57	2.494/ 1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	14
58	2.494/ 2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	18
59	2.494/ 3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	7
60	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	95
61	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	124
62	2.491/ a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	34
63	2.491/ c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	62
64	2.491/ d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	16
65	2.479	F.V Saracineske PPR 1/2"	copë	12
66	2.484	F.V Saracineske PPR 3/4"	copë	8

67	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30	copë	40		
68	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	65		
69	2.516/ 1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	210		
70	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	72		
71	2.501	F.V WC allafrenga	copë	45		
72	2.215	F.V bolier 80 liter, uje te ngrohete	copë	32		
73	2.508	F.V bolier 100 l	copë	8		
74	2.217	F.V bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	copë	40		
		SHUMA 13:				
		14. INSTALIME PER NDRICIM				
75	2.471	F.V. Ndricules fluoreshent 4x18w,IP40	copë	25		
76	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	96		
77	2.490/ 1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	23		
78	2.490/ 2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	copë	82		
79	2.490/ 1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	15		
80	2.490/ 1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	68		
81	2.490/ 1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	14		
82	2.490/ 1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	copë	31		
83	2.490/ 1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	copë	27		
84	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	10		
85	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	copë	6		
86	2.541	F.V. Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	copë	8		
87	2.542	F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P	copë	12		
88	2.486	F.V Portollampa norm 10 A	copë	24		
89	2.463	F.V. Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	copë	27		
90	2.481/ 1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1540		
91	2.481/ 2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	2880		
92	2.481/ 3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	680		
93	2.481/ 4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	460		
94	2.481/ 5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	520		
95	2.487/ a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	185		
96	2.487/ b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	130		
97	2.485/ 1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	96		
98	2.485/ 4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	16		
99	2.485/ d	F.V priza shuko universal	copë	64		
100	2.485/ g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	copë	550		
101	2.485/ e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	copë	58		
102	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	62		
103	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	8		
104	2.490/ h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	copë	3		
		SHUMA 14:				
		15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
105	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	85		

SHUMA 15:					
16. ANALIZA JASHTE LISTE					
106	AnManual	F.V Dysheme me Marmoleum 2.5mm, antialergjik dhe antri bakterial (perfshire te gjitha proceset)	m2	550	
107	AnManual 2.297/ b	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2	964	
108	AnManual 2.218	Riparim çatie (eliminim lagështie, zevendësim i tjegullave mareselieze importi, të thyera apo krisura, etj)	m2	20	
109	AnManual	Punetori e specializuar konstruksione metalike (Riparim kangjellash, punime hekuri, stola metalik ,saldim dollapë, rafte, karroca, karrike e tavolina metalike, stativa, barela e krevate pacienti, stola ne ambient të jashtëm, dhe paisje të tjera metalike etj.)	op	1872	
110	AnManual 2.288	Pllaka trotuari granil+boje	m2	48	
111	An.1	Profile mbrojtëse për këndet e mureve të brendshëm, inoksi, plastike, metalike per ambiente spitalore	ml	96	
112	An.2	Shirita mesore (plastike,druri) per ambiente spitalore	ml	75	
113	An.3	Dryn	copë	74	
114	An.4	Kanaline plastike	copë	65	
115	An.5	Fishek per dere druri	copë	1248	
116	An.6	Brave për derë druri	copë	424	
117	An.7	Bravë për derë të blinduar celik	copë	126	
118	An.8	Kondra Bravë elektrike	copë	18	
119	An.9	Doreza dere duralumini	copë	75	
120	An.10	Dorezë dere druri/tamburato	copë	120	
121	An.13	Mentesha dere e blinduar	copë	195	
122	An.14	Mentesha dritare, dere duralumini	copë	368	
123	AnManual	Xham i thjeshte	m2	95	
124	An.15	Xham akull	m2	48	
125	An.16	Dopjo xham per dyer dhe dritare	m2	35	
126	AnManual	Puntori e specializuar marangozi (riparime për dyer e dritare drrase dhe d/a, dollap, tavolina, komodina, karrike, stola, kolltuqe, korniza, shina perdesht etj).	op	4608	
127	An.17	Doreza emergjence	copë	48	
128	AnManual	Kapakë pusete prej betoni nga 80x80cm	copë	28	
129	An.19	Minisarcineske	copë	325	
130	An.20	Filter mishelatori	copë	240	
131	An.21	Tuba fleksibël per lavamane boljer dhe kaseta shkarkimi	copë	1560	
132	AnManual 2.495	Sifon lavamani plastike	copë	820	
133	An.22	Sifon lavamani bronxi	copë	120	
134	An.23	Grup mishelator lavamani bronxi	copë	225	
135	An.24	Grup mishelator dushi bronxi	copë	96	
136	An.25	Grup mishelator lavamani me fotoelemente, sensore etj,	copë	25	
137	An.26	Telefon për dush (zorre, koke dushi)	copë	760	
138	An.27	Kapak Tualeti	copë	425	
139	An.28	Kaseta shkarkimi plastike WC	copë	180	
140	AnManual	Kaseta shkarkimi porcalani WC	copë	110	
141	An.29	Kaseta shkarkimi WC brenda murit	copë	5	
142	An.30	Rezistencë boljeri	copë	65	
143	An.31	Termostat boljeri	copë	65	
144	An.32	Kundralvulë boljeri	copë	40	

145	AnManual 2.341	Kapak gize per pusetat	kg	400		
146	AnManual	Pastrim ullaqe shkarkimi (taraca e çati)	op	2304		
147	AnManual	Pastrim dhe çbllokim puseta ujra të zeza dhe të bardha	op	5760		
148	AnManual	Punetori e specializuar hidraulik	op	6240		
149	AnManual	Çbllokim (lavamani,wc,pilete,kollona shkarkimi)	op	5616		
150	An.33	Ndricues fluoreshente 2x18w	copë	40		
151	An.34	Ndricues LED 60x60 Fuqia 34 W ÷ 36 W, Ngjyra e bardhe (3000 K ÷ 6500 K) IP 20 ÷ 40	copë	720		
152	An.35	Ndricues LED 20x20 Ngjyra e e bardhe (3000 K ÷ 6500 K) IP 20 ÷ 40	copë	360		
153	An.36	Llampa fluoreshente 18 W	copë	5600		
154	An.37	Llampa fluoreshente 36 W	copë	3400		
155	An.38	Llampa ndriçimi Klasi A i energjisë kompakte (llampa ekonomike)	copë	480		
156	An.39	Starter për neon 18 W, 36 W	copë	9000		
157	An.40	Drosel (për llampa neoni 18W,36W)	copë	125		
158	An.41	Sensor ndriçimi	copë	30		
159	An.42	Salvavita	copë	65		
160	An.43	Aspirator me diameter 100 mm	copë	10		
161	An.44	Llampa halogene	copë	120		
162	AnManual	Punetori e specializuar elektrik, Riparime elektrike	op	6912		
163	An.45	Fishek per dere duralumini	copë	424		
164	An.46	Brave per dere duralumini	copë	215		
165	An.47	Mentesha per dere druri	copë	1152		
166	An.50	Aksesore hidraulik (gomina per sifona dhe kaseta, butona per kaseta shkarkimi wc)	copë	5760		
167	An.51	Galixhant kasete shkarkimi tualeti	copë	1152		
168	An.52	Mekanizem kasete shkarkimi tualeti	copë	576		
169	An.53	Llampa ndricimi i jashtem 15 W - 30 W	copë	210		
170	An.54	Llampa ndricimi i jashtem 250 W	copë	92		
171	An.55	Brave per komodina dhe dollape	copë	320		
172	An.56	Llampa ndricimi i jashtem 40 W	copë	145		
173	An.57	Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm, KZ, FG7-OR, S=5x10mm2	ml	100		
174	An.58	Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm, KZ, FG7-OR, S=5x6mm2	ml	75		
175	An.59	Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm, KZ, FG7-OR, S=5x4mm2	ml	45		
176	An.60	Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm, KZ, FG7-OR, S=3x2.5mm2	ml	960		
177	An.61	Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm, KZ, FG7-OR, S=3x1.5mm2	ml	240		
178	An.62	Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm, KZ, FG7-OR, S=5x16mm2	ml	40		
179	An.63	Ndricues fluorishent, montim ne mur L20,IP20,me dimensione 9.3X20X11	copë	38		
180	An.64	Ndricues ne tavan te varur LED ø=900,230V/50HZ,IP40, 145lumen/watt max, 110w	copë	40		
181	An.65	Ndricues ne tavan te varur LED ø=620, 230V/50Hz,IP40, 145lumen/watt max, 70W	copë	54		
182	An.66	Ndricues ne tavan te varur LED ø=450,230V/50Hz,IP40, 145lumen/watt max, 30W	copë	62		
183	An.67	Ndricues inkaso gjatesor LED,shirit Led	ml	80		
184	An.68	Ndricues muror IP40,llamba QT14/G9	copë	18		
185	An.69	Ndricues I varur LED ø200,IK07,IP20,2700K,CRI80,1150lumen,2.5kg,12wat	copë	14		
186	An.70	Ndricues fasade IP66,IK08,322x218x190,31W,CR180-Ta-20+40°C	copë	120		

187	An.71	Ndricues evakuimi (Exit),rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) +850°C IP-40 IK 07,LED8.2VA,100000 h pune me autonomi 1 ore,220/230V,50Hz	copë	10		
188	An.72	Llambe sinjalizuese LED me tre ngjyra230/400V	copë	16		
189	An.73	Ndricues glob, E27 ,IP44,IK08,Ø300	copë	10		
190	An.74	Ndricues qe montohet poshte pemeve,3200K,4.5w,232lm,CRI80,98.49lm	copë	12		
191	An.75	Ndricues Led rethor 17-40W IP20	copë	560		
192	An.76	Ndricues spot led 23 wat	copë	34		
193	AnManual	Mjet per pastrim ulluqesh per cati dhe ndricim i jashtem ne shtylla.	op	196		
194	AnManual	Kuti suport pllaket 3 mod	copë	94		
SHUMA 16:						
Shuma Analiza						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						