

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
SHËRBIME¹**

Objekti: “Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te infrastruktures se Network”

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a	
Adresa:	Blv “Gj. Fishta”, Nd.Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr.7, 1023, Tiranë	
Tel/Faks:	042274185	
E-mail:	prokurime@oshee.al	
Adresa e ueb-faqes:	www.oshee.al	
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Armand Guxo armand.guxo@oshee.al	

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	X

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës
X	<input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po **Jo** **X**

1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po **Jo** **X**

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po Jo

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te infrastruktures se Network”.

2.1 Numri i referencës së procedurës: REF-47844-10-28-2022

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) - 32424000-1 - Infrastruktura e rrjetit

2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime”

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

--

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfutuese nga marrëveshja kuadër)

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

a) 1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 127,431,869 (Njëqind e njezet e shtate milion e katerqind e tridhjetë e nje mije e teteqind e gjashtedhjetë e nente) leke, pa TVSH ose 1,077,011 (Një milion e shtatedhjetë e shtate mije e njembëdhjetë) euro pa TVSH. Referuar kursit te kembimit te B.SH date 28.10.2022 1euro = 118.32 All.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** _____

3. Burimi i financimit: nga te ardhurat e veta

4. Kodi Output: 0000000

5. Tipi:

Investime Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime Kodi: 602 Vlera: 127,431,869 leke pa TVSH

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj: Instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 diteve nga nënshkrimi i kontrates. Garancia do te jete 12 muaj pas implementimit.

Ose

Fillon më / / mbaron më / /

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: _____ ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më _____/_____/_____ (d/m/v)

mbaron më _____/_____/_____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: OSHEE Group sh.a

2.13 Ndarja në Lote:

Po Jo

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

- një Lot,
- disa Lote,
- të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:

Po **Jo**

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po **Jo**

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po **Jo**

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **2,548,637** (dy milion e peseqind e dyze te tete mije e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) leke.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma, monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor OSHEE GROUP sh.a (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

(Me poshte gjeni llogaritë e OSHEE Group sh. a ku mund te kryhet kjo transferte)

Emri i Bankes	Numri i Llogarise	IBAN
BKT	401218890CLPBCLALLA9	AL1620511014218890CLPBCLALLA
CRB	126000	AL36212110090000000000126000
ISPA	20242735301	AL14208110080000020242735301
RZB	130297663	AL78202110130000000130297663

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: “Procedurë e hapur shërbime mbi kufirin e lartë monetar” (me mjete elektronike)

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po **Jo**

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po **Jo**

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po **Jo**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X**

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 30/11/2022(d/m/v) ora 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

Jo

X

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

X

Anglisht

X

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po Jo

Nëse po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softëerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi 31/10/2022

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

Vendi i kryerjes së shërbimit: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Kohëzgjatja e shërbimit: _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri OSHEE Group sh.a
Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative
Nr.7, 1023, Tiranë.
Tel/Fax 042274185
E-mail prokurime@oshee.al
Faqja në Internet www.oshee.al

(me mjete elektronike).

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-47844-10-28-2022

4. Objekti i kontratës: "Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te infrastruktures se Network"

5. Fondi limit:

- a) 127,431,869 (Njeqind e njezet e shtate milion e katerqind e tridhjetete e nje mije e teteqind e gjashtedhjetete e nente) leke pa TVSH.
- b) 1,077,011 (Nje milion e shtatedhjetete e shtate mije e njembdhjetete) euro pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës, afati për zbatimin e saj: Instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 diteve nga nenshkrimi i kontrates. Garancia do te jete 12 muaj pas implementimit.

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 30/11/2022 Ora: 11:00

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Shërbime:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. **Data e nënshkrimit të modifikimit :** _____

16. **Burimi i financimit:** _____

17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** _____

DOKUMENTET E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Objekti i prokurimit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). |
| 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm | <p>a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").</p> <p>Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare; 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës. <p>b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.</p> |
| 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit | <p>Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.</p> <p>Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.</p> |
| 4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime. 2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit. 3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në |

gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të

Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Proveshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
 - b) Garanci bankare
 - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse autoriteti/enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatorit ekonomik

nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. ___.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kritereve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

20. Konvertimi në valutë të vetme

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1}/O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHËNIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.
3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
 2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
 2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

- 26. Anulimi i procedurës**
1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
 2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 7. Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 8. Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit)

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
(Pas procesit të ankimit)

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme::
 - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 - 2. Njoftimin e Kontratës;
 - 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
 - 4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
 - 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 - 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
 - 8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve.
- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: _____

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për shërbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
Artikulli	Përshkrimi i shërbimit	Sasia	çmimi për njësi	Çmimi total për shërbim (3 x 4X)	Afati
1.	Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te infrastruktures se Network				Instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 diteve nga nenshkrimi i kontrates. Garancia do te jete 12 muaj pas implementimit
				Çmimi total (Mallrat)	_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					

Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Lista e shërbimeve si me poshte:

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi
1	GARANCI PËR SUPORT INFRASTRUKTURA VDI & NETWORK			
1.1	Garanci për Suport për Cisco Routers dhe Switches	vite	1	
1.2	Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues	vite	1	
1.3	Garanci për Suport për licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese	vite	1	
1.4	Garanci për Suport për software e monitorimit të trafikut	vite	1	
1.5	Garanci për Suport i platformes së levrimit të aplikimeve	vite	1	
1.6	Garanci Support VMware vSphere	vite	1	
1.7	Garanci Support VMware vCenter	vite	1	
1.8	Garanci Support Support Horizon 7	vite	1	
2	Garanci për Suport për Dedup Appliances			
2.1	Garanci për Suport për Dedup Appliance DD6300	vite	1	
3	INFRASTRUKTURA NETWORK & VDI			
3.1	FV. Core Switch	copë	2	
3.2	FV. WAN Router TIP.1	copë	3	
3.3	FV. WAN Router TIP 2	copë	12	
3.4	FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta	copë	22	
3.5	FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure	copë	1	
3.6	FV. Upgrade të Licencave CheckPoint Security Gateway	copë	1	
3.7	FV. Upgrade dhe Migrim i platformave të brendshme të VDI	set	1	
3.8	FV. Deduplication Hardware Appliance	copë	2	
3.9	F.V License pajtimi për shërbimet e Inteligjences të sigurisë ThreatRadar për Imperva Web Application Firewall	set	1	
3.1	FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 15 degë	set	15	
3.11	FV. NAS Storage	cope	1	
3.12	FV. HDD	cope	8	
4	SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI			
4.1	Shërbime Instalimi dhe konfigurimi Onsite	Set	1	
4.2	Shërbime Mirëmbajtje/Suporti Onsite dhe Remote	vite	1	

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Specifikimet Teknike:

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia
1	GARANCI PËR SUPORT INFRASTRUKTURA VDI & NETWORK		
1.1	Garanci për Suport për Cisco Routers dhe Switches	vite	1
1.2	Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues	vite	1
1.3	Garanci për Suport për licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese	vite	1
1.4	Garanci për Suport për software e monitorimit të trafikut	vite	1
1.5	Garanci për Suport i platformes së levrimit të aplikimeve	vite	1
1.6	Garanci Support VMware vSphere	vite	1
1.7	Garanci Support VMware vCenter	vite	1
1.8	Garanci Support Support Horizon 7	vite	1
2	Garanci për Suport për Dedup Appliances		
2.1	Garanci për Suport për Dedup Appliance DD6300	vite	1
3	INFRASTRUKTURA NETWORK & VDI		
3.1	FV. Core Switch	copë	2
3.2	FV. WAN Router TIP.1	copë	3
3.3	FV. WAN Router TIP 2	copë	12
3.4	FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta	copë	22
3.5	FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure	copë	1
3.6	FV. Upgrade të Licencave CheckPoint Security Gateway	copë	1

3.7	FV. Upgrade dhe Migrim i platformave te brendshme te VDI	set	1
3.8	FV. Deduplication Hardware Appliance	copë	2
3.9	F.V License pajtimi per sherbimet e Inteligjences te sigurise ThreatRadar per Imperva Web Application Firewall	set	1
3.10	FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 15 degë	set	15
3.11	FV. NAS Storage	cope	1
3.12	FV. HDD	cope	8
4	SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI		
4.1	Shërbime Instalimi dhe konfigurimi Onsite	Set	1
4.2	Shërbime Mirëmbajtjeje/Suporti Onsite dhe Remote	vite	1

1. GARANCI PËR SUPORT INFRASTRUKTURA VDI & NETWORK

Garanci për Suport për Cisco Routers, Cisco Switches, SAN Switches, Cisco Prime Infrastructure, Manage Engine, Radware, Vmware vSphere & vCenter, Horizon 7)

Objektivi i garancisë për support:

OSHEE sh. a, më anë e këtij prokurimi, ka për qëllim të sigurojë funksionalitetin e këtyre pajisjeve dhe riparimin e tyre, sipas specifikimeve të përcaktuara në këtë dokument, në mënyrë që problematikat dhe defektet hardware dhe software të mos afektojnë punën.

Garancia për suportet e kërkuara:

Kompania duhet të ofrojë garanci për suport për pajisjet e network-ut, aktualisht në gjendje pune dhe sipas tabelës së dhënë në vijim.

Termet e Garancisë për Suport:

- Kompania duhet të këtë skuadër të dedikuar për suportin, mundësi të qëndrimit të thirrjeve dhe të një kontakti të vetëm që koordinon dhe menaxhon thirrjet e OSHEE Group sh.a.
- Kompania duhet të sigurojë kohë të shpejtë të pranimit të thirrjes, maksimumi 1 orë nga log-ini i thirrjes së OSHEE Group sh.a.
- Tekniku duhet të paraqitet në vendndodhjen e OSHEE Group sh.a. brenda 4 (katër) orëve nga log-ini i thirrjes dhe raportimit të problemit, në rast se thirrja konsiderohet urgjente dhe brenda ditës së nesërme të punës për thirrje jo urgjente. Tekniku gjatë kohës së paracaktuar duhet të fillojë diagnostikimet on-site dhe mbështetje për zgjidhjen e problemeve.
- Kompania duhet të sigurojë gatishmërinë e suportit 24/7.
- Kompania duhet të sigurojë garanci për suport të plotë të hardware-t me zëvendësim falas të pajisjes ose pjesëve të këmbimit në rast defekti.
- Në rast të ndërrimit të pajisjeve, kompania ofruese e Garancisë për suport duhet të ndërrojë pajisjet e dëmtuara dhe të kryejë konfigurimet bazë të nevojshme pas ndërrimit.
- Kompania duhet të sigurojë diagnostikime proaktive me mbështetje të vendorit dhe hapje case TAC, Update të software-ve të Sistemit të Operimit (OS), duke përfshirë minor, major releases.
- Kompania duhet të kryejë update të Software-ve.
- Kompania duhet të kryejë ndryshime në konfigurime dhe rikonfigurime sipas kërkesave të OSHEE sh. a, në varësi të ndryshimit të dizajnit të Network-ut.

Nivelet e Garancisë për suport dhe proceset:

Kompania duhet të ofrojë shërbime të Garancisë për suport dhe mirëmbajtjes sipas niveleve të shërbimit dhe metodikës të përshkruar me poshtë:

1. **Suport proaktiv.**

Kompania duhet të ndërmarrë, në mënyrë periodike një herë në javë, shërbime dhe suport proaktiv, të cilët do të mundësojnë dedektimin në kohë të problematikave dhe do të mundësojnë ndërmarrjen në kohë të hapave rekuperuese, për të mos patur ndërprerje të shërbimit. Të gjitha shërbimet e suportit proaktiv, do të kryhen pranë ambienteve të OSHEE GROUP sh. a, përveç rasteve kur OSHEE GROUP sh.a. përcakton një vendndodhje të re për kryerjen e këtyre shërbimeve.

2. **Shërbime Riparimi në vendndodhje (mjediset e OSHEE GROUP sh. a).**

Kompania duhet të jetë e disponueshme gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në të Diele, 24/7, për të ofruar Shërbime të Riparimit në përgjigje të "*Alarmeve Madhore*" të raportuara nga personeli i autorizuar i OSHEE GROUP ("Emergency On-Call Hours"). Për këtë qëllim, me termin *Alarm Madhor* do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për shërbime riparimi të ndërmarra në rast të keqfunksionimit të Sistemeve të mbuluara që i pengon ato të operojnë në përputhje me Specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të menjehershme e të konsiderueshme të Sistemit dhe që nuk mund të shmangeshin me anë të ndërhyrjeve dhe riparimeve minore të kryera nga stafi teknik i OSHEE GROUP sh. a, të rekomanduara nga Kompania. Problemet që nuk i përkasin "*Alarmeve Madhore*", duhet të adresohen nën Shërbime të Suporti proaktiv.

3. **Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore.**

OSHEE sh.a. do të njoftojë Kompaninë me telefon, postë elektronike ose duke sinjalizuar nëpërmjet një ndërfaqeje web të vënë në dispozicion dhe do të presë të kontaktohet nga Kompania me telefon, gjatë "Emergency On-Call Hours". Kompania duhet të kontaktojë OSHEE Group sh.a. dhe të konfirmojë marrjen e *Alarmit Madhor*, brenda 30 minutave nga marrja e njoftimit nga personeli i autorizuar i OSHEE Group sh.a. Në momentin e njohjes së thirrjes nga Kompania, OSHEE Group sh.a. do të vendosë në dispozicion informacione të paracaktuara në Procedurat e Troubleshooting nga Kompania, dhe do ta asistojë atë gjatë diagnostikimit të problemit të raportuar. OSHEE Group do të bashkëpunojë me kërkesën e Kompanisë për ta ndihmuar atë, në përcaktimin e shkakut të problemit të raportuar dhe në përcaktimin e nevojës për vizitë në vendndodhje për të kryer Shërbimet e Riparimit.

4. **Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore.**

Nëse Kompania nuk mund të përcaktojë nëpërmjet Informacionit të mbledhur nga Procedurat e Troubleshooting shkakun e Alarmit madhor, atëherë ajo duhet të dërgojë një Teknik Shërbimi pranë OSHEE Group sh.a, brenda intervalit kohor prej dy (2) orësh nga momenti marrjes së njoftimit për *Alarm Madhor*. Me të mbërritur, tekniku i kompanisë do të mbështetet me asistencë nga OSHEE Group sh.a. dhe do t'i jepet liri veprimi në mjediset dhe sistemet e mbuluara, për të filluar menjëherë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit.

5. **Veprimtaritë e Diagnostikimit dhe Riparimit.**

Me të mbërritur në vendndodhje, tekniku i shërbimit duhet të fillojë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit. Këto veprimtari duhet të vazhdojnë deri sa:

(a) Alarmi madhor të jetë korrigjuar ose të jetë "zgjidhur në mënyrë të tërthortë",

(b) tekniku të jetë zëvendësuar nga një person tjetër,

(c) Kompania të përcaktojë, se problemi i raportuar nuk është shkaktuar nga ndonjë keqfunksionim i Sistemeve të mbuluara ose

(d) Kompania arrin në konkluzion që diagnostikimi ose korrektimi i mëtejshëm mund të shtyhet deri në mbërritjen e pjesëve të këmbimit.

Teknikët e shërbimit të kompanisë duhet të jenë të trajnuar, certifikuar dhe autorizuar për të ndërvepruar në mënyrë të drejtpërdrejtë me prodhuesin. Në rast se do të jetë i nevojshëm zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, atëherë kompania duhet të kryejë të gjitha procedurat respektive me prodhuesin për lokalizimin e pjesës, heqjen, eksportin, transportin, importin, vendosjen dhe rikonfigurimet përkatëse. Kostot e pjesëve të dëmtuara dhe kostot e shërbimit do të merren përsipër nga kompania për të gjithë periudhën e kontratës.

Garancia për shërbimet e tjera:

Kompania duhet të krijojë/diskutojë me OSHEE GROUP sh.a. një axhendë periodike kontrollesh si më poshtë:

1. Javore
 - (i) Kontrolle të log-eve të pajisjeve të rrjetit;
 - (ii) Mirëmbajtje proaktive.
2. Mujore
 - (i) Testim / kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës HW të OSHEE GROUP sh. a;
 - (ii) Kontroll i detajuar i gjithë log-eve hardware, analizë e tyre;
 - (iii) Rekomandime për upgrade të mundshme hardware

1.1 Garanci për Suport për Cisco Routers dhe Switches.

Tabela me SN si më poshtë:

Nr. Serial	Kodi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Kohëzgjatja
FCZ2316C18V	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18L	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18U	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18J	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910D	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18T	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910M	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910B	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910N	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ23169106	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18N	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18W	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316911T	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit

FCZ2316910P	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18M	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910K	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ23169108	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910L	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18X	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910F	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910G	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910C	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18Q	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18P	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18R	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18S	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910J	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910H	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18K	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910E	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ23169109	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit

FCZ2316C18G	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359164	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XM	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359168	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y0	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XT	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359169	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XQ	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435916D	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XW	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y7	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y2	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359167	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XU	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1YF	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y3	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XY	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y5	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit

FCZ2435C1XX	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359165	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359162	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XS	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1YB	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435916B	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435916F	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y8	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435916A	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y6	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y1	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1YK	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y4	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FOC2429V0FT	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0F2	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0J5	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FOC2429V0FS	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0LE	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0HP	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FOC2429V0FU	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0HU	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FOC2429V0G5	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit

FCW2431A0H1	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0HQ	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0SA	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2427A0WQ	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2424A0EY	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0GU	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0LK	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0P1	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0H8	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0H9	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0F1	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0MJ	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0JS	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0JM	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0H7	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271J5C	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271HJQ	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271HLX	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271FJ6	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271JSH	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271FAR	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit

1.2 Garanci për Suport për Cisco SAN Switches ekzistues

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport pajisjet ekzistuese nga prodhuesi.

Koha e mbulimit me garanci për suport: 1 vit.

Përshkrim	Numri Serial	Sasia	Kohëzgjatja
MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports	JPG23130083	1	1 vit
MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports	JPG2312009W	1	1 vit

1.3 Garanci per suport licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese

OSHEE Group sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport nga prodhuesi licencat Cisco Prime ekzistuese.

- PAK Number: 567YQZVJYTV, Y4IXMORFT4R, Q1FIB41G37Y.
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare

1.4 Garanci per Suport per software e monitorimit te trafikut ekzistuese

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport nga prodhuesi licencat ManageEngine NetFlow Analyzer Essential Edition ekzistuese.

- ID e licences: 40000018207
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare

1.5 Garanci per Support per platformen e levrimit te aplikimeve

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport nga prodhuesi Radware platformen e levrimit te aplikimeve ekzistuese.

- Serial number: 42004253
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare

1.6 Garanci Support VMware vSphere

OSHEE GROUP sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë per suport të licensave ekzistuese VMware vSphere 6 standard për 14 procesorë.

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohet të jetë për periudhën 1-vjeçare.

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë:

VMware contract Number	24673883
Orët e operimit	12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte
Kohëzgjatja e garancisë/abonimit	1 vit
Update të produkteve	Të përfshihen
Upgrade te produkteve	Të përfshihen
Menyra e aksesit të suportit	Nëpërmjet telefonit dhe web
Menyra e përgjigjes së suportit	Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend (onsite)
Numri i kërkesave për suport	I palimituar
Remote support	Të përfshihet
Akses online për dokumentacion, diskutimet në forume si dhe informacione teknike	Të përfshihen

1.7 Garanci Support VMware vCenter

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë për suport të licencave ekzistuese VMware vCenter 6 standard.

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohet të jetë për periudhën 1-vjeçare.

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë:

VMware contract Number	24673883
Orët e operimit	12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte
Kohëzgjatja e garancisë/abonimit	1 vit
Update të produkteve	Të përfshihen
Upgrade te produkteve	Të përfshihen
Menyra e aksesit të suportit	Nëpërmjet telefonit dhe web
Menyra e përgjigjes së suportit	Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend (onsite)
Numri i kërkesave për support	I palimituar
Remote support	Të përfshihet
Akses online për dokumentacion, diskutimet në forume si dhe informacione teknike	Të përfshihen

1.8 Garanci Support Support Horizon 7

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë për suport të licencave ekzistuese VMware Horizon 7 standard për 120 përdorues.

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohet të jetë për periudhën 1-vjeçare.

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë:

VMware contract Number	24673883
Orët e operimit	12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte
Kohëzgjatja e garancisë/abonimit	1 vit
Update të produkteve	Të përfshihen
Upgrade te produkteve	Të përfshihen
Menyra e aksesit të suportit	Nëpërmjet telefonit dhe web
Menyra e përgjigjes së suportit	Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend (onsite)
Numri i kërkesave për support	I palimituar
Remote support	Të përfshihet
Akses online për dokumentacion, diskutimet në forume si dhe informacione teknike	Të përfshihen

2. GARANCI PËR SUPORT PËR DATA STORAGES.

Objekti i garancisë për suport

OSHEE Group sh.a., me anën e këtij prokurimi, ka për qëllim të sigurojë funksionalitetin e kësaj pajisje dhe riparimin e saj sipas specifikimeve të përcaktuara në këtë dokument, në mënyrë që problematikat dhe defektet hardware të mos afektojnë punën.

Përshkrimi i Garancisë për suport sipas specifikimeve teknike më poshtë:

Suport Teknik	Nëpërmjet telefonit ose faqes web 24x7 me EMC Të ofrohet nga EMC: 1. Përgjigje teknike nëpërmjet remote sipas nivelit të sigurisë së problemit. 2. Onsite response (përgjigje në vend). Koha e përgjigjes e kërkuar: Niveli i sigurisë 1: 1 orë, 24x7. Niveli i sigurisë 2: 3 orë; 24x7. Niveli i sigurisë 3: 4 orë lokale biznesi. Niveli i sigurisë 4: 10 orë lokale biznesi.
Përgjigje onsite (në vendndodhje)	Dërgimi i personelit të autorizuar në site për të punuar mbi problemin, pasi kjo shikohet si e nevojshme nga EMC. Të përfshihet vetëm për pajisjen Intervenimi on-site max. 6 orë kohë riparimi Përgjigja onsite (në vendndodhje) të mos aplikohet për software, por të ketë mundësi të blihet veç.
Lëvrimi i pjesëve zëvendësuese	Po (6 orë kohë riparimi).
Të drejtë për Versionet e reja të software	Po
Monitorim dhe riparim nëpërmjet remote 24x7	Po
Akses 24x7 online support	Po

2.1 Garanci për Suport për Dedup Appliance DD6300(Primary Site)

DD6300

- Garanci për Suport për periudhën 1 vjeçare.
- Ofrim nivel suporti 24x7x4h kohë përgjigje për hardware dhe software.
- EMC DD 6300 - S/N: CKM00203400692.

3. SPECIFIKIMET TEKNIKE INFRASTRUKTURA NETWORK.

OSHEE Group sh.a. kërkon të përmirësojë rrjetin e komunikimit të degëve dhe qendrës së shërbimeve, të tillë që të ofrojë të gjitha funksionalitetet kryesore për komunikimin e të dhënave midis Data Center në Zyrat Qendrore dhe degëve në qytete.

3.1 FV. Core Switch

Paisja duhet te kete funksionalitetet e meposhteme:

Pajisja duhet te jete e menaxhueshme dhe e instalueshme ne rack.

Pajisja te kete 48 porta fikse sfp+ 1/10 Gbps.

Pajisja te perfshije 16 module transciever 10GB sfp+ per fiber multimode me konektor duplex LC dhe 12 module transceiver baker gigabit ethernet.

Pajisja duhet te ofroje kapacitet switching \geq 960 GBps.

Pajisja duhet te ofroje performance \geq 720 Mpps.

Pajisja duhet te ofroje \geq 64,000 mac adresa.

Pajisja duhet te kete mundesi pershkallezimi gjate funksionalitetit ne layer 3 per \geq 24,000 ipv4 rrugesimeve.

Pajisja te suportroje arkitekture me performance te larte per protokolle baze dhe te avancuara rutimi.

Pajisja duhet te kete kapacitet \geq 16 GB per memorje dhe flash storage minimumi 16 GB.

Pajisja duhet te kete porte menaxhimi te vecante RJ45 dhe porte seriale RS232.

Pajisja duhet te kete USB per perdorim gjate permirsimit te sistemit dhe hedhjen e konfigurimeve.

Pajisja duhet te perfshije power supply AC redundante.

Pajisja duhet te kete redundance hot swappable te power supply dhe faneve.

Pajisja duhet te kete LED per te shfaqur statusin e cdo funksioni bazik si: aktivitetin e lidhjes, shpejtesine e portes, llojin e portes nese eshte duplekse, tregues nese sistemi eshte aktiv.

Pajisja duhet te plotesoje standartet e meposhtme:

- IEEE 802.3z,
- IEEE 802.1D,
- IEEE 802.1Q,
- IEEE 802.3ab,
- IEEE 802.1p,
- IEEE 802.1x,
- IEEE 802.3ae,

- IEEE 802.3ad
- IEEE 802.1w,
- IEEE 802.1ax,
- IEEE 802.1s,
- IEEE 802.3ab,
- IEEE 802.1ab
- CISPR 22 Class A,
- VCCI Class A,
- EN55024,
- RoHS
- IEC 60950-1,
- EN 60950-1,
- UL 60950-1,

- CSA C22.2 No. 60950-1,
- FCC Part 15 Class A

Software i pajisjes Switch layer 3:

Sistemi operativ te jete modular, qendrueshmeri operative dhe sherbime inovative bazuar ne standarte per mission -critical te mjediseve te datacenter.

Sistemi operativ te siguroje nje sere karakteristikash plotesisht te perpuethshme per nevojat e pajisjeve te data-center si switch, storage, servera.

Sistemi operative te siguroje funksionim te vazhdueshem gjate mirmbajtjes, permirsimit apo certifikim te software pa nderprerje te sherbimit.

Software duhet te kete keto karakteristika:

- Layer 2 switch port
- Layer 3 switch port
- VLAN trunking,
- Te suportoje ≥ 4096 VLAN
- Link Aggregation Control Protocol
- Jumbo frame: 9216 byte
- Akses lista: 4096
- Inter-VLAN Routing
- Protokoll per eliminimin e lupave ne switch.
- Static routes, (RIPv2), ACL, OSPFv2,
- Virtual Router Redundancy Protocol,
- Storm control (multicast, broadcast)
- Multicast (PIM-SM), Source-Specific Multicast, dhe Multicast Source Discovery Protocol
- Security: Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)
- Protokolle per autentikimin dhe menaxhimin ne distance:SNMPv 1,2,3: RMON I,II,:ftp: http,https, ssh, telnet, RADIUS, TACACS.

Software duhet te ofroje karakteristika per monitorim dhe analizmin e trafikut ne portat e switchit.

Sistemi duhet te monitoroje te kontrolloje lidhjet midis dy nderfaqeve, te monitoroje utilizimin e trafikut dhe performancen midis portave te switche-ve apo vlan-ve.

Pajisja te kete te perfshire license te perhershme per te gjitha portat ne menyre qe ato te operojne per trasmetim 1/10 Gbps.

Garancia per support duhet te ofrohet nga prodhuesi ose partneri i autorizuar per sherbime nga prodhuesi per nje periudhe 1 vjecare.

3.2 FV. WAN Router TIP 1

Përshkrimi	Specifikimet
Forwarding Througput	Deri në 3.8 Gbps

Throughput Ipsec	Deri në 500 Mbps
Porta WAN or LAN 10/100/1000	Minimumi 4
Porta RJ-45-based	Minimumi 2
Porta SFP-based	Minimumi 2
NIM slot	Po
PIM slot	po
RAM	Minimumi 4 Gb
Flash memory	Minimumi 8 Gb
Storage	Opsional
USB 2.0 slots (tipi A)	Minimumi 1
Porta konsole	Minimumi 1
Power-supply	AC
I montueshëm në rak	Po
Sesione firewall	512K
Ipv4 routes	800K
Safety	<ul style="list-style-type: none"> - UL 60950-1 - CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 - EN 60950-1 - AS/NZS 60950-1 - IEC 60950-1
EMC	- ICES-003 Class A

	<ul style="list-style-type: none"> - EN55032 Class A - CISPR32 Class A - AS/NZS CISPR 32 Class A - VCCI V-3 - CNS 13438 - EN 300-386 - EN 61000 (Immunity) - KN32, KN35
Protokollet që suporton	<p>IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV[6], HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah</p>
Enkapsulimi që suporton	<p>Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), and PPP over Ethernet (PPPoE)</p>
Manaxhimi i trafikut	<p>QoS, CBWFQ, WRED, Hierarchical QoS, Policy-Based Routing, Performance Routing dhe NBAR.</p>
Licenca	<p>Po, e pajtueshme për një periudhë 3 vjeçare e cila të ketë funksionalitet për: menaxhim të qendrës, monitorim, netflow, Macsec-128, analitika, aplikacion kontroll, automatizim dhe provizionim, siguri në konektivitet. Licencimi të përfshijë 50 MB throughput total të ekzistues për këto funksionalitete.</p>
Garancia	<p>1 vit garanci nga prodhuesi për hardware dhe software</p>

3.3 FV. WAN Router TIP 2

Specifikimet	
Nr. portave	Jo më pak se 6 (gjashtë) porta Gigabit Ethernet (RJ45), prej të cilave 1 (një) porte WAN GE dhe 1 portë WAN combo SFP.
DRAM	Jo më pak se 4GB.
Flash	Jo më pak se 4G.
Portë menaxhimi	Të paktën një portë menaxhimi.
Module të integruara	Të përfshijë të paktën 1 (një) modul switch me të paktën 4 porta gigabit ethernet RJ45
Protokollet e rrjetit	IPv4, IPv6, static routes, RIPv2, Open Shortest Path First (OSPFv2, OSPFv3), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPsec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, DHCP client
Ndërfaqet logjike	Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR), Generic routing encapsulation (GRE), High-Level Data Link Control (HDLC), PPP over Ethernet (PPPoE).
Vizibiliteti dhe kontrolli i Aplikimeve	<p>Pajisja duhet të mundësojë ofrimin e funksioneve të mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rrugëzim, filtrim dhe klasifikim të trafikut ne nivel aplikacioni layer 7 për të paktën 1000 aplikacione te ndryshme. · Analizim i detajuar i përdorimit të aplikacioneve. · Planifikim për menaxhimin e kapacitetit të rrjetit nëpërmjet raporteve të personalizuara. · Zbatim të politikave për optimizimin e trafikut sipas prioriteteve në përdorimin e aplikacioneve. · Përmirësim të kualitetit të shërbimit per çdo përdorues duke përdorur politika të njëjta.

	· Virtualizimin e tabelës së rrugëzimit, adresave dhe shërbimeve
VPN	
Standarti	Software i operimit të ofrojë protokollet VPN; Routed-based IPsec, Policy-based Ipsec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TP.
Autentifikim	Software i operimit të ofrojë protokollet e autentifikimit; MD5, SHA, të suportojnë RSA me gjatësi çelësi min 2048-bit, RADIUS.
Enkriptim	Software i operimit të ofrojë protokollet e enkriptimit; Data Encryption Standard (DES), Triple Data Encryption Standard (3DES), IKE and Advanced Encryption Standard (AES) encryption AES-128, AES-192, AES-256.
Performance (IMIX)	
Throughput	Të përfshijë minimumi kapacitet 50 Mbps IPSec.
Menaxhimi	WebUI, SNMP, RMON, CLI, TR-069T
Licensimi	Pajisja të kete licensa të përhershme e jo të rinovueshme
I montueshëm ne rack	
Garancia	1 vit garanci nga prodhuesi për hardware dhe software

3.4 FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta.

Karakteristika Minimale Teknike	
Ndërfaqet dhe karakteristikat hardware	
Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	≥ 24
Porta SFP	4 porta Gigabit Ethernet
Porta Combo	Opsionale

Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19'' Rack Mountable
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz
PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI	
Switching Capacity	≥ 56 Gbps
Throughput	≥ 41 Mpps
Flash Memory	256 MB
RAM	512 MB
Jumbo Frame	Opsionale
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Opsionale
STANDARDET	
IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-T	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Po

IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control	Po
IEEE 802.1p - QoS Classification	Opsionale
IEEE 802.3af - PoE	Opsionale
IEEE 802.3at - PoE	Opsionale
SISTEMI OPERATIV	
Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po
QUALITY OF SERVICE	
Priority Queues	Po

Queue Scheduling	SP, WRR
VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 për klientët	Po
Dynamic ARP inspection (DAI)	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Routimi	Jo
SIGURIA	
Access Control List	L2 - L4
TCP/UDP Ports	Po

Protokollin DSCP	Po
Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1
Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast
MENAXHIMI	
Web-based GUI dhe CLI	Po
RS-232 Console / RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP	Po
Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit

3.5 FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure

OSHEE Group sh.a. ka të implementuar platformën Cisco Prime Infrastructure për çdo pajisje rrjeti brenda infrastrukturës së saj.

Në këtë prokurim, OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë upgrade me licensa për Cisco Prime Infrastructure për produktet që do të ofrohen nga Operatori Ekonomik.

- Licensat e Cisco Prime Infrastructure që do të ofertohen nga Operatori Ekonomik duhet të jenë në përputhshmëri të plotë me: Rutura-t Tip.1, Rutura-t Tip.2 dhe Tipet e Switch-e që do të ofertohen në këtë prokurim.
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

3.6 FV. Upgrade të Licencave CheckPoint Security Gateway.

OSHEE Group sh.a. ka të implementuar zgjidhjen CheckPoint Security Gateway me disponueshmëri të lartë në infrastrukturën e saj. Ne kuadrin e implementimit të firewall të brendshëm OSHEE GROUP SH.A. kërkon të bëjë upgrade me licensa për CheckPoint Security Gateway ekzistuese.

- Account ID: 0006647402
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

Part Number	Pershkrimi	Sasia
CPSG-8C-NGTP	Security Gateway software for 8 cores with Next Generation Threat Prevention (NGTP) Package with 3 virtual System Package	1
CPSG-8C-NGTP-HA	Security Gateway software for 8 cores with Next Generation Threat Prevention (NGTP) Package HA with 3 virtual System Package HA	1
CPSM-NGSM10	Next Generation Security Management Software for 10 gateways (SmartEvent & Compliance 1 year)	1

3.7 Upgrade dhe Migrim i platformave të brendshme të VDI

- OSHEE Group sha. kërkon, të bëjë upgrade të platformave të brendshme të VDI në versionet e fundit.
- Gjithashtu kërkohet migrimi i të gjitha të dhenave në këto platforma.
- Kërkohet që të planifikohet dhe përgatitet ambienti i ri pa ndikuar në sistemet që janë në production duke minimizuar mundësinë e ndërprerjes së përdorimit të platformave nga përdoruesi.
- Integrimi i platformës ekzistuese të VDI në sistemet qendrore të backup-eve.
- Duhet të zbatohen masat e sigurisë në platformën e brendshme të VDI.
- Duhet të përgatitet skenari për implementimin.
- Verifikimi i licensave ekzistuese.
- Implementimi dhe konfigurimi i licensave të reja.
- Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim të implementimit

3.8 FV. Deduplication hardware appliance.

- Zgjidhja duhet të suportohet dhe duhet të integrohet plotësisht me Backup dhe Archive Software ekzistues në përdorim EMC Networker.
- Zgjidhja duhet të dergojë në pajisje nepermejt rrjetit duke përdorur protokollet CIFS, NFS, NDMP dhe DD Boost.
- Zgjidhja duhet të suportojë mundësinë e përdorimit të kapacitetit të plote llogjike si dhe mundësi zgjerimi në të ardhmen.
- Zgjidhja duhet të jetë e montueshme në rack.
- Zgjidhja duhet të përfaqësojë mundësi transferimi të të dhenave jo më pak se 12 TB/Hr.
- Zgjidhja duhet të ofrojë mundësi rritjeje të kësaj shpejtësie deri në 27TB/Hr duke përdorur plug-ins për deduplikim.
- Zgjidhja duhet të ofrojë mundësi për numrin maksimal të Librarive Virtuale dhe Tape që suporton Sistemi i Backup-it.

- Zgjidhja duhet te perfshije licence per kapacitet te perdoreshem (usable) jo me pak se 32 TB.
- Zgjidhja duhet te perfshije licence per kapacitet te perdorshem (usable) cloud tier jo me pak se 200TB.
- Zgjidhja duhet te suportoje nje kapacitet llogjik jo me pak se 10PB.
- Zgjidhja duhet te perfshije; 4 x 10 GbE porta, 2 x 16 GbFC porta 1 x 1 Gb Porte Menaxhimi.
- Zgjidhja dhe kapaciteti i ofruar nga HDD duhet te jete i mbrojtur me RAID6.
- Zgjidhja duhet te ofrohet me disqe 7.2K rpm, 6G, SAS (Hot Plug).
- Zgjidhja duhet te perfshije te pakten cache me kapacitet 1.9TB SSD.
- Zgjidhja duhet te kete support per inline data deduplication.
- Dedublikimi "Deduplication" duhet te kryhet me nje madhesi te ndryshueshme blloku (variable block size).
- Pervec deduplikimit te dhenat e ruajtura ne pajisje duhet gjithashtu te kompresohen.
- Opsionet e algoritmeve te kompresimit qe mund te perzgjidhen duhet te jene lz, gz dhe gz "fast" me kompresim te shpejte.
- Pajisja duhet te ofroje mundesi enkriptimi (data-at-rest encryption)
- Zgjidhja duhet te suportoje Global Deduplication (pergjate gjithë hapësirës, midis folderave te ndryshem, VTL etj ne menyre qe te eliminoje te dhenat e dubluara midis kopjeve.
- Zgjidhja duhet te suportoje verifikimin dhe integritetin te te dhenave te shkruajtura dhe ruajtura ne te.
- Zgjidhja duhet te ofroje replikim ne te dy drejtimet burim/destinacion si point-to-point dhe multi-to-one.
- Zgjidhja duhet te perfshije enkriptim ne gjendje normale dhe gjate replikimit.
- Zgjidhja duhet te perfshije kompresim te te dhenave.
- Zgjidhja duhet te perfshije integrim me infrastrukturen virtuale per replikim te te dhenave te plote te te dhenave dhe jo vetem ne nivel makine virtuale.
- Zgjidhja duhet te suportoje integrim native me aplikacionet enterprise (Oracle, Microsoft SQL, SAP, IBM DB2, SAP HANA) duke perdorur plug-in software ne aplikacionet e lartpermendura per te aktivizuar deduplikimin para se te dhenat te transmetohen ne destinacionin e ruajtjes. Ne kete rast mund te perdoret dhe Backup-i native i vet aplikacionit enterprise.
- Zgjidhja duhet te suportoje arkivimin e te dhenave me mundesine per ti ruajtur dhe mbrojtur retention lock.
- Zgjidhja duhet te perfshije mundesine e vazhdueshmerise se sherbimeve ne rast prishje te komponenteve si; Burim Ushqimi, Fan, Lidhjet Ethernet, Disqe.
- Zgjidhja duhet te perfshije rikthim te te dhenave ne nivel File-i.
- Zgjidhja duhet te perfshije nje nderfaqe menaxhimi intuitive si GUI dhe CLI.
- Zgjidhja duhet te perfshije mundesine paraqitjes se nivelit te kompresimit, shpejtesise se kalimit te te dhenave, raportime per trafikun ne hyrje dhe dalje.
- Zgjidhja duhet te perfshije gjenerimin e nje raporti automatik dhe nderlidhje me qendren e sherbimeve te prodhuesit.
- Zgjidhja duhet te ofroje integrim dhe replikim te enkriptuar te te dhenave me sistemin egzistues Deduplication Hardware Appliance EMC DD6300 ne primary site.
- Algoritmi i enkriptimit qe duhet te suportohet per replikimin e te dhenave midis sistemit egzistues dhe sistemit te ri duhet te jete AES-128bit.
- Zgjidhja duhet te kete garanci min. 1 Vit 24x7x4 te ofruar nga vete prodhuesi.

3.9 F.V License pajtimi per sherbimet e Inteligjences te sigurise ThreatRadat per Imperva Web Application Firewall

- Zgjidhja duhet te ofrohet si pjese e zgjidhjes ekzistuese Imperva Web Application Firewall e cila te ofroje mbrojtje te kategorive si me poshte:

Reputacioni i sherbimeve.

- Zgjidhja duhet te filtroje trafikun ne kohe reale bazuar ne reputacionin e sherbimeve burimore si:

- Anonymous Proxies – Servera proxy te cilet perdoren nga kercenues sistemesh te cilet fshehin vendodhjen e tyre.
- Comment Spam IPs – Adresa IP aktive te njohura si Spam.
- Geo Location – Vendodhjet gjeografike nepermjet te cilat vijne kecenime, sulme te ndryshme me synim bllokimin e qasjes ne sisteme.
- IP Forensics – Tool i bazuar ne web i cili ofron kontekste per kercenuesit i cili perfshin vendodhjen gjeografike apo profilin e perdoruesit ne menyre qe ta anashkaloje ate gjate analizimit te incidentit.
- Malicious IPs – Burime IP te cilat ne menyre te vazhdueshme sulmojne website te ndryshme.
- Phishing URLs – Site URL te cilat perdoren per te mashtrim dhe sulme phishing.
- TOR IPs – Hakera te cilet perdorin software open source/TOP per te maskuar burimin e sulmeve.

Mbrojtja nga perdoruesit.

- Zgjidhja duhet te ofroje sherbime shtese per te ofruar mbrojtje te kercenimeve qe vijne nga vet perdoruesit e saj si:
 - Remote File Include – Sulmet qe shfrytezojne funksione te aplikacioneve web per te lejuar dhe perfshire kodin burimor te jashtem pa kryer vertetimin (validimin) e permbajtjes apo origjinen e tij.
 - SQL Injection IPs – Sulme vektoriale te cilat perdorin kode SQL ne menyre qe te kompromentojne bazen e te dhenave dhe te aksesojne informacione te cilat nuk jane menduar te shfaqen.
 - Scanner IPs – Skanimin e adresave IP te skanerave te njohur.

Mbrojtja nga Bot.

- Zgjidhja duhet te zbuloje sistemet/pajisjet e kompromentuara apo sulmet DDoS:
 - CAPTCHA – Sherbime CAPTCHA te cilat e mbajne softuerin e automatizuar nga aktivitetet abusive ne faqen e internetit.
 - Bot Protection – Sherbime Bot te cilat mbrojne te dhenat kritike te instuticionit nga: malicious, probing sites, craping web content, posting spam messages apo sulmet e ndryshme ne wesite.

Mbrojtja e llogarive (Account Takeover).

- Zgjidhja duhet te ofroje mbrojtje te llogarive te perdoruesve ne web:
 - Credential Stuffing – Sulmet cyberattack te cilat perdorin listat e kredencialeve te perdoruesve te kompromentuar per te depertuar ne sistemet e instuticionit.
 - Device Intelligence – Zbulimin dhe zbutjen e qasjeve te paautorizuara ne kohe reale duke shfrytezuar kredencialet dhe sherbimet inteligjente te pajisjeve.
 - Dictionary Attack – Mbrojtje nga metodat kercenuesve qe depertojne ne pajisje, rrjet apo burime te tjera te mbrojtura me fjalekalime duke shtuar sistematikisht ne nje fjalor cdo fjale si fjalekalim.
 - Privileged Account Brute Force – Mbrojtjen nga testimet e perseritura te fjalkalimeve, gjenerimin ne sekonde te fjalkalimeve te hamendesuara, kombinime karakteresh (numra, shkronja dhe simbole) deri ne perputhjen e fjalkalimit.
- Zgjidhja duhet te ofroje politikat apo nenshkrimet me te fundit te cilat adresojne me prioritet te larte dobesite dhe kushtet e sulmeve, para perditimit te rregullt te kontenteve te ADC.
- Zgjidhja te jete e licensuar per nje periudhe 1 vjecare nga vet prodhuesi Imperva.

3.10 FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 15 degë

OSHEE Group sh.a. kërkon të ndërtohet rrjeti i brendshëm LAN për 15 degë të saj të pozicionura në Tiranë dhe rrethe. Rrjeti duhet ndërtuar i tillë që secili kabull të jetë end to end. Pra, secili kabull duhet të vijojë nga switch-i deri tek pajisja (PC apo printer) pa u ndërprerë me swich-e të tjerë. Të gjithë kabujt duhet të qepen në patch pannel në rack për secilën degë. Pajisjet që nevojiten për të realizuar të gjithë rrjetin janë si vijon:

LISTA E PAJISJEVE PËR DEGËT (VLERËSIMI):

Rack 12U	12 copë
PDU per rack ≥ 6 poste shuko	12 copë
Kabull LAN cat5e ftp	1300 mt
Kanalina per kabujt	415 mt

Patch Pannel cat5e 24 porta	12 copë
Patch kabull 1mt	150 copë
Panel menaxhim kabujsh	12 copë

LISTA E DEGËVE:

Nr.	Rajoni	Emërtimi i zyrës
1	Tiranë	KNK Çabej
2	Tiranë	Arka Kombinat
3	Tiranë	G.O Mihal Grameno
4	Tiranë	G.O Unaza e Re
5	Tiranë	G.O. Tirana e RE
6	Fier	Zyrat e DTL FIER
7	Tiranë	G.O. Laprakë
8	Durrës	G.O. Plazh
9	Tiranë	KNK-Drejtoria
10	Vlorë	KNK1 Vlorë
11	Vlorë	KNK 2 Vlorë
12	Njësia Fier	Njësia Fier

LISTA E PAJISJEVE PËR DREJTORITË (VLERËSIMI):

Rack 24U	3 copë
PDU per rack \geq 6 poste shuko	6 copë
Kabull LAN cat5e ftp	860 mt
Kanalina per kabujt	340 mt
Patch Pannel cat5e 24 porta	12 copë
Patch kabull 1mt	320 copë
Panel menaxhim kabujsh	17 copë
Panel/Tabaka per Rack	9 copë

LISTA E DREJTORIVE:

Nr.	Rajoni	Emërtimi i zyrës
1	Tiranë	Drejtoria Rajonale Tiranë
2	Fier	Drejtoria Rajonale Fier

3	Vlorë	Drejtoria Rajonale Vlorë
---	-------	--------------------------

3.11 FV. NAS

KARAKTERISTIKAT MINIMALE TEKNIKE

- Numri max i procesoreve: 1
- Procesor te instaluar: 1 (min quad core)
- Kapaciteti max Ram ≥ 4 GB (te suportojte deri ne 8GB)
- Numri max SSD/HDD: ≥ 8
- Madhesia SAS/HDD: 2.5"/ 3.5"
- Hot Swap HDD: Po
- Portat e Komunikimit Min. (2) USB 2.0
- Porte Rrjeti (onboard) Min. (2) 100M / 1G
- Modular PSU 2
- Dimensionet: I montueshem ne Rack
- I pershtatshem per: iSCSI/Hyper-V/VmWare

3.12 FV. HDD

Te jete HDD i kategorise per perdorim ne NAS.

- Nderfaqja SATA 6Gb/s
- Madhesia 3.5"
- Kapaciteti HDD ≥ 12 TB

SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI

4.1 Instalim dhe konfigurim për upgrade/furnizim/vendosje të produkteve në këtë prokurim

Operatori ekonomik duhet të bëjë instalimin dhe konfigurimet që janë ofruar në këtë prokurim duke mos shkaktuar down-time në sistemet kryesore të kompanisë.

SHËRBIMET QË DUHET TË KRYHEN

- **Furnizim, Switch Core me 48 porta.**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit

- **Furnizim, WAN Ruter Tip1**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit

- **Furnizim, WAN Ruter Tip2**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit

- **Furnizim, Switch i Menaxhueshëm me 24 porta**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit

- **Upgrade me licensa Cisco Prime Infrastructure**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.

-
- Verifikimi i licensave ekzistuese.
 - Implementimi dhe konfigurimi i licensave në platformën ekzistuese.
 - Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse.
 - Testimi dhe aksesimi i tyre.
 - Dokumentim të implementimit
 - **Upgrade i licenceve CheckPoint Security Gateway**
 - Përgatitje e skenarit për implementimin.
 - Verifikimi i licensave ekzistuese.
 - Implementimi dhe konfigurimi i licensave te reja.
 - Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse.
 - Testimi dhe aksesimi i tyre.
 - Dokumentim të implementimit
 - **Furnizim me Deduplication Hardware Appliance**
 - Përgatitje e skenarit për implementimin.
 - Verifikimi i licencave dhe kapacitetit.
 - Implementimi dhe konfigurimi i pajisjes.
 - Konfigurimi dhe testimi i koniktevitetit me pasijet/aplikacionet ekzistuese
 - Testimi dhe aksesimi.
 - Dokumentim të implementimit

Shërbime Instalimi dhe konfigurimi të software, hardware si dhe verifikimi i garancive për suport për periudhën një vjeçare për gjithë produktet në këtë prokurim.

- Përgatitja e skenarit e detajuar për ndërtimin, instalimin, konfigurimin e shërbimeve.
- Përgatitja e skemave të implementimit.
- Testimi i shërbimeve të implementuara.
- Dokumentimi i çdo instalimi, konfigurimi sistemesh: software, hardware.
- Dokumentimi i suportit, mirëmbajtjes së sistemeve të implementuara.

4.2 SHERBIME MIRMBAJTJE/SUPORTI ONSITE DHE REMOTE

OBJEKTIVI I SHERBIM MIRMBAJTJE NE VENDODHJE DHE NE DISTANCE

OSHEE Group sh.a kerkon sherbim mirmbajtje onsite/remote për pajisjet ekzistuese aktualisht në gjendje pune dhe pajisjet e reja ne mënyrë që problematikat dhe defektet hardware dhe software të mos afektojnë punën. Mirmbajtja duhet te ofrohet per gjate gjithë periudhes te percaktuar ne kete prokurim.

Operatori ekonomik duhet:

- ✓ Te kete skuadër të dedikuar për support/mirmbajtje 24/7, mundësi të qendërimit të thirrjeve dhe të një kontakti të vetëm që do koordinoje dhe menaxhoje thirrjet e OSHEE Group sh.a.
- ✓ Te pranoje kohe te shpejte të thirrjes, maksimumi 1 orë nga log-ini i thirrjes së OSHEE Group sh.a.
- ✓ Te beje vleresim ne baze te natyres se problemit nese nderhyrja do te behet remote apo onsite.
- ✓ Te paraqitet në vendndodhjen e OSHEE Group sh.a. brenda 4 (katër) orëve nga log-ini i thirrjes dhe raportimit të problemit, në rast se thirrja konsiderohet urgjente dhe brenda ditës së nesërme të punës për thirrje jo urgjente.
- ✓ Te kryeje diagnostifikim dhe zgjidhje ne distance/ne vendodhje te problemeve te njoftuara nga personeli i OSHEE Group sh.a..
- ✓ Te ofroje mirmbajtje të plotë te hardware-t me zëvendësim falas të pajisjes ose pjesëve të këmbimit në rast defekti.
- ✓ Te ofroje mirmbajtje të plotë te software-t duke kryer update te rregulta per gjate periudhes se mirmbajtjes.
- ✓ Te ndërroje pjese te pajisjeve te dëmtuara, konfigurime dhe rikonfigurime sipas kërkesave të OSHEE Group sh.a..
- ✓ Te beje diagnostikime proaktive me mbështetje të vendorit dhe hapje case TAC, Update te software-ve të Sistemit te Operimit (OS), duke përfshirë minor, major releases.

Teknikët e shërbimit të kompanisë duhet te jenë të trajnuar, certifikuar dhe autorizuar për të ndërvepruar në mënyrë të drejtpërdrejtë me prodhuesin. Në rast se do të jetë i nevojshëm zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, atëherë operatori ekonomik duhet të kryejë të gjitha procedurat respektive me prodhuesin për lokalizimin e pjesës, heqjen, eksportin, transportin, importin, vendosjen dhe rikonfigurimet përkatëse. Kostot e pjesëve të dëmtuara dhe kostot e shërbimit do të merren përsipër nga operatori ekonomik për të gjithë periudhën e kontratës.

Nivelet e shërbimit të mirëmbajtjes dhe proceset onsite/remote:

OSHEE Group sh.a kerkon shërbime të mirëmbajtjes sipas niveleve të shërbimit dhe metodikës te përshkruar me poshtë:

1. Shërbime në distancë (Remote).

Operatori ekonomik duhet te jete i disponueshem gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në të Dielë, 24/7, për të ofruar shërbime të mirëmbajtjes parandaluese dhe te riparimit ne distance te raportuara nga personeli i autorizuar OSHEE Group sh.a. Tekniku duhet te koordinohet me personelin e OSHEE Group sh.a per te siguruar te gjitha akseset e duhura per realizimin e nderhyrjes. Tekniku duhet te kryeje te gjitha diagnostifikimet e duhura per percaktimin dhe zgjidhjen e problemit ne rast se ky mundesohet nepermjet nderhyrjes ne distance, pa afektuar sherbimet e OSHEE Group sh.a. Ne rast se problem nuk mund te zgjidhet ne distance do te adresohet sherbimeve ne vendodhje.

2. Shërbime në vendndodhje (mjediset e OSHEE GROUP sh.a).

Operatori ekonomik duhet te jete i disponueshem gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në të Dielë, 24/7, për të ofruar Shërbime të Riparimit ne përgjigje të "Alarmeve Madhore" të raportuara nga personeli i autorizuar i OSHEE GROUP sh.a ("Emergency On-Call Hours"). Për këtë qëllim, me termin *Alarm Madhor* do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për shërbime riparimi te ndërmarra në rast të keqfunksionimit të sistemeve të mbuluara që i pengon ato të operojnë në përputhje me specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të menjehershme e te konsiderueshme te Sistemit dhe që nuk mund të shmangeshin me anë të ndërhyrjeve dhe riparimeve minore të kryera nga stafi teknik i OSHEE GROUP sh.a, të rekomanduara nga operatori ekonomik.

- ✓ Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore.

OSHEE sh.a. dotë njoftojë me telefon, postë elektronike ose duke sinjalizuar nëpërmjet një ndërfaqeje web të vënë në dispozicion nga operatori ekonomik dhe do të presë të kontaktohet nga operatori ekonomik me telefon, gjatë "Emergency On-Call Hours". Operatori ekonomik dduhet të kontaktojë OSHEE Group sh.a. dhe të konfirmojë marrjen e *Alarmit*

Madhor, brenda 30 minutave nga marrja e njoftimit nga personeli i autorizuar i OSHEE Group sh.a. Në momentin e njohjes së thirrjes nga operatori ekonomik, OSHEE Group sh.a. do të vendosë në dispozicion informacione të paracaktuara në Procedurat e Troubleshooting nga operatori ekonomik, dhe do ta asistojë atë gjatë diagnostikimit të problemit të raportuar. OSHEE Group do të bashkëpunojë me kërkesën e operatorit ekonomik për ta ndihmuar, në përcaktimin e shkakut të problemit të raportuar dhe në përcaktimin e nevojës për vizitë në vendndodhje për të kryer Shërbimet e Riparimit.

✓ **Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore.**

Nëse operatori ekonomik nuk mund të përcaktojë nepërmjet informacionit të mbledhur nga Procedurat e Troubleshooting shkakun e Alarmit madhor, atëherë duhet të dërgojë një Teknik Shërbimi pranë OSHEE Group sh.a, brenda intervalit kohor prej dy (2) orësh nga momenti marrjes së njoftimit për *Alarm Madhor*. Me të mbërritur, tekniku do të mbështetet me asistencë nga OSHEE Group sh.a.dhe do ti jepet liri veprimi në mjediset dhe sistemet e mbuluara, për të filluar menjëherë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit.

✓ **Veprimtaritë e Diagnostikimit dhe Riparimit.**

Me të mbërritur në vendndodhje, tekniku i shërbimit duhet të fillojë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit. Këto veprimtari duhet të vazhdojnë deri sa:

(a) Alarmi madhor të jetë korrigjuar ose të jetë "zgjidhur në mënyrë të tërthortë",

(b) Tekniku të jetë zëvendësuar nga një person tjetër,

(c) Operatori ekonomik të përcaktojë, se problemi i raportuar nuk është shkaktuar nga ndonjë keqfunksionim i sistemeve të mbuluara ose

(d) Operatori ekonomik të arrijë në konkluzion që diagnostikimi ose korrektimi i mëtejshëm mund të shtyhet deri në mbërritjen e pjesëve të këmbimit.

3. Shërbimet e tjera:

Operatori ekonomik duhet të krijojë/diskutojë me OSHEE GROUP sh.a. një axhendë periodike kontrollesh si më poshtë:

✓ **Javore**

- a. Kontroll i logeve të sistemeve të instaluar
- b. Kontroll i statistikave për datat, aplikimet dhe shërbimet e mbrojtura
- c. Kontroll i hardware dhe zëvendësimeve të pjesëve të difektuara dhe me probleme në rast nevojë
- d. Të kryejë mirëmbajtje proaktive.

✓ **Mujore.**

- a. Testim / kontroll i kompletuar i pjesëve me kritike të infrastrukturës
- b. Kontroll i detajuar i gjithë log-eve hardware / software
- c. Rishikim i të dhënave mbi performancën e serverave dhe aplikimeve që egzekutohen në to
- d. Rekomandime për upgrade të mundshme software dhe hardware

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Afatet e lëvrim:

Nr	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	GARANCI PËR SUPORT INFRASTRUKTURA VDI & NETWORK			
1.1	Garanci për Suport për Cisco Routers dhe Switches	1	Garanci	1 vit
1.2	Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues	1	Garanci	1 vit
1.3	Garanci për Suport për licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese	1	Garanci	1 vit
1.4	Garanci për Suport për software e monitorimit të trafikut	1	Garanci	1 vit
1.5	Garanci për Suport i platformes së levrimit të aplikimeve	1	Garanci	1 vit
1.6	Garanci Support VMware vSphere	1	Garanci	1 vit
1.7	Garanci Support VMware vCenter	1	Garanci	1 vit
1.8	Garanci Support Support Horizon 7	1	Garanci	1 vit
2	Garanci për Suport për Dedup Appliances			
2.1	Garanci për Suport për Dedup Appliance DD6300	1	Garanci	1 vit
3	INFRASTRUKTURA NETWORK & VDI			
3.1	FV. Core Switch	42	F.V. Cope	120 dite
3.2	FV. WAN Router TIP.1	3	F.V. Cope	120 dite
3.3	FV. WAN Router TIP 2	12	F.V. Cope	120 dite
3.4	FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta	22	F.V. Cope	120 dite
3.5	FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure	1	F.V. Cope	120 dite
3.6	FV. Upgrade të Licencave CheckPoint Security Gateway	1	F.V. Cope	120 dite
3.7	FV. Upgrade dhe Migrim i platformave të brendshme të VDI	1	F.V. Cope	120 dite
3.8	FV. Deduplication Hardware Appliance	2	F.V. Cope	120 dite
3.9	F.V License pajtimi për shërbimet e Inteligjences të sigurisë ThreatRadar për Imperva Web Application Firewall	1	F.V. Cope	120 dite
3.10	FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 15 degë	15	F.V. Cope	120 dite
3.11	FV. NAS Storage	1	F.V. Cope	120 dite
3.12	FV. HDD	8	F.V. Cope	120 dite
4	SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI			
4.1	Shërbime Instalimi dhe konfigurimi Onsite	1	Shërbim	120 dite
4.2	Shërbime Mirëmbajtjeje/Suporti Onsite dhe Remote	1	Shërbim	1 vit

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: Rritja e sigurisë dhe kapaciteteve të infrastrukturës së Network

Afatet e ekzekutimit: Instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 ditëve nga nënshkrimi i kontratës. Garancia do të jetë 12 muaj pas implementimit.

Sasia e mallit që kërkohet:

Afatet e lëvrimet:

Nr	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	GARANCI PËR SUPORT INFRASTRUKTURA VDI & NETWORK			
1.1	Garanci për Suport për Cisco Routers dhe Switches	1	Garanci	1 vit
1.2	Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues	1	Garanci	1 vit
1.3	Garanci për Suport për licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese	1	Garanci	1 vit
1.4	Garanci për Suport për software e monitorimit të trafikut	1	Garanci	1 vit
1.5	Garanci për Suport i platformës së lëvrimet të aplikimeve	1	Garanci	1 vit
1.6	Garanci Support VMware vSphere	1	Garanci	1 vit
1.7	Garanci Support VMware vCenter	1	Garanci	1 vit
1.8	Garanci Support Support Horizon 7	1	Garanci	1 vit
2	Garanci për Suport për Dedup Appliances			
2.1	Garanci për Suport për Dedup Appliance DD6300	1	Garanci	1 vit
3	INFRASTRUKTURA NETWORK & VDI			
3.1	FV. Core Switch	42	F.V. Cope	120 dite
3.2	FV. WAN Router TIP.1	3	F.V. Cope	120 dite
3.3	FV. WAN Router TIP 2	12	F.V. Cope	120 dite
3.4	FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta	22	F.V. Cope	120 dite
3.5	FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure	1	F.V. Cope	120 dite
3.6	FV. Upgrade të Licencave CheckPoint Security Gateway	1	F.V. Cope	120 dite
3.7	FV. Upgrade dhe Migrim i platformave të brendshme të VDI	1	F.V. Cope	120 dite

3.8	FV. Deduplication Hardware Appliance	2	F.V. Cope	120 dite
3.9	F.V License pajtimi per sherbimet e Inteligjences te sigurise ThreatRadat per Imperva Web Application Firewall	1	F.V. Cope	120 dite
3.10	FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 15 degë	15	F.V. Cope	120 dite
3.11	FV. NAS Storage	1	F.V. Cope	120 dite
3.12	FV. HDD	8	F.V. Cope	120 dite
4	SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI			
4.1	Shërbime Instalimi dhe konfigurimi Onsite	1	Sherbim	120 dite
4.2	Shërbime Mirëmbajtjeje/Suporti Onsite dhe Remote	1	Sherbim	1 vit

Shtojca 7

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Specifikimet Teknike:

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia
1	GARANCI PËR SUPORT INFRASTRUKTURA VDI & NETWORK		
1.1	Garanci për Suport për Cisco Routers dhe Switches	vite	1
1.2	Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues	vite	1
1.3	Garanci për Suport licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese	vite	1
1.4	Garanci për Suport për software e monitorimit të trafikut	vite	1
1.5	Garanci për Suport i platformes së levrimit të aplikimeve	vite	1
1.6	Garanci Suport VMware vSphere	vite	1
1.7	Garanci Suport VMware vCenter	vite	1
1.8	Garanci Suport Support Horizon 7	vite	1
2	Garanci për Suport për Dedup Appliances		
2.1	Garanci për Suport për Dedup Appliance DD6300	vite	1
3	INFRASTRUKTURA NETWORK & VDI		
3.1	FV. Core Switch	copë	2
3.2	FV. WAN Router TIP.1	copë	3
3.3	FV. WAN Router TIP 2	copë	12
3.4	FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta	copë	22
3.5	FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure	copë	1
3.6	FV. Upgrade të Licencave CheckPoint Security Gateway	copë	1
3.7	FV. Upgrade dhe Migrim i platformave të brendshme të VDI	set	1
3.8	FV. Deduplication Hardware Appliance	copë	2
3.9	F.V License pajtimi për shërbimet e Inteligjences të sigurisë ThreatRadar për Imperva Web Application Firewall	set	1
3.10	FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 15 degë	set	15
3.11	FV. NAS Storage	cope	1
3.12	FV. HDD	cope	8
4	SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI		

4.1	Shërbime Instalimi dhe konfigurimi Onsite	Set	1
4.2	Shërbime Mirëmbajtjeje/Suporti Onsite dhe Remote	vite	1

4. GARANCI PËR SUPORT INFRASTUKTURA VDI & NETWORK

Garanci për Suport për Cisco Routers, Cisco Switches, SAN Switches, Cisco Prime Infrastructure, Manage Engine, Radware, Vmware vSphere & vCenter, Horizon 7)

Objektivi i garancisë për support:

OSHEE sh. a, më anë e këtij prokurimi, ka për qëllim të sigurojë funksionalitetin e këtyre pajisjeve dhe riparimin e tyre, sipas specifikimeve të përcaktuara në këtë dokument, në mënyrë që problematikat dhe defektet hardware dhe software të mos afektojnë punën.

Garancia për suportet e kërkuara:

Kompania duhet të ofrojë garanci për suport për pajisjet e network-ut, aktualisht në gjendje pune dhe sipas tabelës së dhënë në vijim.

Termet e Garancisë për Suport:

- Kompania duhet të këtë skuadër të dedikuar për suportin, mundësi të qendërimit të thirrjeve dhe të një kontakti të vetëm që koordinon dhe menaxhon thirrjet e OSHEE Group sh.a.
- Kompania duhet të sigurojë kohë të shpejtë të pranimit të thirrjes, maksimumi 1 orë nga log-ini i thirrjes së OSHEE Group sh.a.
- Tekniku duhet të paraqitet në vendndodhjen e OSHEE Group sh.a. brenda 4 (katër) orëve nga log-ini i thirrjes dhe raportimit të problemit, në rast se thirrja konsiderohet urgjente dhe brenda ditës së nesërme të punës për thirrje jo urgjente. Tekniku gjatë kohës së paracaktuar duhet të fillojë diagnostikimet on-site dhe mbështetje për zgjidhjen e problemeve.
- Kompania duhet të sigurojë gatishmërinë e suportit 24/7.
- Kompania duhet të sigurojë garanci për suport të plotë të hardware-t me zëvendësim falas të pajisjes ose pjesëve të këmbimit në rast defekti.
- Në rast të ndërrimit të pajisjeve, kompania ofruese e Garancisë për suport duhet të ndërrojë pajisjet e dëmtuara dhe të kryejë konfigurimet bazë të nevojshme pas ndërrimit.
- Kompania duhet të sigurojë diagnostikime proaktive me mbështetje të vendorit dhe hapje case TAC, Update të software-ve të Sistemit të Operimit (OS), duke përfshirë minor, major releases.
- Kompania duhet të kryejë update të Software-ve.
- Kompania duhet të kryejë ndryshime në konfigurime dhe rikonfigurime sipas kërkesave të OSHEE sh. a, në varësi të ndryshimit të dizajnit të Network-ut.

Nivelet e Garancisë për suport dhe proceset:

Kompania duhet të ofrojë shërbime të Garancisë për suport dhe mirëmbajtjes sipas niveleve të shërbimit dhe metodikës të përshkruar me poshtë:

6. Suport proaktiv.

Kompania duhet të ndërmarrë, në mënyrë periodike një herë në javë, shërbime dhe suport proaktiv, të cilët do të mundësojnë dedektimin në kohë të problematikave dhe do të mundësojnë ndërmarrjen në kohë të hapave rekuperuese, për të mos patur ndërprerje të shërbimit. Të gjitha shërbimet e suportit proaktiv, do të kryhen pranë ambienteve të OSHEE GROUP sh. a, përveç rasteve kur OSHEE GROUP sh.a. përcakton një vendndodhje të re për kryerjen e këtyre shërbimeve.

7. Shërbime Riparimi në vendndodhje (mjediset e OSHEE GROUP sh. a).

Kompania duhet të jetë e disponueshme gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në të Dielë, 24/7, për të ofruar Shërbime të Riparimit në përgjigje të "Alarmeve Madhore" të raportuara nga personeli i autorizuar i OSHEE GROUP ("Emergency On-Call Hours"). Për këtë qëllim, me termin *Alarm Madhor* do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për shërbime riparimi të ndërmarrë në rast të keqfunksionimit të Sistemeve të mbuluara që i pengon ato të operojnë në përputhje me

Specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të menjehershme e te konsiderueshme te Sistemit dhe që nuk mund të shmangeshin me anë të ndërhyrjeve dhe riparimeve minore të kryera nga stafi teknik i OSHEE GROUP sh. a, të rekomanduara nga Kompania. Problemet që nuk i përkasin "*Alarmeve Madhore*", duhet të adresohen nën Shërbime te Suporti proaktiv.

8. Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore.

OSHEE sh.a. do të njoftojë Kompaninë me telefon, postë elektronike ose duke sinjalizuar nëpërmjet një ndërfaqeje web të vënë në dispozicion dhe do të presë të kontaktohet nga Kompania me telefon, gjatë "Emergency On-Call Hours". Kompania duhet të kontaktojë OSHEE Group sh.a. dhe të konfirmojë marrjen e *Alarmit Madhor*, brenda 30 minutave nga marrja e njoftimit nga personeli i autorizuar i OSHEE Group sh.a. Në momentin e njohjes së thirrjes nga Kompania, OSHEE Group sh.a. do të vendosë në dispozicion informacione të paracaktuara në Procedurat e Troubleshooting nga Kompania, dhe do ta asistojë atë gjatë diagnostikimit të problemit te raportuar. OSHEE Group do te bashkepusoje me kerkesen e Kompanise për ta ndihmuar ate, ne përcaktimin e shkakut të problemit të raportuar dhe në përcaktimin e nevojës për vizitë në vendndodhje për të kryer Shërbimet e Riparimit.

9. Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore.

Nëse Kompania nuk mund të përcaktojë nepërmjet Informacionit të mbledhur nga Procedurat e Troubleshooting shkakun e Alarmit madhor, atëherë ajo duhet të dërgojë një Teknik Shërbimi pranë OSHEE Group sh.a, brenda intervalit kohor prej dy (2) orësh nga momenti marrjes së njoftimit për *Alarm Madhor*. Me të mbërritur, tekniku i kompanisë do të mbështetet me asistencë nga OSHEE Group sh.a.dhe do t'i jepet liri veprimi në mjediset dhe sistemet e mbuluara, për të filluar menjëherë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit.

10. Veprimtaritë e Diagnostikimit dhe Riparimit.

Me të mbërritur në vendndodhje, tekniku i shërbimit duhet të fillojë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit. Këto veprimtari duhet të vazhdojnë deri sa:

(a) Alarmi madhor të jetë korriguar ose të jetë "zgjidhur në mënyrë të tërthortë",

(b) tekniku të jetë zëvendësuar nga një person tjetër,

(c) Kompania të përcaktojë, se problemi i raportuar nuk është shkaktuar nga ndonjë keqfunksionim i Sistemeve të mbuluara ose

(d) Kompania arrin në konkluzion që diagnostikimi ose korrektimi i mëtejshëm mund të shtyhet deri në mbërritjen e pjesëve të këmbimit.

Teknikët e shërbimit të kompanisë duhet të jenë të trajnuar, certifikuar dhe autorizuar për të ndërvepruar në mënyrë të drejtpërdrejtë me prodhuesin. Në rast se do të jetë i nevojshëm zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, atëherë kompania duhet të kryejë të gjitha procedurat respektive me prodhuesin për lokalizimin e pjesës, heqjen, eksportin, transportin, importin, vendosjen dhe rikonfigurimet përkatëse. Kostot e pjesëve të dëmtuara dhe kostot e shërbimit do të merren përsipër nga kompania për të gjithë periudhën e kontratës.

Garancia për shërbimet e tjera:

Kompania duhet të krijojë/diskutojë me OSHEE GROUP sh.a. një axhendë periodike kontrollesh si më poshtë:

3. Javore

(iii) Kontrolle të log-eve të pajisjeve të rrjetit;

(iv) Mirëmbajtje proaktive.

4. Mujore

(iv) Testim / kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës HW të OSHEE GROUP sh. a;

(v) Kontrolli i detajuar i gjithë log-eve hardware, analizë e tyre;

(vi) Rekomandime për upgrade të mundshme hardware

1.2 Garanci për Suport për Cisco Routers dhe Switches.

Tabela me SN si më poshtë:

Nr. Serial	Kodi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Kohëzgjatja
FCZ2316C18V	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18L	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18U	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18J	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910D	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18T	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910M	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910B	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910N	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ23169106	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18N	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18W	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316911T	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910P	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18M	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910K	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit

FCZ23169108	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910L	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18X	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910F	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910G	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910C	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18Q	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18P	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18R	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18S	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910J	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910H	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18K	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910E	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ23169109	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18G	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359164	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XM	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit

FCZ24359168	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y0	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XT	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359169	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XQ	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435916D	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XW	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y7	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y2	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359167	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XU	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1YF	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y3	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XY	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y5	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1XX	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359165	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ24359162	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit

FCZ2435C1XS	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1YB	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435916B	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435916F	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y8	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435916A	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y6	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y1	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1YK	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2435C1Y4	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FOC2429V0FT	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0F2	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0J5	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FOC2429V0FS	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0LE	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0HP	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FOC2429V0FU	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0HU	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FOC2429V0G5	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0H1	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0HQ	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0SA	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2427A0WQ	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2424A0EY	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit

FCW2431A0GU	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0LK	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0P1	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0H8	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0H9	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0F1	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0MJ	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0JS	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0JM	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
FCW2431A0H7	C1000-24T-4G-L	Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271J5C	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271HJQ	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271HLX	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271FJ6	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271JSH	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit
PSZ24271FAR	C1000-48T-4G-L	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	1 vit

1.3 Garanci për Suport për Cisco SAN Switches ekzistues

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport pajisjet ekzistuese nga prodhuesi.

Koha e mbulimit me garanci për suport: 1 vit.

Përshkrim	Numri Serial	Sasia	Kohëzgjatja
MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports	JPG23130083	1	1 vit
MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports	JPG2312009W	1	1 vit

1.9 Garaci per suport licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese

OSHEE Group sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport nga prodhuesi licencat Cisco Prime ekzistuese.

- PAK Number: 567YQZVJYTV, Y4IXMORFT4R, Q1FIB41G37Y.
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare

1.10 Garanci per Suport per software e monitorimit te trafikut ekzistuese

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport nga prodhuesi licencat ManageEngine NetFlow Analyzer Essential Edition ekzistuese.

- ID e licences: 40000018207
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare

1.11 Garanci per Support per platformen e levrimit te aplikimeve

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport nga prodhuesi Radware platformen e levrimit te aplikimeve ekzistuese.

- Serial number: 42004253
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare

1.12 Garanci Support VMware vSphere

OSHEE GROUP sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë per suport të licencave ekzistuese Vmware vSphere 6 standard për 14 procesorë.

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohet të jetë për periudhën 1-vjeçare.

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë:

VMware contract Number	24673883
Orët e operimit	12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte
Kohëzgjatja e garancisë/abonimit	1 vit
Update të produkteve	Të përfshihen
Upgrade te produkteve	Të përfshihen
Menyra e aksesit të suportit	Nëpërmjet telefonit dhe web
Menyra e përgjigjes së suportit	Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend (onsite)
Numri i kërkesave për support	I palimituar
Remote support	Të përfshihet
Akses online për dokumentacion, diskutimet në forume si dhe informacione teknike	Të përfshihen

1.13 Garanci Support VMware vCenter

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë për suport të licencave ekzistuese Vmware vCenter 6 standard.

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohet të jetë për periudhën 1-vjeçare.

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë:

VMware contract Number	24673883
Orët e operimit	12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte
Kohëzgjatja e garancisë/abonimit	1 vit
Update të produkteve	Të përfshihen
Upgrade te produkteve	Të përfshihen
Menyra e aksesit të suportit	Nëpërmjet telefonit dhe web
Menyra e përgjigjes së suportit	Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend (onsite)
Numri i kërkesave për support	I palimituar
Remote support	Të përfshihet
Akses online për dokumentacion, diskutimet në forume si dhe informacione teknike	Të përfshihen

1.14 Garanci Support Support Horizon 7

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë për suport të licencave ekzistuese VMware Horizon 7 standard për 120 përdorues.

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohe të jetë për periudhën 1-vjeçare.

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë:

VMware contract Number	24673883
Orët e operimit	12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte
Kohëzgjatja e garancisë/abonimit	1 vit
Update të produkteve	Të përfshihen
Upgrade te produkteve	Të përfshihen
Menyra e aksesit të suportit	Nëpërmjet telefonit dhe web
Menyra e përgjigjes së suportit	Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend (onsite)
Numri i kërkesave për support	I palimituar
Remote support	Të përfshihet
Akses online për dokumentacion, diskutimet në forume si dhe informacione teknike	Të përfshihen

5. GARANCI PËR SUPORT PËR DATA STORAGES.

Objekti i garancisë për suport

OSHEE Group sh.a., me anën e këtij prokurimi, ka për qëllim të sigurojë funksionalitetin e kësaj pajisje dhe riparimin e saj sipas specifikimeve të përcaktuara në këtë dokument, në mënyrë që problematikat dhe defektet hardware të mos afektojnë punën.

Përshkrimi i Garancisë për suport sipas specifikimeve teknike më poshtë:

Suport Teknik	<p>Nëpërmjet telefonit ose faqes web 24x7 me EMC Të ofrohet nga EMC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Përgjigje teknike nëpërmjet remote sipas nivelit të sigurisë së problemit. 2. Onsite response (përgjigje në vend). Koha e përgjigjes e kërkuar: <p>Niveli i sigurisë 1: 1 orë, 24x7. Niveli i sigurisë 2: 3 orë; 24x7. Niveli i sigurisë 3: 4 orë lokale biznesi. Niveli i sigurisë 4: 10 orë lokale biznesi.</p>
Përgjigje onsite (në vendndodhje)	<p>Dërgimi i personelit të autorizuar në site për të punuar mbi problemin, pasi kjo shikohet si e nevojshme nga EMC. Të përfshihet vetëm për pajisjen Intervenimi on-site max. 6 orë kohë riparimi Përgjigja onsite (në vendndodhje) të mos aplikohet për software, por të ketë mundësi të blihet veç.</p>
Lëvrimi i pjesëve zëvendësuese	Po (6 orë kohë riparimi).
Të drejtë për Versionet e reja të software	Po
Monitorim dhe riparim nëpërmjet remote 24x7	Po
Akses 24x7 online support	Po

5.1 Garanci për Suport për Dedup Appliance DD6300(Primary Site)

DD6300

- Garanci për Suport për periudhën 1 vjeçare.
- Ofrim nivel suporti 24x7x4h kohë përgjigje për hardware dhe software.
- EMC DD 6300 - S/N: CKM00203400692.

6. SPECIFIKIMET TEKNIKE INFRASTRUKTURA NETWORK.

OSHEE Group sh.a. kërkon të përmirësojë rrjetin e komunikimit të degëve dhe qendrës së shërbimeve, të tillë që të ofrojë të gjitha funksionalitetet kryesore për komunikimin e të dhënave midis Data Center në Zyrat Qendrore dhe degëve në qytete.

6.1 FV. Core Switch

Pajisja duhet të ketë funksionalitetet e mëposhteme:

Pajisja duhet të jete e menaxhueshme dhe e instalueshme ne rack.

Pajisja te kete 48 porta fikse sfp+ 1/10 Gbps.

Pajisja te perfshije 16 module transciever 10GB sfp+ per fiber multimode me konektor duplex LC dhe 12 module transceiver baker gigabit ethernet.

Pajisja duhet te ofroje kapacitet switching \geq 960 GBps.

Pajisja duhet te ofroje performance \geq 720 Mpps.

Pajisja duhet te ofroje \geq 64,000 mac adresa.

Pajisja duhet te kete mundesi pershkallezimi gjate funksionalitetit ne layer 3 per \geq 24,000 ipv4 rrugesimeve.

Pajisja te suportojte arkitekture me performance te larte per protokolle baze dhe te avancuara rutimi.

Pajisja duhet te kete kapacitet \geq 16 GB per memorje dhe flash storage minimumi 16 GB.

Pajisja duhet te kete porte menaxhimi te vecante RJ45 dhe porte seriale RS232.

Pajisja duhet te kete USB per perdorim gjate permirsimit te sistemit dhe hedhjen e konfigurimeve.

Pajisja duhet te perfshije power supply AC redundante.

Pajisja duhet te kete redundance hot swappable te power supply dhe faneve.

Pajisja duhet te kete LED per te shfaqur statusin e cdo funksioni bazik si: aktivitetin e lidhjes, shpejtesine e portes, llojin e portes nese eshte duplekse, tregues nese sistemi eshte aktiv.

Pajisja duhet te plotesoje standartet e meposhtme:

- IEEE 802.3z,
- IEEE 802.1D,
- IEEE 802.1Q,
- IEEE 802.3ab,
- IEEE 802.1p,
- IEEE 802.1x,
- IEEE 802.3ae,

- IEEE 802.3ad
- IEEE 802.1w,
- IEEE 802.1ax,
- IEEE 802.1s,
- IEEE 802.3ab,
- IEEE 802.1ab
- CISPR 22 Class A,
- VCCI Class A,
- EN55024,
- RoHS
- IEC 60950-1,
- EN 60950-1,
- UL 60950-1,
- CSA C22.2 No. 60950-1,
- FCC Part 15 Class A

Software i pajisjes Switch layer 3:

Sistemi operativ te jete modular, qendrueshmeri operative dhe sherbime inovative bazuar ne standarte per mission -critical te mjediseve te datacenter.

Sistemi operativ te siguroje nje sere karakteristikash plotesisht te perpuethshme per nevojat e pajisjeve te data-center si switch, storage, servera.

Sistemi operative te siguroje funksionim te vazhdueshem gjate mirmbajtjes, permirsimit apo certifikim te software pa nderprerje te sherbimit.

Software duhet te kete keto karakteristika:

- Layer 2 switch port
- Layer 3 switch port
- VLAN trunking,
- Te suportoje >= 4096 VLAN
- Link Aggregation Control Protocol
- Jumbo frame: 9216 byte
- Akses lista: 4096
- Inter-VLAN Routing
- Protokoll per eleminimin e lupave ne switch.
- Static routes, (RIPv2), ACL, OSPFv2,
- Virtual Router Redundancy Protocol,
- Storm control (multicast, broadcast)
- Multicast (PIM-SM), Source-Specific Multicast, dhe Multicast Source Discovery Protocol
- Security: Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)
- Protokolle per autentikimin dhe menaxhimin ne distance:SNMPv 1,2,3: RMON I,II,:ftp: http,https, ssh, telnet, RADIUS, TACACS.

Software duhet te ofroje karakteristika per monitorim dhe analizmin e trafikut ne portat e switchit.

Sistemi duhet te monitoroje te kontrolloje lidhjet midis dy nderfaqeve, te monitoroje utilizimin e trafikut dhe performancen midis portave te switche-ve apo vlan-ve.

Pajisja te kete te perfshire license te perhershme per te gjitha portat ne menyre qe ato te operojne per trasmetim 1/10 Gbps.

Garancia per support duhet te ofrohet nga prodhuesi ose partneri i autorizuar per sherbime nga prodhuesi per nje periudhe 1 vjecare.

6.2 FV. WAN Router TIP 1

Përshkrimi	Specifikimet
Forwarding Througput	Deri në 3.8 Gbps
Throughput Ipsec	Deri në 500 Mbps
Porta WAN or LAN 10/100/1000	Minimumi 4
Porta RJ-45-based	Minimumi 2

Porta SFP-based	Minimumi 2
NIM slot	Po
PIM slot	po
RAM	Minimumi 4 Gb
Flash memory	Minimumi 8 Gb
Storage	Opsional
USB 2.0 slots (tipi A)	Minimumi 1
Porta konsole	Minimumi 1
Power-supply	AC
I montueshëm në rak	Po
Sesione firewall	512K
Ipv4 routes	800K
Safety	<ul style="list-style-type: none"> - UL 60950-1 - CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 - EN 60950-1 - AS/NZS 60950-1 - IEC 60950-1
EMC	<ul style="list-style-type: none"> - ICES-003 Class A - EN55032 Class A - CISPR32 Class A - AS/NZS CISPR 32 Class A - VCCI V-3 - CNS 13438

	<ul style="list-style-type: none"> - EN 300-386 - EN 61000 (Immunity) - KN32, KN35
Protokollet që suporton	IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV[6], HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah
Enkapsulimi që suporton	Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), and PPP over Ethernet (PPPoE)
Manaxhimi i trafikut	QoS, CBWFQ, WRED, Hierarchical QoS, Policy-Based Routing, Performance Routing dhe NBAR.
Licenca	Po, e pajtueshme për një periudhë 3 vjeçare e cila të ketë funksionalitet për: menaxhim i qendër, monitorim, netflow, Macsec-128, analitika, aplikacion kontroll, automatizim dhe provizionim, siguri në konektivitet. Licensimi të përfshijë 50 MB throughput total të ekzistues për këto funksionalitete.
Garancia	1 vit garanci nga prodhuesi për hardware dhe software

6.3 FV. WAN Router TIP 2

Specifikimet	
Nr. portave	Jo më pak se 6 (gjashtë) porta Gigabit Ethernet (RJ45), prej të cilave 1 (një) porte WAN GE dhe 1 portë WAN combo SFP.

DRAM	Jo më pak se 4GB.
Flash	Jo më pak se 4G.
Portë menaxhimi	Të paktën një portë menaxhimi.
Module të integruara	Të përfshijë të paktën 1 (një) modul switch me të paktën 4 porta gigabit ethernet RJ45
Protokollet e rrjetit	IPv4, IPv6, static routes, RIPv2, Open Shortest Path First (OSPFv2, OSPFv3), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPSec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, DHCP client
Ndërfaqet logjike	Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR), Generic routing encapsulation (GRE), High-Level Data Link Control (HDLC), PPP over Ethernet (PPPoE).
Vizibiliteti dhe kontrolli i Aplikimeve	<p>Pajisja duhet të mundësojë ofrimin e funksioneve të mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rrugëzim, filtrim dhe klasifikim të trafikut në nivel aplikacioni layer 7 për të paktën 1000 aplikacione të ndryshme. · Analizim i detajuar i përdorimit të aplikacioneve. · Planifikim për menaxhimin e kapacitetit të rrjetit nëpërmjet raporteve të personalizuara. · Zbatim të politikave për optimizimin e trafikut sipas prioriteteve në përdorimin e aplikacioneve. · Përmirësim të kualitetit të shërbimit për çdo përdorues duke përdorur politika të njëjta. · Virtualizimin e tabelës së rrugëzimit, adresave dhe shërbimeve
VPN	

Standarti	Software i operimit të ofrojë protokollet VPN; Routed-based IPsec, Policy-based Ipsec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TP.
Autentifikim	Software i operimit të ofrojë protokollet e autentifikimit; MD5, SHA, të suportoje RSA me gjatësi çelësi min 2048-bit, RADIUS.
Enkriptim	Software i operimit të ofrojë protokollet e enkriptimit; Data Encryption Standard (DES), Triple Data Encryption Standard (3DES), IKE and Advanced Encryption Standard (AES) encryption AES-128, AES-192, AES-256.
Performance (IMIX)	
Throughput	Të përfshijë minimumi kapacitet 50 Mbps IPsec.
Menaxhimi	WebUI, SNMP, RMON, CLI, TR-069T
Licensimi	Pajisja të kete licensa të përhershme e jo të rinovueshme
I montueshëm ne rack	
Garancia	1 vit garanci nga prodhuesi për hardware dhe software

3.4 FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta.

Karakteristika Minimale Teknike	
Ndërfaqet dhe karakteristikat hardware	
Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	≥ 24
Porta SFP	4 porta Gigabit Ethernet
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19'' Rack Mountable

HYRJE "INPUT"

Tensioni Nominal	100~240 V AC
------------------	--------------

Frekuenca	50/60 Hz
-----------	----------

PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI

Switching Capacity	≥ 56 Gbps
--------------------	----------------

Throughput	≥ 41 Mpps
------------	----------------

Flash Memory	256 MB
--------------	--------

RAM	512 MB
-----	--------

Jumbo Frame	Opsionale
-------------	-----------

Tabelë të Adresave MAC	16k
------------------------	-----

Fan	Opsionale
-----	-----------

STANDARDET

IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
-----------------------	----

IEEE 802.3u - 100BASE-T	Po
-------------------------	----

IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
---------------------------	----

IEEE802.3z - 1000BASE-X	Po
-------------------------	----

IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
------------------------------	----

IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control	Po
IEEE 802.1p - QoS Classification	Opsionale
IEEE 802.3af - PoE	Opsionale
IEEE 802.3at - PoE	Opsionale
SISTEMI OPERATIV	
Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po
QUALITY OF SERVICE	
Priority Queues	Po
Queue Scheduling	SP, WRR

VECORITË NË LAYER 2 DHE 3

IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 për klientët	Po
Dynamic ARP inspection (DAI)	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Routimi	Jo
SIGURIA	
Access Control List	L2 - L4
TCP/UDP Ports	Po
Protokollin DSCP	Po

Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1
Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast
MENAXHIMI	
Web-based GUI dhe CLI	Po
RS-232 Console / RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP	Po
Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	2 Vit

3.5 FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure

OSHEE Group sh.a. ka të implementuar platformën Cisco Prime Infrastructure për çdo pajisje rrjeti brenda infrastrukturës së saj.

Në këtë prokurim, OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë upgrade me licensa për Cisco Prime Infrastructure për produktet që do të ofrohen nga Operatori Ekonomik.

- Licensat e Cisco Prime Infrastructure që do të ofertohen nga Operatori Ekonomik duhet të jenë në përputhshmëri të plotë me: Ruterat Tip.1, Ruterat Tip.2 dhe Tipet e Switch-e që do të ofertohen në këtë prokurim.
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

3.7 FV. Upgrade të Licencave CheckPoint Security Gateway.

OSHEE Group sh.a. ka të implementuar zgjidhjen CheckPoint Security Gateway me disponueshmëri të lartë në infrastrukturën e saj. Në kuadrin e implementimit të firewall të brendshëm OSHEE GROUP SH.A. kërkon të bëjë upgrade me licenca për CheckPoint Security Gateway ekzistuese.

- Account ID: 0006647402
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

Part Number	Pershkrimi	Sasia
CPSG-8C-NGTP	Security Gateway software for 8 cores with Next Generation Threat Prevention (NGTP) Package with 3 virtual System Package	1
CPSG-8C-NGTP-HA	Security Gateway software for 8 cores with Next Generation Threat Prevention (NGTP) Package HA with 3 virtual System Package HA	1
CPSM-NGSM10	Next Generation Security Management Software for 10 gateways (SmartEvent & Compliance 1 year)	1

3.11 Upgrade dhe Migrim i platformave të brendshme të VDI

- OSHEE Group sha. kërkon, të bëjë upgrade të platformave të brendshme të VDI në versionet e fundit.
- Gjithashtu kërkohej migrimi i të gjitha të dhënave në këto platforma.
- Kërkohej që të planifikohet dhe përgatitet ambienti i ri pa ndikuar në sistemet që janë në production duke minimizuar mundësinë e ndërprerjes së përdorimit të platformave nga përdoruesi.
- Integrimi i platformës ekzistuese të VDI në sistemet qendrore të backup-eve.
- Duhet të zbatohen masat e sigurisë në platformën e brendshme të VDI.
- Duhet të përgatitet skenari për implementimin.
- Verifikimi i licensave ekzistuese.
- Implementimi dhe konfigurimi i licensave të reja.
- Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim të implementimit

3.12 FV. Deduplication hardware appliance.

- Zgjidhja duhet të suportohet dhe duhet të integrohet plotësisht me Backup dhe Archive Software ekzistues në përdorim EMC Networker.
- Zgjidhja duhet të dergojë në pajisje nepermejt rrjetit duke përdorur protokollet CIFS, NFS, NDMP dhe DD Boost.
- Zgjidhja duhet të suportojë mundësinë e përdorimit të kapacitetit të plote llogjike si dhe mundësi zgjerimi në të ardhmen.
- Zgjidhja duhet të jetë e montueshme në rack.
- Zgjidhja duhet të përfshijë mundësi transferimi të të dhënave jo më pak se 12 TB/Hr.
- Zgjidhja duhet të ofrojë mundësi rritjeje të kësaj shpejtësie deri në 27TB/Hr duke përdorur plugjns për deduplikim.
- Zgjidhja duhet të ofrojë mundësi për numrin maksimal të Librarive Virtuale dhe Tape që suporton Sistemi i Backup-it.
- Zgjidhja duhet të përfshijë licence për kapacitet të përdorshëm (usable) jo më pak se 32 TB.
- Zgjidhja duhet të përfshijë licence për kapacitet të përdorshëm (usable) cloud tier jo më pak se 200TB.
- Zgjidhja duhet të suportojë një kapacitet llogjike jo më pak se 10PB.

- Zgjidhja duhet te perfshije; 4 x 10 GbE porta, 2 x 16 GbFC porta 1 x 1 Gb Porte Menaxhimi.
- Zgjidhja dhe kapaciteti i ofruar nga HDD duhet te jete i mbrojtur me RAID6.
- Zgjidhja duhet te ofrohet me disqe 7.2K rpm, 6G, SAS (Hot Plug).
- Zgjidhja duhet te perfshije te pakten cache me kapacitet 1.9TB SSD.
- Zgjidhja duhet te kete support per inline data deduplication.
- Dedublikimi "Deduplication" duhet te kryhet me nje madhesi te ndryshueshme blloku (variable block size).
- Pervec deduplikimit te dhenat e ruajtura ne pajisje duhet gjithashtu te kompresohen.
- Opsionet e algoritmeve te kompresimit qe mund te perzgjidhen duhet te jene lz, gz dhe gz "fast" me kompresim te shpejte.
- Pajisja duhet te ofroje mundesi enkriptimi (data-at-rest encryption)
- Zgjidhja duhet te suportoje Global Deduplication (pergjate gjithë hapësirës, midis folderave te ndryshem, VTL etj ne menyre qe te eliminoje te dhenat e dubluara midis kopjeve.
- Zgjidhja duhet te suportoje verifikimin dhe integritetin te te dhenave te shkruajtura dhe ruajtura ne te.
- Zgjidhja duhet te ofroje replikim ne te dy drejtimet burim/destinacion si point-to-point dhe multi-to-one.
- Zgjidhja duhet te perfshije enkriptim ne gjendje normale dhe gjate replikimit.
- Zgjidhja duhet te perfshije kompresim te te dhenave.
- Zgjidhja duhet te perfshije integrim me infrastrukturen virtuale per replikim te te dhenave te plote te te dhenave dhe jo vetem ne nivel makine virtuale.
- Zgjidhja duhet te suportoje integrim native me aplikacionet enterprise (Oracle, Microsoft SQL, SAP, IBM DB2, SAP HANA) duke perdorur plug-in software ne aplikacionet e lartpermendura per te aktivizuar deduplikimin para se te dhenat te transmetohen ne destinacionin e ruajtjes. Ne kete rast mund te perdoret dhe Backup-i native i vet aplikacionit enterprise.
- Zgjidhja duhet te suportoje arkivimin e te dhenave me mundesine per ti ruajtur dhe mbrojtur retention lock.
- Zgjidhja duhet te perfshije mundesine e vazhdueshmerise se sherbimeve ne rast prishje te komponenteve si; Burim Ushqimi, Fan, Lidhjet Ethernet, Disqe.
- Zgjidhja duhet te perfshije rikthim te te dhenave ne nivel File-i.
- Zgjidhja duhet te perfshije nje nderfaqe menaxhimi intuitive si GUI dhe CLI.
- Zgjidhja duhet te perfshije mundesine paraqitjes se nivelit te kompresimit, shpejtesise se kalimit te te dhenave, raportime per trafikun ne hyrje dhe dalje.
- Zgjidhja duhet te perfshije gjenerimin e nje raporti automatik dhe nderlidhje me qendren e sherbimeve te prodhuesit.
- Zgjidhja duhet te ofroje integrim dhe replikim te enkriptuar te te dhenave me sistemin egzistues Deduplication Hardware Appliance EMC DD6300 ne primary site.
- Algoritmi i enkriptimit qe duhet te suportohet per replikimin e te dhenave midis sistemit egzistues dhe sistemit te ri duhet te jete AES-128bit.
- Zgjidhja duhet te kete garanci min. 1 Vit 24x7x4 te ofruar nga vete prodhuesi.

3.13F.V License pajtimi per sherbimet e Inteligjences te sigurise ThreatRadar per Imperva Web Application Firewall

- Zgjidhja duhet te ofrohet si pjese e zgjidhjes ekzistuese Imperva Web Application Firewall e cila te ofroje mbrojtje te kategorive si me poshte:

Reputacioni i sherbimeve.

- Zgjidhja duhet te filtroje trafikun ne kohe reale bazuar ne reputacionin e sherbimeve burimore si:
 - Anonymous Proxies – Servera proxy te cilet perdoren nga kercenues sistemesh te cilet fshehin vendodhjen e tyre.
 - Comment Spam IPs – Adresa IP aktive te njohura si Spam.
 - Geo Location – Vendodhjet gjeografike nepermjet te cilat vijne kecenime, sulme te ndryshme me synim bllokimin e qasjes ne sisteme.

- IP Forensics – Tool i bazuar ne web i cili ofron kontekste per kercenuesit i cili perfshin vendodhjen gjeografike apo profilin e perdoruesit ne menyre qe ta anashkaloje ate gjate analizimit te incidentit.
- Malicious IPs – Burime IP te cilat ne menyre te vazhdueshme sulmojne website te ndryshme.
- Phishing URLs – Site URL te cilat perdoren per te mashtrim dhe sulme phishing.
- TOR IPs – Hakera te cilet perdorin software open source/TOP per te maskuar burimin e sulmeve.

Mbrojtja nga perdoruesit.

- Zgjidhja duhet te ofroje sherbime shtese per te ofruar mbrojtje te kercenimeve qe vijne nga vet perdoruesit e saj si:
 - Remote File Include – Sulmet qe shfrytezjne funksione te aplikacioneve web per te lejuar dhe perfshire kodin burimor te jashtem pa kryer vertetimin (validimin) e permbajtjes apo origjinen e tij.
 - SQL Injection IPs – Sulme vektoriale te cilat perdorin kode SQL ne menyre qe te kompromentojne bazen e te dhenave dhe te aksesojne informacione te cilat nuk jane menduar te shfaqen.
 - Scanner IPs – Skanimin e adresave IP te skanerave te njohur.

Mbrojtja nga Bot.

- Zgjidhja duhet te zbuloje sistemet/pajisjet e kompromentuara apo sulmet DDoS:
 - CAPTCHA – Sherbime CAPTCHA te cilat e mbajne softuerin e automatizuar nga aktivitetet abusive ne faqen e internetit.
 - Bot Protection – Sherbime Bot te cilat mbrojne te dhenat kritike te institucionit nga: malicious, probing sites, craping web content, posting spam messages apo sulmet e ndryshme ne website.

Mbrojtja e llogarive (Account Takeover).

- Zgjidhja duhet te ofroje mbrojtje te llogarive te perdoruesve ne web:
 - Credential Stuffing – Sulmet cyberattack te cilat perdorin listat e kredencialeve te perdoruesve te kompromentuar per te depertuar ne sistemet e institucionit.
 - Device Intelligence – Zbulimin dhe zbutjen e qasjeve te paautorizuara ne kohe reale duke shfrytezuar kredencialet dhe sherbimet inteligjente te pajisjeve.
 - Dictionary Attack – Mbrojtje nga metodat kercenuesve qe depertojne ne pajisje, rrjet apo burime te tjera te mbrojtura me fjalekalime duke shtuar sistematikisht ne nje fjalar cdo fjale si fjalekalim.
 - Privileged Account Brute Force – Mbrojtjen nga testimet e perseritura te fjalkalimeve, gjenerimin ne sekonde te fjalkalimeve te hamendesuara, kombinime karakteresh (numra, shkronja dhe simbole) deri ne perputhjen e fjalkalimit.
- Zgjidhja duhet te ofroje politikat apo nenshkrimet me te fundit te cilat adresojne me prioritet te larte dobesite dhe kushtet e sulmeve, para perditimit te rregullt te kontenteve te ADC.
- Zgjidhja te jete e licensuar per nje periudhe 1 vjecare nga vet prodhuesi Imperva.

3.14 FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 15 degë

OSHEE Group sh.a. kërkon të ndërtohet rrjeti i brendshëm LAN për 15 degë të saj të pozicionura në Tiranë dhe rrethe. Rrjeti duhet ndërtuar i tillë që secili kabull të jetë end to end. Pra, secili kabull duhet të vijojë nga switch-i deri tek pajisja (PC apo printer) pa u ndërprerë me swich-e të tjerë. Të gjithë kabujt duhet të qepen në patch pannel në rack për secilën degë. Pajisjet që nevojiten për të realizuar të gjithë rrjetin janë si vijon:

LISTA E PAJISJEVE PËR DEGËT (VLERËSIMI):

Rack 12U	12 copë
PDU per rack ≥ 6 poste shuko	12 copë
Kabull LAN cat5e ftp	1300 mt
Kanalina per kabujt	415 mt
Patch Pannel cat5e 24 porta	12 copë
Patch kabull 1mt	150 copë
Panel menaxhim kabujsh	12 copë

LISTA E DEGËVE:

Nr.	Rajoni	Emërtimi i zyrës
1	Tiranë	KNK Çabej
2	Tiranë	Arka Kombinat
3	Tiranë	G.O Mihal Grameno
4	Tiranë	G.O Unaza e Re
5	Tiranë	G.O. Tirana e RE
6	Fier	Zyrat e DTL FIER
7	Tiranë	G.O. Laprakë
8	Durrës	G.O. Plazh
9	Tiranë	KNK-Drejtoria
10	Vlorë	KNK1 Vlorë
11	Vlorë	KNK 2 Vlorë
12	Njësia Fier	Njësia Fier

LISTA E PAJISJEVE PËR DREJTORITË (VLERËSIMI):

Rack 24U	3 copë
PDU per rack \geq 6 poste shuko	6 copë
Kabull LAN cat5e ftp	860 mt
Kanalina per kabujt	340 mt
Patch Pannel cat5e 24 porta	12 copë
Patch kabull 1mt	320 copë
Panel menaxhim kabujsh	17 copë
Panel/Tabaka per Rack	9 copë

LISTA E DREJTORIVE:

Nr.	Rajoni	Emërtimi i zyrës
1	Tiranë	Drejtoria Rajonale Tiranë
2	Fier	Drejtoria Rajonale Fier
3	Vlorë	Drejtoria Rajonale Vlorë

3.11 FV. NAS

KARAKTERISTIKAT MINIMALE TEKNIKE

- Numri max i procesoreve: 1
- Procesor te instaluar: 1 (min quad core)
- Kapaciteti max Ram ≥ 4 GB (te suportojë deri në 8GB)
- Numri max SSD/HDD: ≥ 8
- Madhësia SAS/HDD: 2.5"/ 3.5"
- Hot Swap HDD: Po
- Portat e Komunikimit: Min. (2) USB 2.0
- Porte Rrjeti (onboard): Min. (2) 100M / 1G
- Modular PSU: 2
- Dimensionet: I montueshem në Rack
- I pershtatshem për: iSCSI/Hyper-V/VmWare

3.12 FV. HDD

Te jete HDD i kategorise per perdorim ne NAS.

- Nderfaqja: SATA 6Gb/s
- Madhësia: 3.5"
- Kapaciteti HDD: ≥ 12 TB

SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI

4.3 Instalim dhe konfigurim për upgrade/furnizim/vendosje të produkteve në këtë prokurim

Operatori ekonomik duhet të bëjë instalimin dhe konfigurimet që janë ofruar në këtë prokurim duke mos shkaktuar down-time në sistemet kryesore të kompanisë.

SHËRBIMET QË DUHET TË KRYHEN

- **Furnizim, Switch Core me 48 porta.**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit

- **Furnizim, WAN Ruter Tip1**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit

- **Furnizim, WAN Ruter Tip2**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit

- **Furnizim, Switch i Menaxhueshëm me 24 porta**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit

- **Upgrade me licensa Cisco Prime Infrastructure**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.

-
- Verifikimi i licensave ekzistuese.
 - Implementimi dhe konfigurimi i licensave në platformën ekzistuese.
 - Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse.
 - Testimi dhe aksesimi i tyre.
 - Dokumentim të implementimit

- **Upgrade i licenceve CheckPoint Security Gateway**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi i licensave ekzistuese.
- Implementimi dhe konfigurimi i licensave te reja.
- Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim të implementimit

- **Furnizim me Deduplication Hardware Appliance**

- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi i licencave dhe kapacitetit.
- Implementimi dhe konfigurimi i pajisjes.
- Konfigurimi dhe testimi i koniktevitetit me pasijet/aplikacionet ekzistuese
- Testimi dhe aksesimi.
- Dokumentim të implementimit

Shërbime Instalimi dhe konfigurimi të software, hardware si dhe verifikimi i garancive për suport për periudhën një vjeçare për gjithë produktet në këtë prokurim.

- Përgatitja e skenarit e detajuar për ndërtimin, instalimin, konfigurimin e shërbimeve.
- Përgatitja e skemave të implementimit.
- Testimi i shërbimeve të implementuara.
- Dokumentimi i çdo instalimi, konfigurimi sistemesh: software, hardware.
- Dokumentimi i suportit, mirëmbajtjes së sistemeve të implementuara.

4.4 SHERBIME MIRMBAJTJE/SUPORTI ONSITE DHE REMOTE

OBJEKTIVI I SHERBIM MIRMBAJTJE NE VENDODHJE DHE NE DISTANCE

OSHEE Group sh.a kerkon sherbim mirmbajtje onsite/remote për pajisjet ekzistuese aktualisht në gjendje pune dhe pajisjet e reja ne mënyrë që problematikat dhe defektet hardware dhe software të mos afektojnë punën. Mirmbajtja duhet te ofrohet per gjate gjithë periudhes te percaktuar ne kete prokurim.

Operatori ekonomik duhet:

- ✓ Te kete skuadër të dedikuar për support/mirmbajtje 24/7, mundësi të qendërimit të thirrjeve dhe të një kontakti të vetëm që do koordinoje dhe menaxhoje thirrjet e OSHEE Group sh.a.
- ✓ Te pranoje kohe te shpejte të thirrjes, maksimumi 1 orë nga log-ini i thirrjes së OSHEE Group sh.a.
- ✓ Te beje vleresim ne baze te natyres se problemit nese nderhyrja do te behet remote apo onsite.
- ✓ Te paraqitet në vendndodhjen e OSHEE Group sh.a. brenda 4 (katër) orëve nga log-ini i thirrjes dhe raportimit të problemit, në rast se thirrja konsiderohet urgjente dhe brenda ditës së nesërme të punës për thirrje jo urgjente.
- ✓ Te kryeje diagnostifikim dhe zgjidhje ne distance/ne vendodhje te problemeve te njoftuara nga personeli i OSHEE Group sh.a..
- ✓ Te ofroje mirmbajtje të plotë te hardware-t me zëvendësim falas të pajisjes ose pjesëve të këmbimit në rast defekti.
- ✓ Te ofroje mirmbajtje të plotë te software-t duke kryer update te rregulta per gjate periudhes se mirmbajtjes.
- ✓ Te ndërroje pjese te pajisjeve te dëmtuara, konfigurime dhe rikonfigurime sipas kërkesave të OSHEE Group sh.a..
- ✓ Te beje diagnostikime proaktive me mbështetje të vendorit dhe hapje case TAC, Update te software-ve të Sistemit te Operimit (OS), duke përfshirë minor, major releases.

Teknikët e shërbimit të kompanisë duhet te jenë të trajnuar, certifikuar dhe autorizuar për të ndërvepruar në mënyrë të drejtpërdrejtë me prodhuesin. Në rast se do të jetë i nevojshëm zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, atëherë operatori ekonomik duhet të kryejë të gjitha procedurat respektive me prodhuesin për lokalizimin e pjesës, heqjen, eksportin, transportin, importin, vendosjen dhe rikonfigurimet përkatëse. Kostot e pjesëve të dëmtuara dhe kostot e shërbimit do të merren përsipër nga operatori ekonomik për të gjithë periudhën e kontratës.

Nivelet e shërbimit të mirëmbajtjes dhe proceset onsite/remote:

OSHEE Group sh.a kerkon shërbime të mirëmbajtjes sipas niveleve të shërbimit dhe metodikës te përshkruar me poshtë:

4. Shërbime në distancë (Remote).

Operatori ekonomik duhet te jete i disponueshem gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në të Dielë, 24/7, për të ofruar shërbime të mirëmbajtjes parandaluese dhe te riparimit ne distance te raportuara nga personeli i autorizuar OSHEE Group sh.a. Tekniku duhet te koordinohet me personelin e OSHEE Group sh.a per te siguruar te gjitha akseset e duhura per realizimin e nderhyrjes. Tekniku duhet te kryeje te gjitha diagnostifikimet e duhura per percaktimin dhe zgjidhjen e problemit ne rast se ky mundesohet nepermjet nderhyrjes ne distance, pa afektuar sherbimet e OSHEE Group sh.a. Ne rast se problem nuk mund te zgjidhet ne distance do te adresohet sherbimeve ne vendodhje.

5. Shërbime në vendndodhje (mjediset e OSHEE GROUP sh.a).

Operatori ekonomik duhet te jete i disponueshem gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në të Dielë, 24/7, për të ofruar Shërbime të Riparimit ne përgjigje të "Alarmeve Madhore" të raportuara nga personeli i autorizuar i OSHEE GROUP sh.a ("Emergency On-Call Hours"). Për këtë qëllim, me termin *Alarm Madhor* do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për shërbime riparimi te ndërmarra në rast të keqfunksionimit të sistemeve të mbuluara që i pengon ato të operojnë në përputhje me specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të menjehershme e te konsiderueshme te Sistemit dhe që nuk mund të shmangeshin me anë të ndërhyrjeve dhe riparimeve minore të kryera nga stafi teknik i OSHEE GROUP sh.a, të rekomanduara nga operatori ekonomik.

- ✓ Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore.

OSHEE sh.a. dotë njoftojë me telefon, postë elektronike ose duke sinjalizuar nëpërmjet një ndërfaqeje web të vënë në dispozicion nga operatori ekonomik dhe do të presë të kontaktohet nga operatori ekonomik me telefon, gjatë "Emergency On-Call Hours". Operatori ekonomik dduhet të kontaktojë OSHEE Group sh.a. dhe të konfirmojë marrjen e *Alarmit*

Madhor, brenda 30 minutave nga marrja e njoftimit nga personeli i autorizuar i OSHEE Group sh.a. Në momentin e njohjes së thirrjes nga operatori ekonomik, OSHEE Group sh.a. do të vendosë në dispozicion informacione të paracaktuara në Procedurat e Troubleshooting nga operatori ekonomik, dhe do ta asistojë atë gjatë diagnostikimit të problemit të raportuar. OSHEE Group do të bashkëpunojë me kërkesën e operatorit ekonomik për ta ndihmuar, në përcaktimin e shkakut të problemit të raportuar dhe në përcaktimin e nevojës për vizitë në vendndodhje për të kryer Shërbimet e Riparimit.

✓ **Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore.**

Nëse operatori ekonomik nuk mund të përcaktojë nepërmjet informacionit të mbledhur nga Procedurat e Troubleshooting shkakun e Alarmit madhor, atëherë duhet të dërgojë një Teknik Shërbimi pranë OSHEE Group sh.a, brenda intervalit kohor prej dy (2) orësh nga momenti marrjes së njoftimit për *Alarm Madhor*. Me të mbërritur, tekniku do të mbështetet me asistencë nga OSHEE Group sh.a.dhe do ti jepet liri veprimi në mjediset dhe sistemet e mbuluara, për të filluar menjëherë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit.

✓ **Veprimtaritë e Diagnostikimit dhe Riparimit.**

Me të mbërritur në vendndodhje, tekniku i shërbimit duhet të fillojë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit. Këto veprimtari duhet të vazhdojnë deri sa:

(a) Alarmi madhor të jetë korriguar ose të jetë "zgjidhur në mënyrë të tërthortë",

(b) Tekniku të jetë zëvendësuar nga një person tjetër,

(c) Operatori ekonomik të përcaktojë, se problemi i raportuar nuk është shkaktuar nga ndonjë keqfunksionim i sistemeve të mbuluara ose

(d) Operatori ekonomik të arrijë në konkluzion që diagnostikimi ose korrektimi i mëtejshëm mund të shtyhet deri në mbërritjen e pjesëve të këmbimit.

6. Shërbimet e tjera:

Operatori ekonomik duhet të krijojë/diskutojë me OSHEE GROUP sh.a. një axhendë periodike kontrollesh si më poshtë:

✓ **Javore**

- e. Kontroll i logeve të sistemeve të instaluar
- f. Kontroll i statistikave për datat, aplikimet dhe shërbimet e mbrojtura
- g. Kontroll i hardware dhe zëvendësim të pjesëve të difektuara dhe me probleme në rast nevojë
- h. Të kryejë mirëmbajtje proaktive.

✓ **Mujore.**

- e. Testim / kontroll i kompletuar i pjesëve me kritike të infrastrukturës
- f. Kontroll i detajuar i gjithë log-ëve hardware / software
- g. Rishikim i të dhënave mbi performancën e serverave dhe aplikimeve që egzekutohen në to
- h. Rekomandime për upgrade të mundshme software dhe hardware

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Afatet e lëvrim:

Nr	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	GARANCI PËR SUPORT INFRASTRUKTURA VDI & NETWORK			
1.1	Garanci për Suport për Cisco Routers dhe Switches	1	Garanci	1 vit
1.2	Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues	1	Garanci	1 vit
1.3	Garanci për Suport për licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese	1	Garanci	1 vit
1.4	Garanci për Suport për software e monitorimit të trafikut	1	Garanci	1 vit
1.5	Garanci për Suport i platformes së levrimit të aplikimeve	1	Garanci	1 vit
1.6	Garanci Support VMware vSphere	1	Garanci	1 vit
1.7	Garanci Support VMware vCenter	1	Garanci	1 vit
1.8	Garanci Support Support Horizon 7	1	Garanci	1 vit
2	Garanci për Suport për Dedup Appliances			
2.1	Garanci për Suport për Dedup Appliance DD6300	1	Garanci	1 vit
3	INFRASTRUKTURA NETWORK & VDI			
3.1	FV. Core Switch	42	F.V. Cope	120 dite
3.2	FV. WAN Router TIP.1	3	F.V. Cope	120 dite
3.3	FV. WAN Router TIP 2	12	F.V. Cope	120 dite
3.4	FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta	22	F.V. Cope	120 dite
3.5	FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure	1	F.V. Cope	120 dite
3.6	FV. Upgrade të Licencave CheckPoint Security Gateway	1	F.V. Cope	120 dite
3.7	FV. Upgrade dhe Migrim i platformave të brendshme të VDI	1	F.V. Cope	120 dite
3.8	FV. Deduplication Hardware Appliance	2	F.V. Cope	120 dite
3.9	F.V License pajtimi për shërbimet e Inteligjences të sigurisë ThreatRadar për Imperva Web Application Firewall	1	F.V. Cope	120 dite
3.10	FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 15 degë	15	F.V. Cope	120 dite
3.11	FV. NAS Storage	1	F.V. Cope	120 dite
3.12	FV. HDD	8	F.V. Cope	120 dite
4	SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI			
4.1	Shërbime Instalimi dhe konfigurimi Onsite	1	Shërbim	120 dite
4.2	Shërbime Mirëmbajtjeje/Suporti Onsite dhe Remote	1	Shërbim	1 vit

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa të pushyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

➤ Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 50,000,000 (pesedhjetë milion) leke pa TVSH.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme (të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme), të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 50,000,000 (pesedhjetë milion) leke pa TVSH.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumatat dhe shërbimet e realizuara.

-
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

2.3.2. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i çertifikuar si kompani sipas standardeve ndërkombëtare me :

- a) **ISO 9001:2015** ose ekuivalente të sistemit të menaxhimit të cilësisë (e vlefshme)
- b) **ISO 27001:2013** ose ekuivalente për Sigurinë e Informacionit (e vlefshme)
- c) **ISO/IEC 20000-1:2011** ose ekuivalente (per menaxhimin e shërbimeve te teknologjise se informacionit).

Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 88 te VKM-285 date 19.05.2021, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certifikata ISO sipas zërave te punëve/mallrave/shërbimeve qe do te marr përsipër te realizoj sipas akt-marrëveshjes paraprake.

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese Autorizim nga Prodhuesi/distributori i autorizuar, ku te autorizohet operatori per shitjen e produkteve ne territorin e Shqiperise. *Per garancite per suport te produkteve/software ekzistues Operatori ekonomik duhet te paraqese Autorizim Prodhuesi/Distributori territorial per zonen gjeografike Republikën e Shqiperise perkatesisht nga Cisco, Manage Engine, Vmware, Dell, Radware, Imperva dhe Checkpoint.* Autorizimi i Prodhuesit/distributorit te autorizuar duhet te jete territorial per Republikën e Shqiperise dhe te perfshije detaje per kontaktin. Ne rast te paraqitjes se Autorizimit nga Distributori te vertetohet lidhja midis prodhuesit dhe distributorit.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë si staf te sajën personelin kryesor teknik, si më poshtë:

- a) *Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar per te mirembajtur zgjidhjen ekzistuese “Backup appliance disk-to disk”*
- b) *Te pakten 2 (dy) specialiste te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per sigurine per te suportuar dhe mirembajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco IPsec Dynamic Multipoint VPN (DMVPN).*
- c) *Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per network per te suportuar dhe mirembajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco Routing & Switching.*
- d) *Te paktën 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel ekspert “CCSE” për te suportuar dhe implementuar upgrade te zgjidhjes ekzistuese Checkpoint Security Gateway.*

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, per te gjithë punonjesit e mesiperem pjese e stafit te punesuar nga vete OE, duhet te paraqiten certifikatat perkatese te kualifikimit si dhe operatori

ekonomik duhet te vertetoje se i ka te punesuar per periudhen e dates se hapjes se tenderit. Nje punonjes mund te kete nje ose disa certifikime, per te permbushur kriteret e mesiperme per certifikimet. Si permbledhje, operatori ekonomik duhet te paraqesi:

- Certifikatat perkatese te kualifikimit per secilin nga specialistet e mesiperme;*
- Kontrata të lidhura me stafin e nevojshëm dhe CV;*
- Listepagesat e punonjesve dorezuara nepermjet formes elektronike ne organet kompetente apo çdo dokumentacion tjeter vertetues, per muajin e fundit;*

Në konsideratë te përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike, duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.”.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

3.3.5 Operatori ekonomik duhet te zoteroje kompetencen apo specializimin teknik per “Advanced Security Architecture Specialization” ose ekuivalente referuar zerave respektive te objektit te prokurimit. Te paraqitet certifikata e kompetences ose leter konfirmimi nga prodhuesi ose adresa web ne te cilen mund te verifikohet.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

- I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- -

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT -i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit**A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT****Deklarata**

Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;

b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;

b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6.a) dhe 6.b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:

a) çmimet;

b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;

c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,

d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojmë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar, nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve: _____ Profili i punonjësve _____ <u>Makineri e mjete</u> Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete: _____
Emri, Mbiemri _____	
Firma _____	
Vula _____	
Data e dorëzimit të deklaratës _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

-
- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
 - Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
 - Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
 - Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- *Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*
- *Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.*

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 2

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës/referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-t _____

Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet e mëposhtme _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet e mëposhtme _____

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

[Titullari i Autoritetit/entit Kontraktor]

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*
it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____

*Emri i plotë i shoqërisë
arsyet*

Numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

[Drejtuesi i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR**

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*
it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____ *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [*emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor*] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 18: Draftmarrëveshje ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

(KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbyllja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Termt e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

1.1.1.8 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.9 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.11 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruarit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

-
- 1.1.2.2** “Blerës” do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimin Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.

1.1.3 Llogaritja e afateve

- 1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Shërbimet

- 1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

- 1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 “Forca Madhore”.
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 “Sigurimi i Kontratës”.
- 1.1.5.4** “Vendi i kryerjes së Shërbimeve”, do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** “E paparashikueshme” ose “E paparashikuar” do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.
- 1.1.5.7** “Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.
- 1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluara" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

- 1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

- (a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;
- (b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;
- (c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;
- (d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.3 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaltiteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

5.1 Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

6.1 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikave profesionale të pranuar në përgjithësi.

7.2 Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

7.3 Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.

7.4 Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

Neni 8

Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

8.18.2

Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

8.3

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Çmimi i Kontratës

9.1 Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.

Neni 10 Kushtet e Pagesës

10.1 Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.

Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.

10.2 Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.

10.3 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.

10.4 Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonësat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 12 Nënkontraktimi

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.
- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranura dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 15 Dëmet e likujduara

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.
- Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 16.2**
- 16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

- 17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:
- (a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve; dhe
 - (b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.
- Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.
- 17.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.
- 17.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

18.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

19.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 20 Forca madhore

20.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

20.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

20.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

21.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

21.2 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim

duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

- 21.3** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

- 22.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

- 22.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likuajuara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 23 Ndërprerja e Kontratës

23.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

23.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenohet ose ndikohet në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

23.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

24.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

24.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 16**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

- 2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2** Monedha do të jetë: **[specifikoni monedhën]**
- 2.3** Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm
- 2.4** Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

- 3.1** Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

- 4.1** Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:

5.1 Neni 5 Kërkesat e Raportimit

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjesisë Profesionale

- 6.1** Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjesisë profesionale me shumë minimale si vijon:
-

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

8.1

Neni 8 Kushtet e pagesës

(a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda 180 ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën lek. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

8.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

9.1 Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 18

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj draftte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Sherbime.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Shërbime.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat**Për Kontraktorin****Për Autoritetin /Entin Kontraktor**

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 19

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 20: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca: 23 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 24: Formulari i anulimit te procedurës

Shtojca 20**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik **Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit***Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*_____
Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)_____
Nuis/Nipt_____
Adresa_____
Qyteti_____
Shteti_____
Kodi Postar / Posta_____
Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)_____
Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)_____
E-mail_____
Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)_____
Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar_____
Data (viti/muaji/dita)_____
Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)_____
Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)**Seksioni II. Informacion mbi procedurën****1. Numri i referencës së procedurës/Lotit***Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga
procedurat e prokurimit të parashikuara në
LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonte)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 21

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

<p>Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.</p>

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 22**Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës**2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**

2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
 (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Numri i NIPT-it _____

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 24

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi