



## **“Operatori i Shërbimeve të Integruara të Sterilizimit” sha**

### **DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN E HAPUR MBI KUFIRIN E LARTE MONETAR MALLRA<sup>12</sup>**

*“Furnizim, instalim dhe konfigurim i pajisjeve IT, sistemeve të kontrollit të aksesit dhe softuereve”*

2026

---

<sup>1</sup> Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t’i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

<sup>2</sup> Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

## NJOFTIME

### NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

#### 1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

#### 1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

Ofrues shërbimi

Publik  Privat

#### 1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: \_\_\_\_\_

Tel/faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

#### 1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

\_\_\_\_\_

#### 1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

#### 1.7 Tipi i kontratës: \_\_\_\_\_

#### 1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):

\_\_\_\_\_

#### 1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër: \_\_\_\_\_

**1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:**

---

---

**1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:**

---

**1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:**

---

**1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:**

---

---

**NJOFTIMI I KONTRATËS**  
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor )

**Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor**

**1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri:	“Operatori i Shërbimeve të Integruara të Sterilizimit” sha
Adresa:	Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.5, Tiranë
Tel/Faks:	+355682183975
E-mail:	info@oshis.al
Adresa e ueb-faqes:	www.oshis.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	E.K prokurime@oshis.al

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<b>X</b>

**1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofrues shërbimi
<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	Publik <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:**

**Po**  **Jo**

**1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:**

**Po**  **Jo**

**1.6 Kontratë e rezervuar :**

**Po**  **Jo**

**Seksioni 2: Objekti i Kontratës:** “Furnizim, instalim dhe konfigurim i pajisjeve IT, sistemeve të kontrollit të aksesit dhe softuereve”.

**2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF- 88721-06-03-2026**

**2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP)** Kompjutera desktop 30213300-8; Paketa software dhe sistemi informacioni 48000000-8

**2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”**

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po  Jo

**2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:**

Me një Operator Ekonomik   
Me disa Operatorë Ekonomikë   
Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

**2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:**

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes:

--

**2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:**

**Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër:** \_\_\_\_ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

**2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:**

--	--	--

**2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër:** (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

**2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër**

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 138,358,000 (njëqind e tridhjetë e tetë milion e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH ose 1,450,749.71 (një milion e katërqind e pesëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e nëntë pikë shtatëdhjetë e një) Euro pa TVSH.

*Vlerat në Euro në këto dokumente tenderi janë konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 3.6.2026, me kurs këmbimi 95.37.*

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është \_\_\_\_\_ ( Monedha), pa TVSH.**

3. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit 2026

4. Kodi Output: Shoqëri Aksionare

5. Tipi:

Investime  Kodi: 231 Vlera: 138,358,000 lek pa TVSH ose 1,450,749.71 Euro

Shërbime  Kodi: \_\_\_\_\_ Vlera: \_\_\_\_\_

**2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:**

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë 30

Ose

Fillon më  mbaron më

**2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:**

<p><b>Kohëzgjatja në muaj:</b> ____ <i>ose</i> <b>ditë:</b> ____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)</p> <p><i>Ose fillon më</i> ____/____/____ (d/m/v)</p> <p><b>mbaron më</b> ____/____/____ (d/m/v)</p>
---

**2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:**

Në pasurinë e paluajtshme me Nr. 11/2, Vol. 8, Faqe 179, Zona Kadastrale Nr. 2679, “Truall”, me vendndodhje në fshatin Mëzez, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë

**2.13 Ndarja në Lote:**

Po

Jo  (kjo procedurë prokurimi nuk është e ndarë në lote pasi kërkohet furnizimi dhe instalimi vetëm për pajisje IT)

*Nëse po,*

**2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:**

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:**

një Lot,

disa Lote,

të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

**2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:**

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi \_\_\_\_\_

**2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:**

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

---

---

---

**2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):**

Po

Jo

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen.

---

---

**2.15 Pranohen variantet:**

Po

Jo

**2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:**

Po

Jo

**Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:**

*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

---

**2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

Po  Jo

**Shënime të tjera** *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

---

---

---

**2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:**

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po  Jo

**Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:**

---

**2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike**

**3.1 Sigurimi i ofertës:** *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se se prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **2,767,160 (dy milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH ose 29,014.99 (njëzet e nëntë mijë e katërbëdhjetë pikë nëntëdhjetë e nëntë) Euro pa TVSH.**

*Vlerat në Euro në këto dokumente tenderi janë konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 3.6.2026, me kurs këmbimi 95.37.*

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ (shuma,monedha)

Loti 2 \_\_\_\_\_ (shuma monedha)

**3.1.2** Autoriteti/Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor **Operatori i Sherbimeve të Integruara të Sterilizimit (OSHIS) sha**

Nr.	Banka	Nr. llogarisë
1	<b>Raiffeisen Bank</b>	<b>0002094040</b>

**3.1.3** Autoriteti/Enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare **X**  
ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

**3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (njëqind e pesëdhjetë) ditë**

#### **Seksioni 4: Procedura**

**4.1. Lloji i procedurës:** Procedurë e Hapur, mbi kufirin e lartë monetar

**4.2. Është përdorur njoftimi paraprak/periodik i informacionit:**

**Po**  **Jo**

Nëse Po, numri i referencës është \_\_\_\_\_

**4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**

**Po**  **Jo**

**4.3 Procedurë e rishpallur:**

**Po**  **Jo**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_ (shuma , monedha)

#### 4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) <sup>3</sup>Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto

Sipas rëndësisë:

çmimi  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

#### OSE

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

**Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi** (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

#### 4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **24.06.2026 ora 14:00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.**

**4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**

Po

X

Jo

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

<sup>3</sup> Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehesh në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Autoriteti Kontraktor, në zbatim të dispozitave të legjislacionit të prokurimit publik që lejojnë shkurtimin e afatit të pranimit të ofertave në rastet e urgjencës së argumentuar, vlerëson se për procedurën me objekt “Furnizim, instalim dhe konfigurim i pajisjeve IT, sistemeve të kontrollit të aksesit dhe softuerëve për nevojat e OSHIS sh.a.”, ekziston nevoja për realizimin në kohë sa më të shpejtë të kontratës.

Kjo nevojë lidhet me garantimin e funksionimit normal të infrastrukturës teknologjike dhe sistemeve të sigurisë së ambienteve të Operatori i Shërbimeve të Integruara të Sterilizimit, të cilat janë të domosdoshme për mbarëvajtjen e proceseve operacionale, administrative dhe teknike të shoqërisë. Vonesa në sigurimin, instalimin dhe vënien në funksion të këtyre pajisjeve dhe sistemeve do të ndikonte negativisht në vazhdimësinë e punës, duke rrezikuar sigurinë fizike të ambienteve dhe të dhënave, si dhe duke cënuar funksionimin normal të proceseve të sterilizimit, menaxhimit dhe monitorimit operacional.

Në mënyrë të veçantë, çdo ndërprerje e shërbimit do të ndikonte drejtpërdrejt në vijueshmërinë e proceseve mbështetëse operative, duke sjellë pengesa serioze në funksionimin normal të aktivitetit spitalor, përfshirë edhe ndërprerjen ose shtyrjen e operacioneve kirurgjikale, me pasojë të drejtpërdrejta në ofrimin e shërbimit shëndetësor dhe sigurinë e pacientëve. Në këtë kuptim, siguri në kohë i pajisjeve dhe sistemeve përkatëse përbën një kërkesë thelbësore dhe të domosdoshme për garantimin e sigurisë, funksionalitetit dhe qëndrueshmërisë së veprimtarisë së OSHIS sh.a.

OSHS sh.a. është në procesin e zhvendosjes dhe fillimit të aktivitetit në ambientet e reja administrative dhe operacionale. Për funksionimin normal të këtyre ambienteve është e domosdoshme vendosja dhe vënia në funksion, brenda një afati sa më të shkurtër, e infrastrukturës IT, sistemeve të kontrollit të aksesit dhe softuerëve përkatës, të cilët përbëjnë elemente thelbësore për garantimin e sigurisë fizike të ambienteve, administrimin e aksesit të personelit dhe vizitorëve, mbrojtjen e të dhënave, si dhe zhvillimin normal të proceseve të punës së shoqërisë.

Respektimi i afatit standard të publikimit do të sillte vonesa në realizimin e kontratës dhe, për pasojë, në vënien në funksion të plotë të ambienteve të reja, duke krijuar vështirësi në organizimin dhe ushtrimin e aktivitetit të OSHIS sh.a. Kjo situatë përbën një nevojë urgjente institucionale, pasi pajisjet dhe sistemet objekt prokurimi janë të domosdoshme për operimin e sigurt dhe efikas të shoqërisë në ambientet e reja.

Për sa më sipër, Autoriteti Kontraktor vlerëson se ekzistojnë rrethana që e bëjnë të pamundur respektimin e afatit standard të parashikuar nga ligji dhe, për rrjedhojë, vendos shkurtimin e afatit të pranimit të ofertave në 20 (njëzet) ditë nga data e publikimit të njoftimit të kontratës, duke garantuar njëkohësisht respektimin e parimeve të transparencës, konkurrencës dhe trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomikë.

#### **4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:**

**Shqip X**

**Anglisht X**

#### **Seksioni 5: Informacione shtesë:**

##### **5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

**Po**

**Jo**

**X**

*Nëse po*

**Monedha**

\_\_\_\_\_

**Çmimi**

\_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)**

---

---

**Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:**

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi : 4.6.2026

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrrimit]

### **FTESE PËR OFERTË**

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....  
.....  
.....

jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

**Vendi i dorëzimit të mallrave:** (jepni një përshkrim të shkurtër) \_\_\_\_\_

**Koha e dorëzimit/lëvrimit:** Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës \_\_\_\_\_

**Ofertat duhet të paraqiten në:**

.....[jepni adresën e saktë]

**Afati i fundit për pranimin e ofertave:**

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

**Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese** \_\_\_\_\_

**Forma e komunikimit:**

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

## NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  
Buletinin e Njoftimeve Publike)

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri: Operatori i Shërbimeve të Integruara të Sterilizimit (OSHS) sh.a

Adresa: Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë – Durrës, Km.5

Tel/Fax: +355682183975

E-mail: info@oshs.al

Ueb-faqe: www.oshs.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur mbi kufirin e larte monetar

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF- 88721-06-03-2026

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Furnizim, instalim dhe konfigurim i pajisjeve IT, sistemeve të kontrollit të aksesit dhe softuereve.

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Kompjutera desktop 30213300-8; Paketa software dhe sistemi informacioni 48000000-8

6. Fondi limit: 138,358,000 (njëqind e tridhjetë e tetë milion e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH ose 1,450,749.71 (një milion e katërqind e pesëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e nëntë pikë shtatëdhjetë e një) Euro pa TVSH.

*Vlerat në Euro në këto dokumente tenderi janë konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 3.6.2026, me kurs këmbimi 95.37.*

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 30 (tridhjetë) ditë nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 24.06.2026 Ora 14:00

### 9. Procedurë e Rishpallur:

Po

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_ (shuma , monedha)

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I**

**KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> Mallra:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		
_____		
<b>Numri i kontratës</b>	<b>Titulli i kontratës</b>	<b>Përshkrimi i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
<b>...</b>	_____	_____

*Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.*

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

## NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

3. Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: \_\_\_\_\_

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): \_\_\_\_\_

8. Fondi limit : \_\_\_\_\_

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: \_\_\_\_\_

### Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:** \_\_\_\_\_

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :** \_\_\_\_\_

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** \_\_\_\_\_

**8. Fondi limit:** \_\_\_\_\_

**9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**Dhe afati i ri (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:**

Emri \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Kontaktet \_\_\_\_\_

**15. Data e nënshkrimit të modifikimit :** \_\_\_\_\_

**16. Burimi i financimit:** \_\_\_\_\_

**17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** \_\_\_\_\_

---

---

## DOKUMENTAT E TENDERIT

### Përmbajtja:

#### **Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)**

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

#### **Seksioni II: Shtojcat**

**Seksioni II** përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i lëvrimit.

#### **Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

**Seksioni III** përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

#### **Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

**Seksioni IV** përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

## Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

### A. TË PËRGJITHSHME

#### 1. Objeti i prokurimit

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

#### 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

- a) "Operator ekonomik" është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

- b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

#### 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

#### 4. Ndryshimi i Dokumenteve të

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një

**Tenderit**

- shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë siç është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.
  3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

**B. PËRGATITJA E OFERTAVE**

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës**

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës.

Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.
5. **Ofertat** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e

<b>Alternative</b>	tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
<b>6. Çmimet</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.</li> <li>2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.</li> <li>3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.</li> <li>4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.</li> <li>5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.</li> </ol>
<b>7. Monedhat</b>	Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
<b>8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik</b>	Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
<b>9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.</li> <li>2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;</li> </ol> </li> </ol>

b) Garanci bankare;

c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

**10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave**

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

**D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE**

**11. Paraqitja e Ofertave**

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. \_\_\_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----”.**

**12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave**

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

**13. Ofertat me vonesë**

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

**14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit, të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

**15. Hapja e Ofertave**

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

**E. SHQYRTIMI I OFERTAVE**

**16. Konfidencialiteti**

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

**17. Sqarimi i ofertave**

Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

**18. Përgjegjshmëria e ofertave**

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç

përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

## F. VLERËSIMI I OFERTAVE

### 19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret, për të cilat nuk lejohet vetëdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislati në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

### 20. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

#### Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së

pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

$P_o$  - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$  - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

**a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:**

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1}/O_{k1}$$

$P_{k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{mink1}$  \_\_\_\_\_ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

$P_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

**b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:**

$$P_{k1} = O_{k1} \times P_{maxk1} / V_{maxk1}$$

$V_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

$P_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

**Opsioni 2) – Oferta Ekonomisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:**

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomisht më e favorshme.

**21. Konvertimi në valutë të vetme**

Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës.

**22.Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe i ofertës anomalisht te ulët**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duhet t'i kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova

me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

### **O - Oferta**

**MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme**

**N - Numri i ofertave të vlefshme**

**PR (Zm) – Zbritje e mundshme**

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots + On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

**Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.**

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

## **D. DHËNIA E KONTRATËS**

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
  2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e

autoritetit ose entit kontraktor;

- b) garanci bankare;
- c) garanci nga shoqëri sigurimi.

#### **DH. ANKESAT**

#### **25. Procedura e ankesës**

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike..

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

#### **E. ANULIMI I PROCEDURËS**

#### **26. Anulimi i procedurës**

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon vendimin përfundimtar për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ Enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
  - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
  - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;

c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

---

## SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, për procedurat e prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët nga operatori ekonomik

Shtojca 3: Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 8: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

## Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE<sup>4</sup>

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

<sup>4</sup> Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

---

<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>	
<b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	
<b>Datë _____</b>	

## Shtojca 2.

*[Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, nga operatori ekonomik plotësohet dhe paraqitet vetëm kjo Shtojcë]*

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE<sup>5</sup>

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sgarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

ç) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës.

<sup>5</sup> Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute është si më poshtë:

1	2	3
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit e shprehur ne vlerë absolute

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

**Kujdes:** Bazuar në parashikimet e nenit 45/2.1 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, kur si kriter vlerësimi përdoret “oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët”, autoriteti/enti kontraktor përlllogarit çmimin bazuar në:

- a) çmimin e bursës, së datës kur është publikuar njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit, i konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të kësaj date
- b) elementet fiskale;
- c) normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës;

**Shtojca 3.***(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE****Data:** \_\_\_\_\_**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**  
\_\_\_\_\_**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë** (në rast BOE): \_\_\_\_\_**Monedha:** \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në këtë Formular duhet të plotësohen dhe t'u vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

**Lista e Çmimeve**

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
<b>Artikulli</b>	<b>Përshkrimi i mallit</b>	<b>Sasia</b>	<b>çmimi per njësi</b>	<b>Çmimi total për artikull (3 x 4X)</b>	
1.					
2.					
3.					
4					
	<b>Çmimi total (Mallrat)</b>				_____
<b>Çmimi Neto pa TVSH</b>					
<b>TVSH (%)</b>					
<b>Çmimi total me TVSH:</b>					
<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>					

---

<b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	
<b>Datë</b> _____	

#### Shtojca 4.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)  
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

## Shtojca 5.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

### Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

### VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

### Përfaqësuesi i Ofertuesit

### Nënshkrimi

### Vula

## Shtojca 6.

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor ]

### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

*Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:*

a) *Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;*

b) *Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;*

c) *Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.*

## 1. Kompjuteri Desktop

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
<b>Pikët Min. për Procesorin sipas: pubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:</b>	<b>12000 Pikë</b>
<b>“RAM”:</b>	<b>8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC</b>
<b>Madhësia e Solid-state Drive “SSD Size”</b>	<b>500 GB SSD</b>
<b>“Disk Subsystem Controler”:</b>	<b>Serial ATA III 6.0 Gb/s</b>
<b>Karta Grafike “Graphics”:</b>	<b>Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Min. 2 GB Memory; Min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP, mund të përdoret dhe adaptor)</b>
<b>“Media Device”:</b>	<b>DVD+/-RW (Mund të përdoret dhe DVD+/-RW e jashtme, jo domosdoshmërisht e të njëjtës markë me kompjuterin)</b>
<b>“Slots”:</b>	<b>Min. (3) PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16 dhe min. (1) M.2 NVMe</b>
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	

<b>Portat e Komunikimit “Ports”:</b>	<b>Min. (6) USB nga të cilat: a. Min. (2) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone ((mund të jenë dhe në (1) portë të kombinuar ‘combo’), (1) Portë Video (mund të përdoret dhe adaptor)</b>
<b>Rrjeti “Networking”:</b>	<b>(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port</b>
<b>“Sound”:</b>	<b>Integrated Sound Card</b>
<b>“Speakers”:</b>	<b>Internal or Built-in Monitor</b>
<b>Siguria “Security Management”:</b>	<b>Embedded Security TPM 2.0</b>
<b>Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:</b>	<b>OEM Windows 11 64-bit Professional</b>
<b>Tastiera “Keyboard”:</b>	<b>Standart Keyboard QWERTY</b>
<b>“Mouse”:</b>	<b>Minimum 3 Button Scroll Optical</b>
<b>Ushqimi “Power Supply”:</b>	<b>220 V AC, 50 Hz</b>
<b>Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:</b>	<b>Energy Star</b>
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Kabëll “Power Cord”:</b>	<b>Po, European</b>
<b>“Recover”:</b>	<b>Recover Partition</b>
<b>MONITORI</b>	
<b>Tipi “Type”:</b>	<b>LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin</b>
<b>Madhësia “Size”:</b>	<b>≥ 21”</b>
<b>Rezolucioni “Native Resolution”:</b>	<b>1920 x 1080 at 60 Hz</b>
<b>Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio Static”:</b>	<b>1000:1</b>
<b>“Display Port”:</b>	<b>(1) VGA (mund të përdoret dhe adaptor) dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI</b>
<b>Koha e Rifreskimit “Response Time”:</b>	<b>≤ 6 ms</b>
<b>Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:</b>	<b>Energy Star</b>
<b>Ushqimi “Power Supply”:</b>	<b>220 V AC, 50 Hz</b>
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:</b>	<b>3 Vjet</b>

## 2. Laptop

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:</b>	<b>5500 Pikë</b>
<b>“Chipset”:</b>	<b>Intel ose Ekuivalent</b>
<b>“RAM”:</b>	<b>8 GB, DDR4 min. 2133 MHz, Non-ECC</b>
<b>Madhësia e Solid-state Drive “SSD Size”:</b>	<b>256 GB SSD</b>
<b>“Graphics”:</b>	<b>Integrated Graphics with 1 GB Video Memory</b>
<b>Ekрани “Display”:</b>	<b>15.6” LED FHD (1920 x 1080), Anti Glare</b>
<b>Bateria “Battery”:</b>	<b>Min. 45 Wh</b>
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Portat e Komunikimit “Ports”:</b>	<b>Min. (3) porta USB nga të cilat min. (2) USB 3.0 (1) DisplayPort/HDMI (1) Integrated Mic. (1) Integrated HD Web Camera (1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1)</b>

	Combo Jack
Rrjeti “Networking”:	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11 b/g/n); Bluetooth min. V4.0
“Sound”:	Integrated , (2) x built-in speakers (stereo)
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O.S.”:	OEM Windows 11 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch Pad
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Ushqyesi “Recharger”:	Po
“Mouse”:	Po, i të njëjtës Markë me Laptopin
Çanta “Carrying Bag”:	Po, nga Prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.
“Recover”:	Recover Partition
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

### 3. Kompjuter All In One (PoS)

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Pikët Min. për Procesorin sipas: pubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	Intel Quad Core, ose ekuivalent
“RAM”:	8 GB DDR4, min. 3200 MHz, Non-ECC
Madhësia e Solid-state Drive “SSD Size”	128 GB SSD
Karta Grafike “Graphics”:	Kartë Grafike HD e integruar, Min. 1 GB
“Slots”:	Min. (3) PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16 dhe min. (1) M.2 NVMe
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (4) USB nga të cilat: a. Min. (2) USB 3.0 b. (1) RJ-45, c. (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone ((mund të jenë dhe në (1) portë të kombinuar ‘combo’), (1) Portë Video (mund të përdoret dhe adaptor)
Rrjeti “Networking”:	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
“Ekрани”:	Min. 14” FHD (1920 x 1080) touchscreen, Anti- Glare
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 11 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button Scroll Optical

Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
"Recover":	Recover Partition
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

#### 4. Cluster HCI

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Konfigurimi i nyjes "Node Configuration":	Nyja të jetë e konfiguruar nga minimumi 3 servera. Secili server duhet te ofrojë të paktën: >= 16 physical cores; >= 128 GB RAM; boot storage: 2x480GB SSD në RAID1; storage 4x2.4TB NVMe; data interfaces: >= 2x10/25Gb; management interface: 1Gb; redundant PSU; mbështetje për hardware virtualization; remote management (iLO/iDRAC/IPMI...).
Karakteristikat teknike të një komponenti (serveri):	Min. 16 bërthama fizike, 128GB RAM; boot storage 2 x 480GB SSD Enterprise në RAID1; storage 4x2.4TB SAS 10k; data interfaces: 2x10/25Gb; management interface: 1Gb; redundant PSU, mbështetje për virtualizim hardware, menaxhim nga distanca 9iLO/iDRAC/IPMI, etj)
Aftësia funksionale:	<p>Mbështet HA për VM dhe mirëmbajtje pa ndërprerje (live migration/rolling restart) në nivel cluster-i. Përfshihet management tooling për cluster-in e dorëzuar (licencë one-time ose open platform).</p> <p>Infrastruktura hiperkonvergjente e qendrës së të dhënave (HCI) duhet të përfshijë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem menaxhimi</li> <li>• Software virtualizimi (HCI software), që realizon infrastrukturën hiperkonvergjente të qendrës së të dhënave (HCI)</li> <li>• duhet të jetë e shkallëzueshme, duke shtuar më shumë servera (x86 servers) në stack (cluster), si dhe duke shtuar disqe në serverët e përzgjedhur</li> <li>• duhet të ketë mekanizëm High Availability brenda një cluster-i të vetëm, duke mbrojtur nga dështimi i çdo elementi të vetëm të cluster-it (qoftë server ose hard drive ose SSD drive)</li> <li>• Mbështet hypervisors të shumëfishtë: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, AHV, etj.</li> <li>• duhet të mbështesë fleksibilitet me prodhues OEM të ndryshëm (OEM hardware + hypervisors)</li> <li>• duhet të ketë mekanizëm inteligjent load balancing, që siguron vendosjen e virtual machine të re në serverin më pak të ngarkuar</li> <li>• duhet të mbështesë distributed file system, duke shpërndarë të dhënat nëpër të gjithë serverat, por duke u paraqitur si një data store i vetëm për Virtual Machines</li> <li>• dështimi i çdo serveri, hard drive-je ose SSD drive-je të vetme në cluster nuk mund të shkaktojë humbje të të dhënave të ruajtura</li> <li>• duhet të mbështesë high availability,</li> <li>• duhet të mbështesë application consistent snapshots</li> <li>• Redundancy Factor 2 – një kopje e plotë e të dhënave duhet të jetë gjithmonë e pranishme</li> <li>• duhet të mbështesë mekanizëm self-healing; në rast dështimi të diskut ose serverit, duhet të nisë menjëherë</li> </ul>

	<p>procedurën e rindërtimit të një kopjeje të humbur të të dhënave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inline dhe post process, Cache Deduplication, Capacity Deduplication</li> <li>• duhet të mbështesë application consistent snapshots</li> <li>• duhet të ketë one-click upgrades, monitoring dhe management</li> <li>• duhet të mbështesë distributed file system, duke shpërndarë të dhënat nëpër të gjithë serverat, por duke u paraqitur si një data store i vetëm për Virtual Machines</li> <li>• duhet të ekzekutohet mbi vetë infrastrukturën hiperkonvergjente të propozuar. Sistemi i menaxhimit që kërkon servera shtesë dhe të dedikuar nuk pranohet</li> <li>• duhet të ketë built-in API që funksionon në standardin REST API. Të gjitha funksionet e menaxhimit të disponueshme përmes Graphical User Interface (GUI) duhet të jenë të disponueshme edhe përmes REST API</li> <li>• sistemi i propozuar i menaxhimit duhet të ofrojë funksionalitet për përditësimin si të HCI software ashtu edhe të hypervisor-it, pa shkaktuar asnjë ndërprerje në punën normale të të gjithë sistemit.</li> </ul>
Licensa dhe Mbështetja e Prodhuesit:	<p>Duhet të ketë licencë për të gjitha physical cores të propozuara për 36 muaj. Duhet të ketë mbështetje nga prodhuesi për 36 muaj për hardware dhe software</p> <p>Duhet të ketë aftësi lidhjeje me online service center për verifikimin e versioneve të reja të software-it</p>
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

## 5. Backup Repository NAS

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Ruajtja e Backup Repository:	<p>hardware i veçantë nga cluster storage, Usable capacity &gt;= 30 TB, Logical capacity deri në 110 TB, Min. Dual Core CPU 8GB RAM memory, up to 32GB expandable Kapacitet ruajtje Hibride 4+1 Storage i integruar qe suporton blloqe dhe ruajtje skadaresh ne menyre simultane dhe sipas protokolleve iSCI CIFS, NFS, FTP, WebDAC, AFP, etj, Enkriptim me AES-256, Write Once Read Many (WORM), dhe drive te auto enkriptueshme (SED) Te suportojë permission backup, disaster revocery dhe mbrojtje fleksibel midis disa pajisjeve NAS Auto-Tiering, inline compresssion, deduplication Te suportohet nga hipervizoret Vmware, VEEAM, Citris, Windows Hyper-V etj. Te suportojë adaptoret 10Gb Ethernet Te suportojë SSD Cache deri minimalisht 256GB Te suportojë minimumi 4 HDD 3.5” Te suportojë funksionin Hot Swappable tek HDD Te suportojë lidhjet Thunderbolt Porta USB perpara dhe pas pajisjes Porte HDMI per monitorim live lokal te pakten nje porte 1x porte manaxhimi nga LAN Quad-Port Gigabit e integruar</p>
Kërkesa për backup software / aftësi backup-i:	<p>software-i duhet të sigurojë mbrojtje të vazhdueshme të të dhënave dhe replication, software-i duhet të ofrojë backup për çdo workload,</p>

	<p>software-i duhet të ketë aftësinë për të kryer data recovery.</p> <p>software-i duhet të ofrojë një management console të vetme.</p> <p>Software-i duhet të mbështesë të dhëna të llojeve të ndryshme: structured data (database) dhe unstructured data (PDF, Email, Video).</p> <p>software-i duhet të kopjojë automatikisht çdo backup në lokacionin e përzgjedhur të DR storage, duke e verifikuar dhe riparuar për të siguruar që kopjet janë të disponueshme dhe të besueshme</p> <p>software-i duhet të ruajë dhe arkivojë të dhënat në mënyrë efikase.</p> <p>software-i duhet të krijojë raporte bazuar në performancën e zgjidhjes dhe punën e kryer.</p> <p>software-i duhet të rikthejë ose migrojë enterprise environments, Windows-based, Linux-based VMs, physical servers dhe endpoints drejtpërdrejt në AWS, Microsoft Azure dhe Microsoft Azure Stack.</p> <p>software-i duhet të rikthejë file dhe aplikacione nga Snapshot.</p> <p>Software-i duhet të replikojë VM periodikisht on-premise ose në DR.</p> <p>Software-i duhet t'i mbajë backup-et të sigurta nga malware dhe hackers, me immutable backups që parandalojnë enkriptimin dhe fshirjen nga ransomware dhe ndërhyrjet keqdashëse,</p> <p>software-i duhet të ofrojë monitoring, reporting dhe analytics 24/7 duke eliminuar dështimet dhe humbjen e të dhënave,</p> <p>software-i duhet të ketë aftësinë për të arkivuar versione specifike të file-ve për një periudhë më të gjatë kohore, me backup backups për file sharing,</p> <p>software-i duhet të sigurojë vazhdimësinë e shërbimit,</p>
<p>Kërkesa për backup licensing / mbështetje nga prodhuesi:</p>	<p>Duhet të ketë mbështetje nga prodhuesi për 36 muaj për hardware dhe software;</p> <p>Backup software duhet të licençohet për 10 VM nga prodhuesi për 36 muaj;</p>
<p>Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty": 3 Vjet</p>	

## 6. Rrjeti dhe siguria perimetrike

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
<p>Firewall:</p>	<p>Nga perspektiva harduerike, pasjisa e Firewall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• duhet të pajiset me një furnizim me energji (kabllot për lidhje me burimet PDU të tipit C13 – C14 do të dorëzohen);</li> <li>• duhet të pajiset me minimumi 10 ndërfaqe rrjeti RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• duhet të pajiset me minimumi 2 ndërfaqe bypass RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• duhet të pajiset me minimumi 2 x 1Gbps SFP network interfaces</li> <li>• duhet të pajiset me minimumi 2 x 1/10 Gbps SFP network interfaces</li> <li>• duhet të pajiset me një port menaxhimi "Out of Band" (OOB) të tipit 1000BaseT;</li> <li>• duhet të pajiset me një console port.</li> <li>• duhet të pajiset me dy USB ports</li> <li>• kit montimi për rack 19-inch</li> <li>• duhet të pajiset me storage lokal për ruajtjen e log-eve dhe konfigurimeve: minimumi 120 GB;</li> </ul> <p>Firewall-i duhet të sigurojë parametrat e mëposhtëm të performancës:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimumi 70,000 new sessions / second;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimumi 390,000 concurrent sessions;</li> <li>• "Firewall Throughput" <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimumi 6.5 Gbps duke përdorur një mixed traffic pattern, me event logging enabled ("logging enabled") dhe application identification në trafikun e monitoruar;</li> </ul> </li> <li>• "Threat Prevention throughput": <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimumi 4.5 Gbps duke përdorur një mixed traffic pattern për të cilin zbatohen IPS inspection, antivirus, file blocking, anti-malware, application filtering dhe "logging enabled";</li> </ul> </li> </ul>
<p>Aftësia software:</p>	<p>Zgjidhja e sigurisë së Firewall-it duhet të sigurojë aftësitë teknike dhe funksionale minimale detyruese si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgjidhja zbaton njëkohësisht, përmes një procesi të vetëm inspektimi trafiku, mekanizma mbrojtjeje në nivel rrjeti (packet filter), application firewall, mekanizma anti-intrusion (IPS), anti-malware filtering, mekanizma mbrojtjeje nga data exfiltration (anti-spyware), identifikim të përdoruesit dhe terminalit, shërbime koncentrimi VPN IPsec dhe SSL, inbound dhe outbound SSL decryption (forward proxy), SSH decryption, GRE tunnel inspection, non-encrypted IPsec.</li> <li>• Zgjidhja duhet të mbështesë ndarjen ndërmjet një management plane (që trajton GUI-n e firewall-it dhe konfigurimin e firewall-it) dhe një data plane (që trajton trafikun që kalon përmes firewall-it).</li> <li>• Zgjidhja duhet të jetë në gjendje të pranojë decryption të protokolleve të mëposhtme: SSL, SSH dhe duhet të inspektojë dhe të zbatojë politika mbi trafikun e enkriptuar TLS/SSL, si për inbound ashtu edhe për outbound traffic, duke përfshirë trafikun që përdor TLS 1.3 dhe HTTP/2.</li> <li>• Zgjidhja duhet të ofrojë akses plotësisht të hapur dhe të pakufizuar në API, pa paywall (subscription) për akses në Dev toolkit, tools, scripts dhe sample sets.</li> <li>• Zgjidhja e ofruar duhet të përmbajë, përmes prodhuesit, një zgjidhje web-based për vizualizimin e diferencave midis versioneve të ndryshme të reja ose të modifikuara të signature updates (si për application signatures ashtu edhe për threat signatures, vulnerabilities, spyware, file types dhe protocol decoders).</li> <li>• Mbështetje për IPS signatures për zbulimin e Post Quantum Cyphers (PQC) - këta algoritme kriptografikë mund të përdoren nga aktorë keqdashës për të nxjerrë të dhëna nga rrjete të siguruar ose për të futur malware pa u zbuluar.</li> <li>• Mbështetje për Post Quantum Hybrid Key Exchange VPN për zgjerimin e sigurisë së VPN përmes funksionalitetit të krijimit të hybrid keys të tipit PQC (Post Quantum Cryptographic) duke përdorur NIST round 3 dhe round 4 cryptographic suites (RFC 9242 dhe RFC 9370). Kjo synon të mbrojë kundër sulmeve të tipit "harvest now, decrypt later"</li> <li>• Pajisja duhet të lejojë konfigurime high availability, të paktën active/passive dhe active/active</li> <li>• Pajisja mbështet interface aggregation duke përdorur protokollin LACP (802.3ad);</li> <li>• Interfaces mund të konfigurohen në Layer3, Layer2, TAP, Virtual Wire (Transparent Mode);</li> <li>• Mbështeten 802.1Q sub-interfaces (VLAN tag 1-4093 / interface);</li> <li>• Secila pajisje veçmas do të ekzekutojë një operating system të dedikuar, të zhvilluar nga prodhuesi. Përdorimi i një operating system komercial, me përdorim të përgjithshëm, nuk lejohet.</li> </ul>

- Është e detyrueshme që ruajtja e të dhënave të transmetuara në cloud (për IT threat analysis, skedarë ose aplikacione të dyshimta, log-e të nevojshme për mbështetje të jashtme për korrigjimin e defekteve, etj.) të kryhet në territorin e BE-së, në përputhje me dispozitat e Rregullores së BE-së nr. 679, dhe ky aspekt duhet të certifikohet dhe/ose garantohej shprehimisht nga prodhuesi i zgjidhjes.
- Zgjidhja duhet të përfshijë një subscription të vlefshëm të "threat intelligence" për kohëzgjatjen e periudhës së garancisë, me informacion të vënë në dispozicion nga prodhuesi i sistemit Firewall, me aftësitë minimale detyruese si më poshtë
- Për të siguruar, pa pasur nevojë për instalimin e moduleve ose platformave shtesë në infrastrukturën e klientit, zbatimin e mekanizmave aktivë të mbrojtjes së trafikut DNS, mbrojtje e siguruar përmes përdorimit të kategorive dhe teknikave specifike: "C&C domains", "DGA detection", "NXNSAttack", "DNS rebinding", "Malware domains", "Newly Registered Domains", "Phishing Domains", "Parked domains", "Proxy avoidance", "Ad tracking domains." Kjo mbrojtje duhet të zbatohet pa rikonfiguruar "DNS resolver" në infrastrukturën e Përfituesit dhe do të inspektojë DNS traffic inline në kohë reale, si kërkesat ashtu edhe përgjigjet, për të ndaluar sulmet DNS hijacking.
- Ajo duhet të përmbajë një zgjidhje të avancuar për analizë malware pa u bazuar në signatures (malware sandboxing) dhe duhet të mbështesë në mënyrë implicite skanimin e OS executables (p.sh. Linux, MacOS). Në këtë drejtim, zgjidhja duhet të ofrojë një analizë të detajuar të çdo skedari të analizuar në shumë operating systems, duke përfshirë informacion lidhur me aktivitetin në nivel host dhe në nivel rrjeti, si dhe duke ofruar akses në skedarin origjinal përfshirë PCAP (Packet Capture) me analizë dinamike të sesionit nëse konsiderohet malware për reverse engineering, si dhe një raport të detajuar PDF me analizë statike dhe dinamike.
- Për të siguruar funksionalitete për WEB traffic filtering:
- bazuar në filtrimin e website-eve dhe URL-ve me përmbajtje keqdashëse ose të padëshiruar, duke përdorur një knowledge base globale dhe të përditësuar.
- Zgjidhja do të lejojë përcaktimin e listave statike me URL të lejuara/bllokuara dhe personalizimin e kategorive të filtrimit;
- Analizë në kohë reale e URL-ve që nuk kanë një kategori ekzistuese, pa ndërprerë komunikimin e aksesit, me qëllim parandalimin e kërcënimeve të konfiguruar së fundmi, me një verdict të marrë në kohë reale.
- Aftësinë për të krijuar politika sigurie për të parandaluar credential theft (kombinim i vlefshëm i përdoruesit dhe fjalëkalimit) dhe për të parandaluar rrjedhjen e corporate credentials drejt website-eve të palëve të treta
- Zgjidhja duhet të jetë në gjendje të kryejë analizë në kohë reale të spyware-ve të panjohura dhe komunikimeve C2 (command and control), bazuar në algoritme Deep Learning (ose të ngjashme) të implementuara në cloud-in e prodhuesit. Platforma duhet të lejojë zbatimin e këtij funksionaliteti të paktën për trafik HTTP, HTTP/2, TLS dhe aplikacione të paidentifikuara nga platforma në trafik TCP dhe UDP, si dhe të lejojë bllokimin e komunikimit keqdashës të analizuar në cloud në kohë reale në nivelin e pajisjes next generation firewall
- Komponenti IPS siguron, bazuar në signatures:
- përditësime automatike të IPS signatures;
- mbrojtje kundër sulmeve DoS (Denial of Service);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zbulimin e anomalive në përdorimin e protokolleve të komunikimit;</li> <li>• aftësi mbrojtëse kundër sulmeve në të cilat përdoren teknika "malformed packets", "evasion" dhe obfuscation;</li> <li>• zbulimin e sulmeve "port scan" dhe "host sweeping";</li> <li>• siguron përcaktimin e rregullave të bazuara të paktën në file type (pavarësisht file extension-it), regular expressions;</li> <li>• siguron inspektimin e archived files pa fjalëkalim;</li> <li>• mbështet signatures të përcaktuara nga administratorët.</li> <li>• Antivirus filtering signatures dhe përmbajtja duhet të jenë preferueshmërisht native të prodhuesit të pajisjes Firewall - d.m.th., të mos përdoret palë e tretë për AV filtering signatures.</li> <li>• Zgjidhja siguron funksionalitete për application control:</li> <li>• Identifikim dhe kontroll për të paktën 5000 common applications (kontroll në OSI layer 7, duke përfshirë ato ekzistuese në cloud – p.sh., Microsoft 365 suite dhe të tjera) <ul style="list-style-type: none"> <li>• përdor teknika të shumta identifikimi për të përcaktuar llojin e aplikacioneve që kalojnë përmes pajisjes firewall, pavarësisht portit, protokollit, taktikave shmangëse ose enkriptimit.</li> </ul> </li> <li>• lejon përcaktimin e politikave të sigurisë për aplikacione të caktuara që mundësojnë aktivizimin e disa funksionaliteteve të aplikacionit ndërkohë që bllokojnë të tjerat. Për shembull, mund të konfigurohet një politikë që lejon përdorimin e aplikacionit WebEx (ose të ngjashëm) por nuk lejon file transfer, një politikë që lejon "file downloading" por jo "file uploading" ose "file sharing";</li> <li>• kufizim i bandwidth-it ("traffic shaping") për aplikacion</li> <li>• analizë e aplikacioneve që kanë normat më të larta të konsumit të bandwidth-it</li> <li>• decryption dhe inspektim i trafikut të enkriptuar TLS1.2 / TLS1.3;</li> <li>• Zgjidhja siguron të paktën funksionalitetet e mëposhtme në nivel rrjeti:</li> <li>• Mbështet IPv4 dhe IPv6 për të gjitha shërbimet e ofruara;</li> <li>• NAT ("Network Address Translation") / NAT 1 me 1 / PAT ("Port Address Translation");</li> <li>• Static routing / dynamic routing OSPF, BGP, Multicast;</li> <li>• Policy-based routing;</li> <li>• Funksionalitete të menaxhimit të bandwidth-it ("traffic shaping"): siguron kufizimin / garantimin e bandwidth-it në varësi të politikave / IP addresses / applications</li> <li>• Zgjidhja lejon përcaktimin e politikave të sigurisë bazuar në identitetin e përdoruesit</li> <li>• Zgjidhja duhet të ofrojë funksionalitete të integruara SD-WAN në firewall dhe duhet të ofrojë traffic steering dhe përvojën më të mirë për përdoruesin fundor, duke reduktuar latency, jitter dhe packet loss.</li> <li>• Zgjidhja lejon caktimin me orar të politikave të firewall-it</li> <li>• Zgjidhja duhet të ofrojë mundësinë për të kërkuar URL re-categorization nga brenda firewall-it përmes WebGUI.</li> <li>• Zgjidhja duhet të ofrojë funksionalitetin e remote access tek burimet e organizatës për përdoruesit fundorë në Operating Systems (p.sh.: Windows, MacOS)</li> <li>• Funksionaliteti i remote access përmes VPN duhet të lejojë lidhjen përmes client-it të ofruar nga prodhuesi.</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funksionaliteti i remote access përmes VPN duhet të lejojë kalimin automatik nga IPSec VPN në SSL VPN</li> <li>Funksionaliteti i VPN remote access duhet të integrohet me user recognition.</li> <li>IP addresses të përzgjedhura duhet të mund të anashkalojnë VPN remote access tunnel dhe të drejtojnë trafikun drejtpërdrejt në destinacionin publik.</li> <li>Zgjidhja duhet të lejojë horizontal scaling të numrit të përdoruesve VPN, nëse është e nevojshme, duke përdorur pajisje Firewall shtesë në një konfigurim jo-high availability (d.m.th., standalone)</li> </ul>
Licencimi & Garancia:	Të gjitha licencat / subscriptions e nevojshme duhet të dorëzohen nga prodhuesi i firewall-it, për të siguruar për një periudhë minimale prej 36 muajsh funksionalitetet dhe aftësitë e mëposhtme të avancuara të sigurisë: antivirus protection, application detection and control (në OSI layer 7), intrusion prevention (IPS), URL filtering, DNS security dhe SD-WAN.
L3 Core / ToR Switch Pair	Minimumi 1 Switch Top of the Rack. Secili switch: >= 24x10Gb SFP+ ports; >= 2x100Gb uplinks; 960Gbps (full duplex); 720Mpps throughput; L3 routing (OSPF/BGP optional); Layer3 VLANs >= 500; ACLs; QoS; redundant PSU; hot-swappable fans; stackable. Garanci 3-vjeçare
Management Switch:	Minimumi 1 Switch menaxhimi; >= 24x1Gb RJ45; >= 2x1Gb uplinks; i menaxhueshëm; VLAN capable; garanci 3-vjeçare
Cabling/Optics:	Të gjitha fiber/copper patching, SFP+/SFP28 optics dhe labeling e kërkuar për lidhje redundante dhe funksionim operacional.
Perimetri i kontrolluar nga firewall/UTM (hardware):	Lidhjet perimetrike drejt/nga DMZ dhe rrjeteve të jashtme DO TË zbatohen ekskluzivisht përmes firewall; nuk lejohen rrugë anashkaluese.
Bandat e aftësisë së NGFW (advanced firewall) (throughput/sessions/HA/logging):	Zgjidhja e propozuar e firewall-it DO TË përmbushë ose tejkalojë bandat e aftësisë të deklaruara në (throughput, sessions, HA, interfaces, logging export).
Log-et e pajisjeve të eksportueshme (syslog ose ekuivalent):	Firewall-et dhe core switches DO TË mbështesin eksport të centralizuar të log-eve (syslog/API sipas rastit) drejt LOG/MON ose endpoint-eve kolektore të ISMS; evidenca kërkohet në praninë
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

*Shënim: Për koherencë me ISMS/IAM, kërkesat L2-SEC-xx përcaktojnë vetëm aktivizimin e mekanizmave të sigurisë në nivel infrastrukture (zbatimi i kontrolleve perimetrike, grupet e aftësive dhe eksporti i telemetrisë). Qeverisja e sigurisë, politikat dhe pronësia e kontrolleve mbeten të përcaktuara nga specifikimi i nënsistemit ISMS/IAM.*

## 7. Monitorimi, koha dhe baseline i sigurisë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Kapaciteti i workload-it LOG/MON:	Kapacitet compute/storage për të hostuar një LOG/MON VM (ose ekuivalent) me >= 8 vCPU, >= 32 GB RAM dhe >= 1 TB storage.
Sinkronizimi i kohës	Të gjitha pajisjet DO TË mbështesin NTP dhe të konfigurohen me burime kohe të miratuara nga ILD.
Baseline-i i hardening-ut	Çaktivizim i protokolleve të pasigurta; zbatim i autentikimit të fortë administrativ; kufizim i aksesit të menaxhimit në

	<b>management VLAN; backup-e konfigurimi; SNMP i sigurt (v3); veprimet administrative të auditueshme (device admin audit logging).</b>
<b>Telemetry/export:</b>	<b>Firewall-et, switch-et, storage dhe compute management plane DO TË eksportojnë logs/metrics në ILD LOG/MON (syslog/SNMP/API) dhe do të ofrojnë device administrative audit logs për gjurmueshmëri sigurie.</b>
<b>Aftësia për autentikim administrativ të centralizuar:</b>	<b>Pajisjet e rrjetit dhe sigurisë DO TË mbështesin autentikim administrativ të centralizuar (p.sh.: RADIUS dhe/ose TACACS+ ...).</b>
<b>Administrative audit logging dhe kontrolli i aksesit:</b>	<b>Akresi administrativ në device management interfaces DO TË kufizohet sipas roleve; akresi në device audit logs DO TË kufizohet dhe, aty ku mbështetet, vetë ai duhet të jetë i auditueshëm.</b>
<b>Aftësia e enkriptimit (data at rest / in transit):</b>	<b>Aftësia e enkriptimit (data at rest / in transit)</b>

### Sistemi i Integruar i Kontrollit të Aksesit.

Ky dokument përshkruan pjesën hyrëse dhe arkitekturën bazë të një sistemi të centralizuar të kontrollit të aksesit, i projektuar për një infrastrukturë të shpërndarë në 40 lokacione të ndryshme. Qëllimi është krijimi i një sistemi të unifikuar, të sigurt dhe të shkallëzueshëm, ku menaxhimi i përdoruesve, kredencialeve, autorizimeve dhe ngjarjeve të aksesit kryhet nga një pikë qendrore përmes një platforme profesionale të menaxhimit të kontrollit të aksesit.

Sistemi do të bazohet në një server qendror ku do të instalohet platforma e menaxhimit të aksesit. Në çdo lokacion do të vendosen centrale lokale të lidhur me lexuesit, elementët bllokues të dymve, furnizimin me energji dhe baterinë rezervë. Çdo lokacion do të ketë aftësi operimi lokal për kontrollin e derës, ndërsa menaxhimi, konfigurimi, auditimi dhe monitorimi do të realizohen në mënyrë të centralizuar.


### Qëllimi i implementimit të sistemit është:

- Të centralizojë administrimin e aksesit në të gjitha lokacionet, duke përdorur një platformë të vetme për përdoruesit, kredencialet, të drejtat e aksesit dhe raportimin.
- Të rrisë nivelin e sigurisë fizike në hyrje-dalje, duke zëvendësuar kontrollin manual ose të fragmentuar me kontroll elektronik të audituar.
- Të sigurojë gjurmueshmëri të plotë të ngjarjeve të aksesit, përfshirë hyrjet e autorizuara, tentativat e refuzuara, alarmet e dymve dhe ngjarjet teknike të pajisjeve.
- Të mundësojë operim lokal të sistemit edhe në rast ndërprerjeje të lidhjes me serverin qendror, me ruajtje lokale të konfigurimeve dhe eventeve sipas kapaciteteve të sistemit.
- Të krijojë një arkitekturë të sigurt komunikimi përmes firewall-it dhe tuneleve VPN, duke shmangur ekspozimin e drejtpërdrejtë të centraleve në internet apo në rrjete të pakontrolluara.

### Arkitektura e përgjithshme e sistemit

Arkitektura e kërkuar është e tipit të centralizuar në menaxhim dhe të shpërndarë në nivel terreni. Platforma qendrore, e instaluar në serverin qendror, shërben si pika kryesore për konfigurim, administrim dhe monitorim. Centralet lokale të instaluar në 40 lokacione realizojnë kontrollin e drejtpërdrejtë të dymve, lexuesve dhe sinjaleve të hyrje/daljeve. Kjo qasje është e përshtatshme për sisteme me shumë pika aksesit, sepse redukton varësinë nga një lidhje e vazhdueshme në kohë reale me serverin qendror. Edhe në rast ndërprerjeje të rrjetit, centrali lokal duhet të vazhdojë të marrë vendime aksesit sipas autorizimeve të ruajtura lokalisht dhe të ruajë ngjarjet për sinkronizim të mëvonshëm.

## Diagrama funksionale e arkitektures së sistemit



Duhet theksuar që sistemi i integruar do të shfrytëzojë infrastrukturën e Clusterit HCI ku do të krijohet një makinë virtuale VM e cila do të ketë rolin e Server/Workstation Qendror ku do të duhet të instalohet edhe Platforma e Menaxhimit të Aksesit, Databazës, konfigurimit dhe auditimit të tij.

Gjithashtu duhet të theksohet që Firewall Qendror i cili do të jetë pjesë e infrastrukturës dhe infrastruktura e Switcheve ToR dhe Management Switch do të shërbejë si bazë e konfigurimit të VPN, Politikave të Sigurisë, Segmentimit dhe kontrollit të trafikut.

### Roli i Firewall dhe VPN në sistemin e Kontrollit të Aksesit

Duke qenë se sistemi do të shtrihet në 40 lokacione të ndara fizike, segmentimi me VLAN nuk mjafton për të garantuar komunikimin ndërmjet lokacioneve. VLAN-et shërbejnë për ndarjen logjike të trafikut brenda një lokacioni ose brenda një infrastrukture të përbashkët rrjeti, por nuk krijojnë vetë një lidhje të sigurt ndërmjet site-ve të largëta. Për këtë arsye, kërkohet implementimi i firewall-it qendror me funksionalitet Site-to-Site VPN. Firewall-i duhet të shërbejë si pikë terminimi për tunelet VPN nga lokacionet e largëta drejt qendrës, si dhe si pikë kontrolli për filtrimin e trafikut ndërmjet centraleve të aksesit, serverit qendror dhe sistemeve të tjera të lejuara.

Firewall do të kryejë gjithashtu edhe një detyrë operationale pasi do të terminojë tunelet VPN site to site, do të filtrojë trafikun ndërmjet centraleve dhe serverit qendror sipas parimit të të drejtave minimale, do të ndalojë komunikimet e paautorizuara, do të mundësojë logimin, monitorimin dhe auditimin e trafikut të brendshëm të sistemeve të kontrollit të aksesit dhe do të ofrojë një ndarje të qartë ndërmjet sistemeve IT dhe rrjetit të sigurisë fizike, duke reduktuar rrezikun e nderhyrjeve apo keqperdorimit.

### Roli i VPN Site-to-Site

Arsyeja pse është e nevojshme të kemi një konfigurim të VPN site-to-site del si nevojë pasi vendndodhjet ku do të vendosen sistemet e kontrollit të aksesit janë fizikisht të ndara (konkretisht janë 40 lokalitete) dhe ato duhet të komunikojnë në mënyrë të sigurt me serverin qendror të kontrollit të aksesit. Gjithashtu VPN garanton enkriptimin e lidhjes, mos ekspozimin e IP publike,

komunikimin në porta të sigurta dhe si rrjedhojë garanton komunikim të kontrolluar dhe të verifikueshëm.

### Roli i VLAN krahas VPN

Arsyeja që i jep rëndësi VLAN-ve në këtë projekt është segmentimi lokal i rrjetit të kontrollit të aksesit nga rrjeti administrativ, rrjeti i përdoruesve dhe rrjete të tjera të institucionit. Në çdo vendndodhje centrali i aksesit do të duhet të vendoset në VLAN të dedikuar për pajisjet e sigurisë. Në qender serveri i kontrollit të aksesit duhet të jetë në segment të dedikuar, me rregulla firewall që lejojnë vetëm komunikimin e nevojshëm. Kombinimi VPN+VLAN krijon një arkitekturë të ndarë në shtresa e cila do të garantojë integritetin e sistemit të kontrollit të aksesit.

**Elementet përberës të sistemit të Integruar të Kontrollit të Aksesit jepen në tabelën e mëposhtme:**

Nr	Përshkrimi i Artikulli	Njësia	Sasia
1	Platforme për Menaxhimin e Sistemit të Kontrollit të Aksesit bashkë me licensë suporti 1 vjeçare	Copë	1
2	Liçensë për zgjerimin e kapacitetit + Liçensë Suporti 1 Vjeçare	Copë	1
3	Central Aksesi	Copë	40
4	Kasë Mbrojtëse me Furnizim Energjie	Copë	40
5	Bateri 12V 7Ah	Copë	40
6	Blllokues Elektrik për Derë	Copë	40
7	Mekanizëm Automatik për Mbylljen e Derës	Copë	40
8	Lexues Karte	Copë	80
9	Pajisje Regjistrimi të Kartave	Copë	3
10	Karta Aksesi	Copë	200
11	Kabell Rrjeti Cat6 (metra)	Copë	4000
12	Tub Rigid d25 (metra)	Copë	2500
13	Trajnim Stafi 3 Ditor	Copë	1
14	Instalim dhe Konfigurim i Sistemit	Copë	1

### Platformë për Menaxhimin e Sistemit të Kontrollit të Aksesit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shkallëzueshmëria	Mbështetje $\geq 400,000$ përdorues dhe $\geq 10,000$ dyer
Arkitektura	Duhet të mbështesë arkitekturë server + controller + MAC për redundancë
Funksionim autonom	Centralet duhet të operojnë edhe në mungesë të serverit
Ndërfaqja përdoruesit	GUI me Map View dhe Alarm Viewer
Menaxhim web	Module web për Credential, Visitor dhe Reporting
Integrim video	Integrim me sistem VMS për verifikim identiteti
Integrim intrusion	Integrim me sisteme alarmi dhe komandim arm/disarm
API	REST API për integrim me sisteme të treta
SSO	Mbështetje Single Sign-On me identity provider
Mobile Access	Mbështetje kredenciale mobile pa cloud të detyrueshëm
Import/Eksport	Mbështetje LDAP/Active Directory dhe sinkronizim

Raportim	Raporte të avancuara dhe të personalizueshme
Performancë	≥100 evente/s për përpunim ngjarjesh
Siguria e të dhënave	Enkriptim i databazës dhe përputhshmëri me GDPR
Menaxhim vizitorësh	Pre-registration, kiosk mode, njoftime automatike
Ndërveprueshmëria	Mbështetje për sisteme video dhe intrusion
Multi-site	Mbështetje për operim në shumë lokacione të shpërndara
Funksionalitete të tjera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platforma e ofruar duhet të jetë sistem I pajisur me licence suporti 1 vjecare (mirëmbajtje) që ofron menaxhim të centralizuar të kontrollit të aksesit, i përshtatshëm për operim në arkitekturë të shpërndarë me shumë lokacione dhe shumë pika aksesit.</li> <li>• Sistemi duhet të mbështesë shkallëzim të lartë operacional, me mundësi zgjerimi të përdoruesve, kartave, dyerve, klientëve dhe ndarjeve logjike pa ndryshim të platformës bazë.</li> <li>• Platforma duhet të suportojë centrale me funksionim autonom, në mënyrë që vendimmarrja për aksesin dhe regjistrimi i ngjarjeve të vazhdojnë edhe gjatë ndërprerjes së komunikimit me serverin qendror.</li> <li>• Zgjidhja duhet të ofrojë ndërfaqe grafike për monitorim alarmesh dhe harta funksionale, me mundësi komandimi direkt të dyerve, zonave dhe pajisjeve nga ndërfaqja qendrore.</li> <li>• Platforma duhet të ofrojë API të hapur për integrim me sisteme të palëve të treta, si sisteme HR, identity management, facility management ose platforma të tjera operationale.</li> <li>• Sistemi duhet të sigurojë ruajtje të ngjarjeve në databazë të indeksuar, auditim të plotë, kërkim të shpejtë dhe mbrojtje të të dhënave personale për përputhshmëri me kërkesat moderne të sigurisë dhe privatësisë.</li> </ul>

## Centrali i Aksesit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipologjia e pajisjes	Central inteligjent për kontroll aksesit
Roli në sistem	Vendimmarrje lokale për hyrje-dalje dhe komunikim me platformën qendrore
Kapaciteti i pikave të aksesit	Minimum 1 hyrje me dy lexues; mbështetje zgjerimi deri në disa pika aksesit sipas modelit të derës
Ndërfaqe lexuesish	Minimum 4 lexues karte/PIN/biometrikë
Furnizimi për lexuesit	Ndërfaqet e lexuesve duhet të përfshijnë furnizimin për lexuesit
Komunikimi me host-in	Ethernet 10/100Base-T (TCP/IP) dhe RS485
Siguria e komunikimit	Komunikim i enkriptuar me host-in; enkriptim deri në AES256 kur përdoret komunikim RS485 / sipas firmware-it
Funksionim autonom offline	Po; verifikim autorizimesh, komandim dere dhe regjistrim ngjarjesh lokalisht
Memoria lokale	Compact Flash 2 GB, SRAM me bateri tamponuese, EEPROM serial dhe RTC
Kapaciteti i kartave/kredencialeve	Deri në 400,000 karta, në varësi të platformës qendrore dhe licencimit
Hyrje të mbikëqyrura	Minimum 4 hyrje analoge/dixhitale për model me 2 lexues; mbështetje deri në 8 sipas konfigurimit

Dalje rele	Minimum 4 dalje rele për model me 2 lexues; mbështetje deri në 8 sipas konfigurimit
Monitorim i linjave hyrëse	Detektim i shkëputjes së kabllit dhe qarkut të shkurtër për hyrje analoge
Modaliteti i daljeve	Dry contact dhe wet mode për komandim elementësh bllokues/sinjalizues
Funksione të kontrollit	Door release/denial, status dere, status lexuesi, alarm i brendshëm, komandim alarmi
Modele dere	Mbështetje për modele të paracaktuara dere, porta, barriera, turnstile, revolving doors dhe mantrap
Furnizimi me energji	10-30 VDC, max. 60 VA
Fuqia e disponueshme për pajisje të jashtme	Deri në 55 VA
Ndërfaqja lokale	LCD për shfaqje informacioni dhe reset button
Adresimi	Konfigurim adrese host përmes DIP switch
Montimi	DIN rail / montim në kabinet teknik të siguruar
Mbrojtja fizike	Tamper switch
Shkalla e mbrojtjes	IP30 ose më e lartë për instalim në kabinet teknik

### Kasë Mbrojtëse me Furnizim Energjie

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i Pajisjes	Kabinet metalik për montim dhe mbrojtje të Centralit dhe furnizimit
Struktura	Duhet të përfshijë DIN rail për montim të pajisjeve
Komponentë të përfshirë	Furnizim energjie dhe kabllime të para-instaluar
Tension hyrës	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Tension dalje	Rreth 13 VDC për furnizim të centralit
Rryma dalje	Minimum $\geq 2.5$ A nominale
Karikim baterie	Duhet të mbështesë karikim baterie standby
Temperatura operimi	0°C deri +50°C
Lagështia	5% – 85% RH, pa kondensim
Instalim	Montim në mur me akses të sigurt
Siguria fizike	Duhet të sigurojë mbrojtje fizike të pajisjeve të brendshme
Menaxhimi i kabllimit	Duhet të lejohet organizim i strukturuar të kabllimit
Kompatibiliteti	Duhet të jetë kompatibël me centralin dhe bateri standby

### Bateri

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i Pajisjes	Kabinet metalik për montim dhe mbrojtje të Centralit dhe furnizimit
Struktura	Duhet të përfshijë DIN rail për montim të pajisjeve
Komponentë të përfshirë	Furnizim energjie dhe kabllime të para-instaluar

Tension hyrës	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Tension dalje	Rreth 13 VDC për furnizim të centralit
Rryma dalje	Minimum $\geq 2.5$ A nominale

### Bllokues elektrik për derë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipologjia e pajisjes	Mekanizëm elektromagnetik hapjeje dere / electric strike për kontroll aksesi
Funksioni kryesor	Hapje e kontrolluar e derës përmes sinjalit nga centrali i aksesit
Tensioni i furnizimit	12 VDC dhe/ose 24 VDC
Komandimi	Përmes kontaktit rele nga centrali i aksesit
Koha e aktivizimit	E përshtatshme për impuls hapjeje të kontrolluar në kohë
Materiali	Çelik, inox ose aliazh metalik i fortifikuar
Rezistenca mekanike	E përshtatshme për përdorim të shpeshtë
Kompatibiliteti i derës	Dyer druri, metalike ose alumini, sipas zgjidhjes së montimit
Montimi	Montim në kornizë dere, i përshtatshëm për instalim të integruar
Përputhshmëria	E integrueshme me sisteme profesionale të kontrollit të aksesit

### Mekanizëm Automatik për Mbylljen e Derës

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i pajisjes	Mekanizëm automatik për mbylljen e derës (door closer)
Funksioni	Mbyllje automatike e kontrolluar e derës pas hapjes
Rregullimi i shpejtësisë	Rregullim i pavarur për shpejtësinë e mbylljes dhe latch speed
Materiali	Trup metalik (alumini ose çelik)
Instalimi	Montim mbi derë ose në kornizë (surface mounted)
Kompatibiliteti i derës	Dyer druri, metalike ose alumini
Përputhshmëria	I përshtatshëm për përdorim me sisteme kontrolli aksesi
Siguria	Mbyllje e qëndrueshme për të garantuar funksionimin korrekt të electric strike

### Lexuesi i Kartave

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Frekuenca e operimit	13.56 MHz (MIFARE)
Teknologjia e kartave	ISO14443 Type A, MIFARE DESFire / MIFARE Classic
Siguria e komunikimit	OSDP v2 Secure Channel ose ekuivalent
Interface komunikimi	RS485 dhe Wiegand në të njëjtën pajisje
Modaliteti i leximit	Mbështetje për CSN dhe kredenciale të koduara
Anti-collision	Duhet të mbështetet
Distanca e leximit	$\geq 3$ cm për karta standarde

Indikatorë	LED (multi-color) dhe buzzer
Tastierë (opsionale)	Mbështetje për PIN (keypad)
Mbrojtja mjedisore	IP65 për përdorim indoor/outdoor
Rezistenca ndaj vandalizmit	IK08 minimum (IK10 e preferuar)
Temperatura operimi	-25°C deri +65°C
Lagështia	0% – 95% pa kondensim
Rezistenca UV	Duhet të jetë rezistent ndaj rrezeve UV
Tension furnizimi	8.5 – 16 VDC
Konsumi energjie	≤ 130 mA
Montimi	Mullion / mur, dizajn kompakt
Kompatibiliteti	Duhet të jetë kompatibël me sistemet enterprise të kontrollit të aksesit

### Pajisja e Rregjistrimit të Kartave

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i pajisjes	Lexues desktop për regjistrimin e kredencialeve
Teknologjia e kartave	MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 dhe EV3
Format i leximit	Lexim i të dhënave të koduara (data record)
Interface komunikimi	USB 2.0 (Type A)
Furnizimi	5 VDC nga porta USB
Kompatibiliteti software	Duhet të jetë kompatibël me platforma enterprise të kontrollit të aksesit
Sistemi operativ	Windows 10 dhe Windows 11
Indikatorë vizualë	LED multi-color (Red, Yellow, Green)
Kablli	Kabëll USB ≥ 2 m për fleksibilitet në përdorim
Temperatura operimi	-25°C deri +60°C
Temperatura ruajtje	-30°C deri +70°C
Mbrojtja mjedisore	IP40 (përdorim indoor)
Dizajni	Kompakt dhe robust për përdorim në desktop
Materiali	Plastik industrial (ABS ose ekuivalent)
Funksionaliteti	Duhet të mundësojë regjistrim të shpejtë dhe pa gabime të kredencialeve

### Karta Aksesi

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i pajisjes	Kartë RFID për kontroll aksesi
Teknologjia	MIFARE Classic ose ekuivalente
Frekuenca	13.56 MHz
Kapaciteti i memories	≥ 1 kB
Struktura e memories	Të paktën 2 zona aplikimi të ndara
Numri unik	Kartë me UID unik të pa-dubluashëm
Materiali	PVC (plastik industrial)
Dimensionet	Standard ISO (85.7 x 54 x 0.76 mm)
Qëndrueshmëria e chip-it	≥ 100,000 cikle shkrimi
Ruajtja e të dhënave	≥ 10 vite
Koha e transaksionit	< 100 ms
Printimi	Numër identifikimi i printuar në kartë

Kompatibiliteti	Duhet të jetë kompatibël me lexues MIFARE të sistemit
Siguria	Mbështetje për kodim të strukturës së kartës
Përdorimi	E përshtatshme për përdorim të përditshëm dhe volum të lartë

## Software/Modul Fiskalizimi

Ky softwer duhet të jetë i çertifikuar nga AKSHI dhe DPT për të tre modalitetet e fiskalizimit të parashikuara nga legjislacioni shqiptar.

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Fiskalizim B2C	Shitje me para në dorë/bankë
Fiskalizim B2B	Shitje pa para në dorë – faturë elektronike për subjektet me NIPT
Fiskalizim B2G	Fatura elektronike për institucionet shtetërore
Exchange (Valutor)	Mbështetje për fiskalizim në transaksione me valutë
Desktop / Web / Mobile	Mundësi aksesit nga çdo platformë dhe pajisje
Barkod & Artikuj	Kërkim me barkod, regjistrim dhe menaxhim artikujsh
Mënyrat e Pagesës	Para në dorë, Bankë – plotësohet automatikisht
Raporte Fiskale	Gjendje arka, libri i shitjeve, raporte analitike në kohë reale
Modaliteti POS	Konfigurim POS me ose pa kusur automatik

## Software/Modul Kontabiliteti

Moduli i kontabilitetit ofron mbulim të plotë të ciklit financiar, me integritime direkte me platformat zyrtare shtetërore për automatizim maksimal dhe pajtueshmëri ligjore.

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
<b>Ditari Kontabël</b>	Regjistrimi i të gjitha transaksioneve financiare
<b>Bilanci Kontabël</b>	Gjendje llogarish sipas Planit Kontabël SKK/SNRF
<b>Libri i Shitjeve</b>	Raport i detajuar me TVSH, NSLF, NIVF
<b>Libri i Blerjeve</b>	Regjistrimi i blerjeve
<b>Raporte Librash (përmbledhëse)</b>	Raporte të konsoliduara të librit të shitjeve dhe blerjeve sipas periudhës
<b>Kartela Analitike</b>	Kartela klientësh, furnitorësh dhe kontabiliteti
<b>Gjendje Arke</b>	Arke korrente, fiskalizim dhe arke e përgjithshme
<b>Import automatik shitjesh (Self-Care)</b>	Importim automatik i shitjeve fiskale direkt nga portali Self-Care i Tatimeve
<b>Import automatik blerjeve (Self-Care)</b>	Importim automatik i blerjeve direkt nga Self-Care
<b>Import i ekstraktit banker</b>	Ngarkimi dhe kontabilizimi i statement-it të bankës
<b>Import FDP &amp; Rakordim automatik TVSH</b>	Importi i Faturave të Detyrueshme të Pagesës nga tatimet dhe rakordim automatik i TVSH-së
<b>Deklaratat e TVSH</b>	Gjenerim i deklaratave të TVSH-së sipas periudhës, gati për dorëzim
<b>Import &amp; Kontabilizim i Pagave</b>	Importi dhe kontabilizimi automatik i listëpagesave nga moduli HR
<b>Pasqyrat Financiare</b>	Bilanci, PASH, Cash Flow
<b>Raporte Manaxheriale</b>	Marzhi i shitjeve, raporte analitike shitje/blerje, krahasime periodike
<b>Integrimi me Fiskalizim</b>	Sinkronizim i plotë i të dhënave midis moduleve
<b>Integrim &amp; Implementim e-Albania (Fatura Blerje &amp; Shitje)</b>	Lidhje direkte me platformën e-Albania për importim dhe kontabilizim automatik të faturave të blerjes (B2B) dhe shitjes. Faturat e lëshuara dhe të marra sinkronizohen automatikisht pa ndërhyrje manuale, duke siguruar pajtueshmëri të plotë me kërkesat ligjore të DPT.
<b>Integrim &amp; Implementim Tatimore (Listëpagesa &amp; Deklarime)</b>	Lidhje e drejtpërdrejtë me sistemin elektronik të Tatimeve për plotësim, verifikim dhe dërgim automatik të listëpagesës. Mundëson shkarkimin e të dhënave tatimore (kontribute, sigurime shoqërore & shëndetësore)

dhe rakordimin e tyre me llogaritjet e brendshme.

## Software/Modul Burime Njerëzore

Moduli HR (burimenjerezore.com.al) është i rekomanduar për kompanitë me 20 ose më shumë punonjës. Automatizimi i plotë i proceseve të burimeve njerëzore eliminon gabimet manuale dhe rrit efikasitetin operacional.

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Regjistri i Punëmarrësit	Regjistrim i plotë i të dhënave ligjore të çdo punonjësi
Dosja e Punonjësit	Të dhëna personale, kontrata, CV, diploma, dokumentacioni i plotë
Kontratat e Punës	Gjenerim dhe arkivim automatik i kontratave të punës
Organigrama e Kompanisë	Vizualizim i strukturës organizative dhe hierarkisë së kompanisë
Integrim Access Control	Lidhje me pajisjet e kontrollit të aksesit për regjistrimin automatik të orëve
Matja e Orëve të Punës	Ndjekje e saktë e orëve të punës për çdo punonjës
Turnet e Punës	Planifikim dhe menaxhim turnesh, rotacionesh dhe orareve
Njoftime Live (Mungesat & Vonesa)	Njoftime në kohë reale për punonjës që mungojnë ose vonohen
Menaxhimi i Lejeve	Leje vjetore, leje mjekësore, leje të tjera – kërkesa dhe miratim
Raportet Mjekësore	Regjistrim dhe gjurmim raportesh mjekësore sipas punonjësit
Llogaritja e Pagës	Pagë sipas orëve, pagë fikse, bonuse dhe pakësime – automatikisht
Listëpagesa (aktuale & e ardhshme)	Plotësim automatik i listëpagesës dhe shkarkimi automatik i listëpagesave të hershme
Deklarim automatik në Tatime	Dërgim automatik i listëpagesës në sistemin e tatimeve
Urdhërpagesat Bankare	Eksport direkt për bankat (format i standardizuar)
Vërejtjet Disiplinore	Regjistrimi dhe dokumentimi i vërejtjeve disiplinore
Dokumentacioni Inspektoratit	Raporte dhe dokumenta sipas kërkesave të Inspektoratit të Punës
Integrim me Kontabilitetin	Kalim automatik i listëpagesave te moduli i kontabilitetit
Planifikimi I turneve sipas kërkesave te punonjseve	Punonjesit japin kerkesat per leje dhe programi te nxjerr grafikun e punes.Merr parasysh lokacionin, pozicionin e punes dhe aftesite e tyre.
Asistent i Integruar ( AI)	Asistent inteligjent i disponueshëm direkt brenda programit për pyetje, udhëzime dhe automatizim
Analizë e të Dhënave Financiare te shtijeve	Lexim dhe interpretim automatik i raporteve financiare me sugjerime inteligjente
Ndertimi se fatures se shitje ne menyre automatike	AI ndihmon në rakordimin e TVSH-së, ekstrakteve bankare dhe faturave
Njohje e Faturave te Blerjeve	Lexim automatik i faturave dhe dokumentave hyrëse (OCR + AI)
Suport i Menjëhershëm	AI ofron ndihmë teknike dhe kontabël në kohë reale pa nevojë për telefonatë

Integrimi Inteligjencën Artificiale (AI) direkt në platformë, duke mundësuar automatizimin e proceseve komplekse dhe asistencën inteligjente gjatë punës së përditshme

## Software/Sistem për Tracabilitetin dhe Menaxhimin e Proceseve të Sterilizimit (CCSD)

Sistemi CCSD ka për detyrë gjurmueshmerine (traceability) te plote te instrumenteve kirurgjike, seteve dhe materialeve tekstile mjekesore (TNT), menaxhimin e proceseve

---

operative ne qendrat e sterilizimit (CSSD) dhe monitorimin e optimizimin e ciklit te plote te jetes se materialeve sterile. Sistemi duhet te mbuloje te gjitha fazat:

Pranim → Dekontaminim → Kontroll → Konfeksionim → Sterilizim → Depozitim → Shpërndarje → Përdorim klinik → Rikthim → Manutenzion → Analizë

### 10.1 Kërkesat funksionale të detyrueshme

a. Gjurmueshmëri e plotë

Sistemi duhet të garantojë:

- Identifikim unik për çdo njësi:
  - o instrument
  - o set kirurgjik
  - o material tekstil (TNT)
  - o produkt
  - o lot sterilizimi

b. Gjurmim i plotë i:

- o historikut të përdorimit
- o lëvizjeve logjistike
- o statuseve operative

c. Lidhje ndërmjet:

- setit → lotit → ciklit të sterilizimit → interventit klinik

d. Audit trail i pandryshueshëm për çdo veprim

e. Mbështetje për identifikim përmes:

- o barcode (detyrueshëm)
- o UID unik

### 10.2 Menaxhimi i ciklit të sterilizimit (Workflow Management)

Sistemi duhet të mbështesë menaxhimin e plotë të proceseve operative:

#### 10.2.1 Pranimi

- Regjistrim i materialeve hyrëse
- Identifikim sipas burimit dhe tipologjisë
- Gjenerim automatik i dokumenteve hyrëse (DDT)

#### 10.2.2 Dekontaminimi / Lavazhi

- Menaxhim i proceseve të pastrimit
- Lidhje me pajisje (lavatrice, lavaferri)
- Regjistrim i cikleve dhe parametrave

#### 10.2.3 Kontrolli dhe klasifikimi

- Verifikim cilësie
- Regjistrim anomalish
- Vendimmarrje për:
  - o ri-procesim
  - o riparim
  - o eliminim

#### 10.2.4 Konfeksionimi

- Krijim dhe menaxhim i seteve

- 
- Mbështetje për modele setesh (template)
  - Asociim i instrumenteve me sete

#### **10.2.5 Paketimi (Packaging)**

- Menaxhim i materialeve të paketimit
- Gjenerim etiketa sterile

#### **10.2.6 Sterilizimi**

- Menaxhim i:
  - o autoklavave
  - o cikleve të sterilizimit
  - o parametrave teknike (temperaturë, kohë, presion)
- Mbështetje për:
  - o sterilizim me temperaturë të lartë
  - o sterilizim me temperaturë të ulët

#### **10.2.7 Shpërndarja**

- Menaxhim i shpërndarjes drejt:
  - o depozitave
  - o blloqeve operatorë
  - o reparteve klinike

#### **10.2.8 Përdorimi klinik**

- Regjistrim i përdorimit të setit në intervent
- Lidhje me:
  - o pacientin
  - o kirurgun
  - o llojin e ndërhyrjes

#### **10.2.9 Rikthimi dhe ri-procesimi**

- Regjistrim i kthimit të materialeve
- Rihyrje automatike në cikël

#### **10.2.10 Mirëmbajtja dhe riparimi**

- Menaxhim i:
  - o defekteve
  - o riparimeve
  - o jashtë përdorimit
- Integrim me furnitorë/servise

### **11.1 Menaxhimi i inventarit dhe depozitave**

Sistemi duhet të ofrojë:

- Menaxhim multi-depo (logjike dhe fizike)
- Gjendje në kohë reale
- Lëvizje ndërmjet:
  - o depozitave
  - o qendrave
  - o përdorimit klinik

#### **Funksione:**

- 
- Inventar periodik (manual dhe me import Excel)
  - Monitorim i:
    - o stokut minimal
    - o mungesave
    - o skadencave
  - Raporte për:
    - o gjendje depo
    - o konsume
    - o mungesa

## **11.2 Menaxhimi i seteve, produkteve dhe TNT**

Sistemi duhet të mbështesë:

- Krijim dhe konfigurim të:
  - o seteve kirurgjikale
  - o materialeve tekstile (TNT)
  - o produkteve dhe instrumenteve
- Modele setesh (template reusable)
- Asociim i instrumenteve me sete
- Menaxhim i:
  - o varianteve
  - o alternativave
  - o imazheve dhe dokumentacionit

## **11.3 Gjenerimi i dokumenteve (Document Management)**

Sistemi duhet të gjenerojë automatikisht:

- Dokumente transporti (DDT)
- Skeda setesh
- Skeda interventesh
- Etiketa me barcode
- Formularë sterilizimi

Dokumentet duhet të gjenerohen në format PDF sipas modeleve të paracaktuara

## **11.4 Menaxhimi i Interventeve Klinike**

- Regjistrim i ndërhyrjeve kirurgjikale
- Lidhje direkte me:
  - o setet e përdorura
  - o materialet e konsumuar
- Analizë post-operatore

## **11.5 Moduli Ekonomik**

Sistemi duhet të përfshijë:

- Vlersim ekonomik të:
  - o seteve
  - o depozitave
  - o cikleve
- Menaxhim të:

- 
- o qendrave të kostos
  - o amortizimit të aseteve
  - o kostove operative

### **11.6 Menaxhimi i Furnizimit**

- Menaxhim i porosive (ordini)
- Kërkesa furnizimi
- Kontroll i stokut minimal
- Integrim me furnitorë

### **11.7 Raportim dhe Analizë (BI)**

Sistemi duhet të ofrojë:

- Dashboard-e dinamike
- Grafike dhe analiza
- Pivot tables

Analiza për:

- konsum
- prodhim
- performancë
- stok
- aktivitet klinik

Duhet të mbështetet në pamje analitike të databazës (SQL views)

### **11.8 Menaxhimi i Përdoruesve dhe Siguria**

- Role të ndryshme:
  - o administrator
  - o operator
  - o klinik
- Autorizime granulare
- Menaxhim multi-site

### **11.9 Multi-Gjuhë**

Sistemi duhet të mbështesë minimumi:

- Shqip
- Anglisht
- Italisht

Me lokalizim të:

- ndërfaqes
- databazës
- raporteve

### **11.10 Integrim me Barcode**

- Gjenerim etiketa me barcode
- Mbështetje për barcode scanner
- Operim në kohë reale në terren

---

### **11.11 Import / Export**

- Import nga Excel (inventar, të dhëna master)
- Export në:
  - o Excel
  - o CSV

### **11.12 Kërkesa të Tjera Funktionale**

#### **Audit dhe gjurmueshmëri**

- Regjistrim i çdo veprimi në sistem
- Historik i plotë për audit

#### **Menaxhim sesionesh**

- Gjurmim i përdoruesve aktivë
- Mbështetje për login me badge

#### **Workflow control**

- Status tracking për çdo fazë procesi

### **11.13 Kërkesa minimale të performancës**

- Sistemi duhet të mbështesë:
  - o volume të larta të të dhënave
  - o shumë përdorues paralelë
- Përgjigje në kohë reale për operacionet kritike
- Disponueshmëri e lartë për përdorim klinik

### **11.14 Kërkesë mandatore**

- Sistemi duhet të jetë plotësisht i integruar me ERP përmes mekanizmave të standardizuar të ndërveprimit (API, middleware ose mesazhim), duke garantuar interoperabilitet, sinkronizim në kohë reale dhe integritet të të dhënave në nivel enterprise.

Integrimi duhet të mbështesë volum të lartë të dhënash dhe operim 24/7 pa ndërprerje.

## **12. Softuar/Sistem për GPS Tracking & Fleet Management**

### **Qëllimi i sistemit**

Sistemi është një platformë për:

- Monitorim në kohë reale të:
  - o automjeteve
  - o asetëve
  - o personelit
- Menaxhim flotash dhe analizë operative
- Gjurmueshmëri dhe kontroll i aktiviteteve në terren

Sistemi mbledh, ruan dhe vizualizon të dhëna si:

- lokacionin
- shpejtësia
- sensoret (karburant, temperaturë, etj.)

---

## Funksionalitetet kryesore

### 12.1 Gjurmime në kohë reale (Real-Time Tracking)

Sistemi duhet të ofrojë:

- Monitorim live të objekteve në hartë
- Përditësim automatik të të dhënave (pa refresh)
- Frekuencë update deri në ~10 sekonda

Parametrat e monitoruar:

- Latitude / Longitude
- Adresa (geocoding)
- Shpejtësia
- Lartësia
- Statusi i motorit (ignition)
- Konsumi i karburantit
- Statusi i lidhjes
- Sensoret e ndryshëm

### 12.2 Dashboard dhe vizualizim

Sistemi duhet të përfshijë:

- Dashboard qendror për monitorim
- Vizualizim i:
  - o objekteve
  - o eventeve
  - o mirëmbajtjes
  - o kilometrave

Dashboard-i duhet të jetë:

- dinamik
- në kohë reale
- i personalizueshëm

### 12.3 Module vizuale operacionale

- Shfaqje e të dhënave në kohë reale
- Kontroll i pajisjeve direkt nga UI
- Grafike për:
  - o mileage
  - o evente

Module vizuale përditësohen automatikisht pa refresh

### 12.4 Menaxhimi i sensorëve (IoT Integration)

Sistemi duhet të mbështesë:

- Integrim me sensorë:
  - o karburant
  - o temperaturë
  - o voltazh

- 
- o RPM
  - o RFID / iButton
  - Lexim nga:
    - o CAN bus
    - o sensorë të jashtëm
  - Kalibrim i sensorëve me formula

Mundëson matje shumë të sakta operacionale

### **12.5 Historiku dhe playback**

Sistemi duhet të ofrojë:

- Ruajtje të historikut të lëvizjeve
- Playback të rrugëve në hartë
- Analizë të:
  - o ndalesave
  - o rrugëve
  - o kohëzgjatjes

Historiku mund të aksesohet në çdo kohë

### **12.6 Menaxhimi i eventeve dhe alarmeve**

Sistemi duhet të suportoje:

- Notifikime:
  - o Email
  - o SMS
  - o Push

Evente tipike:

- tejkalim shpejtësie
- hyrje/dalje nga zonë (geofence)
- ndezje/fikje motori
- ndryshim driveri

Sistemi informon në kohë reale për çdo event kritik

### **12.7 Geofencing dhe zonat**

- Krijim zonash virtuale (geo-zones)
- Monitorim:
  - o hyrje/dalje nga zona
- Alert automatik

### **12.8 Menaxhimi i flotës**

Sistemi duhet të mbështesë:

- Monitorim të shumë automjeteve
- Menaxhim grupesh
- Kontroll përdorimi të flotës

Mund të monitorohen mijëra objekte në një account

### **12.9 Raportim dhe analiza**

---

Sistemi duhet të gjenerojë raporte të avancuara:

Lloje raportesh:

- Rrugë dhe distancë
- Shpejtësi dhe overspeed
- Konsum karburanti
- Ndalesa dhe kohë idle
- Evente
- Aktivitet ditor

Raportet përfshijnë:

- kohë
- pozicion
- driver
- fuel
- engine hours

### **12.10 Kontroll i pajisjeve (Kontroll nga distanca)**

Sistemi duhet të lejojë:

- Kontroll nga distanca:
  - o ndezje/fikje motori
  - o kufizim shpejtësie
  - o kontroll karburanti

Kontroll në bazë rregullash automatike

### **12.11 Aplikacione mobile**

- Android dhe iOS
- Funksione:
  - o tracking live
  - o histori
  - o notifikime
  - o kontroll pajisjesh

Telefoni mund të përdoret si GPS tracker

### **12.12 Menaxhimi i detyrave dhe operacioneve**

- Planifikim detyrash
- Orare dhe delivery
- Komunikim (chat)

### **12.13 Multimedia dhe evidenca**

- Upload foto me lokacion
- Mbështetje për video telematics

### **12.14 Multi-device dhe kompatibilitet**

- Mbështetje për:
  - o 800+ / 900+ GPS pajisje
  - o smartphone
  - o tablet

---

Integrim fleksibël me hardware të ndryshëm

### 12.15 API dhe integrime

- API për zhvillim të personalizuar
- Integrim me sisteme të tjera

### 12.16 Multi-language

- Ndërfaqe shumëgjuhëshe
- Përdorim global

### 12.17 White-label & business model

- Branding i personalizuar:
  - o logo
  - o domain
- Menaxhim klientësh dhe billing

I përshtatshëm për kompani që duan të ofrojnë GPS tracking si shërbim

### 12.18 Cloud & Hosted / On-premise

- Opsione:
  - o cloud (SaaS)
  - o server privat

### 12.19 Karakteristikat kryesore

- ✓ Real-time tracking pa refresh
- ✓ Integrim i avancuar me sensorë (IoT)
- ✓ Kontroll remote i automjeteve
- ✓ BI dhe raportim i avancuar
- ✓ White-label për biznes
- ✓ API dhe fleksibilitet i lartë
- ✓ Mbështetje për shumë pajisje

## Shtojca 7.

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

*(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)*

---

## FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Përshkrimi i Artikulli	Sasia
1	Kompjuter Desktop	60
2	Laptop	50
3	Kompjuter All In One (PoS)	140
4	F.V. Cluster HCI	1
5	F.V. Backup Repository NAS	1
6	F.V. Rrjeti dhe Siguria Kibernetike	1
7	F.V. Sistemi i Integruar i Kontrollit te Aksesit	1
8	Softuer/Modul Fiskalizimi (për një vit)	1
9	Softuer/Modul Kontabiliteti (për një vit)	1
10	Softuer/Modul Burime Njerëzore (për një vit)	1
11	Softuer/Sistem për Tracabilitetin dhe Menaxhimin e Proceseve të Sterilizimit (CSSD) (për një vit)	1
12	Softuer/Sistem për GPS Tracking & Fleet Management (për një vit)	1

**Shtojca 8.**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

#### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

---

## OFERTUESI DEKLARON SE:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.
- k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, **sipas Shtojcës 9**.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

---

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

**Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.**

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

## **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a) Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;
- b) Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

### **2.1 Kapaciteti profesional i operatorëve ekonomikë**

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar**

2.2.1 Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së fondit limit të objektit të prokurimit.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

### **2.3 Kapaciteti teknik**

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së perlllogaritur të kësaj kontrate.

---

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

### **2.3.2 Operatori ekonomik duhet të disponojë stafin minimal të certifikuar:**

- a) Architekt Developer – 1 (një) specialist
- b) Frontend Developer – 1 (një) specialist
- c) Backend Developer – 1 (një) specialist
- d) Database Developer – 1 (një) specialist
- e) Mobile Developer – 1 (një) specialist
- f) UI/UX Designer – 1 (një) specialist
- g) Specialistë IT për Servera dhe Kontrollit të Aksesit – 2 (dy) specialistë
- h) Specialistë për Trajnimin e Përdoruesve – 2 (dy) specialistë

**2.3.3** Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose distributori të autorizuar.

**2.3.4** Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për pajisjet e ofruara.

**2.3.5** Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatën ISO 9001:2015 ose ekuivalente, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit dhe kohëzgjatjes së kontratës.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

## Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ në cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

#### A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

#### B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:			
• Informacione për nënkontraktorin			
<b>Emri i nënkontraktorit të propozuar</b>	<b>NIPT – i</b>	<b>Përqindja e nënkontraktimit</b>	<b>Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar</b>


• **Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

## Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

### A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

<b>Deklarata</b>
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

## B: DEKLARATA

### Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, **Deklaroj Se:**

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër<sup>6</sup>.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

## C: DEKLARATA

<sup>6</sup> Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

## Mbi Konfliktin e Interesit

### Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

## D: DEKLARATA

### Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.</li> <li>Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.</li> <li>Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.</li> </ul> <p>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____</p>

### Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

#### A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [ ] Jo [ ]

#### B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:  Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	<u>Punonjës</u> Po [ ] Jo [ ] Nëse, po, numri i punonjësve: <hr/> Profili i punonjësve

	<u>Makineri e mjete</u> Po [ ] Jo [ ] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:
<b>Emri, Mbiemri</b> _____ <b>Firma</b> _____ <b>Vula</b> _____ <b>Data e dorëzimit të deklaratës</b> _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.

- 
- **Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njësuara me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.**

Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

---

## Shtojca 10.

### Formulari i Njoftimit të Skualifikimit<sup>7</sup>

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se, autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**

---

<sup>7</sup>Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

**Shtojca 11.**

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË  
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

**Drejtuar:**

**Operatorit Ekonomik (OE)**  ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: \_\_\_\_\_

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike [Data]  
[Numri] \_\_\_\_\_

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

---

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-t*

Vlera

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it*

Vlera

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Etj. \_\_\_\_\_

**Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:**

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

\* \* \*

---

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej \_\_\_\_\_ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

## Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)**  ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: \_\_\_\_\_

<sup>8</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit

[Data] [Numri] \_\_\_\_\_

### KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

<sup>8</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP



---

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO  JO

Nëse Po ( Nr. \_\_ Datë \_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

**[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]**

**Shtojca 13.**

*[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]*

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

*[Data]*

**Drejtuar:**

**Operatorit Ekonomik (OE)**  ose

*[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]*

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

*[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]*

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

*Nëse po, të jepen dhënat* \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

*Nëse po, të jepen dhënat:* \_\_\_\_\_

*[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]*

\* \* \*

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / referenca e Lotit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: \_\_\_\_\_

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike *[Data]*  
*[Numri]* \_\_\_\_\_

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse, si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

**Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:**

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyt \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyt \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

\_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

\_\_\_\_\_

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

## FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)**  \_\_\_\_\_ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit (\_\_\_\_\_)

<sup>9</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data] [Numri] \_\_\_\_\_

### KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

<sup>9</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave  
\_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave  
\_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO  JO

Nëse Po ( Nr. \_\_ Datë \_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

**[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]**

---

**Shtojca 15.**

*(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, PAS  
PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Numri i Referencës se procedurës/lotit:** \_\_\_\_\_

---

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

5. Fondi Limit \_\_\_\_\_

**6. Arsyet e Anulimit:**

- në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

**7. Informacion shtesë**

---

---

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

**Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: DraftMarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 20: DraftMarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

---

## Shtojca 16.

### **Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)**

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

#### **Neni 1 Dispozitat e përgjithshme**

##### **1.1 Përkufizimet**

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

##### **1.1.1 Kontrata**

**1.1.1.1** "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

**1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

- 
- 1.1.1.3** “Çmimi i Kontratës” do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.
- 1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.
- 1.1.1.5** “Ndërprerje e Kontratës” do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.
- 1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7** "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.8** “Katalog” do të thotë një “libër” që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.
- 1.1.1.9** “Listat” do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.
- 1.1.1.1** “Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.
- 1.1.1.1** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.1.1.1** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.1.2 Palët e Kontratës**
- 1.1.2.1** “Palë” do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.
- 1.1.2.2** “Blerës” do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.
- 1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi**
- 1.1.3.1** "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.
- 1.1.3.2** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Mallrat**
- 1.1.4.1** "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

**1.1.4.2** "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

### **1.1.5 Përkufizime të tjera**

**1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

**1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

**1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

**1.1.5.4** "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

**1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektive të pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës..

**1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

**1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

**1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

## **1.2 Interpretimi**

**1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

### **1.2.2 Inkotermat**

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuar në KVK, dhe të publikuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

### **1.2.3 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

#### **1.2.4 Heqja dorë**

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

#### **1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës**

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

#### **1.3 Komunikimet**

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

#### **1.4 Ligji dhe gjuha**

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

#### **1.5 Prioriteti i Dokumenteve**

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

#### **1.6 Hartimi i Kontratës**

**1.6.1** Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

**1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

## **1.7 E drejta e autorit**

- 1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

## **1.8 Detaje Konfidenciale**

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

## **1.9 Pajtueshmëria me ligjet**

Gjatë realizimit të Kontratës, Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

## **1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare**

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

## **1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi**

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me

---

Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

## **Neni 2 Praktikë e Ndaluar**

- 2.1** Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikë të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.
- 2.2** Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

## **Neni 3 Njoftimet**

- 3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.
- 3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

## **Neni 4 Objekti i Furnizimit**

- 4.1** Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

## **Neni 5 Dorëzimi**

- 5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

## **Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit**

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

## **Neni 7 Çmimi i Kontratës**

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

## **Neni 8 Kushtet e Pagesës**

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
- Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.

- 
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
- 8.5** Në procedurat e prokurimit që kanë objekt “karburantin”, gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje, vlera absolute e normës së fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje ndryshon në raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet/entet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit sipas faturave periodike të shitjes, të lëshuara sipas legjislacionit tatimor në fuqi në lidhje me momentin e lëshimit të faturës, mbështetur në çmimin e bursës në ditën para lëshimit të faturës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe të konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të ditës para lëshimit të faturës.

Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e mallit të levruar, nëse është e njëjtë me atë të cilën është shpallur fitues kontraktori.

## **Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera**

- .1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifatat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifatat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

## **Neni 10 Sigurimi i Kontratës**

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.

- 
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

#### **Neni 11 Nënkontraktimi**

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

#### **Neni 12 Specifikimet dhe Standardet**

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.
- 12.2** Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.
- 12.3** Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

#### **Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet**

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

#### **Neni 14 Siguracioni**

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotemat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

#### **Neni 15 Transporti**

- 
- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

## **Neni 16 Inspektimet dhe testet**

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe /ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

## **Neni 17 Dëmet e likujduara**

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e

---

vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

## **Neni 18 Garancia**

**18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.

**18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.

**18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.

**18.4** Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.

Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

## **Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës**

**19.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifën e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

**19.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet

për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

### 19.3

Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimburohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

## Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

## Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

## Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

22.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkaku e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala

---

tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

### **Neni 23 Modifikimi i Kontratës**

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
  - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
  - (c) vendin e dorëzimit; dhe
  - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

### **Neni 24 Zgjatja e afatit**

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.
- 24.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

### **Neni 25 Ndërprerja e Kontratës**

#### **25.1 Njoftim për të korrigjuar**

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

## **25.2 Ndërprerja për mospërbushje**

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

## **25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese**

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenohet ose ndikohet në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

## **25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

## **Neni 26 Kufizimet e Eksportit**

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

## **Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

**27.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

**27.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

**Shtojca 17.****Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

**Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme****1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit ]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**1.2** Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

*Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.*

**1.3** Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është: *[specifiko gjuhën]***Neni 2 Sigurimi i Kontratës****2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]***2.2** Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm**2.3** Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:**2.4** \_\_\_\_\_  
Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.**Neni 3 Inspektimi dhe Testet****3.1** Inspektimet dhe testet do të jenë:Inspektimi para dërgesës: *[specifiko inspektimin dhe testet]*

**3.2** Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]  
Inspektimet dhe testet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

#### **4.1 Neni 4 Dorëzimi**

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin \_\_\_\_\_ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:  
\_\_\_\_\_

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: \_\_\_\_\_

#### **Neni 5 Çmimi i Kontratës**

Çmimi i Kontratës është: \_\_\_\_\_ me tvsh.

#### **Neni 6 Kushtet e pagesës**

**6.1** (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën \_\_\_\_\_. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

**6.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

#### **Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to**

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

#### **Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet**

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë:

*[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]*

#### **Neni 9 Siguracioni**

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë

*[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

**Neni 10 Transporti**

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermet e specifikuara.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermet, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë:

*[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

## FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

### Shtojca 19.

## Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

MALLRA

[Përdorimi i kësaj draft marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . \_\_

**datë :**

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave të mëposhtme.

[ Përshkrim i përgjithshëm ]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:\_\_\_\_\_

### **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimet për njësi për mallra përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

---

**Nënshkrimet dhe datat****Për Kontraktorin****Për Autoritetin /Entin Kontraktor**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 20

### Draft Marrëveshja Kuadër

(Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

#### MALLRA

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

**Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin:** <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

#### Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

#### Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për mallra.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /Enti Kontraktor.

#### Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

#### Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë përmallra nga ana e Autoritetit/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për mallra Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

**Neni 5** Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër \_\_\_\_\_

**Firmat dhe Data** \_\_\_\_\_

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin/Entin Kontraktor**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## **SEKSIONI IV**

### **Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

**Shtojca 21:** Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 22:** Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 23:** Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

**Shtojca 24:** Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

**Shtojca 25:** Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

**Shtojca 21.**

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE  
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit**

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën****1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

## 2. Lloji i Procedurës

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

### 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

### 4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

*(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

---

### 5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).*

---

### 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita))*

---

### 7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

*(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)*

---

## 8. Data e nënshkrimit të kontratës

*(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)*

---

## Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

### 2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

*(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)*

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

*(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)*

- Pavlefshmëri kontrate

*(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)*

- Tjetër

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

### 3. Rrethanat dhe faktet

*Përshkruani rrethanat e faktit.*

### 4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

*Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.*

### 5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifkoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

---



---

### 6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

---



---

### 7. Lista e informacionit konfidencial:

---



---

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

***Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

**Shtojca 22.**

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT  
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR  
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

**Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:**

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë**

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

---

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

## 2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

---

*Vlera e përlogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)*

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

---

*Përshkrimi i shkurtër i shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.*

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

---

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:  
(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

---

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

---

Data (viti/muaji/dita)

### **Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë**

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.*

3. Lista e informacionit konfidencial

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

**Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.**

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë**

**Shtojca 23.***(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

**1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

Ofruesi Shërbimit

Publik  Privat 

I deleguar

Të tjera

**Seksioni 2. Objekti i Kontratës**

## 2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

---

## 2.2 Lloji i "Kontratave Publike për furnizim"

Blerje	Qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po  Jo

## 2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit \_\_\_\_\_

3. Burimi i financimit \_\_\_\_\_

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

## 2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

Duke nisur  dhe përfunduar në

## 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

## 2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po  Jo

**Seksioni 3. Procedura**

**3.1 Lloji i procedurës: E hapur**

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

**A) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë: Çmimi  **pikët**

etj.  **pikë**

*ose*

**B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim**

**3.3 Numri i ofertave të paraqitura:**

Numri i ofertave të rregullta:

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.**

Po  Jo

**Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës**

**4.1 Numri i kontratës: \_\_\_\_\_ Data e kontratës**

**4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Nipti \_\_\_\_\_  
 Tel/Faks \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Nipti \_\_\_\_\_  
 Tel/Faks \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
 (pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
 (me TVSH)

#### 4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
 (pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
 (me TVSH)

#### 4.4 Informacion Shtesë

\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

**Shtojca 24.**

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

## Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Tel/Faks \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Numri i referencës së procedurës / Lotit** \_\_\_\_\_

**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_

**6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit** \_\_\_\_\_:

<sup>10</sup>Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

**7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):**

Vlera \_\_\_\_\_  
 (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**8. Emri dhe adresa e Kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

**OE/BOE me nënkontraktor**

\_\_\_\_\_

<sup>10</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

---

**PO**                       **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit \_\_\_\_\_ me TVSH    Monedha \_\_\_\_\_

**8. Data e nënshkrimit të kontratës**

\_\_\_\_\_

**Shtojca 25.***(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Tel/Faks \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës: Hapur****3. Numri i Referencës se procedurës/lotit:****4. Objekti i Kontratës** \_\_\_\_\_**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_**6. Arsytet e Anulimit:**

- në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;  
 në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;  
 konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;  
 për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;  
 kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;  
 kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

**7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit:** \_\_\_\_\_

<sup>11</sup>Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [ Nr] [datë]

**8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit**

PO  JO

<sup>11</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

---

Nëse Po (Nr. \_\_ Datë \_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave \_\_\_\_\_/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ \_\_\_\_\_”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**