



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nr. 179/2 prot

Datë 26.01.2024

FORMULAR PËR PUBLIKIM
LIDHUR ME PRETENDIMET MBI KUALIFIKIMIN/SKUALIFIKIMIN E
OFERTUESVE TË TJERË DUKE REFERUAR VETËM KRITERET PËR TË CILAT
NGRIHEN PRETENDIME.

Objekt: Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “*Adel CO*” SHPK në procedurën e prokurimit “*E hapur mbi kufirin e lartë*”, me Nr. REF-84246-10-18-2023 me objekt: “Loti II “Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 “Traktor" (3 kopje)”, me fond limit 65,464,000 (gjashtëdhjetë e pesë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e katër mijë) leke pa TVSH, zhvilluar me datë 20-11-2023 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare SH.A.

Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “*Inpress*” SHPK në procedurën e prokurimit të mësipërme.

Ankimues: Operatori ekonomik “*Infosoft Office*” SHPK me NIPT J62426002Q dhe adresë Autostrada Tiranë – Durrës, Km.8, Kashar, Tiranë

Autoriteti Kontraktor: Posta Shqiptare SH.A me adresë: Rruga “*Reshit Çollaku*”, Nr. 4, Tiranë

Subjekte të Interesuara: Operatori ekonomik “*Adel CO*” SHPK me NIPT L22117021M dhe adresë Rruga “*Myslym Keta*”, Ish Rezevat e Shtetit, Tiranë

Operatori ekonomik "Inpress" SHPK me Nipt L52122014L
dhe adresë: Rruga "Siri Kodra", Ish Blloku i Magazinave të
Tregtisë, Tiranë

Në datën 25.01.2024 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike është administruar ankimi elektronik me nr. A/2024/3772, protokolluar me nr. 179/2024 protokollin e operatorit ekonomik "Infosoft Office" SHPK për procedurën e prokurimit "E hapur mbi kufirin e lartë", me Nr. REF-84246-10-18-2023 me objekt: "Loti II "Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 "Traktor" (3 kopje)", me fond limit 65,464,000 (gjashtëdhjetë e pesë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e katër mijë) leke pa TVSH, zhvilluar me datë 20-11-2023 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare SH.A.

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kundërshtimin e kualifikimit të operatorëve ekonomikë "Adel CO" SHPK dhe operatorit ekonomik "Inpress" SHPK.

Bazuar në gjurmën "c", të pikës 4, të nenit 112, të ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", ku parashikohet se: "*Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose enti kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja publikon: a) ankesën e plotë në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit; b) arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar; c) pretendimet mbi kualifikimin/skualifikimin e ofertuesve të tjerë duke referuar vetëm kriteret për të cilat ngrihen pretendime.*".

Komisioni i Prokurimit Publik do të publikojë kriteret e kualifikimit për të cilat operatori ekonomik ankimues "Infosoft Office" SHPK pretendon se nuk përmbushen nga operatorët ekonomik "Adel CO" SHPK dhe "Inpress" SHPK, pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi.

Konkretisht: "Adel CO" SHPK

2.2.1 *Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron mesatare vjetore të realizuar për tre viteve të fundit 2020, 2021 dhe 2022, ku në njerin nga këto tre vite të ketë realizuar një xhiro minimale vjetore me vlerë jo më pak se 199% të vlerës limit të kontratës që prokurohet.*

2.3.5. *Operatorët ekonomikë të cilët ofrojnë Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje) si produkt i gatshëm/final, duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar së bashku me skedën teknike të produktit të ofertuar, ku*

të jenë të pasqyruara karakteristikat dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje).

Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.

Operatorët ekonomikë prodhues të produktit të gatshëm/final duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar për lëndën e parë të përdorur për prodhimin e letrës traktor, si dhe duhet të paraqesin skedën teknike për letrën e përdorur gjatë prodhimit të letrës traktor, të certifikuar nga prodhuesi, ku të jenë të pasqyruara karakteristikat dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje).

Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.

Në çdo rast duhet vërtetuar lidhja e prodhuesit dhe/ose distributorit të autorizuar të letrës lënde e parë me prodhuesin e letrës traktor.

2.3.6. Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi mostra/modele për produktet e përcaktuara në sasinë dhe grafikun e lëvrimin dhe sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor (**një fije Letër A5 "Traktor" (3 kopje)** dhe **një fije Letër A4 "Traktor" (3 kopje)**).

Mosparaqitja e mostrave të kërkuara si dhe mospërputhja e tyre me specifikimet teknike është kusht për skualifikim.

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator

specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Specifikimet teknike për

“Letër A5 ”Traktor” (3 kopje), Letër A4 “Traktor” (3 kopje)”

- Letër A5 ”Traktor” në 3 kopje

- **Format A5, me përmasat e jashtme 234±5mm x 152±5mm, letër vetkopjuese.**
- **Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.**
- **Me birosje në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shkoputje të jetë e perforuar.**
- **Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.**

Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back

Pesha : 58 + - 4% g/m²

Trashësia: 80+ - 6 μm

Ashpërsia në përkulje: MD > 11 mN

Ashpërsia në përkulje: CD > 3 mN

Lëmueshmeria > 15 Bekk S

Lagështira relative 50+ - 8 %

Patejdukshmëria > 79 %

Ndricimi 102 + - 3 %

Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back

Pesha: 58 + - 4% g/m²

Trashësia 78+ - 5 μm

Ashpërsia në përkulje: MD > 11 mN

Ashpërsia në përkulje: CD > 3 mN

Lemueshmeria > 30 Bekk S

Lageshtira relative 50+ - 8 %

Ndricimi 94+ - 3 %

Faqja tretë- kopja para CF coated front

Pesha: 60 + - 4% g/m²

Trashësia: 73+ - 6 μm

<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	<i>MD > 12 mN</i>
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	<i>CD > 4 mN</i>
<i>Lëmueshmeria</i>	<i>> 30 Bekk S</i>
<i>Lagështira relative</i>	<i>50+ - 8 %</i>
<i>Ndricimi</i>	<i>94+ - 3 %</i>

- Letër A4 "Traktor" në 3 kopje

- *Format A4 me përmasat e jashtme: 234±5mm x 304± 5mm, letër vetkopjuese,*
- *Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.*
- *Me biosje në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shkëputje të jetë e perforuar.*
- *Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.*

Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back

<i>Pesha:</i>	<i>58 + - 4% g/m²</i>
<i>Trashësia:</i>	<i>80+ - 6 μm</i>
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	<i>MD > 11 mN</i>
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	<i>CD > 3 mN</i>
<i>Lëmueshmeria</i>	<i>> 15 Bekk S</i>
<i>Lagështira relative</i>	<i>50+ - 8 %</i>
<i>Patejdukshmëria</i>	<i>> 79 %</i>
<i>Ndricimi</i>	<i>102 + - 3 %</i>

Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back

<i>Pesha:</i>	<i>58 + - 4% g/m²</i>
<i>Trashësia:</i>	<i>78+ - 5 μm</i>
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	<i>MD > 11 mN</i>
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	<i>CD > 3 mN</i>
<i>Lëmueshmëria</i>	<i>> 30 Bekk S</i>
<i>Lagështira relative</i>	<i>50+ - 8 %</i>
<i>Ndricimi</i>	<i>94+ - 3 %</i>

Faqja tretë- kopja para CF coated front

<i>Pesha:</i>	<i>60 + - 4% g/m²</i>
<i>Trashësia:</i>	<i>73+ - 6 μm</i>

Ashpërsia në përkulje:	MD > 12 mN
Ashpërsia në përkulje:	CD > 4 mN
Lëmueshmëria	> 30 Bekk S
Lagështira relative	50+ - 8 %
Ndricimi	94+ - 3 %

“Për të provuar pretendimet tona më sipër kërkojmë që mostrat e dorëzuara nga ofertuesi “Adel CO” SHPK të dërgohen për tu analizuar në një laborator të akredituar për produktet e letrës”.

Konkretisht: “Inpress” SHPK

2.3.1. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë furnizime me natyrë të ngjashme të kryera gjatë tre viteve të fundit, me vlerë jo më pak se 38 % e vlerës së fondit limit të lotit përkatës/ shumatorës së loteve për të cilat ofertuesi konkuron.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

2.3.5. Operatorët ekonomikë të cilët ofrojnë Letër A5, “Traktor” (3 kopje); Letër A4 “Traktor” (3 kopje) si produkt i gatshëm/final, duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar së bashku me skedën teknike të produktit të ofertuar, ku të jenë të pasqyruara karakteristikat dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, “Traktor” (3 kopje); Letër A4 “Traktor” (3 kopje).

Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.

Operatorët ekonomikë prodhues të produktit të gatshëm/final duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar për lëndën e parë të përdorur për prodhimin e letrës traktor, si dhe duhet të paraqesin skedën teknike për letrën e përdorur gjatë prodhimit të letrës traktor, të certifikuar nga prodhuesi, ku të jenë të pasqyruara karakteristikat

dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje).

Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.

Në çdo rast duhet vërtetuar lidhja e prodhuesit dhe/ose distributorit të autorizuar të letrës lënde e parë me prodhuesin e letrës traktor.

2.3.6. Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi mostra/modele për produktet e përcaktuara në sasinë dhe grafikun e lëvrimit dhe sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor (një fije Letër A5 "Traktor" (3 kopje) dhe një fije Letër A4 "Traktor" (3 kopje)).

Mosparaqitja e mostrave të kërkuara si dhe mospërputhja e tyre më specifikimet teknike është kusht për skualifikim.

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Specifikimet teknike për

"Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 "Traktor" (3 kopje)"

- **Letër A5 "Traktor" në 3 kopje**

- *Format A5, me përmasat e jashtme 234±5mm x 152±5mm, letër vetkopjuese.*
- *Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.*
- *Me BIOSJE në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shkëputje të jetë e perforuar.*
- *Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.*

Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back

Pesha : 58 + - 4% g/m²

Trashësia: 80+ - 6 μm

Ashpërsia në përkulje: MD > 11 mN

Ashpërsia në përkulje: CD > 3 mN

Lëmueshmeria > 15 Bekk S

Lagështira relative 50+ - 8 %

Patejdukshmëria > 79 %

Ndricimi 102 + - 3 %

Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back

Pesha: 58 + - 4% g/m²

Trashësia 78+ - 5 μm

Ashpërsia në përkulje: MD > 11 mN

Ashpërsia në përkulje: CD > 3 mN

Lëmueshmeria > 30 Bekk S

Lagështira relative 50+ - 8 %

Ndricimi 94+ - 3 %

Faqja tretë- kopja para CF coated front

Pesha: 60 + - 4% g/m²

Trashësia: 73+ - 6 μm

Ashpërsia në përkulje: MD > 12 mN

Ashpërsia në përkulje: CD > 4 mN

Lëmueshmeria > 30 Bekk S

Lagështira relative 50+ - 8 %

Ndricimi 94+ - 3 %

- ***Letër A4 "Traktor" në 3 kopje***

- *Format A4 me përmasat e jashtme: 234±5mm x 304± 5mm, letër vetkopjuese,*
- *Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.*
- *Me biosje në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shkëputje të jetë e perforuar.*
- *Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.*

Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back

<i>Pesha:</i>	<i>58 + - 4% g/m²</i>
<i>Trashësia:</i>	<i>80+ - 6 μm</i>
<i>Ashpersia ne perkulje:</i>	<i>MD > 11 mN</i>
<i>Ashpersia ne perkulje:</i>	<i>CD > 3 mN</i>
<i>Lemueshmeria</i>	<i>> 15 Bekk S</i>
<i>Lageshtira relative</i>	<i>50+ - 8 %</i>
<i>Patejdukshmëria</i>	<i>> 79 %</i>
<i>Ndricimi</i>	<i>102 + - 3 %</i>

Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back

<i>Pesha:</i>	<i>58 + - 4% g/m²</i>
<i>Trashësia:</i>	<i>78+ - 5 μm</i>
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	<i>MD > 11 mN</i>
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	<i>CD > 3 mN</i>
<i>Lëmueshmëria</i>	<i>> 30 Bekk S</i>
<i>Lagështira relative</i>	<i>50+ - 8 %</i>
<i>Ndricimi</i>	<i>94+ - 3 %</i>

Faqja tretë- kopja para CF coated front

<i>Pesha:</i>	<i>60 + - 4% g/m²</i>
<i>Trashësia:</i>	<i>73+ - 6 μm</i>
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	<i>MD > 12 mN</i>
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	<i>CD > 4 mN</i>
<i>Lëmueshmëria</i>	<i>> 30 Bekk S</i>
<i>Lagështira relative</i>	<i>50+ - 8 %</i>
<i>Ndricimi</i>	<i>94+ - 3 %</i>

“Për të provuar pretendimet tona më sipër kërkojmë që mostrat e dorëzuara nga ofertuesi “Inpress” SHPK të dërgohen për tu analizuar në një laborator të akredituar për produktet e letrës”.

Publikuar në regjistrin e ankesave më datë 26.01.2024.

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nënkryetar
Fiorent Zguro

Anëtar
Kreshnik Ternova

Anëtar
Anila Malaj

Kryetar
Jonaid Myzyri