



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK**

Nr. 141/2 prot

Datë 23.01.2024

**FORMULAR PËR PUBLIKIM**  
**LIDHUR ME PRETENDIMET MBI KUALIFIKIMIN/SKUALIFIKIMIN E**  
**OFERTUESVE TË TJERË DUKE REFERUAR VETËM KRITERET PËR TË CILAT**  
**NGRIHEN PRETENDIME.**

**Objekt:**

Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “*Infosoft Office*” SHPK në procedurën e prokurimit “*E hapur mbi kufirin e lartë*”, me Nr. REF-84246-10-18-2023 me objekt: “Loti II “Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 “Traktor" (3 kopje)”, me fond limit 65,464,000 (gjashtëdhjetë e pesë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e katër mijë) leke pa TVSH, zhvilluar me datë 20-11-2023 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare SH.A.

Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “*Marketing & Distribution*” SHPK në procedurën e prokurimit të mësipërme.

Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “*Inpress*” SHPK në procedurën e prokurimit të mësipërme.

**Ankimues:**

Operatori ekonomik “*Adel CO*” SHPK me NIPT L22117021M dhe adresë Rruga “*Myslym Keta*”, Ish Rezevat e Shtetit, Tiranë

**Autoriteti Kontraktor:**

Posta Shqiptare SH.A me adresë: Rruga “*Reshit Çollaku*”, Nr. 4, Tiranë

**Subjekte të Interesuara:**

Operatori ekonomik “*Infosoft Office*” SHPK me NIPT J62426002Q dhe adresë Adresa: Autostrada Tiranë – Durrës, Km.8, Kashar, Tiranë

Operatori ekonomik “Marketing & Distribution” me NIPT J72124001N dhe adresë Autostrada Tirane - Durres, Km.10, Kashar, Tiranë

Operatori ekonomik “Inpress” SHPK me Nipt L52122014L dhe adresë Adres Adresa: Rruga “Siri Kodra”, Ish Blloku i Magazinave të Tregtisë, Tiranë

Në datën 22.01.2024 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa me nr. 141/2024 protokollit e operatorit ekonomik “*Adel CO*” SHPK për procedurën e prokurimit “*E hapur mbi kufirin e lartë*”, me Nr. REF-84246-10-18-2023 me objekt: “Loti II “Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 “Traktor" (3 kopje)”, me fond limit 65,464,000 (gjashtëdhjetë e pesë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e katër mijë) leke pa TVSH, zhvilluar me datë 20-11-2023 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare SH.A.

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kundërshtimin e kualifikimit të operatorëve ekonomikë “*Infosoft Office*” SHPK, “Marketing & Distribution” SHPK, si dhe operatorit ekonomik “Inpress” SHPK.

Bazuar në gjurmën “c”, të pikës 4, të nenit 112, të ligjit nr. 162/2020 “*Për prokurimin publik*”, ku parashikohet se: “*Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose enti kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja publikon: a) ankesën e plotë në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit; b) arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar; c) pretendimet mbi kualifikimin/skualifikimin e ofertuesve të tjerë duke referuar vetëm kriteret për të cilat ngrihen pretendime.*”.

Komisioni i Prokurimit Publik do të publikojë kriteret e kualifikimit për të cilat operatori ekonomik ankimues “Adel Co” SHPK pretendon se nuk përmbushen nga operatorët ekonomik “Infosoft Office” SHPK, “Marketing & Distribution” SHPK, “Inpress” SHPK, pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi.

**Konkretisht: “Infosoft Office” SHPK**

*2.3.5. Operatorët ekonomikë të cilët ofrojnë Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje) si produkt i gatshëm/final, duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar së bashku me skedën teknike të produktit të ofertuar, ku të jenë të pasqyruara karakteristikat dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje).*

*Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.*

*Operatorët ekonomikë prodhues të produktit të gatshëm/final duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar për lëndën e parë të përdorur për prodhimin e letrës traktor, si dhe duhet të paraqesin skedën teknike për letrën e përdorur gjatë prodhimit të letrës traktor, të certifikuar nga prodhuesi, ku të jenë të pasqyruara karakteristikat dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje).*

*Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.*

*Në çdo rast duhet vërtetuar lidhja e prodhuesit dhe/ose distributorit të autorizuar të letrës lënde e parë me prodhuesin e letrës traktor.*

## **Shtojca 5.**

*[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]*

### **FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

*Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.*

*SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".*

#### **Specifikimet teknike për**

**"Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 "Traktor" (3 kopje)"**

- **Letër A5 "Traktor" në 3 kopje**

- **Format A5, me përmasat e jashtme 234±5mm x 152±5mm, letër vetkopjuese.**
- **Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.**
- **Me birosje në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shkëputje të jetë e perforuar.**
- **Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.**

**Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back**

*Pesha :* 58 + - 4% g/m<sup>2</sup>

*Trashësia:* 80+ - 6 μm

*Ashpërsia në përkulje:* MD > 11 mN

*Ashpërsia në përkulje:* CD > 3 mN

*Lëmueshmeria* > 15 Bekk S

*Lagështira relative* 50+ - 8 %

*Patejdukshmëria* > 79 %

*Ndricimi* 102 + - 3 %

**Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back**

*Pesha:* 58 + - 4% g/m<sup>2</sup>

*Trashësia* 78+ - 5 μm

*Ashpërsia në përkulje:* MD > 11 mN

*Ashpërsia në përkulje:* CD > 3 mN

*Lemueshmeria* > 30 Bekk S

*Lageshtira relative* 50+ - 8 %

*Ndricimi* 94+ - 3 %

**Faqja tretë- kopja para CF coated front**

*Pesha:* 60 + - 4% g/m<sup>2</sup>

*Trashësia:* 73+ - 6 μm

*Ashpërsia në përkulje:* MD > 12 mN

*Ashpërsia në përkulje:* CD > 4 mN

*Lëmueshmeria* > 30 Bekk S

*Lagështira relative* 50+ - 8 %

*Ndricimi* 94+ - 3 %

- **Letër A4 "Traktor" në 3 kopje**

- **Format A4 me përmasat e jashtme: 234±5mm x 304± 5mm, letër vetkopjuese,**
- **Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.**
- **Me biosje në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shkëputje të jetë e perforuar.**
- **Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.**

**Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back**

<i>Pesha:</i>	58 + - 4% g/m <sup>2</sup>
<i>Trashësia:</i>	80+ - 6 μm
<i>Ashpersia ne perkulje:</i>	MD > 11 mN
<i>Ashpersia ne perkulje:</i>	CD > 3 mN
<i>Lemueshmeria</i>	> 15 Bekk S
<i>Lagështira relative</i>	50+ - 8 %
<i>Patejdukshmëria</i>	> 79 %
<i>Ndricimi</i>	102 + - 3 %

**Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back**

<i>Pesha:</i>	58 + - 4% g/m <sup>2</sup>
<i>Trashësia:</i>	78+ - 5 μm
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	MD > 11 mN
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	CD > 3 mN
<i>Lëmueshmëria</i>	> 30 Bekk S
<i>Lagështira relative</i>	50+ - 8 %
<i>Ndricimi</i>	94+ - 3 %

**Faqja tretë- kopja para CF coated front**

<i>Pesha:</i>	60 + - 4% g/m <sup>2</sup>
<i>Trashësia:</i>	73+ - 6 μm
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	MD > 12 mN
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	CD > 4 mN
<i>Lëmueshmëria</i>	> 30 Bekk S
<i>Lagështira relative</i>	50+ - 8 %
<i>Ndricimi</i>	94+ - 3 %

**2.3.6.** *Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi mostra/modele për produktet e përcaktuara në sasinë dhe grafikun e lëvrimit dhe sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor (një fije Letër A5 "Traktor" (3 kopje) dhe një fije Letër A4 "Traktor" (3 kopje)).*

*Mosparaqitja e mostrave të kërkuara si dhe mospërputhja e tyre me specifikimet teknike është kusht për skualifikim.*

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

### **Konkretisht: "Marketing & Distribution" SHPK**

**2.3.1.** *Operatori Ekonomik duhet të paraqesë furnizime me natyrë të ngjashme të kryera gjatë tre viteve të fundit, me vlerë jo më pak se 38 % e vlerës së fondit limit të lotit përkatës/ shumatorës së loteve për të cilat ofertuesi konkuron.*

*Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:*

- a) Vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

**2.3.5.** *Operatorët ekonomikë të cilët ofrojnë Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje) si produkt i gatshëm/final, duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar së bashku me skedën teknike të produktit të ofertuar, ku të jenë të pasqyruara karakteristikat dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje).*

*Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.*

*Operatorët ekonomikë prodhues të produktit të gatshëm/final duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar për lëndën e parë të përdorur për prodhimin e letrës traktor, si dhe duhet të paraqesin skedën teknike për letrën e përdorur gjatë*

prodhimit të letrës traktor, të certifikuar nga prodhuesi, ku të jenë të pasqyruara karakteristikat dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje).

Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.

Në çdo rast duhet vërtetuar lidhja e prodhuesit dhe/ose distributorit të autorizuar të letrës lënde e parë me prodhuesin e letrës traktor.

### **Shtojca 5.**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

#### **FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

**SHËNIM:** Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

#### **Specifikimet teknike për**

**"Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 "Traktor" (3 kopje)"**

**- Letër A5 "Traktor" në 3 kopje**

- **Format A5, me përmasat e jashtme 234±5mm x 152±5mm, letër vetkopjuese.**
- **Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.**
- **Me birosje në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shëputje të jetë e perforuar.**
- **Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.**

#### **Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back**

**Pesha :** 58 + - 4% g/m<sup>2</sup>

<i>Trashësia:</i>	80+ - 6 $\mu$ m
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	MD > 11 mN
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	CD > 3 mN
<i>Lëmueshmeria</i>	> 15 Bekk S
<i>Lagështira relative</i>	50+ - 8 %
<i>Patejdukshmëria</i>	> 79 %
<i>Ndricimi</i>	102 + - 3 %

***Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back***

<i>Pesha:</i>	58 + - 4% g/m <sup>2</sup>
<i>Trashësia</i>	78+ - 5 $\mu$ m
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	MD > 11 mN
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	CD > 3 mN
<i>Lëmueshmeria</i>	> 30 Bekk S
<i>Lageshtira relative</i>	50+ - 8 %
<i>Ndricimi</i>	94+ - 3 %

***Faqja tretë- kopja para CF coated front***

<i>Pesha:</i>	60 + - 4% g/m <sup>2</sup>
<i>Trashësia:</i>	73+ - 6 $\mu$ m
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	MD > 12 mN
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	CD > 4 mN
<i>Lëmueshmeria</i>	> 30 Bekk S
<i>Lagështira relative</i>	50+ - 8 %
<i>Ndricimi</i>	94+ - 3 %

***- Letër A4 "Traktor" në 3 kopje***

- *Format A4 me përmasat e jashtme: 234±5mm x 304± 5mm, letër vetkopjuese,*
- *Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.*
- *Me birosje në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shkoputje të jetë e perforuar.*
- *Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.*

***Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back***

<i>Pesha:</i>	58 + - 4% g/m <sup>2</sup>
---------------	----------------------------



<i>Trashësia:</i>	80+ - 6 $\mu$ m
<i>Ashpersia ne perkulje:</i>	MD > 11 mN
<i>Ashpersia ne perkulje:</i>	CD > 3 mN
<i>Lemueshmeria</i>	> 15 Bekk S
<i>Lageshtira relative</i>	50+ - 8 %
<i>Patejdukshmëria</i>	> 79 %
<i>Ndricimi</i>	102 + - 3 %

***Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back***

<i>Pesha:</i>	58 + - 4% g/m <sup>2</sup>
<i>Trashësia:</i>	78+ - 5 $\mu$ m
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	MD > 11 mN
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	CD > 3 mN
<i>Lëmueshmëria</i>	> 30 Bekk S
<i>Lagështira relative</i>	50+ - 8 %
<i>Ndricimi</i>	94+ - 3 %

***Faqja tretë- kopja para CF coated front***

<i>Pesha:</i>	60 + - 4% g/m <sup>2</sup>
<i>Trashësia:</i>	73+ - 6 $\mu$ m
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	MD > 12 mN
<i>Ashpërsia në përkulje:</i>	CD > 4 mN
<i>Lëmueshmëria</i>	> 30 Bekk S
<i>Lagështira relative</i>	50+ - 8 %
<i>Ndricimi</i>	94+ - 3 %

**2.3.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:**

*Certifikate ISO 9001:2015; (për sistemin e menaxhimit të cilësisë për ofertuesin); (ose ekuivalente).*

*Certifikate ISO 14001:2015, (për sistemin e menaxhimit mjedisor për ofertuesin); (ose ekuivalente).*

*Certifikate ISO 45001:2018 (për sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë për ofertuesin) (ose ekuivalente).*

*(Certifikatat duhet të jenë të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të cilat janë të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit*

*Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 88 të VKM-285 datë 19.05.2021, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/mallrave/shërbimeve që do të marr përsipër të realizoj sipas akt-marrëveshjes paraprake.*

**2.3.6.** *Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi mostra/modele për produktet e përcaktuara në sasinë dhe grafikun e lëvrimit dhe sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor (një fije Letër A5 "Traktor" (3 kopje)) dhe një fije Letër A4 "Traktor" (3 kopje)).*

*Mosparaqitja e mostrave të kërkuara si dhe mospërputhja e tyre më specifikimet teknike është kusht për skualifikim.*

***Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.***

***Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.***

### **Konkretisht: “Inpress” SHPK**

**2.3.1.** *Operatori Ekonomik duhet të paraqesë furnizime me natyrë të ngjashme të kryera gjatë tre viteve të fundit, me vlerë jo më pak se 38 % e vlerës së fondit limit të lotit përkatës/ shumatorës së loteve për të cilat ofertuesi konkuron.*

*Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:*

- a) Vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.*
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.*

**2.3.5.** *Operatorët ekonomikë të cilët ofrojnë Letër A5, “Traktor” (3 kopje); Letër A4 “Traktor” (3 kopje) si produkt i gatshëm/final, duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar së bashku me skedën teknike të produktit të ofertuar, ku*

të jenë të pasqyruara karakteristikat dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje).

Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.

Operatorët ekonomikë prodhues të produktit të gatshëm/final duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar për lëndën e parë të përdorur për prodhimin e letrës traktor, si dhe duhet të paraqesin skedën teknike për letrën e përdorur gjatë prodhimit të letrës traktor, të certifikuar nga prodhuesi, ku të jenë të pasqyruara karakteristikat dhe specifikimet teknike të kërkuara sipas specifikimeve për produktin Letër A5, "Traktor" (3 kopje); Letër A4 "Traktor" (3 kopje).

Skeda teknike të paraqitet për të dyja llojet e letrës traktor në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.

Në çdo rast duhet vërtetuar lidhja e prodhuesit dhe/ose distributorit të autorizuar të letrës lënde e parë me prodhuesin e letrës traktor.

#### **Shtojca 5.**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor ]

#### **FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

**SHËNIM:** Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

#### **Specifikimet teknike për**

**"Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 "Traktor" (3 kopje)"**

- **Letër A5 "Traktor" në 3 kopje**

- *Format A5, me përmasat e jashtme 234±5mm x 152±5mm, letër vetkopjuese.*
- *Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.*
- *Me biosje në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shkëputje të jetë e perforuar.*
- *Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.*

***Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back***

*Pesha :* 58 + - 4% g/m<sup>2</sup>

*Trashësia:* 80+ - 6 μm

*Ashpërsia në përkulje:* MD > 11 mN

*Ashpërsia në përkulje:* CD > 3 mN

*Lëmueshmeria* > 15 Bekk S

*Lagështira relative* 50+ - 8 %

*Patejdukshmëria* > 79 %

*Ndricimi* 102 + - 3 %

***Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back***

*Pesha:* 58 + - 4% g/m<sup>2</sup>

*Trashësia* 78+ - 5 μm

*Ashpërsia në përkulje:* MD > 11 mN

*Ashpërsia në përkulje:* CD > 3 mN

*Lëmueshmeria* > 30 Bekk S

*Lageshtira relative* 50+ - 8 %

*Ndricimi* 94+ - 3 %

***Faqja tretë- kopja para CF coated front***

*Pesha:* 60 + - 4% g/m<sup>2</sup>

*Trashësia:* 73+ - 6 μm

*Ashpërsia në përkulje:* MD > 12 mN

*Ashpërsia në përkulje:* CD > 4 mN

*Lëmueshmeria* > 30 Bekk S

*Lagështira relative* 50+ - 8 %

*Ndricimi* 94+ - 3 %

- ***Letër A4 "Traktor" në 3 kopje***

- *Format A4 me përmasat e jashtme: 234±5mm x 304± 5mm, letër vetkopjuese,*
- *Letër traktor me 3 (tre) kopje, të treja të bardha.*
- *Me biosje në të dy anët dhe në fund të formatit për lehtësi shkëputje të jetë e perforuar.*
- *Paketimi në kuti me 1400 (një mijë e katërqind) fije treshe.*

***Faqja e parë - kopje prapa- CB – Coated Back***

<i>Pesha:</i>	<i>58 + - 4% g/m<sup>2</sup></i>
<i>Trashësia:</i>	<i>80+ - 6 μm</i>
<i>Ashpersia ne perkulje:</i>	<i>MD &gt; 11 mN</i>
<i>Ashpersia ne perkulje:</i>	<i>CD &gt; 3 mN</i>
<i>Lemueshmeria</i>	<i>&gt; 15 Bekk S</i>
<i>Lageshtira relative</i>	<i>50+ - 8 %</i>
<i>Patejdukshmëria</i>	<i>&gt; 79 %</i>
<i>Ndricimi</i>	<i>102 + - 3 %</i>

***Faqja e dytë – kopje para dhe prapa- CFB coated front and back***

<i>Pesha:</i>	<i>58 + - 4% g/m<sup>2</sup></i>
<i>Trashësia:</i>	<i>78+ - 5 μm</i>
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	<i>MD &gt; 11 mN</i>
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	<i>CD &gt; 3 mN</i>
<i>Lëmueshmëria</i>	<i>&gt; 30 Bekk S</i>
<i>Lagështira relative</i>	<i>50+ - 8 %</i>
<i>Ndricimi</i>	<i>94+ - 3 %</i>

***Faqja tretë- kopja para CF coated front***

<i>Pesha:</i>	<i>60 + - 4% g/m<sup>2</sup></i>
<i>Trashësia:</i>	<i>73+ - 6 μm</i>
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	<i>MD &gt; 12 mN</i>
<i>Ashpersia në përkulje:</i>	<i>CD &gt; 4 mN</i>
<i>Lëmueshmëria</i>	<i>&gt; 30 Bekk S</i>
<i>Lagështira relative</i>	<i>50+ - 8 %</i>
<i>Ndricimi</i>	<i>94+ - 3 %</i>

***KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT***

*“Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip”.*

*“Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë osë kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti ose të dokumentave të rremë e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim”.*

**2.3.6. Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi mostra/modele për produktet e përcaktuara në sasinë dhe grafikun e lëvrimit dhe sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor (një fije Letër A5 "Traktor" (3 kopje) dhe një fije Letër A4 "Traktor" (3 kopje)).**

*Mosparaqitja e mostrave të kërkuara si dhe mospërputhja e tyre më specifikimet teknike është kusht për skualifikim.*

***Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.***

***Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.***

*“Si përfundim kërkojmë nga ana e Postës Shqiptare apo KPP-së që për këto tre firma që ju thamë më lart duke qënë të bindur se kampionet e dorëzuara nuk janë sipas specifikimeve teknike të kërkuara kërkojmë që të bëhen analiza nga një laborator i akredituar[...].”*

Publikuar në rregjistrin e ankesave më datë 23.01.2024.

## **KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK**

**Nënkryetar**  
**Fiorent Zguro**

**Anëtar**  
**Kreshnik Ternova**

**Kryetar**  
**Jonaid Myzyri**