

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

“Blerje aksesore mirëmbajtje të Fibrave Optike & Spare Part DWDM”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

32522000-8 – Pajisje telekomunikacioni.

VLERA E FONDIT LIMIT:

12,991,764 (dymbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **“Operatori i Sistemit të Transmetimit” (OST) sh.a.** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme): me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 *Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatori ekonomik ofertues duhet të ketë xhiro minimale vjetore të realizuar, për periudhën e 3 (tre) viteve të fundit financiare, te paktën 12,000,000 (dymbëdhjetë milion) Leke.*

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

Si prove për plotësimin e këtij kriteri kualifikues, operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë vertetim nga Administrata Tatimore ku të tregohet xhiroja vjetore për vitet e sipërpermendura dhe kopje të certifikuara të bilanceve ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP i ndryshuar, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Duke marrë në konsideratë sasine dhe cilësinë e mallrave objekt procedure prokurimi, kerkohet që OE ofertues të paraqesë se disponon kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare për ta realizuar ato në kohë dhe në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara. Për këtë, OE ofertues duhet të ketë disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qëllim, është argumentuar se vlera e xhiros për vitin e fundit financiar të jetë në masën paktën 12,000,000 (dymbëdhjetë milion) Leke.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 *Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, kontrata të ngjashme në një vlerë të paktën prej 5,000,000 (pese milion) Lekë pa TVSH.*

Lidhur me këtë pikë:

Kur OE ka realizuar kontrata me një ent publik, kerkohen vërtetime të lëshuara nga ky i fundit, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 40, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën afërsisht 38 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Duke marrë në konsideratë sasinë dhe cilësinë e mallrave objekt procedure prokurimi, është menduar se vlera e kërkuar që OE ofertues të ketë bërë me kontrata të ngjashme, të jetë afërsisht 38 % të vlerës të fondit. Në këtë mënyrë, AK ka sigurinë dhe besueshmërinë që OE ofertues mund të realizojë kontratën objekt prokurimi pa patur pengesa të ndryshme që do të ndikonin në ecurinë e punës së AK.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin e prodhuesit ose distributorit të autorizuar për mallrat objekt prokurimi si vijon:

Kodi i Pajisjes	Sasia	Përshkrimi Teknik
TN12M40V01	1	Bord multipleksimi optik me 40 kanale, i pajisur me VOA (Variable Optical Attenuator), që punon në spektrin C-band (196.00–192.10 THz), hapësirë kanali 100 GHz, me lidhje LC. Siguron kombinimin e sinjaleve DWDM për transmetim me densitet të lartë.
TN55OPM801	1	Bord monitorimi të fuqisë optike me 8 kanale fleksibël. Lejon matjen dhe mbikëqyrjen e niveleve të fuqisë në çdo kanal për menaxhim dhe diagnostikim të rrjetit optik.
TN13OAU105	1	Amplifikator optik për spektrin C-band me parametra: hyrje maksimale 0 dBm, dalje deri 23 dBm, fitim (gain) rregullues 23–34 dB. Përdoret për zgjerimin e distancës së transmetimit të sinjalit optik.
TN13OAU103	1	Amplifikator optik për spektrin C-band me hyrje maksimale –4 dBm dhe dalje deri 20 dBm, fitim (gain) 24–36 dB. Siguron rritje të sinjalit për lidhje optike me humbje më të lartë.
TN13DCP01	3	Bord mbrojtjeje me dy kanale (dual-channel protection) që siguron redundancë automatike të sinjalit dhe mbrojtje nga defektet në rrjetin optik.

<i>TN11QCP01</i>	<i>1</i>	<i>Bord Mbrojtjeje me 4 Kanale (4-Channel Protection Board) Kjo kartë teknike shërben si modul mbrojtës në sistemet optike të transmetimit. Ajo ofron funksione mbrojtjeje të sinjaleve optike në katër kanale të pavarura, duke siguruar stabilitet, besueshmëri dhe integritet të trafikut në rast të anomaleve të sinjalit.</i>
<i>TN51OLP03</i>	<i>5</i>	<i>Bord mbrojtjeje për linjë optike njëmodëshe (SM), përdoret për të garantuar rikuperim automatik të sinjalit në rast dështimi të kanalit primar.</i>
<i>TN17LTX 61</i>	<i>2</i>	<i>Bord Muxponderi 10×10 G $\rightarrow$ OTU4, me transmetim koherent, wDCM dhe SDFEC2, frekuencë e rregullueshme (50 GHz, LC). I përshtatshëm për aplikime Metro dhe Rajonale DWDM në spektrin C-band.</i>

Autorizimi i prodhuesit ose distributorit të autorizuar duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: Autorizimi i prodhuesit është një dokument i rëndësishëm, pasi përveçse tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në standardet apo prodhues të zyrtarizuar. Ky kriter është jo diskriminues, është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës. Ky kriter është në përputhje me nenin 77, pika 4, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe pikën 6, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues që do të realizojë këto kontrate, duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatën përkatëse të vlefshme ISO (të përkthyer e të noterizuar), të leshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituar nga DPA, ose organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si me poshtë:

- *ISO 9001: në fushën e menaxhimit të cilësive, objekti i së cilës të ketë lidhje me objektin e prokurimit.*

Argumentimi: Në lidhje me kërkesën që OE ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatat e standarteve si ISO, është menduar se ky është një kriter i domosdoshëm për natyrën dhe vlerën e kontratës si dhe në propocion me to, me qëllim garantimin e realizimit në kohë, me sukses dhe me cilësi sipas standarteve ndërkombëtare të objektit të kontratës.

Certifikata për menaxhimin e cilësive ISO 9001: është referimi i njohur në nivel ndërkombëtar, për certifikimin e sistemit të menaxhimit të cilësive të kompanive të të gjithë sektoreve dhe të gjithë permasave. Ky kriter kërket nga AK me qëllim për të vërtetuar cilësinë e shërbimit dhe të

garantojë realizimin në kohë, me sukses dhe me cilësi sipas standardeve ndërkombëtare të objektit të kontratës.

Kërkesa në lidhje me këtë certifikatë është në përputhje me nenin 44, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe nenin 79, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogun e prodhuesit për mallrat objekt prokurimi, si vijon:

<i>Kodi i Pajisjes</i>	<i>Sasia</i>	<i>Përshkrimi Teknik</i>
<i>TN12M40V01</i>	<i>1</i>	<i>Bord multipleksimi optik me 40 kanale, i pajisur me VOA (Variable Optical Attenuator), që punon në spektrin C-band (196.00–192.10 THz), hapësirë kanali 100 GHz, me lidhje LC. Siguron kombinimin e sinjaleve DWDM për transmetim me densitet të lartë.</i>
<i>TN55OPM801</i>	<i>1</i>	<i>Bord monitorimi të fuqisë optike me 8 kanale fleksibël. Lejon matjen dhe mbikëqyrjen e niveleve të fuqisë në çdo kanal për menaxhim dhe diagnostikim të rrjetit optik.</i>
<i>TN13OAU105</i>	<i>1</i>	<i>Amplifikator optik për spektrin C-band me parametra: hyrje maksimale 0 dBm, dalje deri 23 dBm, fitim (gain) rregullues 23–34 dB. Përdoret për zgjerimin e distancës së transmetimit të sinjalit optik.</i>
<i>TN13OAU103</i>	<i>1</i>	<i>Amplifikator optik për spektrin C-band me hyrje maksimale –4 dBm dhe dalje deri 20 dBm, fitim (gain) 24–36 dB. Siguron rritje të sinjalit për lidhje optike me humbje më të lartë.</i>
<i>TN13DCP01</i>	<i>3</i>	<i>Bord mbrojtjeje me dy kanale (dual-channel protection) që siguron redundancë automatike të sinjalit dhe mbrojtje nga defektet në rrjetin optik.</i>
<i>TN11QCP01</i>	<i>1</i>	<i>Bord Mbrojtjeje me 4 Kanale (4-Channel Protection Board) Kjo kartë teknike shërben si modul mbrojtës në sistemet optike të transmetimit. Ajo ofron funksione mbrojtjeje të sinjaleve optike në katër kanale të pavarura, duke siguruar stabilitet, besueshmëri dhe integritet të trafikut në rast të anomaleve të sinjalit.</i>
<i>TN51OLP03</i>	<i>5</i>	<i>Bord mbrojtjeje për linjë optike njëmodëshe (SM), përdoret për të garantuar rikuperim automatik të sinjalit në rast dështimi të kanalit primar.</i>
<i>TN17LTX 61</i>	<i>2</i>	<i>Bord Muxponderi 10×10 G → OTU4, me transmetim koherent, wDCM dhe SDFEC2, frekuencë e rregullueshme (50 GHz, LC). I përshtatshëm për aplikime Metro dhe Rajonale DWDM në spektrin C-band.</i>

Në katalog, të markohet në menyre të qartë dhe të dallueshme secili nga artikujt që oferton sipas modelit të deklaruar dhe të markohen edhe specifikimet përkatëse sipas DST. Katalogu të përmbajë karakteristikat teknike të çdo produkti që është objekt i prokurimit

me qëllim që autoriteti kontraktor të vlerësojë nëse produkti i ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Argumentimi: Ky kriter është menduar për ti dhënë sigurinë AK që OE ofertues do të paraqesë mallra, të cilët përmbushin kërkesat e specifikimeve teknike dhe janë në përputhje me to. Kriteri i kërkuar në lidhje me katalogun e prodhuesit/prodhuesve, është vendosur në përputhje me piken 6/b, të Nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë ku të cilesojë se mallrat e ofruara prej Tij, janë të reja dhe jo të rikonstruara.

Argumentimi: Ky kriter është menduar, në mënyrë që AK të ketë garanci që ofertuesi do të paraqesë mallrat objekt kontrate në cilësinë e kërkuar nga AK, është vendosur në përputhje me piken 6, të Nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.3.6 Në funksion të plotësimit të Shtojcës 9 “Formulari përmbledhës i vetedeklarimit” Operatori Ekonomik ofertues duhet të japë të dhëna të qarta si Emer, Mbiemër, Ates, Amesi, Datelindje, Vendlindje, Numer Personal, si dhe kopje të skanuar të dokumentit të identifikimit (shqiptar ose të huaj), për Administratorin/Administratores të shoqërisë, Ortakun/Ortakët e shoqërisë, përfaqësues të ndryshëm të posaçëm të shoqërisë, drejtues të ndryshëm të shoqërisë.

Argumentimi: Ky kriter vendoset referuar njoftimit të përbashkët Nr. 1155 prot, datë 01.02.2019, të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe të Ministrisë së Drejtësisë Nr. 1001/1 prot, datë 01.02.2019, sipas parashikimeve të nenit 76/1, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, Autoriteti Kontraktor OST sh.a. ka detyrimin e verifikimit të personave të cilët janë në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik.

Per këtë arsye, verifikimi i këtyre personave kërkon të dhëna të sakta si emër, mbiemër, ates, amesi, vendlindje, datëlindje e numrin personal të personi.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, për mallrat objekt procedure prokurimi, duke përlogaritur sasitë e nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas parashikimeve të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.