

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS:**

“Blerje materiale për nënstacione”.

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

31681000-3 - Pajisje elektrike

**VLERA E FONDIT LIMIT:**

124,608,000 (njëqind e njëzet e katër milion e gjashtëqind e tetë mijë) Lekë pa TVSH, konvertuar në vlerën 1,291,810.08 (një milion e dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e dhjetë pikë zero tetë) Euro pa TVSH, sipas kursit të këmbimit datë 24.12.2025 (1 EUR = 96.46 Lekë).

**Argumentimi në lidhje me Nenin 39, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, për mos ndarjen në lote të procedurës së prokurimit:**

Procedura e prokurimit me objekt “Blerje pajisjesh për Nënstacione”, ka për qëllim furnizimin e Autoritetit Kontraktor me disa pajisje të cilat përdoren për mirëmbajtjen e Nënstacioneve, në funksion të veprimtarisë së punës së AK.

Referuar procedurës së prokurimit, AK vlereson se kjo procedure prokurimi nuk mund të ndahet në Lote, pasi krijimi i marrëdhënies kontraktore me disa Operatore Ekonomik mund të sjellë përdorshmëri të perkohshme ose vonesa të shumta në funksionimin e pajisjeve dhe materialeve të cilat mund të furnizohen nga një tjetër Operator Ekonomik, kontraktor i një loti tjetër.

AK nuk mund të disponojë një element nga mallrat objekt prokurimi në vetë dhe të presë furnizimin e mallrave të tjera, në qoftë se këto janë të ndara në lote.

Gjithashtu, vonesat që mund të shkaktohen nga marrëdhëniet me disa operatore ekonomike mund të vështirojnë edhe nevojat e AK për ushtrimin e funksionit të saj, dhe mund të krijohen probleme në linjat e transmetimit të energjisë elektrike.

AK është një institucion i rëndësishëm në sistemin elektro-energjetik shqiptar dhe gjithashtu ben edhe lidhjet e nevojshme me vendet fqinje dhe për këtë arsye.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **“Operatori i Sistemit të Transmetimit” (OST) sh.a.** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

## **I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;*

*b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4.*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

**2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):** me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

**2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** *Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatori ekonomik ofertues duhet të ketë xhiro minimale vjetore të realizuar, për periudhën e 3 (tre) viteve të fundit financiare, të paktën 120,000,000 (njëqind e njëzet milion) Leke.*

*Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.*

*Si prova për plotësimin e këtij kriteri kualifikues, operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë vertetim nga Administrata Tatimore ku të tregohet xhiroja vjetore për vitet e sipërpermendura dhe kopje të certifikuar të bilanceve ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Duke marrë në konsideratë sasinë dhe cilësinë e mallrave objekt procedure prokurimi, kerkohet që OE ofertues të paraqesë se disponon kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare për të realizuar ato në kohë dhe në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara. Për këtë, OE ofertues duhet të ketë disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qëllim, është argumentuar se vlera e xhiros të jetë në masën 120,000,000 (njëqind e njëzet milion) Leke.

---

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

**2.2.1** *Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, kontrata të ngjashme në një vlerë të paktën prej 45,000,000 (dyzet e pesë milion) Lekë pa TVSH.*

*Lidhur me këtë pikë:*

*Kur OE ka realizuar kontrata me një ent publik, kerkohen vërtetime të lëshuara nga ky i fundit, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

*Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenin 40, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kerkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën 36 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Duke marrë në konsideratë sasinë dhe cilësinë e mallrave objekt procedure prokurimi, është menduar se vlera e kërkuar që OE ofertues të ketë bërë me kontrata të ngjashme, të jetë 36 % të vlerës së fondit. Në këtë mënyrë, AK ka sigurinë dhe besueshmërinë që OE ofertues mund të realizojë kontratën objekt prokurimi pa patur pengesa të ndryshme që do të ndikonin në ecurinë e punës së AK.

---

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Autorizim prodhuesi ose distributori te autorizuar per mallrat objekt prokurimi, si vijon:

| <b>Nr.</b> | <b>Përshkrimi i mallit</b>                                                             | <b>Njësia</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A.</b>  | <b>Pajisjet primare</b>                                                                |               |
| 1          | TR rryme 400 kV, koeficient 1200-2400/1A                                               | Copë          |
| 2          | TR rryme 110kV, koeficient 300-600/5A                                                  | Copë          |
| 3          | TR rryme 110kV, koeficient 300-600/1A                                                  | Copë          |
| 4          | TR Tensioni 110 kV                                                                     | Copë          |
| 5          | Transformatorët Instrumental të kombinuar të Matjes 123 kV                             | Copë          |
| 6          | Çelës me gaz SF6 220 kV 3-polar 110 VDC                                                | Copë          |
| 7          | Çelsa me gaz SF6,110 kV 220 VDC                                                        | Copë          |
| 8          | Çelsa me gaz SF6,110 kV 110VDC                                                         | Copë          |
| 9          | Transformator për nevojat vetjake 250 kVA, 35/0.4 kV                                   | Copë          |
| 10         | Thika me një thike toke 220kV (tre fazor) 110 VDC                                      | Copë          |
| 11         | Thika me dy thika toke 220kV (tre fazor) 110 VDC                                       | Copë          |
| 12         | Thika me dy thika toke 220kV (tre fazor) 220 VDC                                       | Copë          |
| 13         | Thika me një thike toke 110 kV (tre fazor) 110 VDC                                     | Copë          |
| 14         | Thika me një thike toke 110 kV (tre fazor) 220 VDC                                     | Copë          |
| 15         | Thika me dy thika toke 110 kV (tre fazor) 110 VDC                                      | Copë          |
| 16         | Sallë baterish 220 VDC                                                                 | Set           |
| 17         | Aparature laboratorike automatike per testimin e vajit (tensionit te shpimit te vajit) | Copë          |
| <b>B.</b>  | <b>Pajisje sekondare</b>                                                               |               |
| 18         | Rele e kontrollit për linjat BCU                                                       | Copë          |

Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.

**Argumentimi:** Autorizimi i prodhuesit është një dokument i rëndësishëm, pasi përveçse tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në standardet apo prodhues të zyrtarizuar. Ky kriter është jo diskriminues, është në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës. Ky kriter është në përputhje me nenin 77, pika 4, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe pikën 6, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun e prodhuesit per te gjithë mallrat objekt prokurimi, si vijon:

| <b>Nr.</b> | <b>Përshkrimi i mallit</b>                                                             | <b>Njësia</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A.</b>  | <b>Pajisjet primare</b>                                                                |               |
| 1          | TR rryme 400 kV, koeficient 1200-2400/1A                                               | Copë          |
| 2          | TR rryme 110kV, koeficient 300-600/5A                                                  | Copë          |
| 3          | TR rryme 110kV, koeficient 300-600/1A                                                  | Copë          |
| 4          | TR Tensioni 110 kV                                                                     | Copë          |
| 5          | Transformatorët Instrumental të kombinuar të Matjes 123 kV                             | Copë          |
| 6          | Çelës me gaz SF6 220 kV 3-polar 110 VDC                                                | Copë          |
| 7          | Çelsa me gaz SF6, 110 kV 220 VDC                                                       | Copë          |
| 8          | Çelsa me gaz SF6, 110 kV 110VDC                                                        | Copë          |
| 9          | Transformator për nevojat vetjake 250 kVA, 35/0.4 kV                                   | Copë          |
| 10         | Thika me një thike toke 220kV (tre fazor) 110 VDC                                      | Copë          |
| 11         | Thika me dy thika toke 220kV (tre fazor) 110 VDC                                       | Copë          |
| 12         | Thika me dy thika toke 220kV (tre fazor) 220 VDC                                       | Copë          |
| 13         | Thika me një thike toke 110 kV (tre fazor) 110 VDC                                     | Copë          |
| 14         | Thika me një thike toke 110 kV (tre fazor) 220 VDC                                     | Copë          |
| 15         | Thika me dy thika toke 110 kV (tre fazor) 110 VDC                                      | Copë          |
| 16         | Sallë baterish 220 VDC                                                                 | Set           |
| 17         | Aparature laboratorike automatike për testimin e vajit (tensionit të shpimit të vajit) | Copë          |
| <b>B.</b>  | <b>Pajisje sekondare</b>                                                               |               |
| 18         | Rele e kontrollit për linjat BCU                                                       | Copë          |

Katalog/et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit, duhet të tregojnë lehtësisht dhe se cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin.

**Argumentimi:** Ky kriter është menduar për ti dhënë sigurinë AK që OE ofertues do të paraqesë mallra, të cilët përmbushin kërkesat e specifikimeve teknike dhe janë në përputhje me to. Kriteri i kërkuar në lidhje me katalogun e prodhuesit/prodhuesve, është vendosur në përputhje me piken 6/b, të Nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.3.4 **TABELA E ARTIKUJVE/MALLRAVE**, paraqitur nga Autoriteti Kontraktor me poshte, duhet të plotësohet rigorozisht nga Ofertuesi, për të gjithë artikujt e tabelës që kërkohej. Te kjo tabelë nga ofertuesi duhet të plotësohet: Emri i kompanisë prodhuese, Emertimi i katalogut të artikullit/ produktit, Nr. i faqes së këtij katalogu si dhe Nr. references ose Kodi i artikullit nxjerre nga manuali i prodhuesit, për të gjithë ato artikuj që kërkohej në këtë tabelë:

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Plotesuar nga AK | Duhet të plotësohet nga OE |
|------------------|----------------------------|

| Nr. | Përshkrimi i mallit                                                                    | Njësia | Sasia | Emri i kompanisë prodhuese | Emertimi i katalogut të artikullit/produktit | Nr. i faqes se katalogut | Nr. references ose Kodi i artikullit nxjerre nga manuali/katalogu i prodhuesit |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | TR rryme 400 kV, koeficient 1200-2400/1A                                               | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 2   | TR rryme 110kV, koeficient 300-600/5A                                                  | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 3   | TR rryme 110kV, koeficient 300-600/1A                                                  | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 4   | TR Tensioni 110 kV                                                                     | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 5   | Transformatorët Instrumental të kombinuar të Matjes 123 kV                             | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 6   | Çelës me gaz SF6 220 kV 3-polar 110 VDC                                                | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 7   | Çelsa me gaz SF6, 110 kV 220 VDC                                                       | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 8   | Çelsa me gaz SF6, 110 kV 110VDC                                                        | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 9   | Transformator për nevojat vetjake 250 kVA, 35/0.4 kV                                   | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 10  | Thika me një thike toke 220kV (tre fazor) 110 VDC                                      | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 11  | Thika me dy thika toke 220kV (tre fazor) 110 VDC                                       | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 12  | Thika me dy thika toke 220kV (tre fazor) 220 VDC                                       | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 13  | Thika me një thike toke 110 kV (tre fazor) 110 VDC                                     | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 14  | Thika me një thike toke 110 kV (tre fazor) 220 VDC                                     | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 15  | Thika me dy thika toke 110 kV (tre fazor) 110 VDC                                      | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 16  | Sallë baterish 220 VDC                                                                 | Set    | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 17  | Aparature laboratorike automatike për testimin e vajit (tensionit të shpimit të vajit) | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |
| 18  | Rele e kontrollit për linjat BCU                                                       | Cope   | 1     |                            |                                              |                          |                                                                                |

*Përshkrimi i katalogut duhet të perputhet me specifikimet teknike të kërkuara për mallrat objekt prokurimi.*

***Mosplotesimi korrekt i tabelës, është element skualifikues.***

**Argumentimi:** Plotësimi i këtij kriteri është vendosur në vijim të përcaktimeve të Nenit 36 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, me qëllim shmangien e mundësive për keq-kuptimin dhe keq-referimin nga ofertuesi të specifikimeve teknike të produkteve të kërkuara. Kjo e garanton AK-në se ofertuesi e njeh konkretisht produktin e kërkuar dhe merr përsipër paraqitjen e tij pa asnjë devijim nga sa kërkohet në DT. Ky kriter është vendosur në proporcion me vlerën dhe natyrën e kontratës.

2.3.5 *Operatori ekonomik ofertues që do të realizojë këto kontrate, duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatën përkatëse të vlefshme të ISO, të leshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga DPA, ose organizma nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, që ka lidhje me objektin e prokurimit, si më poshtë:*

➤ *ISO 9001: Për sistemin e menaxhimit të cilësisë.*

**Argumentimi:** Në lidhje me kërkesën që OE ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatën e standarteve ISO, është menduar se ky është një kriter i domosdoshëm për natyrën dhe vlerën e kontratës si dhe në propozicion me te, me qëllim garantimin e realizimit në kohë, me sukses dhe me cilësi sipas standarteve ndërkombëtare të objektit të kontratës.

**Certifikata për sistemin e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:** është e nevojshme si kriter kualifikues pasi lidhet me natyrën dhe vlerën e kontratës, me qëllim për të vertetuar dhe të garantojë realizimin në kohë, me sukses dhe me cilësi sipas standarteve ndërkombëtare të objektit të kontratës.

Kërkesa në lidhje me këto certifikata është në përputhje me nenin 44, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, dhe nenin 79, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.

2.3.6 *Operatori ekonomik ofertues duhet të plotësojë saktësisht kolonat me të dhënat teknike të ofertuar në të gjitha tabelat e paraqitura në shtojcën 6 (Specifikimet teknike) të ketyre DT-ve.*

***Mosplotësimi i saktë është element skualifikimi.***

**Argumentimi:** Plotësimi i këtij kriteri është vendosur në vijim të përcaktimeve të Nenit 36 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, me qëllim shmangien e mundësive për keq-kuptimin dhe keq-referimin nga ofertuesi të specifikimeve teknike të produkteve të kërkuara. Kjo e garanton AK-në se ofertuesi e njeh konkretisht produktin e kërkuar dhe merr përsipër paraqitjen e tij pa asnjë devijim nga sa kërkohet në DT. Ky kriter është vendosur bazuar në rëndësinë e veçantë që këto pajisje kanë në procedurën objekt prokurimi, është në proporcion me vlerën dhe natyrën e kontratës.

2.3.7 *Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë që mallrat e furnizuara janë të reja (jo të rikonstruara).*

**Argumentimi:** Ky kriter është menduar, në mënyrë që AK të ketë garanci që ofertuesi do të paraqesë mallrat objekt kontrate në cilësinë e kërkuar nga AK, është vendosur në përputhje me pikën 6, të Nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.3.9 *Në funksion të plotësimit të Shtojcës 9 “Formulari përmbledhës i vetedeklarimit” Operatori Ekonomik ofertues duhet të japë të dhëna të qarta si Emer, Mbiemër, Ates, Amesi, Datelindje, Vendlindje, Numer Personal, si dhe kopje të skanuar të dokumentit të identifikimit (shqiptar ose të huaj), për Administratorin/Administratores të shoqërisë,*

*Ortakun/Ortakët e shoqërisë, përfaqësues të ndryshëm të posaçëm të shoqërisë, drejtues të ndryshëm të shoqërisë.*

**Argumentimi:** Ky kriter vendoset referuar njoftimit të përbashkët Nr. 1155 prot, datë 01.02.2019, të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe të Ministrisë së Drejtësisë Nr. 1001/1 prot, datë 01.02.2019, sipas parashikimeve të nenit 76/1, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor OST sh.a. ka detyrimin e verifikimit të personave të cilët janë në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik.

Per këtë arsye, verifikimi i këtyre personave kërkon të dhëna të sakta si emër, mbiemër, atesi, amësi, vendlindje, datëlindje e numrin personal të personi.

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, për mallrat objekt procedure prokurimi, duke përfshirë sasi të nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas parashikimeve të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.*