

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË SH.A.

Nr. _____ Prot.

Korçë, më _____.____.2026

**PROCES VERBAL - Tipi i kontratës – PUNË
PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky proces verbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve për të gjithë fshatrat e Bashkisë Pustec të cilat ndodhen nën administrimin e UKRK Sh.a. së bashku me impiantet e trajtimit të ujrave të ndotur.

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 18 Muaj

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punime ndërtimi për kanalizime 45232400-6.

VLERA E FONDIT LIMIT: 522,854,560.25 (peseqind e njezet e dy milion e teteqind e pesedhjetë e kater mije e peseqind e gjashtedhjetë pike pesedhjetë e dy) lek pa tvsh.

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga **Buxheti i Shtetit**.

Autoriteti kontraktor në kriteret e përgjedhjes së fituesit ka përgjedhur si më poshtë:

A) Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

Çmimi ☐	pikët 50
Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit ☐	pikët 20
Stafi / Organizimi i Kompanise ☐	pikët 15
Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social ☐	pikët 10
Periudha e garancisë së objektit ☐	pikët 5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Metodologjia e vlerësimit për Ofertën ekonomikisht më të favorshme bazuar në kosto

Kriteret e vlerësimit:

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100. Autoriteti kontraktor do të vlerësojë pikët për kriteret me vlerësim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e rrumbullakosur me dy shifra pas presjes dhjetore (0,00) ndërsa për kriteret me vlerësim absolut (kriteri 2.b, 3, 4) do të vlerësohen me numra të plotë (0).

Kriteri:

1. Çmimi [50] pikë

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

P_{k1} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k1}$ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k1}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [20 pikë]

Operatori ekonomik mund të propozojë duke paraqitur një grafik të detajuar që argumenton kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori duhet të argumentojë (në mënyrë përshkrimore dhe grafike) kohën e propozuar (**jo më shumë se 18 muaj**). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nënkriteri:

a. Koha e realizimit të punimeve të kontratës që përfshin: [15 pikë]

I Kohën e mobilizimit në kantier (jo me shume se 3 muaj) [2 pike].

II Grafiku i punimeve te Kontratës. [13 Pike]

*Shënim: Operatori ekonomik për të justifikuar propozimin e këtij nënkriteri duhet të paraqesë minimalisht analizen e makinerive që do angazhojë operatori ekonomik për secilin proces dhe numrin e përafërt të punonjësve të angazhuar për çdo proces.

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k2a} = V_{\min k2a} \times P_{\max k2a} / O_{k2a}$$

P_{k2a} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k2a}$ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k2a}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k2a} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

- b. Faktorë favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh që favorizojnë kohën e realizimit të punimeve [0-5 pikë]

3. Staf / Organizimi i kompanisë [15 pikë]

Operatori ekonomik duhet të tregojë se do të angazhojë në kontratë staf me eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit. Për të treguar këtë fakt operatori duhet të depozitojë për secilin nga stafi kryesor dokumentacionin e kërkuar në seksionin **2.3** / Kriteret e veçanta të kualifikimit. Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nën-kriteri:

- a. Formimi akademik i stafit kyç dhe eksperiencia në fushen specifike [13 pikë]

***Shënim:** Vlerësimi i këtij nenkriteri do të realizohet sipas përcaktimeve me poshte:

I. Dëshmi që stafi plotëson vetëm kushtet e kritereve të veçanta të kualifikimit për stafin [1 pikë]

II. Dëshmi që stafi disponon kualifikime akademike mbi nivelin minimal të kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit për stafin [3 pikë]

III. Dëshmi që stafi disponon eksperiencë në vite pune mbi nivelin minimal të kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit për stafin [3 pikë]

IV. Dëshmi që stafi disponon eksperiencë në natyrë/kompleksitet të ngjashme me kontratën e prokurimit. [6 pikë]

Për përmbushjen e kritereve të mësipërme duhet të dorëzohet CV dhe dëshmi/reference/dokumentacion të leshuar nga punëdhënësi të mëparshëm ose përfituesit.

- b. Skema e organizimit të stafit e propozuar për realizimin e kontratës objekt prokurimi [0 - 2 pikë]

***Shënim:** Për përmbushjen e kriterit të mësipërm operatori ekonomik duhet të dorëzojë organigramën e propozuar të stafit që do të operojë në ekzekutimin e kontratës, metodologji të nderveprimit midis strukturave me njëra-tjetrën, me mbikëqyresin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor/Entin. Avantazh përbejnë sistemet e brendshme të kontrollit dhe menaxhimit të çështjeve.

4. Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social [0-10 pikë]

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një metodologji të qartë për minimizimin e ndikimit në mjedis të veprës si dhe propozimet e tij për menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe Social (VNMS)). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nën-kriteri:

- a. Propozime konkrete për përdorimin e materialeve ekologjike (miqësore me mjedisin) / të ricikluara / efçente / materiale që minimizojnë ndikimin mjedisor. Përdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi i një plan propozimi të menaxhimit dhe kontrollit të minimizimit efekteve mjedisore. [0-5 pikë]
- b. Propozime konkrete për përmirësime të ekonomisë lokale të zones ku zhvillohet projekti si një iniciative sociale e ofertuesi nëpërmjet punësimeve. [0-5 pikë]

5. Periudha e garancisë së objektit [0 – 5 pikë]

Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm:

Periudha e garancisë e punimeve civile / pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0 - 5 pikë]

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$P_{k5} = V_{\min k5} \times P_{\max k5} / O_{k5}$$

P_{k5} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k5}$ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k5}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k5} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Argumentim:

Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë dhënien e kontratave publike bazuar në ofertën ekonomikisht më të favorshme.

Oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në barze çmimit ose kotos, duke përdorur metodën e efektivitetit të kostos, siç janë kostot gjatë ciklit jetësor, në përputhje me nenin 88 të këtij ligji, dhe mund të bazohet në raportin më të mirë çmim-cilesi, që vlerësohet mbi bazën e kriterëve që lidhen me objektin e kontratës procedurë prokurimi, duke përfshirë cilësinë, aspektet mjedisore dhe/ose sociale.

Kritere të tilla mund të përfshihen:

a) cilësinë, duke përfshirë meritat teknike, karakteristikat estetike dhe funksionale, aksesueshmërinë. projektimin për të gjithë përdoruesit, karakteristikat mjedisore dhe novatore, si dhe tregtimin dhe kushtet e tij:

b) organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit që është emëruar për të zbatuar kontratën, kur cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës; ose

c) shërbimin pas shitjes dhe asistencën teknike, kushtet dorëzimit, si, për shembull, datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit, Elementi i kostos, gjithashtu, mund të marrë formën e një çmimi ose kostoje fikse, mbi bazën e cilit operatorët ekonomikë do të konkurrojnë vetëm për kriteret e cilësisë.

3. Kriteret për shpalljen e kontratës fituese konsiderohen se janë të lidhura me objektin e kontratës, kur ato lidhen me punët, furnizimet ose shërbimet që do të ofrohen në zbatim të asaj kontrate në çdo drejtim dhe në çdo fazë të ciklit të tyre jetësor, duke përfshirë faktorët që bëjnë pjesë në:

a) procesin specifik të prodhimit, ofrimit ose tregtimit të atyre punëve, furnizimeve ose shërbimeve, ose

b) një proces specifik, për një fazë tjetër të ciklit të tyre jetësor, edhe kur këta faktorë nuk janë pjesë substancës së tyre thelbësore.

5, Autoriteti ose enti kontraktor specifikon në dokumentet e tenderit shkallën e rëndësisë relative që i i, cdo kriteri të zgjedhur për të percaktuar ofertën ekonomikisht më të favorshme, me përjashtim të raste kur kjo identifikohet vetëm mbi bazën e çmimit.

Njësia e Prokurimit hartoj kërkesën për Grafikun e punimeve dhe kohën e mobilizimit dhe ka kërkuar për këte kriter 20 pikë, duke vlerësuar rëndësinë që ka ky element në përfundimin e plotë dhe realizimin me sukses të cdo veprë, pasi duke ndërthurur elementin cilësi, saktësi dhe precizion në kryerjen e punimeve por edhe angazhimit realisht të të gjithë stafit, inxhinierë, teknikë, specialistë, punëtorë të thjeshtë etj, mund të arrihet që punimet të kryhen edhe më shpejt se koha e planifikuar nga autoriteti kontraktor dhe njëherësh me cilësinë e duhur, duke i dhënë besimin këtij autoriteti për angazhimit serioz dhe të operatorit ekonomik pjesëmarrës cili në përfundim do të sjellë rezultatet e kërkuara dhe të pritura nga autoriteti.

Operatori Ekonomik mund të propozojë duke paragitur një grafik të detajuar që argumenton kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori Ekonomik ofertues duhet të argumentojë në mënyrë përshkimore kohën e propozuar të kryerjes së punimeve.

Po kështu një rëndësi e vecantë nga autoriteti kontraktor i jepet edhe elementit Stafit/ Organizimi Kompanise, i cili vlerësohet deri në 15 pike, duke ditur që vetëm një staf i kualifikuar profesional inxhiniero - teknik dhe me përvojën e duhur mund të sjellë rezultatet e dëshiruara dhe të pritura nga autoriteti, kontraktor për përfundimin me sukses të objektit të prokurimit. Një operator ekonomik cili ka një staf të tillë mund të konkurrojë me cilësi pranë autoritetit kontraktor dhe të përmbushë të gjithë detyrat e projekt preventiv të parashikuar nga autoriteti kontraktor. Operatori Ekonomik ofertues duhet të deshmojë se do të angazhohet në kontratë një staf me përvojë eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit.

Disa nga nënkriteret janë formimi akademik i stafit kyç dhe eksperiencia në fushën specifike të cili provohet me dokumentacionin përkatës. Gjithashtu operatori ekonomik duhet të paraqesë edhe skemën e organizimit të stafit të propozuar për realizimin e kontratës, organigramen e propozuar të stafit që do të operojë në ekzekutimin e kontratës, metodologjinë e ndërveprimit midis strukturave me njëra-tjetrën, me mbikqyrësin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor etj.

Në lidhje me Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social, autoriteti kontraktor ka kërkuar deri në 10 pikë, duke ditur rëndësinë që ka mjedisi aktualisht dhe fakti që në veprimet apo mosveprimet tona ndikojnë në mjedis dhe në komunitetin tonë të përbashkët pozitivisht/negativisht

Duke patur parasysh se përveç realizimit të veprës duhet që të aplikohet nga operatorët realizues të punimeve edhe parandalimi, minimizimi dhe mënjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit. Duke ditur që nga punimet që do të kryhen gjatë ndërtimit të një veprë mund të krijohen mbetje inerte, detyrat kryesore që do të ketë parasysh operatori ekonomik janë ndër të tjera edhe kontrolli i vazhdueshëm i gjendjes së mjedisit në territorin ku do të zhvillohet aktiviteti, mbajtja pastër e gjithë territorit ku kryhet veprimtaria, respektimi dhe zbatimi i të gjitha masave për të eliminuar ndikimin në mjedis, flore dhe faune, respektimi dhe zbatimi i të gjitha masave për të eliminuar ndikimin në popullsi, shëndetin human, respektimi dhe zbatimi i të gjitha masave për të eliminuar ndikimin në klimë, ajër, ujë, tokë etj. Në veçanti duhet të kushtojë rëndësi edhe faktorëve: Respektimi i procedurave, normave, standarteve dhe planifikimet e paragitura në projekt gjatë realizimit të tij si dhe të kontrollojnë vazhdimisht ecurinë e treguesve mjedisorë.

Per të gjitha këto elementë operatori ekonomik pjesëmarrës bën një pasqyrë të qartë dhe te detajuar që në momentin kur ai konkuron në procedurën e prokurimit duke dhenë Propozime konkrete se si do të ndikojë në uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social, dhe më pas autoriteti kontraktor bën vlerësimin real me pikëzim të cdo operatori ekonomik ofertues.

Nenkriteret për operatoret ekonomike pjesëmarrës në këtë rast dhe që do të vlerësohen në mënyrë të pikëzuar nga Komisioni Vlerësimit të Ofertave i Autoritetit Kontraktor, do të jenë:

Propozime konkrete për përdorimin e materialeve ekologjike (migësore me miedisin të ricikluara/ eficiente/materiale që minimizojnë ndikimin mjedisor. Përdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike, Hartimi i një plan propozimi të menaxhimit dhe kontrollit të minimizimit efekteve mjedisore Propozime konkrete për përmirësime të ekonomisë lokale të zones ku zhvillohet projekti si nje iniciativë sociale e ofertuesit nëpërmjet punësimeve.

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 45, pika 8 e VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, (ndryshuar me Vendimin Nr. 545, datë 04.09.2024).

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar t'i zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryejë. Referuar në nenin 45 të VKM Nr. 285/2021 (i ndryshuar), kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur, e cila nuk përmend afatin e përcaktuar, do të vlerësohet minimalisht për një periudhë 2 (dy) vjeçare. Çdo ofertues, i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh, për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet me formulën e paraqitur në nënkriteret e mësipërme.

Një rëndësi e vecantë i është dhenë edhe Periudhes së Garancisë së objektit e cila tregon jetegjatësinë e objektit, faktin se sa me maksimale të jetë periudha që përfshin garancinë e vepres e deklaruar nga operatori ekonomik pjesëmarrës, aq më tepër autoriteti kontraktor bindet për angazhimin, seriozitetin dhe kapacitetin e këtij operatori ekonomik, me qëllimin final realizimin përfundimtar të vepres dhe marrjen në dorëzim të saj.

Autoriteti Kontraktor ndalon mbështetjen në kapacitetet e subjekteve të tjera si më poshtë:

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po

X

Jo

□

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:

- Kapaciteti ekonomik dhe financiar Kriteve të veçanta të kualifikimit, Pika 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, Shtojca 7 e DST-së.
- Përvoja e suksesshme në kontrata të mëparshme, kërkuar sipas pikës 2.3.1 të Kapacitetit teknik të Kriteve të veçanta të Kualifikimit, të shtojcës 7 e DST-së;
- Licenca e kërkuar sipas pikës 2.3.2/a, 2.3.2 b) , 2.3.2 c), të kapacitetit Teknik të Kriteve të Veçanta të Kualifikimit Shtojca 7 e DST-së.
- Staf i Teknik i kërkuar sipas pikës 2.3.3/a, 2.3.3/b, 2.3.3/c, 2.3.3/d, 2.3.3/f, , 2.3.4 të Kapacitetit Teknik të Kriteve të veçanta të Kualifikimit, Shtojca 7 e DST-se.

Argumentimi ligjor: Në mbështetje të Nenit 84, pikat 6 dhe 7 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); Nenit 90, pikat 5 dhe 6 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

Autoriteti kontraktor ka vlerësuar se kapacitetet teknike dhe profesionale që lidhen drejtpërdrejt me realizimin e punimeve kryesore nuk mund të transferohen tërësisht tek subjekte të treta, pasi kjo do të cenonte qëllimin e verifikimit të aftësisë reale të operatorit ekonomik që paraqet ofertën.

Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera është lejuar vetëm në masën që këto subjekte të marrin përsipër realisht realizimin e pjesës përkatëse të punimeve dhe të disponojnë licencat, personelin, pajisjet dhe eksperiencën që lidhet me zërat konkretë të preventivit që do të ekzekutojnë. Për këtë arsye është kërkuar që secili subjekt mbështetës ose anëtar i bashkimit të operatorëve ekonomikë të disponojë licencat përkatëse në raport me punimet që merr përsipër sipas kontratës së bashkëpunimit dhe ndarjes së punimeve.

Ky kufizim mbështetet në faktin se:

- *Licencat e ndërtimit përbëjnë autorizime profesionale të lidhura me aftësinë konkrete të subjektit për të realizuar kategori të caktuara punimesh dhe nuk mund të përdoren formalisht nga një operator që nuk disponon kapacitetet minimale për ekzekutimin e kontratës.*
- *Drejtuesit teknikë, stafi inxhinierik dhe specialistët e kërkuar janë të lidhur drejtpërdrejt me realizimin e punimeve të objektit dhe me mbikëqyrjen teknike të tyre gjatë gjithë periudhës së zbatimit. - Pajisjet dhe materialet teknologjike të kërkuara në projekt kërkojnë njohuri të specializuara instalimi dhe përgjegjësi profesionale që nuk mund të garantohen nëse operatori ofertues nuk disponon vetë kapacitetet bazë teknike për realizimin e kontratës.*

Për rrjedhojë, kufizimi i mbështetjes në kapacitetet e subjekteve të tjera është vendosur për të garantuar që operatorit ekonomik ofertues të zotërojë vetë kapacitetet kryesore dhe thelbësore për realizimin e kontratës, ndërsa mbështetja nga subjektet e tjera të shërbejë vetëm si kapacitet plotësues dhe jo si zëvendësim i plotë i aftësisë teknike dhe profesionale të operatorit ofertues.

Gjithashtu, në bazë të Nenit 21 pika 2 të Ligjit N.162 / 2020 Per Prokurimin Publik, të ndryshuar, Nenit 2, pika 2/c dhe Nenit 78, pika 2 të VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, të ndryshuar, njësia e prokurimit pranë Autoritetit Kontraktor Shoqeria Rajonale Ujësjellës Kanalizimeve, Korçë Sh.a, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: *Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.*

Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në mbështetje të nenit 30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojmë Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas përcaktimeve në Kriteret e Përgjithshme të Perzgjedhjes / Kualifikimit pika 1 e Shtojcës 7

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në kërkesat e pikes 1, Shtojca 7

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të certifikuara të balanceve të tre viteve të fundit **2023, 2024, 2025** të konfirmuara me vulë pranë administratës tatimore. Operatorët Ekonomikë të cilët plotësojnë sipas nenit 41 te Ligjit Nr.10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar; krahas balanceve të paraqesin dhe raportet e audituesit të pavarur (Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar) për bilancet e këtyre viteve të konfirmuara nga administrata tatimore.

Kjo kërkesë për kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

2.2.2. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore, të realizuar nga Operatori Ekonomik ofertues gjatë 3 (tre) viteve të fundit **2023, 2024, 2025** lëshuar nga Administrata Tatimore, ku xhiro mesatare e këtyre tre viteve të jetë me vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në raport me përqindjen dhe/ose kushtet e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

2.2.3. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vertetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna / Bashkia) për shlyerjen e taksave vendore ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar (të vitit **2026**) sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar në të gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia ose Komuna në të cilën është regjistruar sipas QKB-se.

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në Nenin 77 pika 1/b dhe 3 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar, ku përcaktohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: b) **gjendjen ekonomike dhe financiare**; ...3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Në nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko financiare” të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, **paragrafi 1 dhe 2 germa “b”**, parashikohet: Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare¹. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke i'u referuar legjislacionit të fushës, konkretisht: Ligjit Nr. 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 29

i tij i cili percakton:”Çdo tatimpagues përgatit **deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme** në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, **duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël**, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në Udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji; Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5 datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Pika 3.12 e tij, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25 date 10.05.2018 “Per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni9 ku parashikohet: “Kohëzgjatja e periudhës raportuese është 12 muaj. Periudha raportuese fillon në datën 1 janar dhe përfundon në datën 31 dhjetor. Përjashtimet për veprimtaritë e veçanta, me propozimin e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, miratohen nga ministri përgjegjës për financat”; Ligjit Nr.10091 datë 05.03.2009“Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar) neni 41 i tij, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklarave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”. Ne keto kushte, vleresojme të kërkojme kete dokumentacion pasi tatimpaguesit (operatorët ekonomikë) kanë detyrimin të dorëzojnë në administratën tatimore brenda **datës 31 mars të vitit pasardhës** bilancin kontabël së bashku me anekset e tij si dhe akt ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar në rastet kur plotësohen kushtet e parashikuara nga ligji.

Njësia e prokurimit kerkoi edhe **pagesat e taksave vendore** bazuar në Ligjin Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”(te ndryshuar), neni 5, pika c, sipas afateve te miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga çdo njesi e qeverisjes vendore si dhe faktit se në zbatim të legjislacionit në fuqi, Qendra Kombëtare e Biznesit ka funksion të mbajë rregjistrin tregtar dhe për qëllim të rregjistrimit fiskal, ku përcaktohen dhe vendet e ushtrimit të operatorëve ekonomikë, duke qenë se këto të fundit kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet qe ushtrojne aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likuiduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet (*pa TVSH*) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Ose

- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku e realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet (*pa TVSH*).

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit/ve Ekonomike do të kryhet bazuar në dokumentacionin e mëposhtem:

Ne rast se punimet jane kryer me ente publike:

Operatori Ekonomik, si dëshmi për përvojën e mëparshme të realizuar me ente publike, duhet të paraqesë Kontratën e Sipërmarrjes; formular vlerësimi leshuar nga Investitori sipas Shtojces 9; situacion perfundimtar për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve; Faturat Tatimore të deklaruara në organet tatimore; Aktin e Kolaudimi; dhe Certifikatën e marrjes në dorëzim të përkohshëm/përhershëm .

Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj.

Ne rast se punimet janë kryer me sektorin privat:

Operatori Ekonomik, si dëshmi për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqesë vertetime të shoqëruara me fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore dhe situacion perfundimtar për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Pika 2.3.1 gërma “a” plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Kurse pika 2.3.1 gërma “b” duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se Nr.285 date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” te ndryshuar).

- Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontratën e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE.
- Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën baze ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 4 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” ku përcaktohet se: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën”

Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 5 dhe 8 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar ku përcaktohet se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: **a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit**

të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”

Njësia e prokurimit përcaktoi kriteret për punë të ngjashme si më lart duke qenë se këto kritere janë të detyrueshme, janë në përpjesëtim dhe të lidhura me objektin e kontratës. Përvojat e mëparshme janë element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin se operatorët ekonomikë zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Kriteri i kapacitetit teknik siguron se operatorët ekonomikë që marrin pjesë në procedure kanë përvojën dhe ekspertizën e nevojshme për të kryer punën me cilësi të lartë. Përdorimi i operatorëve me përvojë të mëparshme siguron që puna do të kryhet me sukses dhe pa ndërprerje. Përvoja e mëparshme në projekte të ngjashme siguron që operatorët janë të gatshëm për situata të papritura dhe janë në gjendje të menaxhojnë situatat e mundshme në mënyrën e duhur. Kriteri i kapacitetit teknik ndihmon në sigurimin e një konkurrence të ndershme dhe të përshtatshme në procedure.

Referuar këtij neni, njësia e prokurimit vlerëson se duhen kërkuar disa prej dokumentave ligjore të zbatimit të punimeve, bazuar në Ligjin Nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimit”(i ndryshuar), si dhe akteve dhe VKM të dala në zbatim të tij, pasi duke qenë se kontrata për punë publike që po prokurohet është në bazë të punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e VKM-së, lind e nevojshme që operatorët ekonomikë pjesëmarrës krahas dokumentacionit të përcaktuar në nenin 39 pika 5/a dhe b, të paraqesin dhe situacionet përfundimtare si dhe formular vlerësimi për punët e kryera me entet publike. Kjo bëhet me qëllim që autoriteti kontraktor të bindet nëse operatori ekonomik zotëron përvojën e nevojshme për zbatimin e kontratës, ku punimet e mëparshme duhet të kenë zëra të konsiderueshme punimesh me zërat e punimeve që po prokurohen, si dhe në rastin kur punimet e mëparshme janë kryer si bashkim operatorësh ekonomikë, nuk jepet informacion mbi përqindjen e anëtarëve në bashkim, në vërtetimet që lëshojnë autoritetet kontraktore dhe në faturat tatimore të shitjes, ku këto të fundit lëshohen nga përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë.

Meqënëse paraqitja e dokumentacionit të mësipërm, nuk sjell diskriminim dhe/ose kosto shtesë për operatorët ekonomikë pjesëmarrës, por i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e përvojës së duhur të tyre, duke mundësuar zhvillimin normal dhe në kohë të procedurës së prokurimit, pasi nuk ka nevojë që Autoriteti të kërkojë informacione shtesë gjatë vlerësimit të ofertave (në rast mungese të informacionit të sipërcituar), njësia e prokurimit gjykon se kërkimi i dokumentacionit të përcaktuar në kushtin e mësipërm është i nevojshëm për vërtetimin e kryerjes së punëve të ngjashme.

Gjithashtu është kërkuar në DST:

- Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontraten e bashkimit të operatoreve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku te cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE.
- Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën baze ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, është kërkuar edhe paraqitja e kontratës së bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku te cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE, sipas parashikimeve të nenit 88 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij dokumentacioni autoriteti kontraktor ka mundësi të njihet me vlerën reale të punimeve të realizuara nga ofertuesi/t, mbi bazën e një kontrate të realizuar si BOE.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor është kërkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit kontraktor, si nënkontraktor i deklaruar, në respektim të parashikimeve të nenit 89 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

Dokumentacioni i kërkuar si më sipër, është kërkuar me qëllim që Autoriteti Kontraktor të përlllogarisë vlerën e saktë të kontratave të mëparshme të realizuara nga ofertuesi, brenda afatit të përcaktuar në pikën 2.3.1.

Duke qënë se paraqitja e dokumentacionit të mësipërm, nuk sjell diskriminim dhe/ ose kosto shtesë për operatorët ekonomikë pjesëmarrës, por i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e përvojës së duhur të tyre, duke mundësuar zhvillimin normal dhe në kohë të procedurës së prokurimit, pasi nuk ka nevojë që A.K., të kërkojë informacione shtesë gjatë vlerësimit të ofertave (në rast mungese të informacionit të sipërcituar), njësia e prokurimit gjykon se kërkimi i dokumentacionit përcaktuar në kushtin e mësipërm është i nevojshëm për vërtetimin e kryerjes së punëve të ngjashme.

Kriteret e mëposhtme teknike nga pika 2.3.2 dhe ne fund janë propozuar dhe vendosur nga specialisti i fushës, pjesë e njësisë së prokurimit, sipas përcaktimit të nenit 74, dhe 78 të VKM nr. nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik si dhe njoftimit nr. 4916/2 prot, datë 14.07.2022, pika 1, të Agjencisë së Prokurimit Publik “**Mbi organizmin e Procedurave të Prokurimit Publik**”

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës

- a) Operatori Ekonomik duhet të dëshmojë se disponon liçensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim, duke përfshirë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë kriter, duhet të paraqesë liçensën përkatëse të shoqërise, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për Miratimin e Rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve Juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

Operatori Ekonomik duhet të disponojë Liçencë profesionale të shoqërisë, të vlefshme, për kategoritë e mëposhtme:

• Kategoria NP- 1 Punime gërmimi në tokë	Klasifikimi C
• Kategoria NP- 2 Ndërtime civile dhe industriale	Klasifikimi C
• Kategoria NP- 4 Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai	Klasifikimi B
• Kategoria NP- 7 Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje	Klasifikimi C
• Kategoria NP-12 Punime te inxhinierisë së mjedisit	Klasifikimi A
• Kategoria NS- 1 Punime per prishjen e ndertimeve	Klasifikimi C
• Kategoria NS- 7 Barriera dhe mbrojtje rrugore	Klasifikimi B
• Kategoria NS- 9 Punime strukture speciale	Klasifikimi B
• Kategoria NS-18 Punime topogjeodezike	Klasifikimi C
• Kategoria NS-21 Impjante te trajtimit te ujrave te zeza	Klasifikimi A

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet t'i disponojë në raport me zërat, përqindjen e marrë përsipër, sipas angazhimit me shkrim / kontratën e bashkëpunimit.

Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin / njehsimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM-në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht s'kualifikues.

Argumentimi: *Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/a dhe 2 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik¹” në të cilët përcaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **aftësinë teknike dhe profesionale**;...Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionale ose tregtarë. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë **se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie”.*

Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 6 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” përcaktohet “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) **licenca profesionale** të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore;”

VKM Nr. 42 datë 16.01.2008 të ndryshuar “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” (lidhja 2, 3 dhe 4). Referuar zërave të punimeve që përmban preventivi i punimeve objekt kontrate, në mbështetje të Ligjit Nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” (të ndryshuar), si dhe në

zbatim të VKM Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të disponojnë në liçensën profesionale për zbatimin e punimeve, kategoritë e kërkuara të përcaktuara sipas llojit dhe nënlllojit të objektit të punimeve, si dhe klasifikimin në nivelet e kërkuara për çdo kategori punimesh, kërkesa të cilat kanë lidhje dhe janë proporcionale me objektin e kontratës. Llojet e licencave dhe niveli i klasifikimit të tyre, sipas kategorive dhe niveleve (gërmave) përkatëse janë bërë në përputhje me natyrën e punimeve respektive dhe vlerën e përlllogaritur sipas preventivit të hartuar për këtë objekt. Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategoritë respektive është kërkuar bazuar në zërat e punimeve që parashikohen të kryhen dhe që përfshihen në kategorinë përkatëse brenda vlerave të kufijve të parashikuara në VKM Nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar.

Sipas VKM Nr. 42 datë 16.01.2008 të ndryshuar, përcaktohet:

Në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenin 39 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, autoriteti kontraktor ka përcaktuar kërkesat për licencat profesionale në funksion të natyrës, vëllimit dhe kompleksitetit të punimeve të parashikuara në preventivin e objektit “Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve për të gjithë fshatrat e Bashkisë Pustec të cilat ndodhen nën administrimin e UKRK Sh.a. së bashku me impiantet e trajtimit të ujrave të ndotur”.

Licencat e kërkuara janë të lidhura drejtpërdrejt me zërat konkretë të preventivit dhe janë të domosdoshme për realizimin e sigurt dhe cilësor të kontratës, si më poshtë:

Preventivi i punimeve përfshin një kompleks punimesh infrastrukture që nuk kufizohet në një lloj të vetëm ndërhyrjeje. Nga përmbajtja e tij rezulton se objekti përfshin njëkohësisht prishje, punime gërmimi, ndërtime veprash arti, kanalizime, rrjete ujësjellësi, punime rrugore, struktura betoni dhe betonarmeje, dekantues ekologjikë, punime drenazhimi, si dhe furnizim me pajisje/makineri për impiantin e trajtimit të ujërave K.U.Z. Vetë përmbledhja e preventivave tregon vlerën e konsiderueshme të këtyre ndërhyrjeve dhe përfshirjen e pajisjeve të posaçme për trajtimin e ujërave.

Për rrjedhojë, kërkesat për kategoritë përkatëse të licencës duhet të vlerësohen në raport me natyrën reale dhe tërësinë e punimeve që do të realizohen, dhe jo të shkëputura nga preventivi.

NP-1 – Punime gërmimi, Klasifikimi C- Kjo kategori gjen mbështetje të drejtpërdrejtë dhe të përsëritur në preventiv. Në kapitullin “Punime gërmimi” janë parashikuar punime të posaçme për gërmimin e tokës dhe të shkëmbit, transportin e materialit të gërmuar dhe mbushjen/ngjeshjen pas përfundimit të punimeve.

Në një nga preventivat parashikohet: gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³ në kanale me gjerësi >2 m – 5,260 m³; mbushje, rafshim dhe ngjeshje – 2,712 m³; gërmim dheu me ekskavator me goma për dekantues ekologjik 200 m³ – 833 m³.

Zëri i gjurmimit me ekskavator me goma arrin në 9,825 m³, kemi të bëjmë me një volum të konsiderueshëm dhe jo me një punim dytësor apo incidental. Preventivi parashikon edhe gjurmime në shkëmb të copëtuar me ekskavator 0.5 m³, me shkarkim në mjet, si dhe transport dhe rikthim/mbushje të materialit.

NP-1 nuk lidhet vetëm me praninë e një zëri të izoluar gjurmimi. Gjurmimet janë pjesë e procesit kryesor të realizimit të rrjeteve, kanaleve, dekantuesve dhe veprave të tjera. Për këtë arsye, NP-1, Klasifikimi C, është e lidhur drejtpërdrejt me objektin e prokurimit.

NP-2 – Ndërtim civil dhe industrial, Klasifikimi C- Kjo kategori argumentohet nga pjesa ndërtimore e preventivit.

Preventivi përfshin: mure me blloqe betoni; struktura monolite betoni; struktura betonarmeje; hekur betoni; hidroizolime; struktura për dekantuesit ekologjikë; punime të lidhura me pusetat dhe veprat e tjera.

Për dekantuesin ekologjik 200 m³ parashikohet strukturë monolite betoni C30/37 në sasinë 176 m³, me vlerë mbi 3.7 milionë lekë.

Gjithashtu parashikohen edhe: 5 ton hekur betoni Ø6–10 mm; 5 ton hekur betoni Ø>12 mm; hidroizolim me emulsion bitumi dhe dy shtresa katrama.

Ndërkohë, në preventiv parashikohet edhe mur me blloqe betoni 20 cm, deri në 3 m lartësi, me vlerë të përcaktuar, objekti përmban punime ndërtimore të mirëfillta dhe strukturore.

NP-4 – Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj – Klasifikimi B

Në preventiv parashikohen: shtresa binderi; asfaltobeton; shtresa me granil guri kave; punime me makineri për rrugët e asfaltit; bordura betoni; punime të lidhura me rikthimin e rrugëve pas ndërhyrjeve në rrjet.

Vetëm seksioni i analizës teknike përfshin 1,534 m² binder 6 cm dhe 1,534 m² asfaltobeton 4 cm, të dyja me makineri, me vlerë totale mbi 4.46 milionë lekë.

Gjithashtu parashikohen 568 m² binder dhe 568 m² asfaltobeton, sërisht me makineri, preventivi përfshin bordura betoni 15×30 cm.

Duke qenë se punimet rrugore janë pjesë e drejtpërdrejtë e preventivit dhe lidhen me ndërhyrjet në rrjetet infrastrukturore, NP-4, Klasifikimi B, ka lidhje të drejtpërdrejtë me punimet që do të kryhen.

NP-7 – Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje – Klasifikimi C

Në preventiv gjenden punime për: tubacione HDPE SN8; tuba Ø200 mm; Ø250 mm; Ø315 mm; Ø400 mm; Ø500 mm; Ø600 mm; puseta shkarkimi; puse kontrolli; lidhje shtëpish me rrjetin; tuba çeliku për kalimin e përrenjve; punime gjurmimi dhe mbushjeje për këto rrjete.

Preventivi parashikon: 2,554 ml tub HDPE SN8 Ø315 mm, 1,140 ml Ø400 mm, 458 ml Ø500 mm, me vlerë totale të seksionit 14,111,937.72 lekë.

Në seksionin “Ujësjiellës e kanalizim i jashtëm” parashikohen 109 puseta 50×50, 95 puseta 80×80, 18 puse kontrolli 1×1×1.5 m dhe 5 puse kontrolli 1.5×1.5×1.5 m, preventivi përfshin tuba çeliku Ø>200 për ujësjiellës të jashtëm dhe kalim përrrenjsh.

NP-12 – Punime të inxhinierisë së mjedisit – Klasifikimi A

NP-12 mbështetet kryesisht nga pjesa e preventivit që lidhet me dekantuesit ekologjikë, drenazhimin dhe trajtimin e ujërave.

Parashikohen: dekantues ekologjikë 100 m³ dhe 200 m³; kanale të hapura drenazhimi; gjeotekstil; veshje të skarpatave me gurë; struktura betoni për dekantuesit; hidroizolim; punime gjermimi dhe mbushjeje të lidhura me këto vepra.

Preventivi parashikon gjeotekstil 165 g/m² në kanalin e hapur të drenazhimit për dekantuesin ekologjik dhe mbushje me gur kave për veshjen e skarpatave, parashikohet gjeotekstil 1,514 m² dhe mbushje me gur kave 664 m³, me vlerë mbi 2.1 milionë lekë vetëm për këtë zë.

NS-1 – Punime për prishjen e ndërtimeve – Klasifikimi C- Preventivi parashikon:

“Prishje mure betoni (prishje mur betoni/rrethues 100 ml)” – 36 m³. Gjithashtu parashikohet: “Prishje struktura prej betoni (soleta/betone ekzistuese në rrugë)” – 45 m³.

Këto punime janë të lidhura me ndërhyrjet në infrastrukturën ekzistuese për realizimin e veprave të reja.

NS-7 – Barriera dhe mbrojtje rrugore – Klasifikimi B - Preventivi përmban punime rrugore dhe bordura betoni, por në pjesët e shqyrtuara nuk rezulton një zë i shprehur qartë për barriera metalike/guardrail apo sisteme specifike mbrojtjeje rrugore.

NS-9 – Punime strukturore speciale – Klasifikimi B

Kjo kategori duhet lidhur me veprat strukturore të posaçme, jo thjesht me çdo punim betoni.

Në preventiv ka ndër të tjera: tombino me tuba betoni Ø1500 për kalimin e përrrenjve; struktura monolite betoni; struktura për dekantuesit ekologjikë; vepra të lidhura me drenazhimin; kalime të përrrenjve me tuba çeliku. Gjithashtu parashikohet tombino me tuba betoni Ø1500 mbi shtresë betoni për kalimin e përrrenjve, me gjatësi 10 ml. Në preventiv janë parashikuar struktura monolite C30/37 për dekantuesin ekologjik.

NS-18 – Punime topogjeodezike – Klasifikimi C- Nga preventivi i punimeve që kam shqyrtuar nuk rezulton një zë i veçantë financiar i emërtuar “Punime topogjeodezike”. Për këtë arsye, vetëm nga preventivi nuk do të ishte e saktë të thuhej se ekziston një volum i caktuar i NS-18.

Natyrë e punimeve janë rrjete tubacionesh, kanale, puse kontrolli, dekantues, rrugë dhe vepra arti ekziston një nevojë teknike për piketim dhe kontroll topografik gjatë zbatimit.

NS-21 – Impiante të trajtimit të ujërave të zeza – Klasifikimi A- Preventivi ka zë të posaçëm:

“F.V. Pajisje Makineri-Impiant për trajtimin e ujërave K.U.Z.” me vlerë: 10,980,000 lekë pa TVSH.

Duke u bazuar te preventivi, pika NS-21 – “Impiante të trajtimit të ujërave të zeza – Klasifikimi A” objekti nuk është thjesht kanalizim i jashtëm, por përfshin ndërtimin dhe realizimin e një impianti/dekantuesi ekologjik për trajtimin e ujërave të zeza, së bashku me komponentët konstruktivë dhe pajisjet e impiantit.

Në preventiv parashikohen në mënyrë të përsëritur punime që lidhen drejtpërdrejt me dekantuesit ekologjikë, të cilët janë pjesë funksionale e sistemit të trajtimit të ujërave të zeza. Konkretisht: Parashikohet gjeotekstil në kanalin e hapur të drenazhit për dekantuesin ekologjik dhe veshja e skarpatave me gurë, duke treguar se kemi të bëjmë me vepra të posaçme të lidhura me procesin e trajtimit/drenazhimit të ujërave. Parashikohen gërmime specifike për dekantuesin ekologjik, përfshirë gërmime me ekskavator dhe punime mbushjeje/ngjeshjeje. Për dekantuesin parashikohen struktura monolite prej betoni C30/37, pra realizimi i strukturës së posaçme të impiantit. Parashikohen gjithashtu hekur betoni Ø6–10 mm dhe >12 mm, posaçërisht për dekantuesin ekologjik, çka tregon se kemi një strukturë inxhinierike të armuar dhe jo thjesht punime të zakonshme kanalizimi. Parashikohet hidroizolim me emulsion bitumi dhe dy shtresa katrama për dekantuesin ekologjik, element i domosdoshëm për një strukturë që ka kontakt të drejtpërdrejtë me ujërat e zeza. Në preventiv është përfshirë edhe zëri i veçantë: “F.V. Pajisje Makineri-Impiant për trajtimin e ujërave K.U.Z.”, me sasi 1 komplet dhe vlerë 10,980,000 lekë pa TVSH.

Vetë preventivi e identifikon shprehimisht objektin si implant për trajtimin e ujërave të kanalizimeve urbane (K.U.Z.). Kjo nuk është vetëm një vepër kanalizimi për transportimin e ujërave, por përfshin pajisje dhe makineri të dedikuara për trajtimin e tyre.

Për më tepër, preventivi lidh këtë pajisje me një tërësi punimesh infrastrukturore: rrjet tuba HDPE, puseta dhe puse kontrolli, gërmime, struktura betoni, armim, hidroizolim dhe dekantues ekologjikë. Për shembull, në një nga preventivat janë parashikuar 176 m³ beton C30/37 për dekantuesin ekologjik 200 m³, 5 ton hekur Ø6–10 mm dhe 5 ton hekur >12 mm.

Bazuar në preventivin e punimeve rezulton se objekti i prokurimit nuk përbëhet nga një kategori e vetme punimesh, por nga një kompleks punimesh infrastrukturore të ndërruara, të cilat përfshijnë gërmime në volum të konsiderueshëm, ndërtimin dhe rehabilitimin e rrjeteve të ujësjellësit dhe kanalizimeve, punime rrugore dhe asfaltimi, prishje të strukturave ekzistuese, ndërtimin e strukturave prej betoni dhe betonarmeje, realizimin e dekantuesve ekologjikë, punime drenazhimi dhe furnizimin me pajisje/makineri për impiantin e trajtimit të ujërave K.U.Z. Për rrjedhojë, kategoritë përkatëse të licencës duhet të vlerësohen në raport me natyrën konkrete, shtrirjen dhe kompleksitetin e punimeve të parashikuara në preventiv.

b) Çertifikatat që duhet të paraqesin Operatorët Ekonomikë:

- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 9001:2015 (per sistemin e menaxhimit te cilesise** vlefshme, *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE*
- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 14001:2015 / 14001: 2026 (per sistemin e menaxhimit te mjedisit)**, e vlefshme, *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE*
- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 45001-2018/ 45001: 2023 (per sistemin e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune)**, ose cetifikaten ekuivalente, e vlefshme.

Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE

Të gjitha certifikatat e mësipërme duhet të jenë të vlefshme të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Nëse certifikatat janë në gjuhë të huaj, ato të paraqiten të përkthyer dhe të noterizuara në gjuhën zyrtare shqipe. Këto certifikata të jenë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatat e mësipërme sipas natyrës së punimeve që do të marrë përsipër të realizojë, referuar kontrates së bashkëpunimit të nënshkruar.

Argumentimi: *Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/a dhe 2 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”¹ në të cilët përcaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **aftësinë teknike dhe profesionale**;...Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë **se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie”. Në nenin 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 përcaktohet: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin **çertifikata** të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.”*

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se plotësojnë standartet e kërkuara të cilësisë, standardet për shëndetin dhe sigurinë në punë si dhe standardet e menaxhimit të mjedisit. Në bazë të përcaktimeve ligjore dhe nënligjore të sipërcituara, autoriteti kontraktor

vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të plotësojnë kërkesat e standarteve në lidhje me garantimin e cilësisë së punimeve objekt kontrate në mënyrë të qëndrueshme. Referuar natyrës së punimeve që kërkojnë të kryhen, njësia e prokurimit ka kërkuar certifikatat e mësipërme për të vërtetuar se operatorët ekonomikë i plotësojnë kërkesat e cilësisë për këto punime. Njësia e prokurimit përcaktoi kriteret si më lart duke qenë në përpjesëtim dhe të lidhura me objektin e kontratës, por edhe sepse ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e aftësisë profesionale, organizative, reputacionin e besueshmërinë e operatorëve ekonomikë dhe mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

*Kërkesa për **ISO 9001:2015** është e bazuar nga natyra dhe kompleksiteti i punimeve të parashikuara në preventiv, pasi realizimi i kontratës kërkon kontroll sistematik të cilësisë gjatë të gjitha fazave të zbatimit.*

Punimet e parashikuara në preventiv nuk janë thjesht punime të izoluara, por përfshijnë procese të njëpasnjëshme si gjurmimet, punimet e infrastrukturës, vendosjen e materialeve dhe elementeve të rrjeteve, punimet e betonit, mbushjet dhe rikthimin e sipërfaqeve, të cilat duhet të realizohen sipas specifikimeve teknike dhe standardeve të përcaktuara në projekt.

Në këto kushte, ISO 9001:2015 lidhet drejtpërdrejt me aftësinë e operatorit ekonomik për të garantuar: kontrollin e cilësisë së materialeve të përdorura; kontrollin e proceseve të zbatimit të punimeve; gjurmueshmërinë dhe dokumentimin e proceseve; kontrollin e mospërputhjeve dhe korrigjimin e tyre; respektimin e specifikimeve teknike të projektit; sigurimin e një cilësie të njëtrajtshme gjatë gjithë periudhës së kontratës.

Për këtë arsye, kërkesa për ISO 9001:2015 nuk paraqitet si një kriter formal i shkëputur nga objekti, por si një mekanizëm për të garantuar që punimet e shumta dhe të ndryshme të preventivit të realizohen në mënyrë të kontrolluar dhe në përputhje me kërkesat teknike.

Veçanërisht, duke qenë se kriteri kërkohet nga të gjithë anëtarët e BOE-së, ai mund të argumentohet me faktin se secili anëtar që merr pjesë në realizimin e kontratës duhet të jetë subjekt i një sistemi të formalizuar të menaxhimit të cilësisë dhe jo vetëm operatori kryesor.

ISO 14001:2015 / ISO 14001:2026 – Menaxhimi mjedisorKjo kërkesë argumentohet edhe më drejtpërdrejt nga natyra e punimeve të preventivit, pasi zbatimi i tyre shoqërohet me gjurmime, lëvizje dheu, transport materialesh, përdorim makinerish, gjenerim inertesh dhe mbetjesh ndërtimore, si dhe ndërhyrje fizike në territor.

Në këtë kuadër, kërkesa për sistem të menaxhimit mjedisor sipas ISO 14001 synon që operatorët ekonomikë të kenë procedura të kontrolluara për: menaxhimin e materialeve dhe mbetjeve të krijuara gjatë punimeve; administrimin dhe depozitimin e materialeve të gjurmuar; minimizimin e ndotjes së tokës dhe ujërave; kontrollin e pluhurit dhe emetimeve nga makineritë; kontrollin e zhurmave gjatë punimeve; përdorimin e kontrolluar të makinerive dhe mjeteve të transportit; parandalimin dhe menaxhimin e incidenteve me ndikim në mjedis; rikthimin në gjendje të përshtatshme të zonave të prekura nga punimet.

Pra, vetë natyra e zërave të preventivit, të cilët përfshijnë ndërhyrje në terren dhe procese ndërtimore, krijon detyrime reale për menaxhimin e ndikimit mjedisor.

Kështu, ISO 14001 nuk lidhet vetëm me një deklaram formal të operatorit, por me mënyrën se si ai organizon dhe kontrollon ndikimet mjedisore që krijohen gjatë ekzekutimit të kontratës.

Në rastin e një BOE, kërkesa që ISO 14001 të plotësohet nga të gjithë anëtarët mund të arsyetohet me faktin se secili operator që merr pjesë në realizimin e punimeve dhe përdor burime, makineri, materiale apo kryen procese në kantier mund të krijojë ndikim mjedisor.

ISO 45001:2018 / certifikata ekuivalente – Shëndeti dhe siguria në punë-Kjo kërkesë është e lidhur drejtpërdrejt me karakterin e punimeve të parashikuara në preventiv.

Punimet ndërtimore të këtij lloji përfshijnë procese me rrezik të shtuar për punonjësit, veçanërisht gjatë: gërmimeve; punimeve në kanale dhe trase; përdorimit të ekskavatorëve dhe makinerive të rënda; ngarkimit dhe transportit të materialeve; punimeve të betonit; lëvizjes së mjeteve në kantier; punimeve në afërsi të rrjeteve ekzistuese; punimeve në terren dhe në zona të banuara.

Për këtë arsye, kërkesa për ISO 45001:2018 ose certifikatë ekuivalente synon të garantojë ekzistencën e një sistemi të strukturuar për identifikimin dhe kontrollin e rreziqeve në punë.

Kjo përfshin: identifikimin e rreziqeve profesionale; vlerësimin dhe kontrollin e tyre; përdorimin e pajisjeve të mbrojtjes individuale; procedurat e punës së sigurt me makineri; trajnimin dhe informimin e punonjësve; procedurat e emergjencave; raportimin dhe trajtimin e incidenteve; kontrollin e vazhdueshëm të kushteve të sigurisë në kantier.

Në kushtet kur preventivi parashikon përdorim të konsiderueshëm të makinerive të ndërtimit dhe punime gërmimi/infrastruktura, kërkesa për ISO 45001 ka një lidhje të drejtpërdrejtë me objektin dhe nuk mund të konsiderohet kriter i panevojshëm apo i shkëputur nga kontrata.

c) Në përputhje me kërkesat dhe përmasat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor në specifikimet teknike dhe preventiv, për listën e artikujve, si më poshtë:

- Tuba të brinjëzuar HDPE SN8
- Rakorderi HDPE
- Tuba Çeliku

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Autorizim të Prodhuesit / ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose Marrëveshje bashkëpunimi të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues për listën e mësipërme të mallrave. Autorizimi / Marrëveshja e bashkëpunimit duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: Telefon, fax, e-mail, website, e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij, si dhe të jetë e vlefshme deri në realizimin e plotë të punimeve. Në rast të disponimit të autorizimit të prodhuesit në gjuhë të huaj, ky dokument të paraqitet në gjuhën zyrtare shqipe ose angleze.

- Katalogun / et ose fragmente të katalogut/eve e prodhuesit / ve për listën e mësipërme të artikujve në të cilët të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen. Shënim: Fragmentet e Katalogut / ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përket.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë dokumentat e mësipërme sipas artikujve që do të marrë përsipër të furnizojë referuar preventivit të objektit të prokurimit dhe kontratës së bashkëpunimit të nënshkruar.

Shënim: Të gjitha normat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike të publikuara nga Autoriteti Kontraktor, do t'i referohen edhe ekuivalenteve të tyre, standarteve shqiptare SSH të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit DPS, në ato raste kur këto standarte janë unifikuar nga kjo Drejtori.

***Argumentimi:** Paraqitja e ketyre dokumenteve është vlerësuar pasi në objekt kemi të bëjmë me materiale (artikuj) që do të vendosen në vepër, bazuar në dispozitat e sipërcituara dhe referuar nenit 40 pika 6 të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duhet që këto artikuj të plotësojnë parametrat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike e përcaktuara në objektin e kontratës, ku për vërtetimin e përmbushjes së tyre, duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar si: **Autorizim prodhuesi ose distributori, katalogët ose pjesë të tyre**, me qëllim realizimin me sukses të kontratës. Ky objekt, një ndër elementet më të rëndësishëm të tij ka cilësinë e materialeve tubacione të ujësjellësit, matësa etj, që do të vendosen në objekt, cilësinë e zbatimit të punimeve dhe atë të artikujve, në mënyrë që të arrijë qëllimet e tij afatgjata.*

Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 39 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar kërkesën për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit, autorizimit të distributorit të autorizuar nga prodhuesi ose marrëveshjes së bashkëpunimit, si dhe katalogëve teknikë për materialet dhe pajisjet kryesore të sistemit të furnizimit me ujë.

Vendosja e kriterit për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit është një kriter i arsyeshëm dhe i domosdoshëm për të siguruar transparencën, cilësinë dhe besueshmërinë në procesin e blerjes së artikujve të sipërcituar. Paraqitja e autorizimit të prodhuesit ose distributorit siguron që operatori ekonomik është kompetent në fushën e caktuar. Ky dokument tregon se operatori ekonomik ka marrë leje zyrtare nga prodhuesi ose distributori për të ofruar mallrat e tyre në treg. Përmes këtij kriteri, Autoriteti Kontraktor mund të sigurohet që operatorët ekonomikë janë të autorizuar dhe të përshtatshëm për të ofruar këto produkte. Gjithashtu kriteri për paraqitjen e autorizimit siguron një burim të qartë të informacionit në rastin e ndonjë verifikimi të nevojshëm nga ana e Autoritetit Kontraktor. Përmes informacionit të plotë të Prodhuesit, Autoriteti ka mundësi të kontaktoje me Prodhuesin për të verifikuar informacionin e ofruar nga operatori ekonomik. Kjo siguron se çdo dyshim i mundshëm mbi autorizimin ose cilësinë e produkteve mund të adresohet me lehtësi dhe pa vonesë. Kriteri për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit nënkupton që operatori ekonomik është përgatitur për të dokumentuar

dhe provuar lidhjen midis tyre dhe prodhuesit të mallrave. Ky dokument siguron që operatori ekonomik është i aftë të bëjë bashkëpunim me prodhuesin dhe të sigurojë furnizimin e vazhdueshëm të mallrave. Përmes këtij kriteri, blerësit mund të sigurohen që operatori ekonomik ka arritur një marrëveshje të zyrtarizuar dhe të qëndrueshme me furnizuesin e tyre.

Vendosja e kriterit për **paraqitjen e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit** është i domosdoshëm për disa arsye të rëndësishme që ndikojnë në cilësinë e procesit të blerjes dhe realizimit të furnizimit të mallrave. Ky kriter ka për qëllim të sigurojë transparencën, cilësinë dhe kujdesin ndaj specifikimeve teknike dhe standardeve të kërkuara. Paraqitja e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit jep një informacion të qartë në lidhje me mallrat që do të ofrohen. Ky informacion përfshin të dhëna të detajuara rreth materialeve dhe karakteristikave të mallrave. Kjo siguron që Autoriteti të ketë një pamje të qartë për cilësinë dhe aftësitë e mallrave që ofrohen dhe mund të bëjnë një vlerësim të mirë të ofertave. Kriteri për paraqitjen e fragmenteve të katalogut nënkupton se operatori ekonomik është në gjendje të përmbushë specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara për mallin e planifikuar. Kjo siguron që mallrat e ofruara janë të pajtueshme me kërkesat e tenderit dhe janë të përshtatshme për detyrën specifike. Gjithashtu, bazuar në preventivin e punimeve, ku përveç vendosjes është parashikuar dhe furnizimi i materialeve, referuar natyrës së tyre, ato duhet të jenë të një cilësie të mirë, referuar kostos së tyre dhe funksionit që kanë, me qëllim që të kenë një jetëgjatësi përtej periudhës së garancisë që kanë, vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton lidhjen me prodhuesin ose distributorin e autorizuar nga do t'i sigurojnë këto materiale objekt kontrate, katalogët e pajisjeve/ materialeve si dhe dokumentacionin me të dhënat e këtyre materialeve, **me qëllim verifikimin/ vlerësimin nga Autoriteti nëse këto materiale/ pajisje për të cilat do të ofertojnë operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë në përputhje me specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara në dokumentat e tenderit**, si dhe janë të prodhuara nga prodhues të çertifikuar për prodhimin e tyre me cilësi dhe brenda standarteve të miratuara.

Në nenin 44 “Kërkesat e cilësisë” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) përcaktohet se, citojmë: **“1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. 2. Kur autoriteti/enti kontraktor prokuron punë, furnizime ose shërbime me karakteristika specifike mjedisore, sociale ose të tjera, në specifikimet teknike, kriteret për shpalljen e kontratës fituese ose në kushtet për zbatimin e kontratës, mund të kërkojë një etiketë specifike si një mënyrë për të vërtetuar se punët, shërbimet ose furnizimet përkojnë me karakteristikat e kërkuara, në përputhje me nenin 37, të LPP-së. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.**

Duke u bazuar drejtpërdrejt në preventiv, argumentojme si me poshte:

Tuba të brinjëzuar HDPE SN8, rakorderi HDPE dhe tuba çeliku

Kërkesa për përputhjen e artikujve të ofertës me përmasat dhe karakteristikat e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor është e arsyeshme dhe e lidhur drejtpërdrejt me zërat konkretë të preventivit,

*pasi këto materiale nuk janë artikuj të përgjithshëm, por janë përcaktuar me **tip, klasë, diametër dhe, në rastin e tubave të çelikut, edhe me destinacion të përcaktuar teknik.***

Tuba të brinjëzuar HDPE SN8

*Në preventiv janë parashikuar në mënyrë të shprehur tuba të brinjëzuar **HDPE SN8**, me diametra të ndryshëm. Për shembull, përfshihen tuba me diametër **Ø315 mm, Ø400 mm, Ø500 mm dhe Ø600 mm**, me sasi të konsiderueshme në metra linearë.*

*Po kështu, në zërat “Analiza jashtë liste” janë parashikuar edhe tuba të brinjëzuar **HDPE SN8 Ø200 mm dhe Ø250 mm**, çka tregon se kërkesa për përrputhjen e diametrit nuk është formale, por lidhet me konfigurimin real të rrjetit të kanalizimeve.*

*Kështu, një ofertues duhet të dëshmojë se materiali i propozuar është realisht **HDPE, SN8 dhe me diametrin e kërkuar**, pasi ndryshimi i diametrit ose i klasës së ngurtësisë mund të ndikojë drejtpërdrejt në kapacitetin hidraulik, qëndrueshmërinë dhe funksionimin e rrjetit.*

Rakorderi HDPE

Rakorderitë HDPE janë pjesë funksionale e sistemit të tubacioneve, pasi shërbejnë për realizimin e lidhjeve, ndryshimeve të drejtimit, degëzimeve dhe bashkimeve ndërmjet tubacioneve me diametra të ndryshëm.

Kjo kërkesë është e nevojshme duke qenë se preventivi nuk parashikon vetëm një diametër tubacioni, por një sistem me disa diametra të ndryshëm HDPE SN8, përfshirë Ø200, Ø250, Ø315, Ø400, Ø500 dhe Ø600 mm.

*Për këtë arsye, kërkesa për **rakorderi HDPE në përrputhje me përmasat e tubacioneve të preventivit** është e lidhur me nevojën për të garantuar një sistem të plotë dhe funksional dhe jo thjesht furnizimin me tuba.*

Tuba çeliku

*Preventivi parashikon në mënyrë të posaçme “**F.V. Tuba çeliku $\phi > 200$ të h/izoluar në fabrikë, për ujësjellsa të jashtëm**”, me tub **OD 323.9 mm**, të destinuar për kalimin e përrrenjve. Në një nga objektet është parashikuar gjatësi **L=252 m** dhe sasi **14 ton**, ndërsa në një tjetër është parashikuar **L=15 m** dhe sasi **1 ton**.*

*Pra, në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një tub çeliku të çfarëdoshëm, por me një material të përcaktuar sipas: materialit – **çelik**; diametrit – **$\phi > 200$ mm / OD 323.9 mm**; destinacionit – **ujësjellsa të jashtëm**; karakteristikës – **i hidroizoluar në fabrikë**; funksionit – **kalim i përrrenjve**.*

*Kërkesa e Autoritetit Kontraktor që ofertuesi të paraqesë artikujt në përrputhje me këto përmasa dhe karakteristika është **teknikisht e bazuar nga vetë preventivi**, pasi zëvendësimi me materiale me diametër, klasë ose karakteristika të tjera nuk garanton domosdoshmërisht përmbushjen e funksionit të projektuar.*

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe certifikimet përkatëse, si më poshtë:

- a) Operatori Ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë punësuar minimalisht **60 (gjashtedhjetë)** punonjës për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit duke marrë si referencë datën e hapjes së tenderit. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve për periudhën e mesiperme në Formularin përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr. 8 “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.

Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin, si më poshtë:

- Vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën e mesiperme.
- Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, të paraqitura dhe të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mesiperme.

Argumentim: Në mbështetje të nenit 77, pika 1 dhe pika 4 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar si kriter kualifikimi disponimin e një numri mesatar prej jo më pak se **60 (gjashtedhjetë)** punonjësish për periudhën e tre muajve të fundit nga data e hapjes së procedurës së prokurimit.

Ndërsa në lidhje me periudhën e kërkuar, për të paktën 3 muajt e fundit, njësia e prokurimit në hartimin e këtij kriteri iu është referuar datës së publikimit dhe zhvillimit të kësaj procedure prokurimi, ku ka vlerësuar të nevojshme që për vërtetimin e bindjes se operatori ekonomik pjesëmarrës ka një qëndrueshmëri dhe besueshmëri në fuqinë punëtore që realisht disponon, ka kërkuar që ky punësim të disponohet deri në 3 (tre) muaj përpara zhvillimit të procedurës së prokurimit, kërkesë e cila është e arsyeshme, proporcionale dhe aspak diskriminuese.

Kërkesa që Operatori Ekonomik pjesëmarrës të ketë të punësuar minimalisht 60 (gjashtedhjetë) punonjës për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit, duke marrë si referencë datën e hapjes së tenderit, është e lidhur drejtpërdrejt me natyrën, volumin, kompleksitetin dhe shtrirjen e punimeve objekt kontrate, të evidentuara në preventivin e punimeve.

Nga analiza e preventivit rezulton se objekti i kontratës përfshin një volum të konsiderueshëm punimesh ndërtimore dhe infrastrukturore, të cilat kërkojnë angazhimin e një numri të konsiderueshëm punonjësish dhe specialistësh në mënyrë të njëkohshme. Punimet nuk janë të karakterit të kufizuar në një aktivitet të vetëm, por përfshijnë disa kategori punimesh që kërkojnë organizim të veçantë të fuqisë punëtore dhe krijimin e fronteve të ndryshme të punës.

Në veçanti, zbatimi i punimeve të parashikuara në preventiv kërkon angazhimin e punonjësve për: punime gjurmimi dhe hapje kanalesh; punime transporti, ngarkimi dhe shkarkimi të materialeve; punime për rrjete dhe infrastrukturë nëntokësore; punime të linjave të ujësjellësit dhe/ose kanalizimeve; punime të mbushjes, shtresimeve dhe ngjeshjes; punime betoni dhe konstruktive; punime rikonstruksioni dhe sistemimi të sipërfaqeve; punime rrugore dhe rehabilitimi

të segmenteve të prekura nga ndërhyrjet;montime, instalime dhe punime teknike të pajisjeve;punime ndihmëse dhe përfundimtare të nevojshme për dorëzimin e objektit sipas parametrave të projektit.

Për më tepër, natyra e punimeve të parashikuara në preventiv kërkon që aktivitetet të zhvillohen në disa fronte pune dhe në faza të ndryshme, me qëllim respektimin e grafikut të zbatimit dhe afateve kontraktore. Për këtë arsye, fuqia punëtore nuk mund të konsiderohet vetëm në funksion të një procesi pune të izoluar, por duhet të përfshijë njëkohësisht punonjësit që do të angazhohen në gërmime, transport, shtrime, montime, betonime, rikonstruksione, punime rrugore dhe punime përfundimtare.

Kërkesa për 60 punonjës është rrjedhimisht një kërkesë për të garantuar kapacitetin real organizativ dhe teknik të operatorit ekonomik, në mënyrë që kontrata të mos realizohet me një numër të pamjaftueshëm punonjësish, duke sjellë vonesa në realizimin e punimeve ose pamundësi për të zhvilluar paralelisht frontet e ndryshme të punës.

Gjithashtu, fakti që kërkohet disponimi i këtij numri punonjësish për 3 muajt e fundit garanton që operatori ekonomik nuk deklaron thjesht një kapacitet të mundshëm për të ardhmen, por disponon një strukturë reale dhe të konsoliduar të fuqisë punëtore, e cila mund të mobilizohet për realizimin e kontratës.

Ky kriter duhet parë në lidhje me tërësinë e kërkesave teknike të kontratës dhe jo i shkëputur nga preventivi. Për një kontratë me këtë volum dhe me disa kategori punimesh, disponimi i fuqisë punëtore është element i rëndësishëm për të siguruar realizimin e punimeve sipas projektit, specifikimeve teknike, grafikut të punimeve, kërkesave të cilësisë dhe kushteve të sigurisë në punë.

Në këtë kuptim, numri prej 60 punonjësish është i arsyeshëm dhe proporcional me nevojën për organizimin e disa ekipeve të punës dhe për garantimin e vazhdimësisë së punimeve në të gjitha fazat e zbatimit të kontratës.

Kërkesa plotësohet në fazën e ofertimit nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, Shtojca nr. 8, ndërsa dokumentacioni provues kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor nga ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Kërkesa që operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë punësuar minimalisht 60 (gjashtëdhjetë) punonjës për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit është bazuar nga volumi dhe kompleksiteti i punimeve të parashikuara në preventiv, nevoja për zhvillimin e njëkohshëm të disa proceseve dhe fronteve të punës, si dhe nevoja për garantimin e kapacitetit real të operatorit ekonomik për përfundimin e kontratës brenda afateve të përcaktuara.

Për rrjedhojë, ky kriter synon të garantojë që operatori ekonomik i cili merr përsipër realizimin e kontratës të ketë paraprakisht kapacitetin e nevojshëm njerëzor dhe organizativ për përmbushjen me sukses të detyrimeve kontraktore.

b) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë** të cilët të figurojnë në listëpagesa për të paktën 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes së tenderit, si më poshtë:

- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Ndërtimi Profili Gjeoteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Gjeodet / Topograf 1 (një)
- Inxhinier Ndërtimi profili Transport 1 (një)
- Inxhinier Mjedisi 1 (një)
- Inxhinier Mekanik 1 (një)

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

1. Kontratë pune të vlefshme,
2. Diplome,
3. Listëpagesat e shoqërisë për tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, ku duhet të figurojnë stafi i mësipërm

Drejtuesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kriterëve të VKM – së 42, datë 16.01.2008, i ndryshuar përsa i takon ndalimeve të dypunësimit. Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklaratimet e operatorit ekonomik në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.

Për secilin pjesëtar të stafit inxhinierik të mësipërm Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë pune dhe CV (Drejtuesit Teknik të jenë të siguruar sipas legjislacionit në fuqi).

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

Shenim : Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për inxhinieret e mesipërm, emer/mbiemer, atesia, numrin personal të ID , numrin dhe titullin e kualifikimit për diplomën përkatëse, si dhe institucionin që ka leshuar këtë dokument.

c) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin tjetër inxhinierik** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Ndërtimi Profili Strukturist 1 (një)
- Inxhinier Gjeolog 1 (një)

Për stafin e mësipërm inxhinierik Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë pune, CV dhe te figuroje ne Listepagesa per te pakten 3 muajt e Fundit.

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

d) Operatori ekonomik pjesëmarrës, në zbatim të Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005“Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, duhet të përcaktojë me anë të një **deklarate** (nënshkruar nga Administratori i Shoqërisë), **Drejtuesin Teknik të punimeve** (inxhinier me eksperiencë) në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërise dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë vërtetësinë e deklaratës. Në rast deklarimi të rreme do të veprohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar.

❖ *Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit të Vetëdeklarimit sipas Shtojcës Nr.8“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese si më poshtë: Kontratë pune e vlefshme gjate gjithe kohes se zbatimit te punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë pune dhe CV.*

e) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë të punësuar stafin teknik të përbërë nga punonjës të specializuar dhe të certifikuar sipas profesionit që kryejnë dhe të pasqyruar në listë pagesat e shoqërisë për periudhën 3 muajt e fundit, duke marrë si referencë datën e hapjes së tenderit, me profesione si më poshtë:

- 2 (dy) teknik ndërtimi
- 4 (kater) hidraulikë
- 2 (dy) betonues
- 3 (tre) karpentier
- 3(tre) murator
- 4 (kater) hekurkthyes
- 2 (dy) saldatorë
- 3 (tre) hidroizolues
- 2 (dy) elektrikist
- 3 (tre) punonjes asfalti
- 4 (kater) shoferë për drejtim mjetesh të pajisur me leje drejtimi, Certificate e aftesise profesionale lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rugor.

Për secilin pjesëtar të stafit teknik të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune të vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, diplomë profesionale / dëshmi që vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike / private të licencuara sipas Ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Për specialistët e mësipërm (me përjashtim të punonjësve shoferë dhe bojaxhi) të paraqiten kartela personale të sigurimit teknik të vlefshme, të lëshuara nga institucione shtetërore ose nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve.

Shënim: Për shoferët, Operatori Ekonomik pjesëmarrës mund t'i disponojë edhe të kontraktuar me kontratë pune / shërbimi për realizimin e objektit të prokurimit me afat deri në përfundimin e kontratës.

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr.8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

f) Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë të paktën:

- **5 (pese) manovratore** Eskavatoristë të cilët mund të jenë pjesë e stafit për realizimin e objektit të prokurimit me afat deri në përfundimin e kontratës.
- **4 (kater) manovratore/** Automakinist,

Për secilin pjesëtar të stafit të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune / shërbimi të vlefshme; Dëshmi e aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë (të vlefshme) lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor; Kartela personale të sigurimit teknik të vlefshme të lëshuara nga institucione shtetërore ose nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve.

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr.8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në Nenin 77 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin parashikohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **c) aftësinë teknike dhe profesionale.** Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.

Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë **burimet e nevojshme njerëzore e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, **si dhe**

*dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.” Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 6 dhe 8 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” te ndryshuar, parashikohet: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe /ose c) **fuqinë punëtore të operatorit ekonomik** të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”*

Gjithashtu, bazuar në Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore për licencimin profesional në fushën e ndërtimit, zbatimi i punimeve të ndërtimit duhet të realizohet nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e personelit teknik të kualifikuar sipas profileve përkatëse të inxhinierisë.

Kërkesa për disponimin e 7 drejtuesve teknikë/inxhinierëve të profileve të ndryshme është e bazuar nga përbërja e punimeve objekt kontrate, të cilat përfshijnë ndërhyrje të karakterit hidroteknik, ndërtimor, gjeoteknik, elektrik, gjeodezik, rrugor, mjedisor dhe mekanik. Për shkak të ndërthurjes së këtyre disiplinave, realizimi i punimeve kërkon mbikëqyrje dhe drejtim teknik nga specialistë me profile përkatëse.

Inxhinieri Hidroteknik – 1 është i domosdoshëm për zërat e preventivit që lidhen me rrjetet e ujësjellësit, kanalizimeve, sistemet e ujërave të zeza dhe veprat hidroteknike, duke përfshirë kontrollin e kuotave, diametrave, pjerrësive, kapaciteteve, materialeve dhe mënyrës së realizimit të këtyre punimeve. Ky profil është veçanërisht i nevojshëm për pjesët e kontratës që lidhen me sistemet e grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura.

Inxhinieri i Ndërtimit, profil Gjeoteknik – 1 bazohet nga punimet e parashikuara në preventiv që përfshijnë gërmime, mbushje, sistemime të terrenit, stabilizim, themele dhe punime që lidhen me sjelljen e tokës. Për volumet e konsiderueshme të punimeve të dheut të parashikuara, nevojitet specialisti që të vlerësojë kushtet e terrenit, qëndrueshmërinë, ngjeshjen dhe përshtatshmërinë e zgjidhjeve konstruktive.

Inxhinieri Elektrik – 1 është i nevojshëm për punimet dhe pajisjet që kërkojnë instalime elektrike, furnizim me energji, panele, komandim dhe automatizim të pajisjeve, veçanërisht në objektet dhe sistemet e trajtimit të ujërave të zeza. Prania e këtij profili garanton realizimin, kontrollin dhe testimin e instalimeve elektrike në përputhje me projektin dhe kërkesat teknike.

Inxhinieri Gjeodet/Topograf – 1 është i domosdoshëm për shkak të shtrirjes së punimeve në terren dhe nevojës për piketime, rievime, përcaktim kuotash, akse, koordinata, pjerrësi dhe kontroll gjeometrik të punimeve. Ky profil është veçanërisht i rëndësishëm për linjat e rrjeteve, punimet e gërmimit dhe mbushjes, si dhe për punimet rrugore të parashikuara në preventiv.

Inxhinieri i Ndërtimit, profil Transport – I lidhet drejtpërdrejt me zërat e preventivit që përfshijnë ndërtimin/rikonstruksionin e rrugëve, shtresat rrugore, nënshtresat, bazamentet, asfaltimet dhe sistemimet e infrastrukturës rrugore. Ky specialist është i nevojshëm për kontrollin e cilësisë dhe respektimin e parametrave teknikë të shtresave dhe punimeve rrugore.

Inxhinieri i Mjedisit – I është i bazuar nga vetë natyra e kontratës, e cila përfshin infrastrukturë të ujërave të zeza dhe sisteme të trajtimit të tyre. Ky profil është i nevojshëm për menaxhimin e ndikimeve mjedisore gjatë zbatimit të punimeve, trajtimin dhe menaxhimin e mbetjeve, respektimin e kërkesave mjedisore dhe funksionimin sipas parametrave të përcaktuar për sistemet e trajtimit.

Inxhinieri Mekanik – I është i nevojshëm për pjesët e kontratës që përfshijnë pajisje mekanike, pompa, agregate, pajisje të impianteve të trajtimit, elementë mekanikë dhe sisteme të lidhura me funksionimin e tyre. Duke qenë se preventivi përfshin punime të karakterit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza, kërkohet një specialist që të garantojë montimin, instalimin, testimin dhe funksionimin teknik të pajisjeve mekanike.

Kërkesa që Operatori Ekonomik pjesëmarrës të disponojë stafin tjetër inxhinierik, jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë, konkretisht 1 (një) Inxhinier Hidroteknik, 1 (një) Inxhinier Ndërtimi me profil Strukturist dhe 1 (një) Inxhinier Gjeolog, është përcaktuar në përputhje me natyrën, volumin dhe kompleksitetin teknik të punimeve objekt kontrate, të reflektuara në preventivin e punimeve.

Disponimi i Inxhinierit Hidroteknik është i nevojshëm për realizimin, kontrollin dhe koordinimin teknik të punimeve që lidhen me sistemet dhe veprat hidroteknike, rrjetet e ujërave dhe kanalizimeve, si dhe elementet e tjera hidraulike të parashikuara në preventiv. Ky specialist garanton kontrollin e zbatimit të punimeve sipas parametrave teknikë, kuotave, pjerrësive, kapaciteteve dhe zgjidhjeve të përcaktuara në projekt dhe specifikimet teknike.

Disponimi i Inxhinierit të Ndërtimit me profil Strukturist bazohet nga përfshirja në objektin e kontratës e punimeve që kanë karakter konstruktiv dhe strukturor. Ky specialist është i nevojshëm për kontrollin dhe zbatimin korrekt të elementeve konstruktive, përfshirë, sipas zërave të preventivit, punimet e themeleve, betonit, armaturës, mureve mbajtëse dhe elementeve të tjera strukturore. Përfshirja e tij siguron që punimet të realizohen në përputhje me projektin konstruktiv, kërkesat teknike dhe kriteret e sigurisë dhe qëndrueshmërisë së veprës.

Ndërkohë, disponimi i Inxhinierit Gjeolog lidhet me punimet e gërmimit, hapjes së kanaleve, themeleve, mbushjeve dhe punimeve të tjera që ndërhyjnë drejtpërdrejt në terren dhe në shtresat gjeologjike. Ky specialist është i nevojshëm për vlerësimin dhe monitorimin e kushteve gjeologjike dhe gjeoteknike të terrenit, si dhe për identifikimin dhe trajtimin teknik të problematikave që mund të shfaqen gjatë zbatimit të punimeve.

Për rrjedhojë, kërkesa për këto tre profile profesionale është objektivist e lidhur me objektin e kontratës dhe me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv, duke synuar garantimin e realizimit të punimeve me cilësi, siguri dhe në përputhje me projektin dhe specifikimet teknike.

Përcaktimi i nga një specialist për secilin prej këtyre profileve konsiderohet proporcional me nevojat teknike të kontratës, pasi secili profil mbulon një fushë profesionale të ndryshme dhe të domosdoshme për realizimin korrekt të punimeve.

Kërkesa që Operatori Ekonomik pjesëmarrës të përcaktojë, me anë të një deklarate të nënshkruar nga Administratori i Shoqërisë, Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë angazhimin e tij gjatë gjithë kohës së kryerjes së punimeve në objekt, është vendosur në funksion të garantimit të zbatimit të kontratës në përputhje me projektin, preventivin, specifikimet teknike, kushtet teknike të zbatimit dhe kërkesat e sigurimit teknik.

Kjo kërkesë mbështetet në kuadrin ligjor dhe nënligjor që rregullon ushtrimin e veprimtarisë së zbatimit të punimeve të ndërtimit në Republikën e Shqipërisë.

Së pari, Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, përcakton rregullat për projektimin, mbikëqyrjen, zbatimin dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit. Ligji e vendos zbatimin e punimeve nën përgjegjësinë profesionale të subjekteve të licencuara dhe kërkon që punimet të realizohen në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik.

Në mënyrë të veçantë, kuadri ligjor përkufizon Drejtuesin Teknik si personin fizik të përcaktuar në licencën e shoqërisë, përgjegjës për organizimin dhe drejtimin e punimeve të ndërtimit, në përputhje me projektin, preventivin, specifikimet teknike, standardet dhe grafikun e miratuar, deri në kolaudimin e objektit. Për rrjedhojë, kërkesa që personi i përcaktuar si Drejtues Teknik të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë nuk është një kërkesë formale e vendosur pa lidhje me objektin e kontratës, por buron nga vetë legjislacioni që rregullon ushtrimin e veprimtarisë së zbatimit të punimeve të ndërtimit.

Së dyti, Udhëzimi nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, i nxjerrë në zbatim të ligjit nr. 8402/1998, përcakton përgjegjësitë e drejtuesve ligjorë dhe teknikë të sipërmarrësit. Sipas pikës 1.2 të këtij Udhëzimi, drejtuesit ligjorë dhe teknikë janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës sipas projektit dhe për kryerjen e punimeve në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës dhe dispozitave ligjore në fuqi.

Gjithashtu, pika 2.1 e Udhëzimit përcakton se drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose nga përgjegjësi teknik i kantierit, ndërsa pika 4.1 parashikon që drejtimi i kantierit sigurohet drejtpërdrejt nga sipërmarrësi ose nga drejtuesit e kantierit, të cilët emërohen prej tij. Në rastet kur drejtuesi ligjor dhe teknik i sipërmarrësit nuk i udhëheq drejtpërdrejt punimet në kantier, investitori duhet të njoftohet zyrtarisht për drejtuesit e punimeve dhe personat e tjerë të ngarkuar me detyrë në kantier.

Për këtë arsye, kërkesa që Operatori Ekonomik të paraqesë një deklaratë të administratorit, nëpërmjet së cilës identifikohet paraprakisht personi që do të ushtrojë funksionin e Drejtuesit Teknik në objekt, synon të sigurojë që gjatë zbatimit të kontratës të ekzistojë një person i identifikueshëm, me përgjegjësi profesionale dhe ligjore për drejtimin teknik të punimeve.

Kërkesa për praninë e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës së kryerjes së punimeve në objekt është gjithashtu e lidhur me natyrën e funksionit të tij. Drejtimi teknik nuk është një funksion thjesht formal, por lidhet me organizimin, kontrollin dhe drejtimin e procesit të zbatimit të punimeve. Për më tepër, për vepra me vlerë të plotë të preventivuar mbi 30,000,000 lekë, Udhëzimi nr. 2, datë 13.05.2005 parashikon që përgjegjësi teknik i kantierit të jetë rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi.

Rrjedhimisht, prania e vazhdueshme e drejtuesit teknik bazohet nga nevoja për të garantuar që gjatë fazave të ndryshme të zbatimit të punimeve të ekzistojë një përgjegjës profesional që ndjek zbatimin sipas projektit dhe specifikimeve teknike, kontrollon respektimin e kushteve teknike të zbatimit dhe merr përgjegjësinë për problematikat teknike që mund të lindin gjatë realizimit të punimeve.

Së treti, kërkesa që Drejtuesi Teknik të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë lidhet drejtpërdrejt me sistemin e licencimit profesional të subjekteve zbatuese. Udhëzimi nr. 2, datë 13.05.2005 përcakton se sipërmarrësi i punimeve të ndërtimit është subjekti i licencuar për ushtrimin e veprimtarisë së zbatimit dhe se licenca lidhet me drejtuesin ligjor dhe teknik të subjektit. Po ky akt përcakton se subjektet e licencuara mund të ushtrojnë veprimtari vetëm në klasat dhe kategoritë e punimeve të përcaktuara në licencë.

Në këtë kuadër, kërkesa e Autoritetit Kontraktor që Drejtuesi Teknik i deklaruar për objektin të jetë personi i përfshirë në licencën e shoqërisë garanton përputhjen midis kapacitetit profesional të licencuar të operatorit ekonomik dhe personit që do të mbajë përgjegjësinë teknike për realizimin konkret të kontratës.

Së katërti, kërkesa për deklarimin paraprak të Drejtuesit Teknik është në përputhje edhe me natyrën e kontratës publike të punëve, pasi Autoriteti Kontraktor duhet të sigurohet që operatori ekonomik që merr përsipër realizimin e objektit disponon kapacitetet profesionale dhe organizative reale për përmbushjen e detyrimeve kontraktore.

Për rrjedhojë, deklarata e Administratorit nuk synon të krijojë një kriter artificial apo të panevojshëm, por shërben si një instrument verifikimi dhe angazhimi të operatorit ekonomik për të identifikuar personin që do të mbajë përgjegjësinë teknike gjatë realizimit të kontratës.

Së pesti, rezervimi i së drejtës së Autoritetit Kontraktor për të verifikuar vërtetësinë e deklaratës është i arsyeshëm dhe i nevojshëm për të garantuar që të dhënat e deklaruara në fazën e ofertimit të jenë reale dhe të mund të kontrollohen gjatë zbatimit të kontratës. Një mekanizëm i tillë verifikimi është në përputhje me parimin e kontrollit të informacionit të deklaruar nga operatorët ekonomikë në procedurat e prokurimit publik.

Në rast të deklarimeve të rreme, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndërmarrë masat përkatëse në përputhje me legjislacionin në fuqi për prokurimin publik dhe legjislacionin tjetër të zbatueshëm.

Preventivi përfshin punime në disa fshatra dhe ndërhyrje të ndryshme, ndër të tjera punime rrjeti kanalizimesh/drenazhimi, dekantues ekologjikë, gërmime dhe mbushje, struktura betoni, hekur betoni, tuba HDPE, puse kontrolli, punime rrugore, shtresa stabilizuese dhe asfaltike, si dhe transport me mjete. Për shembull, në preventiv evidentohen tuba HDPE me diametra të ndryshëm, shtresa betoni C12/15 dhe C20/25, hekur betoni, gërmime me ekskavator dhe punime të shtresave të rrugës.

Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar stafin teknik të përbërë nga punonjës të specializuar dhe të certifikuar sipas profesionit që kryejnë dhe të pasqyruar në listëpagesat e shoqërisë për periudhën 3 muajt e fundit, duke marrë si referencë datën e hapjes së tenderit, me profesione si më poshtë:

- 2 teknikë ndërtimi;
- 4 hidraulikë;
- 2 betonues;
- 3 karpentierë;
- 3 muratorë;

- 4 hekurkthyes;
- 2 saldatorë;
- 3 hidroizolues;
- 2 elektrikistë;
- 3 punonjës asfalti;
- 4 shoferë të pajisur me leje drejtimi dhe CAP.

Kërkesa për disponimin e këtij stafi është e bazuar nga volumi i konsiderueshëm i punimeve, shtrirja e tyre në disa zona/fshatra dhe shumëllojshmëria e disiplinave të ndërtimit të parashikuara në preventiv.

1. Teknikët e ndërtimit – 2 persona

Dy teknikët e ndërtimit janë të nevojshëm për mbështetjen teknike dhe organizative të kantierëve, kontrollin e zbatimit të punimeve sipas projektit, mbikëqyrjen e ekipeve të specialistëve dhe koordinimin e proceseve të ndryshme të punës. Kjo nevojë lidhet veçanërisht me faktin që punimet zhvillohen në disa objekte/segmente dhe përfshijnë njëkohësisht punime infrastrukture dhe të rrjeteve.

2. Hidraulikët – 4 persona

Kërkesa për 4 hidraulikë është e bazuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga preventivi, ku parashikohet instalimi i tubacioneve HDPE me diametra të ndryshëm, linjave të kanalizimeve, pushtave të kontrollit dhe elementeve të drenazimit/dekantimit. Në preventiv janë parashikuar, ndër të tjera, tuba HDPE me diametra 315 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, si dhe tuba të tjerë për rrjetet përkatëse.

Për shkak të volumit dhe shtrirjes së këtyre punimeve, disponimi i një ekipi prej 4 hidraulikësh siguron mundësinë e realizimit paralel të segmenteve të rrjetit.

3. Betonuesit – 2 persona

Preventivi përfshin volume të konsiderueshme të shtresave dhe strukturave prej betoni, duke përfshirë beton C12/15 dhe C20/25, si dhe struktura monolite betoni. Këto punime kërkojnë punonjës të specializuar për përgatitjen, vendosjen, nivelimin dhe përfundimin e elementeve prej betoni.

4. Karpentierët – 3 persona

Karpentierët nevojiten për përgatitjen dhe montimin e kallëpeve/formave të betonimit, mbështetjen dhe realizimin e elementeve të ndryshme të strukturave prej betoni. Duke qenë se preventivi parashikon struktura betoni dhe elemente të dekantuesve/pushtave, kërkesa për 3 karpentierë është proporcionale me natyrën e punimeve.

5. Muratorët – 3 persona

Në preventiv parashikohen mure me blloqe betoni, si dhe punime të tjera murature në objektet e dekantimit dhe strukturat shoqëruese. Për këtë arsye nevojiten punonjës të specializuar në muraturë, veçanërisht duke marrë parasysh shtrirjen e punimeve në disa objekte.

6. Hekurkthyesit – 4 persona

Kërkesa për 4 hekurkthyes lidhet me punimet e hekurit të betonit, të parashikuara në preventiv për strukturat prej betoni dhe dekantuesit ekologjikë. Përpunimi, prerja, përkulja dhe montimi i armaturës kërkon personel të specializuar. Volumi dhe nevoja për realizimin e këtyre punimeve në përputhje me detajet konstruktive nevojën për një ekip prej 4 specialistësh.

7. Saldatorët – 2 persona

Saldatorët janë të nevojshëm për punimet që lidhen me elementet metalike dhe ndërhyrjet që kërkojnë bashkim/përpunim të konstruksioneve apo elementeve prej metali. Disponimi i 2

specialistëve krijon mundësinë e kryerjes së punimeve metalike në mënyrë të koordinuar me punimet e tjera të kantierit.

8. Hidroizoluesit – 3 persona

Në objektet e parashikuara nga preventivi, veçanërisht në strukturat e ujërave të ndotura, dekantuesit, pusetat dhe elementet prej betoni që janë në kontakt me ujin dhe lagështirën, hidroizolimi përbën një proces të rëndësishëm teknik. Për këtë arsye, kërkesa për 3 hidroizolues lidhet me nevojën për garantimin e mbrojtjes së strukturave dhe funksionalitetit të tyre.

9. Elektriçistët – 2 persona

Preventivi përfshin zëra që lidhen me punime elektrike dhe sinjalistike, çka kërkon personel të specializuar për instalimin, lidhjen dhe kontrollin e komponentëve elektrikë të parashikuar në projekt.

10. Punonjësit e asfaltit – 3 persona

Kjo kërkesë bazohet drejtpërdrejt nga zërat e preventivit për punime rrugore dhe asfaltike, ku parashikohen shtresa stabilizuese, mbushje me cakëll/gur gurore në trupin e rrugës, si dhe shtrime/shtresa asfaltike me makineri. Në disa prej objekteve të preventivit këto punime janë të lidhura edhe me rikthimin e sipërfaqeve të rrugëve pas realizimit të kanaleve të linjave.

Për rrjedhojë, 3 punonjës të specializuar për asfaltin janë të nevojshëm për realizimin e fazave të përgatitjes, shtrimit dhe përfundimit të shtresave asfaltike.

11. Shoferët – 4 persona

Preventivi përfshin gjurmime, ngarkim, transport dhe shkarkim të materialeve, si dhe përdorimin e mjeteve për transportin e dherave dhe materialeve të ndërtimit. Në preventiv evidentohet edhe transporti i dheut me autobetoniere/mjete dhe punime që kërkojnë përdorimin e makinerive.

Për këtë arsye kërkesa për 4 shoferë të pajisur me leje drejtimi dhe Certifikatë të Aftësisë Profesionale (CAP), të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, lidhet me nevojën për të garantuar drejtimin e ligjshëm dhe profesional të mjeteve të transportit që do të përdoren gjatë realizimit të kontratës.

Gjithashtu, fakti që punimet janë të shpërndara në disa fshatra/objekte, me vlerë të konsiderueshme të përgjithshme të punimeve, e bën të arsyeshme nevojën për ekipe të ndara dhe për disponimin e personelit në mënyrë të tillë që të mundësohet zhvillimi paralel i proceseve të punës, respektimi i afateve kontraktore dhe garantimi i cilësisë së zbatimit.

Kërkesa për 5 (pesë) manovratorë eskavatoristë është e bazuar nga natyra e punimeve të parashikuara në preventiv, ku realizimi i kontratës kërkon përdorimin e vazhdueshëm dhe në mënyrë të koordinuar të ekskavatorëve për punime të gjurmimit të dherave, hapjes dhe profilimit të kanaleve, gjurmimeve për veprat infrastrukturore, ngarkimit të materialeve të gërmuara, sistemit të terrenit dhe punimeve të tjera të lidhura me zbatimin e projektit.

Duke pasur parasysh volumin e konsiderueshëm të punimeve të gjurmimit dhe karakterin e tyre të shpërndarë në zona/segmente të ndryshme të objektit, është teknikisht e nevojshme që operatori ekonomik të disponojë një numër të mjaftueshëm manovratorësh të kualifikuar, në mënyrë që makineritë të mund të operojnë njëkohësisht dhe në mënyrë të pandërprerë, duke shmangur vonesat në ciklin e punimeve.

Kërkesa për 5 eskavatoristë nuk nënkupton domosdoshmërisht që të gjithë ekskavatorët të jenë në punë në të njëjtin moment gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës, por synon të garantojë kapacitetin

njerëzor të nevojshëm për menaxhimin e makinerive gjatë fazave të ndryshme të zbatimit, përfshirë punën në disa fronte, zëvendësimin e operatorëve dhe sigurimin e vazhdimësisë së punimeve.

Në mënyrë të veçantë, për punime me volum të madh gjërmimi, ekskavatori përbën një nga makineritë kryesore të ciklit teknologjik. Mosdisponimi i numrit të mjaftueshëm të operatorëve të certifikuar mund të sjellë ulje të produktivitetit, ndërprerje të ciklit të punës dhe zgjatje të afateve të realizimit të kontratës.

Për manovratorët/automakinistët

Kërkesa për 4 (katër) manovratorë/automakinistë lidhet me nevojën për operimin e mjeteve të transportit dhe makinerive të rënda që shërbejnë për realizimin e punimeve të parashikuara në preventiv.

Punimet e gjërmimit gjenerojnë volume të konsiderueshme material, të cilat duhet të ngarkohen, transportohen, shkarkohen dhe sistemohen në përputhje me projektin dhe kërkesat teknike. Për këtë arsye, ekskavatorët duhet të funksionojnë në koordinim me automjetet/mjetet e transportit, duke krijuar një cikël të pandërprerë gjërmim–ngarkim–transport–shkarkim.

Disponimi i 4 automakinistëve siguron mundësinë e operimit të njëkohshëm të mjeteve të transportit dhe shmang situatat kur ekskavatori mbetet pa mjet transporti ose kur procesi i transportit bëhet faktor kufizues për produktivitetin e makinerive.

Për kërkesën për dëshmitë profesionale

Kërkesa që secili manovrator të disponojë dëshmi të aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë, të vlefshme dhe të lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, është e lidhur drejtpërdrejt me natyrën e veprimtarisë që do të kryejnë këta punonjës.

Përdorimi i ekskavatorëve, automjeteve dhe makinerive të rënda kërkon personel me aftësi të provuara profesionale, pasi operimi i tyre ndikon drejtpërdrejt në sigurinë në kantier, cilësinë e punimeve, mbrojtjen e personelit dhe funksionimin e rregullt të makinerive.

Gjithashtu, kërkesa për kartelë personale të sigurimit teknik, të vlefshme dhe të lëshuar nga institucione shtetërore ose subjekte juridike private të akredituara për certifikimin e punonjësve, është e arsyeshme për shkak të rrezikut të shtuar që karakterizon përdorimin e makinerive të rënda dhe nevojës për të garantuar që operatorët janë të trajnuar dhe të autorizuar për kryerjen e detyrave përkatëse.

g) Operatori Ekonomik duhet të ketë të punësuar si staf mbështetës, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplome (në rast se është inxhinier), dëshmi / certifikatë trajnimi të lëshuara nga subjekte të akredituar sipas ligjit, si dhe të figurojë në listepagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit nga data e hapjes së tenderit, punonjësit si më poshtë:

- 1 (një) punonjës të certifikuar me dëshmi trajnimi si “Person i ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë” të lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, kërkesë kjo në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. Në rastin e bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, sipas nenit 88 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 të ndryshuar, secili prej operatorëve ekonomike duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1(një) “Person të ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë”, sipas

zërave të punimeve/shërbimeve/mallit që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes së bashkëpunimit.

- 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, në mbështetje të pikës 4 të nenit 49 të Ligjit Nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”, të pajisur me certifikatë të lëshuar nga Drejtoria e MZSH.

Për përmbushjen e këtij kriteri Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Diplomë / Certifikatat e cituara më sipër.

Shenim: Për specialistin “Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”, Operatori Ekonomik mund ta disponojë edhe të kontraktuar me kontratë pune/shërbimi për realizimin e objektit të prokurimit me afat deri në përfundimin e kontratës.

Për përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë Diplomë / Certifikatat e cituara më sipër.

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës Nr. 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

Agumentimi: *Kërkesa e mësipërme mbështetet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312 datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë.*

Kërkesa që Operatori Ekonomik të disponojë staf mbështetës të specializuar dhe të certifikuar në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, është e lidhur drejtpërdrejt me natyrën dhe kompleksitetin e punimeve objekt kontrate, si dhe me nevojën për garantimin e zhvillimit të tyre në kushte të sigurt për punonjësit, personat e tretë dhe mjedisin përreth kantierit.

1. Personi përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Kërkesa për të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar si “Person i ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë” është e nevojshme për shkak të karakteristikave të punimeve të ndërtimit dhe veçanërisht të punimeve që zhvillohen në kantier, ku punonjësit mund të ekspozohen ndaj rreziqeve të ndryshme profesionale.

Realizimi i punimeve të kësaj natyre përfshin përdorimin e makinerive dhe pajisjeve të rënda të ndërtimit, punime gërmimi, ngarkimi dhe transporti të materialeve, punime në ambiente kantieri, ndërhyrje pranë rrjeteve ekzistuese infrastrukturore, si dhe aktivitete të tjera që krijojnë rrezik potencial për aksidente në punë.

Në këto kushte, prania e një personi të specializuar dhe të trajnuar për sigurinë dhe shëndetin në punë është e domosdoshme për: identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve që lidhen me aktivitetet e kantierit; marrjen e masave parandaluese për shmangien e aksidenteve dhe dëmtimeve në punë; kontrollin e zbatimit të masave të sigurisë nga punonjësit; orientimin dhe informimin e punonjësve lidhur me përdorimin e sigurt të makinerive dhe pajisjeve; kontrollin e përdorimit të pajisjeve individuale dhe kolektive të mbrojtjes; evidentimin dhe trajtimin e situatave me rrezik; koordinimin e masave të sigurisë gjatë zhvillimit paralel të aktiviteteve të ndryshme në kantier.

Kërkesa për diplomë dhe certifikatë trajnimi, të lëshuara sipas kërkesave ligjore dhe nga subjekte të akredituara, garanton që personi i angazhuar disponon formimin dhe kompetencën profesionale të nevojshme për të ushtruar këtë funksion.

Kjo kërkesë lidhet me detyrimin e operatorit ekonomik për të realizuar punimet në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi për sigurinë dhe shëndetin në punë, përfshirë Ligjin Nr. 10 327, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe aktet nënligjore përkatëse, përfshirë VKM Nr. 312, datë 05.05.2010, për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier.

Kërkesa nuk synon kufizimin e konkurrencës, por sigurimin që operatori ekonomik që do të zbatojë kontratën të ketë kapacitetin njerëzor të nevojshëm për menaxhimin e rreziqeve që shoqërojnë punimet.

2. Eksperti Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit

Kërkesa për 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, të pajisur me certifikatën përkatëse të lëshuar nga Drejtoria e MZSH-së, bazohet nga nevoja për parandalimin dhe administrimin e situatave të emergjencës që mund të krijohen gjatë zbatimit të punimeve.

Në një kantier ndërtimi, përdorimi i mjeteve dhe makinerive, pajisjeve me motor, instalimeve elektrike provizore, karburanteve, materialeve të ndryshme të ndërtimit dhe proceseve të punës mund të krijojë rrezik për shfaqjen dhe përhapjen e zjarrit.

Eksperti i specializuar është i nevojshëm për të garantuar që masat parandaluese dhe organizative për mbrojtjen nga zjarri të jenë të përshtatshme me kushtet konkrete të kantierit, si dhe për: evidentimin e burimeve potenciale të zjarrit; përcaktimin dhe kontrollin e masave parandaluese; kontrollin e pajisjeve dhe mjeteve të mbrojtjes nga zjarri; orientimin e punonjësve për veprimet në rast emergjence; organizimin e masave për evakuim dhe shpëtim; bashkëpunimin me strukturat kompetente në rast të një situatë emergjente; garantimin e respektimit të kërkesave të legjislacionit për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin.

Kërkesa mbështetet në Ligjin Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”, veçanërisht në kërkesat që lidhen me masat për parandalimin dhe menaxhimin e situatave të zjarrit dhe emergjencave.

Duke qenë se objekti i kontratës përfshin punime ndërtimore që realizohen në kantier dhe kërkojnë angazhimin e fuqisë punëtore, makinerive, pajisjeve dhe mjeteve të ndryshme teknike, ekziston nevoja reale për një strukturë minimale profesionale që të administrojë rreziqet e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes nga zjarri.

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të jete i licensuar nga QKB me Licencë kategoria III.2.B për “Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinim, rikuperim të mbetjeve të llojeve të ndryshme”

17 09 04 Mbetje të perziera nga ndërtimi dhe të prishjeve , të tjera

20 02 02 Dhera dhe gure

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë dokumentat e mësipërme sipas preventivit të objektit të prokurimit dhe kontratës së bashkëpunimit të nënshkruar.

Argumentim: *Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik të disponojë Licencë të kategorisë III.2.B për*

“Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinin, rikuperim të mbetjeve të llojeve të ndryshme”, pasi kjo kërkesë lidhet drejtpërdrejt me natyrën dhe volumin e punimeve objekt kontrate.

Nga preventivi i punimeve rezulton se objekti përfshin gërmime në tokë dhe shkëmb, gërmime me ekskavator në kanale, transport materialesh ndërtimi dhe dheu, prishje dhe rikonstrukcion të shtresave ekzistuese, ndërtim pusetash, betonime, punime të rrjeteve të ujësjellësit dhe kanalizimeve, si dhe rikthim të terrenit në gjendjen e mëparshme. Këto procese gjenerojnë mbetje ndërtimore, materiale të dala nga gërmimet, mbetje inerte, fragmente betoni, materiale metalike dhe mbetje të tjera të krijuara gjatë zbatimit të punimeve.

Konkretisht, preventivi parashikon: gërmime dheu me ekskavator në kanale; gërmime shkëmbi me çekiç hidraulik; transport materialesh dhe inertesh; mbushje dhe sistemime terreni; punime betonarme dhe struktura betoni; rehabilitim të rrjeteve ekzistuese të ujësjellësit dhe kanalizimeve.

Për realizimin e këtyre proceseve lind detyrimi ligjor për grumbullimin, transportimin dhe administrimin e mbetjeve të krijuara gjatë punimeve në përputhje me legjislacionin mjedisor.

Sipas VKM nr. 538, datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet QKB”, nënkategoria III.2.B përfshin veprimtari si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim të mbetjeve të llojeve të ndryshme.

Për rrjedhojë, disponimi i kësaj licence është i nevojshëm për të garantuar që operatori ekonomik ka kapacitetin ligjor dhe teknik për administrimin e mbetjeve të krijuara gjatë zbatimit të kontratës, duke siguruar transportimin dhe depozitimin e tyre në vende të autorizuar, në përputhje me kërkesat e legjislacionit mjedisor dhe të ndërtimit.

Autoriteti Kontraktor vlerëson se kjo kërkesë është në raport të drejtë me objektin e kontratës, pasi pa disponimin e licencës III.2.B operatori ekonomik nuk provon aftësinë ligjore për menaxhimin e mbetjeve që do të krijohen nga gërmimet, prishjet, transporti i materialeve dhe punimet e rehabilitimit të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve. Kriteri synon garantimin e mbrojtjes së mjedisit, respektimin e kërkesave ligjore për menaxhimin e mbetjeve dhe realizimin e kontratës në përputhje me standardet teknike dhe mjedisore në fuqi.

Kodi 20 02 02 – “Dhera dhe gurë”

Ky është kodi më i drejtpërdrejtë dhe teknikisht më i argumentueshëm në bazë të preventivit.

Në preventivin zërat konkretë janë: Nr. 6 – Gërmim sheshesh e kanalesh me ekskavator 0.5 m³, me sasi 5,843 m³; Nr. 7 – Mbushje/rrafshim me material të përshtatshëm, me sasi rreth 3,195 m³; Nr. 8 – Transport dheu me auto deri 1.0 km, me sasi 2,648 m³; Nr. 9 – Gërmim kanalesh me ekskavator, me sasi 833 m³; Nr. 10 – Mbushje/rrafshim me material të përshtatshëm, me sasi 356 m³.

Teknikisht, zbatimi i punimeve ndodh: gërmimi → selektimi i materialit → ripërdorimi i materialit të përshtatshëm → grumbullimi i materialit të tepërt/papërshtatshëm → ngarkimi → transporti → destinacioni i autorizuar.

Jo i gjithë materiali i gjermuar mund të përdoret për mbushje. Një pjesë e materialit mund të jetë material i papërshtatshëm, material i tepërt ose material që nuk mund të rikthehet në kanal për shkak të kërkesave të projektit. Për këtë arsye preventivi parashikon edhe në mënyrë të veçantë transportin e dheut, çka tregon se një pjesë e materialit duhet të largohet nga zona e punimeve.

Pikërisht kjo krijon nevojën për menaxhimin e mbetjes 20 02 02 – Dhera dhe gurë.

Kodi 17 09 04 – “Mbetje të përziera nga ndërtimi dhe të prishjeve” Në preventiv janë parashikuar: Nr. 1 – Prishje mure betoni, me sasi 36 m³; Nr. 2 – Prishje strukturash prej betoni, me sasi 45 m³.

Në preventiv të objekteve/fshatrave të ndryshme përsëriten zërat për prishje muresh, struktura betoni dhe elementë ekzistues të infrastrukturës.

Procesi i punës është: prishja e strukturës → copëtimi i materialit → grumbullimi në kantier → ngarkimi → transporti → ndarja/rikuperimi ose depozitimi në destinacion të autorizuar.

Betoni dhe materialet e përfutuara nga prishja nuk mund të lihen në zonën e punimeve, veçanërisht në një projekt që përfshin rrjete të reja, kanale dhe rikonstruksion të infrastrukturës.

Për këtë arsye, mbetjet e krijuara nga zërat e prishjeve lidhen me: 17 09 04 – Mbetje të përziera nga ndërtimi dhe të prishjeve, të tjera.

Nga pikëpamja e lidhjes me objektin, proporcionalitetit dhe zbatimit real të punimeve, argumentimi është ky:

Kodi i mbetjes 20 02 02 përfshin Nr. 6 – gjermime 5,843 m³; Nr. 8 – transport dheu 2,648 m³; Nr. 9 – gjermime 833 m³, si dhe zëra të ngjashëm në fletët e tjera, Materiali i gjermuar që nuk ripërdoret duhet grumbulluar, ngarkuar, transportuar dhe menaxhuar.

Kodi i mbetjes 17 09 04 Nr. 1 – prishje mure betoni 36 m³; Nr. 2 – prishje strukturash betoni 45 m³, plus zëra të ngjashëm në nenobjektet e tjera, Gjenerim i mbetjeve nga prishjet, që kërkojnë largim, transport dhe trajtim.

Kërkesa për Licencën III.2.B argumentohet veçanërisht nga fakti se realizimi i objektivit nuk kufizohet vetëm në ndërtimin e veprave të reja, por përfshin një volum të konsiderueshëm gjermimesh, prishjesh, ngarkimi dhe transporti të materialeve të dala nga procesi i punës. Vetëm zërat e preventivit për gjermimin me ekskavator dhe gjermimet e kanaleve parashikojnë volume të konsiderueshme, ndërsa parashikimi i veçantë i zërit për transportin e dheut konfirmon nevojën për largimin dhe menaxhimin e materialit të tepërt nga kantieri. Po kështu, zërat për prishjen e mureve dhe strukturave prej betoni krijojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë mbetje nga ndërtimi dhe prishjet.

Për rrjedhojë, disponimi i kapacitetit të licencuar për grumbullimin, transportimin, ruajtjen/magazininimin dhe rikuperimin e mbetjeve është i lidhur me fazën konkrete të zbatimit të kontratës dhe është i nevojshëm për të garantuar që materialet e tepërta nga gjermimet dhe mbetjet e krijuara nga prishjet të mos depozitohen në mënyrë të pakontrolluar, por të menaxhohen në destinacione të autorizuar.

2.3.5 Makineri Pajisje

Operatori ekonomik duhet te kete në dispozicion mjetet e pajisjet teknike te nevojshme per ekzekutimin e kontrates, si me poshte (sipas formularit permbledhes te vetedeklarimit):

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes deri 5-10 Ton	3 (tre) copë	Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 20 ton	2 (dy) copë	Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 -	2 (dy) copë	Pronësi ose me qera
Kamionçina me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton	3 (tre) copë	Pronësi ose me qera
Autovinc minimumi 1,5 ton	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Rimorkiator për transportin e makinerive	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0,25 m3	2 (dy) copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhirë	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me krah mbi 20 metra	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Minieskavator / Minifadromë	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Prerëse asfalti / Sharrë asfalti	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Freze asfalti	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Asfaltshtruese	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Autobitumatrice	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Rul ngjeshës gome-hekur	3 (tre) copë	Pronësi ose me qera
Rul ngjeshës hekur-hekur	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Autobetoniere	2 (dy) copë	Pronësi ose me qera
Fadroma	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Betoniere të vogla	2 (dy) copë	Pronësi ose me qera
Vibrator Betoni	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Autobot uji	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Autobot per pastrimin dhe thithjen e ujrave te zeza me	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Autopompe betoni	2 (dy) copë	Pronësi ose me qera
Gjenerator	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Depozita uji minimumi 5000 litra	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Matrapik	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Tokmak	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Saldatriçe	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Makineri për ndërtimin e mikrotuneleve horizontale	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Kompresor ajri	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Dampera	2(dy) copë	Pronësi ose me qera
Palankola	65 ton	Pronësi ose me qera
Cekic vibruës	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Tranxha per kthim hekuri	1 (një) copë	Pronësi ose me qera
Fabrike asfalto betoni me leje mjedisore QKL	1(një) copë	Pronësi ose me qera/ kontrate furnizimi
Fabrike per inerte me leje mjedisore QKL	1(një) copë	Pronësi ose me qera/ kontrate furnizimi
Instrument për punime gjeodezike	1(një) copë	Pronësi ose me qera
Total Station	1(një) copë	Pronësi ose me qera

Mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit në zbatim të kërkesave të VKM Nr. 312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e Rregullores për sigurinë në kantier”, si më poshtë vijon:

- Kokore + Jelekë fosforoshentë minimumi 40 copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme minimumi 10 copë
- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5 copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 copë

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten e verifikimit te saktësisese informacionit. Mos dorëzimi i informacionit të saktë apo të rremë do te konsiderohet kusht për skualifikim.

Shënim: Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr. 8. Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njëjsuara me origjinalin, si më poshtë:

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK

Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njëjsuara me origjinalin, si më poshtë:

Për mjetet që shenohen në regjistra publike duhet të paraqitet dokumentacioni që vërteton pronesine e mjetit (akti i pronësisë); leje qarkullimi; çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); siguracion mjeti (i vlefshëm).

Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: kontrata perkatëse e qerasë, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë), leje qarkullimi; çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme), siguracion mjeti (i vlefshëm).

Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.

Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruar në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor sidhe të dekalroj dhe vendndodhjen e mjeteve në pronesi ose me qera me qëllim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruar në këtë procedurë prokurimi nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë të deklaruar në procedurat të shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.6.Afati i kryerjes së punimeve

Afati i kryerjes së punimeve është 18 (tetembedhjete) muaj sipas Grafikut të Punimeve të publikuar në SPE

2.3.7. Operatori Ekonomik Ofertues duhet të paraqesë deklaratën ku të shprehet se është dakort me menyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të perfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor, (Në rast të shpalljes fitues).

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 të ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik¹" në të cilin përcaktohet: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore **e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Në nenin 39 "Kërkesa të vecanta për kontratat për punë publike" pika 6 /d të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 të ndryshuar parashikohet: "Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon mjetet dhe pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën."

uke u bazuar te preventivi i ngarkuar për objektet e Bashkisë Pustec.

Në preventiv shfaqen konkretisht zëra për prishje betoni, prishje strukturash, gërmime kanalesh, mbushje, transport dheu, vendosje tubacionesh HDPE me gjatësi të konsiderueshme, shtresa rëre/çakëlli, puse/puseta, struktura betoni, armatura dhe hidroizolim, pra një kombinim punimesh civile, kanalizimesh dhe infrastrukture.

Kamion vetëshkarkues 5–10 ton – 3 copë

Kjo kërkesë lidhet drejtpërdrejt me zërat e preventivit për gërmimin dhe transportin e materialit të gërmuar.

Në preventiv, ndër të tjera, janë parashikuar: Zëri nr. 6 – Gërmime kanalesh me ekskavator, me volum që arrin në rreth 5,758 m³ në një prej objekteve; Zëri nr. 8 – Transport dheu deri në 1 km, me volum rreth 3,131 m³; Zëri nr. 9 – Gërmime kanalesh, rreth 833 m³; Zëri nr. 10 – Mbushje/rrafshim me material të përshtatshëm, rreth 356 m³.

Në objektet e tjera të përfshira në preventiv paraqiten përsëri volume të konsiderueshme të gërmimeve dhe transportit të dheut.

Teknikisht, kamionët 5–10 tonë janë të përshtatshëm për transportin e materialit në distanca të shkurtra, veçanërisht në zona të banuara dhe në rrugë me gjerësi të kufizuar, ku përdorimi i kamionëve shumë të mëdhenj mund të jetë më pak efikas.

3 kamionë mundësojnë funksionimin paralel të ciklit:

ekskavator → ngarkim → transport → shkarkim → kthim në kantier.

Kamion vetëshkarkues ≥20 ton – 2 copë

Kërkesa lidhet me volumin e madh të materialit të gërmuar dhe materialeve të prishjeve.

Për shembull, vetëm në zërat e gërmimeve dhe transportit të paraqitura në preventiv kemi mijëra m³ material. Për volume të tilla, përdorimi i mjeteve me kapacitet të lartë ul numrin e cikleve të transportit dhe rrit produktivitetin.

Në zbatimin praktik: $5,758 \text{ m}^3$ germime $\rightarrow$ grumbullim/ngarkim $\rightarrow$ transport i materialit të tepërt $\rightarrow$ depozitim.

Për volum të tillë, kamionët ≥ 20 ton janë të përshtatshëm për transportin e sasive të mëdha të materialit në rastet kur kushtet e rrugës dhe aksesit e lejojnë.

Kamion vetëshkarkues 10–20 ton – 2 copë

Ky kapacitet plotëson nevojën ndërmjet kamionëve të vegjël dhe atyre ≥ 20 ton.

Arsyetimi teknik është veçanërisht i rëndësishëm për një objekt që realizohet në disa zona/fshatra, ku kushtet e aksesit nuk janë të njëjta.

Për rrugët e ngushta ose akseset e vështira përdoren mjetet 5–10 ton, ndërsa në segmente ku ka akses të përshtatshëm përdoren kamionët 10–20 ton dhe ≥ 20 ton.

Pra, kërkesa për kapacitete të ndryshme nuk lidhet me një zë të vetëm, por me nevojën për të realizuar në mënyrë efikase volumin e përgjithshëm të germimeve, transportit dhe largimit të materialeve.

Kamionçina deri 3.5 ton – 3 copë

Kamionçinat nuk kanë të njëjtin funksion si kamionët vetëshkarkues.

Ato nevojiten për transportin e mjeteve të vogla; materialeve ndihmëse; tubacioneve dhe pjesëve të vogla; veglave; materialeve për punimet e puseta; lëvizjen e personelit teknik dhe të ekipeve të punës ndërmjet pikave të kantierit.

Kjo bazohet që preventivi përfshin një numër të konsiderueshëm zërash të shpërndarë në disa objekte, përfshirë tubacione HDPE, puse/puseta, materiale betoni dhe punime të ndryshme ndihmëse.

Autovinc minimumi 1.5 ton – 1 copë

Kjo lidhet me ngritjen dhe pozicionimin e elementeve të ndryshme të kantierit, veçanërisht në punimet e kanalizimeve.

Preventivi përfshin: tubacione HDPE në gjatësi të konsiderueshme; puse/puseta; kapakë; elemente betoni; materiale që duhet të pozicionohen në kanale.

Për këto punime, autovinçi shërben për ngritje, pozicionim dhe manipulim të elementeve që nuk mund të vendosen në mënyrë të sigurt vetëm me forcë manuale.

Rimorkiator për transportin e makinerive – 1 copë

Kjo lidhet me faktin se punimet realizohen në disa objekte/fshatra, ndërsa një pjesë e makinerive është e lëvizshme dhe duhet të transferohet sipas fazës së punimeve.

Në praktikë, ekskavatori, rulot, fadroma, makineri të tjera etj. nuk mund të lëvizin në distanca të konsiderueshme me shpejtësinë dhe sigurinë e një automjeti të zakonshëm.

Rimorkiatori siguron mobilizimin/demobilizimin e makinerive ndërmjet kantierëve.

Eskavator me goma 0.25 m^3 – 2 copë

Preventivi përmban volume të mëdha germimesh kanalesh. Konkretisht shfaqen zëra si: Germime kanalesh me ekskavator 0.5 m^3 – rreth $5,758 \text{ m}^3$; Germime kanalesh – rreth 833 m^3 ; në objektet e tjera përsëriten të njëjtat procese me volume të ndryshme.

Ekskavatori me goma 0.25 m^3 është i përshtatshëm për: kanale në zona të banuara; ndërhyrje pranë rrugëve ekzistuese; germime lineare; ngarkim të materialit në kamion; punime ku kërkohet mobilitet i shpejtë.

Dy copë bazohet nga shpërndarja e punimeve në disa objekte dhe nga nevoja për të punuar paralelisht në më shumë se një front pune.

Eskavator me zinxhirë – 1 copë

Eskavatori me zinxhirë është i përshtatshëm për punimet e gërmimit me volum të madh, ku kërkohet stabilitet më i madh i makinerisë.

Ai lidhet drejtpërdrejt me zërat e gërmimeve të preventivit, ku kemi volume në mijëra m³.

Funksioni i tij kryesor është:

gërmim → ngarkim → sistemim i materialit → krijim i kanalit/trasesë.

Minieskavator / Minifadromë – 1 copë

Ky mjet është i nevojshëm si mjet mbështetës për zonat ku makineritë e mëdha kanë vështirësi akses.

Kjo lidhet me natyrën e punimeve të kanalizimeve, ku kemi gërmime lineare, punime pranë strukturave ekzistuese, puse dhe tubacione.

Minieskavatori është veçanërisht i përshtatshëm për: punime pranë ndërtesave; kanale të ngushta; ndërhyrje në hapësira të kufizuara; përfundimin dhe korrigjimin e gërmimeve; mbushje dhe sistemim.

Prerëse/sharrë asfalti – 1 copë

Në preventivin e ngarkuar, zërat që shihen janë kryesisht kanalizime, gërmime, beton, tubacione dhe shtresa, dhe nuk shfaqet qartë një zë i posaçëm për prerje asfalti.

në projektin teknik ka rrugë ekzistuese të asfaltuara ku do të hapen kanalet, prerësja e asfaltit është teknikisht e nevojshme për prerje e asfaltit → hapje kanali → vendosje tubacioni → mbushje → rikthim i shtresës së rrugës.

Frezë asfalti – 1 copë

Frezimi i asfaltit nevojitet kur duhet të hiqet në mënyrë të kontrolluar shtresa ekzistuese e asfaltit përpara ndërhyrjes dhe më pas të rikthehet shtresa.

Autobitumatrice – 1 copë

Funksioni i saj është spërkatja e emulsionit bituminoz para shtresave asfaltike, kjo kërkesë mbështetet nga zëra konkretë për emulsion bituminoz, bitum, asfalt ose shtresa asfaltike.

Rul ngjeshës gome-hekur – 3 copë

Ky mjet lidhet me proceset e: ngjeshjes së shtresave të mbushjes; stabilizimit të materialeve; ngjeshjes së shtresave granulare; përfundimit të sipërfaqeve të punës.

Preventivi ka zëra për mbushje/rrafshim me material të përshtatshëm dhe shtresa të ndryshme, ndaj nevoja për pajisje ngjeshëse është e lidhur me zbatimin e këtyre zërave, 3 copë lidhen me numrin e fronteve të punës që parashikohet të funksionojnë paralelisht.

Rul ngjeshës hekur-hekur – 1 copë

Lidhet me ngjeshjen e shtresave të forta dhe materialeve granulare.

Në zbatimin e kanaleve, pas vendosjes së tubacionit dhe kryerjes së mbushjeve, shtresat duhet të rikthehen dhe ngjeshen për të shmangur uljet e mëvonshme.

Autobetoniere – 2 copë

Në preventiv ka zëra konkretë për: prishje muresh betoni – 36 m³; prishje strukturash betoni – 45 m³; mure me blloqe/beton; struktura monolite betoni; puse dhe struktura betoni.

gjithashtu zëra për struktura monolite betoni me volume rreth 72 m³ dhe 176 m³, sipas objektit.

Autobetonieret janë të nevojshme për furnizimin e vazhdueshëm me beton në këto fronte pune.

Dy mjete mundësojnë furnizimin paralel të disa objekteve ose shmangin ndërprerjen e betonimeve për shkak të distancave.

Betoniere të vogla – 2 copë

Plotësojnë autobetoniereve për betonime të vogla: themele të vogla; puseta; elementë të kanaleve; riparime; struktura të vogla;

Vibrator betoni – 1 copë

Kërkesa lidhet drejtpërdrejt me zërat e strukturave prej betoni.

Betoni i hedhur në struktura, mure, puseta dhe elementë të tjerë duhet të vibrohet për të eliminuar boshllëqet dhe për të siguruar kompaktësinë dhe rezistencën e betonit.

Autobot uji – 1 copë

Autoboti i ujit lidhet me: lagështimin e materialeve gjatë ngjeshjes; kontrollin e pluhurit gjatë gërmimeve; mirëmbajtjen e sipërfaqeve; proceset e ngjeshjes së materialeve granulare.

Në veçanti, për volume të mëdha gërmimi dhe mbushjeje, kontrolli i lagështisë së materialit është pjesë e rëndësishme e arritjes së densitetit të kërkuar.

Autobot për pastrimin dhe thithjen e ujërave të zeza – 1 copë

Ky është një nga mjetet kryesore për realizimin e objektit, sepse preventivi është i fokusuar ndjeshëm në ujërat e zeza/kanalizimet. Në preventiv janë parashikuar zëra për: tubacione HDPE; kanale; puseta/puse; lidhje me rrjetin; elemente të kanalizimeve.

Në një sistem ekzistues kanalizimesh, gjatë ndërhyrjeve është e nevojshme që, kur kushtet e punimeve e kërkojnë, rrjedhat ekzistuese të kontrollohen dhe ujërat të largohen përkohësisht nga zona e punës.

Autoboti mundëson:

thithjen → transportin → largimin e kontrolluar të ujërave/llumrave → lejimin e punës së sigurt në kanal.

Kjo është veçanërisht e rëndësishme për punimet e kanalizimeve dhe lidhet edhe me menaxhimin e mbetjeve të krijuara gjatë pastrimit.

Autopompë betoni – 2 copë

Lidhet me zërat e betonimeve dhe strukturave monolite.

Përdoret kur betoni nuk mund të hidhet direkt nga autobetonierja për shkak të: thellësisë së kanalit; distancës nga rruga; pozicionit të strukturës; aksesit të kufizuar.

Dy copë mundësojnë realizimin e betonimeve në fronte të ndryshme.

Gjenerator – 1 copë

Gjeneratori është mjet mbështetës për punimet në terren, veçanërisht aty ku furnizimi elektrik nuk është i garantuar.

Mund të furnizojë: pompa; vibratorë betoni; ndriçim; pajisje prerëse; saldatrice; pajisje të tjera elektrike.

Depozita uji ≥5,000 litra – 1 copë

Lidhet me nevojën për furnizim të vazhdueshëm me ujë në kantier për: betonime; lagështim dhe ngjeshje; kontroll pluhuri; pastrime; nevoja teknologjike.

Është veçanërisht e rëndësishme në kantieret ku nuk ekziston furnizim i vazhdueshëm me ujë.

Matrapik – 1 copë

Lidhet me zërat e prishjeve të betonit dhe strukturave ekzistuese.

Në preventiv janë konkretisht: Nr. 1 – Prishje mure betoni – 36 m³; Nr. 2 – Prishje strukturash prej betoni – 45 m³.

Matrapiku përdoret për copëtimin lokal dhe kontrolluar të betonit, veçanërisht në zona ku nuk mund të përdoret makineri e rëndë.

Tokmak – 1 copë

Tokmaku përdoret për ngjeshjen e materialit në hapësira ku rulot nuk mund të hyjnë.

Kjo është veçanërisht e rëndësishme për: kanale të ngushta; rreth tubacioneve; pranë pusetave; në zona të kufizuara.

Duke qenë se preventivi ka volume të konsiderueshme të mbushjeve të kanaleve, përdorimi i tokmakut është i bazuar në volume të preventivit.

Saldatriçe – 1 copë

Lidhet me punimet ndihmëse të montimit dhe mirëmbajtjes së strukturave metalike, pajisjeve dhe elementeve të kantierit.

Megjithatë, ky është mjet mbështetës, makineri që lidhet me një zërat e preventivit.

Makineri për mikrotunele horizontale nëntokësore me sistem Laser – 1 copë

Kjo kërkesë kërkon kujdes të veçantë.

Në preventivin që kemi shqyrtuar shfaqen punime me gjermime kanalesh dhe vendosje tubacionesh HDPE, por nuk shfaqet qartë një zë që përcakton: “mikrotunel horizontal nëntokësor” ose një proces të ngjashëm pa hapje kanali.

Në projektin teknik ka kalime nën rrugë, nën infrastrukturë ekzistuese apo nën objekte ku nuk lejohet hapja e kanalit.

Kompresor ajri – 1 copë

Lidhet me përdorimin e: matrapikut pneumatik; pajisjeve të pastrimit; mjeteve pneumatike; punimeve ndihmëse të prishjes.

Është pajisje mbështetëse për procesin e prishjeve dhe ndërhyrjeve në kantier.

Dampera – 2 copë

Damperat lidhen me transportin e materialeve në terrene ku kamionët standardë kanë vështirësi akses. Janë të përshtatshëm për: transport të dheut; gurëve; materialeve granulare; mbetjeve të gjermimeve. Duke pasur volume të mëdha gjermimesh, kërkesa është e lidhur me procesin e lëvizjes së materialit brenda kantierit.

Palankola 65 ton – 1 copë

Palankola lidhet me ngritjen dhe manipulimin e elementeve të rënda.

Çekiç vibrues – 1 copë

Përdoret për nguljen/heqjen e elementeve metalike ose palankolave.

Duke qenë se në projekt është parashikuar përdorimin e palankolave, atëherë palankola + çekiçi vibrues janë të lidhura teknikisht për kryerjen e volumeve të punës.

Tranxha për kthim hekuri – 1 copë

Lidhet me punimet e hekurit të betonit.

Preventivi ka zëra për hekur të zakonshëm në sasi të përcaktuara në ton, prandaj përgatitja dhe përkulja e armaturës kërkon pajisje të përshtatshme.

Instrument për punime gjeodezike – 1 copë

Kjo është e lidhur drejtpërdrejt me zbatimin e: kanaleve me pjerrësi të përcaktuar; kuotave; akseve; pozicionimit të tubacioneve; puseta; strukturave; rikthimit të niveleve.

Në punimet e kanalizimeve, kontrolli gjeodezik është thelbësor sepse tubacioni duhet të vendoset sipas kuotave dhe pjerrësive të projektit.

Total Station – 1 copë

Total Station është veçanërisht i rëndësishëm për: piketimin e akseve; transferimin e koordinatave; kontrollin e kuotave; kontrollin e pozicionit të puseta; kontrollin e pjerrësisë së tubacioneve; matjet e volumit të gjermimeve dhe mbushjeve; kolaudimin gjeometrik të punimeve.

Duke qenë se preventivi përmban gjermime lineare, tubacione HDPE, puse/puseta dhe struktura të ndryshme, kontrolli topografik nuk është një element formal, por pjesë e drejtpërdrejtë e metodës së zbatimit.

2.3.6. Afati i kryerjes së punimeve

Afati i kryerjes së punimeve është 18 (tetembedhjetë) muaj sipas Grafikut të Punimeve të publikuar ne SPE

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve në përputhje me afatin kohor që është lënë në dispozicion për realizimin e kontratës.

2.3.7 Operatori Ekonomik Ofertues duhet të paraqesë deklaratën ku të shprehet se është dakort me menyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të perfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor, (Në rast të shpalljes fitues).

Në funksion të plotësimit të Shtojcës Nr. 8

“Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, Operatori Ekonomik ofertues duhet të japë të dhëna të qarta si Emër, Mbiemër, Atësi, Amësi, Datëlindje, Vendlindje, Numër Personal, si dhe kopje të skanuar të dokumentit të identifikimit (shqiptar ose të huaj), për Administratorin / Administratorët e shoqërise, Ortakun / Ortakët e shoqërise, përfaqësues të ndryshëm të posacëm të shoqërisë, drejtues të ndryshëm të shoqërisë.

Bazuar në parashikimet e Rregullat e Prokurimit Publik, miratuar me VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku në pikën 6 të nenit 26 parashikohet: *Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin;*

Si dhe sipas Ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar me Ligjin Nr.16 datë 08.02.2024 neni 82, “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, Pika 5 ku parashikohet: *“Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti ose enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë:*

- a) dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike, të cilat në kohën e dorëzimit pranë autoritetit ose entit kontraktor duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre;*
- b) dokumentet mbështetëse në origjinal ose një kopje të noterizuar të tyre për vetëdeklarimet e dhëna.*

Ofertuesi i kualifikuar i pari, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor dokumentacionin e parashikuar në pikën 6 të nenit 26 te VKM Nr.285 datë 19.05.2021 të ndryshuar, brenda afatit 5 ditor që ka në dispozicion autoriteti kontraktor, për publikimin e njoftimit të fituesit, sipas nenit 97/1 të LPP-së.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për s`kualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike: Bazuar në specifikimet teknike dërguar nga shoqëria projektuese dhe përcjelle për punimet e vepres, duke qenë se specifikimet teknike të përcjella, plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 36 të Ligjit Nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin publik”, të ndryshuar dhe nenin 40 pika 2 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, njësia e prokurimit po publikon specifikimet teknike.

Njesia e Prokurimit