




Armimi i Pllakes se Themelit Prerja 1-1 SH. 1:50




DETAJ
SH 1:40




Planimetria e Pusetes Armimi Sh 1:30




Prerja 1-1 e Pusetes Armimi Sh 1:30




Armimi i Pllakes se Themelit Prerja 2-2 SH. 1:50




Prerja 2-2 e Pusetes Armimi Sh 1:30



Planimetria e Pllakes Mbeshtetese Armimi Sh 1:50



Prerja Gjatesore e Pllakes Mbeshtetese Armimi Sh 1:50



Shenim:

1. Betoni Klase C30/37
2. Hekur Celik BSt 420/500 per shufer
3. Shtresa mbrojtese minimum
 - Per themelet 5 cm
 - Per strukturat mbi toke 2.5 cm
4. Xhuntimi i hekurave te behet te pakten 50 x diameter
5. Aftesia Mbajtese e dheut te pakten 250 kPa
6. Dimensionet jepen ne mm

Shënim :

1. Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
2. Kuotat e tjera janë dhëne relative

1	Shkup, 2024	A.S.	F.M.		PER MIRATIM
Baza	Data	Pergjithor rre	Kontrolluar rre	Approvuar rre	Perkrenim
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
ANDERSON SIMONI		FAHRI MAHO			
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT					
DHER-ITUN-04-UG700-01					
TITULLI I VIZATIMIT					
TRAJTIMI AROMAVE					
VIZATIME KONSTRUKTIVE 01					
TITULLI I PROJEKTI					
"Impiant i Trajtitimit të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhermi"					
NENOBJEKTI					
Impianti i Trajtitimit të Ujërave të Zeza, Dhermi					
AGJENSIA KOMBETARE					
UJËSJELLËS-KANALIZIME					
 AKUK AGJENSIA KOMBETARE E UJËSJELLËS-KANALIZIME					
PERGATITUR NGA:			 ENGINEERING CONSULTANCY		
"EBS" shpk					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

Mark	φ [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
①	φ16		5900	40	372.49	22.1%	/150 mm
②	φ16		5900	40	372.49	22.1%	/150 mm
③	φ16		6500	36	369.33	21.9%	/150 mm
④	φ16		6500	36	369.33	21.9%	/150 mm
⑤	φ10		1220	6	4.51	0.3%	
⑥	φ10		1220	6	4.51	0.3%	
⑦	φ10		1220	6	4.51	0.3%	
⑧	φ10		1220	6	4.51	0.3%	/150 mm
⑨	φ10		1220	6	4.51	0.3%	
⑩	φ10		1220	6	4.51	0.3%	/150 mm
⑪	φ10		1220	6	4.51	0.3%	
⑫	φ10		1220	6	4.51	0.3%	
⑬	φ12		1420	6	7.56	0.4%	
⑭	φ12		1420	6	7.56	0.4%	
⑮	φ12		1420	6	7.56	0.4%	
⑯	φ12		1420	6	7.56	0.4%	
⑰	φ12		1420	7	8.83	0.5%	

⑰	φ12		1420	7	8.83	0.5%	/150 mm
⑱	φ12		1420	6	7.56	0.4%	
⑲	φ12		1420	6	7.56	0.4%	
⑳	φ12		1420	6	7.56	0.4%	
㉑	φ12		1420	6	7.56	0.4%	
㉒	φ12		1420	6	7.56	0.4%	/150 mm
㉓	φ12		1420	7	8.83	0.5%	
㉔	φ12		1420	7	8.83	0.5%	/150 mm
㉕	φ12		2209	2	3.92	0.2%	
㉖	φ12		2609	2	4.63	0.3%	
㉗	φ12		3009	2	5.34	0.3%	
㉘	φ12		3409	2	6.05	0.4%	
㉙	φ12		3580	2	6.36	0.4%	
㉚	φ12		3580	2	6.36	0.4%	
㉛	φ12		3580	2	6.36	0.4%	
㉜	φ12		3580	2	6.36	0.4%	
㉝	φ12		3580	2	6.36	0.4%	
㉞	φ12		3289	2	5.84	0.3%	

㉟	φ12		3289	2	5.84	0.3%	
㊱	φ12		2889	2	5.13	0.3%	
㊲	φ12		2489	2	4.42	0.3%	
㊳	φ12		2209	2	3.92	0.2%	
Total mass = 1687 kg							

1	28qunar 2024	A.S	F.M	P.F.B.M.B.A.T.M	
Subst	Date	Pergejtor rre	Kontrolluar rre	Approvuar rre	Peaformuar
Rishikimet					
PERGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA	
ANDERSON SIMONI		FAHRI MAHO			
BOTIMI		SHKALLA		DATA	
1					
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-04-UG700-02			
TITULLI I VIZATIMIT		TRAJTIMI AROMAVE TABELA ARMIMIT 02			
TITULLI I PROJEKTIT		"Implant i Trajtimit të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"			
NENOBJEKTI		Implanti i Trajtimit të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
					
PERGATITUR NGA:					
"EBS" shpk					