




PLANI STRUKTURAVE -1.70 SH.1:50




Armimi i Themelit Trau T3 (Cope 1)
Aksi 3-3 SH.1:50




Armimi i Themelit Trau T4 (Cope 1)
Aksi C-C SH.1:50



Prerja 1-1 Trau T3
Sh.1:25



Prerja 1-1 Trau T4
Sh.1:25




Shenim:


1. Betoni Klase C25/30
2. Hekur Celik BST 420/500 per shufer
3. Shtresa mbrojtëse minimum
 - Per themelet 5 cm
 - Per strukturat mbi toke 2.5 cm
4. Xhantimi i hekurave te behet te pakten 50 x diameter
5. Afesia Mbajtëse e dheut te pakten 250 kPa
6. Dimensionet jepen ne mm

VIZATIMET E ARMIMIT


Armimi i Themelit Trau T1 (Cope 2)
Aksi 1-1 SH.1:50



Armimi i Themelit Trau T2 (Cope 2)
Aksi A-A
SH.1:50




Armimi i Themelit Trau T9 (Cope 1)
Aksi D-D
SH.1:50




Shënim :

1. Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
2. Kuotat e tjera janë dhëne relative


Prerja 1-1 Trau T1
Sh.1:25



Prerja 1-1 Trau T2
Sh.1:25



Prerja 1-1 Trau T9
Sh.1:25



Emri	Adresa	Emri	Adresa	Emri	Adresa
PERGATITUR NGA:	AGJENCIA KOMBETARE UJESJELLES-KANALIZIME	APROVUAR NGA:			
ANDERSON SHIRON	FAJFER SHIRON	KONTROLLUAR NGA:			
BOTAR	SHPELLA	DATA			

NUMRI I VIZATIMIT: DHER-ITUN-04-UG230-01

TITULLI I VIZATIMIT: NDRËTESA VENTILATOREVE
VIZATIME KONSTRUKSIONI 01

TITULLI I PROJEKTTIT: "Implanti i Trajtimt të Ujërave të Ndodura dhe sistemit KUZ, Dhërmi"

HENOBJEKTI: Implanti i Trajtimt të Ujërave të Zeza, Dhërmi

AGJENCIA KOMBETARE
UJESJELLES-KANALIZIME




PERGATITUR NGA:
"EBS" shpk




[illegible]

PLANI STRUKTURAVE +4.70
SH.1:50


VIZATIMET E ARMIMIT




Armimi i Traut T5 (Cope 3)
SH 1:50




Prerja 1-1 trau T5
Sh 1:25




Armimi i Traut T6 (Cope 2)
SH 1:50



Prerja 1-1 trau T6
Sh 1:25




Armimi i Traut T7 (Cope 2)
SH 1:50




Prerja 1-1 trau T7
Sh 1:25



Armimi i Traut T8 (Cope 1)
SH 1:50



Prerja 1-1 trau T8
Sh 1:25








- Shenim:
- 1.Betoni Klase C25/30
 - 2.Hekur Celik BST 420/500 per shufër
 - 3.Shtresa mbrojtëse minimum
 - Per themelet 5 cm
 - Per strukturat mbi toke 2.5 cm
 - 4.Xhuntimi i hekurave te behet te pakten 50 x diameter
 - 5.Aftesia Mbatjtese e dheut te pakten 250 kPa
 - 6.Dimensionet jepen ne mm

Shënim :

1. Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
2. Kuotat e tjera janë dhëne relative

1	Përfaqësimi	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
Përgatitur nga		Kontrolluar nga		Aprovuar nga	
Faqe 1		Faqe 1		Faqe 1	
Data		Data		Data	
NUMRI I VIZATIMIT DHER-ITUN-04-UG230-03					
TITULLI I VIZATIMIT NDERTESA VENTILATOREVE VIZATIME KONSTRUKSIONI 03					
TITULLI I PROJEKTI "Implanti i Trajtimin të Ujërave të Ndoutura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
HENOBJEKTI Implanti i Trajtimin të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENCIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
AKUK					
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk					
EBS					


VIZATIMET E ARMIMIT




Veshje me pllaka 2 cm
Llaç 2cm
Shtresë hidroizolimi me katrama
Shtrese me bitum me primer
Shtrese niveluese llaçi 5-10cm
Soletë b/a 20cm

[illegible]


ARMIMI I SOLETES NE PLAN
SH. 1:50



Armimi i Soletes S4
Prerja 2-2
SH. 1:50




Armimi i Soletes S4
Prerja C-C
SH. 1:50




VIZATIMET E ARMIMIT


Armimi i Soletes S3
Prerja 3-3
SH. 1:50



S3 Slab Reinforcement /Armimi i Soletes S3
Section/Prerja B-B
Sc/SH 1:50



PLANI I KULLIMIT TE SOLETES
SH. 1:75




Shenim:

- 1.Betoni Klase C25/30
- 2.Hekur Celik BSt 420/500 per shufer
- 3.Shtresa mbrojtese minimum
 - Per themelet 5 cm
 - Per strukturat mbi toke 2.5 cm
- 4.Xhumbimi i hekurave te behet te pakten 50 x diameter
- 5.Aftesia Mbajttese e dheut te pakten 250 kPa
- 6.Dimensionet jepen ne mm

Shënim :

1. Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
2. Kuotat e tjera janë dhëne relative

Detaji i Soletes
SH 1:25



Emri	Adresa	Emri	Adresa	Emri	Adresa
PERGATITUR NGA	ANDERSON SHIRDI	KONTROLLUAR NGA	ANDERSON SHIRDI	APROVUAR NGA	ANDERSON SHIRDI
DATA	01/01/2024	DATA	01/01/2024	DATA	01/01/2024

NUMRI I VIZATIMIT: DHER-ITUN-04-UG230-05

TITULLI I VIZATIMIT: NDERTESA VENTILATOREVE
VIZATIME KONSTRUKSIONI 05

TITULLI I PROJEKTTIT: "Implanti i Trajtimet të Ujërave të Ndoutura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"

NENOBJEKTI: Implanti i Trajtimet të Ujërave të Zeza, Dhërmi

AGJENSIA KOMBETARE
UJËSJELLËS-KANALIZIME




PERGATITUR NGA:
"EBS" shpk




VIZATIMET E ARMIMIT


Armimi i Murit (Cope 2)
Aksi 1-1SH. 1:50




Armimi i Murit (Cope 2)
Aksi A-A
SH. 1:50




Armimi i Murit
Aksi 3-3 SH. 1:50



Armimi i Murit
Aksi C-C SH. 1:50



ARMIMI I MURIT
SH 1:40



Shenim:

1. Betoni Klasse C25/30
2. Hekur Celik BSt 420/500 per shufër
3. Shtresa mbrojtëse minimum
 - Per themelet 5 cm
 - Per strukturat mbi toke 2.5 cm
4. Xhantimi i hekurave te behet te pakten 50 x diametër
5. Aftesia Mbjatëse e dheut te pakten 250 kPa
6. Dimensionet jepen ne mm

Shënim :

1. Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
2. Kuotat e tjera janë dhëne relative

1	Dato Viza	A.S.	K.M.	Adresa	Pasaport		
2	Dato Vazhimit	Vazhimeshi i	Datimi i	Adresa	Pasaport		
Rrëfimet							
PERSGATITUR NGA		KONTROLLUAR NGA		APROVUAR NGA			
ANDERSON SHKOH		PAULI SHKOH					
BOTIM		SHPALLA		DATA			
I							
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-04-UG230-06					
TITULLI I VIZATIMIT							
NDERTESA VENTILATOREVE							
VIZATIME KONSTRUKSIONI 06							
TITULLI I PROJEKTIT "Implanti i Trajtimite të Ujërave të Ndodura dhe sisteme KUZ, Dhërmi"							
NUMEROJEKTI Implanti i Trajtimite të Ujërave të Zeza, Dhërmi							
AGJENSIA KOMBETARE UJËSHJELLËS-KANALIZIME							
 AKUK UJËSHJELLËS DHE KANALIZIME							
PERGATITUR NGA:				 ENGINEERING CONSULTANCY			
"EBS" shpk							

