



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME VLORE SH.A

**PROCES VERBAL - Tipi i kontratës – PUNË
PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky proces verbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: ‘‘Ndertim rrjeti shperndares ujesjellesi per fshatin Tragjas dhe rehabilitim dhe venie ne funksion te rrjetit te KUZ fshati Tragjas’’

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj; 12 (dymbëdhjetë) muaj

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45247130-0 - Punime ndërtimi për ujësjellës

VLERA E FONDIT LIMIT: 159,605,649 *(njëqind e pesëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e pesë mijë e gjashtëqind e dyzetë e nëntë) Leke pa TVSH*

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga **Buxheti i Shtetit**.

Autoriteti kontraktor në kriteret e përgjedhjes së fituesit ka përgjedhur si më poshtë:

A) Oferta ekonomisht më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

Çmimi ☐	pikët 50
Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit ☐	pikët 20
Stafi / Organizimi i Kompanise ☐	pikët 15
Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social ☐	pikët 10
Periodha e garancisë së objektit ☐	pikët 5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Metodologjia e vlerësimit për Ofertën ekonomikisht më të favorshme bazuar në kosto

Kriteret e vlerësimit:

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100. Autoriteti kontraktor do të vlerësojë pikët për kriteret me vlerësim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e rrumbullakosur me dy shifra pas presjes dhjetore (0,00) ndërsa për kriteret me vlerësim absolut (kriteri 2.b , 3, 4) do të vlerësohen me numra të plotë (0).

Kriteri:

1. Çmimi [50] pikë

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

P_{k1} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k1}$ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k1}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [20 pikë]

Operatori ekonomik mund të propozojë duke paraqitur një grafik të detajuar që argumenton kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori duhet të argumentojë (në mënyrë përshkimore dhe grafike) kohën e propozuar (**jo më shumë se 12 muaj**). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nënkriteri:

a. Koha e realizimit të punimeve të kontratës që përfshin: [15 pikë]

I Kohën e mobilizimit në kantier (jo me shume se 3 muaj) [2 pike].

II Grafiku i punimeve te Kontratës. [13 Pike]

*Shënim: Operatori ekonomik për të justifikuar propozimin e këtij nënkriteri duhet të paraqesë minimalisht analizen e makinerive që do angazhojë operatori ekonomik për secilin proces dhe numrin e përafërt të punonjësve të angazhuar për çdo proces.

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k2a} = V_{\min k2a} \times P_{\max k2a} / O_{k2a}$$

P_{k2a} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k2a}$ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k2a}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k2a}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

- b. Faktorë favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh që favorizojnë kohën e realizimit të punimeve [0-5 pikë]

3. Staf / Organizimi i kompanisë [15 pikë]

Operatori ekonomik duhet të tregojë se do të angazhojë në kontratë staf me eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit. Për të treguar këtë fakt operatori duhet të depozitojë për secilin nga stafi kryesor dokumentacionin e kërkuar në seksionin 2.3 / Kriteret e veçanta të kualifikimit. Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nën-kriteri:

- a. Formimi akademik i stafit kyç dhe eksperiencia në fushen specifike [13 pikë]

***Shënim:** Vlerësimi i këtij nënkriteri do të realizohet sipas përcaktimeve më poshte:

I. Dëshmi që stafi plotëson vetëm kushtet e kritereve të veçanta të kualifikimit për stafin [1 pikë]

II. Dëshmi që stafi disponon kualifikime akademike mbi nivelin minimal të kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit për stafin [3 pikë]

III. Dëshmi që stafi disponon eksperiencë në vite pune mbi nivelin minimal të kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit për stafin [3 pikë]

IV. Dëshmi që stafi disponon eksperiencë në natyrë/kompleksitet të ngjashme me kontratën e prokurimit. [6 pikë]

Për përmbushjen e kritereve të mësipërme duhet të dorëzohet CV dhe dëshmi/reference/dokumentacion të leshuar nga punëdhënes të mëparshëm ose perfuturës.

- b. Skema e organizimit të stafit e propozuar për realizimin e kontratës objekt prokurimi [0 - 2 pikë]

***Shënim:** Për përmbushjen e kriterit të mësipërm operatori ekonomik duhet të dorëzojë organigramën e propozuar të stafit që do të operojë në ekzekutimin e kontratës, metodologjisë të ndërtimit të strukturave me njëra-tjetrën, me mbikëqyrjen e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor/Entin. Avantazh përbejnë sistemet e brendshme të kontrollit dhe menaxhimit të cilësive.

4. Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social [0-10 pikë]

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një metodologji të qartë për minimizimin e ndikimit në mjedis të veprës si dhe propozimet e tij për menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas

Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Social (VNMS). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nën-kriteri:

- a. Propozime konkrete për përdorimin e materialeve ekologjike (miqësore me mjedisin) / të ricikluara / efçente / materiale që minimizojnë ndikimin mjedisor. Përdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi i një plan propozimi të menaxhimit dhe kontrollit të minimizimit efekteve mjedisore. [0-5 pikë]
- b. Propozime konkrete për përmirësime të ekonomisë lokale të zones ku zhvillohet projekti si një iniciative sociale e ofertuesi nëpërmjet punësimeve. [0-5 pikë]

5. Periudha e garancisë së objektit [0 – 5 pikë]

Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm:

Periudha e garancisë e punimeve civile / pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0 - 5 pikë]

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k5} = V_{\min k5} \times P_{\max k5} / O_{k5}$$

P_{k5} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k5}$ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k5}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k5} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Argumentim:

Autoritetet Ose entet kontraktore përcaktojnë dhënien e kontratave publike bazuar në oferten ekonomikisht më të favorshme.

Oferta ekonomikisht më e favorshme identifkohet në barze çmimit ose kotos, duke përdorur metodën e efektivitetit të kostos, siç janë kostot gjatë ciklit jetësor, ne përputhje me nenin 88 të këtij ligji, dhe mund të bazohet në raportin më të mirë çmim-cilesi, që vlerësohet mbi bazën e kritereve që lidhen me objektin e kontratës procedurë prokurimi, duke përfshirë cilësinë, aspektet mjedisore dhe/ose sociale.

Kritere të tilla mund të përfshihen:

a) cilësinë, duke përfshirë meritat teknike, karakteristikat estetike dhe funksionale, aksesueshmërinë. projektimin për të gjithë përdoruesit, karakteristikat mjedisore dhe novatore, si dhe tregtimin dhe kushtet e tij:

b) organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit që është emëruar për të zbatuar kontratën, kur cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës; ose

c) shërbimin pas shitjes dhe asistencën teknike, kushtet dorëzimit, si, për shembull, datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit, Elementi i kostos, gjithashtu, mund të marrë formën e një çmimi ose kostoje fikse, mbi bazën e cilit operatorët ekonomikë do të konkurrojnë vetëm për kriteret e cilësisë.

3. Kriteret për shpalljen e kontratës fituese konsiderohen se janë të lidhura me objektin e kontratës, kur ato lidhen me punët, furnizimet ose shërbimet që do të ofrohen në zbatim të asaj kontrate në çdo drejtim dhe në çdo fazë të ciklit të tyre jetësor, duke përfshirë faktorët që bëjnë pjesë në:

a) procesin specifik të prodhimit, ofrimit ose tregtimit të atyre punëve, furnizimeve ose shërbimeve, ose

b) një proces specifik, për një fazë tjetër të ciklit të tyre jetësor, edhe kur këta faktorë nuk janë pjesë substancës së tyre thelbësore.

5, Autoriteti ose enti kontraktor specifikon në dokumentet e tenderit shkallën e rëndësisë relative që i i, çdo kriteri të zgjedhur për të percaktuar ofertën ekonomikisht më të favorshme, me përjashtim të raste kur kjo identifikohet vetëm mbi bazën e çmimit.

Njësia e Prokurimit hartoj kërkesën për Grafikun e punimeve dhe kohën e mobilizimit dhe ka kërkuar këte kriter 20 pikë, duke vlerësuar rëndësinë që ka ky element në përfundimin e plotë dhe realizimin sukses të çdo veprë, pasi duke ndërrthurr elementin cilësi, saktësi dhe precizion në kryerjen e punimeve por edhe angazhimin realisht të të gjithë stafit, inxhinierë, teknikë, specialistë, punëtorë të thjeshtë etj, mund të arrihet që punimet të kryhen edhe më shpejt se koha e planifikuar nga autoriteti kontraktor dhe njëherësh me cilësinë e duhur, duke i dhënë besimin këtij autoriteti për angazhimin serioz dhe të operatorit ekonomik pjesëmarrës cili në përfundim do të siellë rezultatet e kërkuara dhe të pritura nga autoriteti.

Operatori Ekonomik mund të propozojë duke paragitur një grafik të detajuar që argumenton kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori Ekonomik ofertues duhet të argumentoj në mënyrë përshkimore kohën e propozuar të kryerjes së punimeve.

Po kështu një rëndësi e vecantë nga autoriteti kontraktor i jepet edhe elementit Staf/ Organizimi Kompanise, i cili vlerësohet deri në 15 pike, duke ditur që vetm një staf kualifikuar profesional inxhiniero - teknik dhe me pervoiën e duhur mund të sielle rezultatet e dëshiruara dhe të pritura nga autoriteti, kontraktor për përfundimin me sukses të objektit të prokurimit. Një operator ekonomik cili ka një staf të tillë mund të konkurrojë me cilesi pranë autoritetit kontraktor dhe të përmbushë të gjithë detyrat e projekt preventivit të parashikuar nga autoriteti kontraktor. Operatori Ekonomik ofertues duhet të dëshmojë se do të angazhojë në kontratë një staf me përvojë eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit.

Disa nga nënkriteret janë formimi akademik i stafit kyç dhe eksperiencia në fushën specifike i cili provohet me dokumentacionin përkatës Gjithashtu operatori ekonomik duhet të paragesë edhe skemën e organizimit të stafit të propozuar për realizimin e kontrates, organigramen e propozuar të stafit që do të operojë në ekzekutimin e kontratës, metodologjinë e ndërveprimit midis strukturave me njëra-tjetrën, me mbikqyrësin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor etj.

Në lidhje me Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social, autoriteti kontraktor ka kërkuar deri në 10 pikë, duke ditur rëndësinë që ka mjedisi aktualisht dhe fakti që në veprimet apo mosveprimet tona ndikojnë në mjedis dhe në komunitetin tonë të përbashkët pozitivisht/ negativisht

Duke patur parasysh se përvec realizimit të veprës duhet që të aplikohet nga operatorët realizues të punimeve edhe parandalimi, minimizimi dhe mënjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit. Duke ditur që nga punimet që do të kryhen gjatë ndërtimit të një veprë mund të krijohen mbetje inerte, detyrat kryesore që do të ketë parasysh operatori ekonomik janë ndër të tjera edhe kontrolli i vazhdueshëm i gjendjes së mjedisit në territorin ku do të zhvillohet aktiviteti, mbajtja pastër e gjithë territorit ku kryhet veprimtaria, respektimi dhe zbatimi i të gjitha masave për të eliminuar ndikimin në mjedis, flore dhe faune, respektimi dhe zbatimi i të gjitha masave për të eliminuar

ndikimin në popullsi, shëndetin human, respektimi dhe zbatimi i të gjitha masave për të eliminuar ndikimin në klimë, ajër, ujë, tokë etj. Në veçanti duhet të kushtojë rëndësi edhe faktorëve: Respektimi i procedurave, normave, standarteve dhe planifikimet e paragitura në projekt gjatë realizimit të tij si dhe të kontrollojnë vazhdimisht ecurinë e treguesve mjedisorë.

Për të gjitha këto elementë operatori ekonomik pjesëmarrës bën një pasqyrë të qartë dhe të detajuar që në momentin kur ai konkuron në procedurën e prokurimit duke dhënë Propozime konkrete se si do të ndikojë në uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social, dhe më pas autoriteti kontraktor bën vlerësimin real me pikëzim të çdo operatori ekonomik ofertues.

Nenkriteret për operatorët ekonomike pjesëmarrës në këtë rast dhe që do të vlerësohen në mënyrë të pikëzuar nga Komisioni Vlerësimit të Ofertave i Autoritetit Kontraktor, do të jenë:

Propozime konkrete për përdorimin e materialeve ekologjike (migrues me miedisin të ricikluar/ eficient/materiale që minimizojnë ndikimin mjedisor. Përdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike, Hartimi i një plan propozimi të menaxhimit dhe kontrollit të minimizimit efekteve mjedisore Propozime konkrete për përmirësim të ekonomisë lokale të zonës ku zhvillohet projekti si një iniciativë sociale e ofertuesit nëpërmjet punësimeve.

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 45, pika 8 e VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, (ndryshuar me Vendimin Nr. 545, datë 04.09.2024).

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar t'i zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryejë. Referuar në nenin 45 të VKM Nr. 285/2021 (i ndryshuar), kriteri i ofertës ekonomike më të favorshme bazohet në kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur, e cila nuk përmend afatin e përcaktuar, do të vlerësohet minimalisht për një periudhë 2 (dy) vjeçare. Çdo ofertues, i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh, për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet me formulën e paraqitur në nenkriteret e mësipërme.

Një rëndësi e veçantë i është dhënë edhe Periudhës së garancisë së objektit e cila tregon jetegjatësinë e objektit, faktin se sa me maksimale të jetë periudha e përfshin garancinë e veprës e deklaruar nga operatori ekonomik pjesëmarrës, atëherë autoriteti kontraktor bindet për angazhimin, seriozitetin dhe kapacitetin e këtij operatori ekonomik, me qëllimin final realizimin përfundimtar të veprës dhe marrjen në dorëzim të saj.

Autoriteti Kontraktor ndalon mbështetjen në kapacitetet e subjekteve të tjera si më poshtë:

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:

- Kapaciteti ekonomik dhe financiar Kriteria të veçanta të kualifikimit, Pika 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, Shtojca 7 e DST-së.
- Përvoja e suksesshme në kontrata të mëparshme, kërkuar sipas pikës 2.3.1 të Kapacitetit teknik të Kriteria të veçanta të Kualifikimit, të shtojcës 7 e DST-së;
- Licenca e kërkuara sipas pikës 2.3.2/a, 2.3.2 b) , të kapacitetit Teknik të Kriteria të veçanta të Kualifikimit Shtojca 7 e DST-së.
- Staf i Teknik i kërkuar sipas pikës 2.3.3/a, 2.3.3/b, 2.3.3/c, 2.3.3/d, 2.3.3/e, 2.3.3/f, , 2.3.4 të Kapacitetit Teknik të Kriteria të veçanta të Kualifikimit, Shtojca 7 e DST-se.

Argumentimi ligjor: Në mbështetje të Nenit 84, pikat 6 dhe 7 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); Nenit 90, pikat 5 dhe 6 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”(i ndryshuar).

Autoriteti kontraktor ka vlerësuar se kapacitetet teknike dhe profesionale që lidhen drejtpërdrejt me realizimin e punimeve kryesore nuk mund të transferohen tërësisht tek subjekte të treta, pasi kjo do të cenonte qëllimin e verifikimit të aftësisë reale të operatorit ekonomik që paraqet ofertën.

Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera është lejuar vetëm në masën që këto subjekte të marrin përsipër realisht realizimin e pjesës përkatëse të punimeve dhe të disponojnë licencat, personelin, pajisjet dhe eksperiencën që lidhet me zërat konkretë të preventivit që do të ekzekutojnë. Për këtë arsye është kërkuar që secili subjekt mbështetës ose anëtar i bashkimit të operatorëve ekonomikë të disponojë licencat përkatëse në raport me punimet që merr përsipër sipas kontratës së bashkëpunimit dhe ndarjes së punimeve.

Ky kufizim mbështetet në faktin se:

- Licencat e ndërtimit përbëjnë autorizime profesionale të lidhura me aftësinë konkrete të subjektit për të realizuar kategori të caktuara punimesh dhe nuk mund të përdoren formalisht nga një operator që nuk disponon kapacitetet minimale për ekzekutimin e kontratës.
- Drejtuesit teknikë, stafi inxhinierik dhe specialistët e kërkuar janë të lidhur drejtpërdrejt me realizimin e punimeve të objektit dhe me mbikëqyrjen teknike të tyre gjatë gjithë periudhës së zbatimit. - Pajisjet dhe materialet teknologjike të kërkuara në projekt kërkojnë njohuri të specializuara instalimi dhe përgjegjësi profesionale që nuk mund të garantohen nëse operatori ofertues nuk disponon vetë kapacitetet bazë teknike për realizimin e kontratës.

Për rrjedhojë, kufizimi i mbështetjes në kapacitetet e subjekteve të tjera është vendosur për të garantuar që operatorit ekonomik ofertues të zotërojë vetë kapacitetet kryesore dhe thelbësore për realizimin e kontratës, ndërsa mbështetja nga subjektet e tjera të shërbejë vetëm si kapacitet plotësues dhe jo si zëvendësim i plotë i aftësisë teknike dhe profesionale të operatorit ofertues.

Gjithashtu, në bazë të Nenit 21 pika 2 të Ligjit N.162 / 2020 Per Prokurimin Publik, të ndryshuar, Nenit 2, pika 2/c dhe Nenit 78, pika 2 të VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, të ndryshuar, njësia e prokurimit pranë Autoritetit Kontraktor Shoqeria Rajonale Ujësjiellës Kanalizimeve, Vlorë Sh.a, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar.

Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në mbështetje të nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojmë Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas përcaktimeve në Kriteret e Përgjithshme të Perzgjedhjes / Kualifikimit pika 1 e Shtojcës 7

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në kërkesat e pikes 1, Shtojca 7

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të certifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **2023, 2024, 2025** të konfirmuara me vulë pranë administratës tatimore. Operatorët Ekonomikë të cilët plotësojnë 2 nga 3 kërkesat e germës “c” të nenit 41 të Ligjit Nr.10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar; krahas bilanceve të paraqesin dhe raportet e audituesit të pavarur (Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar) për bilancet e këtyre viteve të konfirmuara nga administrata tatimore.

Kjo kërkesë për kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

2.2.2. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore, të realizuar nga Operatori Ekonomik ofertues gjatë 3 (tre) viteve të fundit **2023, 2024, 2025** lëshuar nga Administrata Tatimore, ku xhiro mesatare e këtyre tre viteve të jetë me vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në raport me përqindjen dhe/ose kushtet e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

2.2.3. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vertetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna / Bashkia) për shlyerjen e taksave vendore ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar **(të vitit 2026)** sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar në të gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia ose Komuna në të cilën është regjistruar sipas QKB-se.

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në Nenin 77 pika 1/b dhe 3 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” te ndryshuar, ku përcaktohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: b) **gjendjen ekonomike dhe financiare; ...3.** Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Në nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko financiare” të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” te ndryshuar, **paragrafi 1 dhe 2 germa “b”**, parashikohet: Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare¹. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke i'u referuar legjislacionit të fushës,

konkretisht: Ligjit Nr. 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 29 i tij i cili percakton: “Çdo tatimpagues përgatit **deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme** në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, **duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël**, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në Udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji; Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5 datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Pika 3.12 e tij, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25 datë 10.05.2018 “Per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni9 ku parashikohet: “Kohëzgjatja e periudhës raportuese është 12 muaj. Periudha raportuese fillon në datën 1 janar dhe përfundon në datën 31 dhjetor. Përjashtimet për veprimtaritë e veçanta, me propozimin e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, miratohen nga ministri përgjegjës për financat”; Ligjit Nr.10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar) neni 41 i tij, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklarave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”. Ne keto kushte, vleresojme të kërkojme kete dokumentacion pasi tatimpaguesit (operatorët ekonomikë) kanë detyrimin të dorëzojnë në administratën tatimore brenda **datës 31 mars të vitit pasardhës** bilancin kontabël së bashku me anekset e tij si dhe akt ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar në rastet kur plotësohen kushtet e parashikuara nga ligji.

Njësia e prokurimit kerkoi edhe **pagesat e taksave vendore** bazuar në Ligjin Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”(te ndryshuar), neni 5, pika c, sipas afateve te miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga çdo njesi e qeverisjes vendore si dhe faktit se në zbatim të legjislacionit në fuqi, Qendra Kombëtare e Biznesit ka funksion të mbajë rregjistrin tregtar dhe për qëllim të rregjistrimit fiskal, ku përcaktohen dhe vendet e ushtrimit të operatorëve ekonomikë, duke qenë se këto të fundit kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet qe ushtrojne aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likujduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet (pa TVSH) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Ose

- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku e realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet (pa TVSH).

Plotësimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit/ve Ekonomike do të kryhet bazuar në dokumentacionin e mëposhtem:

Ne rast se punimet jane kryer me ente publike:

Operatori Ekonomik, si dëshmi për përvojën e mëparshme te realizuar me ente publike, duhet te paraqese Kontratën e Sipërmarrjes; formular vleresimi leshuar nga Investitori sipas Shtojces 9; situacion perfundimtar për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve; Faturat Tatimore të deklaruara në organet tatimore; Aktin e Kolaudimi; dhe Certifikatën e marrjes në dorëzim të përkohshëm/përhershëm .

Formulari i vlerësimit duhet të përcaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj.

Ne rast se punimet jane kryer me sektorin privat:

Operatori Ekonomik, si dëshmi për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet te paraqese vertetime te shoqeruara me fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore dhe situacion perfundimtar për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Pika 2.3.1 gërma “a” plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Kurse pika 2.3.1 gërma “b” duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se Nr.285 date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” te ndryshuar).

- Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet te paraqesë edhe Kontratën e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE.
- Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën baze ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 4 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” ku përcaktohet se: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën”

Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 5 dhe 8 te VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar ku përcaktohet se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: **a) punë të ngjashme**

për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”

Njësia e prokurimit përcaktoi kriteret për punë të ngjashme si më lart duke qenë se këto kritere janë të detyrueshme, janë në përpjesëtim dhe të lidhura me objektin e kontratës. Përvojat e mëparshme janë element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin se operatorët ekonomikë zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Kriteri i kapacitetit teknik siguron se operatorët ekonomikë që marrin pjesë në procedure kanë përvojën dhe ekspertizën e nevojshme për të kryer punën me cilësi të lartë. Përdorimi i operatorëve me përvojë të mëparshme siguron që puna do të kryhet me sukses dhe pa ndërprerje. Përvoja e mëparshme në projekte të ngjashme siguron që operatorët janë të gatshëm për situata të papritura dhe janë në gjendje të menaxhojnë situatat e mundshme në mënyrën e duhur. Kriteri i kapacitetit teknik ndihmon në sigurimin e një konkurrence të ndershme dhe të përshtatshme në procedure.

Referuar këtij neni, njësia e prokurimit vlerëson se duhen kërkuar disa prej dokumentave ligjore të zbatimit të punimeve, bazuar në Ligjin Nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimit”(i ndryshuar), si dhe akteve dhe VKM të dala në zbatim të tij, pasi duke qenë se kontrata për punë publike që po prokurohet është në bazë të punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e VKM-së, lind e nevojshme që operatorët ekonomikë pjesëmarrës krahas dokumentacionit të përcaktuar në nenin 39 pika 5/a dhe b, të paraqesin dhe situacionet përfundimtare si dhe formular vlerësimi për punët e kryera me entet publike. Kjo bëhet me qëllim që autoriteti kontraktor të bindet nëse operatori ekonomik zotëron përvojën e nevojshme për zbatimin e kontratës, ku punimet e mëparshme duhet të kenë zëra të konsiderueshme punimesh me zërat e punimeve që po prokurohen, si dhe në rastin kur punimet e mëparshme janë kryer si bashkim operatorësh ekonomikë, nuk jepet informacion mbi përqindjen e anëtarëve në bashkim, në vërtetimet që lëshojnë autoritetet kontraktore dhe në faturat tatimore të shitjes, ku këto të fundit lëshohen nga përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë.

Meqënëse paraqitja e dokumentacionit të mësipërm, nuk sjell diskriminim dhe/ose kosto shtesë për operatorët ekonomikë pjesëmarrës, por i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e përvojës së duhur të tyre, duke mundësuar zhvillimin normal dhe në kohë të procedurës së prokurimit, pasi nuk ka nevojë që Autoriteti të kërkojë informacione shtesë gjatë vlerësimit të ofertave (në rast mungese të informacionit të sipërcituar), njësia e prokurimit gjykon se kërkitimi i dokumentacionit të përcaktuar në kushtin e mësipërm është i nevojshëm për vërtetimin e kryerjes së punëve të ngjashme.

Gjithashtu është kërkuar në DST:

- Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontraten e bashkimit të operatoreve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku te cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE.
- Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën baze ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, është kërkuar edhe paraqitja e kontratës së bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku te cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE, sipas parashikimeve të nenit 88 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij dokumentacioni autoriteti kontraktor ka mundësi të njihet me vlerën reale të punimeve të realizuara nga ofertuesi/t, mbi bazën e një kontrate të realizuar si BOE.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor është kërkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit kontraktor, si nënkontraktor i deklaruar, në respektim të parashikimeve të nenit 89 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

Dokumentacioni i kërkuar si më sipër, është kërkuar me qëllim që Autoriteti Kontraktor të përllogarisë vlerën e saktë të kontratave të mëparshme të realizuara nga ofertuesi, brenda afatit të përcaktuar në pikën 2.3.1.

Duke qënë se paraqitja e dokumentacionit të mësipërm, nuk sjell diskriminim dhe/ ose kosto shtesë për operatorët ekonomikë pjesëmarrës, por i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e përvojës së duhur të tyre, duke mundësuar zhvillimin normal dhe në kohë të procedurës së prokurimit, pasi nuk ka nevojë që A.K., të kërkojë informacione shtesë gjatë vlerësimit të ofertave (në rast mungese të informacionit të sipërcituar), njësia e prokurimit gjykon se kërkitimi i dokumentacionit përcaktuar në kushtin e mësipërm është i nevojshëm për vërtetimin e kryerjes së punëve të ngjashme.

Kriteret e mëposhtme teknike nga pika 2.3.2 dhe ne fund janë propozuar dhe vendosur nga specialisti i fushës, pjesë e njësisë së prokurimit, sipas përcaktimit të nenit 74, dhe 78 të VKM nr. nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik si dhe njoftimit nr. 4916/2 prot, datë 14.07.2022, pika 1, të Agjencisë së Prokurimit Publik “**Mbi organizmin e Procedurave të Prokurimit Publik**”

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës

- a) Operatori Ekonomik duhet të dëshmojë se disponon liçensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim, duke përfshirë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë kriter, duhet të paraqesë liçensën përkatëse të shoqërise, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për Miratimin e Rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve Juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

Operatori Ekonomik duhet të disponojë Liçencë profesionale të shoqërisë, të vlefshme, për kategoritë e mëposhtme:

- **Kategoria NP - 1** Punime germimi në toke **Klasifikimi B**
- **Kategoria NP - 4** Rrugë autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale **Klasifikimi B**
- **Kategoria NP - 5** Punime nëntokësore, ura e vepra arti **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP - 7** Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje **Klasifikimi D**
- **Kategoria NP – 11** Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP - 12** Punime te inxhinjerise se mjedisit **Klasifikimi A**

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

- **Kategoria NS – 1** Punime për prishjen e ndërtimeve **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS - 8** Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS – 9** Punime strukturore speciale **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS – 18** Punime topogjeodezike **Klasifikimi A**

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet t'i disponojë në raport me zërat, përqindjen e marrë përsipër, sipas angazhimit me shkrim / kontratën e bashkëpunimit.

Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin / njehsimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM-në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht s`kualifikues.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/a dhe 2 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik¹” në të cilët përcaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:**aftësinë teknike dhe profesionale**;...Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionale ose tregtarë. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë **se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie”.

Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 6 të VKM Nr. 285 datë

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” përcaktohet “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) **licenca profesionale** të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore;”

VKM Nr. 42 datë 16.01.2008 të ndryshuar “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” (lidhja 2, 3 dhe 4). Referuar zërave të punimeve që përmban preventivi i punimeve objekt kontrate, në mbështetje të Ligjit Nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” (të ndryshuar), si dhe në zbatim të VKM Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të disponojnë në liçensën profesionale për zbatimin e punimeve, kategoritë e kërkuara të përcaktuara sipas llojit dhe nënlllojit të objektit të punimeve, si dhe klasifikimin në nivelet e kërkuara për çdo kategori punimesh, kërkesa të cilat kanë lidhje dhe janë proporcionale me objektin e kontratës. Llojet e licencave dhe niveli i klasifikimit të tyre, sipas kategorive dhe niveleve (gërmave) përkatëse janë bërë në përputhje me natyrën e punimeve respektive dhe vlerën e përlllogaritur sipas preventivit të hartuar për këtë objekt. Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategoritë respektive është kërkuar bazuar në zërat e punimeve që parashikohen të kryhen dhe që përfshihen në kategorinë përkatëse brenda vlerave të kufijve të parashikuara në VKM Nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar.

Sipas VKM Nr. 42 datë 16.01.2008 të ndryshuar, përcaktohet:

Në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenin 39 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, autoriteti kontraktor ka përcaktuar kërkesat për licencat profesionale në funksion të natyrës, vëllimit dhe kompleksitetit të punimeve të parashikuara në preventivin e objektit “Ndërtim Rrjet Shpërndarës Ujësjetellës për Fshatin Tragjas, Rehabilitim dhe Vënie në Funksion e Rrjetit KUZ Fshati Tragjas”.

Licencat e kërkuara janë të lidhura drejtpërdrejt me zërat konkretë të preventivit dhe janë të domosdoshme për realizimin e sigurt dhe cilësor të kontratës, si më poshtë:

Kategoria NP-1 “Punime gërmimi në tokë”, Klasifikimi B

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008, punime gërmimi në tokë konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara të realizohen nëpërmjet kësaj procedure. Dokumentacioni teknik i hartuar nga projektuesi parashikon punime gërmimi, sistemimi të dherave dhe ndryshime të volumit të tokës, si rezultat i Ndërtimit të Rrjetit Shpërndarës Ujësjetellës për Fshatin Tragjas, Rehabilitim dhe vënie në funksion të Rrjetit KUZ Fshati Tragjas. Të tilla punime përfshihen në zërat e punimeve të gërmimit të dheut.

Kjo kategori është kërkuar pasi preventivi përmban një numër të konsiderueshëm zërash që lidhen me gërmime në tokë dhe shkëmb për ndërtimin e rrjetit të ujësjetellës, kanalizimeve dhe puseta

teknologjike. Konkretisht janë parashikuar zëra si: Germim dheu me ekskavator në kanale; Germim shkëmbi me çekiç hidraulik; Germim e mbushje dheu me krah, Mbushje, rafshim dhe ngjeshje të materialeve; Transport dhe sistemim materialesh të gërmuara.

Këto procese përbëjnë bazën e realizimit të të gjithë infrastrukturës nëntokësore të projektit dhe kërkojnë operatorë të licencuar për punime gërmimi.

Kategoria NP-4 “Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha dhe pista aeroportuale”, Klasifikimi B

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime që përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tramvaji, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrore dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderrur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi "goma", "hekur", "zona", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore

Kjo kategori lidhet me zërat e preventivit që parashikojnë ndërhyrje në trupin e rrugës, rikthimin e shtresave pas hapjes së kanaleve dhe sistemit përfundimtar të sipërfaqeve të prekura nga punimet, realizimi i rrjetit kryhet përgjatë traseve ekzistuese dhe shoqërohet me rikthimin e shtresave të dëmtuara pas hapjes së kanaleve. Në preventiv janë përfshirë: Mbushje me material të gërmuar në trupin e rrugës; Nënshtrësia zhavorri; Shtresa rere dhe llustër cimento; Ngjeshje me makineri dhe rikonstrukcion i shtresave rrugore.

Këto punime janë parashikuar në preventiv. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të anagzhohen subjekte të specializuara, të cilët zotërojnë licensën N.P – 4. Kategoria B i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

Kategoria NP-5 “Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti”, Klasifikimi A

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime të tilla konsiderohen. Ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime, me anë të përdorimit të mjeteve teknike speciale, të ndërhyrjeve nëntoke që janë të lidhura me ndjeshmërinë e lëvizshmërisë mbi “goma” ose mbi “hekur”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësime ose pajisje, në pika të veçanta ose në rrjet, rrugët hyrëse të çdo shkalle rëndësie, devijimet në nivele dhe në lartësi, punime të mureve mbajtëse. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar galeritë natyrore, shpime, kalime nëntokësore, tunele.

Këto punime janë parashikuar në preventiv në kapitullin Ndërtimi i Veprave të Artit + Kanalizime. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të anagzhohen subjekte të specializuara, të cilët zotërojnë licensën N.P – 5. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

Në preventiv janë parashikuar ndërtimi i pusëve të kontrollit, pusëve të ajrimit, pusëve të shuarjes së presionit, strukturave të betonarmeve dhe elementeve të tjera hidraulike nëntokësore.

Gjithashtu përfshihen: Mbushje me zhavorr pas mureve, Mbushje me çakëll pas mureve, Mbushje me shkëmb të gërmuar më pare, Strukturë monolite betoni C16/20 – 2.00 m³;

Kategoria NP-7 “Ujësjiellës, gazsjiellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje”, Klasifikimi D

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime të tilla konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin "e shërbimit hidrik kompleks" dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta, si edhe në të gjitha impiantet mekanike të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, ujësjiellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura

Vendosja si kriter teknik i kësaj license lidhet ngushtë me tipologjinë e ndërhyrjeve që parashikohen për realizimin e këtij projekti.

Per sa me siper ne total vlerat për realizimin dhe kompletimin me strukturat e nevojshme që lidhen me objektin, punime plotësuese i përcaktojnë të tilla punime në kategorinë D sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008, të ndryshuar. Kjo është kategoria kryesore e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejt me objektin e prokurimit.

Preventivi përfshin, Ndërtimin e rrjetit shpërndarës të ujësjiellësit; Rehabilitimin e rrjetit KUZ; Furnizimin dhe montimin e tubave PE dhe HDPE; Furnizimin dhe montimin e saracineskave; Furnizimin dhe montimin e valvulave; Furnizimin dhe montimin e matësve elektromagnetikë të prurjes tip MID; Tub PE Ø160 mm PN10 – 20 ml; Saracineskë gize PN16 Ø100 , Kapakë gize për puseta; Tubacione dopio fllanxha DN100, DN125 dhe DN150; TEE me fllanxha DN150; Brryla me fllanxha DN125 dhe DN150; Xhunto çmontimi DN125 dhe DN150; Valvula me galexhant; Adaptues E-PE; Site filtruese; Hinka; Shirit sinjalizues të rrjetit;

Kategoria NP-11 “Ndërtime për nënstacione, kabina transformacioni dhe linja elektrike”, Klasifikimi A

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime të tilla konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloji tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

Këto punime janë parashikuar në preventiv zeri Montim i aksesoreve te kabines elektrike, transform. Furnizimi me energji, montim pompa dhe panele dhe cdo element tjetër për venien në funksion PSI. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të anagzhohen subjekte të specializuara, të cilët zotërojnë licensën N.P – 11. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

Kërkesa për licencën NP-11 është vendosur në përputhje me natyrën e punimeve të parashikuara në preventivin e objektit dhe lidhet drejtpërdrejt me realizimin e punimeve elektrike dhe elektromekanike të nevojshme për vënien në funksion të sistemit të ujësjiellësit dhe kanalizimeve.

Konkretisht, në preventivin e punimeve janë parashikuar zërat: “Montim i aksesorëve të kabinës elektrike, transformatorit, furnizimi me energji, montim pompash dhe panelesh dhe çdo element tjetër për vënien në funksion PS1”: “Montim i aksesorëve të kabinës elektrike, transformatorit, furnizimi me energji, montim pompash dhe panelesh dhe çdo element tjetër për vënien në funksion PS2”,

Nga analizat teknike të këtyre zërave rezulton se objekti përfshin:

- Kabina elektrike;
- Transformatorë;
- Sistemin e furnizimit me energji elektrike;
- Montimin e pompave;
- Montimin e paneleve elektrike të komandimit dhe kontrollit;
- Kryerjen e lidhjeve elektrike dhe elektromekanike të nevojshme për vënien në funksion të stacioneve.

Sipas përcaktimeve të VKM nr.42, datë 16.01.2008, kategoria NP-11 përfshin punime që lidhen me ndërtimin, montimin, rikonstruksionin dhe vënien në funksion të kabinave elektrike, nënstacioneve, transformatorëve, linjave të furnizimit dhe sistemeve të shpërndarjes së energjisë elektrike.

Duke qenë se funksionimi i stacioneve të pompimit është i lidhur drejtpërdrejt me kabinat elektrike, transformatorët, panelet e komandimit dhe furnizimin me energji, realizimi i këtyre punimeve kërkon domosdoshmërisht operator ekonomik të pajisur me licencën NP-11, si dhe personel teknik të specializuar në fushën elektrike dhe elektromekanike.

Kategoria NP-12 “Punime të inxhinierisë së mjedisit”, Klasifikimi A

Si punime të tilla, në VKM nr.42 të datës 16.01.2008 konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karrierave dhe mbetjeve inerte.

Ndërhyrja objekt kontrate parashikon ndërhyrje në Rehabilitimin e sipërfaqes mjedisore të demtuara. Ndërhyrje të tilla përfshihen në veprimtaritë me ndikim në mjedis. Efektet kryesore në mjedis nga punimet për rehabilitimin e rruges, konsistojnë në vija të përgjithshme si më poshtë: a) emetimet në ajër dhe zhurmat, b) shkarkimet në ujë, ndikimi në tokë, c) ndikimi në florë/faunë, ç) mbetjet e prodhuara d) ndikime social-ekonomike, dh) ndikim në cilësinë e jetës në komunitetin përreth e) ndikim në rritjen e trafikut rrugor, ë) ndikim në peizazhin e zones, h) ndikim në ndryshimet klimatike etj.

Mbështetur në legjislacionin në fuqi, në fushën mjedisore, i cili i përfshin të tilla aktivitete në aktivitetet me ndikim në mjedis Autoriteti Kontraktor ka realizuar Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe Raportin Teknik të VNM, si dhe ka marrë Vendimin për VNM Paraprake pranë Institucionit kompetent. Ndikimet në territor nga zbatimi i këtij projekti dhe masat për zbutjen e efekteve shtjellohen në Raportin e VNM.

Masat me efekt financiar për zbutjen e efekteve negative dhe riaftësimin e territorit janë përfshirë në preventivin e punimeve. Në preventiv parashikohen zëra të tillë si; Skarifikim bari me lopate, transport materiale ndërtimi, dheu dhe depozitim i mbetjeve në landfill. Këto masa janë të nevojshme për procesin e riaftësimit natyror dhe botanik të territorit të përdorur për ndërtim me mbetje të mëdha inerte. Për realizimin e punimeve të parashikuara në preventiv dhe specifikime teknike për riaftësimin e territorit të parcelës ndërtimore është e nevojshme që OE të disponojë licensën përkatëse. Kategoria A i referohet vlerës totale të punimeve për riaftësimin e territorit dhe zbutjen e efekteve negative në preventivin e projektit të zbatimit. Kriteri në fjalë, është një kërkesë e domosdoshme në përputhje të plotë me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ushtron veprimtarinë e vetë në fushën e ndërtimit dhe ka kapacitetet teknike të nevojshme për zbatimin e kontrates. Kjo është një kërkesë minimale në përpjestim me vlerën dhe rëndësinë e kontratës që prokurohet, në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, dhe që ka për qëllim të provojë se operatori ekonomik ka kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Objekti përfshin rehabilitimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe ndërtimin e elementeve të sistemit të largimit të ujërave, duke sjellë ndikim të drejtpërdrejtë në mjedis. Gjithashtu janë parashikuar masa për menaxhimin e materialeve të gërmuara dhe rehabilitimin e zonave të prekura nga punimet. Për këtë arsye kërkohet licenca NP-12.

Kategoria NS-1 “Punime për prishjen e ndërtimeve”, Klasifikimi A

Me punime të tilla, sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar konsideron çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara të realizohen nëpërmjet kësaj procedure. Dokumentacioni teknik i hartuar nga projektuesi parashikon punime Prishje shtresa betoni, si rezultat i Ndërtimit të Rrjetit Shperndares Ujesjellesi për Fshatin Tragjas. Të tilla punime përfshihen në zërat e punimeve. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

Kjo kategori lidhet me nevojën për prishje të pjesshme të elementeve ekzistuese infrastrukturore, trotuareve, shtresave rrugore apo strukturave që pengojnë realizimin e rrjetit të ri, si pjesë e procesit të rehabilitimit të sistemit ekzistues.

Kategoria NS-8 “Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri”, Klasifikimi A

Përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrikate prej betoni të armuar, normal dhe të paranderur. Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër. Prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vend të strukturave të përbëra nga elementë të drejtë të trajtuar përpara. Vendosja e këtij kriteri u referohet punimeve të parashikuara në projektet teknike, relacionet teknike, specifikimet, preventivin dhe grafikun e punimeve për zbatimin e veprës. Këto punime parqiten të detajuara në projektin arkitekturor dhe specifikimet e punimeve ndërtimore. Punimet e parashikuara në këtë dokumentacion teknik përfshijnë F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese, F.V. Konstruks metalike të perbera etj.

Vëllimi dhe vlerat e punimeve të tilla janë të konsiderueshme. Për zbatimin e punimeve të tilla, VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar, përcakton se duhet të disponohet licensa NS-8.

Nga sa më sipër, duke marrë në analizë të gjithë dokumentacionin teknik, specifikën e punimeve dhe vlerat e të gjithë punimeve të tilla në preventivin total të kësaj ndërhyrjeje, u vendos si kriter teknik profesional licensa NS-8 A, e cila është e domosdoshme për vlerën, rëndësinë dhe kompleksitetin e punimeve të tilla.

Preventivi përmban zëra për konstruksione metalike të përbëra, porta metalike, rrethime metalike dhe elementë të tjerë strukturorë metalikë të nevojshëm për funksionimin e veprave hidraulike.

Preventivi përmban: Konstruksione metalike të përbëra – 0.15 ton; Portë metalike dekorative rrëshqitëse ; Rrethim me zgare metalike të galvanizuar.

Kategoria NS-9 “Punime strukturore speciale”, Klasifikimi A

Konsiderohet ndërtimi i objektit i destinuar për transmetim ngarkese të realizuar në terrene jo të përshtatshme për mbajtjen e këtyre ngarkesave, të objekteve të destinuara për t’u ndërtuar në terrene rezistonte dhe jo të deformueshme, por me parashikime të lëvizjeve gjeologjike, të objekteve me karakter antisizmik të strukturave ekzistuese. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar zbatimin e pilotëve të çfarëdolloj tipi, të themeleve nëntokësore me pilotë ose me mure mbajtëse, me ankorim, të objekteve që duhet të rivlerësohen nga funksioni statik i strukturës, me zbatim të punimeve nëntokësore me mjete speciale, përfshirë edhe marrjen e kampioneve për analiza laboratorit nga pikëpamja gjeoteknike, gjithashtu të provave me ngarkesë, të sondave të veprave që sigurojnë qëndrueshmërinë e shpateve. Impermeabilizim dhe konsolidimin e terreneve. Vendosija e këtij kriteri u referohet punimeve të parashikuara në projektet teknikë, relacionet teknikë, specifikimet, preventivin dhe grafikun e punimeve për zbatimin e veprës. Këto punime parqiten të detajuara në projektin arkitekturor dhe specifikimet e punimeve ndërtimore. Punimet e parashikuara në këtë dokumentacion teknik përfshijnë Strukturat e betonit, Sondazhe (trial pit) ne toke te forte Thellesi 1-2m pergjate linjave te ujësijellësit etj. Vëllimi dhe vlerat e punimeve të tilla janë të konsiderueshme. Për zbatimin e punimeve të tilla, VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar, përcakton se duhet të disponohet licensa NS 9. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

Kjo kategori lidhet me realizimin e strukturave të posaçme të betonarmeve, elementëve teknologjikë të pusetave, sistemeve të hidroizolimit, waterstop-eve dhe veprave të tjera speciale të projektuara për të garantuar funksionimin e sistemit nën presion. Zerat konkrete ne preventiv Waterstop tip RT 2000 ; Hidroizolim me emulsion bitumi, Struktura speciale betonarmeje për pusetat dhe elementët hidraulikë

Kategoria NS-18 “Punime topogjeodezike”, Klasifikimi A

Për shkak të shtrirjes lineare të rrjetit të ujësijellësit dhe kanalizimeve, si dhe ndërtimit të pusetave dhe veprave hidraulike në koordinata të përcaktuara projektimi, është i domosdoshëm kryerja e piketimeve, matjeve topografike, kontrollit të kuotave dhe rievimeve gjeodezike gjatë gjithë fazës së zbatimit. Për këtë arsye kërkohet disponimi i licencës NS-18.

Kërkesa për kategorinë NS-18 është vendosur në funksion të natyrës së objektit, i cili përfshin ndërtimin dhe rehabilitimin e rrjeteve lineare të ujësijellësit dhe kanalizimeve, vendosjen e

pusetave, stacioneve të pompimit dhe elementëve hidraulikë në koordinata dhe kuota të përcaktuara në projektin e zbatimit.

Nga preventivi rezulton se objekti përfshin volume të konsiderueshme punimesh lineare dhe elementë infrastrukture të shpërndarë në terren, konkretisht: F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Ø160 mm dhe lidhjet me banorët dhe pusetat e kanalizimit – **11,994 ml**; Pastrim i linjës së kanalizimit – **22,316 ml**; F.V. Tuba PVC të brinjëzuar Ø200 mm – **958 ml**; F.V. Puseta kanalizimi PE DN 600 me kapak gize D400 – **1 copë**; Punime për stacionet e pompimit PS1 dhe PS2, që përfshijnë kabinën elektrike, transformatorin, furnizimin me energji, pompat dhe panelet e komandimit.

Për realizimin e këtyre punimeve kërkohet domosdoshmërisht: Piketimi i gjurmës së rrjeteve sipas koordinatave të projektit; Kontrolli planimetrik dhe altimetrik i traseve; Verifikimi i kuotave të gjurmëve dhe të shtresave të mbushjes; Përcaktimi i saktë i pozicionit të pusetave, nyjeve dhe elementëve hidraulikë; Rilevimi topografik gjatë dhe pas përfundimit të punimeve; Hartimi i dokumentacionit “as built” për rrjetet e realizuara.

Duke qenë se objekti përfshin mbi **35 kilometra rrjete kanalizimi dhe lidhje lineare**, si dhe vendosjen e strukturave hidraulike dhe elektromekanike në pika të ndryshme të territorit, punimet topogjeodezike përbëjnë një komponent thelbësor për realizimin e saktë të kontratës.

Për rrjedhojë, kërkesa për licencën **NS-18 “Punime topogjeodezike”** lidhet drejtpërdrejt me volumet dhe zërat e preventivit që përfshijnë rrjete lineare, puseta, stacione pompimi dhe elementë të tjerë infrastrukture, duke qenë e nevojshme për garantimin e zbatimit të projektit sipas koordinatave, kuotave dhe parametrave teknikë të miratuar.

Punime të tilla përfshijnë zbatimin e rlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Sikurse shtjellohet në specifikimet teknike të punimeve ndërtimore, mbështetur në dokumentacionin topografik të hartuar nga projektuesi dhe dokumentacionin e pronësisë së objektit, Kontraktori duhet të kryejë transferimin e pikave referenciale dhe gjurmës së objektit në terren, si dhe çdo shërbim tjetër topografik, të nevojshëm për zbatimin e saktë të projektit.

Shtesa tre kateshe e objektit të parashikuar të ndërtohet ka një planimetri sheshi dhe një kufi prone me formë të thyer, planimetritë e tij zhvillohen në disa nivele dhe disnivele, volumetria është komplekse dhe zbatimi jo i saktë i të projektit në të gjitha nivelet mund të çojë në dëme kolosale dhe pamundësi teknike për realizimin e duhur të këtij konstruksioni. Kategoria A i referohet vlerës totale të punimeve për riaftësimin e territorit dhe zbutjen e efekteve negative në preventivin e projektit të zbatimit. Kriteri në fjalë, është një kërkesë e domosdoshme në përputhje të plotë me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ushtron veprimtarinë e vetë në fushën e ndërtimit dhe ka kapacitetet teknike të nevojshme për zbatimin e kontrates. Kjo është një kërkesë minimale në përpjestim me vlerën dhe rëndësinë e kontratës që prokurohet, në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, dhe që ka për qëllim të provojë se operatori ekonomik ka kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Sa më sipër, licencat e kërkuara janë të lidhura drejtpërdrejt me zërat konkretë të preventivit, janë të nevojshme për realizimin e objektit të kontratës dhe respektojnë parimin e proporcionalitetit të parashikuar në legjislacionin e prokurimit publik.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë e respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1 B	Punime gërmimi në tokë	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir Germim e mbushje dheu me krah kat IV per themele, h=1.5m Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e zak. me h = 1.5 m Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	21-50 mln leke	40.716.628,48
N.P-4 B	Rrugë autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale	Nenshtrese zhavori Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri Shtrese stabilizant t=20cm Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	21-50 mln leke	34.654.532,74
N.P-5 A	Punime nëntokësore, ura e vepra arti	Mbushje me zhavorr pas mureve Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte Shtrese rere Mbushje me shkemb te germuar me pare	0-20 mln leke	9.027.027,82

		Mbushje me cakell pas mureve Themel e xokol betoni C 12/15		
N.P-7 D	Ujësjiellës, gazsjiellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje	Referuar dhe ne termat e references i gjithe objekti eshte Ndertimit te Rrjetit Shperndares Ujesjellesi per Fshatin Tragjas, Rehabilitim dhe venie ne funksion i Rrjetit KUZ Fshati Tragjas	101-200 mln leke	159,607,776.39
N.P-11 A	Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike	Montim i aksesoreve te kabines elektrike,transform. Furnizimi me energji,montim pompa dhe panele dhe cdo element tjetër për venien ne funksion PS1 Montim i aksesoreve te kabines elektrike,transform. Furnizimi me energji,montim pompa dhe panele dhe cdo element tjetër për venien ne funksion PS2	0-20 mln leke	37.229
N.P-12 A	Punime të inxhinierisë së mjedisit	Punime për mbrojtjen e mjedisit vendgrumbullimin e materialit të dale nga germimi, uljen e nivelit të pluhurave, zhurmave. Referuar dhe ne termat e references Skarifikim bari me lopate	0-20 mln leke	16.318.046,24
N.S – 1 A	Punime për prishjen e ndërtimeve	Prishje trotuari Prishje shtresa betoni	0-20 mln leke	232.485,08
N.S- 8 A	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri	F.V. Konstrukione metalike të perbera F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese Rrethim me zgare metal.galv (zgare komplet)	0-20 mln leke	823.961,07
N.S-9 A	Punime strukturore speciale	Sondazhe (trial pit) në toke të forta thellesi 1-2m përgjatë linjave të ujësjiellësit Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 Struktura monolite betoni F.V. Hekur betoni periodik	0-20 mln leke	2.908.520,91
N.S-18. A	Punime topogjeodezike	RILEVIM TOPOGRAFIK, Në referim termat e references	0-20 mln leke	

b) Çertifikatat që duhet të paraqesin Operatorët Ekonomikë:

- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 9001:2015 (për sistemin e menaxhimit të**

- **cilesise** vlefshme, *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE*
- Certifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 14001:2015 (per sistemin e menaxhimit te mjedisit)**, e vlefshme, *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE*
- Certifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 45001-2018 (per sistemin e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune)**, ose certifikaten ekuivalente, e vlefshme, *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE*
- Certifikatë **SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021**, (Sistemi i Menaxhimit të Cilesise ne Saldim), e vlefshme, ose ekuivalent. Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Të gjitha certifikatat e mësipërme duhet të jenë të vlefshme të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Nëse certifikatat janë në gjuhë të huaj, ato të paraqiten të përkthyer dhe të noterizuara në gjuhën zyrtare shqipe. Këto certifikata të jenë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatat e mësipërme sipas natyrës së punimeve që do të marrë përsipër të realizojë, referuar kontrates së bashkëpunimit të nënshkruar.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/a dhe 2 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik¹” në të cilët përcaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **aftësinë teknike dhe profesionale**;...Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë **se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie”. Në nenin 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 përcaktohet: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin **çertifikata** të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se plotësojnë standartet e kërkuara të cilësisë, standardet për shëndetin dhe sigurinë në punë si dhe standardet e menaxhimit të mjedisit. Në bazë të përcaktimeve ligjore dhe nënligjore të sipërcituara, autoriteti kontraktor vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të plotësojnë kërkesat e standarteve në lidhje me garantimin e cilësisë së punimeve objekt kontrate në mënyrë të qëndrueshme. Referuar natyrës së punimeve që kërkohen të kryhen, njësia e prokurimit ka kërkuar certifikatat e mësipërme për të vërtetuar se operatorët ekonomikë i plotësojnë kërkesat e cilësisë për këto punime. Njësia e

prokurimit përcaktoi kriteret si më lart duke qenë në përpjesëtim dhe të lidhura me objektin e kontratës, por edhe sepse ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e aftësisë profesionale, organizative, reputacionin e besueshmërinë e operatorëve ekonomikë dhe mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

Çertifikatë ISO 9001 - 2015 “Per Sistemin e menaxhimit te cilesise”, mundëson që shoqëria të punojë me standarte e cilësi si dhe mundëson implikimin në menaxhim, identifikimin e riskut dhe mundësive, sigurimin e konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës, etj. Kjo kërkesë shërben për të na treguar sistemin e administrimit të shoqërisë, për të verifikuar dhe garantuar që operatori ekonomik ofertues është në gjendje të kryejë realizimin e kontratës në fjalë në mënyrë cilësore dhe të plotë, bazuar në organizimin e brendshëm për menaxhimin sa më të mire të cilësisë.

Çertifikatë ISO 14001-2015 “Per sistemin e menaxhimit te mjedisit” kërket pasi angazhimi për mbrojtjen e mjedisit është një kriter madhor në zgjedhjen e një prodhuesi, kurse metoda me efikasë për të shfaqur kujdes ndaj problemeve lidhur me mjedisin është zbatimi i një sistemi menaxhimi për mjedisin konform me parashikimet e standartit ndërkombëtar ISO 14001. Kërkesa lidhur me çertifikimin ISO 14001:2015 bëhet pasi zbatuesi i punimeve duhet të marrë parasysh një sërë masash për zbutjen e efekteve negative në mjedis, si rezultat i zbatimit të punimeve për përmbushjen e kontratës. Të gjitha punimet e parashikuara në vepër duhen kryer në përputhje me specifikimet dhe dokumentacionin teknik të përgatitur nga projektuesi, duke respektuar legjislacionin shqiptar për mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu kjo çertifikatë është kërkuar me qëllim vërtetimin e aftësisë së operatorit ekonomik për marrjen e masave të nevojshme mjedisore ndaj dëmtimit të mjedisit kontrolluar duke minimizuar aq sa lejon sistemi, ku gjatë ushtrimit të veprimtarisë nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis, si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra, ky çertifikim do të bëjë të mundur që ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

- **Certifikatë ISO 45001-2018** “Për Sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë”, ose çertifikatë me standartin e përditësuar **Certifikatë ISO 45001-2023** mundëson që çdo shoqëri të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, dhe përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve, hetimin e incidenteve etj. Kjo kërkesë është vendosur duke iu referuar natyrës dhe specifikës që mbart objekti i prokurimit që lidhet me procese pune ndërtimi. Rreziqet që lidhen me punën në kantier janë të shumta e për këtë arsye, Autoriteti kontraktor duhet të sigurohet se Operatorët ofertues zotërojnë kapacitetet për menaxhimin, kontrollin dhe parandalimin e risqeve për sigurinë e jetës dhe shëndetit gjatë procesit të punës. Pajisja me këtë lloj certifikate dëshmon se subjekti plotëson kërkesat e paraqitura nga ky standard për identifikimin, kontrollin dhe zvogëlimin e risqeve, të lidhura me shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës. Çertifikatë ISO 45001, është kërkuar me qëllim vërtetimin e aftësisë së operatorit ekonomik në lidhje me vlerësimin e rreziqut dhe përgatitjen e punonjësve duke i ushtruar dhe trajnuar ato me qëllim për të minimizuar/ eliminuar rreziqet të cilat u ekspozohen gjatë kryerjes së punimeve, si një detyrim ligjor, ku veprimtaria e ushtruar nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci

shtesë që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

c) Në përputhje me kërkesat dhe përmasat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor në specifikimet teknike dhe preventiv, për listën e artikujve, si më poshtë:

- ✓ **Mates elektromagnetik i prurjes tip MID**
- ✓ **Tuba dopio flanaxhe**
- ✓ **Saracineska gize me flanaxha**
- ✓ **Tuba PE**
- ✓ **Tuba te brinjezuar HDPE**

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Autorizim të Prodhuesit / ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose Marrëveshje bashkëpunimi të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues për listën e mësipërme të mallrave. Autorizimi / Marrëveshja e bashkëpunimit duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: Telefon, fax, e-mail, website, e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij, si dhe të jetë e vlefshme deri në realizimin e plotë të punimeve. Në rast të disponimit të autorizimit të prodhuesit në gjuhë të huaj, ky dokument të paraqitet në gjuhën zyrtare shqipe ose angleze.
- Katalogun / et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit / ve për listën e mësipërme të artikujve në të cilët të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen. Shënim: Fragmentet e Katalogut / ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përket.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë dokumentat e mësipërme sipas artikujve që do të marrë përsipër të furnizojë referuar preventivit të objektit të prokurimit dhe kontratës së bashkëpunimit të nënshkruar.

Shënim: Të gjitha normat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike të publikuara nga Autoriteti Kontraktor, do t'i referohen edhe ekuivalenteve të tyre, standarteve shqiptare SSH të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit DPS, në ato raste kur këto standarte janë unifikuar nga kjo Drejtoria.

Argumentimi: Paraqitja e ketyre dokumenteve është vlerësuar pasi në objekt kemi të bëjmë me materiale (artikuj) që do të vendosen në vepër, bazuar në dispozitat e sipërcituara dhe referuar nenit 40 pika 6 të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duhet që këto artikuj të plotësojnë parametrat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike e përcaktuara në objektin e kontratës, ku për vërtetimin e përmbushjes së tyre, duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar si: **Autorizim prodhuesi ose distributori, katalogët ose pjesë të tyre**, me qëllim realizimin me sukses të kontratës. Ky objekt, një ndër elementet më të rëndësishëm të tij ka cilësinë e materialeve tubacione të ujësjellësit, matësa etj, që do të vendosen

në objekt, cilësinë e zbatimit të punimeve dhe atë të artikujve, në mënyrë që të arrijë qëllimet e tij afatgjata.

Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 39 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar kërkesën për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit, autorizimit të distributorit të autorizuar nga prodhuesi ose marrëveshjes së bashkëpunimit, si dhe katalogëve teknikë për materialet dhe pajisjet kryesore të sistemit të furnizimit me ujë.

Vendosja e kriterit për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit është një kriter i arsyeshëm dhe i domosdoshëm për të siguruar transparencën, cilësinë dhe besueshmërinë në procesin e blerjes së artikujve të sipercituar. Paraqitja e autorizimit të prodhuesit ose distributorit siguron që operatori ekonomik është kompetent në fushën e caktuar. Ky dokument tregon se operatori ekonomik ka marrë leje zyrtare nga prodhuesi ose distributori për të ofruar mallrat e tyre në treg. Përmes këtij kriteri, Autoriteti Kontraktor mund të sigurohet që operatorët ekonomikë janë të autorizuar dhe të përshtatshëm për të ofruar këto produkte. Gjithashtu kriteri për paraqitjen e autorizimit siguron një burim të qartë të informacionit në rastin e ndonjë verifikimi të nevojshëm nga ana e Autoritetit Kontraktor. Përmes informacionit të plotë të Prodhuesit, Autoriteti ka mundësi të kontaktoje me Prodhuesin për të verifikuar informacionin e ofruar nga operatori ekonomik. Kjo siguron se çdo dyshim i mundshëm mbi autorizimin ose cilësinë e produkteve mund të adresohet me lehtësi dhe pa vonesë. Kriteri për paraqitjen e autorizimit të prodhuesit ose distributorit nënkupton që operatori ekonomik është përgatitur për të dokumentuar dhe provuar lidhjen midis tyre dhe prodhuesit të mallrave. Ky dokument siguron që operatori ekonomik është i aftë të bëjë bashkëpunim me prodhuesin dhe të sigurojë furnizimin e vazhdueshëm të mallrave. Përmes këtij kriteri, blerësit mund të sigurohen që operatori ekonomik ka arritur një marrëveshje të zyrtarizuar dhe të qëndrueshme me furnizuesin e tyre.

*Vendosja e kriterit për **paraqitjen e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit** është i domosdoshëm për disa arsye të rëndësishme që ndikojnë në cilësinë e procesit të blerjes dhe realizimit të furnizimit të mallrave. Ky kriter ka për qëllim të sigurojë transparencën, cilësinë dhe kujdesin ndaj specifikimeve teknike dhe standardeve të kërkuara. Paraqitja e katalogut ose fragmenteve të katalogut të prodhuesit jep një informacion të qartë në lidhje me mallrat që do të ofrohen. Ky informacion përfshin të dhëna të detajuara rreth materialeve dhe karakteristikave të mallrave. Kjo siguron që Autoriteti të ketë një pamje të qartë për cilësinë dhe aftësitë e mallrave që ofrohen dhe mund të bëjnë një vlerësim të mirë të ofertave. Kriteri për paraqitjen e fragmenteve të katalogut nënkupton se operatori ekonomik është në gjendje të përmbushë specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara për mallin e planifikuar. Kjo siguron që mallrat e ofruara janë të pajtueshme me kërkesat e tenderit dhe janë të përshtatshme për detyrën specifike. Gjithashtu, bazuar në preventivin e punimeve, ku përveç vendosjes është parashikuar dhe furnizimi i materialeve, referuar natyrës së tyre, ato duhet të jenë të një cilësie të mirë, referuar kostos së tyre dhe funksionit që kanë, me qëllim që të kenë një jetëgjatësi përtej periudhës së garancisë që kanë, vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton lidhjen me prodhuesin ose distributorin e autorizuar nga do t'i sigurojnë këto materiale objekt kontrate, katalogët e pajisjeve/ materialeve si dhe dokumentacionin me të dhënat e këtyre materialeve, **me qëllim verifikimin/ vlerësimin nga Autoriteti nëse këto materiale/ pajisje për të cilat do të ofertojnë operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë në përputhje me specifikimet teknike dhe***

standartet e kërkuara në dokumentat e tenderit, si dhe janë të prodhuara nga prodhues të certifikuar për prodhimin e tyre me cilësi dhe brenda standarteve të miratuara.

Në nenin 44 “Kërkesat e cilësisë” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) përcaktohet se, citojmë: “1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. 2. Kur autoriteti/enti kontraktor prokuron punë, furnizime ose shërbime me karakteristika specifike mjedisore, sociale ose të tjera, në specifikimet teknike, kriteret për shpalljen e kontratës fituese ose në kushtet për zbatimin e kontratës, mund të kërkojë një etiketë specifike si një mënyrë për të vërtetuar se punët, shërbimet ose furnizimet përkojnë me karakteristikat e kërkuara, në përputhje me nenin 37, të LPP-së. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe certifikimet përkatëse, si më poshtë:

- a) Operatori Ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë punësuar minimalisht **55 (pesedhjetë e pese)** punonjës për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit duke marrë si referencë datën e hapjes së tenderit. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve për periudhën e mesiperme në Formularin përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr. 8 “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.

Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin, si më poshtë:

- Vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën e mesiperme.
- Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, të paraqitura dhe të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mesiperme.

Argumentim: Në mbështetje të nenit 77, pika 1 dhe pika 4 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar si kriter kualifikimi disponimin e një numri mesatar prej jo më pak se **55 (pesedhjetë e pese)** punonjësish për periudhën e tre muajve të fundit nga data e hapjes së procedurës së prokurimit.

Ndërsa në lidhje me periudhën e kërkuar, për të paktën 3 muajt e fundit, njësia e prokurimit në hartimin e këtij kriteri iu është referuar datës së publikimit dhe zhvillimit të kësaj procedure prokurimi, ku ka vlerësuar të nevojshme që për vërtetimin e bindjes se operatori ekonomik pjesëmarrës ka një qëndrueshmëri dhe besueshmëri në fuqinë punëtore që realisht disponon, ka

kërkuar që ky punësim të disponohet deri në 3 (tre) muaj përpara zhvillimit të procedurës së prokurimit, kërkesë e cila është e arsyeshme, proporcionale dhe aspak diskriminuese.

Ky kriter është përcaktuar duke marrë në konsideratë natyrën e kontratës, volumin e konsiderueshëm të punimeve, fondin limit, afatin 12-mujor të realizimit, si dhe nevojën për zhvillimin paralel të disa fronteve të punës.

Nga preventivi i punimeve rezulton se objekti përfshin:

- *gërmime masive në tokë me ekskavator në kanale;*
- *gërmime shkëmbi me çekiç hidraulik;*
- *transport të materialeve të gërmuara dhe materialeve të ndërtimit;*
- *shtresa mbushëse me zhavorr dhe çakëll;*
- *ndërtim pusetash kontrolli, ajrimi dhe shkarkimi;*
- *struktura betoni dhe betonarmeje;*
- *montim tubacionesh PEHD dhe gize duktile;*
- *montim saraçineskash, valvulash, rakorderish dhe elementësh hidromekanikë;*
- *rehabilitim dhe vënie në funksion të rrjetit KUZ;*
- *punime elektrike;*
- *punime saldimi;*
- *rikonstruksion të shtresave rrugore dhe asfaltimeve pas mbylljes së kanaleve.*

Punimet e mësipërme kërkojnë angazhimin e njëkohshëm të stafit drejtues teknik, personelit inxhinierik, teknikëve të ndërtimit, topografëve, hidraulikëve, saldatorëve, elektrikistëve, mekanikëve, betonuesve, karpentierëve, hekurkthyesve, specialistëve të asfaltit, shoferëve, operatorëve të makinerive dhe punëtorëve të zakonshëm të ndërtimit.

Konkretisht, vetëm nga stafi teknik dhe specialistët e kërkuar në kriteret e veçanta rezulton nevoja minimale për:

- *8 inxhinierë drejtues teknikë;*
- *2 inxhinierë shtesë (hidroteknik dhe gjeolog);*
- *2 teknikë ndërtimi;*
- *1 teknik topograf;*
- *6 hidraulikë;*
- *1 murator;*
- *1 pllakashtrues;*
- *2 betonues;*
- *1 karpentier;*
- *2 hekurkthyes;*
- *1 hidroizolues;*
- *1 elektrikist;*
- *1 specialist konstruksionesh metalike;*
- *1 mekanik;*
- *2 saldatorë;*
- *2 specialistë asfalti;*
- *3 shoferë;*
- *7 manovratorë/eskavatoristë/automakinistë;*
- *specialistët e sigurisë në punë, kontrollit të cilësisë, koordinimit të saldimit dhe mbrojtjes nga zjarri.*

Vetëm personeli teknik dhe specialistët e kërkuar përbëjnë mbi 40 punonjës të nevojshëm për realizimin e kontratës. Përveç tyre, për realizimin e punimeve të gërmimeve, montimeve, betonimeve, mbushjeve, sistemeve, asfaltimeve, transportit dhe punimeve ndihmëse kërkohet edhe një numër i konsiderueshëm punëtorësh të zakonshëm ndërtimi.

Gjithashtu, duke marrë në konsideratë se punimet do të realizohen në disa segmente të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve në të njëjtën kohë, si dhe faktin që kontrata duhet të përfundojë brenda afatit 12-mujor, Autoriteti Kontraktor vlerëson se disponimi i të paktën 55 punonjësve përbën një kapacitet minimal të domosdoshëm për përballimin e volumeve të punës dhe respektimin e grafikut të realizimit.

Kërkesa për 55 punonjës nuk është vendosur në mënyrë arbitrare, por është rezultat i analizës së volumeve të punimeve, strukturës së stafit të nevojshëm, makinerive që do të operojnë njëkohësisht në kantier dhe afatit të ekzekutimit të kontratës. Në këto kushte, Autoriteti Kontraktor vlerëson se ky numër punonjësish është proporcional me objektin e prokurimit dhe i nevojshëm për garantimin e realizimit me sukses të kontratës sipas projektit, specifikimeve teknike dhe afateve kontraktore.

b) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë të cilët të figurojnë në listëpagesa për të paktën 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes së tenderit, si më poshtë:

- Inxhinier Ndërtimi profili Infrastruktura 1(një)
- Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist 1(një)
- Inxhinier Mjedisi 1(një)
- Inxhinier Mekanik 1(një)
- Inxhinier Elektrik 1(një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Gjeoteknik 1 (një)
- Inxhinier Gjeodet 1 (një)

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

1. Kontratë pune të vlefshme,
2. Diplome,
3. Listëpagesat e shoqërisë për tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, ku duhet të figurojnë stafi i mësipërm

Drejtuesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kriterëve të VKM – së 42, datë 16.01.2008, i ndryshuar përsa i takon ndalimeve të dypunësimit. Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklaratimet e operatorit ekonomik në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.

Për secilin pjesëtar të stafit inxhinierik të mësipërm Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë pune dhe CV (Drejtuesit Teknik të jenë të siguruar sipas legjislacionit në fuqi).

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit,*

autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Shenim : Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për inxhinieret e mesiperm, emer/mbiemer, atesia, numrin personal të ID , numrin dhe titullin e kualifikimit për diplomën përkatëse, si dhe institucionin që ka leshuar këto dokumente.

- c) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin tjetër inxhinierik** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:
- 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
 - 1 (nje) Inxhinier Gjeolog

Për stafin e mësipërm inxhinierik Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë pune, CV dhe të figurojë në Listepagesa për të paktën 3 muajt e Fundit.

*** *Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

- d) Operatori ekonomik pjesëmarrës, në zbatim të Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005“Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, duhet të përcaktojë me anë të një **deklarate** (nënshkruar nga Administratori i Shoqërisë), **Drejtuesin Teknik të punimeve** (inxhinier me eksperiencë) në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë vërtetësinë e deklaratës. Në rast deklarimi të rreme do të veprohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar.

❖ *Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit të Vetëdeklarimit sipas Shtojcës Nr.8“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese si më poshtë: Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë pune dhe CV.*

- e) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë të punësuar stafin teknik të përbërë nga punonjës të specializuar dhe të certifikuar sipas profesionit që kryejnë dhe të pasqyruar në listë pagesat e shoqërisë për periudhën 3 muajt e fundit, duke marrë si referencë datën e hapjes së tenderit, me profesione si më poshtë:

- Teknik Ndërtimi 2 (dy)
- Teknik topagraf 1 (një)
- Hidraulik 6 (gjashtë)

- Muratore/suvatues 1 (nje)
- Pllakashtrues 1 (nje)
- Betonues 2 (dy)
- Karpentier 1 (nje)
- Hekurkthyes 2 (dy)
- Hidroizolues 1 (nje)
- Elektracist 1 (nje)
- Specialist konstruksione metalike 1 (një)
- Mekanik 1 (një)
- Saldator 2 (dy) - me deshmi per punime speciale saldimi ne prani te ujit, te certifikuar nga autoritet shqiptare ose te huaja te akredituara
- Specialiste punime asfalti 2 (dy)
- Shofer 3 (tre) për drejtim mjetesh të pajisur me leje drejtimi me kategorine "C" dhe/ose "CE" dhe/ose "D" dhe/ose "DE" leshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor.

Për secilin pjesëtar të stafit teknik të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune të vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, diplomë profesionale / dëshmi që vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike / private të licencuara sipas Ligjit Nr.15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar.

Për specialistët e mësipërm (*me përjashtim të punonjësve shoferë dhe bojaxhi*) të paraqiten kartela personale të sigurimit teknik të vlefshme, të lëshuara nga institucione shtetërore ose nga subjekte juridike private të akredituara për certifikimin e punonjësve.

Shënim: Për shoferët, Operatori Ekonomik pjesëmarrës mund t'i disponojë edhe të kontraktuar me kontratë pune / shërbimi për realizimin e objektit të prokurimit me afat deri në përfundimin e kontratës.

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr.8. "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese". Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

f) Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë të paktën:

- **7 (shtate)** Manovratorë / Eskavatoristë / Automakinist, të cilët mund të jenë pjesë e stafit ose të kontraktuar me kontratë pune / shërbimi, për realizimin e objektit të prokurimit me afat deri në përfundimin e kontratës.

Për secilin pjesëtar të stafit të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune / shërbimi të vlefshme; Dëshmi e aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë (të vlefshme) lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor; Kartela personale të sigurimit teknik të vlefshme të lëshuara nga institucione shtetërore ose nga subjekte juridike private të akredituara për certifikimin e punonjësve.

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr.8. "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve*

të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në Nenin 77 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin parashikohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **c) aftësinë teknike dhe profesionale.** Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.

Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë **burimet e nevojshme njerëzore e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, **si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.**” Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 6 dhe 8 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” te ndryshuar, parashikohet: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; **dhe /ose c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik** të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”

Gjithashtu, bazuar në Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore për licencimin profesional në fushën e ndërtimit, zbatimi i punimeve të ndërtimit duhet të realizohet nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e personelit teknik të kualifikuar sipas profileve përkatëse të inxhinierisë.

Për sa i përket objektit të prokurimit, preventivi i punimeve përfshin ndërtimin e pusetave të kontrollit, pusetave të ajrimit dhe të shuarjes së presionit, ndërtimin e rrjetit shpërndarës të ujësjellësit, rehabilitimin e rrjetit KUZ, gërmime në tokë dhe shkëmb, punime betonarmeje, montim të tubacioneve PEHD dhe gize duktile, instalim të saraçineskave, valvulave, matësve elektromagnetikë të prurjes, elementëve hidromekanikë dhe punime elektrike të lidhura me funksionimin e sistemit të furnizimit me ujë.

Për këtë arsye kërkohet:

Inxhinier Ndërtimi – Profili Infrastrukturë, Ky profil është i domosdoshëm për organizimin dhe drejtimin teknik të punimeve civile që përfshijnë gërmimet, ndërtimin e rrjeteve nëntokësore, shtresat mbështetëse, mbushjet, rikthimin e terrenit në gjendjen e mëparshme dhe koordinimin e

përgjithshëm të punimeve infrastrukturore. Në preventiv janë parashikuar punime të konsiderueshme gjërmimi, mbushjeje, shtresash dhe ndërtimi të rrjetit ujësjellës e kanalizimeve.

Inxhinier Ndërtimi – Profili Strukturist

Objekti përfshin ndërtimin e pusetave, themeleve, strukturave monolite prej betoni C12/15, C16/20, C20/25 dhe C30/37, si dhe elementëve të betonarmeve. Prania e një inxhinieri strukturist është e nevojshme për garantimin e zbatimit korrekt të projektit strukturor, kontrollin e armaturave, betonimeve dhe qëndrueshmërisë së veprave civile.

Inxhinier Mjedis

Punimet zhvillohen në terren të hapur dhe përfshijnë gjërmime, transport materiale, menaxhim inertesh dhe ndërhyrje në rrjetet ekzistuese të ujësjellësit dhe kanalizimeve. Inxhinieri i mjedisit është i nevojshëm për monitorimin e zbatimit të masave mjedisore, menaxhimin e mbetjeve të ndërtimit dhe minimizimin e ndikimeve në mjedis gjatë realizimit të kontratës.

Inxhinier Mekanik

Në preventiv parashikohet montimi i saraçineskave, valvulave, reduktorëve, xhuntove të çmontimit, matësve elektromagnetikë të prurjes dhe elementëve të tjerë hidromekanikë të sistemit të ujësjellësit. Për rrjedhojë, prania e një inxhinieri mekanik është e nevojshme për montimin dhe kolaudimin teknik të këtyre pajisjeve.

Inxhinier Elektrik

Objekti përfshin instalimin dhe integrimin e matësve elektromagnetikë të prurjes, si dhe elementëve të monitorimit dhe kontrollit të sistemit. Për këtë arsye kërkohet një inxhinier elektrik për verifikimin e instalimeve elektrike dhe funksionimin e pajisjeve elektro-mekanike.

Inxhinier Hidroteknik

Ky profil lidhet drejtpërdrejt me vetë objektin e kontratës, i cili ka në fokus ndërtimin e rrjetit shpërndarës të ujësjellësit, pusetave të kontrollit, pusetave të ajrimit, pusetave të shuarjes së presionit dhe rehabilitimin e rrjetit KUZ. Inxhinieri hidroteknik garanton zbatimin e parametrave hidraulikë të projektit dhe funksionimin e sigurt të sistemit.

Inxhinier Gjeoteknik

Preventivi parashikon gjërmime në toka të kategorive të ndryshme dhe gjërmime në shkëmb me çekiç hidraulik. Për shkak të kushteve gjeologjike dhe gjeoteknike të terrenit, si dhe për të garantuar stabilitetin e kanaleve dhe strukturave të ndërtimit, kërkohet prania e një inxhinieri gjeoteknik.

Inxhinier Gjeodet

Punimet përfshijnë shtrirje rrjetesh lineare të ujësjellësit dhe kanalizimeve, vendosje të pusetave dhe elementëve të sistemit sipas koordinatave të projektit. Për këtë arsye është i nevojshëm një inxhinier gjeodet për piketimin, kontrollin topografik dhe hartimin e matjeve të zbatimit.

Gjithashtu, për realizimin e kontratës kërkohet edhe personel teknik shtesë:

- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik, për shkak të volumit të konsiderueshëm të punimeve hidraulike, rrjeteve të ujësjellësit dhe kanalizimeve, si dhe nevojës për ndjekje të vazhdueshme të proceseve të montimit dhe testimit të rrjetit.
- 1 (një) Inxhinier Gjeolog, pasi objekti përfshin gërmime në toka dhe formacione shkëmbore, ku nevojitet verifikimi i karakteristikave gjeologjike të terrenit, identifikimi i problematikave të mundshme dhe përcaktimi i masave teknike gjatë zbatimit.

Në përfundim, kërkesa për personelin e mësipërm teknik dhe profesional është e lidhur ngushtë me natyrën, kompleksitetin dhe volumin e punimeve të parashikuara në projekt, është në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, nenin 39 dhe nenin 88 të VKM nr. 285/2021, si dhe me legjislacionin për disiplinimin dhe zbatimin e punimeve të ndërtimit, duke synuar garantimin e realizimit të kontratës sipas standardeve teknike dhe kërkesave të projektit.

Ndërkohë, me qëllim ndërtimin e objektit të veprës sipas projektit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimeve teknike, sigurimit teknik dhe mbrojtjen në punë, duke qenë se vlera e preventivuar për punimet që do të kryhen është mbi 30,000,000 milion në zbatim të Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, njësia e prokurimit vlerëson që operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate **Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt, të përfshirë në liçensimin e shoqërisë, si dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Drejtuesi teknik duhet të disponojë kualifikimet e kërkuara, ku për vërtetimin e tyre, duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

Kriteri i vendosur për disponimin e numrit minimal prej 80 punonjës, për të paktën 3 muajt e fundit, është në zbatim të nenit 77 pika 4 e LPP-së dhe nenit 39 pika 6/c, ku numri i punonjësve i kërkuar është në përputhje me përmasat dhe specifikat e kontratës. Në këtë përlllogaritje njësia e prokurimit ka marrë parasysh numrin e punonjësve që nevojitet për realizimin e objektit dhe afatin e kryerjes së punimeve të përcaktuar në dokumentat e tenderit, periudhën 12 **muaj**, dhe në përfundim në zbatim të nenit 77 pika 5 të LPP-së dhe legjislacionit tatimor, janë përcaktuar dokumentat konkrete që duhet të paraqiten nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës për përmbushjen e këtyre kushteve.

Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar personelin teknik dhe specialistët e nevojshëm për realizimin e kontratës, në përputhje me natyrën, vëllimin, kompleksitetin dhe afatin e zbatimit të punimeve.

Objekti i kontratës përfshin punime të shumta dhe të ndërthurura, si: gërmime masive në tokë dhe shkëmb, ndërtim pusetash dhe strukturash betoni e betonarmeje, vendosje tubacionesh PEHD dhe gize duktile, montim saraçineskash, valvulash, matësash elektromagnetikë, elementësh hidromekanikë, hidroizolime, rikonstrukcion të rrjetit KUZ, rikthim të shtresave rrugore dhe punime asfaltimi. Për më tepër, afati i realizimit prej 12 muajsh kërkon zhvillimin paralel të disa fronteve pune, çka imponon disponimin e një numri minimal specialistësh për çdo proces ndërtimor.

Për këtë arsye kërkohet:

1. Teknik Ndërtimi – 2 (dy)

Kërkohen për ndjekjen e përditshme të proceseve të ndërtimit në terren, kontrollin e zbatimit të projektit, organizimin e fronteve të punës, rakordimin e matjeve dhe asistencën teknike ndaj drejtuesve teknikë. Numri prej 2 teknikësh justifikohet nga shtrirja lineare e rrjetit dhe nevoja për ndjekjen e disa proceseve njëkohësisht.

2. Teknik Topograf – 1 (një)

Punimet përfshijnë rrjete lineare të ujësjellësit dhe kanalizimeve, vendosje pusetash, elementësh hidroteknikë dhe rakordime me rrjetet ekzistuese. Për këtë arsye nevojitet topografi për piketimin, kontrollin e kuotave, verifikimin e gjurmës së rrjetit dhe përgatitjen e matjeve për situacionet.

3. Hidraulik – 6 (gjashtë)

Numri i hidraulikëve lidhet drejtpërdrejt me volumin e punimeve të montimit të rrjetit shpërndarës të ujësjellësit, rehabilitimit të rrjetit KUZ, montimit të tubacioneve PEHD dhe gize duktile, saraçineskave, valvulave, reduktorëve, matësve elektromagnetikë dhe aksesorëve të tjerë hidraulikë. Duke qenë se punimet do të kryhen në disa segmente njëkohësisht gjatë 12 muajve, kërkohen minimalisht 6 hidraulikë.

4. Murator/Suvatues – 1 (një)

I nevojshëm për ndërtimin dhe përfundimin e pusetave, rikonstruksionin e strukturave ekzistuese, suvatimet e nevojshme dhe punimet e përfundimit civil.

5. Pllakashtrues – 1 (një)

Kërkohet për rivendosjen e sipërfaqeve të prekura gjatë gërmimeve, rehabilitimin e trotuareve, pusetave dhe elementëve të përfundimit sipas projektit.

6. Betonues – 2 (dy)

Punimet përfshijnë volume të konsiderueshme betonimi C12/15, C16/20, C20/25 dhe C30/37 për pusetat, themelet, strukturat mbajtëse dhe veprat civile. Dy betonues janë minimumi i nevojshëm për realizimin cilësor dhe në kohë të këtyre proceseve.

7. Karpentier – 1 (një)

I domosdoshëm për realizimin e kallëpeve të betonit dhe betonarmesë për pusetat, themelet dhe strukturat e tjera të projektit.

8. Hekurkthyes – 2 (dy)

Punimet përmbajnë armatura të konsiderueshme betoni të cilat kërkojnë prerje, përpunim dhe montim të hekurit sipas projektit strukturor. Dy hekurkthyes janë të nevojshëm për garantimin e ritmit të punimeve.

9. Hidroizolues – 1 (një)

Preventivi përfshin punime hidroizolimi me emulsion bitumi, katrama dhe waterstop në nyjet e betonit. Për këtë arsye kërkohet specialist i hidroizolimeve.

10. Elektracist – 1 (një)

Objekti përfshin instalimin dhe vënien në funksion të matësve elektromagnetikë dhe elementëve të lidhur me sistemet elektrike të monitorimit dhe kontrollit të rrjetit.

11. Specialist Konstruksione Metalike – 1 (një)

Punimet përfshijnë porta metalike, rrethime metalike të galvanizuara, kapakë metalikë dhe elementë të tjerë konstruktivë metalikë që kërkojnë specialist të dedikuar.

12. Mekanik – 1 (një)

I nevojshëm për montimin dhe mirëfunksionimin e pajisjeve mekanike dhe hidromekanike të sistemit, si saraçineska, valvula, reduktorë, xhunto dhe pajisje të tjera teknologjike.

13. Saldator – 2 (dy)

Punimet e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve përfshijnë bashkime dhe ndërhyrje të specializuara në elementë metalikë dhe hidromekanikë. Duke qenë se një pjesë e ndërhyrjeve mund të kryhen në kushte lagështie ose pranë rrjeteve në funksion, kërkohet që saldatorët të disponojnë dëshmi për punime speciale saldimi në prani të ujit, të lëshuara nga institucione shqiptare ose të huaja të akredituara.

14. Specialist Punime Asfalti – 2 (dy)

Për shkak të gjurmimeve lineare në rrugë dhe nevojës për rikthimin e shtresave rrugore në gjendjen e mëparshme, kërkohen specialistë për punimet e asfaltimit dhe rehabilitimit të sipërfaqeve të prekura.

15. Shofer – 3 (tre)

Punimet përfshijnë transport të vazhdueshëm inertesh, materialesh ndërtimore, tubacionesh, agregatesh dhe pajisjesh, ndaj kërkohet disponimi i shoferëve të dedikuar për mjetet e transportit.

16. Manovratorë / Eskavatoristë / Automakinistë – 7 (shtatë)

Numri prej 7 operatorësh justifikohet nga volumi i konsiderueshëm i gjurmimeve në tokë dhe shkëmb, transporti i materialeve, mbushjet, ngjeshjet dhe operimi i makinerive të ndryshme të ndërtimit. Duke marrë në konsideratë afatin 12-mujor të realizimit dhe zhvillimin paralel të disa fronteve të punës, disponimi i këtij personeli është i nevojshëm për garantimin e përmbytjes së grafikut të punimeve dhe realizimin në kohë të kontratës.

Në përfundim, kërkesa për këtë staf teknik përbën një kërkesë minimale dhe proporcionale, të lidhur drejtpërdrejt me volumin e punimeve, teknologjinë e zbatimit, afatin 12-mujor të realizimit dhe nevojën për garantimin e cilësisë, sigurisë dhe përfundimit në kohë të kontratës.

Numri i kërkuar është proporcional me volumin e punimeve, pasi gjatë zbatimit të kontratës parashikohet përdorimi i njëkohshëm i ekskavatorëve, fadromave, mjeteve transportuese dhe makinerive të tjera të ndërtimit në disa zona pune, me qëllim respektimin e afateve kontraktore dhe garantimin e vijimësisë së proceseve të gjurmimit, transportit, mbushjes dhe sistemit.

g) Operatori Ekonomik duhet të ketë të punësuar si staf mbështetës, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplome (në rast se është inxhinier), dëshmi / certifikatë trajnimit të lëshuara nga subjekte të akredituar sipas ligjit, si dhe të figurojë në listepagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit nga data e hapjes së tenderit, punonjësit si më poshtë:

- **1 (një) punonjës të certifikuar me dëshmi trajnimit si “Person i ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë”** të lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, kërkesë kjo në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. Në rastin e bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, sipas nenit 88 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 të ndryshuar, secili prej operatorëve ekonomike duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) “Person të ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë”, sipas zërave të punimeve/shërbimeve/mallit që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes së bashkepunimit.
- 1 (një) person, pjesë e stafit të shoqërisë, duhet të jete pajisur me certifikatën e Trajnimit për **“Përgjegjës për sigurimin dhe kontrollin e cilesisë”** e dhënë nga një organizëm i akredituar/licensuar shqiptar ose i huaj. Për këtë duhet të paraqitet certifikata e trajnimit, kontrata e punës e vlefshme si dhe të rezultojë në listepagesat e shoqërisë për të paktën tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga të gjithë anëtarët e BOE.*
- **1 (një) punonjës i certifikuar si Koordinator Saldimi** sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 14731 ose ekuivalente, lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë. Për këtë duhet të paraqitet certifikata e trajnimit, kontrata e punës e vlefshme si dhe të rezultojë në listepagesat e shoqërisë për të paktën tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anëtarët që do të kryejnë punimet e saldimit*
- **1 (një) punonjës të certifikuar për punime speciale të saldimit** sipas standartit SSH EN ISO 9606-1:2017 lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë. Për këtë duhet të paraqitet certifikata e trajnimit, kontrata e punës e vlefshme si dhe të rezultojë në listepagesat e shoqërisë për të paktën tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit
- 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, në mbështetje të pikës 4 të nenit 49 të Ligjit Nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”, të pajisur me certifikatë të lëshuar nga Drejtoria e MZSH.

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës Nr. 8. *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

Agumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe

mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM Nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si **përgjegjës për ndihmën e parë në rast emergjencash** dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikqyrjes.

Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar si kërkesë të kapacitetit teknik disponimin e personelit mbështetës të specializuar dhe të certifikuar, me qëllim garantimin e realizimit të kontratës në përputhje me projektin, standardet teknike, kërkesat e sigurisë në punë dhe legjislacionin sektorial në fuqi.

Objekti i kontratës përfshin punime të ndërtimit të rrjetit shpërndarës të ujësjellësit, rehabilitim të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza, gërmime në tokë dhe shkëmb, punime betoni e betonarmeje, montim tubacionesh dhe pajisjesh hidromekanike, punime saldimi, instalime elektrike, hidroizolime, punime metalike dhe rikonstrukcion të infrastrukturës së dëmtuar. Për shkak të natyrës së këtyre punimeve dhe afatit të realizimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor vlerëson të domosdoshme disponimin e personelit të mëposhtëm:

1. Person i ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë

Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin nr.10327, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, si dhe në VKM nr.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. Duke qenë se objekti përfshin punime gërmimi, punime në thellësi, operim makinerish të rënda, ngritje dhe montim elementësh të ndryshëm ndërtimorë dhe hidromekanikë, ekziston rrezik i shtuar për sigurinë e punonjësve. Për këtë arsye është e domosdoshme prania e një personi të trajnuar dhe të certifikuar për sigurinë dhe shëndetin në punë, i cili do të monitorojë zbatimin e masave të sigurisë në kantier gjatë gjithë periudhës së realizimit të kontratës.

Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, kërkesa që secili anëtar të disponojë person përgjegjës për sigurinë në raport me punimet që merr përsipër të realizojë mbështetet në nenin 88 të VKM nr.285/2021, pasi secili operator mban përgjegjësi të drejtpërdrejtë për sigurinë e personelit të angazhuar në pjesën e kontratës që do të ekzekutojë.

2. Përgjegjës për Sigurimin dhe Kontrollin e Cilësisë

Për shkak të natyrës teknike të kontratës, e cila përfshin betonime, montime tubacionesh, instalime hidraulike dhe mekanike, punime saldimi dhe vendosje të pajisjeve të rrjetit të ujësjellësit, është e nevojshme garantimi i kontrollit të cilësisë gjatë të gjitha fazave të zbatimit. Ky specialist siguron kontrollin e materialeve, proceseve të punës dhe përputhshmërinë e punimeve me projektin, specifikimet teknike dhe standardet kombëtare e ndërkombëtare të zbatueshme.

Kërkesa konsiderohet proporcionale me objektin e kontratës dhe synon garantimin e cilësisë së punimeve në përputhje me legjislacionin për ndërtimin dhe standardet teknike të zbatimit.

3. Koordinator Saldimi sipas EN ISO 14731 ose ekuivalent

Objekti i kontratës përfshin montimin e tubacioneve, elementëve hidromekanikë, saraçineskave, valvulave, aksesoreve metalikë dhe punime të specializuara saldimi. Standardi EN ISO 14731

përcakton kërkesat për koordinimin e proceseve të saldimit dhe përgjegjësitë teknike të personelit që mbikëqyr këto procese.

Për këtë arsye, prania e një koordinatori saldimi është e nevojshme për të garantuar që procedurat e saldimit të realizohen sipas standardeve teknike, të kontrollohen parametrat e saldimit dhe të sigurohet cilësia e bashkimeve metalike të realizuara gjatë ekzekutimit të kontratës.

Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, ky kriter mund të përmbushet nga anëtari i cili sipas marrëveshjes së bashkëpunimit do të realizojë punimet e saldimit.

4. Punonjës i certifikuar për punime speciale saldimi sipas SSH EN ISO 9606-1:2017

Punimet e parashikuara përfshijnë ndërhyrje në rrjete ujësjellësi dhe elementë metalikë që kërkojnë saldime me nivel të lartë sigurie dhe cilësie. Standardi SSH EN ISO 9606-1:2017 përcakton kërkesat për kualifikimin e saldatorëve dhe garanton aftësinë profesionale për realizimin e saldimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Për këtë arsye, kërkesa për disponimin e të paktën një saldatori të certifikuar sipas këtij standardi lidhet drejtpërdrejt me natyrën e punimeve dhe garantimin e jetëgjatësisë dhe sigurisë së sistemit që do të ndërtohet.

5. Specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin

Në mbështetje të nenit 49, pika 4, të Ligjit nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”, si dhe duke marrë në konsideratë zhvillimin e punimeve në kantier ndërtimi ku përdoren pajisje mekanike, elektrike, procese saldimi, prerje metalesh dhe materiale të ndryshme ndërtimore, Autoriteti Kontraktor vlerëson të nevojshme disponimin e një eksperti të certifikuar në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit.

*Është kërkuar **Ekspert Zjarrfikës** në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, bazuar në pikën 4, të nenit të 77 të ligjit nr. 162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe ligjit Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”. Ky ekspert është i domosdoshëm për të evituar ndodhjen e cdo shtate të paparashikuar si dhe mbrojtjen nga zjarri.*

Vlerësojmë se kjo kërkesë është në përputhje me kontratën objekt prokurimi, pasi stafi operacional i operatorit ekonomik duhet të jetë i trajnuar për çdo rast emergjence, ku ndër to janë edhe rastet e zjarrit, kërkesë kjo bazuar në parashikimet e nenit 38 të Ligjit Nr. 152/2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, ku përcaktohet se personat fizikë dhe juridikë zbatojnë dispozitat e parashikuara nga ky ligj dhe akte të tjera nënligjore, në lidhje me marrjen e masave për parandalimin e pakësimit të zjarreve, me anë të mjeteve, sistemeve, pajisjeve të diktimit-sinjalizimit për shuarjen e zjarreve, gjatë kryerjes së aktivitetit të tyre.

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të jete i licensuar nga QKB me Licencë kategoria III.2.B për “Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinim, rikuperim te mbetjeve te llojeve te ndryshme”
Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë dokumentat e mësipërme sipas preventivit të objektit të prokurimit dhe kontratës së bashkëpunimit të nënshkruar.

Argumentim: Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik të disponojë Licencë të kategorisë III.2.B për “Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinin, rikuperim të mbetjeve të llojeve të ndryshme”, pasi kjo kërkesë lidhet drejtpërdrejt me natyrën dhe volumnin e punimeve objekt kontrate.

Nga preventivi i punimeve rezulton se objekti përfshin gërmime në tokë dhe shkëmb, gërmime me ekskavator në kanale, transport materialesh ndërtimi dhe dheu, prishje dhe rikonstruksion të shtresave ekzistuese, ndërtim pusetash, betonime, punime të rrjeteve të ujësjellësit dhe kanalizimeve, si dhe rikthim të terrenit në gjendjen e mëparshme. Këto procese gjenerojnë mbetje ndërtimore, materiale të dala nga gërmimet, mbetje inerte, fragmente betoni, materiale metalike dhe mbetje të tjera të krijuara gjatë zbatimit të punimeve.

Konkretisht, preventivi parashikon: gërmime dheu me ekskavator në kanale; gërmime shkëmbi me çekiç hidraulik; transport materialesh dhe inertesh; mbushje dhe sisteme terreni; punime betonarme dhe struktura betoni; rehabilitim të rrjeteve ekzistuese të ujësjellësit dhe kanalizimeve.

Për realizimin e këtyre proceseve lind detyrimi ligjor për grumbullimin, transportimin dhe administrimin e mbetjeve të krijuara gjatë punimeve në përputhje me legjislacionin mjedisor.

Sipas VKM nr. 538, datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet QKB”, nënkategoria III.2.B përfshin veprimtari si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim të mbetjeve të llojeve të ndryshme.

Për rrjedhojë, disponimi i kësaj licence është i nevojshëm për të garantuar që operatori ekonomik ka kapacitetin ligjor dhe teknik për administrimin e mbetjeve të krijuara gjatë zbatimit të kontratës, duke siguruar transportimin dhe depozitimin e tyre në vende të autorizuar, në përputhje me kërkesat e legjislacionit mjedisor dhe të ndërtimit.

Autoriteti Kontraktor vlerëson se kjo kërkesë është në raport të drejtë me objektin e kontratës, pasi pa disponimin e licencës III.2.B operatori ekonomik nuk provon aftësinë ligjore për menaxhimin e mbetjeve që do të krijohen nga gërmimet, prishjet, transporti i materialeve dhe punimet e rehabilitimit të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve. Kriteri synon garantimin e mbrojtjes së mjedisit, respektimin e kërkesave ligjore për menaxhimin e mbetjeve dhe realizimin e kontratës në përputhje me standardet teknike dhe mjedisore në fuqi.

2.3.4. Makineri Pajisje

Operatori ekonomik duhet të ketë në dispozicion mjetet e pajisjet teknike të nevojshme për ekzekutimin e kontratës, si më poshtë (sipas formularit përmbledhës të vetedeklarimit):

Mjetet	Sasia	Gjendja
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes deri 5-10 Ton	3 copë	Pronësi ose me qera
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 20 Ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Kamioncine me kapacitet mbajtes 3.5 - 5 Ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Kamion me vinc kapacitet mbajtes 3.5 - 7 ton	1 copë	Pronësi ose me qera

Autovinc	1 copë	Pronësi ose me qera
Ekskavator me goma 0.25 m3	2 copë	Pronësi ose me qera
Ekskavator me zinxhir 0.5 m3	1 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me cekic	1 copë	Pronësi ose me qera
Vinc eskavator	1 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhir me hapje krahu mbi 21 m	1 copë	Pronësi ose me qera
Fadrom me goma me kove para mbrapa MT (mjet teknologjik me targa)	1 copë	Pronësi ose me qera
Minifadrom MT (mjet teknologjik me targa)	1 copë	Pronësi ose me qera
Minieskavator MT (mjet teknologjik me targa)	1 copë	Pronësi ose me qera
Grejder MT (mjet teknologjik me targa)	1 copë	Pronësi ose me qera
Dumper me kapacitet mbajtes mbi 25 ton	4 copë	Pronësi ose me qera
Rul (kompresor) me vibrim	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobetonierë kantieri 2-3 m3 MT (mjet teknologjik me targa)	3 copë	Pronësi ose me qera
Autobetoniere	1 copë	Pronësi ose me qera
Autopompe betoni	1 copë	Pronësi ose me qera
Asfaltoshtruese	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobitumatriçe	1 copë	Pronësi ose me qera
Freze Asfalti	1 copë	Pronësi ose me qera
Makineri per skarifikim shtresash rrugore	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobot uji	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobot per pastrim kanalesh (ujra te zeza)	1 copë	Pronësi ose me qera
Tokmak elektrik	1 copë	Pronësi ose me qera
Betoniere kantieri 500 lit	2 copë	Pronësi ose me qera
Vibrator betoni	3 copë	Pronësi ose me qera
Matrapik	2 copë	Pronësi ose me qera
Elektrosaldatriçe	3 copë	Pronësi ose me qera
Gazogjen	1 copë	Pronësi ose me qera
Elektro argano	1 copë	Pronësi ose me qera
Gjeneratore	1 copë	Pronësi ose me qera
Makineri per testime me presion uji	1 copë	Pronësi ose me qera
Aparat elektrofuziv	1 copë	Pronësi ose me qera
Pajisje per hekurkthyes (tranxhe,elektrobango)	1 copë	Pronësi ose me qera
Kapese per lidhje hekuri	2 copë	Pronësi ose me qera

Mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit në zbatim të kërkesave të VKM Nr. 312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e Rregullores për sigurinë në kantier”, si më poshtë vijon:

- Kokore minimumi 55 copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5copë
- Uniforma/Jelek pune 55 cope
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten e verifikimit te saktësisese informacionit. Mos dorëzimi i informacionit të saktë apo të rremë do te konsiderohet kusht për skualifikim.

Shënim: Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës Nr. 8. Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njëjsuara me origjinalin, si më poshtë:

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK

Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njëjsuara me origjinalin, si më poshtë:

Për mjetet që shenohen në regjistra publike duhet të paraqitet dokumentacioni që vërteton pronesine e mjetit (akti i pronësisë); leje qarkullimi; çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); siguracion mjeti (i vlefshëm).

Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: kontrata perkatëse e qerasë, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë), leje qarkullimi; çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme), siguracion mjeti (i vlefshëm).

Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.

Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të treguara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruar në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor sidhe të dekalroj dhe vendndodhjen e mjeteve në pronësi ose me qera me qëllim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruar në këtë procedurë prokurimi nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë të deklaruar në procedurat të shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 të ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik¹" në të cilin përcaktohet: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore **e teknike**, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Në nenin 39 "Kërkesa të vecanta për kontratat për punë publike" pika 6 /d të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 te ndryshuar parashikohet: "Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon mjetet dhe

pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”

Këto mjete dhe pajisje referuar preventivit të punimeve janë të nevojshme për realizimin e punimeve, ndaj kerkohet që operatorët ekonomike t'i disponojnë ato pasi nevojiten për kryerjen e punimeve dhe janë në përpjesëtim me objektin e kontratës. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve /makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, kjo njesi është bazuar tek zërat dhe volumet e preventivit dhe specifikimet teknike të hartuara nga Projektuesi. Mjetet e kërkuara përkojnë me proceset ndërtimore sipas zërave të preventivit dhe janë përcaktuar në varesi të volumeve të punimeve dhe kohës së realizimit të veprës.

Dokumentacioni shoqëruar i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet kontratës së shitjes apo kontratës së qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci autoritetit kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të grafikut të punimeve. Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar, Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e operatorëve ekonomike dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshme paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit në lidhje me mjetet e pajisjet teknike që operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi.

Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar mjetet dhe makineritë e mëposhtme duke u bazuar në zërat konkretë të preventivit, volumin e punimeve dhe afatin 12-mujor të realizimit të kontratës, në përputhje me nenin 77 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenin 39 të VKM nr.285/2021.

Në mbështetje të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar mjetet dhe makineritë e nevojshme për realizimin e kontratës, duke marrë në konsideratë natyrën e punimeve, volumin e tyre, shtrirjen lineare të objektit dhe afatin 12-mujor të zbatimit.

Nga preventivi i punimeve rezulton se objekti përfshin gërmime në tokë dhe shkëmb, transport materiale dhe inertesh, ndërtim pusetash, betonime, montim tubacionesh të ujësjellësit dhe kanalizimeve, vendosje të elementeve hidromekanike, rikthim të shtresave rrugore, asfaltime dhe punime ndihmëse të specializuara.

Kamionë vetëshkarkues 5-10 ton (3 copë), Kamionë vetëshkarkues mbi 20 ton (2 copë), Dumper mbi 25 ton (4 copë)

Mjetet si mësipër lidhen drejtpërdrejt me zërat: Germim dheu me ekskavator në kanale (Kodi 3.87/a dhe 3.89/a); Germim shkëmbi me çekiç hidraulik (Kodi 3.124/2a); Transport materiale ndërtimi dhe dheu me auto deri 10 km (Kodi 2.37/5b); Mbushje me zhavorr pas mureve (Kodi 3.396/1); Mbushje me çakëll pas mureve (Kodi 3.396); Mbushje me material të gërmuar në trupin e rrugës (Kodi 3.164/1a). Zërat e transportit të materialeve të ndërtimit, largimit të materialeve të gërmuara, furnizimit me zhavorr, çakëll, rrëra dhe materiale të tjera ndërtimore. Numri prej 3 mjeteve lidhet me nevojën për furnizim të vazhdueshëm të disa fronteve pune gjatë afatit të kontratës. Objekti përfshin volume të konsiderueshme gërmimesh dhe transport inertesh, veçanërisht në zërat e gërmimeve në tokë dhe shkëmb, transportit të dheut dhe materialeve të mbushjes. Për këtë arsye kërkohen mjete me kapacitet të lartë transporti për të garantuar realizimin në kohë të kontratës.

Volumi i konsiderueshëm i gërmimeve, transportit dhe mbushjeve justifikon disponimin e mjeteve të transportit me kapacitete të ndryshme.

Ekskavator me goma 0.25 m³ (2 copë)

Lidhet drejtpërdrejt me zërat: Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³ në kanale (Kodi 3.87/a); Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³ me shkarkim në mjet (Kodi 3.89/a).

Preventivi përmban zëra të shumtë gërmimesh në kanale për vendosjen e tubacioneve të ujësjellësit dhe kanalizimeve. Dy ekskavatorë mundësojnë zhvillimin paralel të punimeve në disa segmente të rrjetit.

Ekskavator me zinxhir 0.5 m³ dhe Ekskavator me çekiç hidraulik

Lidhen me zërat: Germim shkëmbi të fortë me çekiç me ekskavator me zinxhir (Kodi 3.124/2a).

Kërkohet për gërmime në terrene më të vështira dhe për realizimin e volumeve më të mëdha të punimeve të gërmimit.

Ky është një nga zërat me volum më të konsiderueshëm të objektit dhe kërkon pajisje të specializuara.

Fadromë, Minifadromë dhe Grejder

Lidhen me: Nënshtrësë zhavorri (Kodi 2.258); Mbushje me zhavorr pas mureve (Kodi 3.396/1); Mbushje me çakëll pas mureve (Kodi 3.396); Mbushje me material të gërmuar në trupin e rrugës (Kodi 3.164/1a); Mbushje, rafshim dhe ngjeshje me tokmak elektrik (Kodi 3.47/1c).

Këto mjete janë të domosdoshme për sistemimin, shpërndarjen dhe profilimin e materialeve.

Rul me vibrim

Lidhet me: Mbushje, rafshim dhe ngjeshje me tokmak elektrik (Kodi 3.47/1c); Mbushje me material të gërmuar në trupin e rrugës (Kodi 3.164/1a); Punimet e rikonstruksionit të shtresave rrugore pas mbylljes së kanaleve.

Autobetoniere, Autobetonierë kantieri, Autopompë betoni, Vibratorë betoni, Betoniere kantieri

Lidhen me zërat: Struktura monolite betoni C12/15 (Kodi 3.240); Struktura monolite betoni C16/20 (Kodi 3.243); Struktura monolite betoni C30/37 (Kodi 3.248); Themele dhe xokël betoni C12/15 (Kodi 2.109).

Punimet e betonit dhe betonarmesë përbëjnë një pjesë të rëndësishme të objektit dhe kërkojnë mjete të dedikuara për prodhimin, transportin dhe hedhjen e betonit.

Pajisje për hekurkthyes dhe kapëse për lidhje hekuri

Lidhen me: F.V. Hekur betoni Ø6-10 mm (Kodi 2.166); F.V. Hekur betoni Ø >12 mm (Kodi 2.166/1a).

Këto pajisje janë të nevojshme për përpunimin dhe montimin e armaturave të betonarmeve.

Kamion me vinc, Autovinc dhe Elektroorgano

Lidhen me montimin e:Kapakëve të pusetave prej gize EN124;Tubave dopio fllanxhë DN125 dhe DN150;TEE-ve me fllanxha;Valvulave;Saraçineskave;Siteve me fllanxha;Elementëve të tjerë të rëndë hidromekanikë të parashikuar në analizat jashtë liste.

Elektrosaldatriçe, Gazogjen dhe Aparat Elektrofuziv

Lidhen me:F.V. Tuba dhe rakorderi ujësjellësi PE d=160 mm PN10 (Kodi 2.491/j);Montimin e rrjetit të ri të ujësjellësit;Montimin e aksesorëve metalikë dhe hidromekanikë;Punimet e saldimit të tubacioneve PEHD dhe elementëve metalikë.

Asfaltoshtruese, Autobitumatriçe, Frezë Asfalti dhe Makineri për Skarifikim

Lidhen me:Rikonstruksionin e sipërfaqeve rrugore të prekura nga hapja e kanaleve të ujësjellësit dhe kanalizimeve;Mbushjen e trupit të rrugës sipas Kodit 3.164/1a;Rivendosjen e shtresave asfaltike pas përfundimit të punimeve lineare.

Autobot Uji

Lidhet me:Ngjeshjen e shtresave;Kontrollin e pluhurave gjatë gërmimeve;Proceset teknologjike të betonimit dhe mirëmbajtjes së betonit.

Autobot për pastrim kanalesh (ujëra të zeza)

Lidhet drejtpërdrejt me objektin “Rehabilitim dhe vënie në funksion i rrjetit KUZ”, ku përpara ndërhyrjeve dhe lidhjeve të reja kërkohet pastrimi dhe mirëmbajtja e linjave ekzistuese të kanalizimeve.

Makineri për testim me presion uji

Lidhet me testimin përfundimtar të rrjetit të ujësjellësit të realizuar me tuba PEHD dhe elementë gize duktile, përpara marrjes në dorëzim të punimeve, sipas kërkesave të specifikimeve teknike dhe standardeve të zbatimit.

Për sa më sipër, Autoriteti Kontraktor vlerëson se mjetet dhe makineritë e kërkuara përbëjnë kapacitetin minimal teknik të nevojshëm për realizimin e kontratës, janë të lidhura drejtpërdrejt me zërat e preventivit dhe nuk tejkalojnë nevojat reale të objektit të prokurimit.

2.3.6. Afati i kryerjes së punimeve

Afati i kryerjes së punimeve është 12 (dymbëdhjete) muaj sipas Grafikut të Punimeve të publikuar ne SPE

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve në përputhje me afatin kohor që është lënë në dispozicion për realizimin e kontratës.

2.3.7 Operatori Ekonomik Ofertues duhet të paraqesë deklaratën ku të shprehet se është dakort me menyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të perfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor, (Në rast të shpalljes fitues).

Në funksion të plotësimit të Shtojcës Nr. 8o

“Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, Operatori Ekonomik ofertues duhet të japë të dhëna të qarta si Emër, Mbiemër, Atësi, Amësi, Datëlindje, Vendlindje, Numër Personal, si dhe kopje të skanuar të dokumentit të identifikimit (shqiptar ose të huaj), për Administratorin / Administratorët e shoqërise, Ortakun / Ortakët e shoqërise, përfaqësues të ndryshëm të posacëm të shoqërisë, drejtues të ndryshëm të shoqërisë.

Bazuar në parashikimet e Rregullat e Prokurimit Publik, miratuar me VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku në pikën 6 të nenit 26 parashikohet: *Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin;*

Si dhe sipas Ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar me Ligjin Nr.16 datë 08.02.2024 neni 82, “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, Pika 5 ku parashikohet: *“Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti ose enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë:*

- a) dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike, të cilat në kohën e dorëzimit pranë autoritetit ose entit kontraktor duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre;*
- b) dokumentet mbështetëse në origjinal ose një kopje të noterizuar të tyre për vetëdeklarimet e dhëna.*

Ofertuesi i kualifikuar i pari, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor dokumentacionin e parashikuar në pikën 6 të nenit 26 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 të ndryshuar, brenda afatit 5 ditor që ka në dispozicion autoriteti kontraktor, për publikimin e njoftimit të fituesit, sipas nenit 97/1 të LPP-së.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për s`kualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike: Bazuar në specifikimet teknike dërguar nga shoqëria projektuese dhe përcjelle për punimet e vepres, duke qenë se specifikimet teknike të përcjella, plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 36 të Ligjit Nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin publik”, të ndryshuar dhe nenin 40 pika 2 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, njësia e prokurimit po publikon specifikimet teknike.