

Objekti i furnizimit : "Preventivi Pajisje primare sekondare dhe pajisje ndihmese N.Stacionet dhe linjat TL"						
	Nr.	EMËRTIMI	Njesia	Sasia	Çmimi / njësi lek	Vlera totale lek
	1	Rele mbrojtje dhe radrizatore				
	1.1	Rele digjitale për mbrojtje/komandim fideri 48-250 VDC/AC	copë	45		
	1.2	Radrizator 400 V AC / 90-300 V DC	copë	7		
	1.3	Rele kohe	copë	100		
	Shuma 1					
	2	Transformatore rryme ambjent i jashtem 110kV				
	2.1	Transformatorë rryme 110 kV, 50-100/5/5/5/5 A	copë	6		
	2.2	Transformatorë rryme 110 kV, 100-200/5/5/5/5 A	copë	9		
	2.3	Transformatorë rryme 110 kV, 100-200/1/1/1/1 A	copë	3		
	2.4	Transformatorë rryme 110 kV, 150-300/5/5/5/5 A	copë	3		
	2.5	Transformatorë rryme 110 kV, 150-300/1/1/1/1 A	copë	3		
	2.6	Transformatorë rryme 110 kV, 200-400/5/5/5/5 A	copë	9		
	2.7	Transformatorë rryme 110 kV, 200-400/1/1/1/1 A	copë	9		
	Shuma 2					
	3	Transformatore rryme ambjent i jashtem 35kV				
	3.1	Transformatorë rryme 35 kV 100-200/5/5/5/5 A, për ambient të jashtëm	copë	9		
	3.2	Transformatorë rryme 35 kV 150-300/5/5/5/5 A, për ambient të jashtëm	copë	6		
	3.3	Transformatorë rryme 35 kV 150-300/1/1/1/1 A, për ambient të jashtëm	copë	6		

	3.4	Transformatorë rryme 35 kV 200-400/5/5/5/5 A, për ambient të jashtëm	copë	9		
	3.5	Transformatorë rryme 35 kV 200-400/1/1/1/1 A, për ambient të jashtëm	copë	3		
	3.6	Transformatorë rryme 35 kV 300-600/5/5/5/5 A, për ambient të jashtëm	copë	9		
	3.7	Transformatorë rryme 35 kV 300-600/1/1/1/1 A, për ambient të jashtëm	copë	6		
	3.8	Transformatorë rryme 35 kV 400-800/5/5/5/5 A, për ambient të jashtëm	copë	6		
	3.9	Morseta te drejta 75-120mm²	copë	50		
	3.10	Morseta te drejta 120-240mm²	copë	50		
	3.11	Morseta te drejta 300-500mm²	copë	20		
	3.12	Morseta kendore 45°, 120-240mm²	copë	10		
	3.13	Morseta kendore 45°, 300-500mm²	copë	10		
	Shuma 3					
	4	Shkarkues TL dhe TM				
	4.1	Shkarkues TM 6 kV, 10 kA, ZnO, 50 Hz, KL1 , Polimer	copë	12		
	4.2	Shkarkues TM 10 kV, 10 kA, ZnO, 50 Hz, KL1, Polimer	copë	12		
	4.3	Shkarkues TM 20 kV, 10 kA, ZnO, 50 Hz, KL1 , Polimer	copë	12		
	4.4	Shkarkues TM 35 kV, 10 kA, ZnO, 50 Hz, KL1 , Polimer	copë	12		
	4.5	Shkarkues TL 72 kV per neutrin e TR ana 110 kV	copë	9		
	4.6	Shkarkues TL 110 kV polimer	copë	15		
	4.7	Siguresa 35 kV, 80 A, per transformatore fuqie, te kompletuara (baz. +fishek) te jashtme.	set	12		
	4.8	Siguresa 35 kV, 50A per transformatore fuqie te kompletuara (baz. +fishek) te jashtme.	set	12		
	4.9	Siguresa per transformatore tensioni ne celat 20kV te matjes	set	30		
	Shuma 4					
	5	Izolatore TL dhe TM				
	5.1	Izolator mbështetës 10 kV për ambjent të jashtëm	copë	15		
	5.2	Izolator mbështetës 10 kV për ambjent të brendshëm	copë	12		
	5.3	Izolator mbështetës 20 kV për ambjent të jashtëm	copë	30		

	5.4	Izolator mbështetës 35 kV për ambjent të jashtëm	copë	12		
	5.5	Izolator linje 35 kV, 8 kN, 50 Hz (set, izol.varës me aksesorë)	copë	30		
	5.6	Izolator linje 35 kV, 12 kN, 50 Hz (set, izol.tërheqës me aksesorë)	copë	30		
	5.7	Izolator mbështetës, me kunjja, për linja 35kV	copë	50		
	Shuma 5					
	6	Terminale, mufte TM				
	6.1	Terminale 20 kV, 120-240 mm ² , të jashtme	cope	30		
	6.2	Terminale 20 kV 630 mm ² të jashtme	set	6		
	6.3	Terminale të brendshme 35 kV, 3 x {1 x (50-240) mm ² }	set	24		
	6.4	Terminale të jashtme 35 kV, 3 x {1x (50-240) mm ² }	set	24		
	6.5	Mufte 35 kV 3 x {1 x (70-240)m ² }	set	21		
	6.6	Mufte 20 kV {1 x (70-240)m ² }	cope	12		
	6.7	Terminale 40.5kV model T per kabell Ø = 95 mm ²	set	5		
	6.8	Terminale 40.5kV model T per kabell Ø = 240 mm ²	set	5		
	6.9	Terminale 20kV model C per kabell Ø = 70-120 mm ²	set	6		
	6.10	Terminale 20kV model C per kabell Ø = 120-240 mm ²	set	6		
	Shuma 6					
	7	Kablllo TM				
	7.1	Kabell 24kV, perçjelles Cu, XLPE 1x630/35Cu mm ²	ml	1500.00		
	7.2	Kabell 24kV, perçjelles Cu, XLPE 1x240/25Cu mm ²	ml	500.00		
	Shuma 7					
	8	Pajisje elektrike				
	8.1	Pajisje primare për eliminimin e ferrrezonancës në Transformatore tensioni	copë	30		
	8.2	Klema rryma 4-10mm ²	copë	1000		
	8.3	Bateri të thata, me gel 12V DC	copë	120		

	8.4	Rack metalik per ambient i brendshem per bateri te thata, me ventilim, per N.Stacione	copë	12		
	8.5	Çelsa discrepancy switch	copë	100		
	8.6	Rezistenca e tokezimit te neutrit, ana 20kV, per dy transformatore fuqie	copë	6		
	8.7	Sensor alarmi per cela 20kV	copë	5		
	8.8	Kanaline (210x65) cm	ml	240		
	8.9	Kapak metalik, 20x15cm	ml	240		
	8.10	Dron profesional per monitorimin e linjave TL	cope	4		
	8.11	Ventilatore ftohes per transformatore fuqie	cope	20		
	8.12	Box metalik per ambient te jashtem N.Stacioni te kompletuar me aksesore per instalim kablo TU	copë	10		
	Shuma 8					
	9	Kontenier metalik				
	9.1	Kontenier metalik {16 x 4 x (3.0 ÷ 3.4) }m per pajisje TM, i kompletuar, me priza, ndricim, kondicionim me zerat e meposhtem.	copë	1		
	9.1.1	F.V. Kasete plastike 36 module IP 65.	cope	1		
	9.1.2	Automat diferencial 4P, 40 A, 30mA, 10 KA	cope	1		
	9.1.3	F.V. Automat magneto-termik 1P+N, 16A, 6KA	cope	5		
	9.1.4	F.V. Automat magneto-termik 1P+N, 10A, 6KA	cope	2		
	9.1.5	F.V. percjelles Cu zjarrdruues 450/750 V Ø 1.5 mm2	ml	200		
	9.1.6	F.V. percjelles Cu zjarrdruues 450/750 V Ø 2.5 mm2	ml	200		
	9.1.7	F.V. percjelles Cu zjarrdruues 450/750 V Ø 4 mm2	ml	100		
	9.1.8	F.V. percjelles Cu zjarrdruues 450/750 V Ø 6 mm2	ml	150		
	9.1.9	F.V. priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	cope	5		
	9.1.10	F.V. Kuti derivacioni plastike J.M 100 x100	cope	5		
	9.1.11	F.V. tubo elektrike rigito Ø 20 mm	ml	250		
	9.1.12	F.V. Çeles I thjeshte 1 polar 16 A J.M	cope	2		

	9.1.13	Ndricues Led 56 W, 4000 K , 4500 lm, IP 65	cope	5		
	9.1.14	Ndricues emergjent LED 4 w, IP 65, 3 h Autonomi	cope	5		
	9.1.15	Kondicioner me inverter 12 BTU	cope	3		
	Shuma 9					
	10	Izolatore bushing 20kV				
	10.10	Izolatore bushing 20kV per transformatore fuqie me gjithë aksesoret perkates	copë	6		
	10.20	Terminal kabllor 20kV, 240mm ² per ura transformatore fuqie me gjithë aksesoret perkates	copë	3		
	Shuma 10					
	Shuma (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)					
	TVSH 20%					
	SHUMA TOTALE INVESTIMIT ME TVSH					

Shenim: Set perfshin kompletin per 3 fazet.