



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
PORTI DETAR SHA SARANDE  
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. 454/1.Prot.

Sarande më, 25.11.2022

**PROCESVERBAL**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**Objekti:** “Blerje materiale higjieno-sanitare, pastrimi, dezinfektimi, mbrojtje anticovid”,  
**Procedura:** “E hapur e thjeshtuar”- Mall, (elektronikë).  
**Fondi limit:** 1.318.184 (nje milion e treqind e tetembedhjete mije e njeqind e tetedhjete e kater) lekë pa TVSH  
**Burimi:** Vetëfinancim  
**Afati:** 8(tetë) muaj  
**Referenca:** Programi ekonomik i Shoqerise per vitin 2022.  
**Njësia e Prokurimit:**  
Krenar Bedaj Kryetar  
Florjana Jerondati Anëtar  
Thoma Thomagjini Anëtar

**CPV:**

44411000-4 Sanitare, 33771000-5 Produkte sanitare letre, 39830000-9 Produkte pastrimi, 39831300-9 Pastrues dyshemeje, 39831600-2 Pastrues tualeti, 39831200-8 Detergjent, 24455000-8 Dezinfektues.

**KODI OUTPUT: 0000000**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **PORTI DETAR Sha SARANDE** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

**1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:**

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

**Sigurimi i Ofertës:** Në zbatim të Ligjit Nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", Neni 83: Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 2% e fondit limit pa TVSH: 26.364 LEK *monedha* (njetete e gjashte mije e treqind e gjashtedhjetë e katër mije lek).

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

## **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

### **2.1 Kapaciteti profesional i operatorëve ekonomik.**

Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale.

Te jete i specifikuar ne QKB objekti i veprimtarise se operatorit ekonomik i njejte ose ekuivalent me objektin e prokurimit.

Sipas percaktimeve te bera ne Shtojcen 7 te DST-ve (**Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/ Kualifikimit**).

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP-ës.

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1.** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 vitet e fundit financiare, ku vlera e xhiros për të paktën në njërin nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë **jo më e vogël se** 40% e vlerës së parashikuar të kontratës. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

**Argumentimi:** Bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43/pika 2(c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Duke qene lloji i procedures "Procedurë e hapur e thjeshtuar", percaktimi i vleres se kerkuar eshte bere ne mbeshtetje te nenit 43, pika 2, germa "c" të VKM nr.285, dt. 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, ku percaktohet se:

*"Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:....."*

*b) 40% te vlerës se përlllogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit nen kufirin e ulët monetary.....";*

---

Vendosja e ketij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses kontraten. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te

vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses kontraten

**2.2.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare (2019, 2020,2021), te miratuara, dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, *vetëm* në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku bilancet e kerkuara nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjisllacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

## **2.3 Kapaciteti teknik:**

**2.3.1.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes se kontrates, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit të limitit të kësaj kontrate.

Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që kontratat (furnizimet) e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht

në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate, për furnizime të ngjashme të kryera tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

*Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur brenda kufirit të vlerës të përcaktuar në rregullat e prokurimit publik dhe i shërben AK për të treguar se ofertuesit me kapacitetet e tyre kanë realizuar kontrata të ngjashme me objektin që prokurohet, në vlerë jo më të vogël se 40 % të fondit limit, në afat, me cilësi dhe rrit besueshmërinë mbi përvojën që ka ofertuesi në treg. Përvoja e ngjashme konsiderohet si kriter thelbësor dhe si rrjedhim operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi të tilla si referenca/fatura tatimore, për të provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik.*

**2.3.2.** Subjekti ofertues, në lidhje me periodicitetin e lëvrimeve të mallit, duhet të paraqesë një deklaratë si mëposhte:

Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë deklaratë që merr për sipër transportin e mallrave, objekt prokurimi, në ambjentet e AK, në jo më pak se 8(tete) furnizime sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor. *Mosdeklarimi, si më sipër, përbënë kusht për skualifikim.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 15, pika 3/b, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që ”Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave”. Argumentohet si mëposhtë:

*Vendosja e këtij kriteri ka ardhur sepse hapësirat e magazinimit të mallit të institucionit janë aktualisht tepër të kufizuara, si edhe për pasojë të rikonstruktiveve që po behen aktualisht në godinat e AK-ës.*

#### **GRAFIKU I LEVRIMIT TË MALLIT NE 8 MUAJ**

<b>Nr</b>	<b>Përshkrimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Destinacioni</b>	<b>Periodha e dorëzimit</b>
1	Qeska mbeturinash 140 litroshe	kg	400	Porti Detar Sarandë	Brenda dt 30 të cdo muaji. Sipas grafikut të levrimit
2	Qeska mbeturinash 100 litroshe	kg	200	Porti Detar Sarandë	Brenda dt 30 të cdo muaji. Sipas grafikut të levrimit
3	Qeska mbeturinash 40 litroshe	kg	300	Porti Detar Sarandë	Brenda dt 30 të cdo muaji. Sipas grafikut të levrimit
4	Qeska mbeturinash 10 litroshe	kg	300	Porti Detar Sarandë	Brenda dt 30 të cdo muaji. Sipas grafikut të levrimit
5	Leter Higjenike	rolo	5,000	Porti Detar Sarandë	Brenda dt 30 të cdo muaji. Sipas grafikut të levrimit

6	Tharese duarsh me ajer	cp	8	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
7	Acid per WC	liter	200	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
8	Solucion per larjen e dyshemese	liter	300	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
9	Klor xhel	liter	500	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
10	Sfungjere mesatar	cp	50	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
11	Peceta pastrimi	pako	20	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
12	Doreza llastiku te trasha	pale	200	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
13	Tabele sinjalizimi per dyshemene e njome	cp	10	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
14	Shtupa Pastrimi	cp	30	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
15	Bishta fshese/shtupe	cp	70	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
16	Fshesa pastrimi	cp	50	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
17	Sapun leng	liter	250	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
18	Shtrydhese per kove	cp	15	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
19	Kove pastrimi+shtrydhese	cp	10	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
20	Kosh mbeturinash metalik per zyra	cp	10	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
21	Distributor Sapuni	cp	5	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
22	Lares enesh	litra	100	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
23	Antiant	kg	30	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
24	Zhblllokues lavamanesh dhe wc	liter	50	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
25	Ilac per minj pluhur	kg	15	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit

26	Farashan me bisht	cope	10	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
27	Solucion antikalkar	liter	20	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
28	Klor per shatervan	liter	20	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
29	Sapun xhel dezinfektant per duart	liter	30	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
30	Maske Kirurgjikale e thjeshte	cope	3,000	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
31	Alkool etilik	liter	300	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
32	Kurth per minj	cope	10	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
33	Furce per pastrimin e WC	cope	20	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
34	Fshirese merimangash	cope	4	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
35	Kuti e ndihmes se shpejte	cope	10	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit
36	Pompe zhblokimi wc/lavamane	cope	5	Porti Detar Sarande	Brenda dt 30 te cdo muaji. Sipas grafikut te levrimit

**2.3.3.** Operatori ekonomik ditën e zhvillimit të tenderit duhet të paraqesë fizikisht mostrat për artikujt e tabelës së mësipërme, të shoqëruara me (Skedat teknike).

nr.sipas preventivit	emertimi	njesia	sasia
1	Qeska 140 litorshe	copë	1
5	Leter higjenike (rolo )	dengu	1
6	Tharese duarsh me ajer	copë	1
14	Shtupa pastrimi	copë	1
21	Distributor sapuni	copë	1
29	Sapun xhel dezinfektant per duart	copë	1
15	Bishta fshese/shtupe	copë	1
9	Klor xhel	lit	1

- Mostrat duhet të paraqiten ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit në ambientet protokollit të AK.

- Cdo moster e paraqitur pas orarit te percaktuar per hapjen e procedures nuk do te pranohet.
- Mostrat e kerkuara duhet detyrimisht te jene te vulosura me vulen e ofertuesit, emrin e ofertuesit, daten e zhvillimit te tenderit, te nenshkruara ne vende te dallueshme dhe te ketë numrin rendor korespondues me emrin e artikullit.
- Mostrat duhet te perputhen me cilësimet e dhëna në specifikimet përkatëse. Nese mostrat nuk jane sipas specifikimeve te AK-ës, OE do te skualifikohet.
- Mosparaqitja e mostrave, skedave teknike ditën e zhvillimit te tenderit eshte kusht per skualifikimin e operatoreve.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 40, pika 6 “a”, pika 8, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,

si dhe Udhezimit të APP-së Nr.3 datë 12.04.2022 “Mbi procesin e administrimit të mostrave të paraqitura nga operatorët ekonomikë”.

Kriteri i vendosur për paraqitjen e mostrave është kërkuar per tu siguruar AK-ëja, per plotësimin e kërkesave të përcaktuara në specifikimet teknike ku mostra e kërkuar do të shfaqë cilësinë e produktit final i cili do të lëvrohet nga OE fitues gjatë gjithë zbatimin e kontrates.

**Shënim:** Ne zbatim te pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, ku parashikohet: “*Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla*”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “*Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin...*”, **sjellim ne vemendje se:**

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

## II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Specifikimet teknike jane hartuar ne perputhje me nenin 36, te LPP, si dhe të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, sipas shkresës Nr.2065 Prot, date 12.04.2022.

Ne specifikimet teknike qe jane hedhur ne dokumentet teknike te tenderit nuk eshte përmendur asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve.

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

Nr	Artikulli	Specifikimet Teknike
1	Qeska mbeturinash 140 litroshe	material plastik I forte
2	Qeska mbeturinash 100 litroshe	material plastik I forte
3	Qeska mbeturinash 40 litroshe	material plastik I forte
4	Qeska mbeturinash 10 litroshe	material plastik I forte
5	Leter Higjenike	Letër higjenike (rulo) pako, me 3 fije, 200 gr/rulo
6	Tharese duarsh me ajer	Sasi të madhe ajri në shfryrje, nivel të ulët të zhurmës, siguri maksimale dhe shpejtësi përdorimi, fuqia 1400w e lart , ngjyre e bardhe ose e zeze, inoks
7	Acid per WC	Acid 24% klorhidrik, Gërryes-hidhet direkt në sipërfaqen për pastrim dhe shplahet me ujë.-pastrim banjo-hollohet në varësi të shkallës së papastërtisë
8	Solucion per larjen e dyshemese	Solucion larës për pllaka dyshemeje 1-5lt. Të jetë aktiv, me fuqi larëse të njollave dhe papastërtive në pllaka i ambalazhuar në enë plastike dhe aromatik. Ambalazhi të përmbajë të dhënat e prodhuesit si dhe barkodin përkatës.
9	Klor xhel	Klor I perqendruar, ne forme xheli, me arome. Ambalazhi plastik jo më pak se 1 litër. Ambalazhi të përmbajë të dhënat e prodhuesit si dhe barkodin përkatës..
10	Sfungjere mesatar	Sfungjer pastrimi me shkallë ferkimi të lartë Përmasat: minimumi 9 x 14 cm Materiali : sfungjer sintetik+abraziv.
11	Peceta pastrimi	Pecetë pastrimi, prej materiali mikrofibër poliestre të butë, në ngjyra të ndryshme. Përdoret për pastrimin e sipërfaqeve të xhamave, sipërfaqeve të inoksit, drurit apo sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme , duke hequr pluhurat dhe papastërtitë e tjera pa lënë njolla apo shenja. Mund të përdoret me ujë, me detergjentë të ndryshëm pastrimi ose në të thatë. dhe mund të lahet lehtësisht në lavatriçe, mikrofiber 100%
12	Doreza llastiku te trasha	Doreza pune me material llastiku. Përdoren gjerësisht për punë por edhe për pastrim, Masa M-L
13	Tabele sinjalizimi per dyshemene e njome	Permasa 50x20x60 cm,shqip-anglisht
14	Shtupa Pastrimi	Shtupa me përbërje mikrofibër të dendura, në formë fitili ose rripi për pastrimin e dyshemesë me fileto të gjerë, 300 gr



15	Bishta fshese/shtupe	Shkop për fshesa.Përmasat: 100-180 cm.Materiali alumin
16	Fshesa pastrimi	Fshesë plastike e butë me fije te gjata dhe te plota për përdorim në ambiente të brendshme me fileto te gjere.
17	Sapun leng	Sapun i lëngshëm, anti-bakterial ose anti-mikrobial, me aftësi shkumuese të lartë, , e butë për lëkurën dhe e testuar dermatologjikisht, me paketim plastic, pa alkool. Ambalazhi të përmbajë të dhënat e prodhuesit si dhe barkodin përkatës .
18	Shtrydhese per kove	material plastik, te pershtatet me kovat ( artikulli 19)
19	Kove pastrimi+shtrydhese	10-15 l, material plastik I forte
20	Kosh mbeturinash metalik per zyra	Kosh mbeturinash për zyre në ngjyrë të zezë, 6-10 L, plastik I forte
21	Distributor Sapuni	Material plastik, I zi, kapacitet 1 liter, montim ne mur
22	Lares enesh	I testuar dermatologjikisht, nivel I larte I shkumimit, me arome te lehte, I perqendruar, me glicerine, Ambalazhi te permbaje emrin e prodhuesit dhe barkodin perkates
23	Antiant	ilac per milingona, bubarreca, merimanga, per perdorim te jashtem, pluhur
24	Zhbllokues lavamanesh dhe wc	Heq aromet e këqija dhe zhbllokon lavamanët dhe wc me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë, Ambalazhi te permbaje emrin e prodhuesit dhe barkodin perkates
25	Ilac per minj pluhur	ilac per mbajtjen larg te minjve, per ambjente te jashtme, pluhur
26	Farashan me bisht	material plastik, me bisht
27	Solucion antikalkar	Solucion kundra oksidimit të paisjeve hidrosanotare. Konkretisht, për pastrimin e smërçit, mikrobeve, etj, të ketë aftësi pastruese në çfarë do lloj sipërfaqeje, me sprucator. Ambalazhi plastik jo më pak se 750 ml dhe të përmbajë të dhënat e prodhuesit si dhe barkodin përkatës.
28	Klor per shatervan	Klor pluhur per pastrimin e ujit te shatervanit nga kriprat, myshqet dhe bakteret e tjera ,Ambalazhi te permbaje emrin e prodhuesit dhe barkodin perkates, 90%
29	Sapun xhel dezinfektant per duart	xhel dermatologjikisht I testuar per pastrimin, dezinfektimin dhe zhdukjen e mikrobeve nga duart, Ambalazhi te permbaje emrin e prodhuesit dhe barkodin perkates, pa alkool
30	Maske Kirurgjikale e thjeshte	Maske me nje perodrim me lidhese pas veshit dhe kokes, te mbroje hunden dhe gojen, me pershtates per hunden, te mos shkaktoje pengim ne frymemarrje, te kete pershkrueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi >99%, hipoalergjike, me cope te pathurur me 3 shtresa palosje , celuloze, poliester,fiber, me forme drejtkendeshe e sheshte, me nvel te mire mbrojtje, me dimezone 90mm*180mm, afati i skadences te jete te pakten 6 muaj nga koha e furnizimit te ambalazhuar ne menyre te tille qe mos te kontaminohen gjate furnzimit (Udhezimi nr 294, dt 06.05.2020
31	Alkool etilik	Alkool etil I denatruar, me perqendrim 70-95% antiseptik, dezinfektues per perdorim te jashtem, me veprim dezinfektues me spekter te gjere veprimi ndaj viruseve, bakteve, me paketim minimuni 100 ml (per perdoruesit jashte zyres) dhe minimuni 1000 ml( per perdorim brenda zyres) (udhezimi nr 294,dt 06.05.2020)
32	Kurth per minj	i ndertuar nga bazament druri dhe metal I kromuar, per ti bere balle kushteve atmosferike dhe per te qene sa me jete-gjate
33	Furce per pastrimin e WC	Material plastik, furce me fije te dendura
34	Fshirese merimangash	me bisht te gjate qe perdoren per heqjen e merimangave ne lartese

35	Kuti e ndihmes se shpejte	material metalik, I montuesehm ne mur, I pajisur me cdo element te ndihmes se shpejte ( locione per pickimet e insekteve, garza, termometer, gershere, alkool, betadine, qetesues per dhimbjet e zakonshme)
36	Pompe zhbllokimi wc/lavamane	pompe zhbllokuese per tubacionet, lavaman, wc, pileta shkarkimi

**NJËSIA E PROKURIMIT:**

Krenar BEDAJ

Thoma Thomagjini

Florjana JERONDATI