

MIRATOHET  
SHOQËRIA RAJONALE UK LEZHË SH.A.  
DREJTORI  
  
Z. ZEF MAÇI

## PREVENTIV PERMBLEDHES

Objekti: "NDERTIM RRJET UJESJELLESIS I QYTETIT MAMURRAS, BASHKIA KURBIN (VAZHDIMI)."

| Nr. | Emertimi i Punimeve                                           | VLERAT ME TVSH |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Preventiv 1 - NDERTIM RRJET SHPERNDARES UJESJELLESIS MAMURRAS |                |
| 2   | Preventiv 2 - SISTEMI SCADA                                   |                |
|     | SHUMA ANALIZA (1+2)                                           |                |
|     | FOND REZERVE ( 3% )                                           |                |
|     | SHUMA ANALIZA + FOND REZERVE ( 3% )                           |                |
|     | TVSH ( 20% )                                                  |                |
|     | SHUMA ME TVSH                                                 |                |
|     | SHUMA PAJISJE ( pa TVSH ne shitje )                           |                |
|     | SHUMA TVSH ( per pajisje )                                    |                |
|     | SHUMA PAJISJE ( me TVSH ne shitje )                           |                |
|     | TOTALI                                                        |                |

PREVENTIVUES:  
"ERALD-G"shpk

Ing. Gëzim ISLAMI

Seriali: 91C415FB-410D-4ED2-A912-1948A83E263A

Projektuesi: "ERALD-G" SHPK

Datë: 16-02-2026

Objekti: Preventiv 1\_ NDERTIM RRJET SHPERNDARES UJESJELLESIS MAMURRAS (NDERTIM RRJET UJESJELLESIS I QYTETIT MAMURRAS, BASHKIA KURBIN (VAZHDIM).)

**PREVENTIV PUNIMESH**

| NR. | KODI         | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                                                        | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|----------------|------|
|     |              | <b>1. PUNIME SHITESASH</b>                                                                                                  |        |       |               |                |      |
| 1   | 3.212/c      | Shtrese stabilizant t=15cm                                                                                                  | m2     | 25860 |               |                | 20%  |
| 2   | 3.164/1<br>b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges,<br>perhapur e ngjeshur me makineri                                       | m3     | 64797 |               |                | 20%  |
| 3   | 3.164/1<br>a | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges,<br>perhapur e ngjeshur me makineri                                       | m3     | 35903 |               |                | 20%  |
| 4   | 3.211        | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e<br>ngjeshur me makineri                                                   | m2     | 25860 |               |                | 20%  |
| 5   | 3.969        | Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri                                                                            | m2     | 25860 |               |                | 20%  |
|     |              | <b>SHUMA 1:</b>                                                                                                             |        |       |               |                |      |
|     |              | <b>2. ANALIZA TEKNIKE</b>                                                                                                   |        |       |               |                |      |
| 6   | 3.222/2      | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri                                                                          | m2     | 25860 |               |                | 20%  |
| 7   | 3.226/1      | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me<br>makineri                                                              | m2     | 25860 |               |                | 20%  |
|     |              | <b>SHUMA 2:</b>                                                                                                             |        |       |               |                |      |
|     |              | <b>3. PUNIME GERMIMI</b>                                                                                                    |        |       |               |                |      |
| 8   | 3.89/a       | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale<br>gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3     | 73848 |               |                | 20%  |
| 9   | 3.25/a       | Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1<br>m, h=1.5 m, toke e bute.                                         | m3     | 2055  |               |                | 20%  |
| 10  | 3.87/a       | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale<br>gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3     | 33848 |               |                | 20%  |
|     |              | <b>SHUMA 3:</b>                                                                                                             |        |       |               |                |      |

|    |                |                                                                             |      |         |  |     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|-----|
|    |                | <b>4. PUNIME TE NDRYSHME</b>                                                |      |         |  |     |
| 11 | 3.620          | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka                                           | m2   | 476     |  | 20% |
|    |                | <b>SHUMA 4:</b>                                                             |      |         |  |     |
|    |                | <b>5. B. SINJALET HORIZONTALE</b>                                           |      |         |  |     |
| 12 | 3.944          | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Bikomponente (sprajt) | ml   | 358     |  | 20% |
|    |                | <b>SHUMA 5:</b>                                                             |      |         |  |     |
|    |                | <b>6. PRISHJE</b>                                                           |      |         |  |     |
| 13 | 2.426/3        | Prishje shtresa betoni                                                      | m3   | 615     |  | 20% |
| 14 | 2.426/6        | Prishje mure beton/arme                                                     | m3   | 15.9    |  | 20% |
|    |                | <b>SHUMA 6:</b>                                                             |      |         |  |     |
|    |                | <b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>                                                |      |         |  |     |
| 15 | 2.262/3        | Shtrese betoni C 12/15                                                      | m3   | 615     |  | 20% |
|    |                | <b>SHUMA 7:</b>                                                             |      |         |  |     |
|    |                | <b>8. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>                                             |      |         |  |     |
| 16 | 3.287          | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm                                    | ton  | 9.6     |  | 20% |
|    |                | <b>SHUMA 8:</b>                                                             |      |         |  |     |
|    |                | <b>9. PUNIME DHEU</b>                                                       |      |         |  |     |
| 17 | 2.37/2a        | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km                      | m3   | 75916.8 |  | 20% |
| 18 | 2.20           | Perforcim germimi me lende ndertimi                                         | m2   | 769     |  | 20% |
|    |                | <b>SHUMA 9:</b>                                                             |      |         |  |     |
|    |                | <b>10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>                                      |      |         |  |     |
| 19 | 3.243          | Struktura monolite betoni C 16/20                                           | m3   | 7       |  | 20% |
| 20 | 3.245          | Struktura monolite betoni C 25/30                                           | m3   | 15.9    |  | 20% |
| 21 | 3.244          | Struktura monolite betoni C 20/25                                           | m3   | 6.5     |  | 20% |
|    |                | <b>SHUMA 10:</b>                                                            |      |         |  |     |
|    |                | <b>11. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>                                               |      |         |  |     |
| 22 | 3.5            | Preje e sistemim pemesh ø 41 ~ 75 cm                                        | copë | 3       |  | 20% |
| 23 | 3.7            | Shkulje rrenjeve bimeve te vogla                                            | m2   | 792     |  | 20% |
|    |                | <b>SHUMA 11:</b>                                                            |      |         |  |     |
|    |                | <b>12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>          |      |         |  |     |
| 24 | 4.141/a<br>7.0 | F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv                                   | m    | 205791  |  | 20% |
| 25 | 4.3            | Konstruksione metalike te thjeshta                                          | ton  | 0.65    |  | 20% |
|    |                | <b>SHUMA 12:</b>                                                            |      |         |  |     |

|    |         |                                                                                     |      |         |  |  |     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|-----|
|    |         | <b>13. GAZ E NAFTESJELLES</b>                                                       |      |         |  |  |     |
| 26 | 4.60/1  | F.V. Tuba celiku $\varphi > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem | ton  | 5.4     |  |  | 20% |
| 27 | 4.123/7 | F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi 200$                   | copë | 12      |  |  | 20% |
| 28 | 4.123/1 | F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi 50$                    | copë | 89      |  |  | 20% |
| 29 | 4.123/4 | F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi 100$                   | copë | 20      |  |  | 20% |
| 30 | 4.129/2 | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, $\varphi 50$                               | copë | 4       |  |  | 20% |
| 31 | 4.125/2 | F.V. Ventila celiku me flanaxha , Pn25 bar, $\varphi 50$                            | copë | 1       |  |  | 20% |
| 32 | 4.166   | F.V. Reduktor presioni 0-6 bar (1/2"-1")                                            | copë | 2757    |  |  | 20% |
|    |         | <b>SHUMA 13:</b>                                                                    |      |         |  |  |     |
|    |         | <b>14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>                                     |      |         |  |  |     |
| 33 | 2.492   | F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "                                                | kg   | 591.8   |  |  | 20% |
| 34 | 2.494   | F.V. Saracineska bronzi $\varnothing 1/2$ " = 15 mm                                 | copë | 3166    |  |  | 20% |
| 35 | 2.494/2 | F.V. Saracineska bronzi $\varnothing 1$ " = 25 mm                                   | copë | 14      |  |  | 20% |
| 36 | 2.518   | Pjese speciale gize                                                                 | ton  | 0.6     |  |  | 20% |
| 37 | 2.511   | F.V. Hidrante $\varnothing 80$ mm                                                   | copë | 10      |  |  | 20% |
| 38 | 2.491   | F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "                                                | kg   | 1065.16 |  |  | 20% |
| 39 | 2.535/a | Termoizolim tubi $\varnothing 1/2$ " me armofleks (d22x9)                           | ml   | 680     |  |  | 20% |
| 40 | 2.494/4 | F.V. Saracineska bronzi $\varnothing 1 1/2$ " = 40 mm                               | copë | 71      |  |  | 20% |
| 41 | 2.494/1 | F.V. Saracineska bronzi $\varnothing 3/4$ " = 20 mm                                 | copë | 8342    |  |  | 20% |
|    |         | <b>SHUMA 14:</b>                                                                    |      |         |  |  |     |
|    |         | <b>15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM</b>                                         |      |         |  |  |     |
| 42 | 2.576   | Puse kont 1.25x1.25x1,5m                                                            | copë | 15      |  |  | 20% |
| 43 | 2.584   | Puse kont 1.75x1.75x1,5m                                                            | copë | 15      |  |  | 20% |
| 44 | 2.337   | Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm                                                | copë | 1       |  |  | 20% |
| 45 | 2.575   | Puse kontrolli 1x1x1.5m                                                             | copë | 1       |  |  | 20% |
|    |         | <b>SHUMA 15:</b>                                                                    |      |         |  |  |     |
|    |         | <b>16. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)</b>                                                |      |         |  |  |     |
| 46 | 4.168/1 | F.V. Valvul ajernxjerresi 1/2"                                                      | copë | 1       |  |  | 20% |
|    |         | <b>SHUMA 16:</b>                                                                    |      |         |  |  |     |

|    |              |                                                                               |      |       |  |  |     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|-----|
|    |              | <b>17. PUNIME BETONI DHE B/A</b>                                              |      |       |  |  |     |
| 47 | 2.122/1<br>a | Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m                                 | m3   | 0.5   |  |  | 20% |
|    |              | <b>SHUMA 17:</b>                                                              |      |       |  |  |     |
|    |              | <b>18. ANALIZA JAShte LISTE</b>                                               |      |       |  |  |     |
| 48 | An1          | Prerje asfalti                                                                | ml   | 82430 |  |  | 20% |
| 49 | An2          | Rikonstruksion i vogel pusetash (puseta fibre optike qe demtohen nga punimet) | copë | 2     |  |  | 20% |
| 50 | An6          | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-250mm                        | ml   | 271   |  |  | 20% |
| 51 | An7          | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-225mm                        | ml   | 536   |  |  | 20% |
| 52 | An8          | Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-200mm                            | ml   | 807   |  |  | 20% |
| 53 | An9          | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-200mm                        | ml   | 16    |  |  | 20% |
| 54 | An10         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-180mm                        | ml   | 610   |  |  | 20% |
| 55 | An11         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-180mm                        | ml   | 4161  |  |  | 20% |
| 56 | An12         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-160mm                        | ml   | 782   |  |  | 20% |
| 57 | An13         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-160mm                        | ml   | 3945  |  |  | 20% |
| 58 | An14         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-140mm                        | ml   | 4788  |  |  | 20% |
| 59 | An15         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-140mm                        | ml   | 5437  |  |  | 20% |
| 60 | An16         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-125mm                        | ml   | 568   |  |  | 20% |
| 61 | An17         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-125mm                        | ml   | 1559  |  |  | 20% |
| 62 | An18         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-110mm                        | ml   | 2475  |  |  | 20% |
| 63 | An19         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-110mm                        | ml   | 4035  |  |  | 20% |
| 64 | An20         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-90mm                         | ml   | 1531  |  |  | 20% |
| 65 | An21         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-90mm                         | ml   | 6545  |  |  | 20% |
| 66 | An22         | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-75mm                         | ml   | 3066  |  |  | 20% |

|    |      |                                                       |      |       |  |  |     |
|----|------|-------------------------------------------------------|------|-------|--|--|-----|
| 67 | An23 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-75mm | ml   | 7766  |  |  | 20% |
| 68 | An24 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-63mm | ml   | 2915  |  |  | 20% |
| 69 | An25 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-63mm | ml   | 7957  |  |  | 20% |
| 70 | An26 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-50mm | ml   | 3155  |  |  | 20% |
| 71 | An27 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-50mm | ml   | 8146  |  |  | 20% |
| 72 | An28 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-40mm | ml   | 7262  |  |  | 20% |
| 73 | An29 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-40mm | ml   | 18439 |  |  | 20% |
| 74 | An30 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-32mm | ml   | 10592 |  |  | 20% |
| 75 | An31 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-32mm | ml   | 25243 |  |  | 20% |
| 76 | An32 | Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-25mm     | ml   | 4932  |  |  | 20% |
| 77 | An33 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-25mm | ml   | 39808 |  |  | 20% |
| 78 | An34 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-20mm | ml   | 3640  |  |  | 20% |
| 79 | An35 | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-20mm | ml   | 14805 |  |  | 20% |
| 80 | An39 | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-90mm                         | copë | 55    |  |  | 20% |
| 81 | An40 | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-110mm                        | copë | 49    |  |  | 20% |
| 82 | An41 | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-125mm                        | copë | 39    |  |  | 20% |
| 83 | An42 | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-140mm                        | copë | 39    |  |  | 20% |
| 84 | An43 | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-160mm                        | copë | 25    |  |  | 20% |
| 85 | An44 | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-180mm                        | copë | 26    |  |  | 20% |
| 86 | An45 | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-200mm                        | copë | 17    |  |  | 20% |
| 87 | An46 | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-225mm                        | copë | 3     |  |  | 20% |
| 88 | An47 | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-250mm                        | copë | 2     |  |  | 20% |
| 89 | An51 | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-125mm                          | copë | 28    |  |  | 20% |
| 90 | An52 | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-140mm                          | copë | 15    |  |  | 20% |
| 91 | An53 | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-160mm                          | copë | 20    |  |  | 20% |
| 92 | An54 | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-200mm                          | copë | 16    |  |  | 20% |
| 93 | An55 | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-225mm                          | copë | 4     |  |  | 20% |
| 94 | An58 | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-63mm                           | copë | 1     |  |  | 20% |
| 95 | An60 | F.V.Fllanxha Adaptor Pn16 Dj-125mm                    | copë | 28    |  |  | 20% |

|     |       |                                                |      |     |  |  |     |
|-----|-------|------------------------------------------------|------|-----|--|--|-----|
| 96  | An61  | F.V.Fllanxha Adaptor Pn16 Dj-140mm             | copë | 15  |  |  | 20% |
| 97  | An62  | F.V.Fllanxha Adaptor Pn16 Dj-160mm             | copë | 20  |  |  | 20% |
| 98  | An63  | F.V.Fllanxha Adaptor Pn16 Dj-200mm             | copë | 16  |  |  | 20% |
| 99  | An65  | F.V.Fllanxha Adaptor Pn16 Dj-225mm             | copë | 4   |  |  | 20% |
| 100 | An68  | F.V.Saracineska Pn16 DN-125mm                  | copë | 23  |  |  | 20% |
| 101 | An69  | F.V.Saracineska flutur Pn16 DN-150mm           | copë | 11  |  |  | 20% |
| 102 | An70  | F.V.Saracineska flutur Pn16 DN-250mm           | copë | 1   |  |  | 20% |
| 103 | An71  | F.V.Xhunto çmontimi Pn16 DN-150mm              | copë | 11  |  |  | 20% |
| 104 | An72  | F.V.Xhunto çmontimi Pn16 DN-200mm              | copë | 11  |  |  | 20% |
| 105 | An76  | F.V.Red.E.F.Pn16 Dj-250x160mm                  | copë | 2   |  |  | 20% |
| 106 | An80  | F.V.Red.E.F.Pn16 Dj-160x110mm                  | copë | 2   |  |  | 20% |
| 107 | An85  | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-250x180mm | copë | 1   |  |  | 20% |
| 108 | An86  | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-200x180mm | copë | 15  |  |  | 20% |
| 109 | An87  | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-200x140mm | copë | 1   |  |  | 20% |
| 110 | An88  | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-160x140mm | copë | 1   |  |  | 20% |
| 111 | An89  | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-160x125mm | copë | 2   |  |  | 20% |
| 112 | An91  | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-140x90mm  | copë | 1   |  |  | 20% |
| 113 | An94  | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-160x160x160mm              | copë | 1   |  |  | 20% |
| 114 | An96  | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-200x200x200mm              | copë | 1   |  |  | 20% |
| 115 | An98  | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-250x250x250mm              | copë | 1   |  |  | 20% |
| 116 | An99  | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-250x250x250mm              | copë | 2   |  |  | 20% |
| 117 | An100 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-250x200x250mm   | copë | 1   |  |  | 20% |
| 118 | An102 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-160x63x160mm    | copë | 1   |  |  | 20% |
| 119 | An105 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-160x125x160mm   | copë | 1   |  |  | 20% |
| 120 | An106 | F.V.Stafe E.F.Dj-225x32mm                      | copë | 1   |  |  | 20% |
| 121 | An107 | F.V.Stafe E.F.Dj-180x32mm                      | copë | 1   |  |  | 20% |
| 122 | An108 | F.V. rekord transmesioni Pe -xing 32 x 1"      | copë | 6   |  |  | 20% |
| 123 | An109 | F.V. Rakord transmesioni Pe -xing 20 x 1/2"    | copë | 784 |  |  | 20% |
| 124 | An112 | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-50mm                    | copë | 42  |  |  | 20% |
| 125 | An113 | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-110mm                   | copë | 32  |  |  | 20% |
| 126 | An114 | F.V.Fllanxha adaptor Dj-50mm                   | copë | 42  |  |  | 20% |
| 127 | An115 | F.V.Fllanxha Adaptor Dj-110mm                  | copë | 32  |  |  | 20% |
| 128 | An116 | F.V.Saracineska PN16 DN-65mm                   | copë | 18  |  |  | 20% |
| 129 | An117 | F.V.Xhunto çmontimi DN-50mm                    | copë | 6   |  |  | 20% |
| 130 | An118 | F.V.Xhunto çmontimi DN-65mm                    | copë | 1   |  |  | 20% |
| 131 | An120 | F.V.Xhunto çmontimi DN-100mm                   | copë | 15  |  |  | 20% |
| 132 | An123 | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-180x110mm | copë | 4   |  |  | 20% |
| 133 | An124 | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-140x110mm | copë | 3   |  |  | 20% |
| 134 | An125 | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-90x50mm   | copë | 3   |  |  | 20% |

|     |       |                                                                  |      |    |  |     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|------|----|--|-----|
| 135 | An131 | F.V.Hidrovalvul e reduktimit të presionit me flanaxha DN100 PN16 | copë | 3  |  | 20% |
| 136 | An133 | F.V.Hidrovalvul e reduktimit të presionit me flanaxha DN65 PN16  | copë | 1  |  | 20% |
| 137 | An134 | F.V.Hidrovalvul e reduktimit të presionit me flanaxha DN50 PN16  | copë | 6  |  | 20% |
| 138 | An135 | F.V.Manikote saldimi Ø1"                                         | copë | 1  |  | 20% |
| 139 | An148 | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-110x90x110mm                                 | copë | 1  |  | 20% |
| 140 | An152 | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-140x75x140mm                                 | copë | 1  |  | 20% |
| 141 | An154 | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-140x110x140mm                                | copë | 1  |  | 20% |
| 142 | An95  | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-160x90x160mm                                 | copë | 3  |  | 20% |
| 143 | An156 | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-160x110x160mm                                | copë | 2  |  | 20% |
| 144 | An158 | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-180x180x180mm                                | copë | 1  |  | 20% |
| 145 | An159 | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-200x90x200mm                                 | copë | 1  |  | 20% |
| 146 | An162 | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-225x160x225mm                                | copë | 1  |  | 20% |
| 147 | An163 | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-250x110x250mm                                | copë | 3  |  | 20% |
| 148 | An164 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-250x160x250mm                     | copë | 1  |  | 20% |
| 149 | An103 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-200x110x200mm                     | copë | 1  |  | 20% |
| 150 | An167 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-160x75x160mm                      | copë | 1  |  | 20% |
| 151 | An168 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-160x160x160mm                     | copë | 1  |  | 20% |
| 152 | An169 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-160x140x160mm                     | copë | 1  |  | 20% |
| 153 | An170 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-140x140x140mm                     | copë | 5  |  | 20% |
| 154 | An171 | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-140x125x140mm                     | copë | 1  |  | 20% |
| 155 | An176 | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-225x160mm                   | copë | 1  |  | 20% |
| 156 | An178 | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-180x160mm                   | copë | 1  |  | 20% |
| 157 | An179 | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-140x125mm                   | copë | 2  |  | 20% |
| 158 | An92  | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-140x75mm                    | copë | 3  |  | 20% |
| 159 | An180 | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-140x63mm                    | copë | 1  |  | 20% |
| 160 | An184 | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-110x75mm                    | copë | 3  |  | 20% |
| 161 | An79  | F.V.Red.E.F.Pn16 Dj-160x90mm                                     | copë | 2  |  | 20% |
| 162 | An192 | F.V.Bryl 90° E.F.PN16 Dj-90mm                                    | copë | 1  |  | 20% |
| 163 | An194 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-250x63mm                         | copë | 5  |  | 20% |
| 164 | An195 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-225x63mm                         | copë | 6  |  | 20% |
| 165 | An196 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-200x63mm                         | copë | 5  |  | 20% |
| 166 | An197 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-180x90mm                         | copë | 2  |  | 20% |
| 167 | An198 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-180x63mm                         | copë | 25 |  | 20% |
| 168 | An199 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-160x90mm                         | copë | 3  |  | 20% |
| 169 | An200 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-160x63mm                         | copë | 35 |  | 20% |
| 170 | An201 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-140x40mm                         | copë | 7  |  | 20% |
| 171 | An202 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-140x32mm                         | copë | 4  |  | 20% |

|     |             |                                                              |      |     |  |     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|--|-----|
| 172 | An203       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-125x40mm                     | copë | 9   |  | 20% |
| 173 | An204       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-125x32mm                     | copë | 4   |  | 20% |
| 174 | An205       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-125x25mm                     | copë | 3   |  | 20% |
| 175 | An206       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-110x40mm                     | copë | 6   |  | 20% |
| 176 | An146       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-110x32mm                     | copë | 22  |  | 20% |
| 177 | An138       | F.V.Manikota E.F. PN16 Dj-32mm                               | copë | 28  |  | 20% |
| 178 | An135/<br>1 | F.V.Manikota E.F. PN16 Dj-40mm                               | copë | 81  |  | 20% |
| 179 | An37        | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-63mm                                | copë | 51  |  | 20% |
| 180 | An38        | F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-75mm                                | copë | 52  |  | 20% |
| 181 | An82        | F.V.Red.E.F.Pn16 Dj-63x40mm                                  | copë | 28  |  | 20% |
| 182 | An189       | F.V.Red.E.F.Pn16 Dj-63x50mm                                  | copë | 6   |  | 20% |
| 183 | An127       | F.V.Red.E.F.Pn16 Dj-63x32mm                                  | copë | 44  |  | 20% |
| 184 | An191       | F.V.Red.E.F.Pn16 Dj-32x25mm                                  | copë | 23  |  | 20% |
| 185 | An207       | F.V.Red.E.F.Pn16 Dj-32x20mm                                  | copë | 2   |  | 20% |
| 186 | An208       | F.V.Reduksion PE ngjitje k/k Pn16 Dj-90x75mm                 | copë | 8   |  | 20% |
| 187 | An141       | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-75mm                                  | copë | 32  |  | 20% |
| 188 | An50        | F.V.Adaptor PE PN16 Dj-90mm                                  | copë | 36  |  | 20% |
| 189 | An142       | F.V.Fllanxha Adaptor Pn16 Dj-75mm                            | copë | 32  |  | 20% |
| 190 | An59        | F.V.Fllanxha Adaptor Pn16 Dj-90mm                            | copë | 36  |  | 20% |
| 191 | An36        | F.V.Manikota E.F. PN16 Dj-50mm                               | copë | 45  |  | 20% |
| 192 | An67        | F.V.Saracineska PN16 DN-80mm                                 | copë | 26  |  | 20% |
| 193 | An143       | F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpindel          | copë | 114 |  | 20% |
| 194 | An209       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-250x90mm                     | copë | 1   |  | 20% |
| 195 | An153       | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-140x90x140mm                             | copë | 3   |  | 20% |
| 196 | An157       | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-180x90x180mm                             | copë | 1   |  | 20% |
| 197 | An210       | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-90x90x90mm                               | copë | 1   |  | 20% |
| 198 | An211       | F.V.Tee PE ngjitje k/k PN16 Dj-63x63x63mm                    | copë | 1   |  | 20% |
| 199 | An212       | F.V Manometer elektronik (pajisur me saraçineske dhe bateri) | copë | 2   |  | 20% |
| 200 | An147       | F.V.Bryl 45° E.F.PN16 Dj-110mm                               | copë | 1   |  | 20% |
| 201 | An215       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-250x75mm                     | copë | 1   |  | 20% |
| 202 | An216       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-250x50mm                     | copë | 1   |  | 20% |
| 203 | An217       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-160x50mm                     | copë | 2   |  | 20% |
| 204 | An145       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-140x50mm                     | copë | 2   |  | 20% |
| 205 | An218       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-125x50mm                     | copë | 1   |  | 20% |
| 206 | An219       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-110x50mm                     | copë | 1   |  | 20% |
| 207 | An220       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-90x50mm                      | copë | 1   |  | 20% |
| 208 | An221       | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-75x50mm                      | copë | 1   |  | 20% |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|-----|
| 209 | An222 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-63x50mm                                                                                                                                                                                                                                     | copë | 1    |  |  | 20% |
| 210 | An223 | F.V.Tee E.F.PN16 Dj-50x50x50mm                                                                                                                                                                                                                                              | copë | 1    |  |  | 20% |
| 211 | An224 | F.V.Rakord transmesioni Pe -xing 50 x11/2"                                                                                                                                                                                                                                  | copë | 1    |  |  | 20% |
| 212 | An225 | F.V.Bryl 90° PE-xing Dj-50x11/2"                                                                                                                                                                                                                                            | copë | 1    |  |  | 20% |
| 213 | An226 | F.V.Kasete metalike per sahatet (0.6x0.3)m                                                                                                                                                                                                                                  | copë | 4564 |  |  | 20% |
| 214 | An227 | F.V Mates uji Multijet, me fushe te thate, DN Ø 1/2" PN16, prurje nominale Q3 = nga 2,5 deri ne 25 m3/ore                                                                                                                                                                   | copë | 1583 |  |  | 20% |
| 215 | An231 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-250x20mm                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 3    |  |  | 20% |
| 216 | An233 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-200x20mm                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 8    |  |  | 20% |
| 217 | An234 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-180x20mm                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 35   |  |  | 20% |
| 218 | An235 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-160x20mm                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 16   |  |  | 20% |
| 219 | An236 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-140x20mm                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 12   |  |  | 20% |
| 220 | An237 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-125x20mm                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 19   |  |  | 20% |
| 221 | An238 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-110x20mm                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 73   |  |  | 20% |
| 222 | An239 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-90x20mm                                                                                                                                                                                                                                     | copë | 94   |  |  | 20% |
| 223 | An240 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-75x20mm                                                                                                                                                                                                                                     | copë | 156  |  |  | 20% |
| 224 | An241 | F.V.Stafë elektrofuzive PN16 Dj-63x25mm                                                                                                                                                                                                                                     | copë | 131  |  |  | 20% |
| 225 | An242 | F.V.Stafe elektrofuzive PN16 Dj-50x25mm                                                                                                                                                                                                                                     | copë | 141  |  |  | 20% |
| 226 | An243 | F.V.Stafe elektrofuzive PN16 Dj-40x25mm                                                                                                                                                                                                                                     | copë | 546  |  |  | 20% |
| 227 | An244 | F.V.Tee PE Elektrofuzive PN16 Dj-32x25x32mm                                                                                                                                                                                                                                 | copë | 180  |  |  | 20% |
| 228 | An245 | F.V.Manikota E.F. PN16 Dj-20mm                                                                                                                                                                                                                                              | copë | 42   |  |  | 20% |
| 229 | An247 | F.V Kasete metalike per matesa me kolektore 80cm x43cm, h=150cm me termoizolim.(deri ne 7 dalje).                                                                                                                                                                           | copë | 34   |  |  | 20% |
| 230 | An248 | F.V. Ajrues 1"                                                                                                                                                                                                                                                              | copë | 34   |  |  | 20% |
| 231 | An229 | F.V.Brryl 90° E.F. PN16 Dj-20x1/2" Femër                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 1183 |  |  | 20% |
| 232 | An230 | F.V.Brryl 90° E.F. PN16 Dj-25x3/4" Femër                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 3171 |  |  | 20% |
| 233 | An246 | F.V.Rakord transmesioni Pe -xing 25 x1/2"                                                                                                                                                                                                                                   | copë | 2981 |  |  | 20% |
| 234 | An228 | F.V Mates uji Multijet, me fushe te thate, DN Ø 3/4" PN16, prurje nominale Q3 = nga 2,5 deri ne 25 m3/ore                                                                                                                                                                   | copë | 4171 |  |  | 20% |
| 235 | An249 | F.V Mates elektromagnetik version I ndare (split version, oxdn) Dn 200 Pn 16.Mbrojtja IP68 për tu instaluar i groposur ( jo ne pusete ),Parametrat e matjes: prurjen, shpejtësinë, volumin (para, inverse, neto), dhe presionin, Furnizimi me bateri me jetëgjatësi 10 vjet | copë | 2    |  |  | 20% |

|                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |     |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|-----|
| 236                                         | An250 | F.V Mates elektromagnetik version I ndare (split version, oxdn) Dn 150 Pn 16.Mbrojtja IP68 për tu instaluar i groposur ( jo ne pusete ) ,Parametrat e matjes: prurjen, shpejtësinë, volumin (para, inverse, neto), dhe presionin, Furnizimi me bateri me jetëgjatësi 10 vjet  | copë | 4  |  |  | 20% |
| 237                                         | An251 | F.V Mates elektromagnetik version I ndare (split version, oxdn) Dn 125 Pn 16.Mbrojtja IP68 për tu instaluar i groposur ( jo ne pusete ) ,Parametrat e matjes: prurjen, shpejtësinë, volumin (para, inverse, neto), dhe presionin, Furnizimi me bateri me jetëgjatësi 10 vjet. | copë | 2  |  |  | 20% |
| 238                                         | An252 | F.V Mates elektromagnetik version I ndare (split version, oxdn) Dn 100 Pn 16.Mbrojtja IP68 për tu instaluar i groposur ( jo ne pusete ) ,Parametrat e matjes: prurjen, shpejtësinë, volumin (para, inverse, neto), dhe presionin, Furnizimi me bateri me jetëgjatësi 10 vjet. | copë | 1  |  |  | 20% |
| 239                                         | An253 | F.V Mates elektromagnetik version I ndare (split version, oxdn) Dn 80 Pn 16.Mbrojtja IP68 për tu instaluar i groposur ( jo ne pusete ) ,Parametrat e matjes: prurjen, shpejtësinë, volumin (para, inverse, neto), dhe presionin, Furnizimi me bateri me jetëgjatësi 10 vjet.  | copë | 1  |  |  | 20% |
| 240                                         | An254 | F.V Kasete metalike per vendosjen e Data loggerit dhe paisjes se leximit te matesit,me permasa 60 x 30cm, h=80cm. Do montohet mbi nje bazament betoni                                                                                                                         | copë | 10 |  |  | 20% |
|                                             |       | <b>SHUMA 18:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |  |  |     |
| <b>Shuma Analiza</b>                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |     |
| <b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |     |
| <b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |     |
| <b>Shuma TVSH (20%)</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |     |
| <b>Shuma me TVSH</b>                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |     |
| <b>Totali</b>                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |     |

**Preventivuesi:** Ing. Gezim Islami

**Investitori:** Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe Sh.a

\*\*\*\*\*

**Projektuesi:** "ERALD-G" SH.P.K  
**Objekti:** Preventiv 1\_ SISTEMI SCADA (NDERTIM RRJET UJESJELLES I QYTETIT MAMURRAS, BASHKIA KURBIN (VAZHDIM).)

**Datë:** 16-02-2026

### **PREVENTIV PUNIMESH**

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                                                                                                                    | NJËSIA  | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|----------------|------|
|     |      | <b>1. ANALIZA JASHTË LISTE</b>                                                                                                                                                          |         |       |               |                |      |
| 1   | An1  | F.V.Programimi i paisjeve elektronike - Mates elektromagnetik Dn 200 Pn 16                                                                                                              | komplet | 2     |               |                | 20%  |
| 2   | An2  | F.V.Programimi i paisjeve elektronike - Mates elektromagnetik Dn 150 Pn 16                                                                                                              | komplet | 4     |               |                | 20%  |
| 3   | An3  | F.V.Programimi i paisjeve elektronike - Mates elektromagnetik Dn 125 Pn 16                                                                                                              | komplet | 2     |               |                | 20%  |
| 4   | An4  | F.V.Programimi i paisjeve elektronike - Mates elektromagnetik Dn 100 Pn 16                                                                                                              | komplet | 1     |               |                | 20%  |
| 5   | An5  | F.V.Programimi i paisjeve elektronike - Mates elektromagnetik Dn 80Pn 16                                                                                                                | komplet | 1     |               |                | 20%  |
| 6   | An6  | F.V.Programimi i paisjeve elektronike - Manometer elektronik                                                                                                                            | komplet | 2     |               |                | 20%  |
| 7   | An7  | F.V. Rregjistrim dhe konfigurim i matesave ne programin SCADA                                                                                                                           | copë    | 7378  |               |                | 20%  |
| 8   | An8  | F.V.Aparat per mbledhjen,perpunimin,ruajtjen dhe transmetimin e te dhenave (Data Logger e pajisur me karte sim)                                                                         | copë    | 14    |               |                | 20%  |
| 9   | An9  | F.V. Modulin radio 868MHz per lexim ne distance. Mbrojtje IP68. Furnizim me bateri me jetegjatesi deri ne 15 vjet.                                                                      | copë    | 7378  |               |                | 20%  |
| 10  | An10 | F.V. Perserites sinjali radio, bidireksional, protokolli 868 Mhz, IP68, jetegjatesia e baterise 12 vjet, temperatura pune -20....60 grade Celcius, Certifikim CE (RED, EMC, LVD, RoHS). | copë    | 650   |               |                | 20%  |

|                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |     |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|-----|
| 11                                          | An11 | F.V. Stacion transmetimi per rrjete radio fikse, protokolli 868Mhz, Wm-Bus (T1, C1), GSM/GPRS quad-band and 3G. Trupi aliazh Alumini IP65. Rezistent ndaj rrezeve UV. Furnizimi me panel diellor 12-24 DC, konsumi 8.2 Wat. Temperatura pune -20-+70 grade Celcius. Certifikim CE | copë | 20 |  |  | 20% |
| 12                                          | An12 | F.V Panel diellor 12-24 DC, konsumi 8.2 Wat, per furnizimin stacionit te transmetimit. (perfshihen: panelet, bateria, transformatori, baza, etj)                                                                                                                                  | copë | 20 |  |  | 20% |
|                                             |      | <b>SHUMA 1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |     |
| <b>Shuma Analiza</b>                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |     |
| <b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |     |
| <b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |     |
| <b>Shuma TVSH (20%)</b>                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |     |
| <b>Shuma me TVSH</b>                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |     |
| <b>Totali</b>                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |     |

**Preventivuesi:** Ing. Gezim Islami

**Investitori:** Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe Sh.a.

\*\*\*\*\*