

1.2 SPECIFIKIMET TEKNIKE

Objekti : Makineri Pajisje për mirëmbajtjen e linjës Hekurudhore

1. Mjet Fadrome

Viti i Prodhimit:	Min viti 2021;
Ore pune:	jo me shume se 700 ore pune.
Motori:	4 cilindra me naftë,.
Vellimi i Motorit:	Minimum - 4200 cc Maksimum - 4500 cc
Fuqia:	Minimum; 72 kë Maksimum: 75 kë
Kamio: pas.	Automatike me 6 marshe perpara, dhe 3 masha
Pesha operative:	Nga 9,000 kg deri 10,000 kg
Kova perpara standart:	Min. 1.1 m ³ , me hapje (mordente) 4 ne 1;
Kova standart pas:	Min 0.15 m ³ ;
Shpejtesia max:	40 km/ore;
Kabina:	Certifikuar ROFS/FOPS, me kontroll automatik te klimës.
Komandat:	Me joy stick për komandimin e koves para dhe pas.
Pompa hidraulike kryesore:	Prurje min 90lt/min me presion min 250 bar.
Pompa ndihmëse:	Prurje min 55 lt/min me presion min 170 bar;
Thellësia e gërmimit:	Thellësia e germimit min 5,600 mm;
Gomat:	Para 16/70–20, jo më pak se 12 shtresa, Pas 16,9–28, jo më pak se 14 shtresa.
Depozita e karburantit:	Min 140 lt.
Linjë Cekici hidraulik:	Të jetë e pajisur me linjë cekici hidraulik.

Paisje:

1 kovë gërmimi 500–600 mm.

2.Mjet Kamion vetshkarkues me vinc

Lloj i mjetit:	Kamion vetshkarkues;
Viti i prodhimit:	Minimum 2012
Kilometra te pershkruar:	Maksimumi 250,000 km;
Akse:	2 akse 4x2;
Motori:	Naftë,
Fuqia:	Min 200 Kë;
Pesha maksimale me ngarkese:	Min 18,000 kg – Max 19,000 kg
Kamio:	Manuale ose automatike;
Drejtimi:	Drejtimi në krah të majtë.
Dimensionet e jashtme te kazanit:	Jo më pak se 4200 mm x 2450 mm;
Spondet: 600 mm;	Ne material alumin me lartesi minimumi
Vellimi i kazanit:	Min 6 m ³ ;
Vinc:	Te jete i montuar ne shasi pas kabines
Kapaciteti (vincit): 2500 kg.	Kapaciteti maksimal i ngritjes, jo më pak se
Viti i prodhimit te Vincit:	Minimumi 2012

3.Mjet Eskavator per punime ne linjat hekurudhore

Viti i Prodhimit:	Min viti 2010
Modeli: atrecaturen para	Per perdorim ne shina te hekurudhes, i pajisur me dhe pas per te levizur mbi shina.
Ore pune:	jo me shume se 9000 ore.
Motori:	me naftë.
Fuqia:	≥95 kë.
Pesha operative:	Nga 20,000 kg - 24,000 kg.

Kova standart:	Min. 0.5 m3.
Kabina:	Të jetë me ajër të kondicionuar. Te jete me ekran multifunksional duke përfshirë dritat paralajmëruese dhe kamera me pamje të pasme.
Komandat:	Me joystick.
Linja hidraulike: përdorimin traversave.	Te jete e pajisur me 4 linja hidraulike shtese per e paisjes per vendosjen dhe heqjen e
Kamera:	Kamera për pamje te pasme
Pajisje shtese:	Nje kove germimi dhe paisje per vendosjen dhe heqjen e traversave.

4.Foristrad 4x4 me karroceri (pick up)

Viti i prodhimit:	Minimumi viti 2015.
Kilometra te pershkuara:	Maksimumi 200,000 km.
Motori:	Me nafte, me fuqi minimumi 110 kë.
Kamio:	Manuale ose automatike;
Kabina:	Dopio kabine me 4 dyer, me ajer te kondicionuar.
Levizja:	4x4.
Frenimi:	ABS.

Periudha e garancisë teknike te jete jo më pak se 6 (gjashtë) muaj nga marrja në dorëzim e mallit objekt prokurimi.

KOMISIONI

1. Ledion Subashi
2. Shpetim Bardhaj
3. Hiqmet Xhaferi