

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR  
PROCEDURËN E HAPUR TË THJESHTUAR**

**MALLRA**

**BLERJE MATERIALE, VEGLA PUNE**

**FONDI LIMIT:**

**5 800 000** (pesëmilion e tetëqind mijë ) lekë **(pa TVSH)**

---

<sup>1</sup> Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi



## NJOFTIME

### NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor nese aplikohet)

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor;

Emri: **Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit**

Adresa: Rruga "5 Maji"

#### 1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

#### 1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

#### 1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: \_\_\_\_\_

Tel/faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

#### 1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

\_\_\_\_\_

#### 1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

#### 1.7 Tipi i kontratës: \_\_\_\_\_

#### 1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :

\_\_\_\_\_

#### 1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : \_\_\_\_\_

**1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:**

---

**1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:**

---

**1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:**

---

**1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti kontraktor:**

---

---

**NJOFTIMI I KONTRATËS**  
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

**Seksioni 1: Autoriteti Kontraktor**

**1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor**

Emri:	Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit	
Adresa:	Rruga “5 Maji”	
Tel/Faks:	+355 69 25 29 855	
E-mail:	dppgjprokurime@gmail.com	
Adresa e ueb-faqes:	<a href="http://www.app.gov.al">www.app.gov.al</a>	
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Josif Papuçiu E-mail: <a href="mailto:papuciuj@gmail.com">papuciuj@gmail.com</a>	

**1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:**

Institucion qendror	<input type="checkbox"/>	Institucioni i pavarur	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	<input checked="" type="checkbox"/>	Të tjera	<input type="checkbox"/>

**1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:**

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta	<input checked="" type="checkbox"/>	Organ Qendror blerës	<input type="checkbox"/>
I deleguar	<input type="checkbox"/>	Të tjera	<input type="checkbox"/>

**1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:**

**Po**  **Jo**

**1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:**

**Po**  **Jo**

**1.6 Kontratë e rezervuar :**

**Jo**

Po

**Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “ Blerje materiale, vegla pune ”**

**2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-21467-03-08-2022**

**2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) 37535290-6, 39541100-7, 44511120-2, 44511310-1**

**2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”**

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i këtyre
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po  Jo

**2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër**

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

**2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:**

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

**2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:**

Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: \_\_\_\_ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

**2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:**

--	--	--

**2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër:** (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

**2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër**

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **5 800 000** (pesemilion e teteqindmije) Lekë pa TVSH.
2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është \_\_\_\_\_**
3. Burimi i financimit: Financimi do të bëhet sipas PBA-së (2022-2024)

**2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:**

Kohëzgjatja në muaj ose 20 ditë

Ose

Fillon më □□/□□/□□□□ mbaron më □□/□□/□□□□

**2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:**

**Kohëzgjatja në muaj: \_\_\_\_\_ ose ditë: \_\_\_\_\_ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër**

**Ose fillon më \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (d/m/v)**

**mbaron më \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (d/m/v)**

**2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës :**

**2.13 Ndarja në Lote:**

**Po**



**Jo**

**X**

*Nëse po,*

**2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve**

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:**

- një Lot,
- disa Lote,
- të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

**2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:**

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi \_\_\_\_\_

**2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:**

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

---

---

---

**2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):**

**Po**  **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

---

---

**2.15 Pranoen variantet:**

**Po**  **Jo**

**2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:**

**Po**  **Jo**

**Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:**

*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

---

**2.15.2 Autoriteti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

**Po**  **Jo**

**Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti kontraktor)**

---

---

---



## 2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë (për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera).

\_\_\_\_\_

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:

\_\_\_\_\_

## **2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	X
----	--------------------------	----	---

## **2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	X
----	--------------------------	----	---

## **Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike**

**3.1 Sigurimi i ofertës:** (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është: **116 000 ( njëqind e gjashtëmbëdhjete mijë ) lekë pa TVSH**

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ ( shuma, monedha)

Loti 2 \_\_\_\_\_ ( shuma, monedha)

**3.1.2** Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor:

Drejtorja e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit

Kodi I institucionit :2101146

Kodi I Degës së Thesarit:3535

**3.1.3** Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare X
- ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

**3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 ( njëqind e pesëdhjete) dite**

#### **Seksioni 4: Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës:** E Hapur e Thjeshtuar

**4.2. Është përdorur njoftimi paraprak :**

**Po**  **Jo**

Nëse Po, numri i referencës është \_\_\_\_\_

**4.3 Procedurë e rishpallur:**

**Po**  **Jo**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit

**4.3 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

#### **OSE**

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim** **X**

**Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).**

**4.4 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:**

Data: **21.03.2022 ora 11:00**

Vendi: **DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBERIMI**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.**

**4.5 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:**

**Shqip**  **Anglisht**

**Seksioni 5: Informacione shtesë:**

**5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

**Po**  **Jo**

*Nëse po*

**Monedha** \_\_\_\_\_ **Çmimi** \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)**

---

---

**Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:**

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

**Data e dorëzimit të këtij njoftimi**

**08.03.2022**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrimit]

### **FTESE PËR OFERTË**

(shënoni emrin e Autoritetit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

**Vendi i dorëzimit të mallrave:** (jepni një përshkrim të shkurtër)

**Koha e dorëzimit/lëvrimit:** Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës \_\_\_\_\_

**Ofertat duhet të paraqiten në:**

.....[jepni adresën e saktë]

**Afati i fundit për pranimin e ofertave:**

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

**Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese** \_\_\_\_\_

**Forma e komunikimit:**

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

**Njoftimi i shkurtuar i Kontratës**  
**(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në**  
**Buletinin e Njoftimeve Publike)**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor**

Emri: **Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit**

Adresa Rruga "5 Maji"

Tel: Cel: 0692845685

E-mail [dppgjprokurime@gmail.com](mailto:dppgjprokurime@gmail.com)

Ueb-faqe : \_\_\_\_\_

Personi përgjegjës: E-mail: [papuciu@gmail.com](mailto:papuciu@gmail.com)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: "E Hapur e Thjeshtuar" me mjete elektronike**

**3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-21467-03-08-2022**

**4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "BLERJE MATERIALE, VEGLA PUNE"**

**5. Fondi limit : 5 800 000 (pesëmilion e tetëqind mijë) lekë (pa TVSH).**

**6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 20 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.**

**7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 21 .03.2022 Ora: 11:00**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoritet Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I**

**KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> Mallra: Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
<b>Numri i kontratës</b>	<b>Titulli i kontratës</b>	<b>Përshkrimi i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
<b>...</b>	_____	_____

*Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti kontraktor dhe orientues për palët në proces.*

(Formular për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor )

## NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

3. Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes Kuader: \_\_\_\_\_

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: \_\_\_\_\_

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): \_\_\_\_\_

8. Fondi limit: \_\_\_\_\_

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: \_\_\_\_\_

### Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Formular për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË  
ZBATIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuader:** \_\_\_\_\_

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:** \_\_\_\_\_

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** \_\_\_\_\_

**8. Fondi limit:** \_\_\_\_\_

**9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër :** \_\_\_\_\_

**Dhe afati i ri (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:**

Emri \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Kontaktet \_\_\_\_\_



15. **Data e nënshkrimit të modifikimit:** \_\_\_\_\_

16. **Burimi i financimit:** \_\_\_\_\_

17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktor** \_\_\_\_\_

---



---

## DOKUMENTAT E TENDERIT

### Përmbajtja:

#### **Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)**

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontrates.

#### **Seksioni II: Shtojcat**

Seksioni II përfshin formularët, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i levrimit.

#### **Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

Seksioni III përmban kushtet e përgjithshme dhe të veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

#### **Seksioni IV. Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

---

## Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

### A. TË PËRGJITHSHME

#### 1. Objekti i prokurimit

- Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
- Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

#### 2. Operatorët Ekonomik të përshtatshëm

a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

#### 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

#### 4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

- Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
- Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sc është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.
- Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti kontraktor mund të zgjasë afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e

ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

## B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat Çmimesh** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.  
  
Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
  1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit..
  2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
  3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

- 
4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

**7. Monedhat**

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

**8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik**

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

**9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
  - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit kontraktor
  - b) Garanci bankare
  - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

**10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave**

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, cdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

## **D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE**

- 11. Paraqitja e Ofertave**
- 11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.
- 11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. \_\_\_.
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA - ----- d/m/v, në orën-----” .**
- 12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave**
- Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. Nëse autoriteti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.
- Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.
- Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.
- 13. Ofertat me vonesë**
- Autoriteti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
- 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**
1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.
2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".
3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.
- 15. Hapja e Ofertave**
- Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

---

## E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

- 16. Konfidencialiteti** Autoriteti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.
- 17. Sqarimi i ofertave** 1. Autoriteti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.
- 18. Përgjegjshmëria e ofertave** 1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:
- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;
  - (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe
  - (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit .
2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

## F. VLERËSIMI I OFERTAVE

- 19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik** 1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.
2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.
3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.
4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).
- 20. Konvertimi në valutë të vetme** 1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.



## 21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti Kontraktor përcakton ofertën ekonomike më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

### **Opsioni 1) – Oferta Ekonomike më e Favorshme, bazuar në kosto :**

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{mink1} \times P_{maxk1} / Ok1$$

Pk1 \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

V<sub>mink1</sub> \_\_\_\_\_ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

P<sub>maxk1</sub> \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

### **Opsioni 2) – Oferta Ekonomike më e Favorshme, Bazuar në Çmim:**

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

**SHENIM:** Autoriteti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

Autoriteti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomike më e favorshme

2. Autoriteti Kontraktor përdor një nga kriteret e vlerësimit një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

## 22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve

---

**aritmetike dhe  
ofertave  
anomalisht të  
ulëta**

1. Autoriteti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti i korrigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korrigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por korrigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.
- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

**O - Oferta**

**MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme**

**N - Numri i ofertave të vlefshme**

**PR (Zm) – Zbritje e mundshme**

**MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N**

**PR = 85 % Mo**

**Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët .**

3.Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4.Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

## **D. DHËNIA E KONTRATËS**

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
  2. Autoriteti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci nga shoqëri sigurimi.

## **DH. ANKESAT**

---

**25. Procedura e ankesës**

1. Cdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Njoftimin e Kontratës, Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
2. Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

**E. ANULIMI I PROCEDURËS**

**26. Anulimi i procedurës**

1. Autoriteti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
  - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
  - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
  - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
  - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit kontraktor ka ndryshuar;
  - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP.

Gjithashtu, Titullari i autoritetit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

---

## SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës.....	.....
Shtojca 2. Listat e Çmimeve të artikujve .....	.....
Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës.....	.....
Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial .....	.....
Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike .....	.....
Shtojca 6. Formulari i sasisë dhe Grafiku i lëvrimit .....	.....
Shtojca 7. Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve .....	.....
Shtojca 8. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit .....	.....
Shtojca 9. Formulari i Njoftimit të Skualifikimit.....	.....
<a href="#">Shtojca 10. Formulari i Njoftimit të Fituesit.....</a>	.....
<a href="#">Shtojca 11. Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit)</a>	
<a href="#">Shtojca 12. Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër</a>	
<a href="#">Shtojca 13. Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Pas procesit të ankimit)</a>	

---

**Shtojca 1.**

*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)*

**FORMULARI I OFERTËS**

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.
- (c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit **Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
  - (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
    1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
    2. Njoftimin e Kontrates;
    3. Kriteret e Përzgjedhjes;
    4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
    5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
    6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
    7. Listat e Çmimeve të Artikujve.
  - (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

---

(f) Çmimi total i Ofertës sonë, me TVSH, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];

<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>	
<b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	
<b>Datë</b> _____	

**Shtojca 2.**

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik )

**LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE****Data:** \_\_\_\_\_**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:** \_\_\_\_\_**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):** \_\_\_\_\_**Monedha:** \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Sasisë dhe grafikut për Mallrat duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa çmim do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të cojë në refuzimin e ofertës.

**Lista e Çmimeve**

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njesi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	<b>Çmimi total (Mallrat)</b>				_____
<b>Çmimi Neto pa TVSH</b>					
<b>TVSH (%)</b>					



---

<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b> <b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	
<b>Datë</b> _____	

---

### Shtojca 3.

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

---

#### Shtojca 4.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

#### **Lista e Informacionit Konfidencial**

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

#### **VËMENDJE**

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

#### **Përfaqësuesi i Ofertuesit**

#### **Nënshkrimi**

#### **Vula**

---

## Shtojca 5.

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

### Specifikimet teknike për veglat e punës:

#### Parametrat Teknik për veglat e punës:

- **Kazem** e pershtatshme për punime të tokave të forta dhe tjerjen e materialeve të serte të ndertimit si: beton, gure, pllaka, etj. Ndertuar nga çelik çilesor dhe prodhuar me ane të procesit të farketimit, për rezistencë maksimale ndaj sforcimeve goditëse. Funktionale për bishtat standart të drurit. Peshë prej 1.8 kg mundëson balancim të mirë midis fuqisë goditëse dhe manovrimit të lehtë gjatë punës. Ideale për profesionistë të fushës së ndertimitarise.
- **Bisht druri** për kazem me përmasa 90cm, është i përshtatshëm për kazma. Bishti siguron qëndrueshmëri të lartë në punët tuaja, në sajë të formës dhe peshës së tij ideale. I punuar me kujdes dhe me një finiturë për mos tju demtuar duart gjatë punës.
- **Lopate** me bazë ovale, me përmasë 40x20 cm është e përshtatshme për transferimin e materialeve inerte dhe për punimin në toke. Materiali prej çeliku i tempëruar siguron fortësi dhe qëndrueshmëri. Ngjyre e zeze. Masa 0.9 kg..

- 
- **Bisht druri** me përmasa 120cm, është e përshtatshme për lopata. I prodhuar nga një material druri mjaft rezistent, dhe i punuar me makineri për të dhënë një formë dhe rehati në përdorim. Material prej druri natyral dhe në ngjyrë kafe.
  - **Bel pune** në formë ovale me punim majtas dhe përmasë 23x27 cm dhe peshe 1kg është e përshtatshme për punimin e tokës. Materiali prej çeliku i tempëruar siguron fortësi dhe qëndrueshmëri.
  - **Bisht druri** për bel me përmasa 120 cm. Bishti siguron qëndrueshmëri të lartë në punët tuaja, në sajë të formës dhe peshës së tij ideale. I punuar me kujdes dhe me një finiturë për mos tju demtuar duart gjatë punës.
  - **Kreher kopshti** me 14 dhëmbë. Material çeliku i lëyer me pjekje dhe përforcuar nga një krah. Përdoret për mbledhjen apo pastrimin e barishteve dhe materialeve të tjera në kopshtet apo oborret tuaja. Me gjeresi 30 cm.
  - **Bisht druri** për kreherat e kopshtit 140cm D26cm, vjen në një formë të lëmuar dhe mjaft rezistent në sajë të materialit të drurit çilesor. Ky bisht mund të përdoret për të gjithë kreherat e kopshtit metalik dhe plastik.
  - **Shat metalik** për prashitje me peshe 1200 gr përdoret gjeresisht në fushën e bujqësisë për prashitje, hapje kanalesh apo pastrime të ndryshme. Me një material prej çeliku të farketuar dhe përfunduar me një bojë të pjekur për të mos u ndryshkur. Gjeresia e lamës është 19 cm.
  - **Bisht shati** I rumbullakët, material druri me përmasa 130cm, i përshtatshëm për shat, të sigurojë qëndrueshmëri të lartë në punë.
  - **Prashites për bime dhe lule me dy krahe** me përdorime të shumta, me material çeliku dhe mundeson zgjidhje të lehta dhe praktike në punimin e tokës, pastrimin dhe rregullimin e hapësirës përreth luleve dhe bimeve tuaja. I ndërtuar nga materiale të çelësive me të lartë. Me rezistencë të lartë ndaj ndryshkjes. Doreza prej druri e bën të lehtë dhe të rehatshme përdorimin. Shërben për prashitjen dhe për mbledhjen e papastertive në hapësirën përreth bimeve. Me përdorim të shumfishtë. Ideale për rigjallërimin e kopshtit tuaj.
  - **Prashites me dy dhembe** në njërin krah dhe me bisht druri, është ideal për punët në kopshtin tuaj për të prashitur bimët, lulet dhe pemët tuaja. Mjaft i lehtë në përdorim dhe efikas në sajë të formës së tij tradicionale. Gjatesia e drepzës është 140 cm.
  - **Capa dore me dy dhembe** në njërin krah, është ideal për punët në kopshtin tuaj për të prashitur bimët, lulet dhe pemët tuaja. Mjaft i lehtë në përdorim dhe efikas në sajë të formës së tij tradicionale dhe 24 x 5.8 cm.
  - **Bishta** me përmasa 120 cm i përshtatshëm për capa dore. I prodhuar nga një material druri mjaft rezistent, dhe i punuar me makineri për të dhënë një formë dhe rehati në përdorim. Material prej druri natyral dhe në ngjyrë kafe.
  - **Cfurk** me katër dhembe me material çeliku me përmasa 40 x 20 cm dhe me peshe 692 gr përdoret gjeresisht për pastrimin apo grumbullimin e mbetjeve të bimëve, degëve apo gjethëve, si dhe për

---

nivelimin e dheut në vendet ku do të mbillet apo punohet. Prodhuar nga një material metalik i farkëtuar dhe lyer me pjekje për ta bërë këtë produkt më jetëgjatë. Bisht druri me gjatesi 150 cm.

- **Kalla** material çelik i farketar dhe bishti druri me permasa 120 cm me qendrueshmeri te larte.
- **Kosa bari** prej materiali celiku special me permase 600 mm perdoret gjeresisht nga familjare dhe fermere per prerjen ose pastrimin e barerave te ndryshem dhe bisht me gjatesi 150 cm me qendrueshmeri te larte.
- **Rreth per bisht kose** (unaze) material çelik i farketuar
- **Gur kose** per mprehje e kosës së barit, thikave të ndryshme etj. Funktionale për mprehje nga të gjitha anët me kokrriza silikoni karbitoksidi,Grane 120,dimension 230x33x13mm.
- **Kudhër** per kalitjen e koses, material çelik special i farketura me dy dhembe me gjatesi 20 cm per fiksim ne toke.
- **Çekiç** per kalitjen e koses, material çelik special i farketuar dhe bisht druri me gjatesi 20cm.
- **Sopate e madhe** ndertuar nga material celiku dhe trajtuar termikisht dhe kimikisht per rezistence maksimale ndaj degradimit dhe impaktit qe vjen si pasoje e goditjeve te njepasnjeshme gjate oreve te gjata te punes. Bishti prej druri, me aftesi absorbuese te kthimit te goditjes gjate punes dhe koka metalike me peshe te shperndare ne menyre qe te behet me i lehte dhe efikas perdorimi i saj. Peshja prej 1.250 kg mundeson perdorim te shpejte dhe preciz, edhe ne siperfafet me veshtiresi te larte aksesit. Vegjel profesionale, Ideale per prerjen dhe zhvillimin e metejshem te hapesires tuaj te gjelber, me gjatesi koke 155mm, material celik karboni dhe bisht druri me gjatesi 100cm.
- **Sopate e vogel** ndertuar nga material celiku dhe trajtuar termikisht dhe kimikisht per rezistence maksimale ndaj degradimit dhe impaktit qe vjen si pasoje e goditjeve te njepasnjeshme gjate oreve te gjata te punes. Bishti prej druri, me aftesi absorbuese te kthimit te goditjes gjate punes dhe koka metalike me peshe te shperndare ne menyre qe te behet me i lehte dhe efikas perdorimi i saj. Peshja prej 0.6 kg mundeson perdorim te shpejte dhe preciz, edhe ne siperfafet me veshtiresi te larte aksesit. Vegjel profesionale, Ideale per prerjen dhe zhvillimin e metejshem te hapesires tuaj te gjelber dhe bisht druri me gjatesi 60 cm.
- **Sqepar** material çelik special me peshe 450 gr dhe bisht druri. prodhuar nga nje material celik I farketuar, përdoret nga ndertues, muraret, karpentieret etj për punimin e armaturave te betonit.
- **Mistri me bisht druri**, me përmasë 200 mm dhe gjatesi 33 cm, është e prodhur nga çelik special, i cili ruan formën e mëparshme pavarësisht deformimit dhe me dorezë prej dru ahu. Ajo përdoret për të gjitha llojet e punimeve të ndërtimit, kryesisht suvatimin.
- **Nivel** me gjatësi 50 cm përban 3 tregues niveli akrilik, rezistent ndaj goditjeve, të cilat sigurojnë një lexim të mirë. Kjo siguron një pamje të treguesve nga sipër duke eliminuar lodhjen e qafës dhe shpinës. Niveli përbëhet nga material alumini i anodizuar, rezistencë të lartë ndaj ndryshkjes. Doreza ergonomike siguron një mbrojtje nga të ftohtit dhe kundër rrëshqitjes nga dora.

- 
- **Meter shirit me përmasë 50 m** dhe kase te gomuar,përdoret gjeresisht ne shtepi,nga specialiste ne fushen e ndertimit etj.Metri është I prodhuar nga nje material plastik rezistent nga goditjet ose përplasjet.
  - **Meter metalik** me përmasë 5mX19mm, përdoret gjeresisht ne shtepi, nga specialiste ne fushen e ndertimit etj. Metri është I prodhuar nga nje material celiku rezistent nga goditjet ose përplasjet.
  - **Spango** me gjatesi 50 m dhe peshe 0.025 kg, prej materialit te polipropileni përdoret nga muratorët, marangozët si edhe përdorime në shtëpi. Kjo spango është rezistente ndaj kalbjes, rezistente ndaj vajrave, naftës dhe kimikate të tjerë.
  - **Shirit sinjalizues** 7.5 cmx100 mx0.03 mm përdoret në kantjerët e ndërtimit apo në punime në rrugë për të kufizuar zonat e punës. Materiali përbërës është PVC dhe është në ngjyrë të kuqe dhe të bardhë.
  - **Thike per tapet bari** material celik special.
  - **Gershere per krasitjen e shkurreve** me projektim ideal per te minimizuar perdorimin e muskujve gjate oreve te gjata te punes. E ndertuar nga celik special veglash. Me dhembe te temperuara termikisht dhe kimikisht, per rezultat te shkelqyer ne prerje. Ideale per dhenien e formes te bimeve dekorative. Produkt profesional, perfekt per përdorime ne ore te gjata pune
  - **Gershere krasitje** me zgjatim per deget me perimeter 10 cm, e ndertuar nga materiale te cilesise me te larte, me rezistence maksimale ndaj ndryshkjes. Me forme ideale per përdorime dhe lehtesisht e përdorshme. Permasa prej 70 cm, lehteson përdorimin ne dege te gjata dhe te larta, maje papagall,. Dhembet prej celiku te temperuar kimikisht dhe termikisht, presin ne menyre te shpejte dhe precize. Me rezistence maksimale ndaj degradimit si pasoje e përdorimit shume vjecar. Ideal per siperfaqe te madhe te mbjellash dhe peme te kulturave te ndryshme.
  - **Gershere krasitje dore** e ndertuar nga materiale te cilesise me te larte, me rezistence maksimale ndaj ndryshkjes. Me forme ideale per përdorime dhe lehtesisht e përdorshme. Permasa prej 20 cm, lehteson përdorimin ne vende me veshtiresi te larte aksesit. Dhembet prej celiku te temperuar kimikisht dhe termikisht, presin ne menyre te shpejte dhe precize. Me rezistence maksimale ndaj degradimit si pasoje e përdorimit shume vjecar. Ideal per siperfaqe te madhe te mbjellash dhe peme te kulturave te ndryshme.material çelik special, me permasa 20 cm.
  - **Sharre dore per krasitje degesh,** e palosshme, çelik. Mekanizmi i palosshëm lejon tre pozicinet teh në 90, 135 dhe 180°. Tehu ka një pikë të mprehtë, ideale për dru dhe gipse. Dhëmbët e trefishtë për prerje 50% më të shpejtë, mekanizmi për palosje lejon për ruajtje të sigurtë kur nuk është në përdorim dhe merr më pak hapësirë në çantën tuaj të veglave,lame SK5,e trajtuar termikisht,dhembe 3 fish.
  - **Sharre druri harkore** 60cm, përdoret nga druvarët etj. Me dhembe te përforcuar për rritje e kohes se përdorimit dhe me dorezë plastike për te maksimizuar komfortin gjate përdorimit. E përshtatshme për prerje te drurit, derrasave, trunjeve te pemeve etj.
  - **Set celesash** fiso,  
1/4"- 5/16"- 3/8"- 7/16"- 1/2"- 9/16"- 5/8"- 11/16"- 3/4"- 13/16"- 7/8"- 15/16"

- 
- **Litar I trashë Ø 16** prej nejlon, ka një fushe përdorimi të gjere në ambiente të jashtë por edhe në uje. Litari është rezistent ndaj ujit, vajit, naftës. Materiali prej nejloni e bën këto litare të këtu qëndrueshmeri dhe i lehtë në përdorim.
  - **Shkallë alumini** me kombinim karakterizohet nga menaxhueshmëria e dhënë nga seksioni i lartë dhe hapi nga të dy palët. Hap i sheshtë, pa rrëshqitje, komfort më të madh në përdorim. Profilet e aluminit bashkohen në mënyrë të përkryer të raftit në lartësi, duke formuar një strukturë të vetme, Distanca midis hapave është për një ngjitje të rehatshme të përshtatshme për të gjitha madhësitë, pjesa fundore përbëhet në PVC që nuk rrëshqasin për kontroll maksimal në tokë. me peshe maksimale 150kg, nr shkallësh 2x6, lartësi 3 m.
  - **Karrocë dore** e galvanizuar, ndërtimi për përdorim në shtëpi, kopësht, përdorime në industri dhe për të gjitha punët e vështira nëpër shtëpi. Karroca e dorës e galvanizuar ka një kapacitet prej 80 Lt/ 160 kg dhe është e pajisur me një rrotë pneumatike e cila është e përshtatshme për sipërfaqe të forta apo të buta dhe doreza gome për më shumë komoditet. E përshtatshme për: shtëpi, industri, kopsht apo përdorime të ndryshme në oborr. Materiali: strukturë me tuba çeliku, lysterje me pjekje, pjesa mbajtëse e ndërtuar prej çeliku të galvanizuar për rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe për më shumë qëndrueshmëri. Karrocë dore e galvanizuar me permasa 1360x600x580 mm dhe me dimension rrote 350mm.
  - **Pince korrenti** prodhuar nga material i cilesise maksimale dhe projektuar për të rezistuar impaktit dhe sforcimeve të lindura gjatë përdorimit të perditshem. Me përqindje të lartë të elementeve kimik, të cilët e bëjnë rezistente ndaj degradimit dhe korrozionit. Permasa prej 160 mm dhe forma ergonomike, mundësojnë akses edhe në pozicionet më të vështira të punës. Doreza e bute, eviton demtimet e dorës. me aprovim VDE/GS, prodhuar sipas EN60900, material metalik Cr-V, e trajtuar me mikisht, doreza e izoluar me 2 komponente, kundër rreshkitjes, 1000V.
  - **Pompe dore për fryrje gomash**, material çeliku, diametër 38mm, gjatësi 485mm. Pompë ideale për përdorim në çdo kohë. Pompa është e ndërtuar prej plastike, doreza ergonomike e bën të lehtë në përdorim dhe të shpejtë. Gjatë përdorimit pjesa fundore mbështet në tokë për të bërë me praktike. Ka një valvul që realizon një lidhje të sigurtë ndërmjet pompës dhe gomës dhe realizon një fryrje të shpejtë.
  - **Set kacavidash Cr-V** me dorreze me dy komponente me finiturë të zeze e magnetizuar. Dimensionet 5.5x100; 6.5x150; PH1X100; PH2X150; PZ1X100; PZ2X150.
  - **Kon sinjalizues për punime rruges** prej materiali plastik me permasa 50cm-2kg, 75cm-5.5kg dhe 1m-7kg. Baze të zezë dhe me reflektues.
  - **Tabela për njoftim punimesh në rrugë** përbëhet nga material metal dhe me një permasë A 90 dhe me dallueshmeri deri në 150 m.
  - **Vazo lulesh Ø 80**, përbëhet nga material plastik me një diametër prej 80 cm dhe e përshtatshme për ambiente të jashtëme.
  - **Vazo lulesh Ø 100**, përbëhet nga material plastik me një diametër prej 100 cm dhe e përshtatshme për ambiente të jashtëme.



- 
- **Vazo lulesh Ø 120**, perbehet nga material plastic me nje diameter prej 120 cm dhe e pershtashme per ambjentet e jashtme.
  - **Fshesa per pastrim perdoret per pastrimin e rrugeve** apo siperfaqeve te ndotura nga balta apo materiale te tjera te forta . Gjithashtu ne saj te materialit te tyre mund te perdoren per shperndarje te materialeve inerte qe perdoren per shtrim. mjaft te lehta ne pordorim dhe jetegjata.
  - **Leve 16x600mm** perdoret nga karpentieret per nxjerrjen e armaturave te betonit dhe nga ndertuesit per prerjen, ndarjen dhe heqjen e blloqeve apo gureve. Perbehet nga material çeliku me karbon per nje fortësi dhe qëndrueshmëri ne pune, rezistente ndaj ndryshkjes.
  - **Varre** me bisht druri, 4500 gr, perdoret per goditjen e daltes, thyerjen e gurëve, tullave, etj. Varreja është prej materiali çeliku karboni I harketuar dhe koka e zeze e trajtuar termikisht.
  - **Qyski 18x750mm** perdoret nga karpentieret per nxjerrjen e armaturave te betonit dhe nga ndertuesit per prerjen, ndarjen dhe heqjen e blloqeve apo gureve. Perbehet nga material çeliku me karbon per nje fortësi dhe qëndrueshmëri ne pune, rezistente ndaj ndryshkjes.
  - **Pompe sperkatese shpine jomotorrike (material PVC 16 litra dhe steke me gjatesi 70 cm)** sperkates shpine ,manual dhe me rripa per perdorim professional .Komfort I shtuar per perdoruesin me ane te dorezes,e cila mund te montohet ne dy krahet dhe te zgjatet ose te shkurtohet sipas nevojave te perdoruesit .Rripat ten je cilesie te larte dhe mbeshtje qe pershtatet me formen e kurrizit .dorez ergonomike me valvul mbyllese dhe mates presioni.Gjatesia 55cm ,gjersi 50 cm dhe thellesi 22cm.
  - **Matrapik per thyerjen 1500 W**
    - Max. energjise ne goditje te vetme: 18 J
    - Shkalla e max. te ndikimit: 2100 bpm
    - Pesha: 12.2 kg
    - Gjatesia e kablllos: 6 m
    - Niveli I presionit te zerit: 90 dB (A)
    - Niveli I fuqise se zerit: 101 dB (A)
  - **Filispanja me Ø 4 mm per prerese bari model Stihl FS250**, per prerese bari 25m. Ka nje trashesi prej 4 mm ç'ka mundeson nje prerje te shpejte dhe efikase.
  - **Celes kandle** . Materiali: çelik karbon I cilësise se larte, I trajtuar termikisht-perdoret gjeresisht nga perdoruesit e makinave,serviset e makinave etj.
  - **Pompe centrifugale per shatervan 2.2 kW**, 50Hz,prurje 1.2m<sup>3</sup>/h me H totale 63m,rryme 230V,13.2 A me mbrojtje termale, boshti motorrik celik inoksi ASI 303.
  - **Pompe centrifugale per shatervan 1.5 kW**, 50Hz,prurje 1.2m<sup>3</sup>/h me H totale 45m,rryme 230V, 7.4 A me mbrojtje termale, boshti motorrik celik inoksi ASI 303.

- 
- **Pompe centrifugale per shatervan 0.7-1.1 kW**, 50Hz, prurje 1.2m<sup>3</sup>/h me H totale 39.4m, rryme 230V, 5.4 A me mbrojtje termale, boshti motorrik celik inoksi ASI 303.
  
  - **Pompe Drenazhi dore, 1.1kW**, grade mbrojtjeje IP8, klase izolimi F per 155°C, temperature maksimale lengu 40°C, motorr ithate, llojii kabllit te furnizimit HO7RN-F 10m , thelesi maksimale zhytjeje 5m , boshti motorrik celik inoksi ASI 430, motor me induksion 2polare, 1~230V-50Hz 3~230/400V-50Hz me mbrojtje termale. Hmax=7.5m
  
  - **Pompe (pusi) zhytse 2.2 kw**, H=140m monofazë, me prurje 2l/sec dhe panel elektrik (kondensator 50MF, RrL 18A)
  
  - **Pompe (pusi) zhytse 1.5 kw**, H=140m monofazë, me prurje 2l/sec dhe panel elektrik (kondensator 50MF, RrL 15A)
  
  - **Pompe (pusi) zhytse 5.5 kw**, H=160m monofazë, me prurje 2l/sec dhe panel elektrik (lëshues 25-30A, RrL 12-18A).
  
  - **Pompe (pusi) zhytse 7.5 kw**, H=160m monofazë, me prurje 2l/sec dhe panel elektrik (lëshues 25-30A, RrL 12-18A).
  
  - **Bashkues Plastik Ø 63**
    - Diameter: 63 mm
    - ND: 2"
    - Materiali: polipropileni me rezistencete larte
    - Temperatura: -10°C deri ne +45°C
    - DN 16-630
    - ISO 15874-3
    - EN 10226
  
  - **Bashkues Plastik Ø 63-50**
    - Diameter: 63-50 mm
    - ND: 2"- 1 1/2"
    - Materiali: polipropileni me rezistencete larte
    - Temperatura: -10°C deri ne +45°C
    - DN 16-630
    - ISO 15874-3
    - EN 10226
  
  - **Bashkues Plastik Ø 50**
    - Diameter: 50 mm
    - ND: 1 1/2"
    - Materiali: polipropileni me rezistencete larte

- 
- Temperatura: -10°C deri ne +45°C
  - DN 16-630
  - ISO 15874-3
  - EN 10226

– **Bashkues Plastik Ø 50-40**

- Diameter: 50-40 mm
- ND: 1 1/2"-1 1/4"
- Materiali: polipropileni me rezistencete larte
- Temperatura: -10°C deri ne +45°C
- DN 16-630
- ISO 15874-3
- EN 10226

– **Bashkues Plastik Ø 40**

- Diameter: 40 mm
- ND: 1 1/4"
- Materiali: polipropileni me rezistencete larte
- Temperatura: -10°C deri ne +45°C
- DN 16-630
- ISO 15874-3
- EN 10226

– **Bashkues Plastik Ø 40-32**

- Diameter: 40-32 mm
- ND: 1 1/4"-1"
- Materiali: plastic
- Temperatura: -10°C deri ne +45°C
- DN 16-630
- ISO 15874-3
- EN 10226

– **Bashkues Plastik Ø 32**

- Diameter: 32 mm
- ND: 1"
- Materiali: polipropileni me rezistencete larte
- Temperatura: -10°C deri ne +45°C
- DN 16-630
- ISO 15874-3
- EN 10266

– **Bashkues Plastik Ø 25**

- 
- Diameter: 25 mm
  - ND: ¾”
  - Materiali: polipropileni me rezistencete larte
  - Temperatura: -10°C deri ne +45°C
  - DN 16-630
  - ISO 15874-3
  - EN 10266
- 
- **Saracineske plastike ¾”**, material polipropileni me rezistencete larte, PN10, te mos leshoje arome ne uje, mashkull-mashkull.
  - **Saracineske plastike 1”**, material polipropileni me rezistencete larte, PN10, te mos leshoje arome ne uje, mashkull-mashkull.
  - **Saracineske tunxhi**, 2 rondele material PTFE dhe dado celiku, permasa nominale perkatesisht ¾” dhe gjatesi saracineske perkatesisht 61;73;95;113mm, me aprovim MID, CE, TSE, SLM dhe ISO.
  - **Saracineske tunxhi**, 2 rondele material PTFE dhe dado celiku, permasa nominale perkatesisht 1” dhe gjatesi saracineske perkatesisht 61;73;95;113mm, me aprovim MID, CE, TSE, SLM dhe ISO.
  - **Saracineske tunxhi**, 2 rondele material PTFE dhe dado celiku, permasa nominale perkatesisht 1 ½” dhe gjatesi saracineske perkatesisht 61;73;95;113mm, me aprovim MID, CE, TSE, SLM dhe ISO.
  - **Saracineske tunxhi**, 2 rondele material PTFE dhe dado celiku, permasa nominale perkatesisht 2” dhe gjatesi saracineske perkatesisht 61;73;95;113mm, me aprovim MID, CE, TSE, SLM dhe ISO.
  - **Saracineske plastike 2”**, material polipropileni me rezistencete larte, PN10, te mos leshoje arome ne uje, mashkull-mashkull.
  - **Nipel ¾ xingato** ka përdorim të gjerë në të gjitha sistemet hidraulike. Përdoret për bashkim ose si përshtatës për të kombinuar dy elemente hidraulike.
  - **Nipel 1 polshe xingato** ka përdorim të gjerë në të gjitha sistemet hidraulike. Përdoret për bashkim ose si përshtatës për të kombinuar dy elemente hidraulike.
  - **Nipel 1- ¼ xingato** ka përdorim të gjerë në të gjitha sistemet hidraulike. Përdoret për bashkim ose si përshtatës për të kombinuar dy elemente hidraulike.
  - **Nipel 2 polshe xingato** ka përdorim të gjerë në të gjitha sistemet hidraulike. Përdoret për bashkim ose si përshtatës për të kombinuar dy elemente hidraulike.
  - **Reduksioni plastik Ø32 mashkull me dalje 1 polshe**, ben te mundur bashkimin e dy aksesoreve por dhe ballancon prurjet e ujit ne menyre qe shperndarja te jete sa me uniforme. Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme, eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.

- 
- **Reduksioni plastik Ø25 mashkull me dalje  $\frac{3}{4}$  polshe**, ben te mundur bashkimin e dy aksesoreve por dhe ballancon prurjet e ujit ne menyre qe shperndarja te jete sa me uniforme. Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme, eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.
  - **Reduksioni plastik mashkull 1 polshe me dalje  $\frac{3}{4}$** , ben te mundur bashkimin e dy aksesoreve me seksione te nderyshme, por dhe ballancon prurjet e ujit ne menyre qe shperndarja te jete sa me uniforme. Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme, eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.
  - **Reduksioni plastik Ø32 femer me dalje 1 polshe**, ben te mundur bashkimin e dy aksesoreve, por dhe ballancon prurjet e ujit ne menyre qe shperndarja te jete sa me uniforme. Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme, eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.
  - **Reduksioni plastik Ø25 femer me dalje  $\frac{3}{4}$  polshe**, ben te mundur bashkimin e dy aksesoreve, por dhe ballancon prurjet e ujit ne menyre qe shperndarja te jete sa me uniforme. Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme, eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.
  - **Reduksioni  $\frac{3}{4}$  - 1 polshe xingato**, përdoret për instalimet e linjave të ujit të pijshem, të linjave të ujrave industriale, të linjave për transport karburanti etj. Reduksioni me fileto mashkull-femër bën të mundur bashkimin e tubave të rrjetit apo të rakorderive te ndryshme nëpërmjet filetimit. I prodhuar me standarte te larta, Zinkimi e bën ate me te qendrueshem ndaj agjenteve te jashtem dhe korrozionit. Projektuar për t'i bërë ballë presionit deri në 25 Bar.
  - **Reduksioni  $\frac{3}{4}$  - 1 polshe plastik**, ben te mundur bashkimin e dy aksesoreve, por dhe ballancon prurjet e ujit ne menyre qe shperndarja te jete sa me uniforme. Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme, eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.
  - **Reduksioni xingato  $\frac{3}{4}$  - 1 polshe**, përdoret për instalimet e linjave të ujit të pijshem, të linjave të ujrave industriale, të linjave për transport karburanti etj. Reduksioni me fileto mashkull-femër bën të mundur bashkimin e tubave të rrjetit apo të rakorderive te ndryshme nëpërmjet filetimit. I prodhuar me standarte te larta, Zinkimi e bën ate me te qendrueshem ndaj agjenteve te jashtem dhe korrozionit. Projektuar për t'i bërë ballë presionit deri në 25 Bar.
  - **Tub plastic 10 bar Ø63**
    - Diameter: 63 mm
    - Spresori: 5.8 mm
    - SDR 11
    - PN 10 bar
    - Koha e ngrohjes: 24 sek
    - Koha e korigjimit: 8 sek
    - Koha e ftohjes: 6 min
    - Thellesia e Hyrjes: 30 mm
    - DIN 8077:1989 , SF=2,0

- 
- EN 15874

– **Tub plastic 10 bar Ø50**

- Diameter: 50 mm
- Spresori: 4.6 mm
- SDR 11
- PN 10 bar
- Koha e ngrohjes: 18 sek
- Koha e korigjimit: 6 sek
- Koha e ftohjes: 4 min
- Thellesia e Hyrjes: 25 mm
- DIN 8077:1989 , SF=2,0
- EN 15874

- **Tub per vaditje Ø50**, ndertuar nga materiale me elasticitet te larte, te afta per tu zgjatur deri ne 3 here te gjatesise fillestare. Me veshje speciale per mbrojtje nga degravimi UV dhe plasaritjet e shumeta qe mund te lindin si pasoje e punes se perditshme. Me peshe te lehte dhe lehtesisht i depozitueshem. Me sprucator te pershtatshem per shume forma te hedhjes se ujit gjate vaditjes ne varesi te pozicionit qe do te vaditet dhe llojit te lules. Gjithashtu sherben me se miri per pastrimin e siperfaqeve te ndryshme te dyshemese pershkak te opsionit te presionit te larte. Lehtesisht i adaptueshem me rrubinetin standart. Ideal per mirembajtjen e kopshtit te shtepise, biznesit apo fabrikes tuaj. Me diameter 50 mm.

- **Tub per vaditje “Botesh” Ø25**, ndertuar nga materiale me elasticitet te larte, te afta per tu zgjatur deri ne 3 here te gjatesise fillestare. Me veshje speciale per mbrojtje nga degravimi UV dhe plasaritjet e shumeta qe mund te lindin si pasoje e punes se perditshme. Me peshe te lehte dhe lehtesisht i depozitueshem. Me sprucator te pershtatshem per shume forma te hedhjes se ujit gjate vaditjes ne varesi te pozicionit qe do te vaditet dhe llojit te lules. Gjithashtu sherben me se miri per pastrimin e siperfaqeve te ndryshme te dyshemese pershkak te opsionit te presionit te larte. Lehtesisht i adaptueshem me rrubinetin standart. Ideal per mirembajtjen e kopshtit te shtepise, biznesit apo fabrikes tuaj. Me diameter 25 mm.

– **Tub plastic 10 bar Ø40**

- Diameter: 40 mm
- Spresori: 3.7 mm
- SDR 11
- PN 10 bar
- Koha e ngrohjes: 12 sek
- Koha e korigjimit: 6 sek
- Koha e ftohjes: 4 min

- 
- Thellesia e Hyrjes: 25 mm
  - DIN 8077:1989 , SF=2,0
  - EN 15874
- **Tub plastic 10 bar Ø32**
- Diameter: 32 mm
  - Spresori: 2.9 mm
  - SDR 11
  - PN 10 bar
  - Koha e ngrohjes: 8 sek
  - Koha e korigjimit: 6 sek
  - Koha e ftohjes: 4 min
  - Thellesia e Hyrjes: 25 mm
  - DIN 8077:1989 , SF=2,0
  - EN 15874
- **Tub plastic 10 bar Ø25**
- Diameter: 25 mm
  - Spresori: 2.3 mm
  - SDR 11
  - PN 10 bar
  - Koha e ngrohjes: 7 sek
  - Koha e korigjimit: 3 sek
  - Koha e ftohjes: 2 min
  - Thellesia e Hyrjes: 16.5 mm
  - DIN 8077:1989 , SF=2,0
  - EN 15874
- **Gur fleksibel te medhenje 2400 W**, i cili është i përshtatshëm për punë në prerje dhe zmerilim. Ky fresibël ka një nisje elektronike të ngadaltë për më shumë siguri kështu që ju nuk keni pse shqetësoheni. Në varësi të punës ju mund të vendosni dorezën në tre pozicione të ndryshme për t'ju përshtatur punës tuaj. Ky fresibël është i përshtatshëm për disk 230 mm, 220-240V, 50/60Hz, Fuqi 2400W, diameter disku 230 mm, M14, rrotullime 6700rpm, trup alumini.
- **Matrapik 750W me bateri per cmim betoni** është një mjet shumë i fuqishëm, i lëvizshëm dhe i lehtë. Ai kryen punë pa mundim mbi beton dhe mur si shpime, goditje dhe vidime ,me një fuqi 750 W. Ai ka një forcë të madhe goditëse me energji 2,8 J mbi materialet e forta. Ai ka një formë ergonomike, peshë të lehtë 3 kg dhe trajtë të hollë. Ai është i pajisur me SDS-plus për ndërrimin e aksesorëve shpejt dhe lehtë.
- **Trapan me korent 2000 W** ka një motorr me fuqi 1100 W me performancë të lartë dhe kryen punët më të rënda me diametër të madh si shpime, vidosje dhe përzierje. Ai mund të ruajë shpejtësi konstante edhe në punimë më ngarkesë të lartë. Ka një mbështjellje metalike të fortë për më shumë

---

jetëgjatësi.Kapsja anti-rrotullim jep më shumë siguri gjatë punëve të vështira. Diametri i boshtit është 43 mm.Tensioni 220-240V,shpejtesia pa ngarkes 0-2900rpm.

- **Trapan dore (vidiator)22 w** Me permase te vogel dhe forme ergonomike. I ndertuar nga materiale te cilesise me te larte. Ideal per perdorime ne hapësira veshtiresisht te aksesueshme dhe pune te cilat kerkojne montime te vidave te mesme dhe te vogla. Prezenca e marshave, ben me te lehte montimin e sakte te vidave dhe shpimin e materialeve prej druri dhe materiale metalike. Fuqi 22 W,celes majtas dhe djathtas,drite per ndricim dhe dorez e veshur me gome.
- **Komplet celsash fise 4-32** CrV finiture e kromuar.Dimesnisonet 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,25x28,30x32.
- **Komplet celsash hegzagonal** CrV dhe termikisht te trajtuar dhe te kromuar.dimensione 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- **Celsa angles universal** celik I farketuar dhe finiture e kromuar.Dimensionet 150mm ne hapje max nofullave 19mm, 200mm ne hapje max nofullave 24mm, 250mm ne hapje max nofullave 30mm.
- **Komplet kacavidash kryq dhe yll(set)** CrV ,dorexe me dy komonet dhe finiture e zeze e magnetizuar. 5.5x100; 6.5x150; PH1X100; PH2X150; PZ1X100; PZ2X150.
- **Celes hidraulik papagall 1 polesh** nofull e levizshme prej celiku cilesis se larte me karbon me dimension 200mm.
- **Celes hidraulik papagall 2 polesh** nofull e levizshme prej celiku cilesis se larte me karbon me dimension 450mm.
- **MATRAPIK**
  - Rryma 220-240 V
  - Fuqia 1500 W
  - Frekenca50/60 Hz
  - Intesiteti 8.2 A
  - Rrotullime 2100/min(bpm)
- **Celes hidraulik papagall**,material celik karboni te cilesise se larte,kundra ndryshk,gjatesi 200mm,hapje 27mm.
- **Celes hidraulik papagall**,material celik karboni te cilesise se larte,kundra ndryshk,gjatesi 350mm,hapje 50mm.
  - **LESHUES 4P 63A NO**  
Specifikime teknike
    - Tensioni nominal AC : 400 V
    - Frekuenca: 50/60 Hz
    - Numri i poleve : 4P
    - Rryma nominal : 63A



- 
- Tensioni i izolimit : 440V
  - Temperatura e operimit: -25 °C - 55 °C
  - Temperatura e ruajtjes: -30 °C - 80 °C
  - Ciklet Mekanike: 3 \* 10<sup>6</sup>
  - RRL 18-25 A
  - Tensioni nominal i perballimit te impulsit (UIMP) : 4 Kv
  - Standarti: EN 61095, EN 60947-4-1, EN60947-5-1 ose ekuivalent
  - Te kene te stampuar marken CE

– **LESHUES 4P 60A NO**

Specifikime teknike

- Tensioni nominal AC : 400 V
- Frekuenca: 50/60 Hz
- Numri i poleve : 4P
- Rryma nominal : 60A
- Tensioni i izolimit : 440V
- Temperatura e operimit: -25 °C - 55 °C
- Temperatura e ruajtjes: -30 °C - 80 °C
- Ciklet Mekanike: 3 \* 10<sup>6</sup>
- RRL 12-18A
- Tensioni nominal i perballimit te impulsit (UIMP) : 4 Kv
- Standarti: EN 61095, EN 60947-4-1, EN60947-5-1 ose ekuivalent
- Te kene te stampuar marken CE

– **LESHUES 4P 40A NO**

Specifikime teknike

- Tensioni nominal AC : 400 V
- Frekuenca: 50/60 Hz
- Numri i poleve : 4P
- Rryma nominal : 40A
- Tensioni i izolimit : 440V
- Temperatura e operimit: -25 °C - 55 °C
- Temperatura e ruajtjes: -30 °C - 80 °C
- Ciklet Mekanike: 3 \* 10<sup>6</sup>
- RRL 12-18A
- Tensioni nominal i perballimit te impulsit (UIMP) : 4 Kv
- Standarti: EN 61095, EN 60947-4-1, EN60947-5-1 ose ekuivalent
- Te kene te stampuar marken CE

– **LESHUES 4P 25A NO**

Specifikime teknike

- Tensioni nominal AC : 400 V
- Frekuenca: 50/60 Hz

- 
- Numri i poleve : 4P
  - Rryma nominal : 25A
  - Tensioni i izolimit : 440V
  - Temperatura e operimit: -25 °C - 55 °C
  - Temperatura e ruajtjes: -30 °C - 80 °C
  - Ciklet Mekanike: 3 \* 10<sup>6</sup>
  - RRL 12-18 A
  - Tensioni nominal i perballimit te impulsit (UIMP) : 4 Kv
  - Standarti: EN 61095, EN 60947-4-1, EN60947-5-1 ose ekuivalent
  - Te kene te stampuar marken CE
- **Kondesator 60MF** Kondesator pompe 60 μ f, tensioni i punes 450 V, 50 Hz. Per te mundesuar nje nisje te sigurt te motorave perdoren kondesatoret.
  - **Kondesator 50MF** Kondesator pompe 50 μ f, tensioni i punes 450 V, 50 Hz. Per te mundesuar nje nisje te sigurt te motorave perdoren kondesatoret.
  - **Kondesator 45MF** Kondesator pompe 45 μ f, tensioni i punes 450 V, 50 Hz. Per te mundesuar nje nisje te sigurt te motorave perdoren kondesatoret.
  - **Kondesator 35MF** Kondesator pompe 35 μ f, tensioni i punes 450 V, 50 Hz. Per te mundesuar nje nisje te sigurt te motorave perdoren kondesatoret.
- **RRL termike monofaze**
    - Tipi: Rele termike
    - Rezistente ndaj ujit: IP20
    - Gjerësia: 4.5cm
    - Gjatësia: 8.9cm
    - Fuqia: 7.5kW
    - Frekuenca: 50Hz
    - Thellësia: 7.82cm
- **AUTOMAT MAG/TERMIK 4P 80A**
    - Specifikime teknike
      - Tensioni nominal AC : 230 V
      - Mënyra e përdorimit: Kontroll ne distance
      - Kategoria e perdorimit : A
      - Frekuenca: 50/60 Hz
      - Numri i poleve : 4P
      - Rryma nominal : 80-125A
      - Kapaciteti i Thyerjes: 20kA
      - Tensioni i izolimit : 500V
      - Peshë : 250g/pol
      - Tensioni nominal i perballimit te impulsit: 6 kV

- 
- Faktori mbrojtës për morsetat : IP20
  - Faktori mbrojtës frontal : IP40
  - Klasa e kufizimit të energjisë : IV
  - Sipërfaqja e përcësve të ngurtë : minimumi 10 ( mm<sup>2</sup> ),maksimumi 70 ( mm<sup>2</sup> )
  - Sipërfaqja e përcësve fleksibel : minimumi 16 ( mm<sup>2</sup> ),maksimumi 50 ( mm<sup>2</sup> )
  - Temperatura e referimit : +30 C
  - Temperatura e ruajtjes : -40 C deri në +70 C
  - Temperatura e funksionimit : -25 C deri në +60 C
  - Të jenë konform me standardin EN 60898-1 ose ekuivalent
  - Të kenë të stampuar markën CE
- **AUTOMAT MAG/TERMIK 4P 63A**  
Specifikime teknike
- Tensioni nominal AC : 230 V – 400V
  - Mënyra e përdorimit: Kontroll në distancë
  - Kategoria e përdorimit : A
  - Frekuenca: 50/60 Hz
  - Numri i polëve : 4P
  - Rryma nominale : 1-63A
  - Kapaciteti i Thyerjes: 10kA
  - Tensioni i izolimit : 500V
  - Lartësi : 72 mm
  - Gjerësi : 43 mm
  - Thellesi : 45 mm dhe 85 mm
  - Peshë : 145g/pol
  - Tensioni nominal i përballimit të impulsit: 4 kV
  - Faktori mbrojtës për morsetat : IP20
  - Faktori mbrojtës frontal : IP40
  - Klasa e kufizimit të energjisë : 3
  - Sipërfaqja e përcësve të ngurtë : minimumi 16 ( mm<sup>2</sup> ),maksimumi 35 ( mm<sup>2</sup> )
  - Sipërfaqja e përcësve fleksibel : minimumi 16 ( mm<sup>2</sup> ),maksimumi 35 ( mm<sup>2</sup> )
  - Temperatura e referimit : +30 C
- **Gur fleksibel I vogël 850 vat**
- RROTULLIME 11000/min (rpm)
  - Dmax 125 mm
  - RRYMA 220-240 V
  - Frekuenca 50/60 Hz
  - Fuqia 850 W
  - Intesiteti 3.8 A
  - M14
- **Varre 5 kg dhe bisht fibre** me çelik karboni të ferkuar ,koke e zeze e trajtuar termikisht dhe bisht fibre.Gjatesia dorëzohet 900mm.
- **Furca me qime natyrore** të kapura në pllakë metalike të kromuar me dorëzohet plastike .

---

– **Qese mbetuinash**

Masa: 55x80cm

– **Vida kok cader 8x6 me dado +rondele**

Mënyra e filetimit: Standarte

Materiali: E zinkuar

Përdorimi: I përgjithshëm

–**Vida betony 8x7 me up 10**

- Përdorimi: I përgjithshëm
- Materiali: E zinkuar
- Mënyra e filetimit: Standarte

– **Disk Gur prerës** për metal, mekupe, perkatesisht dimensione

100x3.0x16.0mm; 115x3.0x22.2mm; 125x3.0x22.2mm; 180x3.0x22.2; 230x3.0x22.2; rrotul lime perkatesisht 15300rpm; 13300rpm; 12250rpm; 8500rpm; 6650rpm.

– **AUTOMAT MAG/TERMIK 4P 40A, trefazor**

Specifikime teknike

- Tensioni nominal AC : 230 V – 400 V
- Mënyra e përdorimit: Kontroll në distance
- Kategoria e përdorimit : A
- Frekuenca: 50/60 Hz
- Numri i poleve : 4P
- Rryma nominal : 40A
- Tensioni i izolimit : 500V
- Lartësi : 72 mm
- Gjerësi : 43 mm
- Thellesi : 45 mm dhe 85 mm
- Peshë : 145g/pol
- Tensioni nominal i perballimit të impulsit: 4 kV
- Faktori mbrojtës për morsetat : IP20
- Faktori mbrojtës frontal : IP40
- Klasa e kufizimit të energjisë : 3
- Sipërfaqja e percuesve të ngurte : minimumi 16 ( mm<sup>2</sup> ), maksimumi 35 ( mm<sup>2</sup> )
- Sipërfaqja e percuesve fleksibel : minimumi 16 ( mm<sup>2</sup> ), maksimumi 35 ( mm<sup>2</sup> )
- Temperatura e referimit : +30 C
- Temperatura e ruajtjes : -40 C deri në +70 C
- Temperatura e funksionimit : -25 C deri në +60 C
- Të jenë konform me standartin EN 60898-1 ose ekuivalent

- 
- Te kene te stampuar marken CE
  - **AUTOMAT MAG/TERMIK 4P 32A**  
Specifikime teknike
    - Tensioni nominal AC : 230 V
    - Mënyra e përdorimit: Kontroll ne distance
    - Kategoria e perdorimit : A
    - Kapaciteti i Thyerjes: 10kA
    - Frekuenca: 50/60 Hz
    - Numri i poleve : 4P
    - Rryma nominal : 32A
    - Tensioni i izolimit : 500V
    - Lartesi : 72 mm
    - Gjeresi : 43 mm
    - Thellesi : 45 mm dhe 85 mm
    - Pesha : 145g/pol
    - Tensioni nominal i perballimit te impulsit: 4 kV
    - Faktori mbrojtës per morsetat : IP20
    - Faktori mbrojtës frontal : IP40
    - Klasa e kufizimit te energjise : 3
    - Siperfaqja e percuesve te ngurte : minimumi 16 ( mm<sup>2</sup> ),maksimumi 35 ( mm<sup>2</sup> )
    - Siperfaqja e percuesve fleksibel : minimumi 16 ( mm<sup>2</sup> ),maksimumi 35 ( mm<sup>2</sup> )
    - Temperatura e referimit : +30 C
    - Temperatura e ruajtjes : -40 C deri ne +70 C
    - Temperatura e funksionimit : -25 C deri ne +60 C
    - Te jene konform me standartin EN 60898-1 ose ekuivalent
    - Te kene te stampuar marken CE
  - **Izolant elektrik**,material PVC I paster,me aprovimCE,ngjyre e zeze,gjeresi 19mm,trashesi 0.13mm,gjatesi 9.15m.
  - **Marseta elektrike 3-6mm**  

Morsetat bëjnë të mundur bashkimin e dy ose më shumë përcjellësve. Janë të pajisur me fiksues me vida duke mundësuar një bashkim të përsosur. Janë të veshura me një shtresë plastike për një izolim të përkryer.

Materiali: Baker/Plastik

Seksioni:3- 6mm

Tensioni: 230V
  - **Kabell elektrik 4x6**  
Specifikime teknike

- 
- Diametri maksimal i fijeve : 0.31mm
  - Spesori mesatar i izolimit: 0.7mm
  - Diametri indikativ thelbësor: 4.4mm
  - Spesori mesatar të mbështjelljes: 1,8mm
  - Diametri i jashtem maksimal: 17.5mm
  - Pesha: 430g/m
  - Rezistenca elektrike maksimale ne 20°C: 3.3 ohm/km
- **Kabell elektrik 4x4**  
Specifikime teknike
- Diametri maksimal i fijeve : 0.31mm
  - Spesori mesatar i izolimit: 0.7mm
  - Diametri indikativ thelbësor: 3.9mm
  - Spesori mesatar të mbështjelljes: 1,8mm
  - Diametri i jashtem maksimal: 16mm
  - Pesha: 330g/m
  - Rezistenca elektrike maksimale ne 20°C: 4.95 ohm/km
- **Kabell elektrik 3x2.5**  
Specifikime teknike
- Diametri maksimal i fijeve : 0.26mm
  - Spesori mesatar i izolimit: 0.7mm
  - Diametri indikativ thelbësor: 3.4mm
  - Spesori mesatar të mbështjelljes: 1,8mm
  - Diametri i jashtem maksimal: 13.6mm
  - Pesha: 220g/m
  - Rezistenca elektrike maksimale ne 20°C: 7.98 ohm/km
- **Kabell elektrik 3x1.5**  
Specifikime teknike
- Diametri maksimal i fijeve : 0.26mm
  - Spesori mesatar i izolimit: 0.7mm
  - Diametri indikativ thelbësor: 2.9mm
  - Spesori mesatar të mbështjelljes: 1,8mm
  - Diametri i jashtem maksimal: 12.5mm
  - Pesha: 170g/m
  - Rezistenca elektrike maksimale ne 20°C: 13.3 ohm/km
- **Litar kundra ujit** I veshur me material rezistent nadj ujit
- **Brryl plastic Ø63**  
Presioni: SDR 11 (16 Bar)  
Materiali: Polietilen  
Masa: 63 mm
- **Brryl plastic Ø50**  
Presioni: SDR 11 (16 Bar)

---

Materiali: Polietilen

Masa: 50 mm

– **Brryl plastic Ø25**

Presioni: SDR 11 (16 Bar)

Materiali: Polietilen

Masa: 25 mm

– **Ti plastic Ø63**

Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme,eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.Dimension 63mm

– **Ti plastic Ø25**

Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme,eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.Dimension 25mm

– **Ti plastic Ø32 me dalje ½ per sprucator**

Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme,eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.Dimension 32mm

– **Ti plastic Ø25 me dalje ½ per sprucator**

Materiali PPR eshte shume I perdorur ne instalimet e brendshme,eshte praktik ne perdorim dhe shume rezistent.Dimension 25mm

– **Sprucator me hedhje 10 m**

Sprucatori shërbën për hedhjen e ujit dhe vaditjen e kopshteve tuaja. Ky sprucator është i montuar nëntokë dhe del në sipërfaqe në momentin e vaditjes. Lidhet me elektosaracineskën dhe panelin komandues për të kryer vaditjen në mënyrë automatike. Këndin e hedhjes së ujit nga 40°-360° dhe largësi nga 10 metra.Presioni 1.7 bar - 4.5 bar

– **Sprucator me hedhje 4 m**

Sprucatori shërbën për hedhjen e ujit dhe vaditjen e kopshteve tuaja. Ky sprucator është i montuar nëntokë dhe del në sipërfaqe në momentin e vaditjes. Lidhet me elektosaracineskën dhe panelin komandues për të kryer vaditjen në mënyrë automatike. Këndin e hedhjes së ujit nga 40°-360° dhe largësi nga 4 metra.Presioni 1.7 bar - 4.5 bar

– **Litar per vinxh** me gjatësi te ndryshme dhe aftesi majtëse per pesha teper te renda, përdoren gjerësisht për ngritjen e paletave si dhe të ngarkesave të tjera gjatë transportimit të tyre.

---

Prodhuar nga një material shumë rezistent si dhe të pajisura me unaza në fundet e tyre për të bërë të mundur kapjen e tyre lehtësisht.

- **Kriketo per mjete** GS aprovuar prej material celiku ,parandalon rrjedhjen e vajit ,vaji mbetet I paster edhe pasperdorimit.Kapaciteti 10 ton .lartessi min 225mm,lartesi ngritjes 145mm,lartersia 80mm,pesha 4.96kg.

- **PUNTO BETONI ME SLIT 0.6-12**

Maje karboni sipas standarteve Europiane

Kendi pergjithshem 130°

Kapje cilindrike

Te kromuara

Per perdorim ne tulla, blloqe betoni dhe suva

Dimensionet ( 4\*75,5\*85,6\*100,8\*120,10\*120)mm

**-MASKE PER SALDIM ME RREZE**

Helmet automatike te saldimit ideal per saldim MMA,MIG-MAG,TIG

Llastiki LCD I kristalit I erret automatikisht kur harku saldimit po funksionon dhe shpejt

Kthehet ne statusin e tij transparent kur harku eshte I fikur.

E lehte dhe e pershtatshme per tu mbajtur

Filter erresimi automatic

Filter mbreojtese xhami transparente

Mbrojtese e xhami 90 Gjendje e ndritshme 3DIN dhe gjendje e erret 11DIN

Xhami optik 1/1/1/2

Temperature operimit -5-55 °C

Pesha 0.41kg

**- ELEKTRODA 2.5 dhe 4**

ASR -143-2.5x2 Permasat :2.5\*300mm Pesha :2.06 kg

ASR -143-4.0 Permmasat :4\*4.5mm Pesha :6 kg

**- Motosharre model Stihl MS 461**

- o Zhvendosja: 76,5 cc (4,7 cu. in.)fuqia e motorit: 4,5 kw (6,0 kf)
- o Pesha e kokeve: 6,6 kg (14,6 lbs.)
- o Gjatesitë e shifreve udhëzuese\* : 40 deri në 80 cm (16" deri në 32")
- o Kapaciteti i karburantit: 800 cc (27,1 oz.)



- 
- Kapaciteti i vajit të zinxhirit: 325 cc (11,0 oz.)
  - Zinxhir oilomatic®: 33 rs3
  - Fuqia: gaz

– **Motosharre model Stihl MS 441c**

- Zhvendosja: 4.31 cu. in. (70,7 cm<sup>3</sup>)
- Hapja: 1,97" (50 mm)
- Goditje: 1,41 inç (36 mm)
- Fuqia: 5,6 HP (4,2 kW) në 9500 rpm
- Shpejtësia maksimale e lejuar me shirit dhe zinxhir 13,500 rpm
- Ndezja: Electron Magneto Pa frenim
- Kapaciteti i karburantit: .77 kuart (.73 l)
- Kapaciteti i vajit: .38 kuart (.36 l)
- Pesha (më pak shufër/zinxhir): 14,6 lb (6,6 kg)
- Gjatësia e shiritit: 16"(40 cm), 18" (45 cm), 20" (50 cm) 25" (65 cm), 28" (70 cm) dhe 30" (75 cm)
- Hapësira e zinxhirit: 3/8"
- Hundë me dhëmbë: 10 dhëmbë deri në 25" (65 cm) me shufra më të gjata që janë 11 dhëmbë
- Zinxhiri i furnizuar: Zinxhiri Stihl 3/8" RS daltë (Pro). zinxhir: 7 dhëmbë

– **Motosharre model Husqavarna T435**

- Zhvendosja e cilindrit 2,15 cu.inç
- Zhvendosja e cilindrit 35.2 cm<sup>3</sup>
- Prodhimi i fuqisë.01 kf
- Prodhimi i fuqisë 1.5 kW
- Lartësia e zinxhirit te te sharres 3/8"x1.3mm
- Tendosje e zinxhirit e montuar ne ane sipas standarteve
- Gjatesia e shines 12"(30cm)
- E ndertuar me celik special ,rezistent ndaj konsumimit.

– **Motosharre model Husqavarna 365**

- Niveli maksimal i zhurmës: 114 dB
- Pesha: 6 kg
- Gjatësia e shufrës: 38, 70 cm
- Rezervuari i vajit: 0,4 l
- Burimi i energjisë: me benzinë
- Kapaciteti i rezervuarit të karburantit: 65.1 cm
- Lartësia e zinxhirit te te sharres 3/8"x1.5mm
- Tendosje e zinxhirit e montuar ne ane sipas standarteve

---

– **Motosharre model AL-KO BKS 3835**

- Shpejtësia e zinxhirit: 21 m/s
- Pesha: 5.25 kg
- Gjatësia e shufrës: , 35 cm
- Rezervuari i vajit: 0,21 l
- Fuqia: 1200 W
- Burimi i energjisë: me benzinë
- Kapaciteti i rezervuarit të karburantit: 37.2 cm<sup>3</sup>
- Zinxhiri 3/8" spec. / 91P053X
- Shpejtësia zinxhirit 21 m/s
- Tensioni zinxhirit I perfshire tek motosharra
- Lubrifikimi zinxhirit Automatik
- Frena zinxhirit Po (0.12 s)

– **Motosharre model Makita EA7900P**

- Motoaharrë me zinxhir të fuqishëm me nisje: valvul dekompresimi që zvogëlon me 70% forcën e operatorit të nevojshëm për të ndezur sharrën me zinxhir
- Sistem i shkëlqyer kundër dridhjeve: Zvoglimi dridhjeve ndodh përmes sustave të çelikut të qëndrueshme, rezistente ndaj korrozionit nga vaji dhe benzina
- Motori i kësaj sharre siguron fuqi të lartë edhe në rpm të ulët, duke dhënë një rezervë të konsiderueshme fuqie
- E pajisur me teknologjinë SLR, kurse karburanti deri në 15%
- Modeli PS7310 / 50 vjen me bobinë bar
- Gjatësia e shufrës 50 cm
- Hapësirë me zinxhir 3/8"
- Ana e jashtme e tensionit praktik të zinxhirit. Për të rregulluar tensionin e zinxhirit në mënyrë praktike dhe të shpejtë
- Rezervuari i karburantit me kapacitet të madh 0,75 l për përdorim të zgjatur
- Evakuim i shkëlqyer i çipave që parandalon bllokimin.

– **Motosteke model Stihl HT75**

- Krasitëse 12 metra e gjatë
- Zhvendosja 25.4cc
- Lartësia e zinxhirit te te sharres 1/4"
- Zinxhir sharre I llojit Stihl Oilomatic PM3
- Tendosje e zinxhirit e montuar ne ane sipas standarteve
- Sistemi I jetegjatesis se filtrit te ajrit sipas standarteve .

– **Motosteke model Force MT330**

---

E pajisur me motor OxyPower për më shumë fuqi, nivele më të ulëta emetimi dhe konsum më të ulët të karburantit. Fillimi i shpejtë dhe i lehtë, me kontrolle të kombinuara të ndalimit të nisjes së butë, pastrimit dhe ndalimit.

Zinxhiri 3/8

Gjatesia shines 50cm

- **Motokorse MTD SMART 46 SPB me motor të fuqishëm Briggs & Stratton Seria 450**

**125 cm<sup>3</sup>.**

Puna 4 në 1 - hedhja e koshit, hedhja anash, hedhja prapa .Pret dhe shpërndan barin e prerë në tokë si një pleh natyral.

Veçoria e nxjerrjes anësore lejon kositësin të kosit bar të gjatë dhe të fortë. Rrotat e pasme të mëdha me kushineta për funksionim të lehtë.

Lehtë për t'u përdorur me rregullim të përshtatshëm të lartësisë në 6 pozicione.

Projektuar për kositje deri në 1000 m2.

- **Presrse bari model Stihl FS250**

- Zhvendosja 40.2 CC
- Fuqia 2.2 kW
- Pesha 6.3 kg
- Emri / Numri i modelit FS 250
- Marka Stihl
- Niveli i presionit të zërit me vegël plastike 95 dB (A)

- **Motogersher model Stihl HS82R**

- BURIMI GAZ
- PESHA 5.4 kg
- GJATESIA E TEHIT 24"
- Rrotullime ne minut 3100-ta më e zakonshme

- **Motokorse model Viking**

- Gjerisa e prerjes se barit 125cm.

- 
- Komoditet I larte ne levizje dhe komandim
  - Njesi kositese sinkrone
  - Ekran LCD
  - Shporte e madhe per mbledhjen e barit 350
  - Motor I fuqishem 2cilindra OHV
  - Lartesia e prerjes 30-100mm
  - Rrotat e perparme 15x6
  - Rrotat e pasme 18x8.5

– **Trako korrese Model Viking**

- Prerjae barit e sakte ,ergonomi e sofistikuuar
- Motor me 1 ose 2 cilindra
- Freksion elektromagnetik thikash
- Rrota te medha me profil qe mos te demtohet bari
- Njesi kositese sinkrone me gjersi prerje 110 cm.
- Sitem me dy thika te vendosur pjerret

## Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

### FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Vegla dhe mjete pune per sektoret e mirembajtjes			
Nr	Emertimi I Mallit	Njesia e Matjes	Sasia
1	Kazma me Bishta	copë	40
2	Lopata me Bishta	copë	75
3	Bela me Bishta	copë	150
4	Krëhër kopeshti me Bishta	copë	75
5	Shat per prashitje me maje ovale me Bishta	copë	75
6	Prashites per bime dhe lule me dykrahe me Bishta	copë	5
7	Prashitës me dydhëmbë me Bishta	copë	5
8	Capadore me Bishta	copë	75
9	Cfurgje me Bishta	copë	75
10	Kalla me Bishta	copë	15
11	Kosabari me Bishta e kompletuar	copë	37
12	Mprehes per kosebari (gurkose)	copë	75
13	Kudhër dhe çekic per kalitje kose	copë	11
14	Sopata te medha me Bishta	copë	4
15	Sopata te vogla me Bishta	copë	19
16	Sqepar	copë	4
17	Mistri	copë	4
18	Nivel	copë	4
19	Metër Shirit (50m)	copë	4
20	Metër metalik (5m)	copë	8
21	Spango	copë	8
22	Shirit per rrethimin e objekteve( 50ml)	copë	75
23	Thika per prerje tapeti	copë	10
24	Gërshërë krasitje (per shkurre) .	copë	25

25	Gërshëre krasitje me zgjatime per deget me perimeter 10 cm (maje papagall)	copë	11
26	Gershere dore krasitje	copë	22
27	Sharredore per krasitje degesh	copë	15
28	Sharre druri me hark	copë	4
29	Set Çelesash te ndryshem (fiso, polygon)	copë	2
30	Bombul gazi per temperim thikash	copë	8
31	Litar I trashe Ø 16	metra	75
32	Shkalle dyshe 3 m	copë	4
33	Karroca dore	copë	15
34	Pinca korenti	copë	8
35	Pompe elektronike per fryerje gomash	copë	8
36	Kacavida te ndryshme plus-minus-yll	kutia	2
37	Kone sinjalizues per punime	copë	10
38	Tabela per njoftim punimesh ne rruge	copë	10
39	Vazo lule plastike Ø 80.	copë	35
40	Vazo lule plastike Ø 100.	copë	25
41	Vazo lule plastike Ø 120.	copë	35
42	Fshesa per pastrimin e rrugeve	copë	40
43	Levë	copë	4
44	Varre	copë	6
45	Qyski	copë	4
46	Pompe sperkatese shpine jo motorrike (material PVC, 16 lit dhestek me gjatesi 70 cm)	copë	1
47	Matrapik per thyerje 1500 vat	copë	1
48	Filispanja me Ø 4 mm per Preresebari (filispanja) model Stihl FS250	topa	75
49	Çeles kandeles	copë	2

#### **Vegla dhe paisje per sektorin e impianteve**

<b>Nr</b>	<b>Emertimi I Mallit</b>	<b>Njesia e Matjes</b>	<b>Sasia</b>
50	Pompe Centrifugale per shatervan 2.2 kw	copë	1
51	Pompe Centrifugale per shatervan 1.5 kw	copë	1
52	Pompe Centrifugale per shatervan 0.75-1.1 kw	copë	1
53	Pompë Zhytëse dore (per drenazhim) 1.1 kw	copë	1
54	Pompe (pusi) zhytëse 2.2 kw H=140m dhe paneli	copë	2
55	Pompe (pusi) zhytëse 1.5 kw H=140m dhe paneli	copë	2
56	Pompe (pusi) zhytëse 4,5-5.5 kw H=160m dhe paneli	copë	1

57	Pompe (pusi) zhytесе 7.5 kw H=160m dhe paneli	copë	1
58	Bashkues Plastik $\phi$ 63	copë	8
59	Bashkues Plastik $\phi$ 63-50	copë	8
60	Bashkues Plastik $\phi$ 50	copë	8
61	Bashkues Plastik $\phi$ 50-40	copë	8
62	Bashkues Plastik $\phi$ 40	copë	8
63	Bashkues Plastik $\phi$ 40-32	copë	8
64	Bashkues Plastik $\phi$ 32	copë	8
65	Bashkues plastic $\emptyset$ 25	copë	75
66	Saracineska $\frac{3}{4}$ Xingato	copë	112
67	Saracineska 1 Polshe Xingato	copë	75
68	Saracineska 1 e 1/2 Xingato	copë	15
69	Saracineska 2 Polshe Xingato	copë	23
70	Saracineska $\frac{3}{4}$ Plastike	copë	112
71	Saracineska 1 Polshe Plastike	copë	37
72	Saracineska 2 Polshe Plastike	copë	7
73	Nipels $\frac{3}{4}$ Xingato.	copë	75
74	Nipels 1 Polshe Xingato.	copë	37
75	Nipels 1 e 1/4 Xingato	copë	8
76	Nipels 2 Polshe Xingato	copë	8
77	Reduksion plastik $\phi$ 32 mashkull me dalje 1 polshe	copë	8
78	Reduksion plastik $\phi$ 25 mashkull me dalje 3/4	copë	28
79	Reduksion plastic mashkull 1 polsh me 3/4	copë	28
80	Reduksion plastik $\phi$ 32 femer me dalje 1 polshe	copë	28
81	Reduksion plastik $\phi$ 25 femer me dalje 3/4	copë	28
82	Reduksion $\frac{3}{4}$ - 1 Polshe Xingato	copë	48
83	Reduksion $\frac{3}{4}$ - 1 Polshe Plastike	copë	65
84	Reduksion Xingato $\frac{3}{4}$ me 1 polshe	cope	10
85	Mufte xingato 2 polshe me 1/1/2	copë	8
86	Mufte xingato 1 Polshe me 1 e 1/2	copë	8
87	Mufte xingato 3/4 me 1/2	copë	8
88	Tub plastikiverdhë $\frac{3}{4}$ , 30*50m	ml	1300
89	Tub Plastik 10 bar $\phi$ 63	ml	100
90	Tub Plastik 10 bar $\phi$ 50	ml	900
91	Tub per vaditje per mjet te llojit autobot $\phi$ Fi 50	ml	200
92	Tub per vaditje per mjet te llojit autobot $\phi$ Fi 40	ml	400
93	Tub Plastik 10 bar $\phi$ 40	ml	200
94	Tub Plastik 10 bar $\phi$ 32	ml	150
95	Tub Plastik 10 bar $\phi$ 25	ml	80

96	Gur Fresibel te medhenjë 2400 vat w	copë	2
97	Matrapik 750 W me bateri per cmimbetoni	copë	2
98	Trapan me korent 2000 Vat.W	copë	2
99	Trapan dore (Vidator) 22-Vat W	copë	2
100	Komplet celsa fise 4-32 (set)	copë	1
101	Komplet celsa heksagonal (set)	copë	1
102	Celsa anglez universal (set)	copë	5
103	Komplet kacavidash kryq + yll (set)	copë	4
104	Çelsa Papagall 1 Polesh (hidraulik)	copë	4
105	Çelsa Papagall 2 Polesh (hidraulik)	copë	4
106	Lëshues 63 A dhe RRL 18-25 A	copë	6
107	Lëshues 40 A dhe RRL 12-18A	copë	6
108	Lëshues 25 A dhe RRL 12-18	copë	6
109	Kondensator 60 MF	copë	6
110	Kondensator 50 MF	copë	6
111	Kondensator 45 MF	copë	6
112	Kondensator 35 MF	copë	6
113	RRL Termike monofaze 10-12 A	copë	11
114	Automat 4 polar 80 A	copë	4
115	Automat 63 A	copë	4
116	Gur Fresibel I vogel 850 vat W	copë	2
117	Varre 6 kg + bisht 800 vat W	copë	2
118	Furca	copë	8
119	Qese mbeturinash	copë	600
120	Bojra per lyerje (verdh-kuqe-jeshile-blu-zez-gri-bardh	lt	100
121	Vida kok Çader 8x6 me dado + rondele	copë	2,250
122	Vida Betoni 8x7 me up 10	copë	3,750
123	Gur Fresibël Flet (betoni+hekur)	copë	300
124	Automat 40 A trefazor	copë	8
125	Automat 32 A	copë	8
126	Izolant kundra Ujit	copë	10
127	Izolant	copë	25
128	Marseta Elektrike 3-6 mm	copë	60
129	Kabell elektrik 4x6	ml	230
130	Kabell elektrik 4x4	ml	200
131	Kabell elektrik 3x2.5	ml	250
132	Kabell elektrik 3x1.5	ml	100
133	Litar kundr aujit	ml	500



134	Brryl Plastik Ø 63	copë	8
135	Brryl Plastik Ø 50	copë	8
136	Brryl Plastik Ø 25	copë	8
137	TiPlastik Ø 63	copë	20
138	TiPlastik Ø 25	copë	10
139	TiPlastik Ø 32 me dalje 1/2 per sprucator	copë	28
140	TiPlastik Ø 25 me dalje1/2 per sprucator	copë	68
141	Sprucator me hedhje 10 m	copë	40
142	Sprucator me hedhje 4 m	copë	40
143	Klor I lengeshem	lit	500
144	Acid per larje shatervani	lit	48
145	Litar per vinxh	ml	100
146	Kriketo per mjete	cop	18
147	Punto Betoni me slit Ø 0.6-12	copë	8
148	Maske per saldim me rreze	copë	8
149	Elektroda me piktekuqe (2.5 dhe 4)	kg	48
150	Elektroda 2.5 dhe 4	kg	10
151	Shine per motosharre model Stihl MS 461	copë	2
152	Zinxhir per motosharre model Stihl MS 461	copë	6
153	Kandele per motosharre model Stihl MS 461	copë	2
154	Shine per motosharre model Stihl MS441c	copë	1
155	Zinxhir per motosharre model Stihl MS441c	copë	4
156	Kandele per motosharre model Stihl MS441c	copë	2
157	Filter ajri per motosharre model Stihl MS441c	copë	2
158	Ylleza per motosharre model Stihl MS441c	copë	4
159	Kabratorajri per motosharre model Stihl MS441c	copë	2
160	Tamburodhelitar per motosharre model Stihl MS441c	copë	4
161	Lima per motosharre model Stihl MS441c	copë	10
162	Zinxhir per motosharre model Husqvarna T435	copë	8
163	Kandele per motosharre model Husqvarna T435	copë	4
164	Shine per motosharre model Husqvarna T435	copë	2
165	Fasho per motosharre model Husqvarna T435	copë	2
166	Permistop per motosharre model Husqvarna T435	copë	2
167	Tamburodhelitar per motosharre model Husqvarna T435	copë	2
168	Lima per motosharre model Husqvarna T435	copë	8
169	Ylleza per motosharre model Husqvarna T435	copë	8
170	Filter Ajri per motosharre model Husqvarna T435	copë	3

171	Zinxhir per motosharre model Husqvarna 365	copë	4
172	Kandele per motosharre model Husqvarna 365	copë	2
173	Shine per motosharre model Husqvarna 365	copë	2
174	Tamburodhelitar per motosharre model Husqvarna 365	copë	3
175	Lima per motosharre model Husqvarna 365	copë	4
176	Ylleza per motosharre model Husqvarna 365	copë	4
177	Filter Ajri per motosharre model Husqvarna 365	copë	2
178	Zinxhir per motosharre model AL-KO BKS 3835	copë	6
179	Kandele per motosharre model AL-KO BKS 3835	copë	12
180	Shine per motosharre model AL-KO BKS 3835	copë	5
181	Lima per motosharre model AL-KO BKS 3835	copë	9
182	Ylleza per motosharre model AL-KO BKS 3835	copë	3
183	Filter ajri per motosharre model AL-KO BKS 3835	copë	4
184	Zinxhir per motosharre model Makita EA7900P	copë	2
185	Tamburo dhe litar per motosharre model Makita EA7900P	copë	2
186	Zinxhir per motosteke model Stihl HT75	copë	12
187	Filter Ajri per motosteke model Stihl HT75	copë	6
188	Koka per motosteke model Stihl HT75	copë	4
189	Kandele per motosteke model Stihl HT75	copë	5
190	Shine per motosteke model Stihl HT75	copë	4
191	Lima per motosteke model Stihl HT75	copë	25
192	Ylleza per motosteke model Stihl HT75	copë	14
193	Filter ajri per motosteke model Force MT330	copë	6
194	Kandele per motosteke model Force MT330	copë	3
195	Koke per preresebari (filispanje) model Force MT330	copë	14
196	Koke per motosteke model Force MT330	copë	7
197	Koke per motogershere model Force MT330	copë	1
198	Kabrator per motosteke model Force MT330	copë	1
199	Zinxhir per motosteke model Force MT330	copë	4
200	Lime per motosteke model Force MT330	copë	9
201	Kandele per motokorese model MTD Smart 46 SPB Briggs & Stratton 450 E	copë	4
202	Kavo per motokorese model MTD Smart 46 SPB Briggs & Stratton 450 E	copë	5
203	Kabrator per motokorese model MTD Smart 46 SPB Briggs & Stratton 450 E	copë	3

204	Thika per motokorese model MTD Smart 46 SPB Briggs & Stratton 450 E	palë	3
205	Filter ajri per motokorese model MTD Smart 46 SPB Briggs & Stratton 450 E	copë	3
206	Koka per Preresebari (filispanja) model Stihl FS250	copë	13
207	Filispanja me Ø 4 mm per Preresebari (filispanja) model Stihl FS250	topa	70
208	Kabrator per Prerese bari (filispanja) model Stihl FS250	copë	3
209	Disk per Prerese bari (filispanja) model Stihl FS250	copë	11
210	Kandele per Preresebari (filispanja) model Stihl FS250	copë	8
211	Lime per motogersher model Stihl HS82R	copë	2
212	Kabrator per motogersher model Stihl HS82R	copë	1
213	Kandele per motogersher model Stihl HS82R	copë	2
214	Thika per motokorese model Viking	palë	2
215	Kandele per motokorese model Viking	copë	4
216	Kabrator per motokorese model Viking	copë	1
217	Kavo per motokorese model Viking	copë	4
218	Thika per traktor korres 1	copë	3
219	Kandele per traktor korres 1	copë	7
220	Thika per traktor korres 2	copë	4
221	Kandele per traktor korres 2	copë	4
222	Sabrator per freze Viking	cope	2
223	Kabrator per freze Viking	cope	2
224	Kandele per freze Viking	cope	8

*Afati i levrimit te mallit do te jetë 20 dite nga data e lidhjes se kontrates.*

---

## Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

#### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) Operatori Ekonomik ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) Operatori Ekonomik kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

---

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

**Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.**

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

### **1. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

- a.** Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8
- b.** Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;
- c.** Formulari i ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d.** Lista e çmimeve të artikujve, sipas Shtojcës 2

### **2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

#### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

**2.1.1** Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarim, sipas shtojcës 8*)

#### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit ushtrimore

---

(2018,2019,2020) nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.

**2.2.2** Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore (2018,2019,2020) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet shoqëruar me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar vetëm në rastet kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c”, të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009

---

**2.2.3** -Operatori ekonomik ofertues duhet të mos ketë detyrime për taksat vendore të Vitit 2021 *(ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar)*, për të cilat duhet të paraqesë një vërtetim nga organet e njësisë vendore ku ushtron aktivitetin. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, vërtetimin nga organet e njësisë vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete. *Kjo kerkese do të konsiderohet e permbushur gjate fazes se ofertimit me plotesimin e formularit te vetedeklarimit. Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor do ti kërkojë ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve të deklaruar si më lart.*

**2.2.4** Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. *Kjo kerkese do të konsiderohet e permbushur gjate fazes se ofertimit me plotesimin e formularit te vetedeklarimit. Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor do ti kërkojë ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve të deklaruar si më lart*

## **2.2 Kapaciteti teknik:**

**2.3.1** - Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit në një vlerë jo më pak se 20 % të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

**a).** për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,

b).për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**2.3.2-** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë çertifikatën ISO **9001:2015** ose ekuivalente vetiakte të akredituar nga institucion shtetëror vendas ose të huaj, kjo e verifikueshme nepermjet nje dokumenti zyrtar të leshuar nga autoriteti akreditues, objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin qe prokurohet (*e perkthyer ne shqip dhe e noterizuar*).

**2.3.3-**Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose distributori zyrtar për mallrat objekt prokurimi kjo e vertetuar nepermjet dokumentave orgjinal ose të noterizuar si perfaqesues i kompanise prodhuese për të gjithë mallin/mallrat objekt prokurimi.

Ne rast paraqitje autorizimi distributori, operatori ekonomik duhet të paraqesi ne leter angazhim ose akt marreveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre (*e perkthyer ne shqip dhe e noterizuar*). Autorizimi duhet të përmbaje të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për autoritetin kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.

**2.3.4-**Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit/ve të mallrave objekt prokurimi,(*e perkthyer ne shqip dhe e noterizuar*), ne te cilet te tregohen dhe te specifikohen qarte mallrat qe do te ofrohen.

**2.3.5-**Per materialet elektrike, OE duhet të paraqesë katalogun/et ose skedat teknike të prodhuesit/ve, ku të specifikohen materialet që do të ofrohen si dhe të paraqiten çertifikatë/deklaratë konfirmimit CE, certifikatat e cilesise ose raportet e testimi nga laboratorë të akredituar, me qëllim përmbushjen e standarteve të kërkuara ne Specifikimet teknike.

**2.3.6-**Ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentin e titulluar “ofertë teknike” i paraqitur nga autoriteti kontraktor ne formën e një table (pjesë e dokumentacionit të specifikimeve teknike), kërkesat e të cilit duhet të plotësohen rigorozisht nga ofertuesi për të gjithë artikujt e listës, në plotësim të kësaj kerkese dokumenti “ofertë teknike” duhet të përmbajë të dhënat si mëposhtë:

Nr	emertimi i artikujve	njesia	sasia	emertimi kompanise prodhuese, adresa, web-siti	emertimi i katalogut	referenca ne katalogje/	part number i prodhuesit	standarti i cilesise
						kod i original		

Emri, adresa dhe web-siti i kompanise prodhuese ose distributor i autorizuar, me produktet e të cilave operatori ekonomik do të paraqitet ne ofertim. “emertimi i katalogut të prodhuesit ose distributorit të autorizuar, referenca e produkteve të kerkuara, ne faqen me nr.\_\_\_\_, te katalogut\_\_\_\_, dhe/ose prospekti teknik\_\_\_\_, te shenuar me shenje te dukshme per tu treguar, ne te cilen autoriteti kontraktor duhet të gjeje specifikimet e plota teknike te ofruaranga ofertuesi.

---

**SHENIM:** mosplotesimi i ofertes teknike per te gjithë zerat e kerkuar eshte kusht per skualifikim.

**2.3.7-**Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet te paraqesin mostrat (*kampionet*) sipas specifikimeve teknike të kërkuara në DST dhe mallrave të paraqitur në ofertën e tyre teknike (nga një kampion për çdo mall objekt të prokurimit për pajisjet).

Dorëzimi i mostrave, do të bëhet pranë ‘Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjellbërimit’, Rruga 5 Maji, Tiranë, të mbyllura në një kuti jo transparente të vulosur mbi të cilin të shënohet:

“Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerimit te Ofertave.

Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të paraqesë autorizimin përkatës për paraqitjen e tyre si dhe një shkresë te vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në kuti.

Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Numrin Rendor të Artikullit që përfaqëson. Nëse mostrat e dorëzuar, nuk janë te shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuar sipas numrit rendor, nëse ka mungesa mostrash për artikujt e kërkuar, atëherë oferta duhet të quhet jo e rregullt dhe për pasojë ofertuesi duhet të skualifikohet.

**Gjithashtu mosdorëzimi i këtyre mostrave në kohë përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik ofertues.**

**2.3.8-**Për mallrat e kerkuara duhet të jepet 1(një) vit garanci nga dita e lëvrimit të mallit. Kushtet e garancisë do të përcaktohen me marrëveshje ndërmjet palëve.

**2.3.9-**Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes **një deklaratë**, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë **shërbimin e transportit** në adresat e përcaktuara nga autoritetet kontraktore.

**2.3.10-**Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese dëshmi për mjetet e transportit, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës.

Nr.	Mjetet	Sasia	Gjendja
1	Kamioncine	1	Pronësi ose me qira

**Shenim:**

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes qiradhenesit dhe qiramarresit.

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të mjeteve.

“Dokumentacioni i kërkuar më sipër paraqitet nga OE me anë të formularit të vetëdeklarimit, sipas shtojcës së përcaktuar në DST dhe sipas Nenit 26 pika 1 të VKM nr.285 datë 19.05.2021. Gjithashtu bazuar në pikën 6 të Nenit 26 të VKM nr.285 datë 19.05.2021, theksojmë se dokumentat e kërkuara nga AK për përmbushjen e pikës, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes



---

*së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.*

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

**Shtojca 8.**

*(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)*

**FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT**

I, Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ në cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

**A. Pjesa I:**

**Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik**

<b>Identifikimi</b>	<b>Përgjigjja</b>
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

**B: DEKLARATË**

**Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)**

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- **Informacione për nënkontraktorin**

<b>Emri i nënkontraktorit të propozuar</b>	<b>NIPT -i</b>	<b>Përqindja e nënkontraktimit</b>	<b>Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar</b>

- **Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

<b>Emri (at) e subjekteve</b>	<b>NIPT-i</b>	<b>Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik</b>	<b>Specifiko konkretisht kapacitetin/et</b>

Deklaroj se, për subjektin / subjektet në kapacitetin/et, e të cilit/ëve do të mbështetem, nuk ka arsye për skualifikimin ose përjashtimin e tij / tyre nga procedura, në përputhje me dispozitat e nenit 76 të LPP-së, dhe konfirmoj me dokumente provuese që do të ketë burimet e kërkuara siç janë deklaruar.

## **Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit**

### **A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT**

Deklarata	Referencat (kur janë të zbatueshme)
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <hr/> <hr/> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]]</p>

nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-.	
Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.</p> <p>Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi, përfshirë legjislacionin mjedisor, social dhe të punës.	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>

<p>Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.</p> <p>Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
---	--

## B: DEKLARATA

### Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Deklarata	Përgjigje
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, bëj këtë deklaratë në përputhje me nenin 1 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9121/2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", dhe garantoj që deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:</p>	<p>_____</p>
<p>1. Kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj deklarate;</p>	<p><b>Po</b> [ <input type="checkbox"/> ]</p>
<p>2. Kuptoj që oferta e paraqitur do të skualifikohet dhe / ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimin publik nëse kjo Deklaratë konstatohet se nuk është e plotë dhe / ose e pasaktë në të gjitha aspektet;</p>	<p><b>Po</b> [ <input type="checkbox"/> ]</p>

<p>3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi për të nënshkruar këtë Deklaratë dhe për të paraqitur një Ofertë në emër të Ofertuesit;</p>	<p><b>Po [ ]</b></p>
<p>4. Çdo person, nënshkrimi i të cilit paraqitet në dokumentacionin e ofertës është i autorizuar nga ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në emër të ofertuesit;</p>	<p><b>Po [ ]</b></p>
<p>5. Për efekt të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë e kuptoj se fjala "konkurrent" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, përveç Ofertuesit, pavarësisht nëse paraqitet si një bashkim i operatorëve ekonomikë ose jo, që:</p> <p>a) paraqet një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës të bërë nga Autoriteti Kontraktor;</p> <p>b) është ofertues i mundshëm i cili, bazuar në kualifikimet, aftësitë ose përvojat e tij, mund të paraqesë një Ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës .</p>	<p><b>Po [ ]</b></p>
<p>6. Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa pasur ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë konkurrent tjetër;</p>	<p><b>Po [ ] Jo [ ]</b></p>
<p>7. Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet e bashkangjitura, detajet e kësaj oferte përfshijnë emrat e konkurrentëve, natyrën dhe arsyet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes ose angazhimit (në rast të një bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).</p>	<p><b>Po [ ] Jo [ ]</b></p>

<p>8. Në veçanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 më lart, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, kontratë ose marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me :</p> <p>a) çmimet;</p> <p>b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;</p> <p>c) qëllimin ose vendimin për të paraqitur një ofertë ose jo; ose</p> <p>d) paraqitjen e një oferte që nuk plotëson specifikimet e kërkesës së ofertës.</p>	<p>Po [ ] Jo [ ]</p>
<p>9. Për më tepër, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, marrëveshje ose kontratë me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet ose dërgesat specifike të mallrave ose shërbimeve në lidhje me prokurimin përkatës, përveç kur thuhet në pikën 7 më lart.</p>	<p>Po [ ] Jo [ ]</p>
<p>10. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të ditura ose treguar ofertuesve të tjerë në asnjë mënyrë, qoftë para datës dhe orës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes së ofertës fituese dhe nënshkrimit të kontratës, përveç nëse kërkohet nga ligji ose nëse thuhet specifikisht nën pikën 7 më lart.</p>	<p>Po [ ] Jo [ ]</p>

### C: DEKLARATA

#### Mbi Konfliktin e Interesit

<p><b>Deklarata</b></p>
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:</p>



Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2022 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.


**D: DEKLARATA**

**Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës**

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:	
1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e së drejtës për punësim dhe profesion nga çdo formë e diskriminimit parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.	Po [ ] Jo [ ]
2. Operatori ekonomik ka kontratat përkatëse të punës me punonjësit e tij dhe garanton masa sigurie dhe shëndetësore për të gjithë dhe, në veçanti, për grupet në nevojë, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.	Po [ ] Jo [ ]
3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë masë efektive ligjore të vendosur nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në rastet kur janë identifikuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.	Po [ ] Jo [ ]

**Pjesa IIIV: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit**

**A: DEKLARATË**

**Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:**

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktor), dhe marrim përsipër të	Po [ ] Jo [ ]

realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti kontraktor.	

## B: DEKLARATË

### Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:</p> <p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.</p>	<p>Punonjës</p> <p>Po [ ] Jo [ ]</p> <p>Nëse, po, numri i punonjësve</p> <p>Profili i punonjësve</p> <p>Makineri e mjete</p> <p>Po [ ] Jo [ ]</p> <p>Nëse, po, të listohen me të dhënat konkrete:</p>
<p>Data e dorëzimit të deklaratës _____ Vula _____</p> <p>Emri, Mbiemri, Firma _____</p>	

### Ju lutemi sigurohuni që:

-Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.

- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, **një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit** duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

- 
- Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë të informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

*Shenim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*

---

**Shtojca 9:**

**Formulari i Njoftimit të Skualifikimit<sup>1</sup>**

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se autoriteti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

---

<sup>1</sup>Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

---

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit Kontraktor**

**Shtojca 10**

*[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]*

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**

*[Data]*

Drejtuar: *[Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]*

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

Vlera \_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_

---

*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____	_____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>	<i>arsyet e mëposhtme</i>
2. _____	_____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>	<i>arsyet e mëposhtme</i>

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej \_\_\_\_\_ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

**[Titullari i Autoritetit Kontraktor]**

---

**Shtojca 11**

**[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]**

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 2**

**( PAS PROCESIT TË ANKIMIT)**

*[Data]*

Drejtuar: *[Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]*

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]* Publikimet e mëparshme *(nëse është rasti)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

Vlera \_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

---

<sup>2</sup> Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime



---

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____	_____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>	<i>arsyet</i>
2. _____	_____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>	<i>arsyet</i>

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/ pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesat: (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

---

**Shtojca 12**

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË  
MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

---

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_

*Numri i NIPT-it*

*arsyet*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

---

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

**[Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor]**

***Shtojca 13***

*[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]*

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË  
MARRËVESHJEN KUADËR**

**(PAS PROCESIT TË ANKIMIT<sup>3</sup>)**

*[Data]*

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

\_\_\_\_\_

*Numri i NIPT-it*

---

<sup>3</sup> Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

---

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të Marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_

---

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor ] sigurimin e kontratës brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr dhe datë) \_\_\_\_\_

**[Titullari i Autoritetit Kontraktor]**

---

### **Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

Ky Seksion përmban :

Shtojca 14: Kushtet e Përgjithshme

Shtojca 15: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 16: Formulari i Sigurimit të Kontratës

---

## **Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)**

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

### **Neni 1 Dispozitat e përgjithshme**

#### **1.1 Përkufizimet**

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

##### **1.1.1 Kontrata**

**1.1.1.1** "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

**1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

**1.1.1.3** "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

**1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

**1.1.1.5** "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

**1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

**1.1.1.7** "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

**1.1.1.8** "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

**1.1.1.9** "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.



---

**1.1.1.1** "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

**1.1.1.1** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

**1.1.1.1** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## **1.1.2 Palët e Kontratës**

**1.1.2.1** "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

**1.1.2.2** "Blerës" do të thotë Autoriteti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

**1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

**1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

## **1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi**

**1.1.3.1** "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

**1.1.3.2** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

## **1.1.4 Mallrat**

**1.1.4.1** "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

**1.1.4.2** "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

## **1.1.5 Përkufizime të tjera**

**1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

**1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

- 
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".
- 1.1.5.4** "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** "E papaparashikueshme" ose "E papaparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.
- 1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK
- 1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

## **1.2 Interpretimi**

**1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

- (a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;
- (b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;
- (c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;
- (d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

### **1.2.2 Inkotermat**

- (a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- (b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.
- (c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

### **1.2.3 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

### **1.2.4 Heqja dorë**

---

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

### **1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës**

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

## **1.3 Komunikimet**

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rëna dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

## **1.4 Ligji dhe gjuha**

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

---

## **1.5 Prioriteti i Dokumenteve**

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

## **1.6 Hartimi i Kontratës**

**1.6.1** Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

**1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

## **1.7 E drejta e autorit**

**1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

## **1.8 Detaje Konfidenciale**

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

## **1.9 Pajtueshmëria me ligjet**

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

---

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të nenit 1.9 këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

#### **1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare**

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

#### **1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi**

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

## **Neni 2 Praktikave të Ndaluar**

---

**2.1** Furnizuesi nuk /do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

**2.2** Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

### **Neni 3 Njoftimet**

**3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

**3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

### **Neni 4 Objekti i Furnizimit**

**4.1** Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

**4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

### **Neni 5 Dorëzimi**

**5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

### **Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit**

**6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

### **Neni 7 Çmimi i Kontratës**

**7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

### **Neni 8 Kushtet e Pagesës**

- 
- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.  
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

## **Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera**

- 9.1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t’i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

## **Neni 10 Sigurimi i Kontratës**

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t’i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërmbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.

- 
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përbushjes së detyrimeve të Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

### **Neni 11 Nënkontraktimi**

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.

- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit

- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

### **Neni 12 Specifikimet dhe Standardet**

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.

Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.

Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

### **Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet**

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.

- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

### **Neni 14 Siguracioni**

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit



---

të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

#### **Neni 15 Transporti**

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

#### **Neni 16 Inspektimet dhe testet**

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe / ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

---

## **Neni 17 Dëmet e likujduara**

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
  - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

## **Neni 18 Garancia**

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.
- 18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.
- 18.4** Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.
- Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

## **Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës**

- 19.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmtton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke

---

tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

- (a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave; dhe
- (b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

**19.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndër marrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

**19.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

## **Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë**

**20.1** Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

- (a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likuajuara; dhe
- (b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

## **Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë**

**21.1** Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të

---

rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

## **Neni 22 Forca madhore**

- 22.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.
- 22.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmbytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.
- 22.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

## **Neni 23 Modifikimi i Kontratës**

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
  - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
  - (c) vendin e dorëzimit; dhe
  - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

---

**23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

#### **Neni 24 Zgjatja e afatit**

**24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

**24.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

#### **Neni 25 Ndërprerja e Kontratës**

##### **25.1 Njoftim për të korrigjuar**

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

##### **25.2 Ndërprerja për mospërmbushje**

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndalura, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

##### **25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese**

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do

---

25.4

të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjete ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

#### **Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 26 Kufizimet e Eksportit**

26.1

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

### **Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

27.1

Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

27.2

Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë

---

## Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

### **Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**

**1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit ]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**1.2** Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

*Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.*

**1.3** Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

---

## **Neni 2 Sigurimi i Kontratës**

- 2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2** Monedha do të jetë: **[specifikoni monedhën]**
- 2.3** Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm:
- 2.4**

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

---

*Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.*

## **3.1 Neni 3 Inspektimi dhe Testet**

Inspektimet dhe testet do të jenë:

Inspektimi para dërgesës: **[specifiko inspektimin dhe testet]**

## **3.2** Pranimi përfundimtar: **[specifiko inspektimin dhe testet]**

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

## **Neni 4 Dorëzimi**

### **4.1** Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin \_\_\_\_\_ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

---

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.



---

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: \_\_\_\_\_

## **Neni 5 Çmimi i Kontratës**

Çmimi i Kontratës është:

## **Neni 6 Kushtet e pagesës**

**6.1** (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën \_\_\_\_\_. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

**6.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

## **Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to**

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet**

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë: *[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]*

## **Neni 9 Siguracioni**

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë *[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

## **Neni 10 Transporti**

---

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë:  
*[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

#### **Neni 11 Garancia**

**11.1** Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

**11.2** Periudha për riparim ose zëvendësim do të jetë: *[shëno numrin e ditëve]* ditë.

---

**Shtojca 16**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

---

## Shtojca 17

### **Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)**

#### **PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME**

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . \_\_

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[ Përshkrim i përgjithshëm ]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

---

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

## **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

## **Nënshkrimet dhe datat**

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin Kontraktor**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

---

## Shtojca 18

### Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

#### PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

**Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin:** <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

#### Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomikë që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

#### Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

#### Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

#### Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet Kontraktore.

---

4.2 Autoriteti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato të gjithë Operatorët Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

**Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër** \_\_\_\_\_

**Firmat dhe Data** \_\_\_\_\_

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin Kontraktor**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

---

## SEKSIONI IV

### Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

**Shtojca 19:** Formulari i Ankesës pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 20:** Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 21:** Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

**Shtojca 22:** Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

**Shtojca 23:** Formulari i anulimit te procedurës



---

**Shtojca 19:**

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE  
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit**

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatoresh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

## 2. Lloji i Procedurës

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje  
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje  
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga  
procedurat e prokurimit të parashikuara në  
LPP

## 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

## 4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

*(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

---

## 5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).*

---

## 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita)*

---

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit  
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

---

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

---

### **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

#### **2. Objekti i ankesës**

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

---

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

### **3. Rrethanat dhe faktet**

*Përshkruani rrethanat e faktit.*

### **4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara**

*Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.*

### **5. Kërkesë për ekspertizë të posacme**

Po

Jo

*(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonte)*

---

---

### **6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:**

---

---

### **7. Lista e informacionit konfidencial:**

---

---

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

***Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

---

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

---

**Shtojca 20**

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT  
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR  
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

**Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:**

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë**

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

---

---

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

## **2. Lloji i Procedurës**

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje  
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje  
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

*Vlera e përlogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)*

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.*

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

---

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

---

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

---

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

---

Data (viti/muaji/dita)

### **Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë**

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.*

3. Lista e informacionit konfidencial

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

**Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.**

**Nr. i faksit:**



---

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë**

**Shtojca 20:**

---

## Shtojca 21

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor)

# Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

## Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësia e Qeverisjes Vendore

Institucion i pavarur

Të tjera

### 1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

## Seksioni 2. Objekti i Kontratës

### 2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

---

---

## 2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Mallra"

Blerje      Qira                      Blerje me këste                      Një kombinim i këtyre  
                                                                                                 

## 2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po                                            Jo                     

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po  Jo

## 2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit \_\_\_\_\_
2. Burimi i financimit \_\_\_\_\_
3. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

## 2. 5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

Duke nisur // dhe përfunduar në //

## 2.6 Ndarja në LOTE:

Po                                            Jo                     

Nëse po, numri i LOTEVE:

## 2.7 Kontrata me nënkontraktim:

---

Po  Jo

**Seksioni 3. Procedura**

**3.1 Lloji i procedurës: E hapur e thjeshtuar**

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

a) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

b) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

**3.3 Numri i ofertave të paraqitura:**

Numri i ofertave të rregullta:

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.**

Po  Jo

**Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës**

**4.1 Numri i kontratës: \_\_\_\_\_ Data e kontratës**

**4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

---

Nipti \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Nipti \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

#### 4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

#### 4.4 Informacion Shtesë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi      □□/□□/□□□□

---

## Shtojca 22

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

### Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

#### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës \_\_\_\_\_

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit \_\_\_\_\_

#### 5. Fondi Limit

\_\_\_\_\_

#### 6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_  
(me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nënkontraktimit \_\_\_\_\_ me TVSH Monedha \_\_\_\_\_

#### 7. Data e nënshkrimit të kontratës

\_\_\_\_\_

#### 8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

---

(Shtojce për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

## Shtojca 23

### Formulari i Njoftimit të Anulimit

#### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Numri i Referencës se procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

5. Fondi Limit \_\_\_\_\_

#### 6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

- a)
- b)
- c)
- ç)
- d)

Etj. \_\_\_\_\_

#### 7. Informacion shtesë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi