

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
MALLRA¹**

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjecare) :

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Bashkia Lezhe
Adresa:	L. Skenderbeg, Sheshi “Gjergj Kastrioti”, 4501, Lezhe
Tel/Faks:	0692269432
E-mail:	ergysperndoj@outlook.com
Adresa e ueb-faqes:	Lezha.gov.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Ergys Perndoj ergysperndoj@outlook.com

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
X	<input type="checkbox"/>

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës
X	<input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po **Jo** **X**

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po **Jo** **X**

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po **Jo** **X**

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Blerje materiale per mirembajtjen e godinave te institucioneve dhe godinave arsimore ne administrim te Bashkise Lezhe”.

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-99127-03-21-2024.

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) 31681410-0, 44115210-4, 44115220-7, 44190000-8.

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i këtyre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po	<input checked="" type="checkbox"/>	Jo	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Në zbatim të nenit 52/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në nenin 64 të VKM-së nr. 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet se: “Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër të lidhura me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Në kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk mund të bëhen ndryshime të kushteve, për të cilat është lidhur marrëveshja, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e marrëveshjes kuadër”. Në rastin konkret kërkesa e mësipërme për prokurim është furnizimi me materiale per mirembajtjen e godinave te institucioneve dhe godinave arsimore ne administrim te Bashkise Lezhe dhe nisur nga natyra e tij, rëndësia e autoritetit kontraktor për të cilin realizohet kjo procedurë prokurimi, është më efektive marrëveshja kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet.

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: 1 (nje) (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

	<p>Nuk do të ketë rihapje të konkursit.</p> <p>Kontratat do të lidhen sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor, me operatorin ekonomik të suksesshëm.</p> <p>Dhënia e kontrates do të behet nga AK-ja. Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshje.</p> <p>Ne rast te lindjes se nevojës konkrete per te lidhur nje kontrate brenda marrëveshjes kuader, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse.</p> <p>Autoriteti kontraktor i kerkon operatorit ekonomik, fitues te japë oferten e tij. Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet ne forme te shkruar, ose elektronike (email, fax, etj.) dhe ne çdo rast duhet te dokumentohet dhe te behet pjese e dosjes se procedures.</p> <p>Sasitë e parashikuara dhe të kerkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato.</p> <p>Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato te parashikuara. (por ne cdo rast brenda vleres se perlllogaritur te marreveshjes kuader).</p> <p>Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi.</p> <p>Çmimet për njësi janë percaktuar në Formularin e Cmimit të Ofertës.</p>
--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: Bashkia Lezhe.

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 20,625,752 (njetzet milion e gjashtëqind e njetzet e pese mije e shtateqind e pesedhjetë e dy) Lek pa Tvsh i ndare si me poshte vijon:
 - Fondi limit per “Blerje materiale elektrike per institucione” eshte vlera prej 1,166,567 Lek pa TVSH,
 - Fondi limit per “Blerje materiale elektrike per institucione” eshte vlera prej 1,166,567 Lek pa TVSH,
 - Fondi limit per “Blerje materiale hidraulike per institucione” eshte vlera prej 1,166,650 Lek pa TVSH,
 - Fondi limit per “Blerje boje per lyerje objektesh te institucioneve” eshte vlera prej 833,220 Lek pa TVSH,
 - Fondi limit per “Blerje materiale ndertimi per mirembajtjen e objekteve te institucioneve” eshte vlera prej 1,666,665 Lek pa TVSH,
 - Fondi Limit per “Blerje materiale ndertimi per shkollat” eshte vlera prej 833,305 Lek pa TVSH,
 - Fondi limit per “Blerje materiale elektrike per shkollat” eshte vlera prej 1,666,665 Lek pa TVSH,
 - Fondi limit per “Blerje materiale hidraulike per shkollat” eshte vlera prej 1,666,605 Lek pa TVSH,
 - Fondi limit per “Blerje materiale per çerdhen” eshte vlera prej 414,240 Lek pa TVSH,
 - Fondi limit per “Blerje kornizash per riparimin e pikturave” eshte vlera prej 583,045 Lek pa TVSH,

- Fondi limit per “Blerje kondicionere per kopshtet” eshte vlera prej 1,665,190 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per “Blerje suprina tavolinash per riparimin e bankave ne shkolla” eshte vlera prej 1,214,500 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per “Blerje pompa uji” eshte vlera prej 249,100 Lek pa TVSH,

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____**

3. Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkise Lezhe, miratuar me Vendimin nr. 70, Datë 14/12/2023 të Këshillit Bashkiak Lezhë “Per Miratimin e programit buxhetor afatmesem 2024-2026 dhe buxhetit vjetor per vitin 2024”.

4. Kodi Output: 9999999

5. Tipi:

Investime Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime Kodi: 602 Vlera: 20,625,752 Leke pa Tvsh.

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

Ose

Fillon më / / mbaron më / /

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: 12 ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më _____/_____/_____ (d/m/v)

mbaron më _____/_____/_____ (d/m/v)

2.12 **Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:** Ne magazinën në administrim të Bashkise Lezhe.

2.13 Ndarja në Lote:

Po **Jo**

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

një Lot,

- disa Lote,
- të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	X
-----------	--------------------------	-----------	----------

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	X
-----------	--------------------------	-----------	----------

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	X
-----------	--------------------------	-----------	----------

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:
(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	X
-----------	--------------------------	-----------	----------

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	X
-----------	--------------------------	-----------	----------

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është 412,515 (katerqind e dymbëdhjete mijë e pesëqind e pesëmbëdhjete) lek.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma,monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor (Kodi I Deges se Thesarit 2127001).

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:
i. garancisë bankare
ose
ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur/ Mallra

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po Jo

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po Jo

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po Jo

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim**

Në rastin e marrëveshjes kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **09/04/2024** (d/m/v), ora **10:00**

Vendi: app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

Jo

X

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

--

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

Anglisht

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po

Jo

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

21/03/2024

FTESE PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri:	Bashkia Lezhe
Adresa:	L. Skenderbeg, Sheshi "Gjergj Kastrioti", 4501, Lezhe
Tel/Faks:	0692269432
E-mail:	ergysperndoj@outlook.com
Adresa e ueb-faqes:	Lezha.gov.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Ergys Perndoj ergysperndoj@outlook.com

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur/ Mallra.

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-99127-03-21-2024.

4. Objekti i kontratës/ Marrëveshjes Kuadër: "Blerje materiale per mirembajtjen e godinave te institucioneve dhe godinave arsimore ne administrim te Bashkise Lezhe"

5. Fondi limit: 20,625,752 (njetzet milion e gjashteqind e njetzet e pese mije e shtateqind e pesedhjetë e dy) Lek pa Tvsh i ndare si me poshte vijon:

- Fondi limit per "Blerje materiale elektrike per institucione" eshte vlera prej 1,166,567 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje materiale elektrike per institucione" eshte vlera prej 1,166,567 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje materiale hidraulike per institucione" eshte vlera prej 1,166,650 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje boje per lysterje objektesh te institucioneve" eshte vlera prej 833,220 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje materiale ndertimi per mirembajtjen e objekteve te institucioneve" eshte vlera prej 1,666,665 Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per "Blerje materiale ndertimi per shkollat" eshte vlera prej 833,305 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje materiale elektrike per shkollat" eshte vlera prej 1,666,665 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje materiale hidraulike per shkollat" eshte vlera prej 1,666,605 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje materiale per çerdhen" eshte vlera prej 414,240 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje kornizash per riparimin e pikturave" eshte vlera prej 583,045 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje kondicionere per kopshtet" eshte vlera prej 1,665,190 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje suprina tavolinash per riparimin e bankave ne shkolla" eshte vlera prej 1,214,500 Lek pa TVSH,
- Fondi limit per "Blerje pompa uji" eshte vlera prej 249,100 Lek pa TVSH,

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 Muaj nga data e nenshkrimit te Marreveshjes-Kuader.

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 09/04/2024 (d/m/v), ora 10:00.

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Mallra:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes Kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontrates.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i levrimit.

Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- | | |
|--|---|
| 1. Objekti i prokurimit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). |
| 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm | <ol style="list-style-type: none"> a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet"). |

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sc është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë

të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërën nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
 - b) Garanci bankare
 - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.
- Nëse autoriteti / enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatorit ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

- 10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave** Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

- 11. Paraqitja e Ofertave**
- 11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.
- 11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ___.
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA - ----- d/m/v, në orën-----” .**
- 12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave** Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatuar.
- Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.
- Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.
- 13. Ofertat me vonesë** Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
- 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**
1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij , në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.
2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave 1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave 1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik 1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori

Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontrates.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përrjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.
- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots + On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 1/1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 7. Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 8. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 9 : Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 10 Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

Shtojca 11- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 12 : Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Paraparak)

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, me TVSH, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 1/1.

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët*]

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

ç) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlere absolute është si më poshtë

1	2	3
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Sasisë dhe grafikut për Mallrat duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa çmim do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njësi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					

Datë _____	
-------------------	--

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkreisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

SPECIFIKIME TEKNIKE

“BLERJE MATERIALE PER MIREMBAJTJEN E GODINAVE TE INSTITUCIONEVE DHE GODINAVE ARSIMORE NE ADMINISTRIM TE BASHKISE LEZHE”.		
1. BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE PER INSTITUCIONE		
Nr	Emertimi i produktit	Specifikimet teknike
1	Prizë shuko	Prizë shuko modulare; Gjatësia: 6.5cm; Gjerësia: 4.2cm; Thellessia: 8cm; Modeli: Modulare; Tensioni: 230V; Rryma: 16A; Numri i moduleve: 2.
2	Spinë	Lloji i spines me tokezim, materiali plastik, 220V
3	Çeles elektrik	Tipi : Celës dy polar Ngjyra : E bardhë Numri i moduleve : 1 Materiali : Metal / plastik Tensioni : 220-240 V Rryma : 10 A
4	Kuti Pt-4	Materiali; plastik;per perdorim te brendshem.
5	Suporte	Suport i montueshem ne mur, Materiali plastic
6	Kapak suporti	kapak suport i montueshem ne mur, Materiali plastic
7	Tapa	Tapa fallco, Materiali plastic
8	Kuti automati 24 vende	Kutia duhet te jete e dizenuar per tu instaluar brenda ne mur, te jete e pajisur me kapak te tejdukshem; Materiali: plastik 17; Numri i moduleve: 24 ; Standarti IEC60439-3; Shkalla e mbrojtjes IP2XC.
9	Elektroda tokezimi 1.5m	Tipi: Elektrode tokezimi 50x50x3mm, 1.5mp; Gjerësia: 5; Gjatësia: 150.
10	Llampa ekonomike të vogla 25W	Tipi: Llambe fluoreshente e klasit A I energjise; Tensioni: 220V-240V Fuqia: 20W Lloji i ndriçimit: Neutral
11	Panel ndriçimi led 60x60cm(me suport)	Klasi i energjisë: A++; Jetëgjatësia: 30000 HRS;Fuqia: 40 W;Tipi: Panel LED;Shkalla e mbrojtjes: IP2;Përfshihen llambat: Po;Masa: 59.5 × 59.5 × 1.04 cm;Lloji i llambave: LED;Lloji i ndriçimit: Bardhë i ftohtë 4000K;Materiali: Alumin / plastik.
12	Panel ndriçimi led 30x30cm(me suport)	P=10V U220V - 240V,Fluksi 1800lm, Kofiqenti fuqise 0.95 IP40, temperatura 5500K - 6000K, Permasat 30cm x 30cm.
13	Portollampë	Tensioni: 230V;Përmasat: D6x3.8cm;Lloji i portollambës: E14;Materiali: Plastik
14	Automat monofaze 16 A	Rryma nominale 16A Tensioni i punës 220V ; Frekuenca 50/60Hz; Rryma e lidhjes se shkurter 10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A); Numri i poleve 1; Shkalla e mbrojtjes IP20; Klasa C.

15	Automat monofaze 20 A	Rryma nominale 20A Tensioni i punës 220V; Frekuenca 50/60Hz; Rryma e lidhjes se shkurtër 10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A); Numri i poleve 1; Shkalla e mbrojtjes IP20; Tipi: Automat magneto-termik;Klasa C
16	Automat monofaze 25 A	Rryma nominale 25A Tensioni i punës 220V; Frekuenca 50/60Hz; Rryma e lidhjes se shkurtër 10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A); Numri i poleve 1; Shkalla e mbrojtjes IP20; Tipi: Automat magneto-termik;Klasa C
17	Tub PVC fleksibel I rende D 25m	Tipi: Tub PVC fleksibel I rende D25m;Diametri: 25mm;Materiali: PVC
18	Kanalina PVC T 62x46mm, 2m	Materjal plastik pvc me permasa 62cm B x 46cm H x 200cm=L
19	Salvavita 40A 3F,4P	Un=400 Volt. In 40 Amper 3fazor 4 polar.Id=0.03 mA.
20	Salvavita 40A 1F,2P	Un=220 Volt. In 40 Amper monofaze 2 polar.Id=0.03 mA.
21	Automat 3 fazor 63A	Tensioni 380Volt; rryma: 63A; 4 polar.
22	Automat 3 fazor 32A	Tensioni 380Volt; rryma: 32A; 4 polar.
23	Automat 3 fazor 40A	Tensioni 380Volt; rryma: 40A; 4 polar.
24	Kabull FG16OR16, Cu, S=3x2.5mm ²	Materiali: Baker/Gome G16/PVC;Tipi: Kabell FG16OR16;Ngjyra: Gri;Seksioni: 3 x 2.5 mm ²
25	Izolant	Tipi: Nastro izolant; gjerësia:15mm; gjatësia:10m; trashësia:0,13mm; materiali:pvc.
26	Klema Ø25	Materiali plastik/metalik;seksioni 25mm ²
27	Klema Ø16	Materiali plastik/metalik;seksioni 16mm ²
28	Klema Ø10	Materiali plastik/metalik;seksioni 10mm ²
29	Kabull FG7OR, Cu, S=3x1.5 mm ²	Tel (percjelles elektrik) 1x2.5mm ² Materiali Cu .PVC 0.4-1 kV,fleksibel Me tension maksimal 1200 V, Temperaturemaksimale pune 90°C, Temperatura maksimale per LSH 250°C, Temperature minimale pune - 15°C, Me rryme maksimale te lejuar ne ambient te hapur 20 A per temperature 30°C
30	Kabull FG7OR, Cu, S=4x6 mm ²	Tel (percjelles elektrik)1x4 mm ² Materiali Cu .PVC 0.4-1 kV,fleksibel Me tension maksimal 1200 V, Temperaturemaksimale pune 90°C, Temperatura maksimale per LSH 250°C, Me rryme maksimale te lejuar ne ambient te hapur 37 A per temperature 30°C.
31	Kabull FG7OR, Cu, S=4x10 mm ²	Tel (percjelles elektrik)1x6 mm ² Materiali Cu .PVC 0.4-1 kV,fleksibel Me tension maksimal 1200 V, Temperaturemaksimale pune 90°C, Temperatura maksimale per LSH 250°C,
32	Kuti Pt-6	Materiali; plastik;per perdorim te brendshem.

2. BLERJE MATERIALE HIDRAULIKE PER INSTITUCIONE

Nr	Emertimi i produktit	Specifikimet teknike
1	Silikon	Pa aromë. Elasticitet afatgjatë, thahet shpejt dhe nuk tkurret. Ngjitje e shkëlqyer pa paratrajtues në dru, xham, qeramikë, çelik, alumin, granit, beton dhe në disa materiale plastike, përfshi edhe PVC të fortë.Përdorni material PE për mbushjen e boshllëqeve të mëdha në fuga. Temperatura e rekomanduar e aplikimit: +5°C deri +40°C.Paketimi: 310 ml
2	Grup lavamani(mishelator)	Grupi I lavamanit mishelator duhet te jete I perbere prej materiali metalik dhe me shtrese inoksi kunder fenomenit te ndryshkjes. Ne perberjen e tij duhet te kete te inkorporuar mekanizmin e unifikuar apo valvulen e kontrollit me hapje tip "sfere" ku te behet e mundur plotesimi I nevojave sipas kerkeses me uje te ngrohte apo te ftohte. Grupi lavamanit ne pjesen e rubinitit duhet te jete I pajisur me filter te cilesise te larte ku te bllokoje cdo papasterti te mundshme qe vjen si pasoj se furnizimit me uje nga linjat kryesore te shperndarjes. Permasat e grupit te lavamanit duhet te jene standard. 75. Grupi L
3	Galixhant kasete WC	Galixhanti kasetes duhet te jete i perbere prej materiali plastik dhe topi material plastik ose shkume deti.
4	Galegjande Depozite	Galixhanti duhet te jete i pajisur sebashku me kondravulen dhe topin. Kondravalvula duhet te jete I perbere prej materiali bronzi ndersa topi prej materiali plastik. Permasat per galixhantit duhet te jene sipas preventivit.
5	Manikota	Manikotat duhet te jene te perbera prej materiali PPR te nje cilesie te larte ku te beje te mundur bashkimin e dy tubave plastike PPR me saldime plastik. Manikotat duhet te perballojn presionin nga 8-10 bar. .

6	Gomine per WC d=90mm	Gominat duhet te jene elastike , fleksibel dhe me rezistence te larte izoluese per mos lejimin e rrjedhjeve hidrike . Gominat duhet te jene te pershtatshme per perdorimet ne instalimet hidraulike ne tubacione, rakorderi . Permasat per gominen duhet te jete sipas preventivit d=90mm.
7	Gomine per WC d=110mm	Gominat duhet te jene elastike , fleksibel dhe me rezistence te larte izoluese per mos lejimin e rrjedhjeve hidrike . Gominat duhet te jene te pershtatshme per perdorimet ne instalimet hidraulike ne tubacione, rakorderi . Permasat per gominen duhet te jete sipas preventivit d=110mm.
8	Gomine per lavaman 40mm	Gotat duhet te jene te perbera prej materiali cilesor PP (polipropilen) dhe duhet te jene te tipit gota rakorderi-reduktuese me kompresion apo me shtrengim.Permasat per gominen duhet te jete sipas preventivit 40mm.
9	Gomine per lavaman 50mm	Gotat duhet te jene te perbera prej materiali cilesor PP (polipropilen) dhe duhet te jene te tipit gota rakorderi-reduktuese me kompresion apo me shtrengim.Permasat per gominen duhet te jete sipas preventivit 50mm.
10	Lavaman porcelani imp.	Lavamani ngjyre e bardhe.Materiali porcelan. Te jete me lartesi 400mm-500mm. Te kete gjeresi maksimalisht 500mm dhe gjatesi minimalisht 400mm. Pjesa e montimit te behet me ane te dy vrimave me largesi 220mm.
11	Rubinet lavamani	Rubinetat duhet te jene te perberja prej materiali bronxi ku te shfaqin rezistence ndaj faktoreve te jashtem. Rubinetat duhet te jene me fileto mashkull .
12	Sifon lavamani	Tubi duhet te jete elastik me unaza ku te lejohet deformimi elastik ne zgjate dhe perthyerje . Tubi duhet te jete lidhur me pileten per te mundesuar shkarkimet ne mure.
13	Teflon i madh	Materiali:PTFE; gjatesia:10m; trashesia:0,075mm; dendesia:0,15gr/cm ³
14	Nipla 1/2"	Nipples gjen perdorim te gjere ne aplikimet hidraulike si rakorderi lidhese ndermjet hollandezit apo matesit. Nipplesi duhet te jete i perbere prej materiali celik I galvanizuar dhe me dalje mashkull te filetuar.
15	Zgjatues 1/2"	Zgjatueset hidraulike 1/2 " jane tuba te cilat jane te perbere prej materiali plastik te bute dhe me veti te mira elastike . Zgjatueset duhet te shfaqin rezistence te larte ndaj presioneve 8-10 bar.
16	Brryla	Brrylat duhet te jenet e perbera prej materiali PVC cilesor ku te shfaqin rezistence ndaj agjenteve atmosferik dhe te pershtatshem per instalime.Permasat te respektohen sipas preventivit.
17	Unaza bashkuese 1/2"	Unaza bashkuese 1/2" te lejoje deformimi elastik ne zgjate dhe perthyerje
18	Reduktor 1/2 - 3/8"	Materiali cilesor PVC.Permasat sipas preventivit.
19	Valvol moskthimi 1"	Materiali bronxit.permasat sipas preventivit.
20	Tub gome 1/2"	Materiali cilesor PVC.Permasat sipas preventivit.
21	Tub flexibel Femër-Femër 1/2"-1/2"	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:1/2";gjatesia"350mm;forma : I drejte
22	Tub Frexibel Femer Femer 1/2 me 3/8	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:3/8";gjatesia500mm;forma : I drejte
23	Tub flexibel Femër-Maahkull 1/2"-1/2"	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:1/2";gjatesia"350mm;forma : I drejte
24	Tub Frexibel Femer-Mashkull 1/2 me 3/8	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:3/8";gjatesia500mm;forma : i drejte
25	Tub Frexibel Mishelator ½	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:1/2";gjatesia 350mm;forma : i drejte
26	Kasete uji wc	Kaseta plastike duhet te jete e perbere prej materiali PP me ngurtesi te larte si dhe rezistente ndaj goditjeve mekanike. Kaseta duhet te jete e pajisur me mekanizmin e shkarkimit si dhe galixhantit e kondravalvulen e saj.
27	Bryla Ø 40 me45	Brrylat duhet te jene te perbera nga material PVC cilesi te larte te jete rezistete ndaj deformit mekanik, Brrylat duhet te jene te pershtatshem per tu salduar apo ngjitur me adesive PVC.Te respektohen permasat sipas preventivit Ø 40 me 45°.
28	Bryla Ø 40 me 90	Brrylat duhet te jene te perbera nga material PVC cilesi te larte te jete rezistete ndaj deformit mekanik, Brrylat duhet te jene te pershtatshem per tu salduar apo ngjitur me adesive PVC.Te respektohen permasat sipas preventivit Ø 40 me 90°.

29	Pilete Ø 40 anesore	Kapaku piletes duhet te jete i perbere prej materiali plastik me dendesi normale. Kapaku duhet te jete me bira standarde ne forma te rregullta rrethora Ø40 anesore per te mundesuar drenazhimin te plote ne cdo seksion nga i cili prurja ujit vjen .
30	Gote me gomine dyanesh	Gotat duhet te jene te perbera prej materiali cilesor PP (polipropilen) dhe duhet te jene te tipit gota rakorderi-reduktuese me kompresion apo me shtrengim me gomina dy anet.
31	Tub shkarkimi 40 me gomine 30cm	Tubi shkarimit duhet te jete e perbere prej materiali plastik cilesore dhe me veti te mira hidrike ku prurja e ujit e te qarkulloj normalisht nga kasete ne tubin lidhes te shkarkimeve. Permasat duhet te jene sipas preventivit.
32	Tub presioni presioni 1"	Diametri:1";Presioni:30bar;ngjyra:blu
33	Saraçineska 32 presionit	Diametri:Ø32";Presioni:30bar
34	Bashkuse presioni 32	Diametri:Ø32";Presioni:30bar;ngjyra:blu:
35	Bryla presioni 32	Diametri:Ø32";Presioni:30bar;ngjyra:blu:
36	Bashkuse presioni 32 -25	Presioni:30bar;ngjyra:blu:ne hyrje Ø32 ne dalje Ø25
37	Bashkuse presioni 32 -20	Presioni:30bar;ngjyra:blu:ne hyrje Ø32 ne dalje Ø20
38	Tub shkarkimi per WC 110	Materiali:PVC; diametri:110mm; Trashesia:2,5mm; Gjatesia:3m,
39	Tub plastik 1/2"	Tub uji, 1/2". Ideale për të ujitur në kopshtin tuaj. i ndërtuar nga 3 shtresa ç'ka e bën atë shumë të qëndrueshëm, rezistent ndaj temperaturave nga +50°C deri në -15°C, rezistent ndaj rrezeve UV dhe kundër algave. I projektuar për t'i bërë ballë presionit deri në 10 bar.
40	Tub 3/4 "	Tub uji, 3/4". Ideale për të ujitur në kopshtin tuaj. i ndërtuar nga 3 shtresa ç'ka e bën atë shumë të qëndrueshëm, rezistent ndaj temperaturave nga +50°C deri në -15°C, rezistent ndaj rrezeve UV dhe kundër algave. I projektuar për t'i bërë ballë presionit deri në 10 bar.
41	Rubinetat 1/2"	Rubinetat duhet te jene te perberja prej materiali bronxi ku te shfaqin rezistence ndaj faktoreve te jashtem. Rubinetat duhet te jene me fileto mashkull dhe me permasa sipas preventivi 1/2".
42	Saraçineska 1/2"	Saraçineska duhet te jene te perberja prej materiali bronxi ku te shfaqin rezistence ndaj faktoreve te jashtem.Saraçineska duhet te jene me fileto mashkull dhe me permasa sipas preventivi 1/2".
43	Tuba Ø110 me gomina	Materiali:PVC; diametri:110mm; Trashesia:2,5mm; Gjatesia:3m,me gomine.
44	Tuba Ø90 me gomina	Materiali:PVC; diametri:90mm; Trashesia:2,5mm; Gjatesia:3m,me gomine.
45	Brryla 90mm me gomina	Materiali PVC; Permasa :diametri 90mm
46	Brryla 110mm me gomina	Materiali PVC; Permasa :diametri 110mm
47	Vida grup lavamani (Patkua)	Diametri: M6,Gjatësia:70mm,Materiali:E zinkuar, Mënyra e filetit: Standarte,Forma: N/A.
48	Grup bideje	Ngjyra:E kromuar,Materiali: Zink,Lidhja me rrjetin: 1/2 Mënyra e montimit: Montim në bide
49	Minifiltra 1/2	Ngjyra:E kromuar,Materiali: Zink,Lidhja me rrjetin: 1/2
50	Minisaricineka 1/2	Materiali: E kromuar,Diametri në dalje: 1/2"
51	Rozeta 1/2	Ngjyra kromuar,Materiali:Zink,me vrime me diameter1/2
52	Vida lavamani	Diametri: M8,Gjatësia:100mm,Materiali:zingat,
53	Ganxha dushi	Diametri: M8,Gjatësia:70mm,Materiali:E zinkuar, Mënyra e filetit: Standarte,Forma: N/A.
54	Paste rreshqitese (shivolant)	Materiali:Gel, UNI 303/UNI313 ,Pesha: 250gr

3. BLERJE BOJE PER LYERJE OBJEKTESH TE INSTITUCIONEVE

Nr	Emertimi i produktit	Specifikimet teknike
1	Astar boje	Primer akrilik me baze uji per boje plastike dhe akrilike.Hollimi me 300-400% uje te paster.paketimi :10l.Mbulimi : 12 m2 / l; Koha e tharjes :pas 1 ore.

2	Boje hidroplastike Cilesi e I-re.	Natyra e lidhësit: Kopolimer (rezine) akriliku. Viskoziteti: 30000 ±3000 cPs ne 250C. Tharja : 4-10 ore. - Mbulimi : >12Mq / Liter. Peshë specifike : 1 Liter=1,6 + 10% Kg. Hollimi: 10-30% me ujë. - Pamja estetike : Mat, pa shkelqim. Ngjyrat ne dispozicion : E bardhe dhe sipas katalogut RAL (RAL 4008, RAL 3000, RAL 5017, RAL 1003, RAL 6010, RAL 9017, RAL 1032). Magazinimi : Ne temperatura ne intervalin + 50C - 300C. Jetegjatesia : jo më pak se 2 (dy) vjet. Paketimi : Ne konfeksion 5-15 Liter
3	Boje Hidromat	Paketimi:18l;ngjyra e bardhe;Niveli I shkelqimit:mat;mbulimi:8m ² ne 2 duar.koha e tharjes:4 ore.
4	Pigmente 0.75l	Paketimi:0,75l;
5	Rrul profesional	Materiali : Qeleshe; permasat:10cm
6	Stekë rruli	Material: metalik dhe me dorezë plastike. Përmasa:3m.
7	Plasma per lysterje	Materiali:polietilen; ngjyra: i bardhe/transaparent 10 micron, 4m i gjere.
8	Tenie per lysterje	Materiale:leter ngjitesë; permasat:50 mmx50 m.
9	Leter zmerilje te numerave te ndryshem	Përmasat : 116 mm;ashpersia:60; materiali:leter +abraziv; menyra e kapjes se letres:standart.

4. MATERIALE NDERTIMI PER MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE TE INSTITUCIONEVE		
Nr	Emertimi i produktit	Specifikimet teknike
1	Silikon i bardhe	Silikon i bardhe mbushes me baze akrilike per perdorim ne : dru mure,shkalle ,metal , pvc, dhe te jete rezistente ne temp -20°-+60°. paketimi:330ml
2	Hekur betoni perjodik Ø6-16mm	Te jete brenda standarteve te lejuara per perdorim, te mos jete i ndryshkur, si dhe te shoqerohet me çerfikaten e cilesise dhe te rezistences se tij.
3	Hekur katror Ø12mm	Te jete brenda standarteve te lejuara per perdorim, te mos jete i ndryshkur, si dhe te shoqerohet me çerfikaten e cilesise dhe te rezistences se tij.
4	Profil hekuri, permasa te ndryshme	Te jete brenda standarteve te lejuara per perdorim, te mos jete i ndryshkur, si dhe te shoqerohet me çerfikaten e cilesise dhe te rezistences se tij.
5	Tjegulla importi	Te jete rezistente ndaj temperatures dhe lageshtise. Gjeresia 26cm, gjatesia 41cm dhe lartesia 15mm.
6	Kulmore tjegull	Modeli kulmore te jete rezistente ndaj temperatures dhe lageshtise.
7	Tulla 25x15x12cm	Te jene te prodhuara nga argjilat me te mira, rezistente dhe sipas standardet e CE-se. Permasat:25x15x12cm .
8	Bloqe betoni 25x20x40cm	Duhet te jene te perbera prej betoni cilesor, duhet te kete soliditet te larte.Permasat duhet te jene sipas preventivit.
9	Tel xingato	Materiali:xingat me veti te mira mekanike dhe fortesi jo me pak se 70kN/m ² .; seksioni:0,5cm.
10	Tel bari	Materiali : Hekur; diametri: 1,2mm; pesha:20kg/ruloni.Lehtesisht I punueshem.
11	Elektroda Ø2.5	Elektrodat e celikut duhet te jene te pershtatshme per procesin e saldimit ne materiale celiku permasat e elektrodes : Gjatesia 300 mm , Diametri 2.5 mm, Paketimi deri ne 4 kg.
12	Rere e lare lavatriçe	Rere e lare ne lavatriçe te jete rere me madhesi kokrizash 0.06 mm–2mm.
13	Zhavor lumi	Te jete i situar dhe te mos permbaje lende te huaja
14	Çimento 32.5R	Çimentoja te jete e markes 32.5R, pa lageshtire, e mirepaketune thase 25kgdhe e shoqeruar me çertifikaten perkatese.
15	Gëlqere e shuar	Gëlqere ne thase 5-8 kg per aplikime ndertimi.
16	Llaç I gatshem	Llaç I parapregatitur ne forme pluhuri me baze çimentoje,gelqere,rere guri ej.Te jete rezistente ndaj ngrices, goditjes dhe lageshtires.
17	Fino	Fino suvatimi me ngjyre te bardhe. Temperatura e ruajtjes +5°C deri ne +35°C. Paketimi 25 kg. Konsumi 2-2.3 kg/m ² . Raporti i perzierjes 7.5-8 litra uje per 25 kg fino te bardhe. Trashesia minimale e shtreses 2mm. E pershtatshme per realizimin e rifiniturave te siperfaqeve te mbushura me llac.
18	Koll per pllaka	Trashësia minimale e shtresës: 2mm. Temperatura: -5°C deri në +35°C. Paketimi në thase 25kg.
19	Stuko	Materiali:në formë pluhuri;Konsumi: 1 kg / m ² për trashësi 1 mm;Paketimi : 25 kg/thes.

20	Rrjete suvatimi	Te jete e perbere prej materiali najloni e perforcuar me elemete te tjere, e pershtatshme per alikimet e sigurimit te tavanit ne objektet e ndertimit.
21	Pllake knauf gipsi A13	Gjerësia : 1250 mm; gjatesia:2000mm;trashesia:12,5mm
22	Pllake knauf kundra lageshtires a=13	Pllaka e impregnuar për thithje të ulët lagështie ;Gjerësia : 1250 mm;Gjatesia : 2000 mm;Trashësia : 12.5 mm
23	Fuge fuler (stuko gipsi)	Materiali:në formë pluhuri;Konsumi: 1 kg / m ² për trashësi 1 mm;Paketimi : 25 kg/thes
24	Vida (te numerave te ndryshem) betoni	Materiali çelik i zinkuar per perdorim te jashtem dhe te brendshem te madhesive te ndryshme.
25	Bullona (te ndryshem) ankorues	Bullonat duhet te jene te perbera prej celiku te galvanizuar M8 dhe me veti te mira mekanike te permasave te ndryshme.
26	Gozhde betoni te numrave te ndryshem	Materiali: E zinkuar. Permasave te ndryshme.Aplikimi ne cati, mure te thata, beton etj.
27	Gozhdë (të numrave të ndryshëm)	Material celiku.te permasave te ndryshme.
28	Upa te tipeve dhe numerve te ndryshem	Material i zinguar per perdorim te pergjithshem. Menyra e filetitimit standarde.te numrave te ndryshme.
29	Bojë vaji e ngjyrave te ndryshme	Paketim:0,75l;mbulimi:12-14m ² ;hollimi:me 25% brenda 8oresh;koha e tharjes:30min;ngjyra: te ndryshme.
30	Bojë antiruzhë	Paketim:0,75l;mbulimi:5-10m ² ;hollimi:me 25% brenda 8oresh;koha e tharjes:30min.
31	Tretës	Hollues 032; sasia: 1 Lt;ngjyra:transparent.
32	Llak	Paketimi:0,75l; hollimi:10-20%; koha e tharjes:1-2ore.
33	Furçe	Materiali : Fije natyrale me densitet te larte; permasa:38mm
34	Astar boje	Primer akrilik me baze uji per boje plastike dhe akrilike.Hollimi me 300-400% uje te paster.paketimi :10l.Mbulimi : 12 m ² / l; Koha e tharjes :pas 1 ore.
35	Boje hidroplastike Cilesi e I-re.	Natyra e lidhësit: Kopolimer (rezine) akriliku.Viskoziteti: 30000 ±3000 cPs ne 250C.Tharja : 4-10 ore. - Mbulimi : >12Mq / Liter.Pesha specifike : 1 Liter=1,6 + 10% Kg.Hollimi: 10-30% me ujë. - Pamja estetike : Mat, pa shkelqim.Ngjyrat ne dispozicion : E bardhe dhe sipas katalogut RAL (RAL 4008, RAL 3000, RAL 5017, RAL 1003, RAL 6010,RAL 9017, RAL 1032). Magazinimi : Ne temperatura ne intervalin + 50C - 300C.Jetegjatesia : jo më pak se 2 (dy) vjet. Paketimi : Ne konfeksion 5-15 Liter
36	Boje Hidromat	Paketimi:18l;ngjyra e bardhe;Niveli I shkelqimit:mat;mbulimi:8m ² ne 2 duar.koha e tharjes:4 ore.
37	Pigmente 0.75l	Paketimi:0,75l;
38	Rrul profesional	Materiali : Qeleshe; permasat:10cm
39	Spatulla	Materiali : metal; gjeresia:masa te ndryshme.
40	Stekë rruli	Material: metalik dhe me dorezë plastike. Përmasa:3m.
41	Plasmas per lysterje	Materiali:polietilen; ngjyra: i bardhe/transparent 10 micron, 4m i gjere.
42	Tenie per lysterje	Materiale:leter ngjitëse; permasat:50 mmx50 m.
43	Leter zmerilje te numerave te ndryshem	Përmasat : 116 mm;ashpersia:60; materiali:leter +abraziv; menyra e kapjes se letres:standart.
44	Punto betoni Ø8mm	Diametri : 8 mm; veshje zinku apo çeliku të qëndrueshëm
45	Punto betoni Ø10mm	Diametri : 10 mm; veshje zinku apo çeliku të qëndrueshëm
46	Punto Hekuri Ø5mm	Diametri : 5 mm; materiali: Celik i perforcuar
47	Punto Hekuri Ø8mm	Diametri : 8 mm; materiali: çelik I perforcuar
48	Punto Hekuri Ø10mm	Diametri : 10 mm; materiali: çelik I perforcuar
49	Punto Hekuri Ø12mm	Diametri : 12 mm; materiali: çelik I perforcuar
50	Disk fresibli te vegjel	Diametri I jashtem:220mm;diametri I brendshem:25,4-20mm;trashesia:3mm;materiali:çelik.
51	Gure fresibel Ø220mm	Disk D=220mm trupi i ndertuar me çelik siguron një qëndrueshmëri të lartë. Dhembët prej vidiumi te japin mundesinë për ti mprehur.
52	Perçina (500cope) 20mm	Materiali alumini,permasa 20mm
53	Karbonçina per gure frexibel, trapon dore	Permasat: 20x16x7mm; 17x9x6mm; 17x5x5mm

54	Gomina per xhama	Gomina duhet te jete me soliditet normal dhe me veti te mira elastike.ngjyra: zeze.
55	Dopjo Xham	dopio xham me koeficient te ulet te transmetimit te energjis,gjithashtu xhami i jashtem do te jete transparent ne menyre qe te gjithë ambjentet te marrim ndricimin maksimal.
56	Xham 4 mm	Xham I thjeshte me spesor 4mm.
57	Dritare d/al	material d/alumin, profilet e të cilit janë sipas standarteve Europiane ISO EN 9002.
58	Dere d/al me tek xham	Dere d/al me tek xham
59	Brava per dyer d/al	Materiali te jete alumini,rezistence ndaj agjenteve te tjere kimike me veshje Epoxyme ngjyre natyrale oker ose e zeze. Te jete I pershtatshem per pozicion horizontal. Kyçja qendrore me çeles, pozicionii vendosjes horizontal. Brava ne perputje me cilindrat e profilit Europian. Te perberet nga bulona te forta te krijuara si mase mbrojtese kunder vjedhjeve. Bulonat te jene te lidhura me cilindrin.
60	Brava per dyer druri	Gjatesia ne aks te jete 85mm, gjerësia në aks 35mm. Tipi te jete cilindër. Të përbëhet nga nje çift adaptoresh te cilet plotesojne braven dhe e lidhin me shuffren e Poliamidit.
61	Brava per dyer hekuri	Brava e deres te jete material hekuri me cilindër 65x85mm, per mbrojtje dhe siguri maksimale. Sistemi i braves te lejoje ndryshimin e celesave duke perdorur nje celes special
62	Fishek brave d/al	Fishek per dyer duralumini,materiali Bronz dhe formes ovale te percaktuar
63	Fishek brave druri	Fishek per bravat:Gjatesia ne aks te jete 85mm, gjerësia në aks 35mm.
64	Dryn	Dryni te jete prej bronzi, 40 mm i perdorshem për mbylljen e deres se jashtme. Te kete 3 çelësa
65	Mentesha per dyer d/al	Materiali te jete alumin i trajtuar sipas standartit ALMgSi0.5
66	Mentesha per dyer druri	Materiali te jete alumin i trajtuar sipas standartit ALMgSi0.6
67	Doreza per dyer d/al	Materiali alumin, te jete e pajisur me dy vrima M5 per kapjen e tyre ne trup te deres. Rezistente ndaj agjenteve kimikë, ngjyra natyrale ose e zeze.
68	Doreza per dyer druri	Kjo dorezë dere te jete per perdorim te gjere ne dyer të brendshme me brave te thjeshte. Te jete një dorezë cilësore dhe rezistente, trupi i saj te jete i përbërë prej material çelik, dhe ku doreza të kete te përfshirë rosetën në formë cilindri dhe aksesoret e montimit.
69	Shkumë dyersh e dritaresh	Shkumë polereteran; Rezistent ne temperatura +5 deri në +50; Paketimi : 500 ml
70	Ulluqe llamarine horizontal	Materiali : Lllamarine e emaluar; Gjatësia : 3 m.
71	Tub shkarkimi Ø80	Materiali PVC.Permasa:diametri 80mm
72	Fasheta ulluqesh	Fasheta metalike: permasat Ø80mm; Ø20mm
73	Brryla Ø80 45 ²	Brrylat duhet te jenet e perbera prej materiali PVC cilesor ku te shfaqin rezistence ndaj agjenteve atmosferik dhe te pershtatshem per instalime.Permasat te respektohen sipas preventivit.
74	Kendore xingato	Këndore për qoshet me rrjetë 145 gr 10X15X250 cm rezistente ndaj alkaleve.Materiali xingato.
75	Litar ndertimi	Litar me tre thurje:gjatesia: 10mm. Materiali: Lin natyral.
76	Katrama 4 mm, me granil	Katrama me bitum te oksiduar. Te kete dy shtresa. Shtresa e sipërme te jete e veshur nga nje shtrese granili 2mm, Permasat 1x20 m.
77	Praim	Hidroizolues bituminoz me perberje verniku. Pesha: 0.97kg/liter. Mbetja e distiluar; 50-65%
78	Gaz	Gaz per perdorimin e izolimit te taracave.
79	Shirit metalik 5x0.5	Materiali:çelik; gjeresia:5mm; spesori:0,5mm
80	Lllamarine xingato 0.5mm	Materiali:xingato; spesori:0,5mm;
81	Parket druri	Materiali : Drulisi; trashesia:13,5mm; gjatesia:206mm; Sip qe mbulon 1 kuti:2,719m ²
82	Sprite antindryshk	Te pastroj ndryshkun tek vidat, bulonat, menteshat në pak sekonda. Te depërtoj tek ndryshku duke e çrrenjosur atë dhe heq dhe zhurmat apo kërcitjet. Ky produkt te krijoj një shtresë transparente që mbron komponentët metalikë ndaj korrozionit.Te jete pa aromë dhe te aplikohet me spërkatje.sasia:400ml.
83	Spango	Material najloni, rezistente ne terheqje

84	Perçina (500cope) 30mm	Gjatesia max:30mm;materiali:alumin;sasia e paketimit:500 cope
85	Perçina (500cope) 50mm	Gjatesia max:50mm;materiali:alumin;sasia e paketimit:500 cope
86	Shula per dyer d/al	Materiali : Metal (alumini)
87	Qese mbeturinash 70l (55x80cm)	Perdorimi : Pastrim; kapaciteti mbajtes: 70l; cope:10 pc; permasat: 55 x 80 cm; ngjyra e zeze.
88	Doreza 1 perdorimshe	Materiali: elastik, masa: xl; xxl.

5. BLERJE MATERIALE NDERTIMI PER SHKOLLAT

Nr	Emertimi i produktit	Specifikimet teknike
1	Silikon i bardhe	Silikon i bardhe mbushes me baze akrilike per perdorim ne : dru mure,shkalle ,metal , pvc, dhe te jete rezistente ne temp -20°-+60°. paketimi:330ml
2	Hekur betoni perjodik Ø6-16mm	Te jete brenda standarteve te lejuara per perdorim, te mos jete i ndryshkur, si dhe te shoqerohet me çerfikaten e cilesise dhe te rezistences se tij.
3	Hekur katror Ø12mm	Te jete brenda standarteve te lejuara per perdorim, te mos jete i ndryshkur, si dhe te shoqerohet me çerfikaten e cilesise dhe te rezistences se tij.
4	Profil hekuri, permasa te ndryshme	Te jete brenda standarteve te lejuara per perdorim, te mos jete i ndryshkur, si dhe te shoqerohet me çerfikaten e cilesise dhe te rezistences se tij.
5	Tjegulla importi	Te jete rezistente ndaj temperatures dhe lageshtise. Gjeresia 26cm, gjatesia 41cm dhe lartesia 15mm.
6	Kulmore tjegull	Modeli kulmore te jete rezistente ndaj temperatures dhe lageshtise.
7	Tulla 25x15x12cm	Te jene te prodhuara nga argjilat me te mira, rezistente dhe sipas standardet e CE-se. Permasat:25x15x12cm .
8	Blloqe betoni 25x20x40cm	Duhet te jene te perbera prej betoni cilesor, duhet te kete soliditet te larte.Permasat duhet te jene sipas preventivit.
9	Tel xingato	Materiali:xingat me veti te mira mekanike dhe fortesi jo me pak se 70kN/m2.; seksioni:0,5cm.
10	Tel bari	Materiali : Hekur; diametri: 1,2mm; pesha:20kg/ruloni.Lehtesisht I punueshem.
11	Elektroda Ø2.5	Elektrodat e celikut duhet te jene te pershtatshme per procesin e saldimit ne materiale celiku permasat e elektrodes : Gjatesia 300 mm , Diametri 2.5 mm, Paketimi deri ne 4 kg.
12	Rere e lare lavatriçe	Rere e lare ne lavatriçe te jete rere me madhesi kokrizash 0.06 mm–2mm.
13	Zhavor lumi	Te jete i sigur dhe te mos permbaje lende te huaja
14	Çimento 32.5R	Çimentoja te jete e markes 32.5R, pa lageshtire, e mirepaketune thase 25kg dhe e shoqeruar me çertifikaten perkatese.
15	Gëlqere e shuar	Gelqere ne thase 5-8 kg per aplikime ndertimi.
16	Llaç I gatshem	Llaç I parapregatitur ne forme pluhuri me baze çimentoje,gelqere,rere guri ej.Te jete rezistente ndaj ngrices, goditjes dhe lageshtires.
17	Fino	Fino suvatimi me ngjyre te bardhe. Temperatura e ruajtjes +5°C deri ne +35°C. Paketimi 25 kg. Konsumi 2-2.3 kg/m2. Raporti i perzierjes 7.5-8 litra uje per 25 kg fino te bardhe. Trashësia minimale e shtreses 2mm. E pershtatshme per realizimin e rifiniturave te siperfaqeve te mbushura me llac.
18	Koll per pllaka	Trashësia minimale e shtresës: 2mm. Temperatura: -5°C deri në +35°C. Paketimi në thase 25kg.
19	Stuko	Materiali:në formë pluhuri;Konsumi: 1 kg / m ² për trashësi 1 mm;Paketimi : 25 kg/thes.
20	Rrjete suvatimi	Te jete e perbere prej materiali najloni e perforcuar me elemete te tjere, e pershtatshme per alikimet e sigurimit te tavanit ne objektet e ndertimit.
21	Pllake knauf gipsi A13	Gjerësia : 1250 mm; gjatesia:2000mm;trashësia:12,5mm
22	Pllake knauf kundra lageshtires a=13	Pllaka e impregnuar për thithje të ulët lagështie ;Gjerësia : 1250 mm;Gjatesia : 2000 mm;Trashësia : 12.5 mm
23	Fuge fuler (stuko gipsi)	Materiali:në formë pluhuri;Konsumi: 1 kg / m ² për trashësi 1 mm;Paketimi : 25 kg/thes

24	Vida (te numerave te ndryshem) betoni	Materiali çelik i zinkuar per perdorim te jashtem dhe te brendshem te madhesive te ndryshme.
25	Bullona (te ndryshem) ankorues	Bullonat duhet te jene te perbera prej celiku te galvanizuar M8 dhe me veti te mira mekanike te permasave te ndryshme.
26	Gozhde betoni te numrave te ndryshem	Materiali: E zinkuar. Permasave te ndryshme.Aplikimi ne cati, mure te thata, beton etj.
27	Gozhdë (të numrave të ndryshëm)	Material celiku.te permasave te ndryshme.
28	Upa te tipeve dhe numerve te ndryshem	Material i zinguar per perdorim te pergjithshem. Menyra e filetimit standarde.te numrave te ndryshme.
29	Bojë vaji e ngjyrave te ndryshme	Paketim:0,75l;mbulimi:12-14m ² ;hollimi:me 25% brenda 8oresh;koha e tharjes:30min;ngjyra: te ndryshme.
30	Bojë antiruzhë	Paketim:0,75l;mbulimi:5-10m ² ;hollimi:me 25% brenda 8oresh;koha e tharjes:30min.
31	Tretës	Hollues 032; sasia: 1 Lt;ngjyra:transparent.
32	Llak	Paketimi:0,75l; hollimi:10-20%; koha e tharjes:1-2ore.
33	Furçe	Materiali : Fije natyrale me densitet te larte; permasa:38mm
34	Astar boje	Primer akrilik me baze uji per boje plastike dhe akrilike.Hollimi me 300-400% uje te paster.paketimi :10l.Mbulimi : 12 m ² / l; Koha e tharjes :pas 1 ore.
35	Boje hidroplastike Cilesi e I-re.	Natyra e lidhësit: Kopolimer (rezine) akriliku.Viskoziteti: 30000 ±3000 cPs ne 250C.Tharja : 4-10 ore. - Mbulimi : >12Mq / Liter.Pesha specifike : 1 Liter=1,6 + 10% Kg.Hollimi: 10-30% me ujë. - Pamja estetike : Mat, pa shkelqim.Ngjyrat ne dispozicion : E bardhe dhe sipas katalogut RAL (RAL 4008, RAL 3000, RAL 5017, RAL 1003, RAL 6010,RAL 9017, RAL 1032). Magazinimi : Ne temperatura ne intervalin + 50C - 300C.Jetegjatesia : jo më pak se 2 (dy) vjet. Paketimi : Ne konfeksion 5-15 Liter
36	Boje Hidromat	Paketimi:18l;ngjyra e bardhe;Niveli I shkelqimit:mat;mbulimi:8m ² ne 2 duar.koha e tharjes:4 ore.
37	Pigmente 0.75l	Paketimi:0,75l;
38	Rrul profesional	Materiali : Qeleshe; permasat:10cm
39	Spatulla	Materiali : metal; gjeresia:masa te ndryshme.
40	Stekë rruli	Material: metalik dhe me dorezë plastike. Përmasa:3m.
41	Plasmas per lyerje	Materiali:polietilen; ngjyra: i bardhe/transaparent 10 micron, 4m i gjere.
42	Tenie per lyerje	Materiale:letër ngjitëse; permasat:50 mmx50 m.
43	Leter zmerilje te numerave te ndryshem	Përmasat : 116 mm;ashpersia:60; materiali:leter +abraziv; menyra e kapjes se letres:standart.
44	Punto betoni Ø8mm	Diametri : 8 mm; veshje zinku apo çeliku të qëndrueshëm
45	Punto betoni Ø10mm	Diametri : 10 mm; veshje zinku apo çeliku të qëndrueshëm
46	Punto Hekuri Ø5mm	Diametri : 5 mm; materiali: Celik i perforcuar
47	Punto Hekuri Ø8mm	Diametri : 8 mm; materiali: çelik I perforcuar
48	Punto Hekuri Ø10mm	Diametri : 10 mm; materiali: çelik I perforcuar
49	Punto Hekuri Ø12mm	Diametri : 12 mm; materiali: çelik I perforcuar
50	Disk fresibli te vegjel	Diametri I jashtem:220mm;diametri I brendshem:25,4-20mm;trashesia:3mm;materiali:çelik.
51	Gure fresibel Ø220mm	Disk D=220mm trupi i ndertuar me çelik siguron një qëndrueshmëri të lartë. Dhembët prej vidiumi te japin mundesinë për ti mprehur.
52	Perçina (500cope) 20mm	Materiali alumin,permasa 20mm
53	Karbonçina per gure frexibel, trapon dore	Permasat: 20x16x7mm; 17x9x6mm; 17x5x5mm
54	Gomina per xhama	Gomina duhet te jete me soliditet normal dhe me veti te mira elastike.ngjyra: zeze.
55	Dopjo Xham	dopio xham me koeficient te ulet te transmetimit te energjis,gjithashtu xhami i jashtem do te jete transparent ne menyre qe te gjithë ambjentet te marrim ndricimin maksimal.
56	Xham 4 mm	Xham I thjeshte me spesor 4mm.

57	Dritare d/al	material d/alumin, profilet e të cilit janë sipas standarteve Europiane ISO EN 9002.
58	Dere d/al me tek xham	Dere d/al me tek xham
59	Xham me rrjete	Xhami i rrjetëzuar, të cilin ne përdorim është xham me rrjetë, që do të thotë se është rezistent ndaj rrezeve të diellit dhe poashtu e mban nxehtësinë e brendshme gjatë dimrit. Ky xham përmban një trashësi prej 4mm dhe hapësira në mes të xhamave, 2 xhama, është e mbushur me gaz argon i cili është më izolues se ajri.
60	Brava per dyer d/al	Materiali te jete alumini, rezistence ndaj agjenteve te tjere kimike me veshje Epoxy me ngjyre natyrale oker ose e zeze. Te jete I pershtatshem per pozicion horizontal. Kyca qendrore me çeles, pozicionii vendosjes horizontal. Brava ne perputje me cilindrat e profilit Europian. Te perberet nga bulona te forta te krijuara si mase mbrojtese kunder vjedhjeve. Bulonat te jene te lidhura me cilindrin.
61	Brava per dyer druri	Gjatesia ne aks te jete 85mm, gjerësia në aks 35mm. Tipi te jete cilindër. Të përbëhet nga një çift adaptoresh te cilet plotesojne braven dhe e lidhin me shufren e Poliamidit.
62	Brava per dyer hekuri	Brava e deres te jete material hekuri me cilindër 65x85mm, per mbrojtje dhe siguri maksimale. Sistemi i braves te lejoje ndryshimin e celesave duke perdorur një celes special
63	Fishek brave d/al	Fishek per dyer duralumini, materiali Bronz dhe formes ovale te percaktuar
64	Fishek brave druri	Fishek per bravat: Gjatesia ne aks te jete 85mm, gjerësia në aks 35mm.
65	Dryn	Dryni te jete prej bronzi, 40 mm i perdorshem për mbylljen e deres se jashtme. Te kete 3 çelësa
66	Mentesha per dyer d/al	Materiali te jete alumini i trajtuar sipas standartit ALMgSi0.5
67	Mentesha per dyer druri	Materiali te jete alumini i trajtuar sipas standartit ALMgSi0.6
68	Doreza per dyer d/al	Materiali alumini, te jete e pajisur me dy vrima M5 per kapjen e tyre ne trup te deres. Rezistente ndaj agjenteve kimike, ngjyra natyrale ose e zeze.
69	Doreza per dyer druri	Kjo dorezë dere te jete per perdorim te gjere ne dyer të brendshme me brave te thjeshte. Te jete një dorezë cilësore dhe rezistente, trupi i saj te jete i përbërë prej material çeliku, dhe ku doreza të kete te përfshirë rosetën në formë cilindri dhe aksesoret e montimit.
70	Shkumë dyersh e dritaresh	Shkumë polereteran; Rezistent ne temperatura +5 deri në +50; Paketimi : 500 ml
71	Ulluqe llamarine horizontal	Materiali : Llamarine e emaluar; Gjatësia : 3 m.
72	Tub shkarkimi Ø80	Materiali PVC. Permasa: diametri 80mm
73	Fasheta ulluqesh	Fasheta metalike: permasat Ø80mm; Ø20mm
74	Brryla Ø80 45 ²	Brrylat duhet te jenet e perbera prej materiali PVC cilesor ku te shfaqin rezistence ndaj agjenteve atmosferik dhe te pershtatshem per instalime. Permasat te respektohen sipas preventivit.
75	Kendore xingato	Këndore për qoshet me rrjetë 145 gr 10X15X250 cm rezistente ndaj alkaleve. Materiali xingato.
76	Litar ndertimi	Litar me tre thurje; gjatesia: 10mm. Materiali: Lin natyral.
77	Fasheta 80mm, 110mmx20mm	Materiali: xingat; gjerësia: 80mm-110mm x 20mm ; spesori: 20mm
78	Shirit metalik 5x0.5	Materiali: çeliku; gjerësia: 5mm; spesori: 0,5mm
79	Llamarine xingato 0.5mm	Materiali: xingato; spesori: 0,5mm;
80	Parket druri	Materiali : Dru lisi; trashësia: 13,5mm; gjatesia: 206mm; Sip qe mbulon 1 kuti: 2,719m ²
81	Puseta kontrolli per ujra te zeza 80x80	Materiali : Beton; permasat: 80x80cm;
82	Sprite antindryshk	Te pastroj ndryshkun tek vidat, bulonat, menteshat në pak sekonda. Te depërtoj tek ndryshku duke e çrënjësuar atë dhe heq dhe zhurmat apo kërcitjet. Ky produkt te krijoj një shtresë transparente që mbron komponentët metalikë ndaj korrozionit. Te jete pa aromë dhe te aplikohet me spërkatje. sasia: 400ml.
83	Spango	Material najloni, rezistente ne terheqje
84	Perçina (500cope) 30mm	Gjatesia max: 30mm; materiali: alumini; sasia e paketimit: 500 cope

85	Perçina (500cope) 50mm	Gjatesia max:50mm;materiali:alumin;sasia e paketimit:500 cope
86	Shula per dyer d/al	Materiali : Metal (alumini)
87	Pllaka majolike	Materjali porcelan,rezistente ndaj solucioneve te pastrimit me permasa 30 mm x 30 mm,te jene rezistente termike.klasi 1.
88	Pllaka Gres	Materjali porcelan,rezistente ndaj solucioneve te pastrimit me permasa 30 mm x 30 mm,te jene rezistente termike. Klasi 5.

6. BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE PER SHKOLLAT

Nr	Emertimi i produktit	Specifikimet teknike
1	Prizë shuko	Prizë shuko modulare; Gjatesia: 6.5cm; Gjerësia: 4.2cm; Thellesia: 8cm; Modeli: Modulare; Tensioni: 230V; Rryma: 16A; Numri i moduleve: 2.
2	Spinë	Lloji i spines me tokezim, materiali plastik, 220V
3	Çeles elektrik	Tipi : Celës dy polar Ngjyra : E bardhë Numri i moduleve : 1 Materiali : Metal / plastik Tensioni : 220-240 V Rryma : 10 A
4	Kuti Pt-4	Materiali; plastik;per perdorim te brendshem.
5	Suporte	Suport i montueshem ne mur, Materiali plastik
6	Kapak suporti	kapak suport i montueshem ne mur, Materiali plastik
7	Tapa	Tapa fallco, Materiali plastik
8	Kuti automati 24 vende	Kutia duhet te jete e dizenuar per tu instaluar brenda ne mur, te jete e pajisur me kapak te tejdukshem; Materiali: plastik 17; Numri i moduleve: 24 ; Standarti IEC60439-3; Shkalla e mbrojtjes IP2XC.
9	Elektroda tokezimi 1.5m	Tipi: Elektrode tokezimi 50x50x3mm, 1.5mp; Gjerësia: 5; Gjatesia: 150.
10	Llampa ekonomike të vogla 25W	Tipi: Llambe fluoreshente e klasit A I energjise; Tensioni: 220V-240V Fuqia: 20W Lloji i ndriçimit: Neutral
11	Panel ndriçimi led 60x60cm(me suport)	Klasi i energjisë: A++; Jetëgjatësia: 30000 HRS;Fuqia: 40 W;Tipi: Panel LED;Shkalla e mbrojtjes: IP2;;Përfshihen llambat: Po;Masa: 59.5 × 59.5 × 1.04 cm;Lloji i llambave: LED;Lloji i ndriçimit: Bardhë i ftohtë 4000K;Materiali: Alumini / plastik.
12	Panel ndriçimi led 30x30cm(me suport)	P=10V U220V - 240V,Fluksi 1800lm, Kofiqenti fuqise 0.95 IP40, temperatura 5500K - 6000K, Permasat 30cm x 30cm.
13	Portollampë	Tensioni: 230V;Përmasat: D6x3.8cm;Lloji i portollambës: E14;Materiali: Plastik
14	Automat monofaze 16 A	Rryma nominale 16A Tensioni i punës 220V ; Frekuenca 50/60Hz; Rryma e lidhjes se shkurter 10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A); Numri i poleve 1; Shkalla e mbrojtjes IP20; Klasa C.
15	Automat monofaze 20 A	Rryma nominale 20A Tensioni i punës 220V; Frekuenca 50/60Hz; Rryma e lidhjes se shkurter 10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A); Numri i poleve 1; Shkalla e mbrojtjes IP20; Tipi: Automat magneto-termik;Klasa C
16	Automat monofaze 25 A	Rryma nominale 25A Tensioni i punës 220V; Frekuenca 50/60Hz; Rryma e lidhjes se shkurter 10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A); Numri i poleve 1; Shkalla e mbrojtjes IP20; Tipi: Automat magneto-termik;Klasa C
17	Tub PVC fleksibel I rende D 25m	Tipi: Tub PVC fleksibel I rende D25m;Diametri: 25mm;Materiali: PVC
18	Kanalina PVC T 62x46mm, 2m	Materjal plastik pvc me permasa 62cm B x 46cm H x 200cm=L
19	Salvavita 40A 3F,4P	Un=400 Volt. In 40 Amper 3fazor 4 polar.Id=0.03 mA.
20	Salvavita 40A 1F,2P	Un=220 Volt. In 40 Amper monofaze 2 polar.Id=0.03 mA.
21	Automat 3 fazor 63A	Tensioni 380Volt; rryma: 63A; 4 polar.
22	Automat 3 fazor 32A	Tensioni 380Volt; rryma: 32A; 4 polar.
23	Automat 3 fazor 40A	Tensioni 380Volt; rryma: 40A; 4 polar.
24	Kabull FG16OR16, Cu, S=3x2.5mm ²	Materiali: Baker/Gome G16/PVC;Tipi: Kabell FG16OR16;Ngjyra: Gri;Seksioni: 3 x 2.5 mm ²

25	Izolant	Tipi: Nastro izolant; gjerësia:15mm; gjatësia:10m; trashësia:0,13mm; materiali:pvc.
26	Klema Ø25	Materiali plastik/metalik;seksioni 25mm ²
27	Klema Ø16	Materiali plastik/metalik;seksioni 16mm ²
28	Klema Ø10	Materiali plastik/metalik;seksioni 10mm ²
29	Percjelle bakeri ,Cu,S=1x2.5mm ²	Tel (percjelles elektrik) 1x2.5mm ² Materiali Cu .PVC 0.4-1 kV,fleksibel Me tension maksimal 1200 V, Temperaturemaksimale pune 90°C, Temperatura maksimale per LSH 250°C, Temperature minimale pune - 15°C, Me rryme maksimale te lejuar ne ambient te hapur 20 A per temperature 30°C
30	Percjelle bakeri ,Cu,S=1x4mm ²	Tel (percjelles elektrik)1x4 mm ² Materiali Cu .PVC 0.4-1 kV,fleksibel Me tension maksimal 1200 V, Temperaturemaksimale pune 90°C, Temperatura maksimale per LSH 250°C, Me rryme maksimale te lejuar ne ambient te hapur 37 A per temperature 30°C.
31	Percjelle bakeri ,Cu,S=1x6mm ²	Tel (percjelles elektrik)1x6 mm ² Materiali Cu .PVC 0.4-1 kV,fleksibel Me tension maksimal 1200 V, Temperaturemaksimale pune 90°C, Temperatura maksimale per LSH 250°C,
32	Zile elektrike per shkollat	Niveli I zhurmave 90 dB diametri Ø10CM, 220V-240V /0.08A
33	Kuti Prize jashte murit.,4M	Materjali Plastik Pvc,numeri moduleve 4

####

7. BLERJE MATERIALE HIDRAULIKE PER SHKOLLAT		
Nr	Emertimi i produktit	Specifikimet teknike
1	Silikon	Pa aromë. Elasticitet afatgjatë, thahet shpejt dhe nuk tkurret. Ngjitje e shkëlqyer pa paratrajtues në dru, xham, qeramikë, çelik, alumin, granit, beton dhe në disa materiale plastike, përfshi edhe PVC të fortë.Përdorni material PE për mbushjen e boshllëqeve të mëdha në fuga. Temperatura e rekomanduar e aplikimit: +5°C deri +40°C.Paketimi: 310 ml
2	Grup lavamani(mishelator)	Grupi I lavamanit mishelator duhet te jete I perbere prej materiali metalik dhe me shtrese inoksi kunder fenomenit te ndryshkjes. Ne perberjen e tij duhet te kete te inkorporuar mekanizmin e unifikuar apo valvulen e kontrollit me hapje tip “sferë” ku te behet e mundur plotesimi I nevojave sipas kerkeses me uje te ngrohte apo te ftohte. Grupi lavamanit ne pjesen e rubinetit duhet te jete I pajisur me filter te cilesise te larte ku te bllokoje cdo papasteri te mundshme qe vjen si pasoj se furnizimit me uje nga linjat kryesore te shperndarjes. Permasat e grupit te lavamanit duhet te jene standard. 75. Grupi L
3	Galixhant kasete WC	Galixhanti kasetes duhet te jete i perbere prej materiali plastik dhe topi material plastik ose shkume deti.
4	Galegjande Depozite	Galixhanti duhet te jete i pajisur sebashku me kondravulen dhe topin. Kondravulva duhet te jete I perbere prej materiali bronzi ndersa topi prej materiali plastik. Permasat per galixhantit duhet te jene sipas preventivit.
5	Manikota	Manikotat duhet te jene te perbera prej materiali PPR te nje cilesie te larte ku te beje te mundur bashkimin e dy tubave plastike PPR me saldim plastik. Manikotat duhet te perballojn presionin nga 8-10 bar. .
6	Gomine per WC d=90mm	Gominat duhet te jene elastike , fleksibel dhe me rezistence te larte izoluese per mos lejimin e rrjedhjeve hidrike . Gominat duhet te jene te pershtatshme per perdorimet ne instalimet hidraulike ne tubacione, rakorderi . Permasat per gominen duhet te jete sipas preventivit d=90mm.
7	Gomine per WC d=110mm	Gominat duhet te jene elastike , fleksibel dhe me rezistence te larte izoluese per mos lejimin e rrjedhjeve hidrike . Gominat duhet te jene te pershtatshme per perdorimet ne instalimet hidraulike ne tubacione, rakorderi . Permasat per gominen duhet te jete sipas preventivit d=110mm.
8	Gomine per lavaman 40mm	Gotat duhet te jene te perbera prej materiali cilesor PP (polipropilen) dhe duhet te jene te tipit gota rakorderi-reduktuese me kompresion apo me shtrengim.Permasat per gominen duhet te jene sipas preventivit 40mm.

9	Gomine per lavaman 50mm	Gotat duhet te jene te perbera prej materiali cilesor PP (polipropilen) dhe duhet te jene te tipit gota rakorderi-reduktuese me kompresion apo me shtrengim.Permasat per gominen duhet te jene sipas preventivit 50mm.
10	Lavaman porcelani imp.	Lavamani ngjyre e bardhe.Materiali porcelan. Te jene me lartesi 400mm-500mm. Te kete gjeresi maksimalisht 500mm dhe gjatesi minimalisht 400mm. Pjesa e montimit te behet me ane te dy vrimave me largesi 220mm.
11	Rubinet lavamani	Rubinetat duhet te jene te perberja prej materiali bronxi ku te shfaqin rezistence ndaj faktoreve te jashtem. Rubinetat duhet te jene me fileto mashkull .
12	Sifon lavamani	Tubi duhet te jene elastik me unaza ku te lejohet deformimi elastik ne zgjate dhe perthyerje . Tubi duhet te jene lidhur me pileten per te mundesuar shkarkimet ne mure.
13	Teflon i madh	Materiali:PTFE; gjatesia:10m; trashesia:0,075mm; dendesia:0,15gr/cm ³
14	Nipla 1/2"	Niples gjen perdorim te gjere ne aplikimet hidraulike si rakorderi lidhese ndermjet hollandezit apo matesit. Nipplesi duhet te jene i perbere prej materiali celik I galvanizuar dhe me dalje mashkull te filetuar.
15	Zgjatues 1/2"	Zgjatueset hidraulike 1/2 " jane tuba te cilat jane te perbere prej materiali plastik te bute dhe me veti te mira elastike . Zgjatueset duhet te shfaqin rezistence te larte ndaj presioneve 8-10 bar.
16	Brryla	Brrylat duhet te jenet e perbera prej materiali PVC cilesor ku te shfaqin rezistence ndaj agjenteve atmosferik dhe te pershtatshem per instalime.Permasat te respektohen sipas preventivit.
17	Unaza bashkuese 1/2"	Unaza bashkuese 1/2" te lejoje deformimi elastik ne zgjate dhe perthyerje
18	Reduktor 1/2 - 3/8"	Materiali cilesor PVC.Permasat sipas preventivit.
19	Valvol moskthimi 1"	Materiali bronxit.permasat sipas preventivit.
20	Tub gome 1/2"	Materiali cilesor PVC.Permasat sipas preventivit.
21	Tub flexibel Femër-Femër 1/2"-1/2"	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:1/2";gjatesia"350mm;forma : I drejte
22	Tub Frexibel Femer Femer 1/2 me 3/8	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:3/8";gjatesia500mm;forma : I drejte
23	Tub flexibel Femër-Maahkull 1/2"-1/2"	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:1/2";gjatesia"350mm;forma : I drejte
24	Tub Frexibel Femer-Mashkull 1/2 me 3/8	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:3/8";gjatesia500mm;forma : i drejte
25	Tub Frexibel Mishelator 1/2	Diametri (ne hyrje): 1/2";Materiali:inoks;diametri ne dalje:1/2";gjatesia 350mm;forma : i drejte
26	Kasete uji wc	Kaseta plastike duhet te jene e perbere prej materiali PP me ngurtesi te larte si dhe rezistente ndaj goditjeve mekanike. Kaseta duhet te jene e pajisur me mekanizmin e shkarkimit si dhe galixhantit e kondravalvulen e saj.
27	Bryla Ø 40 me45	Brrylat duhet te jene te perbera nga material PVC cilesi te larte te jene rezistete ndaj deformimit mekanik, Brrylat duhet te jene te pershtatshem per tu salduar apo ngjitur me adesive PVC.Te respektohen permasat sipas preventivit Ø 40 me 45°.
28	Bryla Ø 40 me 90	Brrylat duhet te jene te perbera nga material PVC cilesi te larte te jene rezistete ndaj deformimit mekanik, Brrylat duhet te jene te pershtatshem per tu salduar apo ngjitur me adesive PVC.Te respektohen permasat sipas preventivit Ø 40 me 90°.
29	Pilete Ø 40 anesore	Kapaku piletes duhet te jene i perbere prej materiali plastik me dendesi normale. Kapaku duhet te jene me bira standarde ne forma te rregullta rrethora Ø40 anesore per te mundesuar drenazhimin te plote ne cdo seksion nga i cili prurja ujit vjen .
30	Gote me gomine dyanesh	Gotat duhet te jene te perbera prej materiali cilesor PP (polipropilen) dhe duhet te jene te tipit gota rakorderi-reduktuese me kompresion apo me shtrengim me gomina dy anet.
31	Tub shkarkimi 40 me gomine 30cm	Tubi shkarkimit duhet te jene e perbere prej materiali plastik cilesore dhe me veti te mira hidrike ku prurja e ujit e te qarkulloj normalisht nga kaseta ne tubin lidhes te shkarkimeve. Permasat duhet te jene sipas preventivit.
32	Tub presioni presioni 1"	Diametri:1";Presioni:30bar;ngjyra:blu

33	Saraçineska 32 presionit	Diametri:Ø32";Presioni:30bar;
34	Bashkuse presioni 32	Diametri:Ø32";Presioni:30bar;ngjyra:blu:
35	Bryla presioni 32	Diametri:Ø32";Presioni:30bar;ngjyra:blu:
36	Bashkuse presioni 32 -25	Presioni:30bar;ngjyra:blu:ne hyrje Ø32 ne dalje Ø25
37	Bashkuse presioni 32 -20	Presioni:30bar;ngjyra:blu:ne hyrje Ø32 ne dalje Ø20
38	Tub shkarkimi per WC 110	Materiali:PVC; diametri:110mm; Trashesia:2,5mm; Gjatesia:3m,
39	Tub plastik 1/2"	Tub uji, 1/2". Ideale për të ujitur në kopshtin tuaj. i ndërtuar nga 3 shtresa ç'ka e bën atë shumë të qëndrueshëm, rezistent ndaj temperaturave nga +50°C deri në -15°C, rezistent ndaj rrezeve UV dhe kundër algave. I projektuar për t'i bërë ballë presionit deri në 10 bar.
40	Tub 3/4 "	Tub uji, 3/4". Ideale për të ujitur në kopshtin tuaj. i ndërtuar nga 3 shtresa ç'ka e bën atë shumë të qëndrueshëm, rezistent ndaj temperaturave nga +50°C deri në -15°C, rezistent ndaj rrezeve UV dhe kundër algave. I projektuar për t'i bërë ballë presionit deri në 10 bar.
41	Rubinetat 1/2"	Rubinetat duhet te jene te perberja prej materiali bronxi ku te shfaqin rezistence ndaj faktoreve te jashtem. Rubinetat duhet te jene me fileto mashkull dhe me permasa sipas preventivi 1/2".
42	Saraçineska 1/2"	Saraçineska duhet te jene te perberja prej materiali bronxi ku te shfaqin rezistence ndaj faktoreve te jashtem.Saraçineska duhet te jene me fileto mashkull dhe me permasa sipas preventivi 1/2".
43	Tuba Ø110 me gomina	Materiali:PVC; diametri:110mm; Trashesia:2,5mm; Gjatesia:3m,me gomine.
44	Tuba Ø90 me gomina	Materiali:PVC; diametri:90mm; Trashesia:2,5mm; Gjatesia:3m,me gomine.
45	Brryla 90mm me gomina	Materiali PVC; Permasa :diametri 90mm
46	Brryla 110mm me gomina	Materiali PVC; Permasa :diametri 110mm
47	Vida grup lavamani (Patkua)	Diametri: M6,Gjatësia:70mm,Materiali:E zinkuar, Mënyra e filetit: Standarte,Forma: N/A.
48	Grup bideje	Ngjyra:E kromuar,Materiali: Zink,Lidhja me rrjetin: 1/2 Mënyra e montimit: Montim në bide
49	Minifiltra 1/2	Ngjyra:E kromuar,Materiali: Zink,Lidhja me rrjetin: 1/2
50	Minisaricineka 1/2	Materiali: E kromuar,Diametri në dalje: 1/2"
51	Rozeta 1/2	Ngjyra kromuar,Materiali:Zink,me vrimë me diameter1/2
52	Vida lavamani	Diametri: M8,Gjatësia:100mm,Materiali:zingat,
53	Ganxha dushi	Diametri: M8,Gjatësia:70mm,Materiali:E zinkuar, Mënyra e filetit: Standarte,Forma: N/A.
54	Paste rreshqitese (shivolant)	Materiali:Gel, UNI 303/UNI313 ,Pesha: 250gr
55	Depozita uji zingat 1000 L	Vendosja: Horizontale,Masa: 152x84x100cm,Kapaciteti: 1000 lt, Modeli: 1000,Materiali: E zinkuar,Gjatësia: 165 cm,Diametri i tubit:1 1/4 "Diametri: 85 cm.

8. BLERJE MATERIALE PER ÇERDHEN

Nr	Emertimi i produktit	Specifikimet teknike
1	Aspirator profesional per guzhine me gjithë tub aspirimi kanalore me permasa 1.8 m x 0.8 m.	Kanorja te kete permsa 1.8m me 0.8 m,te jete e paisur me zinxhirat mbajtese. Motorri te kete shtresë çeliku siguron funksionim të besueshëm të instalimit ne ambjent te jashtem. Te jete me nivel zhurme te ulet.Motorri është i pajisur me kushineta topash për jetë të gjatë shërbimi të projektuara për të paktën 40000 orë.
2	Veshje kollonash me tapiceri me sfungjer dhe mushama	Tapiceria e veshjeve te jete me trashesi sfungjeri 50mm dhe me mushama qe te krijoje siguri per mbrojtjen nga demtimi te femijeve
3	Zgara hekuri te jashme per dritare kati i pare	Zgare me hekur katrore Ø12mm: te pershtatura salduara sipas permasave te dritareve

4	Zgara hekuri te jashme per dritare kati i dyte	Zgare me hekur katrore Ø12mm: te pershtatura salduara sipas permasave te dritareve
5	Zgara hekuri te jashme per dyer	Zgare me hekur katrore Ø12mm: te pershtatura salduara sipas permasave te dritareve
6	Tenda elektrike me dy kollona per karrocat e femijeve	Materjali i kornizez dhe kollonave eshte prej Alumini , tenda me materjal PVC mushama me ngjyre Kafe e erret. Me ndricim poshte dhe me motorr elektrik per te bere hapjen dhe mbylljen e saj.
7	Stola druri per korridore me permasa (30 cmx150cm x40cm)	Materjal dru lisi,me permasa :lartesi 30cm x gjatesi 150cm x thellesi 40cm)
8	Stola hekuri te jashtem me permasa (40 cmx150cm x60cm)	Materjal profil hekuri me spresor 0.2mm ,me permasa :lartesi 40cm x gjatesi 150cm x thellesi 60cm)
9	Stendina plastike per rroba	Gjatësia e kavos:20 m:Ngjyra e bardhë:Materiali Plastik:Pesha mbajtëse 9 kg
10	Karrige personeli me tapiceri	Strukturë metalike me lartësia: 81 cm,Materiali veshjes: Tapiceri tekstili,Gjerësia: 54 cm,Ngjyra: Blu Thellësia: 58 cm

9. BLERJE KORNIZASH PER RIPARIMIN E PIKTURAVE

Nr	Emertimi i produktit	Specifikime
1	Kornize druri me gjersi 5cm me gdhendje dhe pa gdhendje me paspartim (thellsia) 2.5cm ngjyre krem me filet floriri	Kornize druri me gjersi 5cm me materjal ayous ,me filet ngjyre floriri me dru poroz me peshe specifike te ulet dhe pa nyje me materjal ayous.materjali I drurit duhet te jete cilesia e pare
2	Kornize druri me gjersi 7cm me gdhendje dhe pa gdhendje me paspartim (thellsia) 2.5cm ngjyre krem me filet floriri	Kornize druri me gjersi 7cm me materjal ayous ,me filet ngjyre floriri me dru poroz me peshe specifike te ulet dhe pa nyje me materjal ayous.materjali I drurit duhet te jete cilesia e pare
3	Kornize druri me gjersi 2.5cm me gdhendje dhe pa gdhendje me paspartim (thellsia) 2.5cm ngjyre krem me filet floriri	Kornize druri me gjersi 2.5cm me materjal ayous ,me filet ngjyre floriri me dru poroz me peshe specifike te ulet dhe pa nyje me materjal ayous. materjali I drurit duhet te jete cilesia e pare
4	Varse per piktura	Varse me matirjal hekur i galvanizuar
5	Shina metalike me gjatesi 300cm me gjeresi 3.8cm	Shina metalike me gjatesi 300cm me gjeresi 3.8cm me spresor 3mm per galeri pikturash
6	Shina metalike me gjatesi 200cm me gjeresi 3.8cm	Shina metalike me gjatesi 200cm me gjeresi 3.8cm me spresor 3mm per galeri pikturash
7	Montues 300cm	Montues 300cm me spresor 3mm per shina galerie
8	Montues 200cm	Montues 200cm me spresor 3mm per shina galerie
9	Filspanje per piktura	Filspanje me materjal plastike
10	Varse per filispanje	Varse me matirjal hekur i galvanizuar
11	Spot rrethor per shine magnetike, i bardh	Spot rrethor per shine magnetike, 100-240 V DC,18 W, 4200K, i bardhe

10. BLERJE KONDICIONERE PER KOPSHTET

Nr.	Emertimi	Specifikime
1	F-V Kondicioner 18000 BTU	Kategoria mural, kapaciteti 18000 BTU, funksionet me ftohje dhe ngrohje, sipërfaqja qe mbulon 28-35 m2, motor inverter min A++, perfshihet edhe montimi.
2	F-v Kondicioner 12000 BTU	Kategoria mural, kapaciteti 12000 BTU, funksionet me ftohje dhe ngrohje, sipërfaqja qe mbulon 14-22 m2, motor inverter min A++, perfshihet edhe montimi.

3	F-v Kondicioner 9000 BTU	Kategoria mural, kapaciteti 9000 BTU, funksionet me ftohje dhe ngrohje, sipërfaqja që mbulon 12-20 m ² , motor inverter min A++, përfshihet edhe montimi.
---	--------------------------	--

11. BLERJE SUPRINA TAVOLINASH PER RIPARIMIN E BANKAVE NE SHKOLLA		
Nr.	Emertimi	Specifikime
1	Syprina per tavolinat e nxenesve	Material MDF, i zmusuar ne kater anet, gjatesi 120 cm, gjeresi 45 cm, dhe trashesi 1.6/2 cm, ngjyre druri. (Te perfshihen edhe percinat e metalit).
2	Syprina per tavolinat e nxenesve	Material MDF, i zmusuar ne kater anet, gjatesi 116 cm, gjeresi 26 cm, dhe trashesi 1.6/2 cm, ngjyre druri. (Te perfshihen edhe percinat e metalit).
3	Syprina per tavolinat e nxenesve	Material MDF, i zmusuar ne kater anet, gjatesi 110 cm, gjeresi 16 cm, dhe trashesi 1.6/2 cm, ngjyre druri. (Te perfshihen edhe percinat e metalit).

12. BLERJE POMPA UJI		
Nr.	Emertimi	Specifikime
1	Blerje pompe zhytесе per drenazhim uji	Pompe zhytесе per drenazhim uji, hedhje/prurje 18 m dhe me kapacitet 450 litra/min, me fuqi 1500W.
2	Blerje pompe zhytесе rakete	Pompe zhytесе rakete, me kapacitet 40-80 litra/min, me lartesi 37-64m, me fuqi 750W.
3	Blerje pompe thithese	Pompe thithese me kapacitet 10-125 litra/min, me lartesi 29m, me temperature maksimale te lengut 60°C.

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

“BLERJE MATERIALE PER MIREMBAJTJEN E GODINAVE TE INSTITUCIONEVE DHE GODINAVE ARSIMORE NE ADMINISTRIM TE BASHKISE LEZHE”			
1. BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE PER INSTITUCIONE			
Nr.	Emertimi i produktit	Njesia	Sasia
1	Prizë shuko	copë	30
2	Spinë	copë	10
3	Çeles elektrik	copë	20
4	Kuti Pt-4	copë	5
5	Suporte	copë	20
6	Kapak suporti	copë	20
7	Tapa	copë	20
8	Kuti automati 24 vende	copë	2
9	Elektroda tokezimi 1.5m	cope	2
10	Llampa ekonomike të vogla 25W	copë	34
11	Panel ndriçimi led 60x60cm(me suport)	copë	20
12	Panel ndriçimi led 30x30cm(me suport)	copë	20
13	Portollampë	copë	25
14	Automat monofaze 16 A	copë	5
15	Automat monofaze 20 A	copë	5
16	Automat monofaze 25 A	cope	5
17	Tub PVC fleksibel I rende D 25m	ml	80
18	Kanalina PVC T 62x46mm, 2m	ml	20
19	Salvavita 40A 3F,4P	copë	1
20	Salvavita 40A 1F,2P	copë	1
21	Automat 3 fazor 63A	copë	1
22	Automat 3 fazor 32A	copë	2
23	Automat 3 fazor 40A	copë	2
24	Kabull FG16OR16, Cu, S=3x2.5mm ²	ml	90
25	Izolant	cope	100
26	Klema Φ25	cope	70
27	Klema Φ16	cope	50
28	Klema Φ10	cope	50
29	Kabull FG7OR, Cu, S=3x1.5 mm ²	ml	140
30	Kabull FG7OR, Cu, S=4x6 mm ²	ml	250
31	Kabull FG7OR, Cu, S=4x10 mm ²	ml	300
32	Kuti Pt-6	copë	5

2. BLERJE MATERIALE HIDRAULIKE PER INSTITUCIONE			
Nr.	Emertimi i produktit	Njesia	Sasia
1	Silikon	copë	40

2	Grup lavamani(mishelator)	copë	20
3	Galixhant kasete WC	copë	50
4	Galegjande Depozite	cop	20
5	Manikota	copë	50
6	Gomine per WC d=90mm	copë	20
7	Gomine per WC d=110mm	cope	30
8	Gomine per lavaman 40mm	copë	30
9	Gomine per lavaman 50mm	cope	60
10	Lavaman porcelani imp.	copë	8
11	Rubinet lavamani	copë	15
12	Sifon lavamani	copë	70
13	Teflon i madh	copë	20
14	Nipla 1/2"	copë	20
15	Zgjatues 1/2"	copë	40
16	Brryla	cope	40
17	Unaza bashkuese 1/2"	copë	20
18	Reduktor 1/2 - 3/8"	copë	20
19	Valvol moskthimi 1"	copë	5
20	Tub gome 1/2"	ml	100
21	Tub flexibel Femër-Femër 1/2"-1/2"	copë	20
22	Tub Frexibel Femer Femer 1/2 me 3/8	copë	20
23	Tub flexibel Femër-Maahkull 1/2"-1/2"	copë	20
24	Tub Frexibel Femer- Mashkull 1/2 me 3/8	copë	20
25	Tub Frexibel Mishelator ½	copë	20
26	Kasete uji wc	copë	20
27	Bryla Ø 40 me45	cope	30
28	Bryla Ø 40 me 90	cope	20
29	Pilete Ø 40 anesore	cope	15
30	Gote me gomine dyanesh	cope	15
31	Tub shkarkimi 40 me gomine 30cm	ml	16
32	Tub presioni presioni 1"	ml	50
33	Saraçineska 32 presionit	copë	29
34	Bashkuse presioni 32	copë	25
35	Bryla presioni 32	copë	30
36	Bashkuse presioni 32 -25	copë	10
37	Bashkuse presioni 32 -20	copë	10
38	Tub shkarkimi per WC 110	ml	29
39	Tub plastik 1/2"	ml	60
40	Tub 3/4 "	ml	39
41	Rubineta 1/2"	copë	50
42	Saraçineska 1/2"	copë	25
43	Tuba Ø110 me gomina	ml	30
44	Tuba Ø90 me gomina	ml	20
45	Brryla 90mm me gomina	cope	20
46	Brryla 110mm me gomina	cope	20
47	Vida grup lavamani (Patkua)	Pako	20
48	Grup bideje	copë	10
49	Minifiltra 1/2	copë	20
50	Minisaricineka 1/2	copë	20
51	Rozeta 1/2	copë	30
52	Vida lavamani	Pako	20

53	Ganxha dushi	Pako	10
54	Paste rreshqitese (shivolant)	cope	4

3. BLERJE BOJE PER LYERJE OBJEKTESH TE INSTITUCIONEVE			
Nr.	Emertimi i produktit	Njesia	Sasia
1	Astar boje	kg	100
2	Boje hidroplastike Cilesi e I-re.	kg	328
3	Boje Hidromat	kg	500
4	Pigmente 0.75l	copë	20
5	Rrul professional	copë	10
6	Stekë rruli	copë	10
7	Plasmas per lyerje	copë	57
8	Tenie per lyerje	copë	15
9	Leter zmerilje te numerave te ndryshem	ml	30

4. MATERIALE NDERTIMI PER MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE TE INSTITUCIONEVE			
Nr.	Emertimi i produktit	Njesia	Sasia
1	Silikon i bardhe	copë	20
2	Hekur betoni perjodik $\Phi 6-16\text{mm}$	kg	20
3	Hekur katror $\Phi 12\text{mm}$	kg	20
4	Profil hekuri, permasa te ndryshme	kg	20
5	Tjegulla importi	copë	70
6	Kulmore tjegull	copë	30
7	Tulla 25x15x12cm	copë	20
8	Bllaqe betoni 25x20x40cm	copë	30
9	Tel xingato	kg	2
10	Tel bari	kg	1
11	Elektroda $\Phi 2.5$	kg	5
12	Rere e lare lavatriçe	m ³	2
13	Zhavor lumi	m ³	2
14	Çimento 32.5R	kg	800
15	Gëlqere e shuar	kg	70
16	Llaç I gatshem	kg	200
17	Fino	kg	151
18	Koll per pllaka	kg	75
19	Stuko	kg	8
20	Rrjete suvatimi	m ²	10
21	Pllake knauf gipsi A13	m ²	20
22	Pllake knauf kundra lageshtires a=13	m ²	10
23	Fuge fuler (stuko gipsi)	kg	16
24	Vida (te numerave te ndryshem) betoni	kg	5
25	Bullona (te ndryshem) ankorues	kg	5
26	Gozhde betoni te numrave te ndryshem	pako	1
27	Gozhdë (të numrave të ndryshëm)	kg	5
28	Upa te tipeve dhe numerve te ndryshem	copë	500
29	Bojë vaji e ngjyrave te ndryshme	kg	20
30	Bojë antiruzhë	kg	20
31	Tretës	litra	15
32	Llak	kg	5
33	Furçe	copë	10

34	Astar boje	kg	50
35	Boje hidroplastike Cilesi e I-re.	kg	174
36	Boje Hidromat	kg	400
37	Pigmente 0.75l	copë	30
38	Rrul profesional	copë	30
39	Spatulla	copë	10
40	Stekë rruli	copë	10
41	Plasmas per lyerje	copë	80
42	Tenie per lyerje	copë	80
43	Leter zmerilje te numerave te ndryshem	ml	5
44	Punto betoni Ø8mm	copë	5
45	Punto betoni Ø10mm	copë	5
46	Punto Hekuri Ø5mm	copë	5
47	Punto Hekuri Ø8mm	copë	5
48	Punto Hekuri Ø10mm	copë	5
49	Punto Hekuri Ø12mm	copë	5
50	Disk fresibli te vegjel	copë	15
51	Gure fresibel Ø220mm	copë	15
52	Perçina (500cope) 20mm	pako	5
53	Karbonçina per gure frexibel, trapon dore	copë	10
54	Gomina per xhama	ml	50
55	Dopjo Xham	m ²	10
56	Xham 4 mm	m ²	5
57	Dritare d/al	m ²	3
58	Dere d/al me tek xham	m ²	4
59	Brava per dyer d/al	copë	20
60	Brava per dyer druri	copë	20
61	Brava per dyer hekuri	copë	5
62	Fishek brave d/al	copë	10
63	Fishek brave druri	copë	10
64	Dryn	copë	6
65	Mentesha per dyer d/al	copë	30
66	Mentesha per dyer druri	copë	30
67	Doreza per dyer d/al	copë	20
68	Doreza per dyer druri	copë	20
69	Shkumë dyersh e dritaresh	copë	20
70	Ulluge llamarine horizontal	ml	20
71	Tub shkarkimi Ø80	ml	30
72	Fasheta ullugesh	copë	50
73	Brryla Ø80 45 ²	copë	10
74	Kendore xingato	ml	6
75	Litar ndertimi	ml	6
76	Katrama 4 mm, me granil	m ²	100
77	Praim	kg	50
78	Gaz	litra	20
79	Shirit metalik 5x0.5	ml	4
80	Llamarine xingato 0.5mm	kg	5
81	Parquet druri	m ²	5
82	Sprite antindryshk	copë	2
83	Spango	copë	1
84	Perçina (500cope) 30mm	pako	1

85	Perçina (500cope) 50mm	pako	1
86	Shula per dyer d/al	copë	5
87	Qese mbeturinash 70l (55x80cm)	pako	10
88	Doreza 1 perdorimshe	pako	10

5. BLERJE MATERIALE NDERTIMI PER SHKOLLAT

Nr.	Emertimi i produktit	Njesia	Sasia
1	Silikon i bardhe	copë	80
2	Hekur betoni perjodik Φ 6-16mm	kg	120
3	Hekur katror Φ 12mm	kg	150
4	Profil hekuri, permasa te ndryshme	kg	60
5	Tjegulla importi	copë	300
6	Kulmore tjegull	copë	80
7	Tulla 25x15x12cm	copë	150
8	Bllaqe betoni 25x20x40cm	copë	80
9	Tel xingato	kg	40
10	Tel bari	kg	21
11	Elektroda Φ 2.5	kg	60
12	Rere e lare lavatrice	m ³	20
13	Zhavor lumi	m ³	30
14	Çimento 32.5R	kg	1000
15	Gëlqere e shuar	kg	700
16	Llaç I gatshem	kg	1000
17	Fino	kg	1000
18	Koll per pllaka	kg	400
19	Stuko	kg	88
20	Rrjete suvatimi	m ²	70
21	Pllake knauf gipsi A13	m ²	150
22	Pllake knauf kundra lageshtires a=13	m ²	45
23	Fuge fuler (stuko gipsi)	kg	150
24	Vida (te numerave te ndryshem) betoni	kg	35
25	Bullona (te ndryshem) ankorues	kg	20
26	Gozhde betoni te numrave te ndryshem	pako	10
27	Gozhdë (të numrave të ndryshëm)	kg	25
28	Upa te tipeve dhe numerve te ndryshem	copë	2000
29	Bojë vaji e ngjyrave te ndryshme	kg	80
30	Bojë antiruzhë	kg	100
31	Tretës	litra	100
32	Llak	kg	100
33	Furçe	copë	110
34	Astar boje	kg	1,000
35	Boje hidroplastike Cilesi e I-re.	kg	1559
36	Boje Hidromat	kg	2500
37	Pigmente 0.75l	copë	100
38	Rrul profesional	copë	40
39	Spatulla	copë	30
40	Stekë rruli	copë	35
41	Plasmas per lyerje	copë	200
42	Tenie per lyerje	copë	100
43	Leter zmerilje te numerave te ndryshem	ml	70

44	Punto betoni Ø8mm	copë	20
45	Punto betoni Ø10mm	copë	22
46	Punto Hekuri Ø5mm	copë	80
47	Punto Hekuri Ø8mm	copë	20
48	Punto Hekuri Ø10mm	copë	20
49	Punto Hekuri Ø12mm	copë	20
50	Disk fresibli te vegjel	copë	80
51	Gure fresibel Ø220mm	copë	100
52	Perçina (500cope) 20mm	pako	5
53	Karbonçina per gure frexibel, trapon dore	copë	5
54	Gomina per xhama	ml	100
55	Dopjo Xham	m ²	50
56	Xham 4 mm	m ²	70
57	Dritare d/al	m ²	10
58	Dere d/al me tek xham	m ²	10
59	Xham me rrjete	m ²	10
60	Brava per dyer d/al	copë	50
61	Brava per dyer druri	copë	150
62	Brava per dyer hekuri	copë	15
63	Fishek brave d/al	copë	50
64	Fishek brave druri	copë	50
65	Dryn	copë	20
66	Mentesha per dyer d/al	copë	50
67	Mentesha per dyer druri	copë	70
68	Doreza per dyer d/al	copë	80
69	Doreza per dyer druri	copë	200
70	Shkumë dyersh e dritaresh	copë	51
71	Ulluqe llamarine horizontal	ml	30
72	Tub shkarkimi Ø80	ml	26
73	Fasheta ulluqesh	copë	10
74	Brryla Ø80 45°	copë	2
75	Kendore xingato	ml	20
76	Litar ndertimi	ml	30
77	Fasheta 80mm,110mmx20mm	copë	40
78	Shirit metalik 5x0.5	ml	20
79	Llamarine xingato 0.5mm	kg	30
80	Parket druri	m ²	60
81	Puseta kontrolli per ujra te zeza 80x80	copë	2
82	Sprite antindryshk	copë	25
83	Spango	copë	5
84	Perçina (500cope) 30mm	pako	8
85	Perçina (500cope) 50mm	pako	8
86	Shula per dyer d/al	copë	20
87	Pllaka majolike	m ²	40
88	Pllaka Gres	m ²	50

6. BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE PER SHKOLLAT

Nr.	Emertimi i produktit	Njesia	Sasia
1	Prizë shuko	copë	30

2	Spinë	copë	10
3	Çeles elektrik	copë	20
4	Kuti Pt-4	copë	5
5	Suporte	copë	20
6	Kapak suporti	copë	20
7	Tapa	copë	20
8	Kuti automati 24 vende	copë	2
9	Elektroda tokezimi 1.5m	cope	2
10	Llampa ekonomike të vogla 25W	copë	30
11	Panel ndriçimi led 60x60cm(me suport)	copë	48
12	Panel ndriçimi led 30x30cm(me suport)	copë	60
13	Portollampë	copë	33
14	Automat monofaze 16 A	copë	20
15	Automat monofaze 20 A	copë	20
16	Automat monofaze 25 A	cope	20
17	Tub PVC fleksibel I rende D 25m	ml	100
18	Kanalina PVC T 62x46mm, 2m	ml	20
19	Salvavita 40A 3F,4P	copë	2
20	Salvavita 40A 1F,2P	copë	2
21	Automat 3 fazor 63A	copë	5
22	Automat 3 fazor 32A	copë	5
23	Automat 3 fazor 40A	copë	5
24	Kabull FG16OR16, Cu, S=3x2.5mm ²	ml	100
25	Izolant	cope	100
26	Klema Φ25	cope	50
27	Klema Φ16	cope	50
28	Klema Φ10	cope	100
29	Percjelle bakeri ,Cu,S=1x2.5mm ²	copë	200
30	Percjelle bakeri ,Cu,S=1x4mm ²	copë	100
31	Percjelle bakeri ,Cu,S=1x6mm ²	ml	100
32	Zile elektrike per shkollat 220V/0.12A	copë	10
33	Kuti Prize jashte murit 3M,4M	copë	10

7. BLERJE MATERIALE HIDRAULIKE PER SHKOLLAT

Nr.	Emertimi i produktit	Njesia	Sasia
1	Silikon	copë	25
2	Grup lavamani(mishelator)	copë	25
3	Galixhant kasete WC	copë	48
4	Galegjande Depozite	cop	30
5	Manikota	copë	40
6	Gomine per WC d=90mm	copë	25
7	Gomine per WC d=110mm	cope	30
8	Gomine per lavaman 40mm	copë	40
9	Gomine per lavaman 50mm	cope	70
10	Lavaman porcelani imp.	copë	10
11	Rubinet lavamani	copë	20
12	Sifon lavamani	copë	80
13	Teflon i madh	copë	30
14	Nipla 1/2"	copë	25

15	Zgjatues 1/2"	copë	20
16	Brryla	cope	25
17	Unaza bashkuese 1/2"	copë	25
18	Reduktor 1/2 - 3/8"	copë	40
19	Valvol moskthimi 1"	copë	20
20	Tub gome 1/2"	ml	100
21	Tub flexibel Femër-Femër 1/2"-1/2"	copë	25
22	Tub Frexibel Femer Femer 1/2 me 3/8	copë	25
23	Tub flexibel Femër-Maahkull 1/2"-1/2"	copë	25
24	Tub Frexibel Femer- Mashkull 1/2 me 3/8	copë	25
25	Tub Frexibel Mishelator 1/2	copë	25
26	Kasete uji wc	copë	40
27	Bryla Ø 40 me45	cope	40
28	Bryla Ø 40 me 90	cope	40
29	Pilete Ø 40 anesore	cope	20
30	Gote me gomine dyanesh	cope	30
31	Tub shkarkimi 40 me gomine 30cm	ml	30
32	Tub presioni presioni 1"	ml	50
33	Saraçineska 32 presionit	copë	40
34	Bashkuse presioni 32	copë	30
35	Bryla presioni 32	copë	20
36	Bashkuse presioni 32 -25	copë	20
37	Bashkuse presioni 32 -20	copë	20
38	Tub shkarkimi per WC 110	ml	48
39	Tub plastik 1/2"	ml	70
40	Tub 3/4 "	ml	60
41	Rubineta 1/2"	copë	50
42	Saraçineska 1/2"	copë	40
43	Tuba Ø110 me gomina	ml	40
44	Tuba Ø90 me gomina	ml	40
45	Brryla 90mm me gomina	cope	40
46	Brryla 110mm me gomina	cope	30
47	Vida grup lavamani (Patkua)	Pako	40
48	Grup bideje	copë	22
49	Minifiltra 1/2	copë	40
50	Minisaricineka 1/2	copë	30
51	Rozeta 1/2	copë	40
52	Vida lavamani	Pako	20
53	Ganxha dushi	Pako	10
54	Paste rreshqitese (shivolant)	cope	10
55	Depozita uji zingat 1000 L	cope	1

8. BLERJE MATERIALE PER ÇERDHEN

Nr.	Emertimi i produktit	Njesia	Sasia
1	Aspirator profesional per guzhine me gjithe tub aspirimi kanalore me permasa 1.8 m x 0.8 m.	Cope	1
2	Veshje kollonash me tapiceri me sfungjer dhe mushama	m ²	16
3	Zgara hekuri te jashme per dritare kati i pare	m ²	35.4
4	Stendina plastike per rroba	Cope	2
5	Karrige personeli me tapiceri	Cope	4

9. BLERJE KORNIZASH PER RIPARIMIN E PIKTURAVE			
Nr.	Emertimi i produktit	Njesia	Sasia
1	Kornize druri me gjersi 5cm me ngjyre te bardhe,me filet ngjyre floriri me dru poroz me peshe specifike te ulet dhe pa nyje me materjal ayous.	ml	14
2	Kornize druri me gjersi 7cm me ngjyre te bardhe,me filet ngjyre floriri me dru poroz me peshe specifike te ulet dhe pa nyje me materjal ayous.	ml	225
3	Kornize druri me gjersi 2.5cm me ngjyre te bardhe,me filet ngjyre floriri me dru poroz me peshe specifike te ulet dhe pa nyje me materjal ayous.	ml	20
4	Varse per piktura	Cope	300
5	Shina metalike me gjatesi 300cm me gjeresi 3.8cm	copë	10
6	Shina metalike me gjatesi 200cm me gjeresi 3.8cm	copë	2
7	Montues 300cm	copë	10
8	Montues 200cm	copë	2
9	Filispanje per piktura	ml	183
10	Varse per filispanje	copë	60
11	Spot rrethor per shine magnetike, i bardh	cope	24
10. BLERJE KONDICIONERE PER KOPSHTET			
Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	F-V Kondicioner 18000 BTU	cope	4
2	F-v Kondicioner 12000 BTU	cope	12
3	F-v Kondicioner 9000 BTU	cope	3

11.BLERJE SUPRINA TAVOLINASH PER RIPARIMIN E BANKAVE NE SHKOLLA			
Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Syprina per tavolinat e nxenesve	cope	400
2	Syprina per tavolinat e nxenesve	cope	200
3	Syprina per tavolinat e nxenesve	cope	100

12. BLERJE POMPA UJI			
Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Blerje pompe zhytесе per drenazhim uji	cope	2
2	Blerje pompe zhytесе rakete	cope	4
3	Blerje pompe thithese	cope	3

Afatet e lëvrim: 12 Muaj nga data e nenskrimit te Marveshjes Kuader.

Artikulli	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; dh nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020, 2021 dhe 2022 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës objekt prokurimi.

2.2.2 Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020, 2021 dhe 2022, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

2.2.3 Operatorët Ekonomikë ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore të lëshuara nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitetet për vitin 2023 sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore për vitin 2023.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës përkatëse të DST-se dhe dokumentacioni i kërkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afateve të ankimimit.

2.3Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit të limitit të kësaj kontrate.

Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a-Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur kontratën dhe vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të

shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

ose

b-Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur faturat tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Operatori/et ekonomike ofertues duhet të kenë të punësuar të paktën **5 (pese) punonjës** për periudhën **Dhjetor 2023-Shkurt 2024**, të vërtetuar me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën **Dhjetor 2023-Shkurt 2024**.
- Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Dhjetor 2023-Shkurt 2024**.

Shenim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit përmbledhës të vetedeklarimit sipas shtojcës përkatëse të DST-se dhe dokumentacioni i kërkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatëve të ankimimit.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë:

-1 (nje) mjet transporti me kapacitet mbajtes nga 1 deri ne 3.5 ton,

-1 (nje) autovinc,

-1 (nje) kamion veteshkarkues, me kapacitet mbajtes mbi 10 ton,

në pronësi, me qira ose kontrate bashkepunimi për transportin e mallrave deri në vendin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

- Per te provuar disponimin e mjeteve te kërkuara, OE duhet te paraqese:

a- Për mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin (leje qarkullimi, siguracion, taksa, pronësia dhe foto).

b- Per te konfirmuar disponibilitetin e mjetit te marre me qira ose kontrate bashkepunimi, krahas dokumentacionit te mesiperme duhet te paraqiten edhe Kontrate e qirase/ Kontrate Bashkepunimi, me afate te percaktuar te cilat do te jene ne dispozicion deri ne realizimin e kontrates

Shenim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit përmbledhës të vetedeklarimit sipas shtojcës përkatëse të DST-se dhe dokumentacioni i kërkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatëve të ankimimit.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të dorëzojë Autorizim/ Marrëveshje me prodhuesin/ distributorin e autorizuar për mallrat sipas tabelës së mëposhtme:

1. Per Materialet Elektrike
2. Per Materialet Hidraulike
3. Per Hekurin
4. Per Blloqe betoni
5. Per Çimento
6. Per Bojrat

Në rast paraqitje autorizim distributori zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/ aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar, për materialet e sipërcituara.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të dorëzojë raport analize për mallrat sipas tabelës së mëposhtme:

Nr	Emertimi i Mallit
1	Hekur betoni
2	Blloqe betoni 40x25x20

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit të gjithë sasise se mallit të përfshire në këtë procedurë prokurimi.

2.3.7 Operatorët Ekonomikë ofertues duhet të jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO të leshuara nga organizmat e vleresimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, konkretisht:

- **ISO 9001:2015**, mbi “Sistemin e menaxhimit të cilësisë”, ose ekuivalentin e saj
- **ISO 45001:2018**, mbi “Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe sigurisë në punë”, ose ekuivalentin e saj

Sqarim: Në çdo rast që mund të përmendet në preventiv emer marke/prodhuesi ose "Importi", "Cilësi e I-rë", do të pranohet edhe ekuivalenti i tij.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: <ul style="list-style-type: none"> Informacione për nënkontraktorin

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT – i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se, deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
 - a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:</p> <p>Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.</p>
<p>Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:</p> <ul style="list-style-type: none">- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. <p>Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.</p> <p>Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).</p> <p>Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.</p>
<p>Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".</p> <p>Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.</p>

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
<ul style="list-style-type: none">Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.
<i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____</i>

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojmë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:	<u>Punonjës</u> Po [] Jo []

<p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p>	<p>Nëse, po, numri i punonjësve:</p> <hr/> <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/>
<p>Emri, Mbiemri _____</p> <p>Firma _____</p> <p>Vula _____</p> <p>Data e dorëzimit të deklaratës _____</p>	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- *Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraparak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*
- *Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.*

Shtojca 9

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit²

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 10

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

³ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 13

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT⁴)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

⁴ Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____ *arsyet* _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____ *arsyet* _____

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 14: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 15: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 16: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 17: Draftmarreveshja ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 18: Draftmarreveshja ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 14

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

- 1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.
- 1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.
- 1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.
- 1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.
- 1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.
- 1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.
- 1.1.1.9 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.
- 1.1.1.10 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.
- 1.1.1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.1.1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 **Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi**

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 **Mallrat**

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 **Përkufizime të tjera**

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndalura" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 **Interpretimi**

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

-
- 5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- 9.1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifatat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.

-
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve të Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.

Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.

Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.

-
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe / ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.

-
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.
- 18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.
- 18.4** Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.
- Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

- 19.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimburohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

-
- 22.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.
- 22.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
 - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
 - (c) vendin e dorëzimit; dhe
 - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

24.2

Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës**25.1 Njoftim për të korrigjuar**

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit**26.1**

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në

mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 27.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 27.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 15

Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do të jenë:

3.1 Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

Neni 6 Kushtet e pagesës

6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 6.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë: *[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]*

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë *[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë: *[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

Shtojca 16

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 17

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

- 1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.
- 1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 18

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratrat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratrat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 19: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 20: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca: 22 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 23: Formulari i anulimit te procedurës

Shtojca 19**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga
procedurat e prokurimit të parashikuara në
LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 20:

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

Vlera e përlogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

<p>Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.</p>

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 21*(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësia e Qeverisjes Vendore

Institucion i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës**2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Mallra"

Blerje Qira Blerje me këste Një kombinim i këtyre

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____
3. Burimi i financimit _____
4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur // dhe përfunduar në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 22

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
 (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Numri i NIPT-it _____

(Shtojce për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 23

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi