

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
MALLRA¹²**

“ Ristrukturim I Disaster Recovery Site “

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

X

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

X

Organ Qendror blerës

Ofrues shërbimi

Publik Privat

I deleguar

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër: _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Ujësjetllës Kanalizime Tiranë sh.a.
Adresa:	Rruga e Kavajës, Ndërtesa nr.133, Njësia Administrative 6, Kodi Postar 1027, Tiranë
Tel/Faks:	0 800 44 88
E-mail:	info@ukt.al
Adresa e ueb-faqes:	ëëë.ukt.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	D.Gjeta drejtoriaeprokurimeve@ukt.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta <input checked="" type="checkbox"/>	Organ Qendror blerës <input type="checkbox"/>	Ofrues shërbimi Publik <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/>
I deleguar <input type="checkbox"/>	Të tjera <input type="checkbox"/>	

1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po Jo

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po Jo

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po Jo

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: Ristrukturim I Disaster Recovery Site

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-34996-12-31-2024

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) Paketa Sofëare per servera komunikimi ,servera rrjeti

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes:

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 30.246.506,67 (tridhjetë milion e dyqind e dyzet e gjashtë mijë e peseqind e gjashtë presje gjashtedhjetë e shtate) lekë pa tvsh.

Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte 308.166,14 (treqind e tetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje katërmëdhjetë) euro pa TVSH.

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise date 31.12.2024 është 98.15 euro.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____ (Monedha), pa TVSH.**

3. Burimi i financimit: Mbështetur në planin e biznesit të shoqërisë UKT sh.a. si dhe në projekt buxhetin me Nr.18160/1 Prot., datë 15.12.2023 miratuar me vendim të Asamblesë së Aksionerëve

4. Kodi Output: 6021099

5. Tipi:

Investime Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime Kodi: 602 Vlera: 30.246.506,67

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja 30 dite nga neshkrimi i kontratës

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

Ose

Fillon më / / mbaron më / /

kryesore për këtë vendim, i cili bëhet pjesë e dosjes së tenderit. Ky detyrim nuk zbatohet në rastin e kontratave sektoriale.

Referuar Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 14, Operatorët ekonomikë, prashikohet shprehimisht se:

1. Kandidatët ose ofertuesit mund të jenë persona fizikë ose juridikë.

2. Grupe operatorësh ekonomikë mund të dorëzojnë oferta ose të paraqiten si një kandidat i vetëm sipas parashikimeve në rregullat e prokurimit publik. Autoriteti ose enti kontraktor nuk duhet t'i kërkojë një formë të veçantë ligjore bashkimit të shoqërive, për qëllim të dorëzimit të ofertës ose kërkesës për pjesëmarrje.

Autoritetet ose entet kontraktore mund t'u kërkojnë grupeve të operatorëve ekonomikë që të marrin një formë ligjore specifike, pasi të jenë shpallur fitues, nëse vlerësohet e nevojshme për realizimin e kontratës. Në çdo rast, ky kusht duhet t'u bëhet i ditur operatorëve ekonomikë në dokumentet e tenderit për ekzekutimin e kënaqshëm të kontratës.

3. Rregullat për mënyrën e plotësimit të kriterëve nga grupet e operatorëve ekonomikë në një procedurë prokurimi përcaktohen në rregullat e prokurimit publik.

Në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, I ndryshuar Kreu XI, neni 88, është parashikuar:

1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2. Anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë caktojnë në kontratën e bashkëpunimit ndërmjet tyre përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo kontratë bashkëpunimi duhet të dërgohet së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë.

3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Referuar sa më sipër legjislacioni i prokurimit publik njeh gjithashtu të drejtën e shoqërive për t'u bashkuar për të përmbushur një kontratë prokurimi, në kushtet kur kjo kontratë nuk mund të realizohet nga një operator ekonomik.

Në rastin konkret, ndarja në lote e procedurës së prokurimit, do të komplikonte menaxhimin e minikontratave dhe shpërndarjen e përgjegjësi duke e komplikuar realizimin me sukses të kontratës.

Kjo procedurë është e pamundur teknikisht të ndahet në lote sepse nga vete objekti i prokurimit kemi të bëjmë me një furnizim mallrashq të cilat klasifikohen në të njëjtën familje të mallrave objekt prokurimi perkatesisht pakete Sofëare-ike ,Router-e Sëich ,Server etj.

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

- një Lot,
- disa Lote,
- të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po

Jo

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen.

2.15 Pranohen variantet:

Po

Jo

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po Jo

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po Jo

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se se prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është 604.930,133 (gjashtëqind e kater mijë e nentëqind e tridhjetë presje njeqind e tridhjetë e tre) lekë.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës në monedhën ndërkombetare Euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë është 6.163,32(gjashtë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre presje tridhjetë e dy) euro pa TVSH.

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 31.12.2024 është 98.15 euro.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma,monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor _____(të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti/Enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1. Lloji i procedurës: E hapur mbi kufirin e lartë monetar-Mallra

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak/periodik i informacionit:

Po

Jo

x

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

Jo

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po

Jo

x

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) ³Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim x

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **06.02.2025** (d/m/v) ora 11:00

Vendi: ëëë.app.gov.al.

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, ëëë.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

Jo

³ Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehesh në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

Anglisht

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po

Jo

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

06.01.2025

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrrimit]

FTESE PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Ujësuellës Kanalizime Tiranë sh.a.
Adresa Rruga e Kavajës, Ndërtesa nr.133,Njësia Administrative 6,Kodi Postar
1027,Tiranë.
Tel/Faks 0800 44 88
E-mail info@ukt.al
Ueb-faqe ëëë.ukt.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar-Mallra

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-34996-12-31-2024

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “ Ristrukturimi Disaster Recovery Site “

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Paketa Sofëare per servera komunikimi ,servera rrjeti

6. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 30.246.506,67 (tridhjetë milion e dyqind e dyzet e gjashtë mijë e peseqind e gjashtë presje gjashtëdhjetë e shtate) lekë pa tvsh.

Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte 308.166,14 (treqind e tetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje katërmbëdhjetë) euro pa TVSH.

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 31.12.2024 është 98.15 euro.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj : 30 dite nga data nenshkrimi i kontrates

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 06.02.2025 Ora:11:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

Jo

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Mallra: Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____

E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër:_____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):_____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i lëvrimit.

Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objeti i prokurimit

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

- a) "Operator ekonomik" është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

- b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.

2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë siç është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës.

Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.

- 6. Çmimet**
1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
 5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.
- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Proveshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;
 - b) Garanci bankare;
 - c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ___.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur

të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

- 13. Ofertat me vonesë** Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
- 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**
1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.
 2. Në procedurat e prokurimit, të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".
 3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.
- 15. Hapja e Ofertave** Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

- 16. Konfidencialiteti** Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.
- 17. Sqarimi i ofertave** Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.
- 18. Përgjegjshmëria e ofertave**
1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:
 - (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;

- (b) **“Rezervim”** është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) **“Mospranim”** është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret, për të cilat nuk lejohet vetëdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

20. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomike më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k1}$ _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

$P_{\max k1}$ _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomike më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$P_{k1} = O_{k1} \times P_{\max k1} / V_{\max k1}$$

$V_{\max k1}$ _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

$P_{\max k1}$ _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Opsioni 2) – Oferta Ekonomike më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomike më e favorshme.

Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës.

21. Konvertimi në valutë të vetme

22.Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe i ofertës anomalisht te ulët

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duhet t'i kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit 1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës 1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
- b) garanci bankare;
- c) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike..

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon vendimin përfundimtar për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ Enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, për procedurat e prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët nga operatori ekonomik

Shtojca 3: Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 8: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁴

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

⁴ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

[Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, nga operatori ekonomik plotësohet dhe paraqitet vetëm kjo Shtojcë]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

ç) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës.

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute është si më poshtë:

1	2	3
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit e shprehur ne vlerë absolute

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Kujdes: Bazuar në parashikimet e nenit 45/2.1 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, kur si kriter vlerësimi përdoret “oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët”, autoriteti/enti kontraktor përlllogarit çmimin bazuar në:

- a) çmimin e bursës, së datës kur është publikuar njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit, i konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të kësaj date
- b) elementet fiskale;
- c) normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës;

Shtojca 3.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në këtë Formular duhet të plotësohen dhe t'u vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e çmimeve të artikujve

N.	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Punime Civile	Set	1
2	F.V Dere zjarrdruuese	Cope	1
3	F.V DysHEME Teknologjike	m2	13
4	F.V Panel Elektrik - Krahu A	Set	1
5	Instalime Elektrike	Set	1
6	ndricimi normal edhe I emergjences		
7	kanalinat		
8	kabllo		
9	tokezim, etj		
10	F.V UPS 10KVA	Cope	1

11	F.V PDU 32 A	Cope	4
12	F.V Sistem Kondicionimi 12kË	Set	1
13	F.V Rack 42U 600x1000	Cope	1
14	F.V Netëork	Set	1
15	instalime bakri		
16	patchpanele		
17	menaxhues kablli		
18	kanaline e verdhe dhe aksesore		
19	F.V Sistemi I Kontrollit, monitorimit dhe menaxhimit te ambjentit dhe paisjeve	Set	1
20	F.V Sistem I detektimit dhe shuarjes se zjarrit	Set	1
21	F.V Sistem CCTV	Set	1
22	3 Kamera		
23	NVR per monitorimin e dhomes se serverave		
24	F.V Sistem Akses Control	Set	1
25	Fireëall	Cope	1
26	Server (nyja e perpunimit te informacionit)	Cope	3
27	Data Storage	Cope	1
28	Sëitch "Top of the Rack"	Cope	1
29	Zgjidhje backup Disk to Disk dhe softëare per backup dhe replikim	Set	1
30	SAN Sëitch	Cope	1
31	Sherbime instalimi dhe konfigurimi	Cope	1

Shtojca 4.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së.*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit/entit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkreisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;
- c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. HYRJE

Krijimi i Disaster Recovery Site është konceptuar duke marrë në konsideratë faktin se është pika më sensible e sistemit informatik dhe përqendrimi paisjeve kompjuterike, mekanike, elektrike dhe elektronike është më i lartë se në ambientet e tjera të punës. Demet eventuale të shkaktuara në këto ambiente do të sillnin probleme serioze në funksionimin e të gjitha sistemeve informatike dhe të të dhënave të digjitalizuara. Për këtë arsye, të gjitha instalimet duhet të kryhen sipas standardeve të përcaktuara për të garantuar operimin në kushte optimale të gjitha paisjeve që instalohen në dhomen e serverave, si edhe për të siguruar mbrojtjen e informacionit nga aksesit i paautorizuar apo nga demtime të tjera të mundshme.

Për këtë qëllim, ka hartuar një projekt duke pasur parasysh ambientin ku do të ndërtohet dhoma e serverave, si edhe sasinë e paisjeve që do të instalohet në këtë dhomë, duke mbajtur parasysh mundësinë për shtim kapacitetesh në të ardhmen.

2. QELLIMI

Qëllimi i këtij projekti është ndertimi i një Dhome Serverash, që plotëson kërkesat tekniko-funksionale për të garantuar operimin në kushte normale të paisjeve, si edhe për të mbrojtur paisjet nga aksesit i paautorizuar dhe nga demtimet e mundshme.

Me konkretisht, dhoma e serverave duhet të garantojë:

- Hapësirë e nevojshme për të instaluar paisjet teknologjike
- Temperaturë konstante
- Lagështinë normale
- Furnizim me energji të vazhdueshme
- Mbrojtje të paisjeve nga zjarri
- Kontroll të aksesit në dhomen e serverave
- Monitorim të dhomes së serverave

Për të arritur në këtë qëllim, kërkohet instalimi dhe vendosja në punë e disa sistemeve, si edhe kryerja e punimeve civile.

Me konkretisht, kërkohet:

1. Punime civile, të cilat përfshijnë:
 - Mbylljen e një dritareje ekzistuese
 - Zgjerimin e derës ekzistuese
 - Vendosjen e një dërrë të pershtatshme për dhomë serverash
 - Lyerje të ambientit
 - Trajtimin e dyshemese me bojë antilageshti dhe antipluhur
2. Instalimi i dyshemese teknike
3. Instalimi i derës zjarrduruese, të pershtatshme për Dhomë Serverash

-
4. Instalimet elektrike brenda dhomes se serverave qe perfshijne instalimin e panelit elektrik, dhe shtrimin e linjave per furnizimin me energji te paisjeve brenda ne dhome
 5. Instalimin e sistemit UPS. (Projekti paraqet nje sistem redundant per UPS, por ne kete faze do te instalohet vetem nje UPS. UPS-ja tjeter do te instalohet me vone)
 6. Instalimin e sistemit te kondicionimit CRAC. (Projekti paraqet nje sistem redundant per sistemin e kondicionimit, por ne kete faze do te instalohet vetem nje kondicioner. Kondicioneri tjeter do te parashikohet per tu instaluar ne te ardhme)
 7. Instalimin e Rackeve, aksesoreve peraktes dhe PDU-ve
 8. Instalimin e rrjetit te komunikimit baker dhe fiber midis rakeve.
 9. Sistemin e dedektimit dhe shuarjes se zjarrit
 10. Sistemin e monitorimit, kontrollit dhe menaxhimit
 11. Sistemin CCTV dhe te kontrollit te aksesit

3. AMBJENTI AKTUAL

Ambjenti ku do te ndertohet dhoma e serverave eshte me dimensione 3.55 x 3.75m dhe lartesia ne dhome nga dyshemeja e godines deri ne tavan eshte 3.2m.

Ky ambjent do te trajtohet duke bere nderhyrjet e nevojeshme per tu pershtatur ne dhome serverash.

4. PLANVENDOSJA E PAISJEVE NE DHOMEN E SERVERAVE

Pas nderhyrjeve ne ambjentin aktual, paisjet ne dhomen e serverave duhet te instalohen sipas plan vendosjes se meposhteme (sasite e pajisjeve paraqesin si do te duket dhoma e kompletuar me redundance 2N, por ne kete faze te projektit nuk do te prokureohen te gjitha pajisjet. Ne menyre te detajuar jepen pajisjet ne planifikimin e buxhetit):




Figure 1 - Planvendosja e Paisjeve ne Dhome

5. PUNIMET CIVILE

Ambjenti aktual ku do te ndertohet dhoma e serverave ka nevoje per punime civile jo te specializuara, ne menyre qe te pershtatet per Dhome Serverash. Me konkretisht, ne ambjent duhet te kryhen keto punime civile:

- Mbyllja e nje dritareje ekzistuese me dimensione 1.8 x 1.8m
- Zgjerimi i kafazit te deres ekzistuese nga 90cm qe eshte aktualisht ne 120cm.
- I gjithë ambjenti duhet te lyhet me boje te bardhe.
- Dyshemeja duhet te trajtohet me boje kundra lageshtise dhe kundra pluhurit.

OE do te jete pergjegjes per zhvendosjen e sigurte te mbetjeve te materialeve te ndertimit si edhe per pastrimin e ambientit. Hedhja e materialeve te mbetura duhet te kryhet ne perputhje me ligjet dhe rregulloret, per menaxhimin e mbetjeve te ndertimit si dhe riciklimit ne Republiken e Shqiperise.

6. DERA ZJARRDURUESE

Ne dhomen e serverave duhet te instalohet nje dere zjarrduruese me permasa minimalisht 120 cm x 220cm per te lejuar futjen dhe nxjerrjen lehtesisht te pajisjeve te permasave te medha (Rack, Kondicioner etj).

- Dera duhet te jete zjarrduruese me kohe minimale 60 minuta.
- Te jete me hapje nga jashte me doreze antipanik dhe me mekanizem vetembylles.
- Te jete me sistem hapjeje te kontrolluar me elektromagnet te lidhur me Sistemin e Akses Kontrollit.

7. DYSHEMEJA TEKNOLOGJIKE

Ne dhomen e serverave duhet te montohet dysHEME teknologjike, me pllaka te levizshme e grila ajrimi, per te bere te mundur plotesimin e Standardeve te rendesishme te nje Dhome Serverash.

Lartesia e dyshemese teknologjike nga bazamenti duhet te jete midis 40-45cm per te bere te mundur qe poshte saj te realizohet pjesa me e madhe e instalimeve elektrike, kondicionimit, sensore te ndryshem si dhe te mundesoje qarkullimin e ajrit te ftohte, nga njesia e kondicinimit drejt rack-eve, nepermjet aksesoreve te ventilimit.

Korridoret e qarkullimit te rrymave te ftohta/ngrohta te ajrit duhet te orientohen e planifikohen ne menyre te tille qe te pershtaten dhe te ecin ne te njejten linje me pllakat e dyshemese teknologjike.

DysHEMEJA duhet te kete peshembajtje te mjaftueshme per te siguruar mbajtjen e pajisjeve qe do te instalohen mbi te.

DysHEMEJA duhet te suportohet nga nje bazament me perberje celiku te galvanizuar i fiksuar ne nenstrukture me adezive dhe me dy fiksues mekanike per te siguruar lartesine e nevojshme. Bazamenti duhet te kompletohet me nje veshje anti-vibruese. Per arsye sigurie dhe qendrueshmerie (ne rast te nderrimit te pllakave) pllakat duhet te kornizohen me shina.

DysHEMEJA teknologjike duhet te perbehet nga:

- Pllaka me dimezime 600x600mm/600x1000 mm.
- Struktura mbeshtese e perbere teresisht nga çeliku i galvanizuar
- Kembe me lartesi te rregullueshme
- Tranversa te perbera prej profili "C". (Tranversat/bashkueset jane te vendosura ne pjesen e poshtme per te rritur qendrueshmerine ndaj perkuljeve).
- Material plastik i zi kundra zjarrit i montuar ne pjesen e sipërme te tranverses (gomine kundra zjarrit).

7.1 Pllakat

Materiali i pllakave te perdorura per dyshemene teknologjike duhet te jete material mineral i perforcuar me fibra per te permbushur nevojat per peshembajtje. Kompozimi i pllakave duhet te permbushë parametrat e meposhtme:

-
- Dimensionet e pllakave 600x600mm/600x1000 mm
 - Trashësia: 30 - 40 mm
 - Pjesa anësore të jetë e veshur me plastik të dallueshme ngjyre të zeze
 - Pjesa e poshtme e pllakes duhet të jetë me veshje alumini

7.2 Grilat e ajrimit

Per të siguruar një efikasitet sa më të mirë të fryrjes së ajrit të ftohtë dyshemeja teknologjike duhet të jetë e pajisur me grila ajrimi për të bërë të mundur qarkullimin e ajrit të ftohtë nga poshtë dyshemese në pjesën ballore të rack-eve. Ky ventilim duhet të realizohet nepermjet grilave të ajrimit (penele metalike) të cilat duhet të kenë karakteristikat e mëposhtme:

- Të jenë në dimensionet 600x600mm/600x1000mm, në varesi të pllakes
- Të jenë të pershtatshme për dyshemene teknologjike dhe me të njëjten trashësi sa pllaka.
- Të mbështeten mbi strukturën e dyshemese dhe të jenë në nivel me pllakat e dyshemese.
- Të jenë të të njëjtit prodhues me pllakat

7.3 Rampa

Per lehtësimin e futjes së paisjeve të rënda si edhe për të mundësuar hyrjen e personelit në dhomë, duhet të ndërtohet një rampë (pedane). Rampa duhet të ndërtohet duke mbajtur në konsideratë sigurinë e përdoruesve. Per këtë arsye rampa duhet të ndërtohet me sipërfaqe jo të rreshqitëshme.

8. KABINETET

Në dhomën e serverave do të instalohen 1 kabinet e ri. Gjithashtu në ambientin ekzistues ndodhet një kabinet në të cilin mbledhen kabllimet e rrjetit kompjuterik të gjykates, i cili do të qëndrojë në dhomë.

Kabineti i ri që do të instalohet duhet të jetë me permasa minimalisht, lartësia 42U, gjerësia 600mm dhe thellësia 1000mm.

Pozicionimi i 2 rack-eve në dhomë (racku ekzistues dhe racku i ri që do të furnizohet) duhet të jetë i tillë që të lejojë shërbimin ndaj rackeve dhe pajisjeve të instaluar në to si në pjesën e përparme, ashtu edhe në atë të mbrapme.

Racku i ri duhet të sigurojë 42U hapësirë vertikale. Shinat vertikale duhet të jenë lehtësisht të rregullueshme për të lejuar thellësi të ndryshme. Çdo shinë vertikale duhet të jetë e shënuar në të dyja anët me linjat që tregojnë fillimin dhe në fund të çdo U dhe numrin e hapësirës U. Të dy dyert (para dhe pas rack-ut) duhet të jenë të dizajnuara me mentesha për heqje të shpejtë të dyerve pa përdorur vegla. Dyert para dhe mbrapa duhet të hapen një

minimum prej 180 grade per te lejuar akses te lehte ne pjesen e brendshme. Rack-u duhet te perfshije panele anesore gjysme-lartesi qe mund te hiqen pa perdorur vegla. Panelet anesore duhet te jene te rrafsheta me Rack-un keshtu qe gjeresia e pergjithshme e njesise nuk do te ndryshoje me panele anesore te instaluara. Te gjitha komponentet e Rack-eve te tilla si dyer, panele anesore, çati, etj. duhet te lidhen direkt ne strukturen e rackut. Gjithashtu duhet te sigurohen pika te cilat mundesojne tokezimin e Rack-eve. Racket duhet te kene mbrojtje IP20 edhe te ofrojne nje peshembajtje statike te pakten 800kg.

Rack-et duhet te kete dyer te cilat krijojne mundesi per ventilim ne pjesen para / pas / lart etj. si dhe duhet te mundesoje hapje nga siper dhe poshte per te menaxhuar kabllot ne Rack.

Rack-et duhet te perfshije kontroll aksesi ne dyert e perparme dhe te pasme.

Specifikimet e rackeve duhet te jene minimalisht si meposhte:

Parametrat e Rackut	
Lartesia	42U
Gjeresia	600 mm
Thellesia	1000 mm
Dera perpara	E ventiluar, minimalisht 86%
Celesi perpara	Dorezë me rrotullim dhe celes
Dera pas	Me dy ndarje vertikale, te ventiluara, minimalisht 86%
Celesi pas	Dorezë me rrotullim dhe celes
Panelet anesore	Dy panele anësore, te paisur me celes dhe lehtesisht te heqeshme.
Pllaka e sipërme (tavani)	E heqeshme, nje pllake e vetme, hyrje kabllosh drejtekendeshe me dimensione minimalisht 300x100mm te mbuluara me flete metalike (qe mund te hiqet)
Pllaka e poshteme (dysHEMEJA)	E heqeshme, nje pllake e vetme, hyrje kabllosh drejtekendeshe me dimensione minimalisht 300x100mm te mbuluara me flete metalike (qe mund te hiqet)
Aksesore per futjen e kablllove	Ne pllaken e sipërme (tavanin) dhe pllaken e poshteme (dyshemene) e kabinetit, duhet te kete nga nje aksesore me furca per futjen e kablllove me dimensione minimalisht 300x100mm.

Shinat vertikale	<p>Ne pjesen e perparma duhet te kete 2 shina vertikale te plota, te cilat mund te zhvendosen ne rrafshin horizontal (para dhe pas).</p> <p>Ne pjesen e pasme duhet te kete 2 shina vertikale te plota, te cilat mund te zhvendosen ne rrafshin horizontal (para dhe pas).</p> <p>Te gjitha shinat vertikale duhet te kene te shenuara cdo RU (RU 1, RU2,...RU42).</p>
Klasa IP:	Min.IP20
Peshembajtja e balancuar:	minimalisht 800 kg

Kabinetet duhet te instalohen ne nje rresht, sipas planvendosjes se dhomes qe jepet me lart.

Kabineti i ri, duhet te kete te instaluar:

1 cope Sistemues kablli vertikal me gjeresi minimalisht 150mm, e paisur me suportet/aksesoret per montim vertikal ne kabinetin e kabllimeve.

2 cope Kite per futjen e kablllove ne pjesen e sipërme te rackut, me furce ng ate dy krahet. Dimensionet e kitit duhet te jene aq sa eshte hapja per kalimin e kablllove ne kabinet.

2 cope Sistemues horizontal, prej materiali plastik me kapak

Gjithashtu per kabinetin ekzistues, ne menyre qe te sistemohen kabllot ne kabinetin ekzistues duhet te furnizohen dhe instalohen edhe

Duhet te kete te instaluar:

2 cope Sistemues kablli vertikal me gjeresi minimalisht 150mm, e paisur me suportet/aksesoret per montim vertikal ne kabinetin e kabllimeve.

6 cope Sistemues horizontal, prej materiali plastik me kapak

Meposhte, jepen foto ilustruese te aksesoreve qe duhet te jene te instaluar ne kabinetete.



Figure 3 - Kanaline Grile



Figure 4 - Sistemues Vertikal



Figure 3 - Sistemues Horizontal



Figure 2 - Aksesore per futjen e kablllove

9. INSTALIMET ELEKTRIKE

Ne dhomen e serverave do te instalohet infrastruktura e nevojeshme elektrike per furnizimin me energji te vazhdueshme te te gjitha sistemeve dhe paisjeve qe do te instalohen ne dhome. Instalimet elektrike do te perfshijne:

- Instalimin e nje paneli elektrik qe te siguroje furnizimin e nevojshem me energji te vazhdueshme.
- Rrjetin e shperndarjes brenda ne dhome qe perfshin kanalinat dhe kabllot elektrike. Per secilin rack do te instalohen nga dy linja elektrike te mbrojtura dhe furnizuara me energji te vazhdueshme nga UPS qe do te instalohen ne dhomen e serverave.
- Rrjetin e shperndarjes per furnizimin e kondicionerit CRAC te dhomes me linja 3-fazore.
- Instalimin e ndricimit normal dhe te emergjences
- Rrjetin e shperndarjes per sistemet e tjera sic jane sistemi i dedektimit dhe shuarjes nga zjarri, sistemi i monitorimit, sistemi CCTV dhe kontrollit te aksesit.
- Instalimin e dy UPS-eve

- Instalimin e PDU-ve neper kabinete

9.1 Paneli Elektrik

Paneli elektrik qe do te instalohet brenda ne dhomen e serverave do te sherbeje per furnizimin me energji te te gjitha sistemeve dhe paisjeve qe do te instalohen ne dhome.

Për efekt sigurie, sidomos kur dyert e panelit janë të hapura, të gjitha zbarat duhet të mbulohen në të gjithë sipërfaqen e tyre. Për të lehtësuar aksesin ne panelin elektrik në rastet kur do të bëhen veprime për mirëmbajtjen paneli duhet të përbëhet nga pjesë të çmontueshme. Për të siguruar mbrojtje maksimale ndaj njerëzve, pjastrat ballore të të gjitha paisjeve duhet të instalohen në pjesën e përparme, për të shmangur aksesin e drejpërdrejtë në pjesën që nuk janë të izoluar.

Skema e panelit elektrik, minimalisht duhet te perfshije komponentet e meposhteme. OE mund te propozojne skema me optimale, ne baze te projektit te tyre.




Figure 4 - Skema e Panelit per furnizimin nga UPS_1 (ilustrim)




Figure 5 - Skema e Panelit per furnizim nga UPS_1 (ilustrim)

Sic duket dhe nga skema e panelit elektrik, furnizimi nga secila UPS do te behet duke perdorur nje celes transferimi manual te ngarkeses nga UPS ne linje direkte. Pra paisjet do te furnizohen direkt nga UPS, por ne rastet kur UPS mund te kete nevojte per sherbime miremebajtje ose ne rast difektimi, me ane te celesit te transferimit manual, ngarkesa duhet te kaloje ne linje direkte. Celesi i transferimit manual te ngarkeses duhet te perdoret per te dyja UPS-te.

Per furnizimin me energji te kondicionimit, duhet te instalohet dhe mbrojtjes faze.




Figure 6 - Skema e panelit per furnizimin e AC dhe sistemeve te tjera (ilustrim)

9.2 Rrjeti i Shperndarjes

Rrjeti i shperndarjes perfshin kanalinat metalike, tubat, kabllot elektrik si edhe prizat industriale per furnizimin e kabineteve.

9.2.1 Kanalinat Metalike

Te gjitha kabllot elektrike do te shtrihen ne kanalina metalike rrjete qe do te montohen nen dyshemene teknike. Kanalinat duhet te montohen me aksesoret perkates mbi nivelin e dyshemese se dhomes. Çdo dalje nga kanalina rrjete duhet te behet me tuba fleksibel, ose rigid sipas nevojës e shoqeruar me aksesoret perkates.

Vec kanalines qe do te perdoret per instalimet elektrike, nen dyshemene teknologjike do te insalohet edhe nje kanaline tjeter qe mund te perdoret per kalimin e kablllove Ethernet per lidhjen e portave SNMP, apo kablllove te sinjalizimeve per te lidhur sensore/dedektore te ndryshem. Keto dy kanalina duhet te ndjekin rruge te ndryshme, sipas plan vendosjes se paisjeve ne dhome.

9.2.3 Kabllot Elektrike

Te gjithe tipet e kabujve qe do te instalohen duhet te jene te tipit FG16OM16, me emetim te ulet te tymit toksik dhe gazrave gerryes ne temperature deri ne 90°C. Kabllot duhet te jene konform kerkesave te rezistences ndaj zjarrit sipas EN 50575: 2014 + A1.

Seksionet dhe gjatesite e kablllove per secilin sistem, si edhe te gjithe aksesoret instalimor, do te perlogariten nga operatorët ekonomik.

Poshte secilit kabinet do te instalohen 2 priza industriale 32A 1-fazore, njera prize do te insalohet ne krahun e djathte te rackut, dhe tjetra ne krahun e majte. Ne keto priza do te furnizohen PDU-te e montuara ne rack. Prizat industriale, PDU-te, UPS dhe linjat e furnizimit duhet te etiketohen me ne te njejtin emertim (Psh: UPS_A, PDU_A, Priza_A, Linja_A, apo UPS_B, PDU_B, Priza_B, Linja_B).



Figure 7 - Priza Industriale 32A

9.3 Ndrëçimi i dhomes

Per ndrëçimin e ambientit duhet te respektohet kushti prej 500 Lux ne planin horizontal dhe 200 Lux ne planin vertikal, e matur kjo 1m mbi dyshemene e ngritur ne aksin e korridoreve ndermjet rack-eve.

Per ndrëçimin normal te ambienteve duhet te insalohen ndrëçues LED tavanor linear. Ne dhome do te insalohen 4 ndrëçues te tille, dy ne pjesen para kabineteve dhe dy ne pjesen pas kabineteve. Pozicionimi duhet te jete paralel me rreshtin e kabineteve dhe jo ne pjesen mbi pajisje me qellim qe te ndrëçohet zona para e mbrapa tyre. Komandimi (ndezja/fikja) duhet te jete ne nje celes ne hyrje ted homes se serverave, nga brenda. Furnizimi i ndrëçimit duhet te behet me kabell 1.5mm² te futur ne tub ridgid. Instalimi i ndrëçimit duhet te plotesoje te gjitha kushtet e siperpermendura per mbrojtjen e kablllove dhe percjellesave.

Vec ndrëçuesve normal, ne dhome duhet te kete edhe ndrëçim emergjence. Ndrëçuesit e emergjences duhet te jene te paisur me inverter dhe bateri, ne menyre qe te garantojne ndrëçim per te pakten 1 ore nga nderprerja e energjise. Ndrëçuesat e emergjences duhet te tregojne gjendjen e ndrëçuesit dhe te baterive si edhe te pajisen me sinjalistiken perkatese. Ne dhome do te instalohen dy ndrëçues emergjence ne tavan, njeri ne pjesen e perparme te rreshtit te kabineteve dhe tjetri ne pjesen e pasme.

Furnizimi me energji i ndricuesve nga paneli elektrik do te behet duke perdorur tuba rixhid sebashku me aksesoret perkates te insalimit.

10. SISTEMI I FURNIZIMIT TE VAZHDUESHME TE ENERGIJE (UPS)

Ne dhomen e serverave duhet te instalohet nje UPS per te siguruar mbrojtjen dhe autonome e paisjeve te instaluara ne dhomen e serverave.

Kapaciteti i UPS duhet te jete 10kVA, 3 fazor ne hyrje dhe 3 fazor ne dalje. UPS duhet te kete bateri te brendeshme qe garantojne autonomi per minimalisht 10minuta, ne ngarkese 70%. UPS duhet te jete teknologji "On-Line", me konvertim te dyfishte AC-DC dhe DC-AC. UPS duhet te kete komponentet baze si rectifier (radrizzatorin), inverter, karikuesin e baterive, panelin e kontrollit dhe monitorimit, server komunikimi te integruar dhe procesorin e sinjaleve digjitale (DSP).

Nese energjia nga rrjeti nderpritet ose parametrat jane jashte diapazonit te lejuar te hyrjes se UPS, atehere UPS duhet te furnizojte me energji paisjet nepermjet baterive. UPS duhet te kete te integruar nje "bypass" emergjence. UPS gjithashtu duhet te filtroje dhe normalizojte parregullsite e parametrave te hyrjes, dhe te furnizojte ne dalje tension me harmonike te paster dhe parametra stabel.

Specifikimet teknike te UPS duhet te jene minimalisht si meposhte:

Teknologjia: On-line, double conversion AC-DC and DC-AC

Eficensa AC-AC: minimalisht 95%

Dalja

Fuqia : 10kVA / 10 kVA

Tensioni Nominal ne dalje : 400V 3PH

Tensione te tjera : 380, 415V

Rregullimi tensioni ne dalje : +/- 3%

Frekuenca ne dalje : 50/60 Hz

Rregullimi i frekuences ne dalje : $\pm 3\%$

Forma e vales : Sinusoidale

Deformimi i harmonikes ne dalje: < 3% ngarkese lineare

Hyrja

Tensioni Nominal ne hyrje : 400V 3PH

Frekuenca ne hyrje: 45 - 65 Hz

Lidhja ne hyrje : Kabell (3PH + N + G)

Diapazoni i tensionit ne hyrje per operim normal: 310 - 475 ne ngarkese te plote

Tensione te tjera : 380, 415

Deformimi total i harmonikes : < 3% per ngarkese te plote

Baterite

Tipi i Baterise : VRLA ose ekuivalent

Autonomia : jo me pak se 10 min ne 70% ngarkese

Nderfaqja e rrjetit : Po

Panel kontrolli : LCD Multi-funksional dhe tastjere kontrolli

Buton emergjence (EPO) : Po

Funksione te tjera

Lidhje ne parallel : PO

EPO lokalisht dhe ne distance: PO

Bypass sëitch per mirembajtje: PO

Panel operimi : Ekran me prekje, me ngjyra

Nderfaqet

Porte per lidhje ne parallel : PO

Porte USB : PO

Porte RS232 : PO

Porte RJ45 : PO, SNMP

Hyrje “dry contact” : minimalisht 2

Dalje “dry contact” : minimalisht 2

Certifikim : CE

Ambjenti

Ambjenti i punes : 0 - 40 °C

Niveli i lageshtires : 5 - 95%

Zhurma nga 1m largesi : < 62dBA

Garancia : 1 vit

11. SHPERNDARESIT E ENERGJISE NE RACKE (PDU)

Per shperndarjen e energjise brenda rackeve do te instalohen PDU (Poëer Distribution Unit) vertikale ne pjesen e pasme te secilit rack. Ne secilin kabinet do te instalohen dy PDU, PDU_A ne krahun e djathte dhe PDU_B ne krahun e majte. PDU_A do te furnizohet nga UPS, dhe PDU_B do te furnizohet nga rrjeti.

PDU-te duhet te jene me kapacitet 32A, duhet te jene te monitorueshme me SNMP. PDU-te e monitorueshme duhet te sigurojne optimizimin e energjise dhe mbrojtje te qarkut, ne menyre qe te ulin rrezikun ne kohe reale dhe te krijojne mundesine per te paralajmeruar rastet e mbingarkesave te mundshme ne qarkun e furnizimit me energji elektrike.

PDU-te duhet te aksesohen dhe konfigurohen nepermjet nderfaqes Eëb te sigurte, me ane te protokollit SNMP. Secila PDU duhet te kete minimalisht 24 porta IEC 320 C13 dhe minimalisht 4 porta IEC 320 C19 ne dalje.

Specifikimet teknike te PDU-ve duhet te jene minimalisht:

Tensioni dhe rryma ne dalje	: 230VAC
Tensioni dhe frekuenca ne Hyrje	: 220V/230V/240V, 32A
Tensioni i pranueshem ne hyrje	: 200-240 VAC, Hyrja: IEC 309 32A 2P+E
Nderfaqet firmëare	: porta per te lidhur PC per operim dhe perditësim
	: SNMP per monitorim ne distance
Temperatura e punes	: 0~40°C
Lageshtia relative	: 5~95%
Certifikim	: CE
Garancia	: 1 vit

Për panelin elektrik ofertuesi duhet të paraqesë projektet dhe skemat elektrike te detajuara, si dhe projektet e instalimeve në përmasa reale për të shmangur çdo lloj problemi që mund të dalë për shkak të hapësirës ose mosfunksionimit të sistemit.

12. RRJETI BAKER DHE FIBER

Kabinetet do te jene te nderlidhura me rrjet Ethernet baker dhe fiber, ne menyre te tille qe paisjet e instaluar ne secilin prej kabineteve te kene mundesi te lidhen me njera tjetren lehtesisht, duke perdorur vetem patch corda.

Per kete qellim, kabineti i kabllimit do te perdoret si kabinet interkoneksioni; qe do te thote ne secilin prej kabinteve te serverave (SR1 dhe SR2), do te insalohet nga nje patch panel Ethernet me 24 porta RJ45, dhe nga nje ODF me 12 porta LC Duplex SM; ne kabinetin e kabllimit, per secilin kabinet te serverave, do te instalohen patch panelet dhe ODF repsektive.

Kalimi i fibres optike dhe kablllove Ethernet, per nderlidhjen midis kabineteve do te behet nepermjet kanalines se verdhe, te instaluar mbi kabinetet.

Meposhte jepet nje diagrame e pozicionimit te paisjeve ne kabinetet:




Figure 8 - Pozicionimi i paisjeve te rrjetit pasiv

12.1 Rrjeti i Fibres Optike

Diagramat e lidhjes se fibres optike do te jete si meposhte:




Figure 9 - Diagrama e Lidhjes se ODF-ve

Specifikimet teknike te fibres dhe ODF-ve, do te jene si meposhte:

Parametrat e ODF	
Kapaciteti	Min.12 Porta
Lloji i konektorit	LC-Duplex, SM
Instalimi i Konektorit	Me ngjeshje, pa vida (“snap in”)
Materiali i Kases	Metalike
Materiali i pjastres ballore (ku vendosen konektoret)	Metal dhe plastike
Materiali i Kasetave per splice	Plastik (ABS)
Lloji i fibres	G.652.D (SM)
Pigtails	Te perfshira
Etiketimi	Të ketë mundësi për instalimin e etiketave si edhe përdorimin e kodit të ngjyrave

Fibra optike qe do te perdoret do te jete ne perputhje me standardin G.652.D, me 24 fije, e pershtateshme per perdorim te brendshem, me specifikimet e meposhteme.

Parametrat e Fibres Optike	
Lloji i fibres	OS1 9/125 μ m
Numri i fibrave (core)	24
Shuarja ne 1310nm	0.36 dB/km
Lloji i veshjes se jashteme	Poliuretani termoplastik

12.2 Rrjeti Ethernet Baker

Diagrama e lidhes se rrjetit Ethernet do te jete si meposhte:




Figure 10 - Diagrama e Lidhjes se Patch Paneleve

Për terminimin e kabllave Ethernet në Rack do të montohen patch panele modulare me kapacitet minimal 24 porta. Specifikimet e patch paneleve do të jene si meposhte:

Parametrat e kabllit ethernet baker	
Tipi	Patch Panel Modular 1U, 19"
Materiali	Struktura prej çeliku te galvanizuar, pllaka ballore ku vendosen modulet prej materiali palikorbanat.
Kapaciteti	Minimumi 24 porta RJ45 Cat.6A ISO
Lloji i konektoreve	Te skermuar (Shielded)
Frekuenca e konektoreve	500MHz
Mbrojtja	Te gjitha portat te kene kapak, per ti mbrojtur nga pluhurat dhe demtimet
Forma e instalimit te moduleve dhe terminimit te kabllave	Pa vegla, kablli terminohet me ngjeshje ne moduln RJ45 dhe me pas moduli vendoset ne panel ("snap-in")
Tokëzimi	Të jetë i pajisur me elementë të cilët sigurojnë tokëzimin e kabllave.
Etiketimi	Të ketë mundësi për instalimin e etiketave si edhe përdorimin e kodit të ngjyrave
Ngjyra	Gri

Kablli qe do te perdoret per te lidhur patch panelet, do te jete i Kategorise 6A U/FTP.

Parametrat e patch panelit	
Kategoria	Cat.6A
Skermimi	F/UTP

Frekuenca e transmetimit	Min.500Mhz
Karakteristika e veshjes se jashteme	LSZH
Klasifikimi CPR	Dca

12.3 Kanalinat e Verdha

Kanalinat e verdha do te perdoren per kalimin e kabllave te bakrit dhe fibres optike nga kabineti i kabllimit drejt secilit prej kabineteve te serverave. Kanalina do te montohet mbi kabinet, duke perdorur strukture mbajtese qe montohet mbi tavanin e kabineteve. Kanalina duhet te jete e paisur me te gjitha aksesoret per montim, bashkues, tapa fundore, si edhe aksesoret e zbritjes ne secilin kabinet.

Specifikimet e kanalines duhet te jene si meposhte:

Parametrat e kanalines se verdhe	
Gjatesia e kanalines	Shufra standard 2m, te kete mundesine e bashkimit
Dimensionet	160x100mm
Ngjyra	E verdhe
Aksesoret	Tapa fundore, bashkues, aksesore zbritje mbi kabinete, suportet qe kapen mbi kabinete dhe ku fiksohet prizhonieri, prizhonier me filetim M16 dhe lartesi 21cm, mbajtese horizontale e kanalines se verdhe.

Meposhte jepet nje foto ilustruese, mbi formen si duhet te kapet kanalina e verdhe mbi

kabinete.



Figure 11 - Foto ilustruese e kanalines se verdhe

13. KONDICIONIMI

Sistemi i ftohjes me precizion te larte do te perdoret per te mbajtur ne kushte optimale operacionale temperaturen dhe lageshtine relative ne dhomen e serverave. Per kete arsye kondicioneri duhet te jete prodhim per dhoma teknike, i teknologjise me precizion, punim 24/7 dhe 365 dite ne vit.

Per ftohjen e dhomes se serverave do te instalohen dy kondicioner te teknologjise “precision cooling”, me fryrje nga poshte dyshemese.

Secili prej kondicionereve duhet te kete fuqine 12kW, dhe i vetem, duhet te siguroje nje temperature brenda ne dhome rreth 22 °C. Skema e punes se dy kondicionereve duhet te jete njeri ne pune dhe tjetri ne gjendje gadishmerie, me cikel 1 javore (pra nje jave do te funksionoje njeri kondicioner, dhe tjetri do te jete ne gadishmeri, dhe javen tjetere anasjelltas).

Kondicioneret do te fryjne ajrin e ftohte poshte dyshemese, dhe nepermjet grilave te ajrimit te instaluar ne dysheme para kabineteve, do te shperndahet ajri i ftohte. Ndersa ajri i ngrohte qe clirohet nga paisjet ne pjesen e pasme te rackeve, do te thithe nga lart nepermjet kondicionereve te instaluar brenda dhomes.

Sistemi kondicionimit perfshin komponentet e meposhteme:

- Njesite e brendeshme “precision cooling” me fryrje te ajrit nga poshte dhe thithje te ajrit nga lart.
- Kondenserat te cilat instalohen ne pjesen e jashteme per te shkëmbyer nxehtesine.
- Tuba bakri te veshur dhe gas R410A ose gas ekuivalent me ekologjik.

Specifikimet teknike te ketyre komponenteve duhet te jene minimalisht si meposhte.

13.1 Njesite e brendeshme “Precision Cooling”

Parametrat e njesise se brendeshme te ftohesit	
Arkitektura	CRAC me min nje qark ftohes
Funksionet	Ftohje, delageshtim dhe lageshtim
Microprocesor dhe panel operimi	Te perfshire (e preferueshme me touch)
Microprocesori duhet te ofroje	<p>Rindezje automatik ne rast nderprerje te energjise</p> <p>Kontrollin e te pakten dy njesive ne nje sistem</p> <p>Rregjistrim te cdo ngjarje (event log)</p> <p>Rregjistrim dhe shfaqje grafike te parametrave te dhomes</p> <p>Sekuencim te punes me funksion gadishmerie</p> <p>Protokoll ModBUS te instaluar (si edhe protokolle te tjera komunikimi)</p> <p>Operim ne zona</p>
Karte SNMP dhe Eëb	Te perfshire
Kapaciteti nominal i ftohjes	Minimalisht 12kË
Qarkullimi nominal i ajrit	Min 3500m ³ /h
Numri i ventilatoreve	1 ose me shume
Teknologjia e motorrit te ventilatoreve	EC (e rregulluar ne menyre elektronike, nga kontrolleri i njesise)
Klasa e filtrit	EU4
Lloji i ftohesit	R410A ose ekuivalent
Sensore	Temperature dhe lageshtie relative te perfshire
Valvulat e sigurise	Valvule te presionit te larte dhe presionit te ulet

Valvulat e mbylljes	Ne pikat ku lidhet qarku i ftohesit, duhet te kete valvulat e mbylljes (aty ku lidhet tubat qe shkojne ne njesine e jashteme)
Valvula e furnizimit	Njesia e brendeshme duhet te kete min nje valvul per mbushjen me gazin ftohes
Dalje drenazhimi	Njesia e brendeshme duhet te kete nje dalje drenazhimi ne pjesen e poshteme te njesise
Delageshtues	Ngrohës elektrik min me nje faze te perfshire
Lageshtues	Minimalisht min 2kg/h te perfshire
Dedektor uji	Perfshire sensorin dhe valvulen solenoide
Burimi i ushqimit	3-fazor 400V/50Hz
Struktura e njesise	Metalike
Kapakët anesore dhe dera	Prej flete metalike
Garancia	1 Vit

13.2 Kondenseri

Parametrat e kondenserit	
Kapaciteti nominal i ftohjes	Minimalisht 12kĚ
Burimi i ushqimit	1 fazor, 50 Hz
Numri i ventilatoreve	Minimalisht 1
Kontrolli i shpejtesise	Rregullim i presionit per shpejtesi maksimale
Lloji i ftohesit	R410A ose ekuivalent
Struktura e njesise	Metalike, me kafaz alumini anti-korroziv
Mbrojtja IP	Min IP54
Mbrojtja IP e burimit te ushqimit	IP65
Temperatura e punes	Nga -20 deri ne 55°C
Garancia	1 Vit

13.3 Tubat e bakrit

Njësitet e brendshme dhe të jashtme duhet të lidhen me tuba bakri për transportimin e ftohësit. Njesite e jashtme do të instalohet në faqen e jashtme të murit të dhomes së serverave. Njesite e brendshme dhe njesite e jashtme i ndan vetëm faqja e murit (pra distanca midis tyre është shumë e vogël).

Tubat duhet të jenë të izoluar termikisht gjatë gjithë gjatësisë së tyre, për të shmangur humbjet e nxehtësisë dhe kondensimin në sipërfaqe. Tubat nuk duhet të fiksohen direkt në dyshe, apo mure (për të shmangur demtimet ndaj vibrimeve gjatë punës së kompresorit), por duhet të fiksohen me profile C, duke përdorur gomina që mbështjellin kapjen e tubave në profil.

14. SISTEMI I DEDEKTIMIT DHE SHUARJES SE ZJARRIT

Në dhomen e serverave, do të instalohet një sistem për dedektimin dhe shuarjen e zjarrit. Sistemi i shuarjes së zjarrit duhet të jetë me gaz që rekomandohet për dhomat e serverave (NOVEC ose ekuivalent).

Sistemi i dedektimit dhe shuarjes së zjarrit duhet të jetë i projektuar dhe testuar në përputhje me standardet dhe kodet e mëposhtme:

NFPA 2001:	Standarti për Sistemin e Shuarjes së Zjarrit
UL1266:	Standarti për Shuarjen e Zjarrit
ANSI B1.20.1:	Standarti për lidhjet e tubacioneve
NFPA 70:	Kodi për instalimet elektrike
NFPA 72:	Kodi për instalimet e alarmeve të zjarrit

Te gjithë komponentet e sistemit të shuarjes së zjarrit duhet të jenë produkte të të njëjtit prodhues ose të jenë të aprovuara nga prodhuesi si të përshtatshme me pajisjet, komponentët dhe sistemin.

Sistemi i Shuarjes së Zjarrit duhet të plotësojë standardet ndërkombëtare për ruajtjen e shëndetit të njeriut, të pajisjeve hardëare, ruajtjen ekologjike dhe të ambientit, duke plotësuar kërkesat themelore të mëposhtme:

- Instalimet duhet të behen në përputhje me rekomandimet dhe standardet e prodhuesit.
- Në fund të instalimit personeli përgjegjës për Dhomen e Serverave duhet të trajnohet për përdorimin e sistemit.
- Projekti i sistemit me agjentin shuarës të ofruar në zgjidhje duhet të jetë testuar/simuluar nga një softëare i certifikuar nga vete prodhuesi. Pas implementimit dhe testimit të sistemit, këto dokumenta duhet të dorëzohen autoritetit.
- Manualët e përdorimit dhe studimi (projekti) i kryer me softëare nga prodhuesi duhet të dorëzohen së bashku me planvendosjen e komponenteve në dhomen e serverave në përfundim të realizimit të projektit

14.1 Komponentët e Sistemit të Dedektim dhe Shuarjes së Zjarrit

Dhoma e serverave, nga pikëpamja e sistemit të dedektim dhe shuarjes së zjarrit do të jetë e ndarë në 2 zona.

Zona 1: nën dyshemenë teknologjike

Zona 2: mbi dyshemene teknologjike

Në secilën prej këtyre zonave do të instalohen dedektorë tymi dhe sprucatorë.

Komponentët e sistemit të dedektim dhe shuarjes së zjarrit duhet të plotesojnë minimalisht specifikimet e mëposhteme:

14.1.1 Paneli i Kontrollit

Sistemi duhet të bazohet në një panel kontrolli kryesor të pavarur dhe me burim ushqimi nga bateria në rast të shkeputjeve të energjisë. Sistemi duhet të jetë i pajisur me pajisje sinjalizuese alarmi të dëgjueshme dhe të shikueshme të cilët duhet të montohen jashtë dhomes që monitorohet. Butoni i aktivizimi dhe çaktivizimit të alarmit duhet të montohet brenda dhomës së serverave.

Nga pikepamja llogjike ky panel duhet të jetë i ndarë në zonën e hyrjeve (mbledhja e sinjaleve hyrese nga dedektore ose butona që aktivizojnë një alarm), dhe në zonën e daljeve (gjenerimi i sinjaleve nepermjet sirenavë të alarmit dhe aktivizimi i sistemit të shuarjes, i cili mund të shtohet në të ardhmen).

Paneli i kontrollit duhet të jetë i pozicionuar ngjitur me hyrjen kryesore o brenda dhomës së serverave.

Paneli duhet të ketë bateri backup për të siguruar vazhdimësinë e funksionit të tij edhe në rast se mungon energjia kryesore e tij.

Sistemi duhet të jetë i programuar për këto skenarë:

Stand by - Sistemi është në gatishmeri.

Në këtë gjendje sistemi nuk kryen asnjë veprim por vetëm lexon të dhënat nga detektorët e zjarrit në zonat e përcaktuara më lart.

Prealarm (Pre-activated) - Sistemi ka sinjal alarmi (Fire Alarm) nga një prej zonave të mbulimit të zjarrit (kur aktivizohet një sensor në zonën e mbrojtur nga zjarri- temperature ose tym) dhe duhet të iniciojë një alarm në panelin e kontrollit, duhet të aktivizojë sirenat dhe dritat pulsuese në zonën e mbuluar nga ky sensor. Këto sinjale i dergohen dhe personelit për kontrollin dhe monitorimin e mbrojtjes nga zjarri.

Pas ndërhyrjes së operatorëve të sigurisë, në rastin e alarmeve “false”, sistemi mund të kthehet në gjendjen e tij normale nëpërmjet butonave të komandimit në panelin e kontrollit.

Alarm (Activated) - Sistemi ka sinjal alarmi nga të dy zonat e dhomes (sensore temperature dhe detektor tymi). Detektimi i zjarrit nga një sensori i dytë aktivizon “alarmin nga zjarri” dhe në këtë fazë, operatorët e turnit (security/reception) duhet të marrin masa për procesin e shuarjes së zjarrit, në rast se zjarri mund të shuhet nëpërmjet shuarësve portabël me pluhur, ose të verifikojnë nëse kemi të bëjmë me një alarm “fals”, dhe të bëjnë lajmerimet e nevojshme). Në këtë gjendje sistemi jep alarmin për evakuimin e ambjentëve duke ndezur sinjalet dalje dhe duke aktivizuar alarmin e përgjithshëm.

14.1.2 Dedektor Tymi & Temperature

Te këna shpërndarje të tilla që të mbulojnë të gjithë hapësirën e dhomes së serverave. Të jenë në përputhje të plote me sistemin e panelit të kontrollit. Kërkohej të instalohen minimalisht 4 detektore tymi edhe 4 detektor temperature. (nga dy në secilën zonë)

14.1.3 Sirena

Në hyrje të dhomes së serverave, mbi dera duhet të instalohen 1 sirene sinjalizuese me ze dhe drite për sinjalizimin e kalimit të sistemit në fazën “Pre-Activated”, dhe një tabelë me sinjalizimi me drite, ze dhe tekst që sinjalizon fazën “Activated”. Sirena duhet të jetë në përputhje të plote me sistemin e panelit të kontrollit.

14.1.4 Buton i Aktivizimit

Në hyrjen e dhomes së serverave, jashtë dhomes, duhet të montohet butoni i Aktivizimit Manual i cili do të aktivizojë sistemin e shuarjes në rast mosfunksionimi të aktivizimit automatik, si edhe një buton ndalimi që do të përdoret për ndalimin e aktivizimit të shuarjes në rastet kur sistemi është në gjendje “Pre-Activated”. Butonat duhet të jenë në përputhje të plote me sistemin e panelit të kontrollit.

14.1.5 Cilindri dhe Aktivizuesi

Agjenti i shuarjes (Gazi NOVEC ose ekuivalent), depozitohet në një cilindër çeliku i cili minimalisht duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme (ose ekuivalente):

- Cilindri duhet të ketë përberje çeliku dhe duhet të jetë konform direktives TPED (2010/35/EU), Pi (π) 0589 Marking dhe DIN EN ISO 11363-1. Çdo cilindër që mund të instalohet duhet të testohet presioni në një presion provë më të lartë se presioni i punës.
- Cilindri duhet të jetë i prodhuar konform ISO 9809-1 (Gas cylinders — Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes).
- Cilindri duhet të montohet dhe të lidhet në mënyrë të sigurtë.
- Kërkohej që mbi cilindër të shënohen informacione si psh:
 - Kapaciteti Volume (lt) dhe dendësia e mbushjes
 - Peshë neto (kg) e cilindrit.
 - Sasia e shuarjes që përmban (Kg)
 - Peshë bruto (kg)
 - Presioni maksimal i lejuar.

Valvula e Shkarkimit: Valvula e cilindrit duhet te mundesoje rrjedhje te shpejte, qe ne rast aktivizimi te alarmit te beje te mundur shkarkimin e cilindrit ne me pak se 15 sekonda. Valvula e cilindrit duhet te mundesoje aktivizimin me ane te lidhjes elektrike, me aktivizues pneumatik, ose manual duke ushtruar presion mbi pistonin e cilindrit.

14.1.6 Agjenti Shuarës

- Agjenti Shuarës duhet te jete gaz i paster (Novoc ose ekuivalent, por ne asnje menyre nuk

duhen perdorur kopje te tyre dhe gaze jo te paster) - avullon shpejt dhe pa lene mbetje, nuk demton paisjet elektronike.

- Nuk duhet te shkaktoje dëmtime anësore ne ambient ne rast clirimi (te siguroje mbrojtjen e pajisjeve elektronike)

- Potenciali i zbrazjes së ozonit të jetë 0.
- Potenciali i ngrohjes globale të jetë jo më shume se 1
- Kohëzgjatja e jetëgjatësisë në atmosfere jo me shume se 5 ditë
- Koncetrimi i përdorur të jetë më i vogël se 6%
- Marzhi i sigurisë të jetë jo më e vogël se 60%
- Marzhi i ruajtjes së hapësirave të zëna (NOAEL) të jetë jo më pak se 10%
- Garanci të prodhuesit ndaj ndalimit dhe kufizimit të agjentit për shkak të ndryshimit të një prej parametrave të mësipërm, për të paktën 15 vjet.

14.1.7 Sprucatorët e gazit në dalje

Sprucatorët e daljes së gazit duhet të jenë prej alumini per te parandaluar korredimin. Duhet të jenë nga i njejtë prodhues me atë të fikjes së zjarrit me gas.

15. SISTEMI I MONITORIMIT, KONTROLLIT DHE MENAXHIMIT

Per të siguruar parametrat optimale operacional, dhoma duhet te jete e pajisur me nje sistem monitorimi, menaxhimi, kontrolli dhe ndërveprimi të unifikuar. Ky sistem do te sherbeje per dedektimin e anomalive te operimit ne dhomen e serverave, njoftimit me ane te SMS dhe email, si edhe per monitorimin e parametrave te operimit te te gjitha paisjeve.

Ky sistem shfrytezohet dhe sherben per monitorimin dhe kontrollin e sistemeve te instaluara ne dhomen e serverave te integruara në një sistem (nderfaqe) të vetem. Nepermjet tij kontrolli i sistemeve behet jo vetem me i lehte per t'u menaxhuar, por ofron mundesine per te komanduar keto sisteme ne distance. Per garantimin e mirefunksionimit te secilit sistem te integruar ne te, duhet te mundesohet mbledhja e informacioneve dhe sinjalizimeve nga sistemet, dhe menaxhimi i ketyre sistemeve ne varesi te sinjaleve hyrese.

Ky sistem duhet te beje monitorimin e parametrave te meposhtem, nisur nga sensoret e instaluar ne dhome:

1. Temperatures
2. Lageshtires
3. Prezences se ujit

Kondicioneret e instaluar ne dhomen e serverave, duhet të kenë karta komunikimi modbus ose TCP/IP nga ku duhet të merret informacione si nivelin e temperaturës, nivelin e lagështirës relative, mbi nivelin e presionit ne qarkun ftohes, gjendjen e filtrave, mungesen ose tepericen e ujit ne lageshtues, oret e punes se njesise, oret e punes se kompresoreve, alarmet e ndryshme mbi punën e pajisjeve ftohëse, etj. Informacioni duhet të ruhen për një periudhë kohe 6 mujore.

Për secilin nga funksionet që bien në alarm, sistemi duhet të raportojë me ane te SMS ose e-mail sipas prioritetit të alarmit.

Nga sistemi i detektimit të zjarrit duhet te merret informacioni mbis statusin e sistemit (ne regjim normal apo fault), ne Para-Alarm dhe ne Alarm

Sistemi UPS duhet të jete e pajisur karte komunikimi modbus ose TCP/IP nga ku duhet të merret informacioni mbi, nivelin e ngarkesës, kohëzgjatja e furnizimit nga bateria në varësi të ngarkesës, statuset e punës së UPS-së, parametrat e energjise ne hyrje-dalje te pajisjes, kohen kur duhet te meren masa nese pjeset e brendshme te pajisjes jane amortizuar dhe duhen nderuar, alarmet e ndryshme në lidhje me punën e UPS-së, historikun e eventeve, informacioni duhet të ruhet për një periudhë kohe 3 mujore, etj. për secilin nga funksionet që bien në alarm, sistemi duhet të raportojë me ane te SMS, e-mail ose voice call, sipas prioritetit të alarmit.

Pajisjet PDU duhet te kene komunikim TCP/IP ose protokolle komunikimi te pershtatshme per integrimin ne sistemin e monitorimit, menaxhimit dhe kontrollit, ne menyre qe te merren informacione mbi te gjithë parametrat e multimetrit (tensione, rryma, fuqi etj.)

Sistemi duhet te japi historikun e alarmeve te gjeneruara per nje periudhe te percaktuar. Ne te njejten menyre, të gjithë pajisjet e sqaruara me siper kerkohet të integrohen, qe sistemi te mund te krijojë raporte të ndryshme për mënyrën e funksionimit të pajisjeve.

Sistemi, përvec raportimit on-line të gjithë pajisjeve të integruara, duhet të konfigurohet i tille qe te ruajë në database-in e tij gjithë informacioniet e punës së tyre, për një periudhë minimale 6 mujore.

Sistemi i monitorimit dhe kontrollit duhet të konfigurohet i tille qe te japë një paraqitje grafike on-line të te gjitha pajisjeve që do të integrohen dhe monitorohen, si kondicioneri, sensorët e temperaturës, lagështisë, paneli elektrike, etj. Këto pajisje duhet të raportojnë me anë të ngjyrave gjëndjen e tyre.

OE ne baze te paisjeve qe do te ofrojne per realizimin e dhomes se serverave, duhet te ofrojne zgjidhjen e tyre per realizimin e ketije sistemi.

Sistemi duhet te kete komponentet e meposhteme:

15.1 Serveri i Automatizimit

Serveri i atumatizimit (Automation Server) duhet te jete nje njesi e programueshme ku vecse merr te dhena nga paisjet e instaluar per monitorimin e tyre, ben edhe menaxhimin e paisjeve dhe automatizimin e skenareve te ndryshme. Kjo njesi duhet te suportoje protokolle komunikimi si BACnet, KNX, ModBUS. OE jane te lire te ofrojne server automatizimi qofte dhe me nje nga protokollat standarde te industrise, por qe duhet te

integrojne ne kete sistem te gjitha paisjet e projektit si edhe te marrin te dhenat apo kontrollet qe kerkohen me lart.

Serveri i automatizimit duhet te kete minimalisht nje porte Ethernet per tu lidhur ne rrjet, si edhe duhet te kete te integruar funksionin e fireëall per te izoluar sherbime apo protokolle te caktuara, si edhe per te limituar aksesin ne paisje.

Server-i do të duhet nëpërmjet kontakteve I/O (Hyrje/Dalje) te beje minimalisht veprimet automatike si më poshtë:

- Sistemi duhet që të jetë në gjendje që në rastin e detektimit të rrjedhjes së ujit të bllokojë furnizimin me ujë të dhomës.
- Duhet që në rast të detektimit të zjarrit të bëhet e mundur fikja e sistemit të kondicionimit.
- Në rast se sistemi i zjarrit arrin në fazën e lëshimit të agjentit shuarës të bëhet e mundur hapja në mënyre automatike e derës së dhomës.

Për secilën prej sistemeve, ofertuesi duhet të paraqesë projektet, skemat e detajuara per sistemin e monitorimit, kontrollit dhe menaxhimit dhe të instalimeve në përmasa reale për të shmangur çdo lloj problemi që mund të dalë për shkak të hapësirës ose mosfunksionimit të sistemit.

16. SISTEMI I KONTROLLIT TE AKSESIT

Sistemi i kontrollit te aksesit do te instalohet per te kontrolluar aksesin ne dhomen e serverave. Pra ne hyrje dhe dalje te dhomes se serverave do te insalohen lexues RFID, dhe cdo person qe ka akses ne Dhomen e Serverave duhet te hap deren nepermjet kartes se tije.

Sistemi i kontrollit te aksesit duhet të jete e bazuar në TCP/IP në mënyre që ti ofrohet akses të gjithë personave të cilët do të jene të autorizuar për të pare apo për të konfiguruar sistemin.

Sistemi i aksesit te kontrollit duhet te perbehet minimalisht nga elementet e meposhteme:

Lexuesa: 2 lexuese RFID qe duhet te instalohen ne hyrjen e ambientit te dhomes se serverave, nje ne anen e jashtme, dhe nje ne anen e brendshme, per te lejuar hyrje- daljen e stafit pergjegjes nga dhoma e serverave.

Kontrolleri i sistemit te aksesit - 1 kontrollor (central) i cili duhet te instalohet ne dhomen e serverave. Centrali do te jete i lidhur me 2 lexuesat e instaluar dhe do te lejoje, bazuar ne konfigurimet e regjistruara ne te, hyrjen vetem te personave te autorizuar per te patur akses ne kete dhome. Karakteristikat minimale te kontrollorit jepen ne paragrafet e meposhtem.

Brava elektromagnetike: – sistemi i aksesit duhet te perfshije 1 magnet qe do te instalohet ne deren antizjarr per te mos lejuar hapjen e saj nga staf i pa pajisur me karta aksesi. Karakteristikat minimale te magnetit jepen ne paragrafin e meposhtem.

Karta aksesi – minimalisht 10 karta aksesi per te lejuar hyrjen e stafit te autorizuar ne ambientin e dhomes se serverave.

Karakteristikat e kontrollerit (hardëare)

Akses kontrolli duhet të ketë këto karakteristika të përgjithshme:

Memorie të brëndshme për minimalisht 200,000 ngjarje

Ushqimi: 10-30V DC dhe PoE IEEE 802.3af/at

Komunikimi TCP/IP, RS-485

Siguria e rrjetit: Filtrim i adresave IP, enkriptim HTTPS, mbrojtje me fjalëkalim

Temperaturat e operimit: nga 0°C to +45°C

Të ofroje mundësinë e autentifikimit vetëm me karte, vetëm me PIN ose me karte edhe me PIN.

Centrali duhet të ofroje ndërrim i PIN, ndërrim i kartës, shtimi apo heqja e përdoruesve si edhe ndryshimi i skedulimeve të akseseve.

Lexuesit

Lexuesit duhet të suportojnë karte dhe PIN

Teknologjitë e leximit: Generic 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE Plus, vMIFARE DESFire EV1

Temperaturat e punës: nga -10 ° C në + 50 ° C

I pajisur me tamper për të detektuar në qofte se hiqet nga muri.

Sinjalizimin për: Akses i konfirmuar (Access Granted), Akses i refuzuar (Access Denied), armed, disarmed

Magneti

Deri në 300 kg e forcës mbajtëse

E monitorueshme

12/24 VDC

Status me led për gjendjen e derës

17. SISTEMI CCTV

Per te monitoruar aktivitetin dhe aksesin ne dhomen e serverave, duhet te insalohet nje sistemi video survejimi. Sistemi duhet te jete i teknologjise IP, duhet te perfshije 3 kamera dhe nje video rregjistrator per rregjistrimin e videove.

Komponentet e ketije sistemi do te jene:

Video Rregjistrator (NVR)

Kamera

Meposhte jepen specifikimet minimale qe duhet te plotesojne paisjet:

NVR

Karakteristikat	Vlerat specifike minimale
Numri i kanaleve hyrëse	8 kanale ose me shume
Kapaciteti i trafikut ne regjistrim-Recording Bandëidh	Min. 120 Mbps
Rezolucioni maksimal në regjistrim	Min. 6 MP
Rishikimi i njëkohshëm - Synchron Playback	deri në 8 kanale
Formati i Videos	H.264 ose me mire
Kapaciteti i numrit të Hard-disqeve	2
Kapaciteti fizik i disqeve	Deri në 6 TB
HDD te përfshira	2x4TB HDD
Porta e rrjetit	Min 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
Portat USB	1xUSB 2.0 ose me shume; 1xUSB 3.0 ose me shume;
Temperaturat e operimit	0 deri në +45° C

Kamera

Karakteristikat	Vlerat specifike minimale
Tipi i kameres (“Type of camera”)	Bullet ose Dome
Procesori i figures (“Image Sensor”)	Skanim progresiv CMOS SENSOR 1/2.8
Rezolucioni i figures (“Resolution”)	Minimumi 2880x1620
Frekuenca e kuadrove (“Frame Rate”)	Minimumi 20 fps
Reduktimi i zhurmës (“Noise Reduction”)	3D DNR
Tipi i lenteve (“Lens Type”)	Fikse
Gjatesia fokale (“Local length”)	2.8mm,
Ndjeshmeria drites në 50 IRE, (“Min. Illumination @50IRE,)	Color 0.01 lux; B/Ë 0 lux ëith IR
Ndriçimi Infra të Kuqe (“IR illuminators”)	30 m;
Rezistenca ndaj pluhurit dhe shiut	IP68
Dite/Nate (“Day/Night”)	Filter per prerje IR
Diapazoni dinamik i ndjeshmerise, (Ëide Dynamic range)	Po (“Yes”), min 120 dB
Formati i kompresimit të Videos	H.264 ose me mire
Dedektim i levizjes (“Motion Detection”)	Po
Pajtueshmeria e sistemit (“System support”)	ONVIF
Multi-streaming	Min. Dual stream

Temperatura e operimit (“Operating Temperature”)	-10°C - +50°C
Ushqimi (“Poëer”)	PoE
Aksesore per montimin	Po, sipas tipit të kameres dhe menyres se montimit

18. FIREËALL

Karakteristikat e përgjithshme:

- Zgjidhja duhet të ofrohet si platformë e gjeneratës së re me arkitekturë multicore dhe funksione si optimizim të fireëall, funksione të inspektimit dhe kërcënimeve të ndryshme.
- Zgjidhja duhet të ofrohet si pajisje fizike dhe të jete e instalueshme në rack, të ketë të pakten 10 x 10/100/1000 porta Gigabit Ethernet.
- Zgjidhja të suportoje porta 1/10Gb SFP.
- Zgjidhja të ketë të pakten një portë menaxhimi 1 x 10/100/1000.
- Zgjidhja të ofrojë fireëall throughput të pakten 9 Gbps.
- Zgjidhja të ofrojë throughput me funksion IPS dhe Application Control të pakten 3.4 Gbps.
- Zgjidhja të ofrojë throughput të parandalimit të kërcënimeve të pakten 2.5Gbps
- Zgjidhja të suportoje të pakten 65k sesione të reja/sekonde
- Zgjidhja të suportoje të pakten 2M sesione të njëkoheshme.
- Zgjidhja të ofrojë VPN Throughput të eknriptuar të pakten 2.5 Gbps
- Zgjidhja të ketë dy burime ushqimi AC dhe të përfshijë të pakten 200 GB storage
- Zgjidhja duhet të ofrojë protokolle rutimi si: ospf, bgprip, pbr, multicast routing etj.
- Zgjidhja të suportoje L2 transparent dhe routed mode, Active- Active Active-Pasiv.
- Zgjidhja të suportoje të pakten 10 sisteme virtuale.
- Sistemi është në gjendje të sigurojë analizë dhe mbrojtje ndaj kërcënimeve duke patur një vizibilitet të endpoint me aplikacionet, sistemin operativ, dobësitë, informacionin e pajisjes, përdoruesit e lidhur me ngjarjet e sigurisë
- Sistemi duhet të ofrojë monitorim të: ndryshimeve të komunikimeve, ndryshimet e fileve të sistemit, regjistrat e sistemit, bypass për akses të përdoruesve, monitorim direkt të cpu, memorjes, monitorim të kernel code etj.
- Zgjidhja duhet të suportoje deri në 4096 Vlan interface.
- Zgjidhja të përfshijë protokolle për mbrojtje dhe rrugëzim të trafikut në ndërfaqen ean, vpn, disponueshmëri të lartë, failover.

Menaxhimi:

- Zgjidhja të ofrojë platformë menaxhimi të qëndrueshme.
- Zgjidhja të ketë të përfshirë me pajisjen një platformë bazuar në broësor për të shqarë politikën e sigurisë read-only, menaxhim të logove, menaxhim të të drejtave të përdoruesve etj,
- Zgjidhja të ketë të integruar një platformë menaxhimi me nivel të lartë sigurie, të suportoje SSL, konfigurim të portave etj.
- Zgjidhja të ofrojë monitorim të çdo eventi operacional, e shoqëruar me shfaqje të sensorëve, led-e për përcaktimin e statusit të ndërfaqes.

Licensimi dhe garancia:

- Licensimi të jetë i përfshirë me pajisjen për shërbimet si: vizibilitet dhe kontroll të kapacitetit, mbrojtje të avancuar për malëare në rrjet, filtrim të url; sistemi i parandalimit të ndërhyrjeve, parandalim të bad bot, parandalim të virus, Zero-Day, CDR.
- Garancia të ofrohet për një periudhë 1 vjeçare për hardëare dhe softëare.
- Garancia të ofrohet për një periudhë 1 vjeçare për të gjitha licensat të përfshira në zgjidhje
- Garancia të ofrohet të përfshijë të pakten 1 vit disponueshmëri për përmirësim të softëare.
- softëare.

19. SERVER (nyja e perpunimit të informacionit)

Serveri duhet të jetë i instalueshëm në kabinet standart dhe të ketë lartësi jo më shumë se 1U.

Serveri duhet të përfshijë kit instalimi për kabinetin dhe kit për shoqërimin e kabllëve.

Serveri duhet të shoqërohet nga një set kabllësh për furnizimin e tyre me energji elektrike.

Serverët duhet të kenë të paktën:

- a) dy procesorë të instaluar me jo më pak se 16 core secili,
- b) frekuencë jo më të vogël se 2.2 Ghz,
- c) memorje me një frekuencë të paktën 4800 MT/s,
- d) cache jo më e vogël se 30 MB,
- e) të ketë mundësi të punojë në aplikacione me arkitekturë 64-bit në nivel harduer.

Serveri duhet të ketë të paktën 256 GB DDR4 me një 4800 MT/s.

Serveri të suportoje deri në 32 module memorie me frekuencë deri në 4800 MT/s dhe mbështet deri në 8 TB memorie.

Serveri të ketë mundësi të instalohen në shasinë deri në 8 hard disqeve të llojeve të disqeve SAS, NVMe, SSD.

Serveri duhet të përfshijë kapacitet për sistemin të paktën 480 disqe SSD pas konfigurimit në RAID1.

Serveri duhet të ketë të paktën 3 (tre) PCIe slotë për zgjerueshmeri.

Serveri duhet të përfshijë të paktën 1 (një) kartë rrjeti me 2 (dy) porta SFP+ 10 GB me kabllo të përfshira për tu lidhur në TOR dhe 2 (dy) porta 1000 BASE-T.

Serveri duhet të përfshijë të paktën një kartë fibër me dy porta minimalisht 16 Gb/sek me modulet SFP të përfshira.

Serveri duhet të përfshijë një panel ballor me një çelës për të mos lejuar hyrjen e drejtpërdrejtë në hard disk, porta USB, butonat e disponueshëm në pjesën ballor të serverit nga të cilat mund të kryhet start up i pajisjes.

Serveri duhet të ketë një kontrollor fizik me një ndërfaqe minimumi SAS me shpejtësi prej 12 Gbps dhe një memorie cache prej 4 GB.

Serveri duhet të ketë 2 (dy) hot plug poëer supply redundante me kapacitet prej min. 750 Ë secila.

Serveri duhet të ketë fane redundante.

Serveri duhet të suportoje sisteme operative të tilla si:

- a) Microsoft Windows Server;
- b) Red Hat Enterprise Linux
- c) SUSE Linux Enterprise Server;

d) VMëare ESXi;

e) Ubuntu;

Serveri duhet të ketë harduer, softuer për kontroll dhe monitorim në distancë, duke ofruar funksionalitetet e mëposhtme:

a) Konsola e menaxhimit në distancë për të hyrë në pajisje përmes ëeb broëser, CLI, IPMI dhe Redfish.

b) Te informoje ne menyre automatike me email administratorin për çdo defekt që mund të ndodhë si: keqfunksionim i disqeve, moduleve të memories, poëer supply, faneve dhe procesorëve. Gjithashtu keto defekte te shfaqen edhe nepermjet consoles se administrimit.

c) Te shfaqe informacion rreth komponentëve të instaluar në pajisje, te shfaqe informacion te mikrokodeve të versioneve të komponentëve të serverit, informacion per mac-adresat, ËËN të kontrollerave të rrjetit, kartave fiber dhe ato virtuale.

d) Te kete mundesi rindezje, fikje dhe ndezje ne largesi te pajisjes (perfshire dhe boot-im nga drive-e virtuale).

f) Ndërhyrja në distancë nepermjet consoles se menaxhimit (konsolës virtuale): ekrani, tastiera, treguesi grafik i koordinatave gjatë fazës së ngarkimit të pajisjes dhe gjatë funksionimit të sistemit operativ. Konsola virtuale duhet te suportoje funksionalitet gjate perdorimit te ëeb broëser dhe HTML5 standarte, pa ndihmen e softëare te treta si Java dhe ActiveX plug-ins.

g) Mundësi të mbled informacion rreth nivelit te perdorimit te CPU dhe memorjes RAM te serverit pa nevojen e instalimit te agjenteve ne systemin e operimit.

h) Mundesi shfaqje nepermjet nderfaqes ëeb ose cli per te eksportuar informacion per diagnostifikimin e statusit te pajisjes, perfshire loge nga moduli i menaxhimit te pajisjes dhe sistemit operativ ose loge te hypervisor ne nje raport te vetem.

i) Te suportoje shkrimin e konfigurimeve te moduleve te kontrollit ne nje drive te dedikuar i instaluar ne brendesi te pajisjes, per te rivendosur statusin e serverit ne rastin e nderrimit te bordit,

j) Mundesi per te kryer perditsim te mikrokodeve te komponenteve te pajisjeve ndepermjet nje moduli nderfaqe menaxhimi dhe perditsim te sistemeve operative te suportuar.

k) Paisjet duhet te jene të reja, të papërdorura, të përfshijnë të gjitha përmirësimet e fundit në dizajn dhe materiale dhe nuk janë deklaruar nga prodhuesi si end of sale ose end of availability.

Duhet te ofrohet mbrojtje e te dhenave ne perdorim te drive-e fizik gjate funksionimit te serverit, gjate zvendesimi te hard drive-e,

Server te ofrohet me license Ëindoës Server Standard 2022 e licensuar per te gjithë coret.

Duhet te ofrohet garanci nga prodhuesi per nje periudhe minimumi 3 (tre) vjecare per hardëare dhe softëare.

20. DATA STORAGE

Pershkrimi	Specifikimi
Arkitektura / Storage Controller	<p>Sistemi storage duhet te kete dy kontrollera ne operim qe punojne si aktiv-aktiv.</p> <p>Sistemi duhet te ofroje failover automatic ne rast deshtimi te nje kontrolleri.</p> <p>Sistemi storage nuk duhet te kete komponent SPOF (Single point of failure).</p> <p>Disponueshmeri e te dhenave 100% e garantuar duhet te jete e deklaruar qarte ne site e vendorit per modelin e ofruar. Nese vendor nuk suporton disponueshmeri 100% te deklaruar ne �ebsite, atehere operatori duhet te ofertoje controller shtese dhe 10% me kapacitet shtese si cold spare per te perballuar raste deshtimi.</p>
Cache/Memorie	<p>Sistemi duhet te ofroje te pakten 512GB memorie</p> <p>Pas nje nd�rprerjeje t� plot� t� energjis�, shkrimet q� jan� pranuar nga host-i duhet t� rikuperohen pa pasur nevoj� p�r battery backed mirrored �rite caches.</p>
Kapaciteti	<p>Sistemi storage duhet te ofrohet si nje zgjidhje all flash / all NVMe.</p> <p>Storage duhet te perfshije te pakten kapacitet 30TB RA�.</p> <p>Storage mund te zgjerohet deri ne 2PB.</p> <p>Sistemi duhet te jete I shkallezueshem deri ne te pakten 72 disqe flash.</p> <p>Storage duhet te ofroje mundesi e te pakten 250 hosteve per te komunikuar me porta FC.</p> <p>Storage duhet te suportojte deri ne 30,000 LUNs.</p> <p>Storage duhet te ofroje te pakten 1000 snapshotte per LUN.</p> <p>Storage duhet te suportojte te pakten 150k IOPS (8k block, 60/40 r/� ration, <1ms response time) me deduplikim dhe kompresim active. Performanca duhet te provohet me raport zyrtar nga konfiguratori i prodhuesit (sizing/configurator tool).</p> <p>Operatoret duhet te ofrojne vetem disqe te enkriptuar me licencat perkatese te enkriptimit. Operatoret nuk duhet te ofrojne enkriptim te bazuar ne controller ose ne softuer.</p>
Komunikimi	<p>Sistemi storage I ofruar duhet et kete te pakten nje porte menaxhimi Ethernet per secalin controller, per menaxhim te jashtem ne group.</p>

	<p>Storage duhet te perfshije te pakten 4 porta 16/32 Gbps FC per kontrolller. Perfshire edhe 2 modulet SFP 32Gbps per kontrolller.</p> <p>Storage duhet te perfshine te pakten 2 porta x 10 Gbps iSCSI Ethernet per kontrolller</p>
	Storage duhet te suportoje protokollet si: FC, iSCSI, NVMeoF-FC, NVMeoF-TCP.
RAID	Storage duhet te suportoje RAID 6.
Shkallëzimi/Përmirësim i/ Mbrojtja e Investimeve	Storage te kete mundesi pershkallezimi për të siguruar nevojat në të ardhmen.
Sistemi i Operimit	Storage te kete sistem operativ të optimizuar që të sigurojë të gjitha protokollet për menaxhimin e Storage-it.
Menaxhimi dhe softëare per menaxhim dhe konfigurim	Sistemi i menaxhimit te jete lehtesisht në përdorimin e GUI-t dhe administrimin e ndërfaqes e aktivizuar nga ËEB-i, për konfigurime, menaxhimin e Storage dhe funksionalitete raportesh. Sistemi Storage duhet te ofrohet i shoqeruar me nje softëare per konfigurimin dhe menaxhimin. Softëare i menaxhimit duhet te ofroje mundesi per monitorim te performances historike dhe ne kohe reale.
Suporti i Sistemit të Operimit	Te ofroje suport te file-ve të sistemit për serverat në ekzekutim, me platformat industri- lider të Sistemeve të Operimit jane të përfshira: Microsoft Ëindoës Server, Microsoft Hyper-V, VMëare vSphere, Red Hat Enterprise Linux.
Mirëmbajtje	Sistemi i propozuar te suportoje monitorim në distancë te statusit, kontroll, menaxhim dhe konfigurim i të gjitha funksionaliteteve të kërkuara qe janë të aktivizuara nëpërmjet ndërfaqes grafike, ndërfaqes së linjës së komandës dhe API-së
AC Poëer	Sistemi te ofroje redundant paëer supply 200-240 VAC, 50Hz (përfshirë dhe kabllot e ushqimit).
Montimi në Rack	Sistemi te jete i montueshëm në rack, perfshire dhe aksesoret e montimit.
Kabllot FC	Sistemi të ketë të perfshire kabujt fiber dhe kabujt e ushqimit.
Softëare	<p>Sistemi duhet te ofroje nje platfome menaxhimi per provizionim te storage me minuta.</p> <p>Sistemi të ketë mundesi te kryeje përditsime pa ndërprerje gjatë orëve të punës.</p> <p>Sistemi të ketë funksionalitete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduplication, • data compression, • encryption, • thin provisioning, • snapshot, • clone,

	<ul style="list-style-type: none"> • ërite protection and volume reconfiguration • Quality of service <p>Sistemi duhet të ketë mundësi integrimi nepermjet platformave Openshift, Containers, Vmëare.</p> <p>Storage I ofruar duhet te jete multi-tenant dhe duhet te suportojte te pakten 128 Tenante per cdo storage array. Cdo tenant duhet te trajtohet si nje storage logjik I vecuar me akses kontrolli te ndara,</p> <p>Sitemi duhet të suportojë synchronous dhe asynchronous replication dhe te perfshije licencat per te.</p> <p>Sistemi të suportojte active-active metro cluster midis storage të ndryshem me llogjiken e nje single storage volume. Licensa per kete te jete e perfshire.</p>
Licencat	Të gjitha licencat e sistemit Storage te jene te ofruara nga dita e parë për kapacitetin e ofruar nga storage.
Garancia	Të gjitha HË & SË duhet te ofrohen me 3 vite garanci nga prodhuesi. Prodhuesi te ofroje 100% garanci dhe disponueshmeri te te dhenave.

21. SËITCH "Top of the Rack"

Porta doënlk SFP+/SFP28	Min. 48 porta 1G/10G SFP/SFP+ aktive
Porta Uplink 40/100Gbps	Min. 6 porta QSFP+
Porta Console RJ-45/USB	1
Instalimi në Rack	i montueshem ne rack dhe kit
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal	120-240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz
Modul ushqimi N+1	Po
FAN N+1	Po
PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI	
Sëitching Capacity	≥ 1,800Gbps
Forëarding Rate	≥ 1,000 Mpps
Flash Memory	≥ 8 GB
DRAM	≥ 16 GB
Ethernet Jumbo frame	≥ 9,000 bytes
Tabelë të Adresave MAC	≥ 90k
Instanca te Virtual Routing and Forëarding (VRF)	Po
ECMP	Po
STANDARDET	
IEEE 802.3ae - 10GBASE-SR	Po

IEEE 802.3ba - 40 Gbit/s and 100 Gbit/s Ethernet	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-SX	Po
IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex and floë control per portat	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1ë - RSTP	Po
SISTEMI OPERATIV	
Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN Data Center	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade, Doënggrade	Po
VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	Po
Spanning Tree	Po
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Floë Control	Po
VLAN ID	4000
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Policy-Based Routing (PBR)	Po
Routim	Po
SIGURIA	Po
Access Control List	Po
TCP/UDP Ports	Po
Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast
MENAXHIMI	
Ëeb-based GUI dhe /ose CLI	Po
USB Console / RJ-45 Console	Po
SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP / NTP	Po
Upgrade/Doënggrade të Firmëare	Po
Indikator LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ëarranty”:	3 vjet

22. Zgjidhje backup Disk to Disk dhe softëare per backup dhe replikim

22.1. Zgjidhja per backup Disk to Disk.

- Pajisja e ofruar per Disk to disk backup duhet te jete nje appliance e ndertuar per ate qellim dhe duhet te jete e certifikuar per te punuar me te pakten 3 prodhues te aplikacioneve backup.
- Pajisja duhet te ofrohet me te pakten 80TB kapacitet raë dhe te jete i shkallezueshem deri ne 230TB.
- Zgjidhja duhet te kete disqe te dedikuar per systemin operativ te pajisjes dhe nuk do te jene pjese e data backup.
- Pajisja e ofruar duhet te jete e shkallezueshme deri ne te pakten 180TB kapacitet te perdorshem (usable capacity in native mode) pa deduplikim dhe kompresim dhe deri ne 350TB kapacitet native shtese duke perdorur storage ne cloud si AËS, Azure ose object storage.
- Pajisja e ofruar duhet te jete e mbrojtur me hardëare raid 6 nga fabrika duke mos qene nevoja per konfigurim Raid ne site.
- Pajisja e ofruar duhet te jete e konfiguruar me te pakten nje hot spare disk.
- Pajisja e ofruar duhet te supportoje emulim per VTL dhe NAS targets si per shembull NFS & CIFS.3
- Pajisja e ofruar duhet te kete mundesi te konfiguroje te pakten kombinim te 32 tape Librarive & NAS targets.
- Pajisja e ofruar duhet te kete licence deduplikimi te integruar, licence replikimi loë bandëidh ne menyre qe vetem blloqet e paduplikuara te transferohen ne remote/DR site.
- Pajisja e ofruar duhet te jete inteligjente per te kuptuar deduplikimin ne burim dhe ne target (source-based and target based deduplication) dhe duhet te integrohet me te gjithë backup ISVs e njohur. (te pakten 3 ISVs duhet te suportohen).
- Pajisja e ofruar duhet te kete aftesi per te emuloje formate tape drive/ tape LTO-Gen5, LTO-Gen6, dhe LTO-Gen7 etj.
- Pajisja duhet te ofrohet me min. 2 x 10/25Gbps SFP IP ports dhe 2 x 16/32Gbps ports. Licencat dhe SFP per te gjitha portat duhet te perfshihen.
- Pajisja e ofruar duhet te suportoje lidhjen e portave FC direct ne server ose nepermjet SAN sëitcheve nderkohe qe suporton source dhe target based de-duplication.
- Pajisja e ofruar duhet te suportoje funksionalitet per enkriptim.
- Pajisja e ofruar duhet te suportoje dual authorization per te penguar operacione shkaterrim nga hakerat duke I penguar te ekzekutojne operacione kritike si fshirje te backupeve, nderrim te ores se sistemit etj.
- Dual authorization duhet te aprovohet nga dy accounte ose entitete te ndryshme nevend te nje accounti/entiteti te vetem pergjegjes, ne menyre qe te parandalohen efektivisht sulme ransomëare.
- Pajisja e ofruar duhet te suportoje nje cilesi per fshirje te sigurt per te ruajtur te dhenat nga rikuperim i paautorizuar I te dhenave te fshira.

- Pajisja e ofruar duhet te suportoje performance shkirmi te pakten 24TB ne ore.

22.2. Softëare per Backup

Kerkesat kryesore qe duhet te plotesoje sistemi per backup dhe replikim jane si me poshte:
Backup dhe restore:

- Te mund te kryeje backup të makinave virtuale, serverëve fizikë dhe ngarkesave të punës në cloud.

-
- Te suportojë replikimin e VM-ve për qëllime të rikuperimit nga fatkeqësitë.

Backup i bazuar në imazh:

- Te krijojë kopje rezervë të bazuara në imazhe për të gjitha makinat virtuale ose serverët fizikë.
- Te mund të kape snapshot të plota të sistemit për rikuperim të shpejtë.

Backup incremental dhe diferenciale:

- Te mund të realizojë backup efikase të tipit inkremental dhe diferenciale për të zvogëluar kërkesat e ruajtjes së backup dhe kohëzgjatjen e kryerjes së backup.

Rikuperimi i menjëhershëm i VM:

- Te mundesojë rikuperimin e shpejtë të makinave virtuale (VM) nga backup, duke i lejuar ato të ekzekutohen drejtpërdrejt nga skedari backup

Rikuperimi granular:

- Te mundesojë aktivizimin e restore granular të skedarëve, dosjeve ose të aplikacioneve specifike nga kopjet backup pa pasur nevojë të bëhet restore të gjithë VM-në.

Zhdukja dhe kompresimi i të dhënave:

- Te zvogëlojë konsumin e kapacitetit ruajtjes përmes teknikave të de-dublikimit dhe kompresimit të të dhënave.

Integrimi me snapshotet e ruajtjes:

- Te integrohet me storage snapshots për të mundësuar kryerjen e backup me të shpejtë dhe efikas

Backup target fleksibel:

- Te ofrojë suport për target të ndryshëm të backup duke përfshirë ruajtjen lokale, ruajtjen në (NAS) dhe ruajtjen në cloud kompjuterike.

Menaxhimi i ciklit jetësor të të dhënave:

- Te ofrojë mundësi për përcaktimin e politikave të ruajtjes së kopjeve rezervë dhe konfigurimin e rule-ve të menaxhimit të ciklit jetësor të të dhënave për të automatizuar vjetërsimin dhe fshirjen e të dhënave.

ËAN acceleration:

- Te mundesojë optimizimin e trafikut gjatë procesit të kryerjes së backup në ËAN duke reduktuar konsumin e bandëidht.

Backup dhe restore në cloud:

- Mbështetje për backup dhe restore të ngarkesave të punës në cloud publike si AËS dhe Azure.

Backup të tipit application-afare:

- Te mund të realizojë backup duke siguruar konsistencën e të dhënave dhe aplikacioneve në kopjet backup të bazave të të dhënave dhe aplikacioneve kritike

Kriptimi dhe siguria:

- Te mundesojë kriptimin e të dhënave të backup “at rest” dhe “in transit” për të mbrojtur informacionin e ndjeshëm.

Monitorimi dhe raportimi:

- Te mundesojë monitorim në kohë reale të job-eve backup dhe të sigurojë raportim gjithëpërfshirës mbi aktivitetet e backup dhe restore.

Kontrolli i qasjes me bazë roli (RBAC):

- Te mundesojë zbatimin e RBAC për të kontrolluar aksesin në funksionet e backup dhe restore.

Testimi dhe verifikimi i automatizuar:

- Te mundesojë verifikimin automatikisht të restore-it të backup-eve përmes funksionit të testimit të automatizuar .

Explorers:

- Te mund te ofroje mjete të specializuara (p.sh., Explorer për Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint file server etj) për rikuperimin granular të aplikacionit.

Tape backup:

- Te ofroje mbështetje për arkivimin e kopjeve backup në kasetë për mbajtje afatgjatë dhe pajtueshmëri me rregulloret e sigurise.

Mbështetje për Hyper-V dhe VMëare:

- Te ofroje pajtueshmëri me të dy platformat kryesore te virtualizimit qe aktualisht disponon AKSHI, Hyper-V dhe VMëare.

Mbrojtja e vazhdueshme e të dhënave (Continuous Data Protection):

- Te ofroje mbështetje për mbrojtjen e vazhdueshme të të dhënave për të reduktuar humbjen e të dhënave në rast fatkeqësish.

Verifikim te automatizuar per restore:

- Te ofroje nje funksion te dedikuar per verifikimin e automatizuar te rikthimit te te dhenave nga backup.

Licensimi:

- Softëare duhet të jetë i licensuar per 20 Makina virtuale për min. 1 vit, duke përfshirë mbështetjen e prodhuesit

23. SAN SËITCH

Përshkrimi	Kërkesa
Portat	32 Fiber channel ports me shpejtësi 16/32 Gbps Min. 8 porta active
Bandëidh	min. deri ne 768 Gbps
Akesorët e nevojshëm (Modulet SFP, FC kabllot) për lidhjen redundante të sëitcheve me SAN Storage	
Sëitch duhet të ofrohet me liçensë për të paktën 8 porta FC x 32Gb. Çdo sëitch duhet të ketë mundësi zgjerimi deri ne 32 porta për përdorim të metejshëm në të ardhme me shtimin e liçensave.	
Burimi i ushqimit	Redundant dhe hot-sëappable
Fans	Hot-sëappable
Garancia	Min. 1 vit

24. Sherbime instalimi dhe konfigurimi

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Afatet e lëvrimit:

Artikulli	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit

Shtojca 8.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

OFERTUESI DEKLARON SE:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.
- k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3 përkatësisht në është 604.930.133 (gjashtëqind e kater mije e nenteqind e tridhjetë presje njeqind e tridhjetë e tre) lekë.*

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës në monedhën ndërkombetare Euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë është 6.163,32(gjashtë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre presje tridhjetë e dy) euro pa TVSH.

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 31.12.2024 është 98.15 euro.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021,2022,2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se vlera e fondit limit**. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

2.2.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 3(tre) viteve të fundit (2021,2022,2023) të certifikuar nga organet tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar.

Nëse kërkohen bilance të tri viteve të fundit, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

2.2.3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2024, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore"i ndryshuar; **(lidhur me afatet e kryerjes se pagesave te caktuara nga njesite e veteqeverisjes vendore për vitin 2024)**, në të cilën është regjistruar sipas QKB dhe vendimeve të Këshillave Bashkiake të njëjësive vendore ku operatorët ushtrojnë aktivitetin.

(Në çdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

2.2.4.Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë se ka paguar detyrimet e taksave vendore për vitin 2024 sipas ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit të DST-së objekt prokurimi.

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar duhet të dorëzojë pranë AK, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit**, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

2.3Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit limit .

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

-
- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes të deklaruara në organet tatimore, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të ofruara, ose,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes të deklaruara në organet tatimore, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të ofruara.

Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 6 (gjashtë) punonjës të çertifikuar nga prodhuesit e zgjidhjes që do ofrohet. Punonjësit duhet të jenë të kombinuar si më poshtë:

- a. Të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar në ITIL (ose ekuivalente) për menaxhimin e shërbimeve TI.

Certifikime për pajisjet dhe platformat që do të furnizohen

- b. Të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar në nivel profesional nga prodhuesi për pajisjet e rrjetit sëitch.
- c. Të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar në nivel profesional nga prodhuesi për pajisjet e sigurisë (fireëall).
- d. Të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar në nivel profesional nga prodhuesi për pajisjet server.
- e. Të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar në nivel profesional nga prodhuesi për pajisjen storage.
- f. Të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar nga prodhuesi për virtualizim.

Certifikime për pajisjet dhe platformat ekzistuese

- g. Të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar nga prodhuesi për pajisjet storage ekzistuese IBM.
- h. Të paktën 1 (një) punonjës të certifikuar nga prodhuesi për pajisjet ekzistuese të tipit sëitch HPE.

Për secilin prej tyre të dorëzohen çertifikatat përkatëse. Çertifikatat të cilave u ka kaluar afati i vlefshmërisë janë objekt skualifikimi.

Punonjësit e çertifikuar duhet të garantohen që do të dedikohen për objektin e këtij prokurimi pranë Autoritetit Kontraktor dhe Operatori Ekonomik duhet të vërtetojë që i ka të punësuar prej një periudhe të paktën 3 muajore nga data e dorëzimit të ofertës duke paraqitur :

- Kontratat e punësimit
- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësit për 3 muajt e fundit

-
- List pagesat e punonjesve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për 3 muajt e fundit.

Shënim: Për piken 2.3.1 më sipër operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.9.

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të dorëzojë pranë AK, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit**, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

1.3.2 Operatori ekonomik duhet të jetë i autorizuar nga prodhuesit e pajisjeve të ofruara (Server, Storage, Fireëall, Sëitch) për shitjen dhe suportin për territorin e Republikës së Shqipërisë (të dorëzojë MAF-et përkatës). Autorizimet duhet të jenë të dedikuara për objektin e prokurimit dhe të përmbajnë kontaktet e nevojshme (emer, email, telefon) për të verifikuar autenticitetin e tyre.

1.3.3 Operatori ekonomik duhet të jetë i certifikuar sipas standardeve nderkombetare ISO me certifikimet e mëposhtme:

- Certifikate për menaxhimin e cilësisë ISO 9001:2015;
- Certifikate për menaxhimin e sigurisë së informacionit ISO 27001:2023.
- Certifikate për menaxhimin e shërbimeve ISO/IEC 20000-1:2018;
- Certifikate për vazhdimësinë e biznesit ISO 22301:2019;

Në përmbushje këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat e vlefshme ISO. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, secili prej operatorëve duhet të dorëzojë certifikatat e mësipërme.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: <ul style="list-style-type: none">• Informacione për nënkontraktorin

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT – i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <hr/> <hr/> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.</p> <p>Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i></p>
<p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, **Deklaroj Se:**

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁶.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

⁶ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:</p> <p>Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.</p>
<p>Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:</p> <ul style="list-style-type: none">- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. <p>Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.</p> <p>Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).</p> <p>Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.</p>
<p>Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".</p>
<p>Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.</p>

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
<ul style="list-style-type: none">• Operatori ekonomik _____garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.• Operatori ekonomik_____lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.• Operatori ekonomik _____nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____</i></p>

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve:

<p>dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p>	<p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/>
<p>Emri, Mbiemri _____</p> <p>Firma _____</p> <p>Vula _____</p> <p>Data e dorëzimit të deklaratës _____</p>	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit

Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.

- **Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njësuar me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.**

Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

Shtojca 10.

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit⁷

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se, autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

⁷Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁸Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit

[Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

⁸ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO JO

Nëse Po (*Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik*)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse, si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 14.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit (_____)

⁹Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO JO

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 15.

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës se procedurës/lotit: _____

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsyet e Anulimit:

- në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: DraftMarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 20: DraftMarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 16.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

1.1.1.9 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuar nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.10 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.11
1 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.12
2 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Mallrat

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës..

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuar në KVK, dhe të publikuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës, Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkojnë për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënie ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonësata përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
- 8.5** Në procedurat e prokurimit që kanë objekt “karburantin”, gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje, vlera absolute e normës së fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje ndryshon në raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet/entet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit sipas faturave periodike të shitjes, të lëshuara sipas legjislacionit tatimor në fuqi në lidhje me momentin e leshimit të faturës, mbështetur në çmimin e bursës në ditën para leshimit të faturës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe të konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të ditës para leshimit të faturës.
Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e mallit të levruar, nëse është e nevojshme me atë të cilën është shpallur fitues kontraktori.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- .1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.
- 12.2** Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.
- 12.3** Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe /ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose

inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.

- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjesë të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.
- 18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.

18.4

Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.

Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

19.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të

interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

22.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

23.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

23.2 Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:

(a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;

(b) mënyra e dërgesës ose paketimit;

(c) vendin e dorëzimit; dhe

(d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.

23.3 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme,

ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

- 24.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës

25.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenohet ose ndikohet në ndonjë të drejtë padie apo mjet ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

27.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

27.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 17.**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është: *[specifiko gjuhën]***Neni 2 Sigurimi i Kontratës****2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]

2.2

Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2.3

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

2.4

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet**3.1**

Inspektimet dhe testet do të jenë:

Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]
 Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____ me tvsh.

Neni 6 Kushtet e pagesës

6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

6.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë:

[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë

[specifikoni kërkesat e sigurimit]

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë:

[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]

Shtojca 18.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbyshjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 19.**Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)****MALLRA**

[Përdorimi i kësaj draft marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për mallra përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 20

Draft Marrëveshja Kuadër

(Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

MALLRA

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për mallra.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /Enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë përmallra nga ana e Autoritetit/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për mallra Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 21.

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita))

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifkoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 22.

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)
Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

Vlera e përlogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 23.*(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të
veta

Organ Qendror blerës

Ofruesi Shërbimit
Publik Privat

I deleguar

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës**2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për furnizim"

Blerje Qira Blerje me këste Një kombinim i tyre

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____
3. Burimi i financimit _____
4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur // dhe përfunduar në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 24.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____:

¹⁰Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
 (me TVSH) Monedha _____

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 25.*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur**3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsyet e Anulimit:**

- në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
 në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
 konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
 kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
 kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [datë]

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO JO

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave _____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ _____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor