



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORE
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr. _____ Prot.

Vlorë, më _____._____.2026

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
PUNË PUBLIKE¹²**

Objekti : Ndertimi i shkolles 9-vjecare Ismail Qemali per vitin 2026 Tipi i Kontratës, E hapur pune
Fondi Limit: 298,775,474 (dyqind e nentedhjetë e tetemilion e shtateqind e shtatedhjetë e pesemije e katerqind e shtatedhjetë e kater) Leke pa TVSH

REF-94239-07-22-2026

Kodi CPV: 45210000-2 - Punime ndërtimi

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti kontraktor, nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Bashkia Vlore

Adresa Sheshi 4 heronjte Bashkia Vlore

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucioni i pavarur

Njësi e autoriteteve vendore

Të tjera

☒

☐

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

Ofrues shërbimi

☐

Publik ☐

Privat ☐

☒

I deleguar

Të tjera

☐

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: j .hanaj

Tel/faks

E-mail jjeha1312@gmail.com

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit

Objekti : Ndertimi i shkolles 9-vjecare Ismail Qemali per vitin 2026 Tipi i Kontratës, E hapur pune, dhe **Kodi CPV:** 45210000-2 - Punime ndërtimi

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: e hapur

1.7 Tipi i kontratës:Pune

1.8 Fondi limit i përlllogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlllogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):

Fondi Limit: 298,775,474 (dyqind e nentedhjetë e tetemilion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e katërqind e shtatëdhjetë e katër) Leke pa TVSH

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : Korrik 2026

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve) nëse përdoren:

Objekti : Ndertimi i shkolles 9-vjecare Ismail Qemali per vitin 2026 Tipi i Kontratës, E hapur pune

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti: Marrëveshje kuader me nje operator te vetem ku te gjitha kushtet jane te percaktuara.

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit: Korrik -Gusht 2026

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Bshkia Vlore
Adresa:	Sheshi 4 heronjte Bashkia Vlore
Tel/Faks:	
E-mail:	Jjeha1312@gmail.com
Adresa e ueb-faqes:	www.bashkiavlore.org.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	j.hanaj

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

Të tjera

x

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

Ofrues shërbimi

☐

Publik ☐ Privat ☐

x

I deleguar

Të tjera

☐
☐

1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po

☐

Jo

x

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po

☐

Jo

X

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: Objekti : Ndertimi i shkolles 9-vjecare Ismail Qemali per vitin 2026 Tipi i Kontratës, E hapur pune

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-94239-07-22-2026

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) Kodi CPV: 45210000-2 - Punime ndërtimi

2.3 Lloji i “Kontratës për punë publike”

Realizimi
i
punimeve

X

Projektimi dhe realizimi i punëve

2.3.1 Mënyra e prokurimit

Punime
me matje

X

Kontratë me çelësa në dorë

☐

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po ☒ Jo ☐

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☒

Me disa Operatorë Ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☒ Jo ☐

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

- | |
|---|
| 1. Lloji i procedurës së prokurimit të jetë <u>Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik -ku te gjitha kushtet jane te percaktuara -me afat (16 muaj).</u> |
|---|

Lloji i procedurës së prokurimit të jetë: Procedurë e Hapur Pune

Arsyet e përdorimit të procedurës së prokurimit:

Lloji i procedurës është mbështetur në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar neni 42,

në VKM Nr.285, date 19.5.2021 “Miratimin e rregullave të prokurimit Publik” i ndryshuar

Eshtë përzgjedhur Marrëveshje Kuadër bazuar në pikën 3.2 2 të Udhëzimit nr. 6 dt 16.01.2018 i ndryshuar

3.2 Një autoritet kontraktor përzgjedh realizimin e një marrëveshje kuadër, kur në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit:

- a) ka nevojë për mallra dhe shërbime të përdorura zakonisht me natyrë të përsëritur dhe/ose;*
- b) është e pamundur të përcaktohet objektivisht sasia/sasitë e objektit të prokurimit ose elementëve të tij dhe/ose;*
- c) është e pamundur të përcaktohet objektivisht data e saktë e dorëzimit të mallit, punës, shërbimit ose pjesëve të tyre dhe/ose*

Marrëveshja kuadër me një operator ekonomik

9.1 *Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër të lidhura me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Në kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk mund të bëhen ndryshime të kushteve, për të cilat është lidhur marrëveshja, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e marrëveshjes kuadër. Nëse nevojat e autoritetit kontraktor ndryshojnë, atëherë autoriteti kontraktor duhet të prokurojë një marrëveshje kuadër të re.*

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ *(Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)*

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

	NUK APLIKOHET	
--	----------------------	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: *(këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)*

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : Objekti : Ndertimi i shkolles 9-vjecare Ismail Qemali per vitin 2026 Tipi i Kontratës, E hapur pune

Fondi Limit: 298,775,474 (dyqind e nentedhjte e tetemilion e shtateqind e shtatedhjte e pesemije e katerqind e shtatedhjte e kater) Leke pa TVSH

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** Leke (**Monedha**), **pa TVSH**

3. Burimi i financimit: Bashkia Vlore

4. Kodi Output: 0000000

5. Tipi:

Investime x

Kodi: 231

Vlera:

Objekti : Ndertimi i shkolles 9-vjecare Ismail Qemali per vitin 2026 Tipi i Kontratës, E hapur pune

Fondi Limit: 298,775,474 (dyqind e nentedhjte e tetemilion e shtateqind e shtatedhjte e pesemije e katerqind e shtatedhjte e kater) Leke pa TVSH

Financimi për vitin 2026 – 154,166,667 leke pa TVSH

Financimi për vitin viti 2027 – 144,608,807 leke pa TVSH

REF-94239-07-22-2026

Kodi CPV: 45210000-2 - Punime ndërtimi

Shërbime ☐

Kodi: _____

Vlera: _____

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës: 16 muaj

Kohëzgjatja në muaj ☐☐☐ ose ditë ☐☐☐☐

Ose

Fillon më ☐☐☐☐☐ mbaron më ☐☐☐☐☐

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 16 MUAJ

Kohëzgjatja në muaj: 16 MUAJ ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më _____/_____/_____ (d/m/v)

mbaron më _____/_____/_____ (d/m/v)

2.12 Vendndodhja e objektit të kontratës: Bashkia Vlore

2.13 Ndarja në Lote:**Po**☐**Jo****X***Nëse po,***2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:**

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1.

2.

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:☐ një Lot,☐ disa Lote,☐ të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues: ska

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit: ska

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):**Po**☐**Jo****X**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:**Po**☐**Jo****X****2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:****Po**☐**Jo****X****Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:***(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)***2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

Po



Jo

x

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohe të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po



Jo

x

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohe të mbështetetja:

2.17 Vizitë në kantier

2.17.1 Do të organizohet një vizitë në kantier/konferencë paraprake:

Po



Jo

x

2.17.2 Nëse po, të përcaktohet koha e zhvillimit dhe informacione të nevojshme për të mundësuar pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë apo paraqitjen e kërkesave të mundshme për sqarime nga ana e tyre:
(dd/mm/vv)

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

Objekti : Ndertimi i shkolles 9-vjecare Ismail Qemali per vitin 2026 Tipi i Kontratës, E hapur pune
Fondi Limit: 298,775,474 (dyqind e nentëdhjetë e tetemilion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesemije e katerqind e shtatëdhjetë e kater) Leke pa TVSH

REF-94239-07-22-2026

Kodi CPV: 45210000-2 - Punime ndërtimi

3.1 Sigurimi i ofertës: $298,775,474, \times 2\% = 5,975,509.48$ (pesemilion e nentëqind e shtatëdhjetë e pesemije e pesëqind e nente pike dyzete e tete) **leke**

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **Sigurimi i ofertës:** $298,775,474, \times 2\% = 5,975,509.48$ (pesemilion e nentëqind e shtatëdhjetë e pesemije e pesëqind e nente pike dyzete e tete) **leke** (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 *shuma, monedha*

Loti 2 *shuma, monedha*

3.1.2 Autoriteti/ Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor **605030797** (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti/Enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare ☐
- ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente ☒

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 dite (*shprehur në ditë*)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: e hapur pune

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po ☐ **Jo** ☒

Nëse Po, numri i referencës është

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (*e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar*).

Po ☐ **Jo** ☒

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po ☐ **Jo** ☒

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit (*shuma, monedha*)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto ³ ☐

Sipas rëndësisë:

çmimi ☐ pikët ☐

_____ ☐ pikët ☐

_____ ☐ pikët ☐

_____ ☐ pikët ☐

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi
(Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 10.08.2026 (d/m/v) ora 10.00

Vendi: BASHKIA VLORE

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

³Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po ☐ **Jo** ☒

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip ☐ **X** **Anglisht**

Seksioni 5: Informacione shtesë

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po ☐ **Jo** ☒

Nëse po

Monedha **LEKE** **Çmimi**

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme).

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij **njoftimi 23.07.2026**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrimit]

FTESE PËR OFERTË

BASHKIA VLORE fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për realizimin e punimeve sipas preventivit në vijim:

jepni një përshkrim të saktë të zërave të punimeve, specifikimeve teknike dhe sasisë konkrete të kërkuar):

Vendi i kryerjes së punës: BASHKIA VLORE

Afati i realizimit të punimeve (sipas grafikut të punimeve): 16 muaj

Punimet duhet të realizohen brenda ditëve/muajve nga data e fillimit të tyre.

Ofertat duhet të paraqiten në:

[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Forma shkresore ☐

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) ☐

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Bashkia Vlore

Adresa Sheshi 4 Heronjte Bashkia Vlore

Tel/Faks

E-mail jjeha1312@gmail.com

Ueb-faqe www.bashkiavlore.org.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: e hapur Pune

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-94239-07-22-2026

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Objekti : Ndertimi i shkolles 9-vjecare Ismail Qemali per vitin 2026 Tipi i Kontratës, E hapur pune

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Kodi CPV: 45210000-2 - Punime ndërtimi

6.Fondi Limit: 298,775,474 (dyqind e nentedhjte e tetemilion e shtateqind e shtatedhjte e pesemije e katerqind e shtatedhjte e kater) Leke pa TVSH

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 16 muaj

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (d/m/v) Ora: 10.00 dt 10.08.2026

9. Procedurë e Rishpallur:

Po



Jo

x

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit (*shuma , monedha*)

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Punë:

Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri: _____

NIPT: _____

Adresa: _____

Kontaktet: _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat për përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës

Seksioni II përfshin formularët, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, Preventivi i punimeve, projektet e ndryshme teknike, Grafiku i punimeve, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, termat e referencës apo detyrën e projektimit, nëse është rasti, që përshkruajnë punimet që do të prokurohen.

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban kushtet e përgjithshme dhe të vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Objekti i prokurimit | 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. |
| | 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). |

2. Operatorët Ekonomik të përshtatshëm	
---	--

a) "Operator ekonomik" është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;

1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit, do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit	
---	--

1. Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

2. Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

3. Nëse autoriteti/enti kontraktor vendos të organizojë një vizitë në terren/objekt, duhet ta parashikojë një gjë të tillë në Njoftimin e Kontratës. Të gjithë operatorët

ekonomikë, të interesuar për të marrë pjesë në tender, duhet të kenë mundësi të barabarta për të vëzhguar terrenin e punës/ekzekutimit.

4. Nëse Autoriteti/Enti kontraktor do të organizojë një konferencë paraprake ku të gjithë kandidatët të mund të kërkojnë sqarime për paqartësitë që u lindin gjatë përgatitjes së dokumenteve, duhet ta parashikojë një gjë të tillë në Njoftimin e Kontratës.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë siç është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. Shpenzimet e ofertimit

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.

2. Gjuha e Ofertës

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.

3. Dokumentet përbërëse të Ofertës

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor.

-
- 4. Formularët e tenderit dhe preventivat e Çmimeve**
- Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.
- Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar
- 5. Ofertat Alternative**
- Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
- 6. Çmimet**
1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar zërat e punimeve që do të realizohen, sasi të dhe çmimin e tyre në rastin kur në kohën e ofertimit është e mundur (ka një projekt-preventiv mbi bazën e të cilit të do realizohen punimet).
 - Kur autoriteti/enti kontraktor nuk ka hartuar projekt-preventiv por ka vetëm një projektide apo detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokuron, kontraktori paraqet vetëm ofertë ekonomike totale, në pamundësi për të paraqitur zërat e punimeve që do të realizohen, sasi të apo çmimet e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjithë zërat e preventivit pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
 5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat	Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik	Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës	- Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet. - Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme: - Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor; - Garanci bankare; - Garanci sigurimi; Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës. - Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse Autoriteti / Enti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.
10. Format i dhe Nënshkrimi i Ofertave	Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, cdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave	11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse. 11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf
---------------------------------	---

jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për realizimin e punimeve; Njoftimi Nr. ____".

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA -
----- d/m/v, në orën-----” .**

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë

ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/ vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit .

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se, Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomike më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomike më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të kostos, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1 = V_{mink1} \times P_{maxk1} / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1 = Ok1 \times P_{maxk1} / V_{maxk1}$$

V_{maxk1} _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

21. Konvertimi në valutë të vetme

22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlogaritur.

Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet ti kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin, në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1. Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
- b) garanci bankare;

c) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Cdo Operatori Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti/enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti /enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenit 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

-
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.
 4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6: Grafiku i realizimit të punimeve

Shtojca 7: Formularët e Përshtatshmërisë dhe Kualifikimit të Ofertuesve

Shtojca 8: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 9: Formulari i Vlerësimit

Shtojca 10: Preventivat e Punimeve

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit.

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit .

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁴

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt: **[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.
- (c) Ne ofrojmë t'ë realizojmë për Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), punimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në preventiv, me të gjitha projektet teknike, e me kërkesat në detyrën e projektimit apo termat e referencës, nëse është rasti, dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
 - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 - 2. Njoftimin e Kontratës;
 - 3. Kriteret e Vlerësimit;
 - 4. Kriteret e Përzgjedhjes;
 - 5. Specifikimet teknike, Projektet dhe çdo dokumentacion teknik;
 - 6. Preventivin e çmimeve
 - 7. Termat e referencës (nëse është rasti)
 - 8. Detyrën e projektimit (nëse është rasti)

⁴ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

9. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

10. Kushtet e Veçanta të Kontratës;

- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë]

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë	

Shtojca 2.*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT****Data:** _____**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**
_____**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):** _____**Monedha:** _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë zërat në Formularin e listës së çmimeve sipas zërave të preventivit dhe grafikut të realizimit të punimeve duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar për secilin zë në preventiv. Zërat e preventivit pa vlerë do të konsiderohen si zëra të paofertuar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

PREVENTIV ZBATIMI			
OBJEKTI: Ndertim i Shkolles 9-Vjecare "Ismail Qemali" Vlore			
N/R	NENOBJEKTI	Njesia	VLEFTA
1	Punime Ndertimore	leke	
2	Punime mekanike	leke	
3	Punime elektrike	leke	
	Shuma	leke	
	Fondi rezerve 5%	leke	
	Shuma	leke	
	TVSH 20%	leke	
	Shuma me TVSH	leke	
4	Pajisje Ndertimore	leke	
5	Pajisje Mekanike	leke	
6	Pajisje Elektrike	leke	
	Totali pa tvsh	leke	-
	Totali me tvsh	leke	-

Objekti: Ndertim Shkolla 9-vjecare "Ismail Qemali "Vlore						
		Punime ndertimore				
N R	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËS IA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	42.0		
2	2.430/1	Prishje mur guri	m3	2700.0		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	400.0		
4	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	53.0		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	356.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
6	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	312.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
7	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	3320.0		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7450.0		
		Shuma 3:				
		4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
9	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	937.0		
10	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	850.0		

11	2.701	Shtresë çakëlli	m3	273.0		
12	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	45.0		
		Shuma 4:				-
		5. PUNIME SHITRESASH 2				
13	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	73.0		
14	2.583	Shtrese betoni C25/30	m3	171.0		
15	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	320.0		
16	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	1255.0		
17	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	3986.0		
18	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	233.0		
19	2.278	Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeressie ne tarace	m3	130.0		
20	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	910.0		
21	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	91.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI DHE B/A				
22	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	312.0		
23	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	397.0		
24	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	427.0		

25	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	4364.0		
26	2,129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	38.0		
27	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	28.0		
28	2.207	Mur betoni C 16/20	m3	25.0		
29	2.202	Themel e xokol butobetoni C16/20	m3	15.0		
30	2.692	Kapuç betoni monolit C 12/15 mbi mure	m3	2.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
31	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	201.0		
32	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	56.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI 3				
33	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	18.0		
34	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME DYER DRITARE				
35	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	422.0		
36	2.373/1	F.V. Vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	265.0		

37	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	20.0		
38	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2	55.0		
39	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	155.0		
40	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	15.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
41	2.302	Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem	m2	145.0		
42	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	710.0		
43	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	1420.0		
44	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	4250.0		
45	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	6825.0		
46	2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva.	m2	3000.0		
47	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	1843.0		
48	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	1135.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME MURATURE TULLE				
49	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	644.0		
50	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	8.0		
		Shuma 11:				

		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
51	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	6.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
52	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1303.0		
53	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	2020.0		
54	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	1320.0		
55	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	45.0		
56	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	1533.0		
57	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	90.0		
58	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	copë	6.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME BOJATISJE				
59	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	14630.0		
60	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	53.0		
61	2.415	F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese	m2	6.0		

62	2.413	F.V. Zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	1.0		
		Shuma 14:				
		15. PUNIME TE NDRYSHME				
63	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	50.0		
64	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	50.0		
		Shuma 15:				
		16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
65	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	12.0		
		Shuma 16:				
		17. PUNIME GERMIMI				
66	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3	6.0		
		Shuma 17:				
		18. ANALIZA JASHTE LISTE				
67	AnAn1	F.V. Pilota b/a per mbrojtjen e themelit te ndertesave	ml	324.0		
68	AnAn2	F.V Dyer Industriale me grilla	m2	20.0		
69	AnAn3	F.V Veshje Fasade me pllaka terracot	m2	1130.0		
70	AnAn4	F V flete metalike te perforuara	m2	269.0		
71	AnAn5	Montim Kosha Mbeturinash	copë	4.0		

72	AnAn6	Montim Ashensor per 4 persona me kater ndalesa	copë	1.0		
73	AnAn7	F.V. Kunete e parapregatitur	ml	100.0		
74	AnAn8	Pleherim organik per pemet	copë	6.0		
75	AnAn9	Pleherim kimik per pemet	copë	6.0		
		Shuma 18:				
		19. PAJISJE				
76	AnPJ	Furnizim Kosha te vegjel mbeturinash	copë	4.0		
77	AnPJ	Furnizim Ashensor per 4 persona me kater ndalesa	copë	1.0		
		Shuma 19;				
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						0.00
Shuma TVSH (për pajisje)						0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						0.00
Totali						0.00
		Punime mekanike				
N R.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.493/1	F.V. Tuba çeliku i zi	kg	840		

2	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	160		
3	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	55		
4	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	20		
5	2.229	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 50 x 5.4 mm	ml	2		
6	2.228	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml	11		
7	2.491/1 g	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml	2		
8	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	160		
9	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	55		
10	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	20		
11	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	2		
12	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	11		
13	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	2		
14	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	4		
15	2.217	F.V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	7		
16	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	54		

17	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	37		
18	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	26		
		SHUMA 1:				
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
19	2.598	F.V. Pusete shkarkimi 50x50, h=150, me kapak me zgare	copë	10		
		SHUMA 2:				
		3. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
20	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	4		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA JASHE LISTE				
21	An-iM- MNZ-01	F.V Tabele sinjalistike - Drejt看 dalje ndriçuar ne 1 ane	copë	8		
22	An-iM- MNZ-02	F.V Tabele sinjalistike - Drejt看 dalje ndriçuar ne 2 ane	copë	13		
23	An-iM- MNZ-03	F.V Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri i brendshem	copë	7		
24	An-iM- MNZ-04	F.V Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	copë	23		
25	An-iM- MNZ-05	F.V Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me CO2 6 kg	copë	2		
26	An-iM- MNZ-06	F.V Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve	copë	10		

27	An-iM-MNZ-07	F.V Tabele sinjalistike - Ndalim shuarje me uje , Pajisje Elektrike Nen Tension	copë	2		
28	An-iM-MNZ-08	F.V Bombul me pluhur per shuarje e zjarrit me kapacitet 6 kg, kompletuar me gjithë aksesoret per montimin ne	copë	23		
29	An-iM-MNZ-09	F.V Bombul me CO2 per shuarje e zjarrit per pajisjet nen tension me kapacitet 6 kg, kompletuar me gjithë aksesoret per montimin ne mur.	copë	2		
30	An-MNZ-10	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 100, PN 10 Bar,	copë	6		
31	An-MNZ-11	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 80, PN 10 Bar,	copë	3		
32	An-MNZ-12	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 65, PN 10 Bar,	copë	3		
33	An-MNZ-10	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 50, PN 10 Bar,	copë	3		
34	An-MNZ-17	F.V. Xhunto Antivibruese, me dimensione DN 80, PN 10 Bar,	copë	2		
35	An-MNZ-18	F.V. Xhunto Antivibruese, me dimensione DN 65, PN 10 Bar,	copë	1		
36	An-iM-FUS-01	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, Pn 16	m	100		

37	An-iM-FUS-02	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 75 x 6.4 mm	m	11		
38	An-iM-FUS-03	F.V. Tub plastik, PE-Xa 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithe, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	m	815		
39	An-iM-FUS-08	F.V Set kolektoresh per furnizimin me uji te ftohthe/ngrohte DN 25, dalje DN15 (9+3), kompletuar me gjithe saraceneskat ne hyrje dhe niples DN15 ne dalje si dhe kutiplastike dhe suportet e kolektori per montimin	copë	8		
40	An-iM-FUS-09	F.V Set kolektoresh per furnizimin me uji te ftohthe/ngrohte DN 20, dalje DN15 (4+2), kompletuar me gjithe saraceneskat ne hyrje dhe niples DN15 ne dalje si dhe kutiplastike dhe suportet e kolektori per montimin	copë	3		
41	An-iM-FUS-10	F.V Set kolektoresh per furnizimin me uji te ftohthe/ngrohte DN 20, dalje DN15 (3+2), kompletuar me gjithe saraceneskat ne hyrje dhe niples DN15 ne dalje si dhe kutiplastike dhe suportet e kolektori per montimin	copë	4		
42	An-iM-FUS-08	F.V Set per tualetin e personave me aftesi ndryshe (tetraplegjik) WC+Lavaman+mishelator lavamani komletuar me te gjitha aksesoret ndihmes.	copë	4		

43	An-iM 16	F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D125 kompletuar me aksesoret per montim.	m	12		
44	An-iM 17	F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D160 kompletuar me aksesoret per montim.	m	28		
45	An-iM 18	F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D200 kompletuar me aksesoret per montim.	m	144		
46	An-iM- KUZ-01	F.V Tub shkarkimi PP me gota D160 kompletuar me gjithe rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per	m	10		
47	An-iM- KUZ-02	F.V Tub shkarkimi PP me gota D125 kompletuar me gjithe rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per	m	46		
48	An-iM- KUZ-03	F.V Tub shkarkimi PP me gota D110 kompletuar me gjithe rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per	m	117		
49	An-iM- KUZ-04	F.V Tub shkarkimi PP me gota D 50 kompletuar me gjithe rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	136		
50	An-iM- NVAK- 01	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 6.35 mm	m	958		

51	An-iM-NVAK-02	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 9,52 mm	m	188		
52	An-iM-NVAK-03	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 12,7 mm	m	1083		
53	An-iM-NVAK-04	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 15,9 mm	m	217		
54	An-iM-NVAK-05	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 19.1 mm	m	216		
55	An-iM-NVAK-06	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 22.2 mm	m	75		

56	An-iM-NVAK-07	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 28.6 mm	m	205		
57	An-iM-NVAK-08	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 34.9 mm	m	130		
58	An-iM 39	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 38.1 mm	m	67		
59	An-iM-NVAK.1 1	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 41.28 mm	m	37		
60	An-iM-NVAK-17	F.V Tub Kondensash PP me gota D 50 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	25		

61	An-iM-NVAK-16	F.V Tub Kondensash PP me gota D 40 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	125		
62	An-iM-NVAK-11	F.V Tub Kondensash PP me gota D 32 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	335		
63	An-iM-NVAK-12	F.V Komplete degezuesish "Y" per lidhjen e moduleve te pajisjeve te jashtme me linjen kryesore te tubacioneve qe lidhen me pajisjet e brendeshme.	copë	12		
64	An-iM-NVAK-09	F.V Komplete degezuesish "Y" per lidhjen e pajisjeve te jashtme ne grup me linjen kryesore te tubacioneve.	copë	9		
65	An-iM 31	F.V Kolektro Shperndares per lidhjen e pajisjeve te brendshme, me 8 dalje, kompletuar me termoizolimin perkates	copë	14		
66	An-iM-NVAK-08	F.V Kabull komunikimi 3x1mm per pajisjete e brendeshme me pajisjet e jashtme, i skermuar.	m	1390		
67	An-iM-NVAK-09	F.V Gaz ftohes R410A per mbushjen e sistemi VRF, kompletuar me gjithë vakumin e sistemit.	kg	96		
68	An-iM-NVAK-10	F.V Kanale ajri prej llamarin zingato e galvanizuar me spesor 0.6 mm.	kg	390		
69	An-iM 33	F.V Difuzor. Elikoideal DN 250 mm	copë	16		

70	An-iM-NVAK-14	F.V Grila alumini me 2R me dimensione 600x200, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	2		
71	An-iM-NVAK-16	F.V Grila alumini me 2R me dimensione 1000x300, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	4		
72	An-iM-NVAK-15	F.V Grila Shiu me fleta fikse 45° 1200x1000, kompletuar me gjithë pleum si aksesoret e nevojshem per montim	copë	1		
73	An-iM-MNZ-16	V Grupi i lidhjes me motopompen 3" x 2UNI 70 Plotësisht në tunxh UNI EN 1982	copë	1		
74	An-iM-MNZ-17	V. Hidrant Zjarri i jashtem UNI 45 shiko detajet tek specifikimet	copë	1		
75	An-HS-09	V. Grup me dy pompa INVERTER 18m3/h, 55 mkH2O	copë	1		
76	An-HS-12	V. Ene zgjerimi Autoklave per pompen ujit sanitare. - Volumi i depozitave: 500 lit	copë	1		
77	An-iM-NVAK-19	V. Njesi e brendeshme e sistemi VRF dhe sistemi te Ventilimit dhe Aspirimit	copë	116		
78	An-iM-NVAK.46	V. Montim i pajisjeve te jashtem shtese te sistemit VRF sipas projektit, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	8		

		SHUMA 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
79	Pj	F. Grup me dy pompa INVERTER (me nje pomp rezeve) per frunizimin me uji sanitar. 1. Prurja e ujit:18m3/h 2. Presioni:55 mkh/2O 3. Lidhjet elektrike:3~400 V, 50 Hz 4. Lidhjet Hidraulike:DN 65 5. Fuqia Elektrike:3.0 kW SHENIM: Prurja dhe presioni maksimal i ujit duhet te sigurohet nga nje	copë	1		
80	Pj	F. Ene zgjerimi Autoklave per pompen ujit sanitare. - Volumi i depozitave:500 lit - Presioni i karikimit:2.5 bar - Presioni Max16 bar - Lidhjet Hidraulike: DN 32 (Ø 1 1/4") - Dimensionet: Ø775x1360 mm Ena e zgjerimit duhet qe te jete e certifikuar per perdorim ne	copë	1		
81	Pj	F. Stacion pompimi per sistemin e mbrojtjes ndaj zjarri e kompozuar nga dy pompa elektrike referuar normes EN 12845, - Pompa Motor Elektrik Prurja:V=14.4 m³/h Presioni:H=50 mkH2O Fuqia:15 kW Rryma:27.1 A Lidhja elektrike, 3~400 V, 50 Hz - Pompa e Proves me Motor Elektrik Fuqia:	copë	1		
82	Pj	F. Grupi i lidhjes me motopompen 3" x 2UNI 70	copë	1		

		Plotësisht në tunxh UNI EN 1982				
83	Pj	F. Hidrant Zjarri Mural DN 45 UNI-EN 671-2 (Marke CE)	copë	7		
84	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik në ngrohje/ftohje 2.2/2.5 kW me fryrje 324/282/240m ³ /h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme për	copë	3		
85	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik në ngrohje/ftohje 2.8/3.2 kW me fryrje 342/300/258m ³ /h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme për	copë	1		
86	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik në ngrohje/ftohje 3.6/4.0 kW me fryrje 426/342/276m ³ /h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme për	copë	3		
87	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik në ngrohje/ftohje 4.5/5.0 kW me fryrje 534/450/360m ³ /h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme për	copë	21		
88	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik në ngrohje/ftohje 5.6/6.3 kW me fryrje 708/600/492m ³ /h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme për	copë	50		

89	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 7.1/8.0 kW me fryrje 888/744/600m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per	copë	10		
90	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Kasete Tavanore. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 3.6/4.0 kW me fryrje 630/570/480m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	18		
91	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Kasete Tavanore. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 4.5/5.0 kW me fryrje 690/612/540m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	5		
92	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Kanalor. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 22.4/25.0 kW me fryrje 3480/3120/2820m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	4		
93	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri ne ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 107.2/120.6 kW, kompletuar me gjithë mbeshtetese pre gomine si dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		

94	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri ne ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 90.4/101.7 kW, kompletuar me gjithë mbeshtetese pre gomine si dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	2		
95	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri ne ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 80.0/90.0 kW, kompletuar me gjithë mbeshtetese pre gomine si dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	3		
96	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri ne ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 67.2/75.6 kW, kompletuar me gjithë mbeshtetese pre gomine si dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		
97	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri ne ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 61.6/69.3 kW, kompletuar me gjithë mbeshtetese pre gomine si dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		
98	Pj	F. Aspirator Centrifugal, thithja e ajrit 9000m ³ /h - Renia Presioni: 150 Pa,	copë	1		

		kompletuar me gjithë çeles me 3				
		SHUMA 5:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						0.00
Shuma TVSH (për pajisje)						0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						0.00
Totali						0.00
		Punime elektrike				
N R.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		A. Punime civile për instalimet elektrike, IT, tokezime				
1	An (P)	Hapje vrimë në mur tulle për kalim tubi 20, 25, 32mm	copë	120		
2	An (P)	Hapje vend për montim PT-5, PT-7, PT-8, PT-9	copë	150		
3	An (P)	Hapje dhe mbyllje kanali për tuba D - 20, 25, 32mm	ml	600		
4	3.497	Germim dhe gropë shtylla toke e butë kat I-II sip ~1.5m	m3	42		
5	2.150	Germim e mbushje dhe me krah për kanale h deri 1.5m	m3	42		
6	An (P)	Mbulim kanali material që sistemohet lehtë s-0.14m2	m3	26		

7	2.690	Bazamente Beton C-16/20 per bazamente, shtylla e puseta	m3	10		
8	An (P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kabllo elektrik"	ml	300		
9	2.456	F.V. Kanaline metalike 210x65	ml	400		
10	An (P)	F.V. Suporte per montim kanaline Zn 200x65 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjithë aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj)	cope	235		
11	An (P)	F.V. Ndares kanaline H = 65 mm	ml	350		
12	An (P)	F.V. Materiale te tjera plotesuese (profile, stafa, aksesori per kende variabel, element tokezues, kapak per aksesori)	set	2		
		Shuma A	lekë			
		B. Kuadri elektrik Laboratori smart Kati i Trete				
1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		
3	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 230V-63A	copë	1		

4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	2		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	5		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	2		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	1		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	1		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	1		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	110		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje 275V, klasa II, 1P+N	copë	1		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
		Shuma B	lekë			
		C. Kuadri elektrik Laboratori smart Kati i Dytë				
1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		

3	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 230V-63A	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	2		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	5		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	2		
8	An (P)	Blok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	1		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	1		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	1		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	95		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje 275V, klasa II, 1P+N	copë	1		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
		Shuma C	lekë			
		D. Kuadri elektrik Laboratori smart Kati i Parë				

1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		
3	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 230V-63A	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	2		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	5		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	2		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	1		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	1		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	1		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	90		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje 275V, klasa II, 1P+N	copë	1		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
		Shuma D	lekë			

		E. Kuadri elektrik Salla e Mesueve				
1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		
3	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 230V-63A	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	5		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	8		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	1		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	1		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	1		
10	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	1		
11	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	85		
12	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje 275V, klasa II, 1P+N	copë	1		
13	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		

14	An (P)	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
		Shuma E	lekë			
		F. Kuadri elektrik Kati i Tretë				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 120module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		
3	An (P)	F.V. Automat magneto-termik 4P,125A, 10kA, C125N	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	10		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	14		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	8		
8	An (P)	Blok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	2		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	110		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje Tip II, 1P+N, 275V AC	copë	3		

14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
16	An (P)	Rele kohore për ndriçim koridori dhe tualete	copë	6		
17	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
18	An (P)	F.V. Drejtues I pershtatshem kabllosh P	copë	7		
		Shuma F	lekë			
		G. Kuadri elektrik Kati i Parë				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 120module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		
3	An (P)	F.V. Automat magneto-termik 4P,125A, 10kA, C125N	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	10		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	12		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	16		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	8		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	2		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		

11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	85		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje Tip II, 1P+N, 275V AC	copë	3		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
16	An (P)	Rele kohore për ndriçim koridori dhe tualete	copë	6		
17	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensionit tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
18	An (P)	F.V. Drejtues I pershtatshem kabllosh P	copë	7		
		Shuma G	lekë			
		H. Kuadri elektrik Kati i Dytë				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 120module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		
3	An (P)	F.V. Automat magneto-termik 4P,125A, 10kA, C125N	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	10		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	14		

7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	8		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	2		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	90		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje Tip II, 1P+N, 275V AC	copë	3		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
16	An (P)	Rele kohore për ndriçim koridori dhe tualete	copë	6		
17	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
18	An (P)	F.V. Drejtues I pershtatshem kabllosh P	copë	7		
		Shuma H	lekë			
		I. Kuadri elektrik Kati i Përdhe				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 120module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		

3	An (P)	F.V. Automat magneto-termik 4P,125A, 10kA, C125N	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	8		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	8		
8	An (P)	Blok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	2		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	80		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje Tip II, 1P+N, 275V AC	copë	3		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
16	An (P)	Rele kohore për ndriçim koridori dhe tualete	copë	6		
17	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
18	An (P)	F.V. Drejtues I pershtatshem kabllosh P	copë	7		

		Shuma I	lekë			
		J. Kuadri elektrik Kati Nëntokë				
1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		
3	2.487	F.V. Kuti derivacioni plastmasi PT-1	copë	6		
4	An (P)	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 16A amb. Teknik	cope	2		
5	An (P)	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 25A amb. Teknik	cope	2		
6	An (P)	F.V. Insturment mates univeral dixhital V-A-Hz-W	copë	1		
7	An (P)	F.V. Transformator rryme 100/5A per matjet ne panel	copë	3		
8	An (P)	F.V. Kontaktor 6 pozicione per insturment mates	copë	3		
9	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
10	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x16 mm ²	ml	75		
11	2.480/2	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 18-21mm	ml	90		
12	2.480/3	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 22-26mm	ml	45		
13	An (P)	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D-25mm + aksesore	ml	20		
14	An (P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø 4, 6,10,16	copë	12		

15	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	960		
16	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10,16	copë	96		
17	An (P)	F.V. Automat termo- elektromagnmetik 4P 380V- 63A	copë	1		
18	An (P)	F.V. Automat termo- elektromagnmetik 4P 380V- 32A	copë	3		
19	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		
20	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	2		
21	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		
22	An (P)	F.V. Mbrojtës Termik për kontaktorët	copë	3		
23	An (P)	F.V.Rele kohore ose kontroll termostat për kaldajë	copë	1		
		Shuma J	lekë			
		K. Kuadri elektrik Kryesor				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 192module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		
3	An (P)	F.V. Insurment mates univeral dixhital V-A-Hz-W	copë	1		
4	An (P)	F.V. Transformator rryme 200/5A per matjet ne panel	copë	3		
5	An (P)	F.V. Kontaktor 6 pozicione per insurment mates	copë	3		

6	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
7	An (P)	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG16R16-0,6/1 kV ; S=4(1x95)+1(1x50) mm ² Furnizimi	ml	25		
8	An (P)	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D-120mm + aksesore	ml	20		
9	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-400A	copë	1		
10	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-250A	copë	1		
11	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-163A	copë	4		
12	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-80A	copë	1		
13	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-63A	copë	1		
14	An (P)	F.V. Automat diferencial RCD 4P 300mA	copë	1		
15	An (P)	F.V. Automat diferencial RCD 40A, 2P, 30mA, 380V	copë	3		
16	An (P)	F.V Mbrojtje nga mbitensioni SPD Klasa I+II 50kA 4P	copë	1		
17	An (P)	F.V Mbrojtje nga mbitensioni SPD Klasa II 20kA 1P+N	copë	4		

18	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		
19	An (P)	F.V Bllok terminalesh N 125A	copë	1		
20	An (P)	F.V Bllok terminalesh PE 125A	copë	1		
21	An (P)	F.V Sinjalizues tensioni 380 V 3-fazor	copë	1		
22	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
23	An (P)	F.V. Rele kohore 16A (për ndriçim automatik)	copë	6		
24	An (P)	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (35 - 95) mm ² , per 4 deje.	copë	4		
25	An (P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø 4-16 mm ²	copë	60		
26	An (P)	F.V. Çeles-automat me tarim 4P/4M-400A ne kabine te	copë	1		
		Shuma K	lekë			
		L. Instalimet elektrike ndriçim priza etj				
1	2.481/1	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 1.5mm ²	ml	6750		
2	2.481/2	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 2.5mm ²	ml	5670		
3	2.481/3	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 4.0mm ²	ml	2850		
4	2.481/4	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 6.0mm ²	ml	290		
5	2.481/5	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 10mm ²	ml	350		

6	2.487	F.V. Kuti derivacioni plastmasi PT-1, PT-2, PT-3	copë	150		
7	An (P)	F.V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3modulare	cope	160		
8	2.487/b	F.V. Kuti çelsa-priza suport pllaket 4module	copë	145		
9	2.487/a	F.V. Kuti çelsa-priza suport pllaket 2module ne tavan	copë	55		
10	An (P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	120		
11	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V-10A	copë	195		
12	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko univerasale 16A-250V	copë	160		
13	An (P)	F.V. Torrete plastike per 4xpriza shuko dhe 4xRJ-45 ne dyscheme	copë	55		
14	An (P)	F.V. Ushqyes per zile elektrike 220Vac/75Vac-10A	copë	1		
15	An (P)	F.V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB ne koridore	copë	8		
16	An (P)	F.V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB ne fasade	copë	2		
17	An (P)	F.V. Buton bllokim me çeles per zile elektrike ne koridore	copë	1		
18	An (P)	F.V. Sensor levizje 360° per ndriçues ne banjo dhe dyer	copë	160		
19	An (P)	Montim ndricues plafonier/hermetik led 60x60/40w ne ambiente	copë	560		
20	An (P)	Montim ndricues plafonier/hermetik led 30x30/20w ne	copë	85		

21	An (P)	Montim ndricues plafonier/hermetik led D-20,30/20w ne	copë	75		
22	An (P)	Montim ndricues plafonier mural led/13w ne fasade	copë	18		
23	2.480/2	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 18-21mm	ml	4100		
24	2.480/3	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 22-26mm	ml	1063.33 333		
25	An (P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=40/32mm	ml	450		
26	An (P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=63/50mm	ml	250		
27	An (P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø 4, 6	copë	780		
28	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	6200		
29	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm ²	ml	220		
30	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5 mm ²	ml	160		
31	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x1.5 mm ²	ml	115		
32	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x2.5 mm ²	ml	70		
33	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x6.0 mm ²	ml	40		
34	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ²	ml	45		
35	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x16 mm ²	ml	48		
36	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x50+1x35mm ²	ml	90		

37	An (P)	Montim UPS 10 kva Bashke me 2 bateri shtese	copë	2		
		Shuma L	lekë			
		M. Instalimet e sistemit te sinjalizimit MNZ				
1	2.482	F.V. Percjelles (kabel) elektrik bakri PPV 2x1.0mm ²	ml	1670		
2	An (P)	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x1.0 i kuq	ml	1955		
3	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri	copë	16		
4	An (P)	Montim central MNZ i adresuar 4 zona EN 54-2, EN 54-4+ GSM	copë	1		
5	An (P)	Montim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1		
6	An (P)	F.V. Sensor tymi dhe temperature te adresuar	copë	120		
7	An (P)	F.V. Sensor tymi, temperature te adresuar mbi tavan teknologjik	copë	110		
8	2,550	F.V. Sirene per brenda ndertese audio-vizive	copë	10		
9	2,551	F.V. Sirene per jashte ndertese audio-vizive	copë	3		
10	An (P)	F.V. Buton me thyreje xhami konvencinal	copë	14		
11	An (P)	F.V. Flashues LED, per sensor te fshehur	copë	18		
12	2.465	F.V. Ndriçues tip plafonier emergjence 1x18w IP-65	copë	185		

13	2.473	F.V. Ndriçues evakuimi "EXIT" me llampe led 1x11w IP40	copë	80		
14	2.480/2	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 18-21mm	ml	950		
15	2.480/3	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 22-26mm	ml	560		
		Shuma M	lekë			
		N. Instalimet e sistemit te internetit kamera IP dhe TV				
1	An (P)	F.V. Kabell kompjuteri UTP-CAT6a	ml	2885		
2	An (P)	F.V. Kabell per televizore RG-06, cilesia e pare	ml	84		
3	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 JM	copë	46		
6	An (P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	59		
7	An (P)	F.V. Priza rrjeti RJ-45/cat6 me kapak mbrojtës, per internet	copë	59		
8	An (P)	F.V. Prize+konektor televizori per RG-06/75ohm	copë	5		
9	An (P)	F.V. Kabinet rrjeti 60x60x24U+aksesore+ventilator	copë	1		
10	An (P)	F.V. Kabinet rrjeti 60x60x15U +aksesore +ventilator	copë	6		
11	An (P)	F.V. Mbajtëse metalike per pajisje IT ne rack	copë	5		
12	An (P)	F.V. Patch guide per mbështetje kablllo rrjeti	copë	9		

13	An (P)	Montim Switch 16xRJ-45L4-SWI9-GBIT 21-1000402 +	copë	6		
14	An (P)	Montim NVR 32CH,PoE,4K,HDD 4x4TB SEAGATE, full HD	copë	1		
15	An (P)	Montim Kompjuter Workstation per monitorim (set)	copë	1		
16	An (P)	Montim Kamera in/door IP, 4Mpx, L deri 15ml	copë	24		
17	An (P)	Montim Kamera Bullet IP, 4Mpx, 2.7-13.5mm deri 20ml	copë	8		
18	An (P)	F.V. Aksesor i mbrojtur me 6 priza shuko 16A-250V	copë	2		
19	An (P)	F.V. Aksesor, konektor, per montime kamera	copë	46		
20	An (P)	F.V. Bazament per kamera Bullet PFA134	copë	10		
21	An (P)	F.V. Pach-panel 24 porta RJ- 45/UTP-CAT6	copë	9		
22	An (P)	F.V. Paisje energjie i pavarur UPS 220V-3kVA	copë	2		
23	An (P)	F.V. Pach korda 1.5-2ml per RJ-45 UTP-CAT6	copë	50		
24	An (P)	F.V. Pach korda 0.5-1ml per RJ-45 UTP-CAT6	copë	122		
25	An (P)	F.V. Patch-corda rrjeti per lidhjen e kamerave nga PT-1	copë	23		
26	An (P)	F.V. Diskete + patch-corda FO per lidhjen me fiber optik	copë	1		

27	An (P)	F.V. Konverter SM per lidhjen me fiber optik tip A/B	copë	2		
28	An (P)	F.V. Antene televizive UHF ne konstr.metalik	copë	1		
29	An (P)	F.V. Spliter sinjal televiziv profesional 1hyrje-4dalje	copë	1		
30	An (P)	F.V Patch Panel 48-portë Cat6	copë	3		
31	An (P)	F.V Switch 48-portë gigabit	copë	3		
32	An (P)	F.V Kabllo patch Cat6 (0.5–1m)	copë	144		
33	An (P)	F.V Horizontal Cable Manager (1U secili)	copë	6		
34	An (P)	F.V PDU 19" rackmount me 8+ dalje	copë	3		
35	An (P)	F.V Raft/shelf (për pajisje shtesë)	copë	3		
36	An (P)	F.V Ventilatorë (nëse rack-u është i mbyllur dhe pa ajrosje)	copë	7		
37	An (P)	F.V Etiketa për kablllo dhe rripë Velcro	set	3		
33	An (P)	F.V. Fishe Hdmi me nje lidhje ne prize dhe dalje gati per	copë	50		
		Shuma N	lekë			
		O. Instalimet e sistemit rrufeprites dhe tokezime				
1	An (P)	F.V. Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe/Zn 30x3mm	ml	720		

2	An (P)	F.V. Pecjelles i zinkuar D=10mm kontur dhe zbrites i rrufepritesit	ml	290		
3	An (P)	F.V. Morsete St/Zn per lidhjen e shiritit te tokezimit	copë	80		
4	An (P)	F.V. Fiksues te zinkuar shufer-shirit 30x3mm	copë	40		
5	An (P)	F.V. Fiksues te zinkuar shufer-shufer d-10	copë	40		
6	An (P)	F.V. Aksesore per fiksim shufer D-10mm, ne mure anesore	copë	145		
7	An (P)	F.V. Shtize e rrufepritesit ne parapet L=100 D=16mm	copë	14		
8	An (P)	F.V. Aksesore fiksimi te shtize ne tarace me parapet	copë	14		
9	An (P)	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5/"toke"; Ip-	copë	1		
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi galvanizuar ne te nxehte 5x5x0.5 L=150	copë	14		
11	An (P)	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm kapak te forte RIC 1084+1086	copë	14		
		Shuma O	lekë			
		P. Instalimet elektrike per ndriçim sheshi e rrethimi				
1	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm ²	ml	95		
2	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x1.5mm ²	ml	120		

3	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5mm ²	ml	150		
4	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x2.5 mm ²	ml	136		
5	An (P)	F.V. Automat termo- elektromagnetik 4P 380V- 16A	copë	1		
6	An (P)	F.V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik	copë	10		
7	An (P)	F.V. Fotoelement komandim leshues 3F-20A	copë	1		
8	An (P)	F.V. Leshues tensioni komandim ndriçimi 3Fazor- 16A	copë	1		
9	An (P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=40/32mm	ml	290		
10	An (P)	F.V. Pusete plastike 20x20x20cm kapak te forte RIC 1084+1086	copë	5		
11	An (P)	Montim ndricues tip rrugor/lulishte, iz. teknik IP66D, IK10, izolimi elektrik 10kV, klasa II, 230V led 50w, me krah zinkato deri 30cm	copë	5		
12	An (P)	F.V. Shtylle metalike zinkato per ndriçues rrugor L-4.5 ml	copë	5		
13	An (P)	F.V. Kasete metalike IP-67 me automat 10A ne shtylle	copë	5		
14	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	210		
		Shuma P	lekë			
		Q. Kabine elektrike TR 10- 20/04kV-250kVA				

1	An (P)	F.V. Zgara metalike zinkato ndarje transformatori ne	kg	135		
2	An (P)	F.V. Kabell elektrik (3x1x185mm ²) ne kanal elektrik	ml	12		
3	An 15(P)	F.V. Percjelles Cu fuqie 1x150mm ² - 1000V	ml	24		
4	An 15(P)	F.V. Percjelles Cu fuqie 1x95mm ² - 1000V	ml	24		
5	An (P)	F.V. Percjelles tokezim bakri Cu S=90mm ² i zhveshur	ml	22		
6	An (P)	F.V. Shirit bakri 50x4mm brenda kabines elektrike	ml	18		
7	An (P)	F.V. Terminale lidhje kabell TM-20KV, 1x185mm ² ne	copë	12		
8	An (P)	F.V. Kapikorda bakri 185mm ² per percjelles elektrik	copë	6		
9	An (P)	F.V. Kapikorda bakri 150mm ² per percjelles elektrik	copë	8		
10	An	F.V. Kapikorda bakri 95mm ² per percjelles elektrik	copë	16		
11	2.496	F.V. Elektroda tokezimi galvanizuar ne te nxehte 5x5x0.5 L=150	copë	8		
12	An (P)	Montim Transformator 10-20/04kV-500kVA ne kabine elektrike	copë	1		
13	An (P)	Montim Çele Hyrje 20kv ne kabine elektrike	copë	1		
14	An (P)	Montim Çele Dalje 20kv ne kabine elektrike	copë	1		

15	An (P)	Montim Çele Transformatori 20kv ne kabine elektrike	copë	1		
16	An 31(P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 192module	copë	1		
17	An (P)	F.V. Çeles-automat me tarim 4P/4M-400A ne panel	copë	1		
18	An (P)	F.V. Insturment mates univeral dixhital V-A-Hz-W	copë	1		
19	An (P)	F.V. Transformator rryme 200/5A per matjet ne panel	copë	1		
20	An (P)	F.V. Kontaktor 6 pozicione per insturment mates	copë	1		
21	An (P)	F.V. Automat termo- elektromagmnetik 4P 380V- 250A	copë	2		
22	An (P)	F.V. Automat termo- elektromagmnetik 4P 380V- 63A	copë	3		
23	An (P)	F.V. Automat termo- elektromagmnetik 4P 380V- 50A	copë	1		
24	An 35(P)	F.V. Automat termo- elektromagmnetik 4P 380V- 20A	copë	1		
25	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w, per tre faze	copë	1		
26	An (P)	F.V. Siguresa 230V/1A, 2A sipas skemes elektrike	copë	3		
		Shuma Q	lekë			
		S. Furnizimi me energji elektrike ne TU dhe FO				
1	3.44/1	Germim kanale nentoke te bute me krah, seksion 0.42m2 h- 1.2m	m3	32		

2	An (P)	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S-0.36m2	m3	27		
3	3.182/b	Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 1T-0.4ml	m2	60		
19	An (P)	F.V. Pusete betoni kapak metalik 80x80x90cm	copë	3		
		Shuma S	lekë			
		TOTALI (A deri S)	lekë			-
		Fondi rezerve 5%	lekë			-
		Shuma	lekë			-
		TVSH 20%	lekë			-
		Instalime dhe montime elektrike&IT	lekë			-
		N. Pajisje elektrike				
		N-1. Pajisje elektrike per ndriçimin				
1		Furnizim ndriçues plafonier/hermetik led 60x60/40w	copë	560		
2		Furnizim ndricues plafonier/hermetik led 30x30/20w	copë	85		
3		Furnizim ndricues plafonier/hermetik led D- 20,30/14w	copë	75		
4		Furnizim ndricues plafonier mural led/13w 4000°K	copë	19		
5		Furnizim ndricues ndricues tip rrugor/lulishte, izolimi teknik IP66D, IK10, izolimi elektrik 10kV, klasa II, 230V led 50w 4000°K	copë	5		

		Shuma N-1	lekë			
		N-2. Pajisje sisteme IT dhe sinjalizimeve				
1		Central Zjarri i Adresueshem i kompozuar, i kompletuar me 4 Loop, i certifikuar EN 54-2, EN 54-4. Mundesi zgjerimi deri ne 8 loop. Mundesi per te ndare ne 2000 zona. Te ruaj deri ne 10000 ngjarje. Set kablllo modul kontrolli-bateri. Set kablllo modul kontrolli-UPS. Kavallote lidhje skedash 2 vende. Kavallote lidhje skedash 4 vende. Bateri 12V 38-45Ah, aksesore per vendosje ne mur.	copë	1		
2		Furnizim Paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1		
3		Furnizim Switch 24xRJ-45L4-SWI9-GBIT 21-1000402 +	copë	6		
4		Furnizim NVR 32CH,PoE,4K,HDD 4x4TB SEAGATE,full HD	copë	2		
5		Furnizim Kompjuter per monitorim (set)	copë	1		
6		Furnizim Kamera Bullet IP 4 MP 2.7-13.5mm, MFZ	copë	24		
7		Furnizim Kamera Dome IP 4 MP 2.8mm, IR	copë	8		
8		Furnizim UPS 10 kva Bashke me 2 bateri shtese	copë	2		
9		Foni e pajisur me 6 Bokse muror 10W-5W-2.5W, dhe	kmpl	1		

		mikrofon për Sallen shume qëllimshe				
10		MBAJTESE PROJEKTOR SBOX PM-18S LEVIZESE 320MM 13.5KG	copë	50		
11		Ekran projektori, 210x210 cm, mural,	copë	50		
		Shuma N-2	lekë			
		N-3. Pajisje ne kabine elektrike				
1		Furnizim Transformator ne rezine 10-20/04kV-2500kVA	copë	1		
2		Furnizim Çele Hyrje 20kv per kabine elektrike	copë	1		
3		Furnizim Çele Dalje 20kv per kabine elektrike	copë	1		
4		Furnizim Çele Transformatori 20kv ne kabine elektrike	copë	1		
		Shuma N-3	lekë			
		Shuma Pajisje elektrike dhe IT	lekë			
		Vlera e plote instalime, montime, pajisje elektrike dhe	lekë			

Oferta ekonomike e detajuar

Nr	Nr. Analizë	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/ Njësi	Cmimi total
1.						
2.						
3.						
Shuma						
Fondi Rezervë						
Shuma						
TVSH						
SHUMA TOTAL						

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 3.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit /entit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Të dhënat teknike të punëve objekt prokurimi duhet të përshkruhen sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi.

SHËNIM: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për eficientësinë e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;
- c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj: **Materiali me PDF**

Specifikimi i Materialeve: **Materiali me PDF**

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: **Materiali me PDF**


Shtojca 6.

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

GRAFIKUT I ZBATIMIT TË PUNIMEVE

Afatet e realizimit të punimeve: 16 muaj



Materiali ne PDF

Shtojca 7.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

OFERTUESI DEKLARON SE:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërket për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë;
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi;
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi;
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi;

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, **sipas Shtojcës 8**.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme përvërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit/entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: Sipas shtojcës 8 të këtyre dokumenteve.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës.

Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

2.2.2 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor **për kestet e maturuara te vitit 2026** sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar).

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është rregjistruar sipas QKB-se).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

2.2.3 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore të 3 (tre) viteve të fundit (2023, 2024, 2025) të çertifikuara nga organet tatimore si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

2.3 Kapaciteti teknik:

Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se **40%** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

b. Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është në një vlerë jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtarë të cilët kanë përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

-
- a) Për kontrata të realizuara me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Certifikaten e marrjes në dorezim/Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim

Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Shënim: *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Akt kolaudimi objekti;
 - Fature tatimore perkatëse të deklaruar në organet tatimore.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Shënim: *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

1.1 Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe prokurën e posaçme të deklaruar në fazën e tenderimit.

1.2 Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës.

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energji, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” të ndryshuar, e cila përfshin kategorite e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme në ndërtim :

Kategoria NP-1 Niveli A “Punime germimi në tokë”/ **EKUIVALENTE**

Kategoria NP-2 Niveli D “Ndërtime civile dhe industriale.” / **EKUIVALENTE**

Për punimet speciale të ndërtimit :

- Kategoria NS-1 Niveli A “Punime për prishjen e ndertimev”/ **EKUIVALENTE**
- Kategoria NS-2 Niveli A “Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre”/ **EKUIVALENTE**

- Kategoria NS-3 Niveli A “ Impiante ngritëse dhe transportuese(ashensorë,shkallë lëvizëse, Transportues” / **EKUIVALENTE**
- Kategoria NS-4 Niveli B “Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.” / **EKUIVALENTE**
- Kategoria NS-12 Niveli B “Impiante teknologjik termik ... “ / **EKUIVALENTE**
- Kategoria NS-14 Niveli B “ Impiante te brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV” / **EKUIVALENTE**
- Kategoria NS-18 Niveli A “ Punime Topogjeodezike.” / **EKUIVALENTE**

Operatorët ekonomikë duhet të kenë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë ata duhet të paraqesin licencën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencave profesionale për zbatimin, klasifikimin dhe disiplinimin e personave juridikë që ushtrojnë veprimtari ndërtimore".

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet te jete i licensuar nga QKB me

- a. Licencë kategoria III.2.B për “Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinim, rikuperim te mbetjeve te llojeve te ndryshme"
- b. Licence I.2.A "Sherbime Ekspertize dhe/ose profesionale te mbrojtjes civile" per sistemet e ekspertizes teknike kundra zjarrit.

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, licencat e mesiperme duhet te disponohen nga nga anetari qe do te kryejë shërbimet perkatese).

Vendimi Nr. 724, date 20.11.2024 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin Nr. 805, datë 20.12.2021 për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 538, datë 26.5.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për Licencat Dhe Lejet Që trajtohen Nga Apo Nëpërmjet Qendrës Kombëtare Të Licencimit (QKL) Dhe Disa Rregullime Të Tjera Nënligjore Të përbashkëta”, si dhe të konsultohet me faqen e QKB në lidhje me informacionin mbi licencat dhe lejet.

2.3.4. Operatori ekonomik ofertues, me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) duhet të përcaktojë **Drejtnuesin Teknik të punimeve në objekt sipas Neni 8**, i cili duhet të jetë i përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Bashkelidhur deklaratës për Drejtnuesin Teknik duhet të paraqitet; a) Kontrata e punës e vlefshme dhe b) Diploma.

Ne rastin e Bashkimit të Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtnuesin Teknik të punimeve në objekt se ai është i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate ne varesi te vleres se preventivit te punimeve qe ka marre persiper sipas përqindjes se bashkepunitimit.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të

dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, ***drejtues teknik në licencën e shoqërisë ofertuese***, si më poshtë:

- Inxhinier Ndertimi 2(dy)
 - Inxhinier Ndertimi profili Strukturist 1(një)
 - Inxhinier Elektrik 1(një)
 - Inxhinier Mekanik 1(një)
 - Inxhinier Hidroteknik 1(një)
 - Inxhinier Elektronik 1 (një) /edhe me **kontratë bashkëpunimi**.
 - Inxhinier Gjeodet 1 (një)
 - Arkitekt 1(një)
- Inxhinierët e sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në licencën e operatorit ekonomik ofertues dhe në listëpagesat e shoqërisë për te paktën 3 muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Për inxhinierët duhet të paraqiten: Diploma, Kontratë individuale pune (*e vlefshme*), librezë pune, C.V.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

2.3.6 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe ***stafin mbështetës*** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- Inxhinier Ndertimi 1(një)
- Inxhinier Elektrik 1(një)
- Inxhinier Mekanik 1(një)
- Arkitekt Peisazhi 1(një)

Ne rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë punojësit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Inxhinierët e sipërcituar duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për te paktën 3 muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Për inxhinierët duhet të paraqiten: Diploma, Kontratë individuale pune (*e vlefshme*)/kontrate bashkëpunimi, librezë pune, C.V.

2.3.7 Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe staf (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- **1 (një) person, i certifikuar si Specialist Për Testimin e Performances së Materialeve / Produkteve të Ndërtimit / Inxhinier Materialeve.**

Personi i mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme/ ose me kontratë bashkepunimi , Diplomë, Librezë pune dhe C.V si edhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar, / ose dhe me kontratë Bashkëpunimi** si më poshtë:

- **1 (një) inxhinjer si “Ekspert zjarrfikës”** në përputhje me pikën 4, të nenit 49, të Ligjit Nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”. Per kete duhet te paraqitet Certificate/dëshmi per ekspert zjarrfikës te lëshuar nga Ministria e Puneve te Brendeshme, diploma dhe kontrata e punes si dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisë për te pakten 3 (tre) muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anetari qe do te kryejë punimet e MNZ.*
- **2 (dy) Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.D.P.I. / ose dhe me kontratë Bashkëpunimi** Renia nga lartesia, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” e dhenë nga një organizate certifikimi e akredituar shqiptar ose e huaj. Per keto duhet të paraqitet :certifikata/dëshmi trajnimi e dhënë nga një organizëm i licencuar/certifikuar certifikimi shqiptar ose i huaj, kontratë pune e vlefshme si dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisë për te pakten 3 (tre) muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.
- Një punonjës i Certifikuar si Kordinator I sigurise gjate fazes se punimit ndertimit ne kantier / **ose dhe me kontratë Bashkëpunimi** . Certificate kordinator per sigurine ne pune. Certificate nga kryqi I kuq "Per dhenien e ndihmes se pare, ndimes se shpejt ", kontratë pune e vlefshme si dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisë për te pakten 3 (tre) muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

2.3.9 Operatori Ekonomik duhet te kete fuqi minimale punetore te nevojshem per ekzekutimin e objektit te prokurimit, me nje numer prej mesatarisht **90 (nëntëdhjete)** personave, mesatarisht për te pakten 3 (tre) muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për te pakten tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.
- Listepagesat e deklaruara ne organet tatimore bazuar në vkm nr. 514 date 20.09.2017 “Per miratimin e listes kombetare te profesioneve” për te pakten tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

Shenim: Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar / të kualifikuar**, si dhe të përfshirë në listepagese për te pakten tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit., me profesionet si mëposhtë:

- Teknik Ndërtimi 2 (dy)
 - Teknik ashensori 1 (nje)
 - Specialist IT 1 (nje)
 - Elektracist 3 (kater)
 - Hidraulik 2 (dy)
 - Specialist te sistemit te kondicionimit ngrohes-ftohes 2 (dy)
 - Muratore & Suvatues 7 (shtate)
 - Bojaxhinj 4 (kater)
 - Punime durale 1 (nje)
 - Punime gipsi 1 (nje)
 - Betonues 8 (tete)
 - Karpentier 6 (gjashte)
 - Hekurkthyes 5 (pese)
 - Pllakashtrues 3 (tre)
 - Hidroizolues 2 (dy)
 - Specialist konstruksione metalike 1 (nje)
 - Mekanik 1 (nje)
 - Saldator 2 (dy,) me deshmi TIG), i certifikuar nga autoritet shqiptare ose te huaja te akredituara
 - Punonjës të thjeshtë 15 (pesëmbëdhjetë)
- të vertetuar me diploma/certifikata të arsimit profesional të lëshuara nga institucionet të akredituara sipas Ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” ose ekuivalente, kontratë pune të vlefshme, si dhe të rezultojnë në listëpagesat e shoqërisë .
 - Për punonjësit me profesionet si më sipër cituar, në mënyrë që Autoriteti Kontraktor të ketë mundësinë e verifikimit, operatorët ekonomik ofertues duhet të plotësojnë dhe ngarkojnë tabelën e mëposhtme me të dhënat e sakta që i përkojnë diplomës/certifikatës së formimit profesional nga Institucione Private apo Shtetërore.

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Nr i amzës/regjstrit dhe data e lëshimit	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1					
2					
etj					

Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese punojesit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Shenim: Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fytuesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

2.3.11 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht :

- **3 punonjës manovratorë** të mjeteve të rënda (2 automakinist dhe 1 eskavatorist) .
- **2 shofer kamioni**.

Për këto punonjës duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet përkatëse. *(Manovratorët mund të disponohen së bashku me mjetet perkatese nese merren me qira).*

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B , operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesit eskavatoriste, automakinist dhe shofere, emer/mbiemer, profil i punes, numri dhe daten e kontratës individuale të punës, si dhe numrin dhe afatin e vlefshmerise se deshmise së aftësisë profesionale.

Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese punojesit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Kur mjetet janë marrë me qira nga persona fizik, të cilat janë në pronësi të këtyre të fundit, atehere manovratorët, automakinistët dhe shoferët nuk ka nevojë që të figurojnë në listëpagesat përkatëse të O.E. ofertues.

Shënim: Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

2.3.12 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose marrëveshje bashkëpunimi me prodhuesin, ose autorizim distributori për pajisjet e meposhtme. Në rast paraqitje autorizim distributori duhet të paraqitet edhe marreveshja ndërmjet prodhuesit dhe distributorit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij

Ashensor, Certificate per ashensorët e personave sipas standartit SSH EN 81-20:2020 dhe direktives 2014/33/EU e lëshuar nga organe të akredituara kombetare ose nderkombetare. Certifikata të shoqerohet bashke me certifikaten e akreditimit të organit të akredituar.Katalogu ose fragmente të katalogut

*Transformator 10- 20 / 0.4 kV - 2500kVA me regullator tensioni
Te paraqitet certifikate/deklarate nga prodhuesi që verteton që transformatori plotëson standardet SSH /IEC 60076 - Sistemet standarde për transformatorët e fuqisë.
Katalogu ose fragmente të katalogut*

2.3.13 Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim / kontrate bashkepunimi nga prodhuesi / distributori, me të cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje / mallra në këtë procedurë prokurimi, si më poshtë:

- Materiale elektrike
- Materialet hidraulike
- Bojra

Për rastin kur autorizimi dotë jetë lëshuar nga distributori i autorizuar, duhet të shoqërohet edhe me dokumentacionin (kontratë/autorizim) që vërteton lidhjet e firmës prodhuese me distributorin

Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

2.3.14. Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivin perkates për produktet e meposhtme duhet te paraqiten:

1. PUNIMET ELEKTRIKE

Kabell FG16OR16 Kabllot FG16OR16-0,6/1 duhet te jene sipas standardevSSH/e: CEI 20-13 SSH/IEC 60502-1 ose ekuivalente, SSH CEI UNEL 35318-35322-35016 ose ekuivalente; SSH /EN 50575:2014 + SSH /EN 50575/A1:2016 ose ekuivalente. Fleksibiliteti i bakrit duet te jete i klasit 5. Tensioni nominal U0 duhet te jete 600V (AC). Tensioni nominal U duhet te jete 1000V(AC). Tensioni i tetimit duhet te jete 4000V. Tensioni maksimal Um duhet te jete 1200V(AC). Temperatura maksimale e operimit duhet te jete 90 °C. Temperatura maksimale e lidhjes se shkurter duhet te jete 250 °C per seksione deri ne 240mm2 Temperatura minimale e operimit duhet te jete -15 °C. Forca maksimale ne terheqje nuk duhet te jete me pak se 50N/mm2. Duhet te paraqiten: **Skedat teknike/kataloge te shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore te akredituar ose certifikata aprovimi/performance .**

PUNIME BOJATISJE

Boje Hidroplastike ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 16000-9:2006/AC:2007 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponentëve organikë të paqëndrueshëm (VOC), ku emetimi të jetë jo më poshtë se KLASA “A+”, si dhe T.V.O.C < 1000µg/m³. - SSH EN ISO 6504-3:2007 ose ekuivalente, lidhur me aftësinë mbuluese (fshehëse) të bojës, ku fuqia mbuluese të jetë jo më pak se Klasa e I-rë.- SSH EN ISO 11998:2006 ose ekuivalente lidhur me rezistencën ndaj fërkimit të lagësht, ku rezistenca ndaj fërkimit të lagësht të jetë jo më pak se Klasa e II-të. Duhet te paraqiten: **Kataloget/skedat teknike te shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore te akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente Certifikim ku të vërtetohet se produkti eshte boje ekologjike dhe antibakteriale.**

PUNIME SHITESH, SUVATIMI DHE VESHJE

Hidroizolues Material dykomponentesh me baze çimento dhe hidroizolues, elastik me funksion mbrojtës për terrace, themele, bodrume, etj. Produkti duhet te përmbushë specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH EN 14891:2017 ose ekuivalente, lidhur me produktet e lëngshme të

papërshtueshme nga uji. Duhet te paraqiten: **Kataloget/skedat teknike te shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore te akredituar me SSH /ISO 17025 ose ekuivalente.**

Pllakë shtrimi grez porcelanato. Porcelain . Nuk duhet të jenë të lëmuara në mënyrë që të shmanget rrëshqitja. Duhet të jenë rezistente ndaj gërvishjeve (kategoria 4) dhe të kenë koeficientin më të lartë të mundshëm kundër rrëshqitjes Duhet te paraqiten: **Kataloget/skedat teknike te shoqeruara me Çertifikatë Konfirmiteti CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi .**

Veshje me pllakë majolike. Duhet te paraqiten: **Kataloget/skedat teknike te shoqeruara me Çertifikatë Konfirmiteti CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi.**

Suva (Llac mbushës)- Produkti duhet te përmbushë specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1 ose ekuivalente. Në rast se është produkt jo i gatshëm të deklarohet receptura përkatëse që vërteton se produkti përmbush specifikimet teknike te kerkuara edhe sipas SSH: EN 998-1 ose ekuivalente. Duhet te paraqiten: **Kataloget/skedat teknike te shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore te akredituar me SSH/ ISO 17025 ose ekuivalente**

Fino Produkti duhet te përmbushë specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1 ose ekuivalente. Duhet te paraqiten: **Kataloget/skedat teknike te shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore te akredituar me SSH/ ISO 17025 ose ekuivalente.**

PUNIME HIDRAULIKE.

Tuba PPR Tubat PPR duhet te jene te perbera prej materiali cilesor polipropileni si dhe me perberje polimeri (kopolimer) . Duhet te kene aftesi te mira te ruatjes se formes se tyre ndaj faktoreve te cilet ndikojne ne ndryshimet sasiore dhe vetite e materialit si fleksibiliteti dhe fluiditeti .Tubat duhet te jene te prodhuara sipas SSH EN ISO 15874-3 ose ekuivalente dhe te afta per te perballuar presione deri ne 25 bar ose 2.5 MPa. Dendesia e materialit Sipas standartit : SSH ISO 1183 ose ekuivalente. Elasticiteti I tubit sipas:ISO 527-2/1 ose ekuivalente. Fortesia e tubit sipas : SSH ISO 865 ose ekuivalente. Rezistenca ndaj goditjeve sipas: SSH ISO 179 ose ekuivalente. Percueshmeria termike sipas:DIN 52612 ose ekuivalente. Tubat PP-R duhet te jene te pershtatshem per tu perdorur ne linjat e ujit te pijshem dhe te jene te certikuar me certifikate aprovimi te leshuar nga Institucion Nderkombetar ose Kombetar per perdorimin ne linjat e ujit te pijshem (p.sh DVGW). **Duhet te paraqiten: Kataloget/ skedat**

PUNIME HIDROSANITARE.

WC duhet te jete e perbere prej porcelani cilesor. Materiali duhet te jete rezistent ndaj gershitjeve. Lartesia te jete nga 50- 70 cm , gjeresia te jete 30-40 cm.WC duhet te permbushin kerkesat funksionale dhe metodat e testimit sipas standartit SSH EN 997 2012 ,rezistencen e ngarkeses,pastrueshmerin,qendrueshmerin shkallen e rrjedhjes sipas normes SSH EN 997 2012 ose ekuivalente Duhet te paraqiten: **Kataloget/ skedat teknike te shoqeruara me Çertifikatë Konfirmiteti CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi.**

Lavaman Lavamani ngjyre e bardhe. Materiali porcelan. Te jete me lartesi 800-900mm. Te kete gjeresi maksimalisht 600mm dhe gjatesi minimalisht 650mm. Pjesa e montimit te behet me ane te dy vrimave me largesi 280mm. .Lavamanet duhet te permbushin kerkesat funksionale ,rezistenca e ngarkeses,pastrueshmeria,qendrueshmeria shkalla e rrjedhjes sipas normes SSH EN 14688 ose ekuivalente Duhet te paraqiten: **Kataloget/ skedat teknike te shoqeruara me Çertifikatë Konfirmiteti CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi .**

Boljer Ngrohësit e ujit duhet të jenë të përshtatshëm për të plotësuar të gjitha kërkesat për ujë dhe ngrohje të mundësojnë instalimin e tyre kudo horizontal dhe vertikal me një rrymë 220-240 V AC. Shtresa e jashtme të jetë e fortë dhe rezistenca e ngrohjes së ujit çeliku inoxi Klasa ERP:CI pajisur me valvul presioni deri në 6 bar, tregues të nivelit të temperaturës, tregues i dritës ndezje/fikje, regjistrim manual i temperaturës. Duhet të paraqiten: **Kataloget/ skedat teknike të shoqëruara me Çertifikatë Konfirmiteti CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi.**

2.3.15 Operatori ekonomik duhet të ketë në dispozicion apo mund t'i vihen në dispozicion mjetet e pajisjet teknike të nevojshme për ekzekutimin e kontratës, si më poshtë (sipas formularit përmbledhës të vetedeklarimit):

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës deri 5-10 Ton	1 copë	Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 Ton	1 copë	Pronësi ose me qera
Kamioncine me kapacitet mbajtës 3.5 - 5 Ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Autovinc	1 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhir me kove 0.25m3	1 copë	Pronësi ose me qera
Fadrom me goma me kove para mbrapa	1 copë	Pronësi ose me qera
Minifadrom	1 copë	Pronësi ose me qera
Minieskavator	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobetoniere	2 copë	Pronësi ose me qera
Autopompe Betoni	1 copë	Pronësi ose me qera
Betoniere kantieri	3 copë	Pronësi ose me qera
Vibrator betoni	3 copë	Pronësi ose me qera
Autobot uji	1 copë	Pronësi ose me qera
Nivelues betoni helikopter	1 copë	Pronësi ose me qera
Matrapik	2 copë	Pronësi ose me qera
Elektroorgano	1 copë	Pronësi ose me qera
Elektrosaldatriçe	1 copë	Pronësi ose me qera
Gazogjen	1 copë	Pronësi ose me qera
Skeleri fasade	3000m2	Pronësi ose me qera
Makine për ngjitje tubash	1 copë	Pronësi ose me qera
Aparat elektrofuziv	1 copë	Pronësi ose me qera
Gjeneratore	1 copë	Pronësi ose me qera
Pompë suvatimi	2 copë	Pronësi ose me qera
Pllake vibruese	1 copë	Pronësi ose me qera
Pajisje për hekurkthyes (tranxhe, elektrobango)	1 copë	Pronësi ose me qera
Kapese për lidhje hekuri	2 copë	Pronësi ose me qera

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 90 copë
- Ripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 10 copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5 copë

-
- Uniforma / Jelek pune 90 cope
 - Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 25 copë
- a) Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, certifikatë për transport mallrash.
- c) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.
- e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas Deklaratës së shoqërisë ofertuese.
- f) Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën e verifikimit të saktësisë së informacionit. Mos dorëzimi i informacionit të saktë apo të rremë do të konsiderohet kusht për skualifikim.

Shënim: Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin".

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK

Sqarim për specifikimet teknike bashkelidhur DST nga AK me të dhenat si më poshtë **Sqarojmë se AK do të lërë mundësinë e paraqitjes edhe të SSH ndër të tjera AK ka kërkuar standarde europiane si: "EN 12735-1; CEI EN 61439-3; IEC 60754-2:2011; IEC 60755; IEC 60871; IEC 60947-1; IEC 60947-2; DIN 18015-1:2018 etj (konsultohuni me faqen zyrtare të DPS), lidhur me të gjitha specifikimet teknike të bashkalidhura në DST**

Shtojca 8.

(Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik
_____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

PJESA I: A. INFORMACION NË LIDHJE ME OPERATORIN EKONOMIK

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	_____
Numri NIPT/et:	_____
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	_____
Përfaqësuesi (emri):	_____
Telefoni:	_____
E-mail:	_____ ---

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik
(nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT – i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: SHKAQET E PËRJASHTIMIT

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, Deklaroj Se:

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁵.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me:

çmimet;
metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

⁵ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

C: DEKLARATA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, si dhe Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës”

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time se:
- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.
Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

“Per permbushjen e specifikimeve teknike dhe grafikut e realizimit të objektit të kontratës”

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojmë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me preventivin e punimeve dhe grafikun e zbatimit të punimeve të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time se: Unë kam punonjësit e nevojshëm siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar, nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	Punonjës Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve Gjithashtu, disponoj personelin kryesor të poshtëshënuar, sipas profileve (profesioneve/kualifikimeve) përkatëse: 1. . _____, me profesion _____, i punësuar pranë shoqërisë sonë, në rolin e _____, 2. . _____, me profesion _____, i punësuar pranë shoqërisë sonë, në rolin e _____, 3. . _____, me profesion _____, i punësuar pranë shoqërisë sonë, në rolin e _____, Makineri e mjete Po [] Jo [] Nëse, po, të listohen me të dhënat konkrete

C: DEKLARATË

“PËR DISPONIMIN E MJETEVE/PAJISJE/MAKINERIVE TË NEVOJSHME

PËR REALIZIMIN E PUNIMEVE OBJEKT KONTRATE”

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time se, kam në dispozicion dhe/ose do të me vihen në dispozicion mjetet, pajisjet teknike dhe asetet e tjera fizike për të realizuar këtë kontratën, si me poshte:

Në pronësi				
Lloji i Mjetit	Targa	Nr. Lejes qarkullimit	Nr. Shasisë	Të tjera
1				
2				

3				
4				
5				

Me qira					
Lloji i Mjetit	Targa e mjetit	Nr. Lejes qarkullimit të mjetit	Nr. Shasisë së mjetit	Nr. Kont së qerasë (noterisë)	Afati i kontratës qerasë(data e fillimit dhe mbarimit)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Kontratë furnizimi				
Materiali/prod ukti për të cilin paraqitet kontrata e furnizimit	Nr. Kont së furnizimit (noterisë)	Afati i kontratës furnizimit (data e fillimit dhe mbarimit)	Të tjera	
1.				
2				
3				

4				
---	--	--	--	--

D. Deklaratë mbi Mosangazhimin e Kapaciteteve Teknike në Kontrata Te Tjera

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time se:

Mjetet/pajisjet/makineritë e deklaruara në këtë procedurë prokurimi, pavarësisht formës së disponimit të tyre, do të jene ne dispozicion gjatë zbatimit të kontratës sipas grafikut te punimeve.

Nëse kërkohet, stafi teknik i poshtëshënuar:

Z. _____, me profesion _____, i punësuar pranë shoqërisë sonë, në rolin e _____,

etj .,

i deklaruar në këtë procedurë prokurimi, nuk është i angazhuar në asnjë kontratë apo punëmarrje tjetër publike, që bie ndesh me legjislacionin e fushës së ndërtimit, dhe do të angazhohet vetëm për realizimin e këtij objekti.

Emri, Mbiemri _____

Firma _____

Vula _____

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër

- **Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.**
- **Në procedurat e prokurimit me fazë, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.**
- **Ofertuesi i kualifikuar i pari, si dhe kandidatet e kualifikuar në fazën e parë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojnë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njësuar.**
- **Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njësuar me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.**
- **Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.**

Shtojca 9.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERËSIMI

(Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti ose Enti kontraktor/Investitori	
Adresa/Tel.	
Emri i Titullarit/Administratorit	
VËRTETOJ SE:	
Autoriteti ose enti kontraktor/Investitori ka nënshkruar kontratën me	
Emri i operatorit NIPT/ Bashkimit të operatorëve NIPTET/ Nënkontraktoret NIPTET	
Adresa/t	
Objekti i kontratës:	
Data e fillimit të kontratës	Data e mbarimit të kontratës
Vlera sipas kontratës	Vlera e realizuar
% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar	
Nënkontraktoret.	
Vlerësimi	(shprehur me fjalë)
	E përmbushur
	E papërmbushur
Firma	
Vula e Autoritetit/Entit Kontraktor	

Shtojca 10.*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti /Enti kontraktor)***PREVENTIVAT E PUNIMEVE**

PREVENTIV ZBATIMI			
OBJEKTI: Ndertim i Shkolles 9-Vjecare "Ismail Qemali" Vlore			
N/R	NENOBJEKTI	Njesia	VLEFTA
1	Punime Ndertimore	leke	
2	Punime mekanike	leke	
3	Punime elektrike	leke	
	Shuma	leke	
	Fondi rezerve 5%	leke	
	Shuma	leke	
	TVSH 20%	leke	
	Shuma me TVSH	leke	
4	Pajisje Ndertimore	leke	
5	Pajisje Mekanike	leke	
6	Pajisje Elektrike	leke	
	Totali pa tvsh	leke	-
	Totali me tvsh	leke	-

Objekti: Ndertim Shkolla 9-vjecare "Ismail Qemali "Vlore						
		Punime ndertimore				
N R	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	42.0		
2	2.430/1	Prishje mur guri	m3	2700.0		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	400.0		
4	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	53.0		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	356.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				

6	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	312.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
7	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	3320.0		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7450.0		
		Shuma 3:				
		4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
9	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	937.0		
10	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	850.0		
11	2.701	Shtresë çakëlli	m3	273.0		
12	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	45.0		
		Shuma 4:				-
		5. PUNIME SHTRESASH 2				
13	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	73.0		
14	2.583	Shtrese betoni C25/30	m3	171.0		
15	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	320.0		
16	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	1255.0		
17	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	3986.0		
18	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	233.0		
19	2.278	Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace	m3	130.0		
20	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	910.0		
21	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	91.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI DHE B/A				
22	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	312.0		
23	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	397.0		
24	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	427.0		
25	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	4364.0		
26	2,129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	38.0		
27	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	28.0		
28	2.207	Mur betoni C 16/20	m3	25.0		
29	2.202	Themel e xokol butobetoni C16/20	m3	15.0		
30	2.692	Kapuç betoni monolit C 12/15 mbi mure	m3	2.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
31	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	201.0		
32	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	56.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI 3				
33	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	18.0		
34	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME DYER DRITARE				

35	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	422.0		
36	2.373/1	F.V. Vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	265.0		
37	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	20.0		
38	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2	55.0		
39	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	155.0		
40	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	15.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
41	2.302	Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem	m2	145.0		
42	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	710.0		
43	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	1420.0		
44	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	4250.0		
45	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	6825.0		
46	2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva.	m2	3000.0		
47	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	1843.0		
48	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	1135.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME MURATURE TULLE				
49	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	644.0		
50	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	8.0		
		Shuma 11:				

		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
51	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	6.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
52	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1303.0		
53	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	2020.0		
54	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	1320.0		
55	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	45.0		
56	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	1533.0		
57	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	90.0		
58	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	copë	6.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME BOJATISJE				
59	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	14630.0		
60	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	53.0		
61	2.415	F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese	m2	6.0		
62	2.413	F.V. Zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	1.0		
		Shuma 14:				

		15. PUNIME TE NDRYSHME				
63	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	50.0		
64	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	50.0		
		Shuma 15:				
		16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
65	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	12.0		
		Shuma 16:				
		17. PUNIME GERMIMI				
66	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3	6.0		
		Shuma 17:				
		18. ANALIZA JASHTE LISTE				
67	AnAn1	F.V. Pilota b/a per mbrojtjen e themelit te ndertesave	ml	324.0		
68	AnAn2	F.V Dyer Industriale me grilla	m2	20.0		
69	AnAn3	F.V Veshje Fasade me pllaka terracot	m2	1130.0		
70	AnAn4	F V flete metalike te perforuara	m2	269.0		
71	AnAn5	Montim Kosha Mbeturinash	copë	4.0		
72	AnAn6	Montim Ashensor per 4 persona me kater ndalesa	copë	1.0		
73	AnAn7	F.V. Kunete e parapregatitur	ml	100.0		
74	AnAn8	Pleherim organik per pemet	copë	6.0		
75	AnAn9	Pleherim kimik per pemet	copë	6.0		
		Shuma 18:				
		19. PAJISJE				

76	AnPJ	Furnizim Kosha te vegjel mbeturinash	copë	4.0		
77	AnPJ	Furnizim Ashensor per 4 persona me kater ndalesa	copë	1.0		
		Shuma 19;				
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						0.00
Shuma TVSH (për pajisje)						0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						0.00
Totali						0.00
		Punime mekanike				
N R.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.493/1	F.V. Tuba çeliku i zi	kg	840		
2	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	160		
3	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	55		
4	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	20		
5	2.229	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 50 x 5.4 mm	ml	2		
6	2.228	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml	11		

7	2.491/1 g	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml	2		
8	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	160		
9	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	55		
10	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	20		
11	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	2		
12	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	11		
13	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	2		
14	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	4		
15	2.217	F.V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	7		
16	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	54		
17	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	37		
18	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	26		
		SHUMA 1:				
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
19	2.598	F.V. Pusete shkarkimi 50x50, h=150, me kapak me zgare	copë	10		
		SHUMA 2:				
		3. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
20	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	4		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA JASHE LISTE				

21	An-iM-MNZ-01	F.V Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 1 ane	copë	8		
22	An-iM-MNZ-02	F.V Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 2 ane	copë	13		
23	An-iM-MNZ-03	F.V Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri i brendshem	copë	7		
24	An-iM-MNZ-04	F.V Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	copë	23		
25	An-iM-MNZ-05	F.V Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me CO2 6 kg	copë	2		
26	An-iM-MNZ-06	F.V Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve	copë	10		
27	An-iM-MNZ-07	F.V Tabele sinjalistike - Ndalim shuarje me uje , Pajisje Elektrike Nen Tension	copë	2		
28	An-iM-MNZ-08	F.V Bombul me pluhur per shuarje e zjarrit me kapacitet 6 kg, kompletuar me gjithë aksesoret per montimin ne	copë	23		
29	An-iM-MNZ-09	F.V Bombul me CO2 per shuarje e zjarrit per pajisjet nen tension me kapacitet 6 kg, kompletuar me gjithë aksesoret per montimin ne mur.	copë	2		
30	An-MNZ-10	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 100, PN 10 Bar,	copë	6		
31	An-MNZ-11	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 80, PN 10 Bar,	copë	3		
32	An-MNZ-12	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 65, PN 10 Bar,	copë	3		
33	An-MNZ-10	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 50, PN 10 Bar,	copë	3		
34	An-MNZ-17	F.V. Xhunto Antivibruese, me dimensione DN 80, PN 10 Bar,	copë	2		
35	An-MNZ-18	F.V. Xhunto Antivibruese, me dimensione DN 65, PN 10 Bar,	copë	1		

36	An-iM-FUS-01	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, Pn 16	m	100		
37	An-iM-FUS-02	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 75 x 6.4 mm	m	11		
38	An-iM-FUS-03	F.V. Tub plastik, PE-Xa 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithe, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	m	815		
39	An-iM-FUS-08	F.V Set kolektoresh per furnizimin me uji te ftohthe/ngrohte DN 25, dalje DN15 (9+3), kompletuar me gjithe saraceneskat ne hyrje dhe niples DN15 ne dalje si dhe kutiplastike dhe suportet e kolektori per montimin	copë	8		
40	An-iM-FUS-09	F.V Set kolektoresh per furnizimin me uji te ftohthe/ngrohte DN 20, dalje DN15 (4+2), kompletuar me gjithe saraceneskat ne hyrje dhe niples DN15 ne dalje si dhe kutiplastike dhe suportet e kolektori per montimin	copë	3		
41	An-iM-FUS-10	F.V Set kolektoresh per furnizimin me uji te ftohthe/ngrohte DN 20, dalje DN15 (3+2), kompletuar me gjithe saraceneskat ne hyrje dhe niples DN15 ne dalje si dhe kutiplastike dhe suportet e kolektori per montimin	copë	4		
42	An-iM-FUS-08	F.V Set per tualetin e personave me aftesi ndryshe (tetraplegjik) WC+Lavaman+mishelator lavamani kompletuar me te gjitha aksesoret ndihmes.	copë	4		

43	An-iM 16	F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D125 kompletuar me aksesoret per montim.	m	12		
44	An-iM 17	F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D160 kompletuar me aksesoret per montim.	m	28		
45	An-iM 18	F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D200 kompletuar me aksesoret per montim.	m	144		
46	An-iM- KUZ-01	F.V Tub shkarkimi PP me gota D160 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per	m	10		
47	An-iM- KUZ-02	F.V Tub shkarkimi PP me gota D125 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per	m	46		
48	An-iM- KUZ-03	F.V Tub shkarkimi PP me gota D110 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per	m	117		
49	An-iM- KUZ-04	F.V Tub shkarkimi PP me gota D 50 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	136		
50	An-iM- NVAK- 01	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 6.35 mm	m	958		
51	An-iM- NVAK- 02	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 9,52 mm	m	188		

52	An-iM-NVAK-03	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 12,7 mm	m	1083		
53	An-iM-NVAK-04	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 15,9 mm	m	217		
54	An-iM-NVAK-05	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 19.1 mm	m	216		
55	An-iM-NVAK-06	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 22.2 mm	m	75		
56	An-iM-NVAK-07	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 28.6 mm	m	205		
57	An-iM-NVAK-08	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 34.9 mm	m	130		

58	An-iM 39	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 38.1 mm	m	67		
59	An-iM-NVAK.1 1	F.V Tub bakri i prodhuar sipas standardit EN 12735-1 i paraizoluar me polietileni të zgjeruar me qeliza të mbyllura me dimensione të rregullta dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme (UNI EN 14114) 41.28 mm	m	37		
60	An-iM-NVAK-17	F.V Tub Kondensash PP me gota D 50 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	25		
61	An-iM-NVAK-16	F.V Tub Kondensash PP me gota D 40 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	125		
62	An-iM-NVAK-11	F.V Tub Kondensash PP me gota D 32 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	335		
63	An-iM-NVAK-12	F.V Komplete degezuesish "Y" per lidhjen e moduleve te pajisjeve te jashtme me linjen kryesore te tubacioneve qe lidhen me pajisjet e brendeshme.	copë	12		
64	An-iM-NVAK-09	F.V Komplete degezuesish "Y" per lidhjen e pajisjeve te jashtme ne grup me linjen kryesore te tubacioneve.	copë	9		
65	An-iM 31	F.V Kolektro Shperndares per lidhjen e pajisjeve te brendshme, me 8 dalje, kompletuar me termoizolimin perkates	copë	14		

66	An-iM-NVAK-08	F.V Kabull komunikimi 3x1mm per pajisjete e brendeshme me pajisjet e jashtme, i skermuar.	m	1390		
67	An-iM-NVAK-09	F.V Gaz ftohes R410A per mbushjen e sistemi VRF, kompletuar me gjithë vakumin e sistemit.	kg	96		
68	An-iM-NVAK-10	F.V Kanale ajri prej llamarin zingato e galvanizuar me spesor 0.6 mm.	kg	390		
69	An-iM 33	F.V Difuzor. Elikoideal DN 250 mm	copë	16		
70	An-iM-NVAK-14	F.V Grila alumini me 2R me dimensione 600x200, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	2		
71	An-iM-NVAK-16	F.V Grila alumini me 2R me dimensione 1000x300, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	4		
72	An-iM-NVAK-15	F.V Grila Shiu me fleta fikse 45° 1200x1000, kompletuar me gjithë pleum si aksesoret e nevojshem per montim	copë	1		
73	An-iM-MNZ-16	V Grupi i lidhjes me motopompen 3" x 2UNI 70 Plotësisht në tunxh UNI EN 1982	copë	1		
74	An-iM-MNZ-17	V. Hidrant Zjarri i jashtem UNI 45 shiko detajet tek specifikimet	copë	1		
75	An-HS-09	V. Grup me dy pompa INVERTER 18m3/h, 55 mkH2O	copë	1		
76	An-HS-12	V. Ene zgjerimi Autoklave per pompen ujit sanitare. - Volumi i depozitave: 500 lit	copë	1		
77	An-iM-NVAK-19	V. Njesi e brendeshme e sistemi VRF dhe sistemi te Ventilimit dhe Aspirimit	copë	116		

78	An-iM-NVAK.4 6	V. Montim i pajisjeve te jashtem shtese te sistemit VRF sipas projektit, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	8		
		SHUMA 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
79	Pj	F. Grup me dy pompa INVERTER (me nje pomp rezeve) per frunizimin me uji sanitar. 1. Prurja e ujit:18m3/h 2. Presioni:55 mkh/2O 3. Lidhjet elektrike:3~400 V, 50 Hz 4. Lidhjet Hidraulike:DN 65 5. Fuqia Elektrike:3.0 kW SHENIM: Prurja dhe presioni maksimal i ujit duhet te sigurohet nga nje	copë	1		
80	Pj	F. Ene zgjerimi Autoklave per pompen ujit sanitare. -Volumi i depozitave:500 lit - Presioni i karikimit:2.5 bar - Presioni Max16 bar - Lidhjet Hidraulike: DN 32 (Ø 1 1/4") - Dimensionet: Ø775x1360 mm Ena e zgjerimit duhet qe te jete e certefikuar per perdorim ne	copë	1		
81	Pj	F. Stacion pompimi per sistemin e mbrojtjes ndaj zjarri e kompozuar nga dy pompa elektrike referuar normes EN 12845, - Pompa Motor Elektrik Prurja:V=14.4 m³/h Presioni:H=50 mkH2O Fuqia:15 kW Rryma:27.1 A Lidhja elektrike, 3~400 V, 50 Hz - Pompa e Proves me Motor Elektrik Fuqia:	copë	1		
82	Pj	F. Grupi i lidhjes me motopompen 3" x 2UNI 70 Plotësisht në tunxh UNI EN 1982	copë	1		

83	Pj	F. Hidrant Zjarri Mural DN 45 UNI-EN 671-2 (Marke CE)	copë	7		
84	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 2.2/2.5 kW me fryrje 324/282/240m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per	copë	3		
85	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 2.8/3.2 kW me fryrje 342/300/258m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per	copë	1		
86	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 3.6/4.0 kW me fryrje 426/342/276m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per	copë	3		
87	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 4.5/5.0 kW me fryrje 534/450/360m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per	copë	21		
88	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 5.6/6.3 kW me fryrje 708/600/492m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per	copë	50		
89	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 7.1/8.0 kW me fryrje 888/744/600m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per	copë	10		
90	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Kasete Tavanore. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 3.6/4.0 kW me fryrje 630/570/480m3/h,	copë	18		

		kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme për montim.				
91	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Kasete Tavanore. Kapaciteti termik në ngrohje/ftohje 4.5/5.0 kW me fryrje 690/612/540m ³ /h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme për montim.	copë	5		
92	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Kanalor. Kapaciteti termik në ngrohje/ftohje 22.4/25.0 kW me fryrje 3480/3120/2820m ³ /h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme për montim.	copë	4		
93	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri në ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 107.2/120.6 kW, kompletuar me gjithë mbështetëse pre gomine si dhe aksesoret e nevojshme për montim.	copë	1		
94	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri në ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 90.4/101.7 kW, kompletuar me gjithë mbështetëse pre gomine si dhe aksesoret e nevojshme për montim.	copë	2		
95	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri në ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 80.0/90.0 kW, kompletuar me gjithë mbështetëse pre gomine si dhe aksesoret e nevojshme për montim.	copë	3		

96	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri ne ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 67.2/75.6 kW, kompletuar me gjithë mbeshtetese pre gomine si dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		
97	Pj	F. Njesi e jashtme sistem VRF, me vazhdueshmeri ne ngrohje (continues heating), Inverter. Kapaciteti termik ngrohje/ftohje 61.6/69.3 kW, kompletuar me gjithë mbeshtetese pre gomine si dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		
98	Pj	F. Aspirator Centrifugal, thithja e ajrit 9000m³/h - Renia Presioni: 150 Pa, kompletuar me gjithë çeles me 3	copë	1		
		SHUMA 5:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						0.00
Shuma TVSH (për pajisje)						0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						0.00
Totali						0.00
		Punime elektrike				
N R.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		A. Punime civile per instalimet elektrike, IT, tokezime				
1	An (P)	Hapje vrime ne mur tulle per kalim tubi 20, 25, 32mm	copë	120		

2	An (P)	Hapje vend per montim PT-5, PT-7, PT-8, PT-9	copë	150		
3	An (P)	Hapje dhe mbyllje kanali per tuba D - 20, 25, 32mm	ml	600		
4	3.497	Germim dheu gropa shtylla toke e bute kat I-II sip ~1.5m	m3	42		
5	2.150	Germim e mbushje dheu me krah per kanale h deri 1.5m	m3	42		
6	An (P)	Mbulim kanali material qe sistemohet lehte s-0.14m2	m3	26		
7	2.690	Bazamente Beton C-16/20 per bazamente, shtylla e puseta	m3	10		
8	An (P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kabllo elektrik"	ml	300		
9	2.456	F.V. Kanaline metalike 210x65	ml	400		
10	An (P)	F.V. Suporte per montim kanaline Zn 200x65 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjithë aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj)	cope	235		
11	An (P)	F.V. Ndares kanaline H = 65 mm	ml	350		
12	An (P)	F.V. Materiale te tjera plotesuese (profile, stafa, aksesor per kende variabel, element tokezues, kapak per aksesor)	set	2		
		Shuma A	lekë			
		B. Kuadri elektrik Laboratori smart Kati i Trete				
1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kutu derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		

3	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 230V-63A	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	2		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	5		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	2		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	1		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	1		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	1		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	110		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje 275V, klasa II, 1P+N	copë	1		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
		Shuma B	lekë			
		C. Kuadri elektrik Laboratori smart Kati i Dytë				
1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kutu derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		
3	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 230V-63A	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		

5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	2		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	5		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	2		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	1		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	1		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	1		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	95		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje 275V, klasa II, 1P+N	copë	1		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
		Shuma C	lekë			
		D. Kuadri elektrik Laboratori smart Kati i Parë				
1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kutu derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		
3	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 230V-63A	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	2		

6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	5		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	2		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	1		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	1		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	1		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	90		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje 275V, klasa II, 1P+N	copë	1		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
		Shuma D	lekë			
		E. Kuadri elektrik Salla e Mesueve				
1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		
3	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 230V-63A	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	5		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	8		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	1		

8	An (P)	Bloko terminalësh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	1		
9	An (P)	Shina DIN për montimin e Automateve	copë	1		
10	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	1		
11	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	85		
12	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje 275V, klasa II, 1P+N	copë	1		
13	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, për tre faze	copë	1		
14	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
		Shuma E	lekë			
		F. Kuadri elektrik Kati i Tretë				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashtë muri 120module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		
3	An (P)	F.V. Automat magneto-termik 4P,125A, 10kA, C125N	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	10		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	14		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	8		
8	An (P)	Bloko terminalësh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	2		

9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	110		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje Tip II, 1P+N, 275V AC	copë	3		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
16	An (P)	Rele kohore për ndriçim koridori dhe tualete	copë	6		
17	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
18	An (P)	F.V. Drejtues I pershtatshem kabllosh P	copë	7		
		Shuma F	lekë			
		G. Kuadri elektrik Kati i Parë				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 120module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		
3	An (P)	F.V. Automat magneto-termik 4P,125A, 10kA, C125N	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	10		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	12		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	16		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	8		

8	An (P)	Bloq terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	2		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	85		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje Tip II, 1P+N, 275V AC	copë	3		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
16	An (P)	Rele kohore për ndriçim koridori dhe tualete	copë	6		
17	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
18	An (P)	F.V. Drejtues I pershtatshem kabllosh P	copë	7		
		Shuma G	lekë			
		H. Kuadri elektrik Kati i Dytë				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 120module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		
3	An (P)	F.V. Automat magneto-termik 4P,125A, 10kA, C125N	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	10		
5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		

6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	14		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	8		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	2		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	90		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje Tip II, 1P+N, 275V AC	copë	3		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
16	An (P)	Rele kohore për ndriçim koridori dhe tualete	copë	6		
17	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
18	An (P)	F.V. Drejtues I pershtatshem kabllosh P	copë	7		
		Shuma H	lekë			
		I. Kuadri elektrik Kati i Përdhe				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 120module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		
3	An (P)	F.V. Automat magneto-termik 4P,125A, 10kA, C125N	copë	1		
4	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	8		

5	An (P)	F.V. Automat 1P+N/25A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		
6	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		
7	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	8		
8	An (P)	Bllok terminalesh (neutral dhe tokë) Për ndarjen e lidhjeve N dhe PE	set	2		
9	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		
11	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
12	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ² Furizimi i panelit	ml	80		
13	An (P)	Mbrojtje nga mbitensionet (SPD) në hyrje Tip II, 1P+N, 275V AC	copë	3		
14	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 230V-0.5w, per tre faze	copë	1		
15	An (P)	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
16	An (P)	Rele kohore për ndriçim koridori dhe tualete	copë	6		
17	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
18	An (P)	F.V. Drejtues I pershtatshem kabllorsh P	copë	7		
		Shuma I	lekë			
		J. Kuadri elektrik Kati Nëntokë				
1	2.490/g	F.V. Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kutu derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	1		

3	2.487	F.V. Kuti derivacioni plastmasi PT-1	copë	6		
4	An (P)	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 16A amb. Teknik	cope	2		
5	An (P)	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 25A amb. Teknik	cope	2		
6	An (P)	F.V. Insturment mates univaler dixhital V-A-Hz-W	copë	1		
7	An (P)	F.V. Transformator rryme 100/5A per matjet ne panel	copë	3		
8	An (P)	F.V. Kontaktor 6 pozicione per insturment mates	copë	3		
9	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik	copë	1		
10	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x16 mm ²	ml	75		
11	2.480/2	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 18-21mm	ml	90		
12	2.480/3	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 22-26mm	ml	45		
13	An (P)	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D-25mm + aksesore	ml	20		
14	An (P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø 4, 6,10,16	copë	12		
15	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	960		
16	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10,16	copë	96		
17	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-63A	copë	1		
18	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-32A	copë	3		
19	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik 230V, tip C,	copë	10		
20	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik 230V, tip B,	copë	2		

21	An (P)	F.V. Automat diferencial 40A, 2P, 30mA, 230V	copë	2		
22	An (P)	F.V. Mbrojtës Termik për kontaktorët	copë	3		
23	An (P)	F.V. Rele kohore ose kontroll termostat për kaldajë	copë	1		
		Shuma J	lekë			
		K. Kuadri elektrik Kryesor				
1	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 192module	copë	1		
2	An (P)	F.V. Kutë derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2		
3	An (P)	F.V. Instrument matës universal dixhital V-A-Hz-W	copë	1		
4	An (P)	F.V. Transformator rryme 200/5A për matjet në panel	copë	3		
5	An (P)	F.V. Kontaktor 6 pozicione për instrument matës	copë	3		
6	An (P)	F.V. Shkarkues mbritensionit tre fazor në panel elektrik	copë	1		
7	An (P)	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, tip FG16R16-0,6/1 kV; S=4(1x95)+1(1x50) mm ² Furnizimi	ml	25		
8	An (P)	F.V. Tub PVC rigid i fortë z.d D-120mm + aksesore	ml	20		
9	An (P)	F.V. Automat termoelektromagnetik 4P 380V-400A	copë	1		
10	An (P)	F.V. Automat termoelektromagnetik 4P 380V-250A	copë	1		
11	An (P)	F.V. Automat termoelektromagnetik 4P 380V-163A	copë	4		

12	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-80A	copë	1		
13	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-63A	copë	1		
14	An (P)	F.V. Automat diferencial RCD 4P 300mA	copë	1		
15	An (P)	F.V. Automat diferencial RCD 40A, 2P, 30mA, 380V	copë	3		
16	An (P)	F.V Mbrojtje nga mbitensioni SPD Klasa I+II 50kA 4P	copë	1		
17	An (P)	F.V Mbrojtje nga mbitensioni SPD Klasa II 20kA 1P+N	copë	4		
18	An (P)	Shina DIN per montimin e Automateve	copë	3		
19	An (P)	F.V Bllok terminalesh N 125A	copë	1		
20	An (P)	F.V Bllok terminalesh PE 125A	copë	1		
21	An (P)	F.V Sinjalizues tensioni 380 V 3-fazor	copë	1		
22	An (P)	Etiketa dhe shirita identifikues	set	2		
23	An (P)	F.V. Rele kohore 16A (për ndriçim automatik)	copë	6		
24	An (P)	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (35 - 95) mm ² , per 4 deje.	copë	4		
25	An (P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø 4-16 mm ²	copë	60		
26	An (P)	F.V. Çeles-automat me tarim 4P/4M-400A ne kabine te	copë	1		
		Shuma K	lekë			
		L. Instalimet elektrike ndriçim priza etj				
1	2.481/1	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 1.5mm ²	ml	6750		
2	2.481/2	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 2.5mm ²	ml	5670		

3	2.481/3	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 4.0mm ²	ml	2850		
4	2.481/4	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 6.0mm ²	ml	290		
5	2.481/5	F.V. Percjelles elektrik bakri PV-500 10mm ²	ml	350		
6	2.487	F.V. Kuti derivacioni plastmasi PT-1, PT-2, PT-3	copë	150		
7	An (P)	F.V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3module	cope	160		
8	2.487/b	F.V. Kuti çelsa-priza suport pllaket 4module	copë	145		
9	2.487/a	F.V. Kuti çelsa-priza suport pllaket 2module ne tavan	copë	55		
10	An (P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	120		
11	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V-10A	copë	195		
12	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko univrasale 16A-250V	copë	160		
13	An (P)	F.V. Torrete plastike per 4xpriza shuko dhe 4xRJ-45 ne dyscheme	copë	55		
14	An (P)	F.V. Ushqyes per zile elektrike 220Vac/75Vac-10A	copë	1		
15	An (P)	F.V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB ne koridore	copë	8		
16	An (P)	F.V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB ne fasade	copë	2		
17	An (P)	F.V. Buton bllokim me çeles per zile elektrike ne koridore	copë	1		
18	An (P)	F.V. Sensor levizje 360° per ndriçues ne banjo dhe dyer	copë	160		
19	An (P)	Montim ndriçues plafonier/hermetik led 60x60/40w ne ambiente	copë	560		

20	An (P)	Montim ndricues plafonier/hermetik led 30x30/20w ne	copë	85		
21	An (P)	Montim ndricues plafonier/hermetik led D- 20,30/20w ne	copë	75		
22	An (P)	Montim ndricues plafonier mural led/13w ne fasade	copë	18		
23	2.480/2	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 18-21mm	ml	4100		
24	2.480/3	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 22-26mm	ml	1063.33 333		
25	An (P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=40/32mm	ml	450		
26	An (P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=63/50mm	ml	250		
27	An (P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø 4, 6	copë	780		
28	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	6200		
29	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm ²	ml	220		
30	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5 mm ²	ml	160		
31	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x1.5 mm ²	ml	115		
32	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x2.5 mm ²	ml	70		
33	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x6.0 mm ²	ml	40		
34	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ²	ml	45		
35	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x16 mm ²	ml	48		
36	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x50+1x35mm ²	ml	90		

37	An (P)	Montim UPS 10 kva Bashke me 2 bateri shtese	copë	2		
		Shuma L	lekë			
		M. Instalimet e sistemit te sinjalizimit MNZ				
1	2.482	F.V. Percjelles (kabel) elektrik bakri PPV 2x1.0mm ²	ml	1670		
2	An (P)	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x1.0 i kuq	ml	1955		
3	An (P)	F.V. Kutu derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri	copë	16		
4	An (P)	Montim central MNZ i adresuar 4 zona EN 54-2, EN 54-4+ GSM	copë	1		
5	An (P)	Montim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1		
6	An (P)	F.V. Sensor tymi dhe temperature te adresuar	copë	120		
7	An (P)	F.V. Sensor tymi, temperature te adresuar mbi tavan teknologjik	copë	110		
8	2,550	F.V. Sirene per brenda ndertese audio-vizive	copë	10		
9	2,551	F.V. Sirene per jashte ndertese audio-vizive	copë	3		
10	An (P)	F.V. Buton me thyreje xhami konvencinal	copë	14		
11	An (P)	F.V. Flashues LED, per sensor te fshehur	copë	18		
12	2.465	F.V. Ndriçues tip plafonier emergjence 1x18w IP-65	copë	185		
13	2.473	F.V. Ndriçues evakuimi "EXIT" me llampe led 1x11w IP40	copë	80		
14	2.480/2	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 18-21mm	ml	950		

15	2.480/3	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 22-26mm	ml	560		
		Shuma M	lekë			
		N. Instalimet e sistemit te internetit kamera IP dhe TV				
1	An (P)	F.V. Kabell kompjuteri UTP-CAT6a	ml	2885		
2	An (P)	F.V. Kabell per televizore RG-06, cilesia e pare	ml	84		
3	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 JM	copë	46		
6	An (P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	59		
7	An (P)	F.V. Priza rrjeti RJ-45/cat6 me kapak mbrojtës, per internet	copë	59		
8	An (P)	F.V. Prize+konektor televizori per RG-06/75ohm	copë	5		
9	An (P)	F.V. Kabinet rrjeti 60x60x24U+aksesore+ventilator	copë	1		
10	An (P)	F.V. Kabinet rrjeti 60x60x15U +aksesore +ventilator	copë	6		
11	An (P)	F.V. Mbajtëse metalike per pajisje IT ne rack	copë	5		
12	An (P)	F.V. Patch guide per mbështetje kablllo rrjeti	copë	9		
13	An (P)	Montim Switch 16xRJ-45L4-SWI9-GBIT 21-1000402 +	copë	6		
14	An (P)	Montim NVR 32CH,PoE,4K,HDD 4x4TB SEAGATE, full HD	copë	1		
15	An (P)	Montim Kompjuter Workstation per monitorim (set)	copë	1		
16	An (P)	Montim Kamera in/door IP, 4Mpx, L deri 15ml	copë	24		
17	An (P)	Montim Kamera Bullet IP, 4Mpx, 2.7-13.5mm deri 20ml	copë	8		

18	An (P)	F.V. Aksesori i mbrojtur me 6 priza shuko 16A-250V	copë	2		
19	An (P)	F.V. Aksesori, konektor, për montime kamera	copë	46		
20	An (P)	F.V. Bazament për kamera Bullet PFA134	copë	10		
21	An (P)	F.V. Patch-panel 24 porta RJ-45/UTP-CAT6	copë	9		
22	An (P)	F.V. Pajisje energjie të pavarur UPS 220V-3kVA	copë	2		
23	An (P)	F.V. Patch korda 1.5-2m për RJ-45 UTP-CAT6	copë	50		
24	An (P)	F.V. Patch korda 0.5-1m për RJ-45 UTP-CAT6	copë	122		
25	An (P)	F.V. Patch-korda rrjeti për lidhjen e kamerave nga PT-1	copë	23		
26	An (P)	F.V. Diskete + patch-korda FO për lidhjen me fiber optik	copë	1		
27	An (P)	F.V. Konverter SM për lidhjen me fiber optik tip A/B	copë	2		
28	An (P)	F.V. Antene televizive UHF në konstr.metalik	copë	1		
29	An (P)	F.V. Spliter sinjal televiziv profesional 1hyrje-4dalje	copë	1		
30	An (P)	F.V Patch Panel 48-portë Cat6	copë	3		
31	An (P)	F.V Switch 48-portë gigabit	copë	3		
32	An (P)	F.V Kablllo patch Cat6 (0.5–1m)	copë	144		
33	An (P)	F.V Horizontal Cable Manager (1U secili)	copë	6		
34	An (P)	F.V PDU 19" rackmount me 8+ dalje	copë	3		
35	An (P)	F.V Raft/shelf (për pajisje shitesë)	copë	3		

36	An (P)	F.V Ventilatorë (nëse rack-u është i mbyllur dhe pa ajrosje)	copë	7		
37	An (P)	F.V Etiketa për kablo dhe rripë Velcro	set	3		
33	An (P)	F.V. Fishe Hdmi me nje lidhje ne prize dhe dalje gati per	copë	50		
		Shuma N	lekë			
		O. Instalimet e sistemit rrufeprites dhe tokezime				
1	An (P)	F.V. Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe/Zn 30x3mm	ml	720		
2	An (P)	F.V. Pecjelles i zinkuar D=10mm kontur dhe zbrates i rrufepritesit	ml	290		
3	An (P)	F.V. Morsete St/Zn per lidhjen e shiritit te tokezimit	copë	80		
4	An (P)	F.V. Fiksues te zinkuar shufer-shirit 30x3mm	copë	40		
5	An (P)	F.V. Fiksues te zinkuar shufer-shufer d-10	copë	40		
6	An (P)	F.V. Aksesori per fiksime shufer D-10mm, ne mure anesore	copë	145		
7	An (P)	F.V. Shtize e rrufepritesit ne parapet L=100 D=16mm	copë	14		
8	An (P)	F.V. Aksesore fiksime te shtize ne tarace me parapet	copë	14		
9	An (P)	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5/"toke"; Ip-	copë	1		
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi galvanizuar ne te nxehte 5x5x0.5 L=150	copë	14		
11	An (P)	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm kapak te forte RIC 1084+1086	copë	14		
		Shuma O	lekë			

		P. Instalimet elektrike per ndriçim sheshi e rrethimi				
1	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm ²	ml	95		
2	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x1.5mm ²	ml	120		
3	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5mm ²	ml	150		
4	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x2.5 mm ²	ml	136		
5	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-16A	copë	1		
6	An (P)	F.V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik	copë	10		
7	An (P)	F.V. Fotoelement komandim leshues 3F-20A	copë	1		
8	An (P)	F.V. Leshues tensioni komandim ndriçimi 3Fazor-16A	copë	1		
9	An (P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=40/32mm	ml	290		
10	An (P)	F.V. Pusete plastike 20x20x20cm kapak te forte RIC 1084+1086	copë	5		
11	An (P)	Montim ndricues tip rrugor/lulishte, iz. teknik IP66D, IK10, izolimi elektrik 10kV, klasa II, 230V led 50w, me krah zinkato deri 30cm	copë	5		
12	An (P)	F.V. Shtylle metalike zinkato per ndriçues rrugor L-4.5 ml	copë	5		
13	An (P)	F.V. Kasete metalike IP-67 me automat 10A ne shtylle	copë	5		
14	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	210		
		Shuma P	lekë			

		Q. Kabine elektrike TR 10-20/04kV-250kVA				
1	An (P)	F.V. Zgara metalike zinkato ndarje transformatori ne	kg	135		
2	An (P)	F.V. Kabell elektrik (3x1x185mm2) ne kanal elektrik	ml	12		
3	An 15(P)	F.V. Percjelles Cu fuqie 1x150mm2 - 1000V	ml	24		
4	An 15(P)	F.V. Percjelles Cu fuqie 1x95mm2 - 1000V	ml	24		
5	An (P)	F.V. Percjelles tokezim bakri Cu S=90mm2 i zhveshur	ml	22		
6	An (P)	F.V. Shirit bakri 50x4mm brenda kabines elektrike	ml	18		
7	An (P)	F.V. Terminale lidhje kabell TM-20KV, 1x185mm2 ne	copë	12		
8	An (P)	F.V. Kapikorda bakri 185mm ² per percjelles elektrik	copë	6		
9	An (P)	F.V. Kapikorda bakri 150mm ² per percjelles elektrik	copë	8		
10	An	F.V. Kapikorda bakri 95mm ² per percjelles elektrik	copë	16		
11	2.496	F.V. Elektroda tokezimi galvanizuar ne te nxehte 5x5x0.5 L=150	copë	8		
12	An (P)	Montim Transformator 10-20/04kV-500kVA ne kabine elektrike	copë	1		
13	An (P)	Montim Çele Hyrje 20kv ne kabine elektrike	copë	1		
14	An (P)	Montim Çele Dalje 20kv ne kabine elektrike	copë	1		
15	An (P)	Montim Çele Transformatori 20kv ne kabine elektrike	copë	1		
16	An 31(P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 192module	copë	1		

17	An (P)	F.V. Çeles-automat me tarim 4P/4M-400A ne panel	copë	1		
18	An (P)	F.V. Insturment mates univeral dixhital V-A-Hz-W	copë	1		
19	An (P)	F.V. Transformator rryme 200/5A per matjet ne panel	copë	1		
20	An (P)	F.V. Kontaktor 6 pozicione per insturment mates	copë	1		
21	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-250A	copë	2		
22	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-63A	copë	3		
23	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-50A	copë	1		
24	An 35(P)	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-20A	copë	1		
25	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w, per tre faze	copë	1		
26	An (P)	F.V. Siguresa 230V/1A, 2A sipas skemes elektrike	copë	3		
		Shuma Q	lekë			
		S. Furnizimi me energji elektrike ne TU dhe FO				
1	3.44/1	Germim kanale nentoke te bute me krah, seksion 0.42m2 h- 1.2m	m3	32		
2	An (P)	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S-0.36m2	m3	27		
3	3.182/b	Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 1T-0.4ml	m2	60		
19	An (P)	F.V. Pusete betoni kapak metalik 80x80x90cm	copë	3		
		Shuma S	lekë			
		TOTALI (A deri S)	lekë			-

		Fondi rezerve 5%	lekë			-
		Shuma	lekë			-
		TVSH 20%	lekë			-
		Instalime dhe montime elektrike&IT	lekë			-
		N. Pajisje elektrike				
		N-1. Pajisje elektrike per ndriçimin				
1		Furnizim ndriçues plafonier/hermetik led 60x60/40w	copë	560		
2		Furnizim ndriçues plafonier/hermetik led 30x30/20w	copë	85		
3		Furnizim ndriçues plafonier/hermetik led D- 20,30/14w	copë	75		
4		Furnizim ndriçues plafonier mural led/13w 4000°K	copë	19		
5		Furnizim ndriçues ndriçues tip rrugor/lulishte, izolimi teknik IP66D, IK10, izolimi elektrik 10kV, klasa II, 230V led 50w 4000°K	copë	5		
		Shuma N-1	lekë			
		N-2. Pajisje sisteme IT dhe sinjalizimeve				
1		Central Zjarri i Adresueshem i kompozuar, i kompletuar me 4 Loop, i certifikuar EN 54-2, EN 54-4. Mundesi zgjerimi deri ne 8 loop. Mundesi per te ndare ne 2000 zona. Te ruaj deri ne 10000 ngjarje. Set kablllo modul kontrolli-bateri. Set kablllo modul kontrolli-UPS. Kavallote lidhje skedash 2 vende. Kavallote lidhje skedash 4	copë	1		

		vende. Bateri 12V 38-45Ah, aksesore per vendosje ne mur.				
2		Furnizim Paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1		
3		Furnizim Switch 24xRJ-45L4-SWI9-GBIT 21-1000402 +	copë	6		
4		Furnizim NVR 32CH,PoE,4K,HDD 4x4TB SEAGATE,full HD	copë	2		
5		Furnizim Kompjuter per monitorim (set)	copë	1		
6		Furnizim Kamera Bullet IP 4 MP 2.7-13.5mm, MFZ	copë	24		
7		Furnizim Kamera Dome IP 4 MP 2.8mm, IR	copë	8		
8		Furnizim UPS 10 kva Bashke me 2 bateri shtese	copë	2		
9		Foni e pajisur me 6 Bokse muror 10W-5W-2.5W, dhe mikrofon për Sallen shume qëllimshe	kmpl	1		
10		MBAJTESE PROJEKTOR SBOX PM-18S LEVIZESE 320MM 13.5KG	copë	50		
11		Ekran projektori, 210x210 cm, mural,	copë	50		
		Shuma N-2	lekë			
		N-3. Pajisje ne kabine elektrike				
1		Furnizim Transformator ne rezine 10-20/04kV-2500kVA	copë	1		

2		Furnizim Çele Hyrje 20kv per kabine elektrike	copë	1		
3		Furnizim Çele Dalje 20kv per kabine elektrike	copë	1		
4		Furnizim Çele Transformatori 20kv ne kabine elektrike	copë	1		
		Shuma N-3	lekë			
		Shuma Pajisje elektrike dhe IT	lekë			
		Vlera e plote instalime, montime, pajisje elektrike dhe	lekë			

Shtojca 11.

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit⁶

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

⁶Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 12.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]* _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*

Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 13.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁷Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsytet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsytet

⁷ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nese nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 14.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT**

Data

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së Prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomishtë më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomishtë më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 15.

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit _____

⁸Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsye _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

⁸ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 16.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-faqe

2. Lloji i procedurës: E hapur

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës

5. Fondi Limit

6. Arsytet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, te ndryshuar.

Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 17: Kushtet e Përgjithshme

Shtojca 18: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Draftmarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 21: Draftmarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 17

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 “Kontrata” do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 “Çmimi i Kontratës” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesi siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Kontraktuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 “Ndërprerje e Kontratës” do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 28.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e punimeve, materialeve/pajisjeve/produkteve që do të përdoren për realizimin e objektit të kontratës dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 “Projekte teknike” paraqitja e detajuar në mënyrë vizuale dhe skematike (në vizatimet përkatëse) të kërkesave të autoritetit/entit kontraktor sa i takon përmasave, volumeve apo detajeve teknike të objektit të prokurimit, sipas formateve dhe/ose standardeve të parashikuara në legjislacionin e fushës. Përkatëse.

1.1.1.8 “Preventiv total” do të thotë volumet e punes të dhëna në projekt të cilat janë orientuese, plotësuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa në dore.

1.1.1.9 “Preventiv për njësi” do të thotë volumet e punes të dhëna në projekt shoqëruar me cmimet për njësi të pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime në matje.

“Projekt – ide” do të thotë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor mbi objektin e kontratës, të paraqitura në mënyrë skematike apo grafike, jo detyruesisht plotësisht të detajuara, por që përfshijnë të paktën të dhënat minimale të pandryshueshme, të asaj çfarë kërkohet të realizohet.

“Terma reference” do të thotë pasqyrimi i qëllimit, apo strukturave të një projekti ku cilësohen vizioni, objektivat, fushëveprimi, për produktin e pritshëm, si dhe staf, rolet dhe përgjegjësitë e tij, për realizimin e produktit që kërkohet.

“Pajisje” do të thotë makineritë, mjetet dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.

“Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

“Afati i realizimit të punimeve” do të thotë koha e nevojshme për realizimin e objektit të kontratës, e shprehur në mënyrë të detajuar në Grafikun e Realizimit të Punimeve.

“Katalog” do të thotë një “libër” që përmban listën e materialeve/pajisjeve/produkteve përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e montimit/instalimit apo të përdorimit të tyre. “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti/Enti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin/Entin Kontraktor.

“Kantier” do të thotë vendi fizik (vendndodhja) ku do të realizohen punimet objekt kontrate.

“Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.

“Regjistrat e veprimtarive dhe/ose çështjeve” dokument ku regjistrohen të gjitha veprimtaritë, proceset apo çështjet që kanë ndodhur gjatë ekzekutimit të punëve, me datën, shkakun, masat përmirësuese të ndërmarra nëse është rasti, palën përgjegjëse, statusin apo gjendjen e tyre në përfundim të masave të ndërmarra.

1.1.1.10 “Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Kontraktori ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 “Palë” do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Autoritetit/Entit kontraktor dhe Kontraktorit (realizuesit të punimeve) sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Kontraktori" do të thotë operatori (ët) ekonomik që do të realizojë punimet objekt kontrate.

1.1.2.3 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të punëve ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

-
- 1.1.3.1** "Test i materiale/pajisjeve" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me specifikimet teknike dhe legjislacionin e fushës, për qëllimin e përcaktimit të parametrave të materialeve/pajisjeve, para se të lejohet përdorimi/montimi/instalimi i tyre në objekt.
- 1.1.3.2** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Punimet**
- 1.1.4.1** "Punime" do të thotë të gjitha proceset që Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon nga kontraktori për realizimin e objektit të kontratës. Përfshijnë gjurmimin, ndërtimin, riparimin, rinovimin, instalimin, formatimin, testimin, zhvendosjen, transportin dhe çdo proces që është parashikuara në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit
- 1.1.4.2** "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me realizimin e proceseve, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.
- 1.1.5 Përkufizime të tjera**
- 1.1.5.1** "Adresa e autoritetit kontraktor" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 25 "Forca Madhore".
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".
- 1.1.5.4** "Vendi i realizimit të kontratës" apo "kantieri", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 26.
- 1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK
- 1.1.5.8** "Praktikat e Ndalura" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.
- 1.2 Interpretimi**
- 1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:
- (a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;
- (b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;
- (c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;
- (d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

- (a) “Inkotermat” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- (b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.
- (c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuar në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Kontraktuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

- (a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

- (b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

- (i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

- (ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Kontraktuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Kontraktuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet, produktet, pajisjet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna autoritetit/entit kontraktor nga kontraktori këtu do t'i mbeten këtij të fundit, edhe nëse ato i janë vënë në dispozicion autoritetit/entit kontraktor drejtpërdrejt nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve/produkteve apo pajisjeve që përdoren për realizimin e punimeve objekt kontrate..

1.8 Detaje Konfidenciale

Kontraktori dhe personeli i autoritetit/entit kontraktor do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkojnë në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Kontraktuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të proceseve, materialeve/produkteve apo pajisjeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, kontraktorët lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkojnë për të provuar kualifikimet e tyre për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Kontraktori mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga autoriteti/enti kontraktor në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Kontraktorit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Kontraktori respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Kontraktori siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor që:

(i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Kontraktorit të sigurojë në emër të tij dhe

(ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Kontraktori ashtu dhe Autoriteti/Enti Kontraktor sipas Kontratës;

(b) Kontraktori siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Kontraktorit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Kontraktorit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha materialet/pajisjet/produket apo makineritë e importuara të Kontraktori. Kontraktori siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Autoritetit/Entit Kontraktor sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Kontraktori do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Autoritetin/Entin Kontraktor nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaltiteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Kontraktori ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Kontraktori është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Autoritetit/Entit Kontraktor për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Autoriteti/Enti Kontraktor

Kontraktori i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Autoritetit/Entit Kontraktor çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii)) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Autoritetit/Entit Kontraktor të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Autoritetit/Entit Kontraktor të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Kontraktori mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Kontraktori nuk /do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Kontratës

4.1 Punimet, materialet/pajisjet/produket dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të realizohen apo përdoren gjatë realizimit të kontratës duhet të jenë sipas specifikimeve teknike, projekteve përkatëse, termave të referencës apo detyrës së projektimit nëse është rasti, sipas kushteve të përcaktuara në

4.2 Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike në fuqi.

Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Kontraktori, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Realizimi i punimeve

- 5.1** Realizimi i të gjitha punimeve të parashikuara në projekt-preventiv, terma reference apo detyrë projektimi, nëse është rasti, si dhe i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit, si dhe me standardet teknike në fuqi.

Neni 6 Përgjegjësitë e Kontraktorit

- 6.1** Kontraktori do të jetë përgjegjës për realizimi i të gjitha punimeve të parashikuara në projekt-preventiv, terma reference apo detyrë projektimi, nëse është rasti si dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në objektin e kontratës, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, si dhe me standardet teknike në fuqi.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 24.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Kontraktori duhet të paguhet nga Autoriteti /Enti Kontraktor punimet e realizuara, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Autoriteti /Enti Kontraktor, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Kontraktori, dhe pasi Autoriteti /Enti Kontraktor ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonësave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit /Entit Kontraktor, megjithëse Kontraktori ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- 9.1** Për materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, të prodhuara jashtë vendit të Autoritetit /Entit Kontraktor Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Autoritetit /Entit Kontraktor
- 9.2** Për materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, të prodhuara brenda vendit të Autoritetit /Entit Kontraktor Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në realizimin e plotë dhe dorëzimin e objektit të kontratës, të Autoritetit /Entit Kontraktor

-
- 9.3** Nëse në vendin e Autoritetit/Entit Kontraktor mund të jetë i disponueshëm për Kontraktorin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Autoriteti /Enti Kontraktor duhet t'i krijojë mundësinë Kontraktorin të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Kontraktuesi, brenda afatit të caktuar nga Autoriteti /Enti Kontraktor në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Autoriteti /Enti Kontraktor i në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Autoritetit /Entit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Kontraktorit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Kontraktorit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përbushjes së detyrimeve së Kontraktorit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit /Entit Kontraktor dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Autoriteti /Enti Kontraktor lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për punët që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Kontraktuesit.
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Kontraktori duhet të sigurojë që punimet, Shërbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjet/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, të jenë sipas specifikimeve teknike, projekteve përkatëse, termave të referencës apo detyrës së projektimit nëse është rasti, sipas kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, si dhe me standardet teknike në fuqi.
Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekte, preventiv, detyrë projektimi, terma reference, ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti /Enti Kontraktor i, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktori duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoriteti /Enti Kontraktor për të.

Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuara në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Autoriteti /Enti Kontraktor i dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 26 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

- 12.2** Kontraktori, në rast se evitohen mospërputhje apo mangësi në projekt-preventiv dhe kantier, brenda një afati të përcaktuar në kontratë, paraqet kërkesat për ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës.
- 12.3** Autoriteti/Enti Kontraktor administron kërkesat për ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës, dhe sigurohet që këto kërkesa të shqyrtohen në strukturat përkatëse, brenda afateve të përcaktuara në kontratë.

Neni 13 Testimet dhe Inspektimet

- 13.1** Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës. Autoriteti/Enti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose

inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin /Enti Kontraktor për të ndjekur këto testime dhe inspektime.

13.2 Autoriteti /Enti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë testime ose inspektime shitesë të parashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti/Enti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti /Enti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.

13.3 Autoriteti /Enti Kontraktor do të refuzojë çdo Punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

13.4 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

Neni 14 Siguracioni

14.1 Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Kontraktuesi duhet të sigurojë punimet, Shërbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjet/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me realizimin, prodhimin ose blerjen, transportin, apo cdo procesi tjetër, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15. Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

15.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.

15.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 16: Zbulimet

Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjisllacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

Neni 17: Disponimi i Kantierit

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti/Enti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti/Enti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

Neni 18: Masat në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë.

18.1 Autoriteti/Enti Kontraktor duhet dhe Kontraktori duhet të sigurohen, që gjatë zbatimit të kontratës të përmbushin detyrimet lidhur me kërkesat e sigurisë së shëndetit, punëve, ambientit për punët, apo nevojave për aftësi ose përvojë të specializuar mjedisore, sociale ose shëndetësore dhe të sigurisë, sikurse përcaktohet gjatë përgatitjes së dokumenteve të prokurimit.

18.2 Specialistët e sigurisë në punë, pjesë e stafit/personelit të Kontraktorit, duhet të disponojnë kualifikimet e parashikuara në legjisllacionin e fushës, për marrjen e masave të nevojshme për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat e sigurisë në punë, gjatë zbatimit të objektit të kontratës.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit

19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve.

19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

Neni 20 Dëmet e likujduara

Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 21 Garancia

- 21.1** Kontraktori garanton se materialet/pajisjet/produktet e përdorura gjatë realizimit të punimeve janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se sigurojnë përmirësimet e duhura të objektit të prokurimit, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.

Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se punimet apo materialet/pajisjet/produktet e përdorura gjatë realizimit të punimeve, nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi/zbatimi, cilësia e tyre në prodhim, apo nga puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

- 21.2** Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi punimet objekt kontrate, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë realizuar dhe marrë në dorëzim pas përfundimit të tyre.

- 21.3** Kontraktori do të njoftojë Autoritetin/Entin Kontraktor duke treguar natyrën e problemeve/defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Autoriteti/Enti Kontraktor do të sigurojë të gjitha mundësitë që Kontraktori të inspektojë defekte të tilla.

-
- 21.4** Pas marrjes së njoftimit, Kontraktori i duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi materialet/pajisjet/produktet ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Autoritetin/Entin Kontraktor

Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktori nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Autoriteti/Enti Kontraktor mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Kontraktorit. Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor mund të vendosë që të njoftojë Kontraktuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 22 Zhdëmtimi i Patentës

- 22.1** Kontraktori dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Autoriteti/Enti Kontraktor mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) realizimit të punimeve apo instalimit të materialeve/pajisjeve/produkteve gjatë realizimit të objektit të kontratës

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse materialet/pajisjet/produktet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është paraqitur nga Kontraktori, në përputhje me Kontratën.

- 22.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Autoriteti/Enti Kontraktor që del nga çështjet e përmendura në Nenin 22.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Kontraktorin dhe Kontraktori mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Autoriteti/Enti Kontraktor të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

- 22.3** Nëse Kontraktori nuk e njofton Autoritetin/Entin Kontraktor brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Autoritetin/Entin Kontraktor do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Autoriteti/Enti Kontraktor me kërkesën e Kontraktorit, do ti japë këtij të fundit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Kontraktori për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Autoriteti/Enti Kontraktor dëmshpërblen dhe zhdëmton Kontraktorin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Kontraktori mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo projekt, specifikim teknik, të dhënë, vizatim, apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Autoritetit/Entin Kontraktor

Neni 23 Kufizimi i Përgjegjësisë

- 23.1** Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Kontraktori nuk do të jetë përgjegjës ndaj Autoritetit/Entin Kontraktor, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove

të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Kontraktroti për t'i paguar Autoritetit/Entin Kontraktor dëmet e likujduara;

dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Kontraktorit ndaj Autoritetit/Entin Kontraktor, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të materialet/pajisjet/produktet me defekt, ose çdo detyrim të Kontraktorit për të zhdëmtuar Autoritetit/Entin Kontraktor në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 24 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

- 24.1** Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 25 Forca madhore

- 25.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.
- 25.2** Për qëllime të këtij neni "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmbytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.
- 25.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 26 Modifikimi i Kontratës

- 26.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 26.2** Autoriteti/Enti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
 - b) Korrigjime në materiale
 - c) Korrigjime në sasi
- 26.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

- 26.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Autoritetit/Entin Kontraktor, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktorit dhe Autoritetit/Entin Kontraktor

Neni 27 Zgjatja e afatit

- 27.1** Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.

27.2 Me përjashtim kur Autoriteti/enti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit të Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.

27.3 Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Kontraktori ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë realizimin në kohë të punimeve objekt kontrate në përputhje me Nenin 5, Kontraktori njofton menjëherë Autoritetit/Entin Kontraktor me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Kontraktorit, Autoritetit/Entin Kontraktor vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Kontraktorit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

27.4 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 25, një vonesë nga Kontraktori në kryerjen e detyrimeve të përfundimit sipas grafikut të punimeve objekt kontrate do ta bëjë kontraktorin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

27.5 Autoriteti /Enti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin /Entin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti/Enti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës

28.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Kontraktori nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Autoriteti/Enti Kontraktor mund ti kërkojë me Njoftim që të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

28. Ndërprerja për mospërmbushje

Autoriteti/Enti Kontraktor pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Kontraktorit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë;
- ose,
- b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- c) Nëse provohet se Kontraktori është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoritetit/Enti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj

29. Ndërprerja për paaftësi paguese

Autoriteti/Enti Kontraktor ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Kontraktorin nëse Kontraktori falimenton. Kontraktori ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka aftësi pague. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Kontraktorin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjete ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Autoritetin/Entin Kontraktor

30

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Autoriteti/Enti Kontraktor i mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktorin për ndërprerjen.

c) Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktorin për të gjitha punimet që janë marrë në dorëzim përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktorit dëmet e shkaktuara. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktorit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 31 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

31.1 Autoriteti/Enti Kontraktor dhe Kontraktori do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

32.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 18.

KUSHTET E VEÇANTA TË KONTRATËS

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Kontraktori është: *[vendos emrin e Kontraktorit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]*:

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej *(10% të vlerës së saj)* duhet të ofrohet nga Kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Kontraktorit sipas formularit të mëposhtëm:

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do të jenë:

3.1 Inspektimi i materialeve/pajisjeve/produkteve para vendosjes në objekt: *[specifiko inspektimin dhe testet]*

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

3.2 Inspektimi i materialeve/produkteve gjatë vendosjes në objekt (marrje kampionësh për testim): *[specifiko inspektimin dhe testet]*

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

[specifiko inspektimin dhe testet]

3.3 Testimi i pajisjeve gjatë montimit/instalimit të tyre

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

Neni 4 Realizimi i kontratës:

4.1. Kantieri i Punëve do të jetë *(Pershkrimi i sakte i vendodhjes së objektit që do të realizohet):*

4.2. Dokumentacioni i detyrueshëm për tu administruar nga Kontraktori në fillim të zbatimit të kontratës -

Neni 5 Data e Fillimit

Kontraktori do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më:

Neni 6: Drejtuesi i Projektit

6.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: _____

6.2 Kontaktet e drejtuesit të projektit _____

Neni 7: Siguracioni

Nga data e hyrjes deri në afatin e mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:

- a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve:
- b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve:
- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve:
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier:

Neni 8: Inspektimet dhe Testimet

Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë:

Neni 9: Lloji i Kontratës

☐ Kontratë me Çmim Njesie të bazuar në çmimet e njesise të shprehura në Preventivin në Njesi

☐ me kontratë me çelësa në dorë:

A. është hartuar një projekt-preventiv orientues ☐

B. nuk ka një projekt-preventiv të hartuar, por vetëm një projektide apo detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokurohet ☐ _____

Neni 10: Grafiku i Pagesës

10.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: _____

10.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda _____ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

10.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së Shërbimeve të Lidhura

Shtojca 19.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbyshjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20.

**DRAFT I MARRËVESHJES KUADËR KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA
PUNË PUBLIKE**

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet
kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __
datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të realizojë punët, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Preventiv

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje, sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve sipas zërave te preventivit.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 21.

DRAFT MARRËVESHJA KUADËR KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA PUNË PUBLIKE

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë, Autoriteti/enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 22 : Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 24 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 25: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 22.

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

☐

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

☐

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

☐

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

☐

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

☐

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

☐

Jo

☐

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, **Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca: 23.

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlllogaritur e prokurimit

Vlera e përlllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 24.

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR**Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri	_____
Adresa	_____
Tel/Faks	_____
E-mail	_____
Ueb-faqe	_____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
☐	☐
Njësia e Qeverisjes Vendore	Të tjera
☐	☐

1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofruesi Shërbimit
☐	☐	Publik ☐ Privat ☐
I deleguar	Të tjera	
☐	☐	

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i “Kontratës për punë publike”

Realizimi
i
punimeve

☐

Projektimi dhe realizimi i punëve

☐

2.3.1 Mënyra e prokurimit

Punime me
matje

☐

Kontratë me çelësa në dorë

☐

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

☐

Jo

☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomik ☐

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse po, numri i LOTEVE: ☐☐

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë: Çmimi ☐☐ **pikët** ☐

etj. ☐☐ **pikë**

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: ☐☐☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐☐☐

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ **Data e kontratës** ☐☐☐☐

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontrakte):

Vlera	_____	Monedha	_____
	<i>(pa TVSH)</i>		

Vlera	_____	Monedha	_____
	<i>(me TVSH)</i>		

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera	_____	Monedha	_____
	<i>(pa TVSH)</i>		

Vlera	_____	Monedha	_____
	<i>(me TVSH)</i>		

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij **njoftimi 23.07.2026**

Shtojca 25.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____:

⁹**Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike** të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit *[Data] (Numri)*

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
(me TVSH) Monedha _____

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
Adresa _____

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Numri i NIPT-it

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 26.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës:

3. Numri i Referencës së procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsytet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹⁰Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [date]

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave ____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ _____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor