



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS – KANALIZIME
SHKODËR SH.A

NrProt.

Shkoder, me ___/___/2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[01.11.2021]

Drejtuar: Shoqërisë “ALPHA SOLUTIONS GROUP”, adresa: LAGJIA 29 Nentori, Rr.Piellopi Piro, pall.26, ap.6, Fier .

Procedura e prokurimit: E Hapur

Numri i procedurës / referenca: : **06507-09-28-2021**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *Objekti* “Blerje materiale hidraulike ”

Sasitë:

Nr	Emertimi	Specifikime teknike	Njesia	Sasia
1	Tub HDPE (110x6) L=13.5Al	PN 10	Cope	10
2	Bashkues reduksion PE 25x32	PN 10	Cope	50
3	Bashkues reduksion PE 50x63	PN 10	Cope	20
4	Bashkues reduksion PE 32x40	PN 10	Cope	10
5	Brryl 1 1/4 xing	Material xinkat cilesi e mire, presioni PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.	Cope	10
6	Brryl PE 10 atm fi 75	PE 16 bar,	Cope	10
7	Fashete riparimi fi 90	PE 16 bar	Cope	10
8	Fashet riparimi gize fi 250	PE 16 bar	Cope	10
9	Fashete 2"	PE 16 bar	Cope	5

10	Fashete riparimi fi 100	PE 16 bar	Cope	20
11	Fashete riparimi fi 110	PE 16 bar	Cope	15
12	Fashete riparimi fi 40	PE 16 bar	Cope	10
13	Fashete riparimi fi 80	PE 16 bar	Cope	10
14	Fashete riparimi tub gize fi 150	inoks	Cope	15
15	Holandez 1 1/2 xing	Material xinkat cilesi e mire, presioni PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.	Cope	20
16	Holandez 3/4 xing	Material xinkat cilesi e mire, presioni PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.	Cope	20
17	Tee PE 75x75x75	PN 10	Cope	10
18	Fashete Riparimi 48-51	inoks,me gome speciale	Cope	10
19	Bashkuesa PE me filet jashte 50x1 e 1/2	PN 16 bar	Cope	20
20	Bashkuesa PE me filet jashte 50x2	PN 16 bar	Cope	20
21	Bashkues PE 20 mm	PE 16 bar	Cope	50
22	Bashkues PE me reduksion 25x20 mm	HDPE 16 bar	Cope	50
23	Bashkues PE me reduksion 32x20	HDPE 16 bar	Cope	20
24	Bashkues PE me reduksion 40x32 mm	HDPE 16 bar	Cope	10
25	Bashkues PE DN 32*32mm	HDPE 16 bar	Cope	250
26	Bashkuesa per tubacione PE DN 63*63	HDPE 16 bar	Cope	20
27	Bashkuesa per tubacione PE DN 75*75	HDPE 16 bar	Cope	10
28	Bashkues me reduksion per tubacione PE DN 32*25	PN 16 bar	Cope	20
29	Tubacion PE fi 20 mm	PN 10bar	M	300
30	Tubacion PE fi 75 mm	PN 10bar	M	100
31	Tubacion PE fi 90 mm	PN 10bar	M	100
32	Saracineske 3/4	bronz	Cope	5

33	K-valvula 3/4"	bronz	Cope	10
34	Manikota me elektrofuzion Pe DN 200m	39.5 volt	Cope	4
35	Reduksion 3/4x1/2" FF	xinkat	Cope	100
36	Holandez 1 1/4"	Material xinkat cilesi e mire, presioni PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.	Cope	20
37	Unaze xinkat 1 1/4"	xinkat per presion PN 16 bar	Cope	20
38	Stafa me dalje 90x1"	Polietilien,Pn 10	Cope	5
39	tub PE fi 25mm	HDPE Pn 18	M	300
40	Brryl PE DN 20x20	Polietilien,16 bar	Cope	10
41	Fashete riparimi 210x230	inoks	Cope	5
42	Stafa me dalje per tubacionet fi 150*2	gize	Cope	2
43	Bashkues PE 32x1/2	Polietilien,16 bar	Cope	100
44	Bashkues 40x1"	Polietilien,16 bar	Cope	10
45	bashkues pe fi 90x90	Polietilien,16 bar	Cope	5
46	Holandez 3"	xinkat per presion PN 16 bar	Cope	5
47	E/Manikota PE DN 180 mm per ngjitje me aparat elektrofuzioni	39.5 volt Pe	Cope	6
48	E/Manikota PE DN 250 per me aparat elektrofuzioni	39.5 volt Pe	Cope	4
49	Fashete rip. inox fi 400	inox	Cope	1
50	K-valvul 3 "	bronzit,me suste	Cope	2
51	Tap 1 1/2	xinkat per presion PN 16 bar	Cope	20
52	Bashkues fi 63	PE 16 bar	Cope	20
53	Bashkues 25x1/2	PE 16 bar	Cope	100
54	Bashkues fi 20	PE 16 bar	Cope	10
55	reduksion 1/2x3/4 ff	PE 16 bar	Cope	20
56	unaze 1'	xinkat per presion PN 16 bar	Cope	50
57	Bashkuesa fi 32x3/4'	Polietilien,16 bar	Cope	300
58	Brryl fi 32x32	Polietilien,16 bar	Cope	100
59	Brryl fi 50x1/2"	Polietilien,16 bar	Cope	10
60	Brryl fi 25x1/2"	Polietilien,16 bar	Cope	100
61	Brryl fi 25x25	Polietilien,16 bar	Cope	100
62	Bashkues fi 20x1/2"	Polietilien,16 bar	Cope	200
63	Stafe me dalje 90x2"	PE Pn 16 bar	Cope	5

		1/2", te kete certifikaten MID, te jete I ndjeshem edhe per rrymat e vogla, me fushe te thate, te jete per uje te pijshem dhe ekrani te rrotullohet me 360 ⁰ , te jete per komandim ne distance, te kete te pakten 3 vite garanci, per temperature uji nga -10 ⁰ Cderi ne 50 ⁰ C, fillimi i matjes te jete 5 l/h, te punoje ne presion deri ne 16 bar, te kete instruksione montimi.		
64	Matesa uji 1/2		Cope	200
65	Saracineske 1/2	0	Cope	200
66	K/Valvul 1/2	0	Cope	200
67	Reduksion 3/4x1/2 " FM	xinkat	Cope	100
68	Bashkues PE me filet jashte 50x1 1/4"	PN 16 bar	Cope	20
69	Elektromanikote PEDN fi 400 me ngjitje	39.5 volt PE	Cope	4
70	Bashkues fi 32x1" PEDN	PN 10	Cope	100
71	Mates DN 80	PN 10	Cope	2
72	Fllanxhe celiku fi 80	PN 10	Cope	4
73	Bulona me dado (M16x80)	te galvanizuara	Cope	80
74	Mates Dn 100	PN 10	Cope	3
75	Fllanxhe Celiku	PN 10	Cope	6

76	Pompe thithese 1" KW 1.1,monofaze JSW(punon edhe ne prani te ajrit)	Prurja(Q) deri ne 60 l/m ose (3.6m ³ /ore).Shtylla (lartesia e ngritjes)deri 48m. Kufite e perdorimit: Thellesia e thithjes max deri 9ml(HS).Temperatura e lengshme nga -10grade celcius deri ne +40 grade celcius.Temperatura e ambjentit deri +40 grade celcius.Presioni max ne trupin e pompes 6 bar.Rregullator elektronik presioni EASY PUMP.Niset ne max 200 liter/min(12m ³ /h).Presioni 10 bar.Rinisja 1.5 bar.Temp e lengshme +65 grade.Temp e ambjentit+40 grade celcius.Presioni qe e nxjerr jashte perdorimit me i madh se 40 bar.Tensioni 230V frekuenca 50/60 HZ korenti max 10A.Mates presioni.Lidhes bashkimi GSR.Kabull 1.5ml me prize shuko. Garancia 2 vjet. (ekuivalente)	Cope	5
77	Pompa thithese Bllok (2 cope x1.1 KW)(Cifte) Dalje plus thithje 1 1/4(nje e nje cerekeshe polish).Monofaze CB2m 230V-50HZ.	Elektropompa te kompletuara me kolektore thithes dhe shperndares me valvola sfer dhe valvola mos kthimi.Prurja (Q=0 deri 200litra/min) eshte ne funksion te lartesise se dergimit nga 22 deri 54 ml. Hidrosfera: Tip 60VT,lidhja me 1",volumi 60 litra.Garancia 2 vjet. (ekuivalente)	Cope	2
78	Pompa thithese VXCm=30/70 2.2 KW Monofaze VXCm 230V-60Hz	Prurja (Q=deri 1200L/min ose 72 m ³ /ore dhe eshte ne funksion te lartesise se dergimit nga 1.5ri 9.7 ml.Futet ne uje deri ne 10ml.Temperatura e lengshme +40 grade celcius.Garancia 2 vjet. (ekuivalente)	Cope	2

79	Tub PEDN fi 40	PE PN 10 bar	ml	100
80	Tub PEDN fi 50	PE PN 10 bar	ml	300
81	Unaze 1 e 1/4 "	xinkat	Cope	30
82	Unaze 3 "	xinkat	Cope	20
83	Bashkues fi 90x3"	PE PN 10 bar	Cope	20
84	Bashkues fi 75 x 2 1/2"	PE PN 10 bar	Cope	10
85	Unaze 2 1/2 "	xinkat	Cope	10
86	Tub 3"	xinkat,cilesi e mire	ml	6
87	Ajrues me fillanxhe	PN 16 bar	Cope	4

Kohëzgjatja e kontratës: 30 dite nga data e lidhjes se kontrates

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike date 04.10.2021, nr.146

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. **ALPHA SOLUTIONS GROUP**

L63620402U

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera **6.946.180** (Gjashte milion e nenteqind e dyzet e gjashte mije e njeqind e tetedhjetë) leke pa TVSH

2. **LUAR BROS**

L72322004M

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera **6.900.000** (Gjashte milion e nenteqind mije) leke pa TVSH

3. **OMEGA&CO**

J69102521G

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera **7.142.312** (Shtate milion e njeqind e dyzet e dy mije e treqind e dymbedhjetë) leke pa TVSH

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit si mëposhtëm:

1. **LUAR BROS**

L72322004M

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Arsyet e meposhtme:

Nuk ka paraqitur katalog per nje ser produktesh sipas shtojces nr. 6 te DST-ve.konkretisht Nr: 7;8;9;10;11;12;13;14;18;41;42;49;ndersa per produktin me NR 18. “Fashete Riparimi 48-51 inoks me gome speciale”, e ka paraqitur “Fashete Riparimi 48-51çelik me gome te shkrirë”, ne kundershtim me kriterin kualifikues, ku thuhet:

“2.2.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun e prodhuesit për mallin që ofron ose test raporte, ku te vertetoje perputhjen e plotë me specifikimet teknike”.

Ne nenin 92/3 te ligjit nr.162/2020, “Per prokurimin publik thuhet: ”Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji.

2. OMEGA&CO

J69102521G

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Arsyet e meposhtme:

Ka paraqitur vetem oferten ekonomike dhe Ekstraktin e OKB, duke mos plotesuar asnje kriter.

Ne nenin 92/3 te ligjit nr.162/2020, “Per prokurimin publik thuhet: ”Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *Shoqerine* ALPHA SOLUTIONS GROUP, *adresa: LAGJIA 29 Nentori, Rr.Piellopi Piro, pall.26, ap.6, Fier*, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej **6.946.180 (Gjashte milion e nenteqind e dyzet e gjashte mije e njeqind e tetedhjetë) leke pa TVSH** është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik’.

ADMINISTRATORI

MARK MOLLA