



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN
AGJENSIA E SHERBIMEVE PUBLIKE RURALE

Nr. _____ Prot.

Elbasan ____ . ____ . ____

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletin e Njoftimeve Publike.

AGJENCISË së PROKURIMIT PUBLIK

T I R A N Ë

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT
FILLOJNË AFATET E ANKIMIT

1. Drejtuar: **Operatorit Ekonomik (OE): “ALSD me nipt: M42225041D me adresë: Vaso Pasha, Tirane.**

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

Tipi i Kontratës: Mall

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar –Kontrate.

Numri i Referencës së procedurës/lotit: REF-88810-06-04-2026

Përshkrim i shkurtër i kontratës Blerje ndricues me krahe, kabell dhe shtylla xingato ” me fond limit 3.664.000 (tre milion e gjashtëqind e gjashtëdhjet e kater mijë) lekë pa t.v.sh.

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 04.06.2026

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike: Nr. 37 datë 8 Qershor 2026

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto ☐

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☒

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë ka marrë pjesë Ofertuesi i mëposhtëm me këtë vlerë përkatëse të ofruar:

1. "VASAA" me nipt: J62903470T

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3.138.200** (tre milion e njëqind e tridhjet e tete mije e dyqind) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. SARK me nipt : K52531415H

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3.070.000** (tre milion e shtatedhjet mije) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. Qamil Doka me nipt : L81924026A

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3.480.250** (tre milion e katerqind e tetedhjet mije e dyqind e pesedhjet) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. Ina Muca me nipt: M22102009L

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **2.677.000** (dy milion e gjashtedhjet e shtate e shtate mije) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

5. ALSD me nipt: M42225041D

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3.120.000** (tre milion e njëqind e njetzet mije) **lekë** (pa tvsh).

Vlera e korigjuar (konfirmuar nga operatori pas gabimit arifmetik) është 3.119.996 (tre milion e njëqind e nentembedhjet mije e nenteqind e nenetdhjet e gjashte) leke pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

6. ERVIN LUZI me nipt K71707007Q

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **2.780.000** (dy milion e shtateqind e tetedhjet mije) **lekë** (pa tvsh).

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit si mëposhte:

1. ERVIN LUZI me nipt K71707007Q

Operatori ka dorezuar mostrat sipas kriterit 2.3.5 te cilet janë vleresuar sic vijon:

- Elementet e mëposhtem i plotesojne specifikimet teknike
- 2 Kabell I veshur 4x10
- 3 Kabell ABC 4x16
- 4 Kabell 3x 2.5 mm
- 5 Kabel 2x1.5 mm
- 6 Përcjellës i Veshur 6 mm
- 7 Përcjellës i Veshur 10 mm

8 Ndricules Led 100Ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65**

9 Ndricules Led 150Ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65**

Përsa më sipër operatori nuk i përmbush kriteret e vendosura ne specifkimet teknike duke sjell skualifikimin e tij duke u bazuar në VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 82 parashikohet se: Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme

2. Ina Muca me nipt: M22102009L

Operatori ka dorezuar mostrat sipas kriterit 2.3.5 te cilet janë vleresuar sic vijon:

- Elementet e meposhtem i plotesojne specifikimet teknike

- 2 Kabell I veshur 4x10
- 3 Kabell ABC 4x16
- 4 Kabell 3x 2.5 mm
- 5 Kabel 2x1.5 mm
- 6 Përcjellës i Veshur 6 mm
- 7 Përcjellës i Veshur 10 mm

- Elementet e meposhtem nuk plotesojne specifikimet sic vijon:

8 Ndricules Led 100Ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65**

9 Ndricules Led 150Ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65.**

Gjithashtu AK kishte përcaktuar se: Specifikimet teknike te jene te stampuara ne trupin e ndricuesit si me poshte:

- 1-Fuqia
- 2-Tensioni:
- 3-Shkalla e mbrojtjes
- 4-Ndricimi.

Në ndricuesit e dorëzuar nuk kishte stampim te elementit Nr. 3 Shkalla e mbrojtjes “ duke sjell kështu mos plotësim korrekt të këtij kushti dhe duke e bërë të pamundur vlerësimin nese ky element eshte sipas kërkeses apo jo.

Përsa më sipër operatori nuk i përmbush kriteret e vendosura ne specifkimet teknike duke sjell skualifikimin e tij duke u bazuar në VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e

rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 82 parashikohet se: Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme

3. Qamil Doka me nipt : L81924026A

Operatori ka dorëzuar mostrat sipas kriterit 2.3.5 te cilet janë vlerësuar sic vijon:

- Elementet e mëposhtem i plotesojne specifikimet teknike

- 2 Kabell I veshur 4x10
- 3 Kabell ABC 4x16
- 4 Kabell 3x 2.5 mm
- 5 Kabel 2x1.5 mm
- 6 Përcjellës i Veshur 6 mm
- 7 Përcjellës i Veshur 10 mm

- Elementet e mëposhtem nuk plotesojne specifikimet sic vijon:

8 Ndricues Led 100ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65**

9 Ndricues Led 150ë + krahe eshte kerkuar **Shkalla e mbrojtjes:IP66** ndërsa në stampimin e ndricuesit të dorëzuar rezulton se është : **Shkalla e mbrojtjes:IP65.**

Gjithashtu AK kishte përcaktuar se: Specifikimet teknike te jene te stampuara ne trupin e ndricuesit si me poshte:

- 1-Fuqia
- 2-Tensioni:
- 3-Shkalla e mbrojtjes
- 4-Ndricimi.

Në ndricuesit e dorëzuar nuk kishte stampim te elementit Nr. 3 Shkalla e mbrojtjes “ duke sjell kështu mos plotësim korrekt të këtij kushti dhe duke e bërë të pamundur vlerësimin nese ky element eshte sipas kerkeses apo jo.

Përsa më sipër operatori nuk i përmbush kriteret e vendosura ne specifikimet teknike duke sjell skualifikimin e tij duke u bazuar në VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 82 parashikohet se: Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme

4. SARK me nipt : K52531415H

Operatori ka dorezuar mostrat sipas kriterit 2.3.5 te cilet janë vleresuar sic vijon

- Elementet e meposhtem i plotesojne specifikimet teknike
 - 2 Kabell I veshur 4x10
 - 3 Kabell ABC 4x16
 - 4 Kabell 3x 2.5 mm
 - 5 Kabel 2x1.5 mm
 - 6 Përcjellës i Veshur 6 mm
 - 7 Përcjellës i Veshur 10 mm
- Elementet e meposhtem nuk plotesojne specifikimet sic vijon:
- 8 Ndricules Led 100ë + krahe eshte kerkuar : Ndriculesi duhet te jete me krah te levizshem ndërsa në mostren e dorezuar rezultoj se krahu është I palevisshem
- 9 Ndricules Led 150ë + krahe eshte kerkuar : Ndriculesi duhet te jete me krah te levizshem ndërsa në mostren e dorezuar rezultoj se krahu është I palevisshem .

Gjithashtu AK kishte përcaktuar se: Specifikimet teknike te jene te stampuara ne trupin e ndricuesit si me poshte:

1-Fuqia

2-Tensioni:

3-Shkalla e mbrojtjes

4-Ndricimi.

Në ndricuesit e dorëzuar nuk kishte stampim te asnjë elementi duke sjell kështu mos plotësim të këtij kushti, gjithashtu duke e bërë të pamundur vlerësimin e ndricuesit përse I përket specifikimeve teknike.

Përse më sipër operatori nuk i përmbush kriteret e vendosura ne specifkimet teknike duke sjell skualifikimin e tij duke u bazuar në VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 82 parashikohet se: Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: **“ALSD me nipt: M42225041D me adresë: Vaso Pasho, Tirane. se oferta e paraqitur, me një vlerë totale prej 3.119.996 (tre milion e njeqind e nentembedhjet mije e nenteqind e nenetedhjet e gjashte) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e fituese.**

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Drejtori i Përgjithshëm i ASHPR
ALTIN CENOLLI