



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PATOS
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot.

Patos, më ____ / ____ / 2026

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT
AGJENCISË SË PROKURIMEVE PUBLIKE TIRANË
OPERATORËVE EKONOMIKË

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri: Bashkia Patos

Adresa: Lagja “Naftëtari”, Rruga “Unaza, Patos.

Tel/Faks: 0686228214

E-mail: info@bashkiapatos.gov.al/ floriankita1@gmail.com

Ueb-faqe: www.bashkiapatos.gov.al

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Florian Kita

E-mail: floriankita1@gmail.com

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Tender i hapur.

4. Lloji i kontratës / Marrëveshjes Kuader: Punë.

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF-86320-05-21-2026

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuader: “Përmirësimi i shtresës asfaltike në disa segmente në qytet”.

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Punime shtrimi dhe asfaltimi 45233222-1.

8. Fondi limit: 22,182,995.58 (njëzet e dy milion e njëqind e tetëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë pesëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga të ardhurat lokale për vitin 2026

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit: Bazuar në pikën 2 të nenit 75 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Per prokurimin publik” ku citohet “2. Autoriteti ose enti kontraktor, nga momenti i shpalljes së njoftimit të kontratës deri përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë të palëve të interesuara, mund të vendosë të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit përmes hartimit të një shtojce”, pas koordinimit të APP-së, njesia e prokurimit vendsoi të hartojë shtojcën për modifikimin e kriterëve dhe preventivit.

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar:

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **12/06/2026 Ora 11:00**

ISHTE

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po ☐

Jo ☐

BËHET

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po ☐

Jo ☒

ISHTE

2.12 Vendndodhja e objektit të kontratës:

BËHET

2.12 Vendndodhja e objektit të kontratës:

1. Rruga “Heronjtë e Linasit”, Patos

Rruga ndodhet në Patos dhe është një ndër rrugët kryesore të qytetit. Ajo mundëson kalimin nga rruga “Republika” për në rrugën “Unaza” të cilat janë dy rrugë kryesore të qytetit.

Degëzimi i rrugës “Sulo Goxhaj”, lagjja “Naftëtari”

Rruga ndodhet në lagjen “Naftëtari”

Rruga “Shpiragu”, Lagjja e “Re”

Rruga ndodhet në lagjen e Re dhe ka gjatësinë prej L=110m, b=3.50m.

Segmenti i rrugës “Shëtitorja” dhe “Sulo Goxhaj”.

Rruga shëtitorja është rruga kryesore e qytetit që përballon fluksin ditor me të lartë të mjeteve që frekuentojnë qytetin e Patosit. Rruga “Sulo Goxhaj” po ashtu është një degëzim në rrugën “Shëtitorja” dhe mundëson lëvizjen e qytetarve për në rrugën kryesore.

ISHTE

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të balanceve të viteve financiare 2024, 2025 të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit).

Shëmin: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”

BËHET

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të balanceve të viteve financiare 2023, 2024, 2025 të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit).

Shëmin: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i

ndryshuar, ku parashikohet se: "Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël"

ISHTE

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës ose **22,182,995.58 lekë**
- a) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohe ose **44,365,991.16 lekë**

Plotesimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

BËHET

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- b) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës ose **11,091,497.79 lekë**
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më të vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet ose **22,182,995.58 lekë**

Plotesimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në

bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

ISHTE:

2.5 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Librezë pune;
- b) Kontratë pune e vlefshme;
- c) Diplomë.
- d) CV (perkatase)

Ne rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë persiper sipas përqindjes së bashkëpunimit.

Shenim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, prane AK, përpara publikimit të njoftimit fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimimit, ose nëse do të jete nevoja për tu kerkuar sqarime nga AK.

BËHET

2.5 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nënshkruar nga Administratori i Shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë vërtetësinë e deklaratës. Në rast deklarimi të rreme do të veprohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar dhe të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Librezë pune;
- b) Kontratë pune e vlefshme;
- c) Diplomë.
- d) CV (perkatase)

Ne rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve

ISHTE:

2.6 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licencën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave, konkretisht:

- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Transport
- 1 (një) inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder

Për këtë duhet të paraqesë

- Kontrate pune të vlefshme,
 - Diplomë,
 - Librezë pune,
 - CV perkatase,
-

- si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese". Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

***Shënim:** Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të pare, prane AK, përpara publikimit të njoftimit fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jete nevoja për të kërkuar sqarime nga AK.*

BËHET:

2.6 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licensën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Transport

Për këtë duhet të paraqesë

- Kontrate pune të vlefshme,
- Diplomë,
- Librezë pune,
- CV përkatëse,
- si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese". Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

***Shënim:** Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të pare, prane AK, përpara publikimit të njoftimit fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jete nevoja për të kërkuar sqarime nga AK.*

ISHTE:

2.7 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/certifikuar si:

- a) 1 (një) punonjës me certifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave. (Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, njeri prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë").

- b) 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin në përputhje me klauzolat ligjit nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpetimin”, neni 49, pika 4.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- Kontratë Pune të vlefshme

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

BËHET

2.7 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/çertifikuar si:

- a) 1 (një) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave. *(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, njeri prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë").*
- b) 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin në përputhje me klauzolat ligjit nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpetimin”, neni 49, pika 4.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë që kanë në stafin e tyre punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin” duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- Kontratë Pune të vlefshme

Për operatorët ekonomik që nuk kanë në stafin e tyre punonjes të pajisur me çertifikate “Ekspert zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin” duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- Marrëveshje bashkëpunimi

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Në rast kur “Ekspert zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin” mund të jete i kontraktuar nuk kërkohet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë, si pasojë nuk mund të jenë domosdoshmërisht në listëpagesën e shoqërisë.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

ISHTË:

2.8 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave:

Punonjës Staf Teknik

- 1 (një) Teknik ndertimi,
- 2 (dy) specialistë për shtresat rrugore
- 3 (tre) punëtor të thjeshtë
- 1 (një) Bojaxhi
- 1 (një) Hidraulik
- 1 (një) Betonues

Punonjës Manovrator (shofer)

- 3 (tre) shofer kategoria C
- 1 (një) Automakinist
- 3 (tre) Buldozerist
- 1 (një) Eskavatorist

Për stafin teknik, ofertuesi duhet të paraqesë :

- a. kontratën individuale të punës të vlefshme;*
- b. diplomën, që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm;*
- c. Certifikate të sigurimit Teknik e vlefshme, leshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”Deshmi të Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI ose nga nje grup certifikues e akredituar nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqiperise.*

Për punonjësit eskavatorist dhe automakinist ofertuesi duhet të paraqesë:

- *kontratën individuale të punës të vlefshme;*
- *leje drejtimi, certifikatë e aftësisë profesionale(CAP)per shoferet dhe deshmi aftësimi profesional (DAP)per manovratorët-automakinistët/eskavatoristët, qe te vërtetojnë kualifikimin profesional te kërkuar, referuar rregullores “Per kushtet, kriteret dhe programet per përgatitjen teoriko-praktike te kandidatëve, si dhe dhenien e Deshmis se Aftësisë Profesionale per përdoruesit e makinerive te renda per punime ndertime dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit te tyre “, miratuare me urdhe r nr.200, date 16.5.2019, te Ministris te Infrastruktures dhe Energjitikes .*

(Në rastin kur punonjësit eskavatorist, automakinist dhe shofer janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit.

Per punetoret e thjeshte 3 (tre) punëtor ofertuesi duhet të paraqesi :

- Kontratë individuale pune,
- Dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndërtimit – Profili Transport** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e segmenteve rrugore. Eshte përgjegjës per cilesine e materialeve si cakell, stabilizant, binder dhe asfaltobeton.
-

- **Inxhinier Gjeodet /Topograf/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve të ndërtimit pjesë e fushës së tij, zbatimin e projektit sipas të gjithë elementëve përkatës topografik.
- **Teknik ndërtimi** (ose ing ndërtimi në zbatim) është përgjegjës për ndjekjen dhe ecurinë e punimeve në kantierin e ndërtimit.
- **Hidraulik** është përgjegjës për realizimin e punimeve hidraulike në tualetet e objektit për furnizimin me ujë dhe shkarkimit të ujerave të ndotur sipas projektit.
- **Betonues** është përgjegjës për realizimin e punimeve të betonit të elementëve të ndryshëm në objekt.
- **Bojaxhi** (për vijëzimet rrugore) është përgjegjës për vijëzimin e saktë me bojë bikomponentë me makinerinë e posacme për vijëzime në rrugë.
- **Shofer** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive në kantier dhe jashtë kantierit për furnizimin dhe transportin e materialeve të nevojshme për objektin që prokurohet.
- **Manovratore (Automakinist, Buldozerist, Eskavatorist)** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit në kantier dhe jashtë kantierit për kryerjen e proceseve të caktuara të punëve (psh. presa/pompa betoni, ekskavatore gërmim, mini fadroma, skrep të llojeve të ndryshme etj) të nevojshme për objektin që prokurohet.

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë një punësim mesatar të paktën **19 (nëntëmbëdhjetë)** personave të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar.
- b. Listpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e fundit të deklaruar,

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

Referuar kategorisë së punimeve si dhe afatit, stafi i kërkuar duhet të jetë:

- | | |
|---|----------------|
| • Teknike ndërtimi | 1 (një) |
| • Specialistë për shtresat rrugore | 2 (dy) |
| • Punëtor të thjeshtë | 3 (tre) |
| • Bojaxhi | 1 (një) |
| • Hidraulik | 1 (një) |
| • Betonues | 1 (një) |
| • Shofer | 3 (tre) |
| • Automakinist | 1 (një) |
| • Buldozerist | 3 (tre) |
| • Ekskavatorist | 1 (një) |
| • Drejtuues teknik | 2 (dy) |

TOTALI = 19 (nëntëmbëdhjetë) Persona në Staf.

Dokumentat për të vërtetuar këtë kriter janë:

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplome ose dëshmi kualifikimi
- Kontrata pune
 - a) Vërtetim të lëshuar nga Dega e Tatimeve të Rrethit **ose** nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore të rrethit përkatës **ose** me vulë elektronike.
 - b) Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 25)

Ne raste kur makinerit dispononohen me qera, këta punonjes mund te jene te kontraktuar nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë, si pasojë nuk mund të jenë domosdoshmërisht në listpagesën e shoqërisë.

BËHET:

2.8 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave:

Punonjës Staf Teknik

- 1 (një) Teknik ndertimi,
- 2 (dy) specialistë për shtresat rrugore
- 3 (tre) punëtor të thjeshtë
- 1 (një) Bojaxhi
- 1 (një) Hidraulik
- 1 (një) Betonues

Punonjës Manovrator (shofer)

- 3 (tre) shofer kategoria C
- 1 (një) Automakinist
- 2 (dy) Buldozerist
- 1 (një) Eskavatorist

Për stafin teknik, ofertuesi duhet të paraqesë :

- d. kontratën individuale të punës te vlefshme;
- e. diplomën, që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm;
- f. Certificate te sigurimit Teknik e vlefshme, leshuar nga institucione (shtetore apo private) te licencuara/akredituara nga autoritetet pergjegjese shtetore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”Deshmi te Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI ose nga nje grup certifikues e akredituar nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.

Për punonjësit eskavatorist dhe automakinist ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratën individuale të punës të vlefshme;
- leje drejtimi, certifikatë e aftësisë profesionale(CAP)per shoferet dhe deshmi aftesimi profesional (DAP)per manovratorët-automakinistët/eskavatoristët, qe te vërtetojnë kualifikimin profesional te kerkuar,referuar rregullores “Per kushtet,kriteret dhe programet per pergatitjen teoriko-praktike te kandidateve, si dhe dhenien e Deshmis se Aftesise Profesionale per perdoruesit e makinerive te renda per punime ndertime dhe toke, si dhe disiplinimi i perdorimit te tyre “,miratuare me urdhe r nr.200,date 16.5.2019, te Ministris te Infrastruktures dhe Energjitikes .

(Në rastin kur punonjësit eskavatorist, automakinist dhe shofer janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Per punetoret e thjeshte 3 (tre) punëtor ofertuesi duhet të paraqesi :

- Kontratë individuale pune,
- Dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndërtimit – Profili Transport** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e segemteve rrugore. Eshte përgjegjës për cilësinë e materialeve si cakell, stabilizant, binder dhe asfaltobeton.
- **Teknik ndërtimi** (ose ing ndërtimi në zbatim) është përgjegjës për ndjekjen dhe ecurinë e punimeve në kantierin e ndërtimit.
- **Hidraulik** është përgjegjës për realizimin e punimeve hidraulike në tualetet e objektit për furnizimin me ujë dhe shkarkimit të ujerave të ndotur sipas projektit.
- **Betonues** është përgjegjës për realizimin e punimeve të betonit të elementëve të ndryshëm në objekt.
- **Bojaxhi** (për vijëzimet rrugore) është përgjegjës për vijëzimin e saktë me bojë bikomponentë me makinerinë e posacme për vijëzime në rrugë.
- **Shofer** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive në kantier dhe jashtë kantierit për furnizimin dhe transportin e materialeve të nevojshme për objektin që prokurohet.
- **Manovratore (Automakinist, Buldozerist, Eskavatorist)** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit në kantier dhe jashtë kantierit për kryerjen e proceseve të caktuara të punëve (psh. presa/pompa betoni, ekskavatore gërmim, mini fadroma, skrep të llojeve të ndryshme etj) të nevojshme për objektin që prokurohet.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë një punësim mesatar të paktën **17 (shtatëmbëdhjetë)** personave të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- c. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar.
- d. Listpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e fundit të deklaruar,

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Referuar kategorisë së punimeve si dhe afatit, stafi i kërkuar duhet të jetë:

• Teknike ndërtimi	1 (një)
• Specialistë për shtresat rrugore	2 (dy)
• Punëtor të thjeshtë	3 (tre)
• Bojaxhi	1 (një)
• Hidraulik	1 (një)
• Betonues	1 (një)
• Shofer	3 (tre)
• Automakinist	1 (një)
• Buldozerist	3 (tre)

- | | |
|--------------------------|----------------|
| • Ekskavatorist | 1 (një) |
| • Drejtues teknik | 1 (një) |

TOTALI = 17 (shtatëmbëdhjetë) Persona ne Staf.

Dokumentat për të vërtetuar këtë kriter janë:

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplome ose dëshmi kualifikimi
- Kontrata pune
 - c) Vërtetim të lëshuar nga Dega e Tatimeve të Rrethit **ose** nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore të rrethit përkatës **ose** me vulë elektronike.
 - d) Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 25)

Ne raste kur makinerit disponohen me qera, këta punonjes mund te jene te kontraktuar nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë, si pasojë nuk mund të jenë domosdoshmërisht në listpagesën e shoqërisë.

Ne raste kur makinerit disponohen me qera, këta punonjes mund te jene te kontraktuar nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë, si pasojë nuk mund të jenë domosdoshmërisht në listpagesën e shoqërisë.

(Në rastin kur punonjësit eskavatorist, automakinist dhe shofer janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punës që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohej që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të përcaktuar në specifikimet teknike. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/dëshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme). Certifikimet/diplomat profesionale duhet të jenë të lëshuara nga institucione të licensuara nga organet përkatëse, mbështetur ne Ligjin Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”.

Pra për zbatimin e punimeve për zërin sipas preventivit “Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri”, mjetet e domosdoshme njëkohësisht janë: asfaltushtruese, rrul (kompresor) me vibrim mbi 7 ton, rrul me gomë jo më pak se 3 ton. Mjeti asfaltoshtruese drejtohet nga Buldozerist, mjeti ngjeshës rruli drejtohet nga buldozerist. Stafit teknik i kërkuar për drejtimin e mjeteve i është referuar kategorizimit nga DPSHTRR me linkun përkatës <https://www.dpshttrr.al/deshmi-certifikata/deshmi-aftesie-profesionale-dap/deshmi-aftesie-profesionale-makineri-te-renda>, rubrika: DPSHTRR – Dëshmi dhe Certifikata - Dëshmi aftësie profesionale - Dëshmi aftësie profesionale për mjete të rënda.

HIQET

2.10 Operatori ekonomik pjesëmarrës, në zbatim të Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, duhet të përcaktojë me anë të një **deklarate** (nënshkruar nga Administratori i Shoqërisë), **Drejtuesin Teknik të punimeve** në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërise dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Autoriteti

Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë vërtetësinë e deklaratës. Në rast deklarimi të rreme do të veprohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar.

(Ne rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë persiper sipas përqindjes së bashkepunimit)

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

ISHTE

Shtojca 10.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti /Enti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHITESASH				
1	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	6755.0		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul >	m2	6755.0		
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m2	5790.0		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	6755.0		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	965.0		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	6755.0		
		Shuma 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.352	Mbushje me gur kave >	m3	2026.5		
8	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2 >	m2	8000.0		
9	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni >	m	18.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	5790.0		
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	5790.0		

		Shuma 3:				
		4. B. SINJALET HORIZONTALE				
12	3.942	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) >	ml	2500.0		
		Shuma 4:				
13	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	5742.0		
14	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	5742.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.1		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

BËHET:

Shtojca 10.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti /Enti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHITESASH				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m2	5430.0		
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1150.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	1150.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri >	m2	4250.0		

		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	5850.0		
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	2040.0		
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	410.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME TE NDRYSHME				
8	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm >	m	180.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
9	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	6.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 >	m3	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME GERMIMI				
11	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	100.0		
12	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km >	m3	180.0		
13	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	80.0		
		Shuma 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
14	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	10.0		
		Shuma 8:				
		9. UJESJELLES E KANALIZIMI JASHEM				
15	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri >	copë	9.0		
		Shuma 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
16	3.942/1	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste) >	ml	2750.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME DHEU				
17	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	125.0		
		Shuma 11:				
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
18	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	60.0		
		Shuma 12:				

		13. ANALIZA JASHTE LISTE				
19	An1	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=200 mm >	ml	125.0		

Fondi Rezervë (1.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

SAKTËSOHET:

Argumentimi teknik:

a) Punime per mobilizimin e kantierit

Këto punime përfshijnë përgatitjen e kantierit per fillimin e punimeve. Gjate kesaj kohe do te percaktohen furnitoret dhe vendet e depozitimit te materialit. Do te strukturohet organika e njerezve që do te punojne ne kantier dhe do te behet konturimi i hyrje daljeve te tij, vendosja e tabelës informuese. Afati i parashikuar eshte 5 dite pune. Puntor te angazhuar jane 3 punetor, 2 shofer dhe 1 manovrator. Makineri Kamion dhe/ose pick-up, eskavator, kamion, rimorkiator per sjelljen e makinerive. Nevojiten pajisjet si depozite uji dhe autoboti per furnizimin me uje gjate zhvillimit te proceseve te punes.

b) Punime germimi dheu

- **Volumi i punimeve per gerrmim dhe transport** **180 m³.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **16 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.085 op/m³.**

Këto punime përfshijnë germimin e shtresave rrugore, germimin e themeleve per ndertimin e mureve mbajtes, germimin e themeleve per ndertimin e tregut. Orari nominal mesatar për punimet e germimit është 0.085 op/m³. Referuar grafikut të punimeve që parashikon afatin me 2 ditë pune. Për kryerjen e ketyre proceseve të punës nevojiten 1 eskavatoriste dhe 2 shofer. Makineritë që nevojiten janë 2 kamion per transportin e mbeturina, 1 miniekskavator dhe 1 fadrome me goma.

c) Punime shtresash

- **Volumi i punimeve** **12140 m²**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **304 op**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.025 op/m², 0.007op/m², 0.007op/m²**

Këto punime përfshijnë riparimin e shtresave rrugore si shtrese cakell, stabilizant, binder dhe asfaltobeton etj. Orari nominal mesatar për punimet shtresave rrugore është rreth 0.025 op/m². Referuar grafikut të punimeve që parashikon afatin me 38 ditë pune. Për zbatimin e këtyre punimeve nevojiten 3 punetor te thjeshte, 3 buldozerist, 3 shofer, 2 specialiste per shtesat rrugore, 1 automakinist. Makineritë që nevojiten janë 1 grejder, 1

autobot, 1 rrul (kompresor) me vibrim me kamapacitet min 7 ton, 1 rrul me goma jo më pak se 3 ton 2 kamion me kapacitet mbajtës mbi 20 ton, 1 asfaltoshtruese, 1 autobitumatriçe, 2 kamion me kapacitet mbajtës mbi 20 ton dhe 1 kamion me kapacitet mbajtës 10-20 ton, 1 rimorkiator për transportin e mjeteve që nuk qarkullojnë në rrugë.

d) Punime për sinjaklistikën jo ndriçuese

- **Volumi i punimeve** **2810 ml.**
- **Koha e nevojshme për perfundimin e punimeve** **281 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.1 op/ml.**

Keto punime përfshijne vijëzimin rrugor me spray bikomponente sipas specifikimit në projekt dhe specifikimeve teknike. Parashikimi i kohezgjatjes së punimeve 6 dite pune për lyerjen me bojë bikomponente (pastë). Për realizimin e ketyre punimeve në afatin e parashikuar nevojiten 1 bojaxhi. Makineri dhe mjete të angazhuara për këtë proces pune: 1 makineri për vijëzime rrugore me bojë bikomponente spray.

e) Punime për demobilizimin e kantierit

Për demobilizimin e kantierit duke qenë se janë disa nenobjekte, me perfundimin e secilit nenobjekt behet largimi i makinerive dhe pajisjen nga vendi i ndertimit (minikantieri) për dorezimin e punimeve të realizuara është parashikuar një periudhë kohore prej 6 dite pune. Puntore të angazhuar për realizimin në afat të këtij demobilizimi duhen 1 specialist +1 puntor. Makineri dhe pajisje të nevojshme për këtë fazë: 1 kamioncine.

Argumentim për stafin teknik: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenin 39, pika 6, të VKM-së nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Kjo kërkesë është kërkuar që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshëm Teknik dhe plotëson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt.

Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit si dhe referuar volumeve të punës që do të realizohen në bazë të analizës teknike.

Numri dhe kualifikimi i punonjësve të paraqitur në këtë ofertë është përcaktuar në përputhje me mjetet dhe makineritë e deklaruara për realizimin e kontratës. Çdo mjet i parashikuar shoqërohet me personelin përkatës teknik të nevojshëm për operimin e tij, duke garantuar funksionim të pandërprerë dhe efikas gjatë gjithë periudhës së zbatimit të punimeve. Konkretisht, numri i shoferëve, eskavatoristëve, buldozeristit dhe automakinistëve është dimensionuar mbi bazën e numrit dhe llojit të makinerive të angazhuara, për të përballuar ngarkesën e punës dhe çdo situatë operative. Kjo qasje garanton një shpërndarje optimale të burimeve njerëzore në raport me kapacitetet teknike, duke rritur sigurinë, cilësinë dhe efikasitetin e realizimit të punimeve në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.

Në tërësi, këto kërkesa për staf minimal janë të justifikuara nga: Volumi dhe dinamika e punimeve; Nevoja për paralelizëm në procese; Respektimi i afateve kontraktuale; Garantimi i sigurisë në kantier; Cilësia e zbatimit sipas standardeve të ndërtimit të rrugëve.

Prandaj, vendosja e këtyre kriterëve në dokumentet e tenderit synon të sigurojë që operatorët ekonomikë pjesëmarrës të kenë kapacitetet e nevojshme njerëzore për realizimin me sukses të projektit.

Argumentim Teknik: Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar në VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”.

- **Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton** i referohet preventivit bazë të parashikuar ku përfshihen zërat e transportit, këto mjete janë për transporte të distancave të largëta që të arrihet një ekonomizim i distancës me ngarkesën që mbajnë dhe me kostot e automjetit.
- **Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10-20 ton** i referohet preventivit bazë të parashikuar ku përfshihen zërat e transportit, këto mjete janë për transporte të distancave ndërmjetëse më të afërta që të arrihet një ekonomizim i distancës me ngarkesën që mbajnë dhe me kostot e automjetit.
- **Rrul me vibrim për ngjeshje shtresash** i referohet analizave të preventivit për ngjeshjen e shtresave rrugore çakëll, granil.
- **Rrul me vibrim (kompresor)** për ngjeshje asfalti i referohet analizave të preventivit për ngjeshjen e shtresave rrugore asfaltike.

ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, për punët objekt procedure prokurimi, duke përllogaritur sasitë e nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas parashikimeve të nenit 36, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Specifikimet teknike, janë hartuar në përputhje me legjislacionin përkatës për ndërtimet civile dhe infrastrukturore dhe kanë për qëllim të sigurojnë cilësi të qëndrueshme, funksionalitet afatgjatë dhe siguri teknike të punimeve të parashikuara në rikonstruksionin e rrugëve në njësitë administrative. Për shkak të veçorive të terrenit dhe kushteve klimatike të zonës, janë përfshirë elementë të detajuar. Këto specifikime janë proporcionale me objektin e kontratës, të zbatueshme në praktikë dhe janë hartuar me kujdes për të parandaluar keqzbatimin teknik, për të garantuar jetëgjatësinë e rrugës dhe për të krijuar kushte të sigurt qarkullimi për banorët e zonës.

Të gjitha materialet e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Referuar udhëzimeve dhe rekomandimeve të APP-së, për zërat në preventiv që mund të jetë paraqitur marke/brand, origjinë apo prodhim specifik, operatorët ekonomik mund të ofertojnë ekuivalente të tyre gjatë përparimit të ofertës ekonomike.

Të gjitha zërat e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Në rast se në një nga zërat e preventivit është shkruar me emra marke automatikisht do të pranohet edhe një produkt ekuivalent.

Specifikimet teknike u hartuan nga “Drejtoria e Zhvillimit të Territorit dhe Emergjencave Civile” duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, në përputhje me përcaktimet e nenit 36 “Specifikimet teknike” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, e Nenit 40 pika 2, si edhe të Nenit 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Shënim:

Këto ndryshime janë të vleshme dhe për procesverbalin e argumentimit.

NJESIA E PROKURIMIT

Boreta Murati

Florian Kita

Imela Halimi