Plani i armimit, armimi i mureve sizmike
Pos Muri_01, b/h=30/200, n=2copë
C-35/45, XC1, S-500H, a=2.5cm



1-1
R=1:50



2-2
R=1:50



Plani i armimit, armimi i mureve sizmike
Pos Muri_02, b/h=25/420,
C-35/45, XC1, S-500H, a=2.5cm



1-1
R=1:50



2-2
R=1:50



Plani i armimit, armimi i mureve sizmike
Pos Muri_03, b/h=30/340, n=2copë
C-35/45, XC1, S-500H, a=2.5cm



1-1
R=1:50



2-2
R=1:50



3-3
R=1:50



Plani i armimit, armimi i mureve sizmike
Pos Muri_04, b/h=25/200,
C-35/45, XC1, S-500H, a=2.5cm



1-1
R=1:50



2-2
R=1:50



Legjenda:

Ngjyra	Kodi - Emërtimi
	Shufrat e armaturës në plan
	Shufrat e armaturës në prerje tërthore
	Stafa

Shënime: Të gjitha njësitë matëse për kuotat dhe gjatësitë janë dhënë në cm, ndërsa diametrat e shufrave janë dhënë në mm.

Shufra - specifikimi

emri	format dhe permasat [cm]	Ø	lg [m]	n [copë]	lgn [m]	Napomena
Armimi i mureve sizmike- Pos Muri_01 [35/250] (2 copë)						
1	45, 20, 20, 20, 20, 45	8	1.98	628	1243.44	
2	20, 195, 20	12	2.55	384	979.20	
3	160, 20	14	1.90	14	26.60	
4	475	14	4.75	28	133.00	
5	490	14	4.90	28	137.20	
6	580	14	5.80	84	487.20	
7	160, 20	20	1.90	36	68.40	
8	490	20	4.90	36	176.40	
9	475, 12	20	4.90	36	176.40	
10	580	20	5.80	108	626.40	

Shufra - specifikimi

emri	format dhe permasat [cm]	Ø	lg [m]	n [copë]	lgn [m]	Napomena
Armimi i mureve sizmike- Pos Muri_02 [25/240] (1 copë)						
1	20, 415, 20	12	4.55	72	327.60	
2	160, 20	14	1.90	19	36.10	
3	475, 12	14	4.90	38	186.20	
4	490	14	4.90	38	186.20	

Shufra - specifikimi

emri	format dhe permasat [cm]	Ø	lg [m]	n [copë]	lgn [m]	Napomena
Armimi i mureve sizmike- Pos Muri_03 [35/470,340,240] (2 copë)						
1	45, 20, 20, 20, 20, 45	8	1.98	632	1251.36	
2	6, 230, 6	10	2.42	348	842.16	
3	6, 330, 6	10	3.42	116	396.72	
4	6, 460, 6	10	4.72	92	434.24	
5	160, 20	14	1.90	48	91.20	
6	380, 6	14	3.88	20	77.60	
7	470, 6	14	4.78	48	229.44	
8	490	14	4.90	76	372.40	
9	580	14	5.80	132	765.60	
10	160, 20	20	1.90	40	76.00	
11	200, 12	20	2.14	40	85.60	
12	385, 12	20	3.99	20	79.80	
13	475, 12	20	4.89	20	97.80	
14	490	20	4.90	20	98.00	
15	475, 12	20	4.90	40	196.00	
16	580	20	5.80	100	580.00	

Shufra - specifikimi

emri	format dhe permasat [cm]	Ø	lg [m]	n [copë]	lgn [m]	Napomena
Armimi i mureve sizmike- Pos Muri_04 [25/250] (1 copë)						
1	45, 20, 20, 20, 20, 45	8	1.68	61	102.48	
2	20, 195, 20	12	2.35	72	169.20	
3	160, 20	14	1.90	7	13.30	
4	475, 12	14	4.90	14	68.60	
5	490	14	4.90	14	68.60	
6	160, 20	20	1.90	9	17.10	
7	475, 12	20	4.90	9	44.10	
8	490	20	4.90	9	44.10	

SHËNIME:

LEGJENDA:

Implementuar nga:

UNOPS

Konsulent:

ALB-ARCHITECT

A.G.T.i

Projekti: OFRIMI I SHËRBIMEVE PROFESIONALE - SHËRBIME KONSULENCE PËR PROJEKTIN E EMERGJENCËS NË SHQIPËRI COVID 19 (LOT2)

NDËRTIMI I LABORATORIT TË RI - TIRANË, SHQIPËRI

Titulli i Vizatimit:

Detajet e Armimit për Muret Sizmike

Mënyrat	Vizatuar nga:	Kontrolluar:	Data:
1:50	A.K	E.K; A.P	Shkurt 2023

Nr. Vizatimit: ST.26

Vendi:	Faza e Projektit:	Nr. Serik:	Ndr.:
Shqipëri	Projekti Kryesor	ST.26	K.04

FORMATI I FLETËS: A0



Legjenda:

Njësia	Kodi - Emërtimi
	Shufrat e armaturës në plan
	Shufrat e armaturës në prerje tërthore
	Stafat
	Hapjet e dyerve të Ashensorit

Shënime: Të gjitha njësitë matëse për njësitë dhe gjatësitë janë dhënë në cm, ndërsa diametrat e shufrave janë dhënë në mm.

Shufra - specifikim

emri	forma dhe gjatësia [cm]	#	Ø [mm]	L totale [m]	M [kg]	Rezistenca
Armimi i themelit ni ashensori 01 (1 copë)						
1	280	16	3,85	56	187,10	
2	280 / 210	16	4,70	45	188,92	
3	210 / 15°	16	1,70	1	6,55	
Shufra - specifikim						
emri	forma dhe gjatësia [cm]	#	Ø [mm]	L totale [m]	M [kg]	Rezistenca
Armimi i pllakës së ashensorit 01 (1 copë)						
1	210	12	2,40	48	106,80	
2	210	12	3,00	10	133,50	
Shufra - specifikim						
emri	forma dhe gjatësia [cm]	#	Ø [mm]	L totale [m]	M [kg]	Rezistenca
Armimi i murave te ashensori 01 (1 copë)						
1	280	16	3,85	56	148,68	
2	280 / 210	14	3,70	40	148,00	
3	210 / 15°	14	1,70	1	6,37	
Shufra - specifikim						
emri	forma dhe gjatësia [cm]	#	Ø [mm]	L totale [m]	M [kg]	Rezistenca
Armimi i pllakës se katit te ashensorit 01 (1 copë)						
1	210	12	2,70	30	81,00	
2	210	12	2,40	32	76,80	
Shufra - specifikim						
emri	forma dhe gjatësia [cm]	#	Ø [mm]	L totale [m]	M [kg]	Rezistenca
Armimi i themelit_01 (1 copë)						
1	30 / 30	10	2,30	115	283,40	
2	30 / 30	10	1,50	115	184,46	
3	30 / 30	10	1,50	497	755,76	
4	30 / 30	10	0,80	14	17,22	
5	30 / 30	10	1,50	55	84,15	
6	30 / 30	10	1,80	6	14,83	
7	30 / 30	10	2,70	14	32,62	
8	30 / 30	10	2,00	160	408,00	
9	30 / 30	10	3,70	6	24,42	
10	30 / 30	10	3,50	36	125,40	
11	30 / 30	10	3,50	40	142,00	
12	30 / 30	10	3,85	35	156,55	
13	30 / 30	10	3,85	324	1317,42	
14	30 / 30	10	4,80	208	1055,80	
15	30 / 30	10	4,40	16	180,00	
16	30 / 30	10	4,40	32	127,40	
17	30 / 30	10	4,70	32	133,90	
18	30 / 30	10	5,80	152	541,60	
19	30 / 30	10	3,50	36	125,40	
20	30 / 30	10	4,60	6	38,90	
21	30 / 30	10	4,80	44	210,80	
22	30 / 30	10	4,70	32	133,90	
23	30 / 30	10	5,80	152	765,60	
24	30 / 30	10	3,50	16	54,60	
25	30 / 30	10	4,80	10	48,00	
26	30 / 30	10	4,80	16	96,00	
27	30 / 30	10	5,70	30	177,70	
28	30 / 30	10	5,80	32	305,60	
29	30 / 30	10	1,80	10	18,50	
30	30 / 30	10	3,70	25	92,50	
31	30 / 30	10	5,80	30	152,00	
emri	forma dhe gjatësia [cm]	#	Ø [mm]	L totale [m]	M [kg]	Rezistenca
armimi_mur_01 (1 copë)						
1	30 / 30	10	5,70	10	21,00	
2	30 / 30	10	1,50	80	49,00	
3	30 / 30	10	2,30	14	52,92	
4	30 / 30	10	2,00	204	175,20	
5	30 / 30	10	2,70	208	561,60	
6	30 / 30	10	2,70	230	621,00	
7	30 / 30	10	3,50	40	126,40	
8	30 / 30	10	3,85	30	108,50	
9	30 / 30	10	4,80	30	147,00	
10	30 / 30	10	4,80	24	117,60	
11	30 / 30	10	5,20	7	38,50	
12	30 / 30	10	4,70	72	396,00	
13	30 / 30	10	5,80	190	934,60	
14	30 / 30	10	4,00	18	72,00	
15	30 / 30	10	3,50	6	20,70	
16	30 / 30	10	4,80	18	88,20	
17	30 / 30	10	5,80	152	913,60	
18	30 / 30	10	4,80	47	230,30	
19	30 / 30	10	5,70	18	102,60	
20	30 / 30	10	4,70	20	113,00	
21	30 / 30	10	5,80	172	997,60	
22	30 / 30	10	1,80	348	622,20	
23	30 / 30	10	1,50	171	255,90	
24	30 / 30	10	1,50	171	255,90	
25	30 / 30	10	1,50	37	55,50	
26	30 / 30	10	2,10	38	79,80	

SHËNIME:

LEGJENDA:

Implementuar nga: UNOPS

Konsultant: ALB-ARCHITECT Studio Projektimi & Mbikëqyrjes ARCHITECT

Projekti: DYRMAË I DHËMBËVE PROFESIONALË - DHËMBËVE KONDUJORË PËR PROJEKTIN E EMERGJENCËS NË SHQIPËRI COVID 19 (IUFO2)

Vendndërtimi: LABORATORI TË N. TAHASI, SHQIPËRI

Titulli i vizatimit: Detajet e Armimit për Ashensorë

Shkallë	Formati i fletës	Data
1:50	A,H	E.K, A.P [Mars/r. 2022]

Nr. Vizatimi:	07.27		
Faza: Shqipëri	Fazë e Projektit: Projekti kryesor	Nr. Serie: 07.27	Rev.: 0,04

FORMATI FLETËS: 1300x841

Pos Muri Bodrumit_01, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Pos Muri Bodrumit_02, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Pos Muri Bodrumit_03, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Pos Muri Bodrumit_11, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Pos Muri Bodrumit_04, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Pos Muri Bodrumit_05, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Pos Muri Bodrumit_08, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Pos Muri Bodrumit_09, 2 Copë, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Legjenda:

Ngjyra	Kodi - Emërtimi
	Shufrat e armaturës në plan
	Shufrat e armaturës në prerje tërthore
	Hapje të makinerisë

Shënime: Të gjitha njësitë matëse për kuotat dhe gjatësitë janë dhënë në cm, ndërsa diametrat e shufrave janë dhënë në mm.

Pos Muri Bodrumit_06, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Pos Muri Bodrumit_10, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Pos Muri Bodrumit_07, t=25cm,
C-25/30, XC3, B-500C, a=2.5cm



Shufrat - specifikimi						
emri	forma dhe përmasat [cm]	Ø	lg [m]	n [copë]	lgn [m]	Napomena
Armimi i mureve të Bodrumit (1 copë)						
1	155 / 30	10	1.85	1284	2375.40	
2	385	10	3.85	1268	4881.80	
3	15 / 1185	10	12.00	120	1440.00	
4	1200	10	12.00	52	624.00	
5	15 / 270 / 15	10	3.00	52	156.00	
6	15 / 518 / 15	10	5.48	24	131.52	
7	15 / 376 / 15	10	4.06	50	203.00	
8	15 / 915	10	9.30	16	148.80	
9	15 / 975 / 15	10	10.05	18	180.90	
10	15 / 1105 / 15	10	11.35	52	590.20	
11	15 / 1345 / 15	10	13.75	52	715.00	
12	15 / 380 / 15	10	4.10	52	213.20	
13	15 / 945 / 15	10	9.75	52	507.00	
14	15 / 857 / 15	10	8.87	52	461.24	
15	60 / 30 / 60	10	1.40	905	1267.00	
17	125 / 20 / 20	10	1.65	90	148.50	
19	15 / 997 / 15	10	10.27	36	369.72	
20	15 / 660 / 15	10	6.90	36	248.40	
21	20 / 323 / 20	10	3.63	34	123.42	
22	20 / 317 / 20	10	3.57	34	121.38	
23	155 / 20 / 20	10	2.05	22	45.10	
24	20 / 310 / 20	10	3.50	30	105.00	
26	305 / 20	10	3.25	10	32.50	
27	315 / 20	10	3.35	8	26.80	
28	490	12	4.90	6	29.40	
29	340	12	3.40	12	40.80	
30	140	12	1.40	15	21.00	
31	300	12	3.00	3	9.00	
32	260	12	2.60	3	7.80	

SHËNIME :

LEGJENDA:

Implementuar nga:

UNOPS

Konsulent:

ALB-ARCHITECT
Studio Projektimi Arkitekt & Ndërtimi

A.C.T.i

Projekti: **OFRIMI I SHËRBIMEVE PROFESIONALE - SHËRBIMI KONSULENCE PËR PROJEKTIN E EMERGJENCËS NË SHQIPËRI COVID 19 (LOT2)**

NDËRTIMI I LABORATORIT TË R. - TIRANË, SHQIPËRI

Titulli i Vizatimit:

Detajet e Armimit për Muret e Bodrumit

Përpjesa:	Vizatuar nga:	Kontrolloi:	Data:
1:50	**A.R**	**F.K; A.P**	**Jan. 2023**

Nr. Vizatimit: **ST.28**

Vendi:	Faza e Projektit:	Nr. Serisë:	Rev.:
Shqipëri	**Projekti Kryesor**	**ST.28**	**R.03**

FORMATI I FLETËS: 1100X594





Pra Mur Mbrojtës_01, h=25-40cm,
C-25/30; Beton hidraulik - i japarmatuarshëm nga aj.
KC4/C1; B-500C, a=4.0, a=2.5cm
Sipërfaqe e bosoitshme "NATURE BETON"

Fugë 2cm
Fugë hidroizoluese nga parmbë b=50cm
Mbushëm i fugës nga brenda (aka ose i ngjashëm)









Shënu - specifikim						
Shënim	Forma dhe gjatësia (cm)	Φ	Nr. i gjithë-shëm	Gjatësia (m)	Peshë (kg)	Vërejtje
		Mund të bashkojë (+ mënyrë)				
1	150	12	1,20	150	133,20	
2	150	12	2,20	330	292,90	
3	150	12	2,20	330	292,90	
4	150	12	8,00	1200	1064,80	
5	170	12	8,00	1360	1206,80	
6	170	12	11,00	1870	1659,60	
7	170	12	11,00	1870	1659,60	
8	150	12	5,00	750	665,50	
9	150	12	3,00	450	399,30	
10	150	12	3,00	450	399,30	
11	150	12	5,00	750	665,50	
12	150	12	3,00	450	399,30	
13	150	12	3,00	450	399,30	
14	150	12	5,00	750	665,50	
15	150	12	3,00	450	399,30	
16	150	12	3,00	450	399,30	
17	150	12	5,00	750	665,50	
18	150	12	3,00	450	399,30	
19	150	12	3,00	450	399,30	
20	150	12	5,00	750	665,50	
21	150	12	3,00	450	399,30	
22	150	12	3,00	450	399,30	
23	150	12	5,00	750	665,50	
24	150	12	3,00	450	399,30	
25	150	12	3,00	450	399,30	
26	150	12	5,00	750	665,50	
27	150	12	3,00	450	399,30	
28	150	12	3,00	450	399,30	
29	150	12	5,00	750	665,50	
30	150	12	3,00	450	399,30	
31	150	12	3,00	450	399,30	
32	150	12	5,00	750	665,50	
33	150	12	3,00	450	399,30	
34	150	12	3,00	450	399,30	
35	150	12	5,00	750	665,50	
36	150	12	3,00	450	399,30	
37	150	12	3,00	450	399,30	
38	150	12	5,00	750	665,50	
39	150	12	3,00	450	399,30	
40	150	12	3,00	450	399,30	
41	150	12	5,00	750	665,50	
42	150	12	3,00	450	399,30	
43	150	12	3,00	450	399,30	
44	150	12	5,00	750	665,50	
45	150	12	3,00	450	399,30	
46	150	12	3,00	450	399,30	
47	150	12	5,00	750	665,50	
48	150	12	3,00	450	399,30	
49	150	12	3,00	450	399,30	
50	150	12	5,00	750	665,50	
51	150	12	3,00	450	399,30	
52	150	12	3,00	450	399,30	
53	150	12	5,00	750	665,50	
54	150	12	3,00	450	399,30	
55	150	12	3,00	450	399,30	
56	150	12	5,00	750	665,50	
57	150	12	3,00	450	399,30	
58	150	12	3,00	450	399,30	
59	150	12	5,00	750	665,50	
60	150	12	3,00	450	399,30	
61	150	12	3,00	450	399,30	
62	150	12	5,00	750	665,50	
63	150	12	3,00	450	399,30	
64	150	12	3,00	450	399,30	
65	150	12	5,00	750	665,50	
66	150	12	3,00	450	399,30	
67	150	12	3,00	450	399,30	
68	150	12	5,00	750	665,50	
69	150	12	3,00	450	399,30	
70	150	12	3,00	450	399,30	
71	150	12	5,00	750	665,50	
72	150	12	3,00	450	399,30	
73	150	12	3,00	450	399,30	
74	150	12	5,00	750	665,50	
75	150	12	3,00	450	399,30	
76	150	12	3,00	450	399,30	
77	150	12	5,00	750	665,50	
78	150	12	3,00	450	399,30	
79	150	12	3,00	450	399,30	
80	150	12	5,00	750	665,50	
81	150	12	3,00	450	399,30	
82	150	12	3,00	450	399,30	
83	150	12	5,00	750	665,50	
84	150	12	3,00	450	399,30	
85	150	12	3,00	450	399,30	
86	150	12	5,00	750	665,50	
87	150	12	3,00	450	399,30	
88	150	12	3,00	450	399,30	
89	150	12	5,00	750	665,50	
90	150	12	3,00	450	399,30	
91	150	12	3,00	450	399,30	
92	150	12	5,00	750	665,50	
93	150	12	3,00	450	399,30	
94	150	12	3,00	450	399,30	
95	150	12	5,00	750	665,50	
96	150	12	3,00	450	399,30	
97	150	12	3,00	450	399,30	
98	150	12	5,00	750	665,50	
99	150	12	3,00	450	399,30	
100	150	12	3,00	450	399,30	
101	150	12	5,00	750	665,50	
102	150	12	3,00	450	399,30	
103	150	12	3,00	450	399,30	
104	150	12	5,00	750	665,50	
105	150	12	3,00	450	399,30	
106	150	12	3,00	450	399,30	
107	150	12	5,00	750	665,50	
108	150	12	3,00	450	399,30	
109	150	12	3,00	450	399,30	
110	150	12	5,00	750	665,50	
111	150	12	3,00	450	399,30	
112	150	12	3,00	450	399,30	
113	150	12	5,00	750	665,50	
114	150	12	3,00	450	399,30	
115	150	12	3,00	450	399,30	
116	150	12	5,00	750	665,50	
117	150	12	3,00	450	399,30	
118	150	12	3,00	450	399,30	
119	150	12	5,00	750	665,50	
120	150	12	3,00	450	399,30	
121	150	12	3,00	450	399,30	
122	150	12	5,00	750	665,50	
123	150	12	3,00	450	399,30	
124	150	12	3,00	450	399,30	
125	150	12	5,00	750	665,50	
126	150	12	3,00	450	399,30	
127	150	12	3,00	450	399,30	
128	150	12	5,00	750	665,50	
129	150	12	3,00	450	399,30	
130	150	12	3,00	450	399,30	
131	150	12	5,00	750	665,50	
132	150	12	3,00	450	399,30	
133	150	12	3,00	450	399,30	
134	150	12	5,00	750	665,50	
135	150	12	3,00	450	399,30	
136	150	12	3,00	450	399,30	
137	150	12	5,00	750	665,50	
138	150	12	3,00	450	399,30	
139	150	12	3,00	450	399,30	
140	150	12	5,00	750	665,50	
141	150	12	3,00	450	399,30	
142	150	12	3,00	450	399,30	
143	150	12	5,00	750	665,50	
144	150	12	3,00	450	399,30	
145	150	12	3,00	450	399,30	
146	150	12	5,00	750	665,50	
147	150	12	3,00	450	399,30	
148	150	12	3,00	450	399,30	
149	150	12	5,00	750	665,50	
150	150	12	3,00	450	399,30	
151	150	12	3,00	450	399,30	
152	150	12	5,00	750	665,50	
153	150	12	3,00	450	399,30	
154	150	12	3,00	450	399,30	
155	150	12	5,00	750	665,50	
156	150	12	3,00	450	399,30	
157	150	12	3,00	450	399,30	
158	150	12	5,00	750	665,50	
159	150	12	3,00	450	399,30	
160	150	12	3,00	450	399,30	
161	150	12	5,00	750	665,50	
162	150	12	3,00	450	399,30	
163	150	12	3,00	450	399,30	
164	150	12	5,00	750	665,50	
165	150	12	3,00	450	399,30	
166	150	12	3,00	450	399,30	
167	150	12	5,00	750	665,50	
168	150	12	3,00	450	399,30	
169	150	12	3,00	450	399,30	
170	150	12	5,00	750	665,50	
171	150	12	3,00	450	399,30	
172	150	12	3,00	450	399,30	
173	150	12	5,00	750	665,50	
174	150	12	3,00	450	399,30	
175	150	12	3,00	450	399,30	
176	150	12	5,00	750	665,50	
177	150	12	3,00	450	399,30	
178	150	12	3,00	450	399,30	
179	150	12	5,00	750	665,50	
180	150	12	3,00	450	399,30	
181	150	12	3,00	450	399,30	
182	150	12	5,00	750	665,50	
183	150	12	3,00	450	399,30	
184	150	12	3,00	450	399,30	
185	150	12	5,00	750	665,50	
186	150	12	3,00	450	399,30	
187	150	12	3,00	450	399,30	
188	150	12	5,00	750	665,50	
189	150	12	3,00	450	399,30	
190	150	12	3,00	450	399,30	
191	150	12	5,00	750	665,50	
192	150	12	3,00	450	399,30	
193	150	12	3,00	450	399,30	
194	150	12	5,00	750	665,50	
195	150	12	3,00	450	399,30	
196	150	12	3,00	450	399,30	
197	150	12	5,00	750	665,50	
198	150	12	3,00	450	399,30	
199	150	12	3,00	450	399,30	
200	150	12	5,00	750	665,50	
201	150	12	3,00	450	399,30	
202	150	12	3,00	450	399,30	
203	150	12	5,00	750	665,50	
204	150	12	3,00	450	399,30	
205	150	12	3,00	450	399,30	
206	150	12	5,00	750	665,50	
207	150	12	3,00	450	399,30	
208	150	12	3,00	450	399,30	
209	150	12	5,00	750	665,50	
210	150	12	3,00	450	399,30	
211	150	12	3,00	450	399,30	
212	150	12	5,00	750	665,50	
213	150	12	3,00	450	399,30	
214	150	12	3,00	450	399,30	
215	150	12	5,00	750	665,50	
216	150	12	3,00	450	399,30	
217	150	12	3,00	450	399,30	
218	150	12	5,00	750	665,50	
219	150	12	3,00	450	399,30	
220	150	12	3,00	450	399,30	
221	150	12	5,00	750	665,50	
222	150	12	3,00	450	399,30	
223	150	12	3,00	450	399,30	
224	150	12	5,00	750	665,50	
225	150	12	3,00	450	399,30	
226	150	12	3,00	450	399,30	
227	150	12	5,00	750	665,50	
228	150	12	3,00	450	399,30	
229	150	12	3,00	450	399,30	
230	150	12	5,00	750	665,50	
231	150	12	3,00	450	399,30	
232	150	12	3,00	450	399,30	
233	150	12	5,00	750	665,50	
234	150	12	3,00	450	399,30	
235	150	12	3,00	450	399,30	
236	150	12	5,00	750	665,50	
237	150	12	3,00	450	399,30	
238	150	12	3,00	450	399,30	
239	150	12	5,00	750	665,50	
240	150	12	3,00	450	399,30	
241	150	12	3,00	450	399,30	
242	150	12	5,00	750	665,50	
243	150	12	3,00	450	399,30	
244	150	12	3,00	450	399,30	
245	150	12	5,00	750	665,50	
246	150	12	3,00	450	399,30	
247	150	12	3,00	450	399,30	
248	150	12	5,00	750	665,50	
249	150	12	3,00	450	399,30	
250	150	12	3,00	450	399,30	
251	150	12	5,00	750	665,50	
252	150	12	3,00	450	399,30	
253	150	12	3,00	450	399,30	
254	150	12	5,00	750	665,50	
255	150	12	3,00	450	399,30	
256	150	12	3,00	450	399,30	
257	150	12	5,00	750	665,50	
258	150	12	3,00	450	399,30	
259	150	12	3,00	450	399,30	
260	150	12	5,00	750	665,50	
261	150	12	3,00	450	399,30	
262	150	12	3,00	450	399,30	
263	150	12	5,00	750	665,50	
264	150	12	3,00	450	399,30	
265	150	12	3,00	450	399,30	
266	150	12	5,00	750	665,50	
267	150	12	3,00	450	399,30	
268	150	12	3,00	450	399,30	
269	150	12	5,00	750	665,50	
270	150	12	3,00	450	399,30	
271	150	12	3,00	450	399,30	
272	150	12	5,00	750	665,50	
273	150	12	3,00	450	399,30	
274	150	12	3,00	450	399,30	
275	150	12	5,00	750	665,50	
276	150	12	3,00	450	399,30	
277	150	12	3,00	450	399,30	
278	150	12	5,00	750	665,50	
279	150	12	3,00	450	399,30	
280	150	12	3,00	450	399,30	
281	150	12	5,00	750	665,50	
282	150	12	3,00	450	399,30	
283	150	12	3,00	450	399,30	
284	150	12	5,00	750	665,50	
285	150	12	3,00	450	399,30	
286	150	12	3,00	450	399,30	
287	150	12	5,00	750	665,50	
288	150	12	3,00	450	399,30	
289	150	12	3,00	450	399,30	
290	150	12	5,00	750	665,50	
291	150	12	3,00	450	399,30	
292	150	12	3,00	450	399,30	
293	150	12	5,00	750	665,50	
294	150	12	3,00	450	399,30	
295	150	12	3,00	450	399,30	
296	150	12	5,00	750	665,50	
297	150	12	3,00	450	399,30	
298	150	12	3,00	450	399,30	
299	150	12	5,00	750	665,50	
300	150	12	3,00	450	399,30	
301	150	12	3,00	450	399,30	
302	150	12	5,00	750	665,50	
303	150	12	3,00	450	399,30	
304	150	12	3,00	450	399,30	
305	150	12	5,00	750	665,50	
306	150	12	3,00	450	399,30	
307	150	12	3,00	450	399,30	
308	150	12	5,00	750	665,50	
309	150	12	3,00	450	399,30	
310	150	12	3,00	450	399,30	
311	150	12	5,00	750	665,50	
312	150	12	3,00	450	399,30	
313	150	12	3,00	450	399,30	
314	150	12	5,00	750	665,50	
315	150	12	3,00	450	399,30	
316	150	12	3,00	450	399,30	
317	150	12	5,00	750	665,50	
318	150	12	3,00	450	399,30	
319	150	12	3,00	450	399,30	
320	150	12	5,00	750	665,50	
321	150	12	3,00	450	399,30	
322	150	12	3,00	450	399,30	
323	150	12	5,00	750	665,50	
324	150	12	3,00	450	399,30	
325	150	12	3,00	450	399,30	
326	150	12	5,00	750	665,50	
327	150	12	3,00	450	399,30	
328	150	12	3,00	450	399,30	
329	150	12	5,00	750	665,50	
330	150	12	3,00	450	399,30	
331	150	12	3,00	450	399,30	
332	150	12	5,00	750	665,50	
333	150	12	3,00	450	399,30	
334	150	12	3,00	450	399,30	
335	150	12	5,00	750	665,50	
336	150	12	3,00	450	399,30	
337	150	12	3,00	450	399,30	
338	150	12	5,00	750	665,50	
339	150	12	3,00	450	399,30	
340	150	12	3,00	450	399,30	
341	150	12	5,00	750	665,50	
342	150	12	3,00	450	399,30	
343	150	12	3,00	450	399,30	
344	150	12	5,00	750	665,50	
345	150	12	3,00	450	399,30	
346	150	12	3,00	450	399,30	
347	150	12	5,00	750	665,50	
348	150	12	3,00	450	399,30	
349	150	12	3,00	450	399,30	
350	150	12	5,00	750	665,50	
351	150	12	3,00	450	399,30	
352	150	12	3,00	450	399,30	
353	150	12	5,00	750	665,50	
354	150	12	3,00	450	399,30	
355	150	12	3,00	450	399,30	
356	150	12	5,00	750	665,50	
357	150	12	3,00	450	399,30	
358	150	12	3,00	450	399,30	
359	150	12	5,00	750	665,50	
360	150	12	3,00	450	399,30	
361	150	12	3,00	450	399,30	
362	150	12	5,00	750	665,50	
363	150	12	3,00	450	399,30	
364	150	12	3,00	450	399,30	
365	150	12	5,00	750	665,50	
366	150	12	3,00	450	399,30	
367	150	12	3,00	450	399,30	
368	150	12	5,00	750	665,50	
369	150	12	3,00	450	399,30	
370	150	12	3,00	450	399,30	
371	150	12	5,00	750	665,50	
372	150	12	3,00	450	399,30	
373	150	12	3,00	450	399,30	
374	150	12	5,00	750	665,50	
375	150	12	3,00	450	399,30	
376	150	12	3,00	450	399,30	
377	150	12	5,00	750	665,50	
378	150	12	3,00	450	399,30	
379	150	12	3,00	450	399,30	
380	150	12	5,00	750	665,50	
381	150	12	3,00	450	399,30	
382	150	12	3,00	450	399,30	
383	150	12	5,00	750	665,50	
384	150	12	3,00	450	399,30	
385	150	12	3,00	450	399,30	
386	150	12	5,00	750	665,50	
387	150	12	3,00	450	399,30	
388	150	12	3,00	450	399,30	
389	150	12	5,00	750	665,50	
390	150	12	3,00	450	399,30	
391	150	12	3,00	450	399,30	
392	150	12	5,00	750	665,50	
393	150	12	3,00	450	399,30	
394	150	12	3,00	450	399,30	
395	150	12	5,00	750	665,50	
396	150	12	3,00	450	399,30	
397	150	12	3,00	450	399,30	
398	150	12	5,00	750	665,50	
399	150	12	3,00	450	399,30	
400	150	12	3,00	450	399,30	
401	150	12	5,00	750	665,50	
402	150	12	3,00	450	399,30	
403	150	12	3,00	450	399,30	
404	150	12	5,00	750	665,50	
405	150	12	3,00	450	399,30	
406	150	12	3,00	450	399,30	
407	150	12	5,00	750	665,50	
408	150	12	3,00	450	399,30	
409	150	12	3,00	450	399,30	
410	150	12	5,00	750	665,50	
411	150	12	3,00	450	399,30	
412	150	12	3,00	450	399,30	
413	150	12	5,00	750	665,50	
414	150	12	3,00	450	399,30	
415	150	12	3,00	450	399,30	
416	150	12	5,00	750	665,50	
417	150	12	3,00	450	399,30	
418	150	12	3,00	450	399,30	
419	150	12	5,00	750	665,50	
420	150	12	3,00	450	399,30	
421	150	12	3,00	450	399,30	
422	150	12	5,00	750	665,50	
423	150	12	3,00	450	399,30	
424	150	12	3,00	450	399,30	
425	150	12	5,00	750	665,50	
426	150	12	3,00	450	399,30	
427	150	12	3,00	450	399,30	
428	150	12	5,00	750	665,50	
429	150	12	3,00	450	399,30	
430	150	12	3,00	450	399,30	
431	150	12	5,00	750	665,50	
432	150	12	3,00	450	399,30	
433	150	12	3,00	450	399,30	
434	150	12	5,00	750	665,50	
435	150	12	3,00	450	399,30	
436	150	12	3,00	450	399,30	
437	150	12	5,00	750	665,50	
438	150	12	3,00	450	399,30	
439	150	12	3,00	450	399,30	
440	150	12	5,00	750	665,50	
441	150	12	3,00	450	399,30	
442	150	12	3,00	450	399,30	
443	150	12	5,00	750	665,50	
444	150	12	3,00	450	399,30	
445	150	12	3,00	450	399,30	
446	150	12	5,00	750	665,50	
447	150	12	3,00	450	399,30	
448	150	12	3,00	450	399,30	
449	150	12	5,00	750	665,50	
450	150	12	3,00	450	399,30	
451	150	12	3,00	450	399,30	
452	150	12	5,00	750	665,50	
453	150	12	3,00	450	399,30	
454	150	12	3,00	450	399,30	
455	150	12	5,00	750	665,50	
456	150	12	3,00	450	399,30	
457	150	12	3,00	450	399,30	
458	150	12	5,00	750	665,50	
459	150	12	3,00	450	399,30	
460	150	12	3,00	450	399,30	
461	150	12	5,00	750	665,50	
462	150	12	3,00	450	399,30	
463	150	12	3,00	450	399,30	
464	150	12	5,00	750	665,50	
465	150	12	3,00	450	399,30	
466	150	12	3,00	450	399,30	
467	150	12	5,00	750	665,50	
468	150	12	3,00	450	399,30	
469	150	12	3,00	450	399,30	
470	150	12	5,00	750	665,50	
471	150	12	3,00	450	399,30	
472	150	12	3,00	450	399,30	
473	150	12	5,00	750	665,50	
474	150	12	3,00	450	399,30	
475	150	12	3,00	450	399,30	
476	150	12	5,00	750	665,50	
477	150	12	3,00	450	399,30	
478	150	12	3,00	450	399,30	
479	150	12	5,00	750	665,50	
480	150	12	3,00	450	399,30	
481	150	12	3,00	450	399,30	
482	150	12	5,00	750	665,50	
483	150	12	3,00	450	399,30	
484	150	12	3,00	450	399,30	
485	150	12	5,00	750	665,50	
486	150	12	3,00	450	399,30	
487	150	12	3,00	450	399,30	
488	150	12	5,00	750	665,50	
489	150	12	3,00	450	399,30	
490	150	12	3,00	450	399,30	
491	150	12	5,00	750	665,50	
492	150	12	3,00	450	399,30	
493	150	12

Pozicionimi i Pllakës së themelit, t=30cm,
C-30/37, XC4- i papërshkueshëm nga uji,
S-500H,a=4cm



Pozicionimi i Pllakës së Kulmit, t=25cm,
C-30/37, XC4- i papërshkueshëm nga uji, S-500H, a=4cm



"Pos Pllaka e Kulmit_Zona e poshtme&sipërme" t=25cm
C-30/37, XC4- i papërshkueshëm nga uji, S-500H, a=4cm



"Pos Pllaka e Themelit_Zona e poshtme", t=30cm
C-30/37, XC4- i papërshkueshëm nga uji, S-500H, a=4cm





"Pos Muri 01" t=25cm
C-30/37, XC4- i papërshkueshëm nga uji,
S-500H, a=4cm



"Pos Pllaka e Themelit_Zona e sipërme", t=30cm
C-30/37, XC4-i papërshkueshëm nga uji, S-500H, a=4cm





"Pos Muri 02" t=25cm
C-30/37, XC4- i papërshkueshëm nga uji,
S-500H, a=4cm









"Pos Muri 03", t=25cm
C-30/37, XC4- i papërshkueshëm nga uji,
S-500H, a=4cm



"Pos Muri 04" t=25cm
C-30/37, XC4- i papërshkueshëm nga uji,
S-500H, a=4cm



Legjenda:

Ngjyra	Kodi
	Shufrat e armaturave në Plan
	Shufrat e armaturave në prerje terthore
	Hapje

Shënime: Të gjitha njësitë matëse për kuotat dhe gjatësitë janë dhënë
në cm, ndërsa diametrat e shufrave janë dhënë në mm

Shufrat - specifikimi

Emri	Forma dhe gjatësitë [cm]	Ø [mm]	N [pc]	P [kg/m]	Mp [kg]
	Armim i pllakës së Themelit (1 copë)				
1	470	10	4.86	7	34.30
2	625	10	6.45	7	45.15
3	397	10	4.37	14	61.18
4	407	10	5.07	16	81.12
5	150	10	2.12	7	14.84
6	160	10	1.47	32	47.04
7	112	10	1.12	56	62.72
8	301	10	6.77	7	47.39
9	400	10	6.71	7	46.97
10	512	10	5.06	117	592.02
11	417	10	4.61	16	73.76
12	112	10	1.96	34	53.44
13	112	10	1.46	48	70.08
14	47	10	1.07	7	10.99
15	249	10	5.56	7	38.96
16	22	10	0.61	7	4.27
17	100	10	1.00	7	7.00
18	512	10	5.56	47	261.32
19	402	10	5.36	47	251.92
20	32	10	1.20	35	42.00
22	128	10	1.46	12	17.46
23	200	10	2.25	6	13.50
24	80	10	0.88	52	73.60
25	140	10	1.60	6	9.60
	Armim i Pllakës së Kulmit (1 copë)				
1	997	10	7.01	16	116.96
4	512	10	5.46	94	513.24
5	397	10	4.01	26	104.26
6	397	10	4.21	16	67.36
7	85 85	10	1.37	1	1.37
	Armim i Murit "Pos Muri_01" (1 copë)				
1	372	10	3.72	68	258.32
2	382	10	3.82	78	297.96
3	85 85	10	1.37	112	153.44
4	128 128	10	1.17	134	156.78
5	385	10	3.85	46	455.40
	Armim i Murit "Pos Muri_02" (1 copë)				
1	372	10	3.72	66	246.02
2	382	10	3.82	66	252.12
3	85 85	10	1.37	115	157.55
4	128 128	10	1.17	116	135.72
5	385	10	3.85	46	475.20
6	140 140	10	1.37	18	35.46
	Armim i Murit "Pos Muri_03" (1 copë)				
1	372	10	3.72	68	248.76
2	372	10	3.72	70	260.40
3	85 85	10	1.37	83	113.71
4	128 128	10	1.17	68	79.56
	Armim i Murit "Pos Muri_04" (1 copë)				
1	382	10	3.82	70	267.40
2	372	10	3.72	70	258.00
3	85 85	10	1.37	85	116.45
4	128 128	10	1.17	68	79.56
5	85 85	10	1.77	4	12.57

Shufrat - rekapitulimi

Ø [mm]	N [pc]	Peshë njësi [kg/m]	Peshë [kg]
RAND			
10	6878.34	0.65	4462.74
Gjithsej			4462.74

SHËNIME:

LEGJENDA:

Implementuar nga:

UNOPS

Konsulent:

ALB-ARCHITECT

Projekt: OFRIMI I SHËRBIMEVE PROFESIONALE - SHËRBIME KONSULENCE PËR PROJEKTIM E ENERGJIZIMIT NË SHQIPËRI COVID 19 (LOT2)

NDËRTIMI I LABORATORIT TË RI - TIRANË, SHQIPËRI

Titulli i vizatimit:

Detajet e Armimit për Rezervuarin për mbrojtje ndaj zjarrit

Fitoreja:	Vizatuar nga:	Kontrolluar:	Data:
1:50	A.B	E.K/ A.P	Jan. 2020

Nr. Vizatimit: ST_30

Gjuha:	Faza e Projektit:		Faqe:
Shqipëri	Projekti Kryesor	ST_30	8.C/D

FORMATI I FLETËS: A0

Pos Pllakë,
t=15cm, a=2.5cm



1-1
R=1:50



Pos Shtyllë Sh_1
n=2copë, b/h=20/20cm, a=2.5cm



3-3
R=1:20

Pozicionimi dhe planet e armimit për dhomen e Gazit Medicional
C25/30, B 500C, a=2.5cm





Pos Shtyllë Sh_2
n=2copë, b/h=20/20cm, a=2.5cm



4-4
R=1:20



Pos Tra Tr_03
b/h=35/20cm, a=2.5cm, n=2copë



1-1
R=1:20



Pos Tra Tr_04
b/h=35/20cm, a=2.5cm, n=2copë



1-1
R=1:20



Kanal, t=10cm,
C-25/30, a=2.5cm



Pos Themele
60x60x40



2-2
R=1:50



Pos Tra Tr_01
b/h=35/20cm, a=2.5cm, n=2copë



1-1
R=1:20



Pos Tra Tr_02
b/h=35/20cm,a=2.5cm, n=2copë



1-1
R=1:20



Legjenda:

Ngjyra	Kodi - Emërtimi
	Elemente prej Betonit të Armuar
	Traje
	Shufrat e armaturës në plan
	Shufrat e armaturës në prerje tërthore
	Stafat

Shënime: Të gjitha njësitë matëse për kuotat dhe gjatësitë janë dhënë në cm, ndërsa diametrat e shufrave janë dhënë në mm.

Shufra - specifikimi

emri	forma dhe përmasat [cm]	Ø	lg [m]	n [copë]	lgn [m]	Napomena
Armimi i dhomës për Gaz Medicional						
1	100	10	1,00	61	61,00	
2	30 30 40	10	1,00	54	54,00	
3	32 32 52	10	1,16	16	18,56	
4	10 285 10	10	3,05	46	140,30	
5	10 335 10	10	3,55	40	142,00	
6	285	12	2,85	2	5,70	
7	15 285 15	12	3,15	4	12,60	
8	334	12	3,34	2	6,68	
9	25 285 25	12	3,35	4	13,40	
10	15 334 15	12	3,64	4	14,56	
11	25 334 25	12	3,84	4	15,36	
12	273 15	14	2,88	4	11,52	
13	303 15	14	3,18	4	12,72	
14	15 15 (90) 15 15	12	0,76	43	32,68	
15	30 15 (90) 15 30	12	1,06	43	45,58	
16	15 15 (90) 15 15	8	0,78	42	32,76	

SHËNIME:

LEGJENDA:

Implementuar nga:

UNOPS

Konsulent:

ALB-ARCHITECT
Creative by nature. Efficient by design.

A.C.T.i
SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONSULTING COMPANY

Projekti: OFRIMI I SHËRBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PËR PROJEKTIN E EMERGJENCËS NË SHQIPËRI COVID 19 (LOT2)

NDËRTIMI I LABORATORIT TË RI - TIRANË, SHQIPËRI

Titulli i Vizatimit:

Detajet e Armimit për Dhomen e Gazit Medicional

Përpjesa:	Vizatuar nga:	Kontrolloi:	Data:
1:50	A.R	E.K; A.P	Jan. 2023

Nr. Vizatimit: **ST.31**

Vendi:	Faza e Projektit:	Nr. Serik:	Rev.:
Shqipëri	Projekti Kryesor	ST.31	R.03

FORMATI I FLETËS: 550x297

SHËNIME:

LEGJENDA:

KONSTRUKSIONI METALIK I SHKALLEVE

Prerja A-A





DETALI D



DETALI C



1. Profili drejkëndor- 120x160x6mm
2. Profili drejkëndor- 180x100x6mm
3. Profili drejkëndor(trau i shkallëve)- 165x100x6mm
4. Profili drejkëndor- 180x100x6mm
5. Tegel
6. Fletë çeliku të vrimëzuara t=4mm

DETALI A



DETALI B



Shënim: Të gjithë elementët në këtë strukturë do të ekzekutohen me saldim, me elektroda bazë me trashësi tegel a=0.7xtmin e murit të profilit.

Klasa e çelikut që përdoret për të gjithë elementët strukturorë është S275, fyk=275N/mm2

NIVELI I THEMELIT







Detali 2



Execution:
1.Pllaka lidhëse dhe bulonat e ankorimit të vendosen para betonimit të pllakës, lidhja e tyre ekzekutohet me tegel.
2. Profilet Vertikale HOP 120x120x6mm dhe ato Horizontale HOP 140x100x4mm të saldohen në pllakën

Prerja 2'-2'



Detali 1



Implementuar nga: UNOPS

Konsulent: ALB-ARCHITECT Creative by nature. Efficient by design. ACTi

Projekti: OFRIMI I SHËRBIMEVE PROFESIONALE - SHËRBIME KONSULENCE PËR PROJEKTIN E EMERGJENCËS NË SHQIPËRI COVID 19 (LOT2)

NDËRTIMI I LABORATORIT TË RI - TIRANË, SHQIPËRI

Titulli i Vizatimit: Shkallët Emergjente

Përpjesa:	Vizatuar nga:	Kontrolloi:	Data:
1:50	A.R; RR.B	E.K; A.P	Mars. 2023

Nr. Vizatimit.: ST.32

Vendi:	Faza e Projektit:	Nr. Serik:	Rev.:
Shqipëri	Projekti Kryesor	ST.32	R.05

FORMATI I FLETËS: 450x841