



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

## BASHKIA KUÇOVË

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2022

### PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

#### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

#### **OBJEKTI I PROKURIMIT :**

**“Rikonstruksion i rrugës fshati Goraj”**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

**Kodi 45233120-6** (punime ndërtimi për rrugë).

#### **VLERA E FONDIT LIMIT :**

**37 549 700** (*tridhjetë e shtatë milion e pesëqind e dyzetë e nëntë mijë e shtatëqind*) lekë pa tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kuçovë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përbajtjen si më poshtë :

## **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë :

a. *Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;*

b. *Formulari përbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 3....*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

### **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

Operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin vërtetim për shlyerjen për taksat vendore për vitin 2021, si dhe për vitin 2022 në përputhje me ligjin 9632 datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” kudo që operatori ekonomik ka ushtruar aktivitet sipas QKB.

*Për përbleshjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin përbledhës të vetëdeklarimit.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar.

### **Për Taksat Lokale**

Në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “ Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9 përcaktohet se :

Në taksat vendore përfshihen :

1. Taksa vendore mbi biznesin e vogël.
2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi tokën bujqësore.
3. Taksa e fjetjes në hotel.
4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.
5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.
6. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve.

7. Taksa për zënien e hapësirave publike.
8. Taksa e tabelës.
9. Taksa të përkohshme.

Në nenin 14 po këtu, përcaktohet se : “1. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 janar e vitit të ardhshëm fiscal”.

**Bazuar mbi sa më sipër kërkesa e autoritetit kontraktor për pagesën e taksave lokale për vitin 2021 si dhe për vitin 2022 është në përputhje me ligjin 9632 datë 30.10.2006” Për sistemin e taksave vendore”, i cili detyron operatorët ekonomik ofertues që të dorëzojnë minimalisht vërtetimin për pagesën e dy kësteve (konkretisht deri në këstin e dytë i cili paguhet jo më vonë se data 20 korrik).**

## **2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

Kjo pikë përbushet sipas pikës a) të Kritereve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*)

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron minimale vjetore për tre vitet e fundit financiare duke filluar nga data e publikimit të njofimit të kontratës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 80% e fondit limit të kontratës që prokurohet.

*(Kjo kërkësë do të konsiderohet e përbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë :

Autoriteti kontraktor, në përcaktimin e vlerës së xhiros minimale vjetore (dhe konkretisht jo më pak se 80% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet) ka mbajtur në konsideratë nenin 43 pika 2 gërmë b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku shprehimit thotë se :

Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare .

---

2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

- a) dyfishin e vlerës së përllogariturtë kontratës ose lotit<sup>1</sup>, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar;
  - b) **vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;**
  - c) 40 % të vlerës së përllogaritut të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulencë”.
- 

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros qëmund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuaras për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatumore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatushme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatumore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji".

**2.2.2** Operatorët ekonomikë ofertues duhet të japid informacione në bilancet e tyre vjetore për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare duke filluar nga data e publikimit të

---

njoftimit të kontratës, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimave të nenit 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistikës miratuar", i ndryshuar, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivit dhe pasivit. Kjo kërkesë konsiderohet e përbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkua të përcaktuar bazuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatushme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjeter të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenit 41 shkronja c" të Ligjit nr. 1009/2009: "*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standartet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".*

## 2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,ose
  - b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se 180 % e vlerës limit të kontratës që prokurohet.
- Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjeter, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Për të vërtetuar përvojën e suksesshme në ekzekutimin e një kontrate të ngjashme, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtëm :

- Për kontrata për punë publike të realizuar me institucione shtetërore kërkohen:
  - a) *Kontraten/at e Sipërmarrjes,*
  - b) *Situacion përfundimtare të objektit,*
  - c) *Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse,*
  - d) *Akt Kolaudimi*
  - e) *Faturat tatimore*
- Për kontrata për punë publike është realizuar me subjekte private kërkohen:
  - a) *Kontraten/at e Sipërmarrjes,*
  - b) *Situacion përfundimtare të objektit,*
  - c) *Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse.*
  - d) *Akti i Kolaudimit*
  - e) *Faturat tatimore,*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për

miratimin e rregullave të prokurimit publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë jo më e vogël se **40 %** të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël **180%** të vlerës së fondit limit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

---

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se "Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

---

**2.3.2.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", e cila përfshin kategoritë e mëposhtme :

### **PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI**

- 1.** NP – 1 A Punime gërmimi në tokë.
- 2.** NP – 4 A Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale

### **PUNIME SPECIALE NDËRTIMI**

- 1.** NS – 6 A Sinjalistika rrugore jodriçuese
- 2.** NS - 18 A Punime topogeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktura dhe Energjise, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimitari ndërtimi, e miratuar me VKM- në Nr.42, datë 16.01.2008).

### **Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimitari ndërtimi”.

Kategoritë e kërkuar janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

## **PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI**

**NP – 1 A** (Punime gjermimi në tokë konsiderohen gjermimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

Licensa e mësipërme përkon përkatesisht me zërat e preventivit si më poshtë : 3.89/a gjermim dhei me eskavator me goma  $0.25 \text{ m}^3$ , në kanale gjerësi deri në 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk. në mjet ( $0.5 \times 0.6$ ) m në sasinë  $450 \text{ m}^3$ , si dhe 2.1 gjermim dhei themel muri në sasi  $120 \text{ m}^3$ .

**NP- 4 A** (Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar **rrugët**, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësishë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet nën nivele dhe në lartësi, parkimet, **punime të mureve mbajtëse**, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt.

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi "goma", "hekur", "zona", kushdo që të jetë shkalla e rendësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore.

Duke parë dhe vetë objektin e prokurimit i cili është "**Rikonstruksion i rrugës fshati Goraj**" kjo kategori ndërtimi përkon dhe është në përputhje dhe vëllim të plotë me investimin që do të kryhet (e cila përshtatet me çdo zë të preventivit të punimeve). Bazuar mbi objektin e prokurimit, qëllimi kryesor i autoritetit kontraktor është shtrimi i rrugës që të çon në fshatin Goraj, duke i siguruar banorëve të zonës kushte më të mira jetesë (një rrugë e cila nuk ka patur asnjëherë investim). Bazuar dhe nga preventive i punimeve ku përfshin punë të tilla si psh, 2.111/2 beton themel muri në sasinë  $120\text{ m}^3$ , 2.111/2 mur butobetoni M-150 në sasinë  $200\text{ m}^3$ , 3.211 shtresë çakëlli mbeturina kave  $t=20\text{cm}$  në sasinë  $7500\text{ m}^2$ , 3.212/b shtresë stabilizanti  $10\text{cm}$  në sasinë  $6000\text{ m}^2$ , 3.233/4 shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe  $7\text{cm}$  me makineri në sasinë  $6000\text{ m}^2$  etj, të cilat janë në përputhje me liçensën e mësipërme të kërkuar nga autoriteti kontraktor.

## PUNIME SPECIALE NDËRTIMI

**NS – 6 A** (Sinjalistika rrugore jodriçuese konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja, ristrukturimi dhe kryerja e sinjalistikës rrugore jondriçuese, vertikale, horizontale dhe komplementare)

Duke analizuar preventivin e punimeve, janë parashikuar punime si An 158 Fv tabela të ndryshme rrugore  $D=60\text{cm}$ .

Kërkesa që operatorët ekonomik ofertues duhet të disponojnë liçensën NS 2 A është një kërkesë në përputhje dhe vëllim të plotë me objektin e prokurimit dhe njëkohësisht garanton autoritetin kontraktor për zbatimin me sukses të kontratës dhe në kohë.

**NS - 18 A** ( Punime Topogeodezike konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh )

Duke analizuar preventivin e punimeve, kjo kategori license përkon pikërisht me punimet si më poshtë, 2.111/2 beton themel muri në sasinë  $120\text{ m}^3$ , 2.111/2 mur butobetoni M-150 në sasinë  $200\text{ m}^3$ , 3.211 shtresë çakëlli mbeturina kave  $t=20\text{cm}$  në sasinë  $7500\text{ m}^2$ , 3.212/b shtresë

stabilizanti 10cm në sasinë 6000 m<sup>2</sup>, 3.233/4 shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe 7cm me makineri në sasinë 6000 m<sup>2</sup> për nivelim përrugën që do të ndërtohet.

Referuar natyrës së punimeve të mësipërme për këto të fundit, shfaqet e nevojshme disponueshmëria e kategorive të licencës për zbatim NS 18 - A, si punime të cilat përfshihen në grupin e punimeve parashikuar në lidhjen nr.3 të Vendimit 17 nr. 42, datë 16.01.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimitari ndërtimi”, i ndryshuar. Ku kjo kategori kër kohet për çdo punë ndërtimi ku ka shtrim rrugësh, rikonstruksione ose ndërtim baneshash, punime ndërtimi, gërmim kanali etj sepse ai merret me rilevimit e tokës, kuatot, profile tërhero dhe gjatësore, piketimet

Në Lidhjen 4 “Klasifikimi paraprak i shoqërive ndërtimore sipas niveleve për çdo kategori punimesh zbatimi” të VKM-së nr. 42, është vënë dhe kategoria A për të gjitha kategoritë e kërkuar sipas nivelist nga 0 deri në 20 milion lekë .

**2.3.3.** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, si më poshtë :

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1) Inxhinier Ndërtimi    | 1 (një) |
| 2) Inxhinier Hidroteknik | 1 (një) |
| 3) Inxhinier Topograf    | 1 (një) |
| 4) Inxhinier Mjedisi     | 1 (një) |

Inxhinierët e sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik ofertues dhe në listëpagesën e shoqërisë për një periudhë 3 mujore, duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës .

Për të dëshmuar përbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

*Për secilin pjestar te stafit teknik të mësipërm duhet të paraqesë kontrate pune e vlefshme, diplomë, librezë pune dhe CV, (Drejtuesit teknik të jenë të siguruar sipas legjislacionit në fuqi)*

***Për përbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin përbledhës të vetëdeklarimit.***

Në rastin konkret synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues zotërojnë staf të kualifikuar teknik për kryerjen e punimeve objekt kontrate.

Në nenin 8 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas apo të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore.” Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Me materiale dhe produkte ndërtimi kuptohet çdo produkt i prodhuar për t'u përfshirë në mënyrë të përhershme në punimet e ndërtimit.”

Sa më sipër, në interpretim të dispozitave të mësipërme, zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga personat të pajisur me licencë të cilët njëherazi mbajnë përgjegjësi për realizimin e punimeve në përputhje me kushtet e kërkua nga ana e autoritetit kontraktor. Lidhur me disponueshmërinë e Inxhinierëve të mësipërm, njësia e prokurimit gjykon se për sa kohë që autoriteti kontraktor në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në të cilën shfaqet e nevojshme disponueshmëria i një Inxhinier ndërtimi, Hidroteknik, Elektrik, Mjedisi, Gjeolog si dhe Topograf parë kjo në raport edhe me pikat dhe kategoritë përkatëse të licencës së kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor, dhe referuar volumeve të punimeve të parashikuara në preventivin dhe në projektin përkatës, kriteri i mësipërm është në përputhje dhe proporcion me volumin e kontratës, si dhe në raport me kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, vlerën dhe natyrën e saj, është një kërkesë në përpjestim me natyrën dhe objektin e punimeve dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme .

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvaja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.

#### ➤ Inxhinier Ndërtimi                  1 (një)

Nga zërat e preventivit dhe natyra e objektit të prokurimit dhe në zbatim të VKM 629 datë 13.05.2015 “Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” janë përcaktur numri i punonjësve dhe stafi i kualifikuar me licencë

ose dëshmi të lëshuara nga autoritet e përcaktuara me ligj. Kërkesa për një inxh. Ndërtimi që të jenë në licencën e shoqërisë është vendosur në zbatim të Kodit të Punës, kohëzgjatja javore e punës 48 orë për një periudhë të gjatë pune (afati i realizimit të punimeve të kontratës është 4 muaj, në zbatim të VKM nr.42 datë 16.01.2008 Për Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurat e Dhënies së Licencave Profesionale të Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit të Subjekteve Juridike, që Ushtrojnë Vepriktari Ndërtimi”, pika II :c) Autoritetet kontraktore, në përcaktimin e grafikëve dhe afateve për përfundimin e punimeve të ndërtimit, në dokumentet e tenderit të prokurimit dhe në kontratën e zbatimit të veprave publike, ndërtimore, detyrohen të llogarisin kryerjen e punimeve, për periudhën 4 mujore, për ndërtimin e objekteve .

Specialiteti i inxhinierëve të ndërtimit është vendosur në zbatim të VKM nr. 42 datë 16.01.2008 Kreu IV “Drejtuesi Teknik i shoqërisë dhe pa pajtueshmëria me këtë detyrë ”.

Synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues zotërojnë staf të kualifikuar teknik (inxhinier ndërtimi të cilët janë njëherazi dhe drejtues teknik) për kryerjen e punimeve në përputhje me kohëzgjatjen e parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit dhe njëherazi në përputhje me turnet e parashikuar nga akti nënligjor në zbatim të ligjit. Në nenin 8 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Per Kontrollin Dhe Disiplinimin E Punimeve Te Ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas apo të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore.” Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Me materiale dhe produkte ndërtimi kuptohet çdo produkt i prodhuar për t'u përfshirë në mënyrë të përhershme në punimet e ndërtimit.”

Duke analizuar preventivin e punimeve , dhe parë objektin e prokurimit i cili është “Rikonstruksion i rrugës së fshatit Goraj” dhe zërat përkatës në preventiv ku shumica prej tyre janë punë ndërtimi, del i nevojshëm që operatori ekonomik fitues duhet të disponoj një inxhinier ndërtimi.

## ➤ Inxhinier Hidroteknik 1 (një)

Lidhur me disponueshmërinë e Inxhinierit Hidroteknik, njësia e prokurimit gjykon se për sa kohë që autoriteti kontraktor, në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në të cilën shfaqet e nevojshme disponueshmëria i një Inxhinier Hidroteknik, dhe referuar volumeve të punimeve të parashikuara në preventivin dhe në projektin përkatës, kriteri i mësipërm është në përputhje dhe proporcion me volumin e kontratës, parë kjo në raport me kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, vlerën dhe natyrën e punimeve, faktin që punimet do të kryhen në një shesh ndërtimi të vetëm, është një kërkesë në përpjestim me natyrën dhe objektin e punimeve dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme .

Duke analizuar preventivin e punimeve inxhinieri i mësipërm përkon me punimet në zërat përkatës punime hidraulike si 2.520 FV Tubo plastike drenazh 110mm në sasinë 55 ml, 3.178 ndërtim kasonete në tokë të butë në sasinë 7500 m<sup>2</sup>, 2.555 FV tuba betoni O 500 mm në sasinë 30 ml, si dhe puse kontrolli 1x1x1.5 m në sasinë 6 copë .

#### ➤ Inxhinier Topograf 1 (një)

Inxhinier topograf kërkohet për çdo punë ndërtimi ku ka shtrim rrugësh, rikonstruksione ose ndërtim baneshash, punime ndërtimi, gërmim kanali etj sepse ai merret me rilevimit e tokës, kuatot, profile tërhero dhe gjatësore, piketimet etj. Prania e topografit është e domosdoshme në terren për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë duke i dhënë garanci autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses.

#### ➤ Inxhinier Mjedisi

Duke analizuar preventivin e punimeve, gërmim dhe sistemin, përpos punimeve që do të kryejë operatori ekonomik fitues i kësaj procedure ka detyrimin ligjor që do të rregullojë ambjentin përreth kantierit të ndërtimit ku do të punojë, duke lëvizur të gjitha mbetjet ndërtimore që do të krijojen gjatë dhe duke lënë një ambjet të mirë në përfundim. Në këtë kuptim këto punime të parashikuara duhet të kryhen nga një specialist i fushës sikundër është inxhinieri e mjedisit të cilat garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit të mjedisit sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi të .

Bazuar dhe në Specifikimet teknike të publikuar nga njësia e prokurimit në sistemin e Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor ka parashikuar “**mbrojtjen e ambjentit**” ku përcakton qartë që sipërmarrësi, me shpenzimet e veta duhet të ndërmarrë të gjithë veprimet e mundshme për të siguruar që ambienti lokal i sheshit të ruhet dhe që vijat e ujit, toka dhe ajri (duke përfshirë edhe zhurmat) të jenë të pastra nga ndotja për shkak të punimeve të kryera. Mosplotësimi i kësaj klauzole në bazë të evidentimit nga mbikqyrësi i punimeve, mund të çojë në ndërprerjen e kontratës.

Akoma më tej tek seksioni “Pastrimit përfundimtar i zonës”, autoriteti kontraktor ka parashikuar në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme sipërmarrësi me shpenzimet e tij duhet të pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet ndërtimore, materialet që kanë tepruar, mbeturinat, skeleritë dhe ndërtimet e përkohshme të çdo lloji dhe të lërë sheshin e lire dhe veprat të pastra në kondita të pranueshme. Pagesa përfundimtare e kontratës do të mbahet deri sa kjo të realizohet dhe pasi të jepet miratimi nga mbikqyrësi i punimeve.

Referuar specifikimeve të publikuar në SPE, realizimi i pastrimit të sheshit të punimeve dhe proçesin të riaftësimit natyror kryhen nga inxhinieri i mjedisit, duke garantuar autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve me sukses dhe në kohë, dhe duke lënë një ambjent të pastër në përfundim të punimeve .

Duke analizuar objektin e kontratës, qëllimi i autoritetit kontraktor është **Rikonstruksion i rrugës fshati Goraj**. Nisur nga volumet e mëdha të punimeve, AK kërkon që përpos punimeve të lihet dhe një ambjent i përshatshëm duke lëvizur të gjitha mbetjet ndërtimore që mund të krijohen nga përfundimi me sukses të këtij investimi.

#### **Argumentim në lidhje që inxhinierët e mësipërm duhet të jenë në stafin teknik të shoqërisë**

Në VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënes së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, parashikohet se: 1. “Kategorizimi dhe klasifikimi i licencës, garanci a) Licenca është dokument juridik e profesional, që i jep të drejtë disponuesit të saj të ushtrojë veprimtari të caktuar, sipas: I. Kategorive të punimeve të zbatimit duke u mbështetur në: profilin e diplomës universitare të individëve që punësohen në rolin e drejtuesit teknik të– shoqërisë. II. Klasifikimit të kategorive të përfituar duke u mbështetur në 3 elemente: Vlerën e punëve të ngjashme të kryera 4 vitet e fundit si shoqëri;– Përvojën në punë të individit/ëve që punësohen në rolin e drejtuesit teknik të shoqërisë;– Kapacitetet financiare.”– Në Kreun IV të po kësaj VKM-je, pika 1 “Drejtuesi teknik i shoqërisë”, gërmë b) parashikohet: “Licenca profesionale e shoqërisë kategorizohet mbështetur në diplomimin dhe përvojën personale të drejtuesit/drejtuesve teknikë, kërkeseve të tjera që caktohen në këtë rregullore dhe vlerësimit të komisionit për dokumentacionin e paraqitur.”

Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përbushjen e këtyre kritereve.”

Referuar gjykimit dispozitës ligjore të sipërcituar kërkesa e autoritetit kontraktor mbi përcaktimin e numrit të inxhinierëve dhe profilit të tyre, në pozicionin e drejtuesve teknikë është e bazuar në dispozitat ligjore përkatëse mbi ndërtimet dhe prokurimet. Zotërimi i pikave të licencës së shoqërisë (referuar kategorive të punimeve) për punimet e parashikuara në kontraten objekt prokurimi, që në rastin konkret përkon me N.P. 2, N.P. 3, NS-2, NS-4, NS-14 dhe NS-18 referuar në Kreun III, pika 1 të VKM-së nr. 42, datë 16.01.2008, ku pëcaktohet qartë se: “Licenca është dokument juridik e profesional, që i jep të drejtë disponuesit të saj të ushtrojë

veprimtari të caktuar, sipas kategorive të punimeve të zbatimit, duke u mbështetur në profilin e diplomës universitare të individëve që punësohen në rolin e drejtuesit teknik të shoqërisë”, dikton qartësish se zotërimi i kategorive të punimeve të zbatimit në licencat e shoqërive të ndërtimit, mbështetet në profilin e diplomës universitare të individëve që punësohen në rolin e drejtuesit teknik të shoqërisë, çka rrjedhimisht sjell se, për kategoritë e punimeve N.P. 2, N.P. 3, NS-2, NS-4, NS-14 dhe NS-18, inxhinierët e punësuar, të cilët i zotërojnë ato, duhet të figurojnë edhe si drejtues teknik në licencën e shoqërisë.

**Vërtetimi se operatorët ekonomik ofertues disponojnë inxhinierët e mësipërm për 1 periudhë minimale 3 (tre) mujore në listëpagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit të kontratës, është një keresë bindëse për autoritetin kontraktor në kuptim të ligjit të prokurimit publik, duke krijuar besueshmerinë dhe reputacionit për zbatimin me sukses të kontratës dhe në kohë. Kontrata e punës është lidhja që bëhet ndërmjet operatorit ekonomik dhe inxhinierëve të mësipërm që ata janë punonjës me kohë të plotë pranë firmës .**

**2.3.4** Operatorët ekonomik ofertues duhet të disponojnë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, për 3 (tre) muajt e fundit duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës si staf teknik punonjësit si më poshtë :

NR	EMËRTIMI	PUNONJËS
1	Mekanik	1 (një)
2	Specialist ndërtimi	2 (një)
3	Teknik ndërtimi	2 (dy)
4	Karpentiere	2 (dy)
5	Manovrator	5 (pesë)
	Totali 12 punonjës	

*Për përbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësve të mësipërm në përputhje me shtojcën 8 .*

**Përpara lidhjes së kontratës për të dëshmuar përbushjen e këtij kriteri, operatori ekonomik fitues duhet të paraqesë :**

Dëshmi kualifikimit të sigurimit teknik të cilat të janë të lëshuara nga shoqëri të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, *ose certifikata ekuivalente të tyre ( të vlefshme )*, kontrate pune e vlefshme, certifikatat përkatëse si edhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë *për një periudhë 3 mujore duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës.*

Për manovratorët të paraqitet kontrata e punës dhe dëshmia e aftësisë profesionale lëshuar nga DPSHTRR.

Në rastin kur mjetet e kërkuar më poshtë në pikën **2.3.8** janë me qera nuk është kusht që shoferët të janë në listëpagesën e shoqërisë, ata do të lejohen të plotësohen nga ofertuesit **edhe nëpërmjet kontraktimit.**

(*Shënim: listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor, mbështetës dhe të specializuar / kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat profesionale individuale, apo certifikimet / kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe institucionin që lëshon këto licenca apo certifikime / kualifikime).*

**Argumentimi në lidhje me pikën 2.3.4 .** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Njësia e prokurimit sqaron se të gjithë punonjësit e kërkuar si më sipër me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik *apo certifikata ekuivalente të tyre*, përkojnë me punimet sipas preventivit të publikuar në SPE, dhe konkretisht :

#### **Për Mekanik 1 (një) person**

Njësia e prokurimit gjykon se punimet e parashikuara në preventivin e kontratës objekt prokurimi, kërkojnë një numër të konsiderueshëm për mjete dhe pajisjesh teknike (ku puna më e madhe do të kryhet nga këto mjete). Përcaktimi i kriterit për disponomin e 1 (një) mekaniku për mirëmbajtjen e tyre me qëllim që puna mos të pezullohet asnjëher, është i domosdoshme për të mbikqyrur makineritë dhe mekanizmat që nevojiten për kryerjen e këtyre punimeve.

**Për specialist ndërtimi** 2 (dy) persona dhe teknik ndërtimi 2 (dy) persona, nevojitet prezenca e tyre në kantier për “Rikonstrukcionin e rrugës së fshatit Goraj” duke garantuar autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses si punime, 2.110 Themel + Xokol Butobetoni C12/15 në sasinë 140 m<sup>3</sup> ( 1303 orë pune), 2.112 Mur butobetoni M-150 në sasinë 210 m<sup>3</sup> (2793 orë pune), 3.178 Ndërtim kasonete në tokë të butë në sasinë 7500 m<sup>2</sup> (1125 orë pune), tuba betoni, puseta kontrolli etj, punime të cilat kryhen nga punonjësit e përmendur më sipër.

Lidhur me numrin e specialistëve të kërkuar për specialist ndërtimi 2 (dy) dhe teknik ndërtimi 2 (dy) persona, njësia e prokurimit gjykon se nga analiza e kryer nga këta të fundit për numrin total të punonjësve në përputhje me Manualin teknik të çmimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre me Nr 629 datë 15.07.2015, disa nga orët më të mëdha të punës do të kryhen nga punonjësit e sipërcituar në përputhje me preventivin e punimeve dhe afatin e zbatimit të tij.

Afati i zbatimit të punimeve është 4 muaj x 22 ditë pune në muaj = 88 ditë pune në total, (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë).

88 ditë punë në total x 8 orë punë në ditë = 704 orë punë (minimale) në total, e nevojshme për përfundimin me sukses të punimeve sipas grafikut të punimeve të hartuar nga autoriteti kontraktor.

Tek analiza e preventivit të punimeve (sipas tabelës Nr 1), vetëm për zërat 2.110 Themel + Xokol Butobetoni C12/15 në sasinë 140 m<sup>3</sup> ( 1303 orë pune), 2.112 Mur butobetoni M-150 në sasinë 210 m<sup>3</sup> (2793 orë pune), 3.178 Ndërtim kasonete në tokë të butë në sasinë 7500 m<sup>2</sup> (1125 orë pune) në total = 5221 orë pune.

Duke përllogaritur orët e punës në total të nevojshme për kryerjen e vetëm 3 (tre) zërave të preventivit si më sipër cituar dhe konkretisht 5221 orë pune, e pjestuar kjo me numrin total të orëve që nevojitet për zbatimin e kontratës sipas grafikut të punimeve 704 orë punë = 7.4 punonjës.

Njësia e prokurimit në përputhje me analizën e mësipërme, ka kërkuar një numër minimal specialistësh të pajisur me dëshmi kualifikimi prej 4 (katër) punonjës për zbatimin e këtyre zërave dhe konkretisht specialist ndërtimi 2 (dy) persona dhe teknik ndërtimi 2 (dy) persona.

**Për Karpentier** 2 (dy) persona, NJP gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish të nevojshëm për zbatimin e kontratës sukses, dhe konkretisht ata nevojiten për ngritjen e skelave armature druri, për ngritjen e strukturave të mur butobetonit, etj.

**Për Manovrator 5 (pesë) persona, njësia e prokurimit gjykon se kjo kërkesë përshtatet me manovrimin e mjeteve të kerkuar në shtojcën për disponimin e mjeteve teknike si : Kamion vetë shkarkues me kapacitet mbajtës mbi 15 ton 2 (dy) copë, Kamion vetë shkarkues me kapacitet mbajtës mbi 7.5 ton 2 (dy) cope, kamioncinë 1 copë, autobetoniere 2 copë, autopompë betoni 1 copë, eskavator me zinxhir, eskavator me gomë, minieskavator 1 copë, bobcat 1 copë, afaltoshtruese 1 copë, Rrula ngeshës 1 copë, Rrul asfalti 1 copë, Rrul Gome hekur 1 copë, Grejder 1 copë, autabitumatriçe 1 copë etj.**

Duke marrë në konsiderate faktin se për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë, nevojitet një numër i konsiderueshëm mjetesh, kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin e 5 (pesë) manovratorëve nga ana e ofertuesve është një kërkesë në përputhje dhe vëllim të plotë me objektin e kontratës, dhe nuk shkon përtëj asajt çfarë është e nevojshme.

Bazuar ne preventivin e punimeve, ku zërat kryesorë të saj janë parashikuar të kryhen me makineri, si zërat Shtrese çakelli mbeturine kave  $t=20\text{cm}$ , perhapur e ngjeshur me makineri në sasinë  $7500 \text{ m}^2$  ( $1125$  orë pune në total), Shtrese stabilizanti  $10\text{cm}$  në sasinë  $6000 \text{ m}^2$  ( $450$  orë pune në total), Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice  $7\text{cm}$  me makineri në sasinë  $6000 \text{ m}^2$  ( $804$  orë pune në total), Germim dheu me ekskavator goma  $0.25 \text{ m}^3$ , ne kanale gjeresi deri  $2\text{ m}$ , toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ( $0.5 \times 0.6$ ) m në sasinë  $452 \text{ m}^3$  ( $67.7$  orë pune në total), Shtrese çakelli mbeturine kave  $t=20\text{cm}$ , perhapur e ngjeshur makineri në sasinë  $7500 \text{ m}^2$  ( $1125$  orë pune në total), kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin e 5 (pesë) manovratorëve, është një kërkesë minimale dhe në përputhje me objektin e kontratës.

Akoma më tej, kriteri i mësipërm është lënë i hapur për tu plotësuar nga ofertuesit për sa kohë disponimi i tyre lejohet të përmbushet edhe nëpërmjet nënkontraktimin në rastet kur mjetet e kerkuar më poshtë sipas pikës 2.3.8 janë me qera.

**2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 29 (njëzetë e nëntë) persona për një periudhen 3 (tre) mujore duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës.**

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve për tre muajt e fundit duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës, në formularin përbledhës të vetëdekclarimit, sipas shtojcës nr.8 .

Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin si më poshtë :

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhen **si më sipër**.
- Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën **si më sipër**.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit,që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përbushur kontratën.

Autoriteti kontraktues është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e kontratës së prokurimit. Referuar legjislacionit në fuqi, është përcaktuar se autoriteti kontraktues kërkon dëshmi për fuqinë punëtore me qëllim që të garantohet për realizimin me sukses të kontratës.

Si dhe referuar përmasave të kontratës që do të do të prokurohet, specifimeve teknike, fondit limit, afatit të zbatimit të saj, si dhe kohëzgjatjes së parashikuar për realizimin e punimeve gjithësej 4 muaj, njësia e prokurimit vlerëson se numri i punonjësve të kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor në rastin konkret, garantohet për zbatimin e kontratës me sukses duke krijuar besueshmerinë dhe qëndrueshmëri të punonjësve tek operatorët ekonomik, si dhe duke mos sjellë vonesa në zbatimin e saj.

Lidhur me përcaktimin e numrit të punonjësve, njësia e prokurimit ka mbajtur në konsideratë Rekomandimin e APP Nr 4916/2 Prot të datë 14.07.2022, pika 3, ku përcaktohet se autoritetet kontraktore duhet të hartojnë kërkeshat e veçanta të kualifikimit në përputhje me nenet 77 të LPP dhe 78 të VKM, si dhe legjislacionit të fushës përkatës, duke argumentuar dmosdoshmërinë e tyre në çdo rast.

Bazuar mbi rekomandimin e APP, njësia e prokurimit ka hartuar analizën teknike ku parashikohet fuqia punëtore duke u bazuar në preventivin e punimeve si dhe afateve kohore të parashikuar në grafikun e punimeve dhe mbi bazën e analizave përkatëse ka përcaktuar numrin e saktë të punonjësve që nevojiten për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Njësia e prokurimit është bazuar në Manualin teknik të çmimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre me Nr 629 datë 15.07.2015, ku ka përcaktuar orët e punës që do të kryhen për

se cilin zë të preventivit të punimeve në përputhje me afatin kohor të zbatimit të kontratës (sipas tabelës së mëposhtme).

**TABELA NR 1**

Nr.R	Nr.Anal	PËRSHKRIMI PUNIMEVE	Njesi	Sasi	Ore pune	Shuma
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20\text{cm}$ , perhapur e ngjeshur makineri	m2	7500	0.15	1125
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm	m2	6000	0.075	450
3	3.233/4	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2	6000	0.134	804
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma $0.25 \text{ m}^3$ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ( $0.5 \times 0.6$ ) m	m3	452	0.15	67.76625
5	2.1	Germim dheu themel muri	m3	140	3.7	518
6	2.110	Themel + Xokol Butobetoni C12/15	m3	140	9.31	1303.4
7	2.112	Mur butobetoni M-150	m3	210	13.3	2793
8	2.520.	F.V. Tubo plastike drenazh 110mm	ml	60	1.43	86
9	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m2	7500	0.15	1125
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20\text{cm}$ , perhapur e ngjeshur makineri	m2	7500	0.15	1125
11	2.555	F.V tuba betoni $\varnothing 500$ mm	ml	30	2.75	82.5
12	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	6	50.3	301.8
13	An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1500	0.1	150
14	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	5	0.5	2.5
15					<b>Shuma</b>	<b>9934</b>

Bazuar nga tabela e mësipërme, njësia e prokurimit sqaron se totali i orëve të punë që duhet për të zbatuar kontratën me sukses, nevojiten 9934 orë punë të cilat sipas manualit teknik përllogaritja është bërë për 2 persona, Specialist + punëtor.

9934 orë punë totali : 8 ore në ditë (që lejohet të punohet sipas kodit të punës) = 1142 ditë për 2 persona (që të kryhet ky investim)

1 (një) person duhet  $1242 \text{ ditë} \times 2 = 2484 \text{ ditë punë}$  (për 1 person që të përfundojë investimi)

Grafiku i punimeve është 4 muaj x 22 ditë punë (që lejohen të punohet minimalisht sipas kodit të punës në muaj) = 88 ditë punë

Në total duhet 2484 (ditë pune për 1 person) : 88 ditë punë (që është grafiku i punimeve) = 29 punëtorë.

Nga përllogaritja e mësipërme, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 29 (njëzetë e nëntë) punonjës të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

**Vërtetimi se operatorët ekonomik ofertues disponojnë punonjësit e mësipërm për 1 periudhë minimale 3 (tre) mujore në listëpagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit të kontratës, është një keresë bindëse për autoritetin kontraktor në kuptim të ligjit të prokurimit publik, duke krijuar besueshmerinë dhe reputacionit për zbatimin me sukses të kontratës dhe në kohë. Kontrata e punës është lidhja që bëhet ndërmjet operatorit ekonomik dhe inxhinierëve të mësipërm që ata janë punonjës me kohë të plotë pranë firmës .**

**2.3.6** Operatorët ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre **1 (një)** punonjës me certifikatë “*Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërrhyrjen ndaj emergjencave*” ose “*Punonjës të ndihmës së shpejtë*”, e cila të jetë e lëshuar nga shoqeritë e akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njojur nga Republika e Shqipërisë.

Për këtë duhet të paraqitet certifikata e trajnimit, e dhënë nga një organizem i licensuar, shqiptar ose i huaj, ose çfarë do lloj dokumenti që vërteton certifikimin e mësipërm.

***Për përbushjen e kesaj pikës, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësve të mësipërm në përputhje me shtojcën 8.***

**Argumentimi në lidhje me pikën 2.3.8 :** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Njësia e prokurimit gjykon se për punonjësin e kërkuar më sipër, garantonohet autoritetin kontraktor që subjektit ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me V.K.M-në Nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”.

Duke marrë në konsideratë faktin që ky investim do të kryhet në një rrugë të gjatë 1.5 km, ngritja e kantierit sipas kushteve teknike të përcaktuar në VKM e mësipërme dhe disponimi nga ana e ofertuesve të një *Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërrhyrjen ndaj emergjencave*, ose “*Punonjës të ndihmës së shpejtë*”, garanton AK për zbatimin e kontratës në kohë dhe me sukses duke shmangur çdo të papritur ose ndonjë aksident të mundshëm, si dhe duke i ardhur për ndihmën e parë të nevojshme në rastet e ndonjë aksidenti të mundshëm.

Vërtetimi se operatorët ekonomik ofertues disponojnë punonjësit e mësipërm për 1 periudhë minimale 3 (tre) mujore në listëpagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit të kontratës, është një keresë bindëse për autoritetin kontraktor në kuptim të ligjit të prokurimit publik, duke krijuar besueshmerinë dhe reputacionit për zbatimin me sukses të kontratës dhe në kohë. Kontrata e punës është lidhja që bëhet ndërmjet operatorit ekonomik dhe inxhinierëve të mësipërm që ata janë punonjës me kohë të plotë pranë firmës .

**2.3.7** Operatorët ekonomik ofertues duhet të jenë të çertifikuar sipas standardeve ISO të leshuara nga organizmat e vleresimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtarë akreditues të njojur nga Republika e Shqiperisë, dhe konkretisht :

- ISO 9001:2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë e vlefshme ), *ose ekuivalent*
- ISO 14001-2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor e vlefshme), *ose ekuivalent*
- OHSAS 18001-2018 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë e vlefshme) ose ISO 45001-2018, *ose ekuivalentet e tyre.*
- PAS 99-2012 (Sistemi i Integruar i Menaxhimit e vlefshme), *ose ekuivalent*
- ISO 39001:2012 mbi “Sistemi i menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor” e vlefshme, *ose eikuvalente .*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Për vetë natyrën e veçantë dhe delikate, dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet si dhe afatit për zbatimin e saj.

Kjo çertifikatë lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pranohet edhe çertifikata ekuivalente të tyre dhe i shërbijnë autoritetit kontraktor për njojen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuar të cilësisë, përfshirë edhe standardin për menaxhimin e mjedisit për sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtëpërdrejtë në mjedis.

ISO ( Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit ) është një organizatë me anëtarësi e pavarur, jo-qeveritare dhe zhvilluesi më i madh në botë i Standardeve Ndërkombëtare, nga 163 vende të botës. ISO publikon më shumë se 19500 Standarde Ndërkombëtare, të cilat mbulojnë pothuajse çdo fushë industrie, nga teknologjia te siguria ushqimore, bujqësia e shëndeti. Në nivel botëror shoqëritë ndjekin adoptimin e standardeve të cilësise me qëllim që të jenë të respektuar nga klientet e autoritetet shtetërore dhe të ndërtojnë bashkëpunim të qendrueshëm me avantazhe reciproke.

#### ➤ ISO 9001- 2015 ( Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë ) ose ekuivalent

Për implementimin e Sistemit të Manaxhimit të cilësisë, është standarti më i njojur që është publikuar ndonjëherë në nivel ndërkombëtar. Ai përcakton kërkessat për një sistem menaxherial të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të çertifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilën AK kërkon ta kryejë me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, preventivin dhe vlerën e saj, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij që të kërkoj çertifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, që përpos punimeve që do të kryhen nga operatorët ekonomik ofertues, këto punime të kryhen me cilësi sipas çertifikatës ISO të mësipërme .

#### ➤ ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” e vlefshme, ose ekuivalent

Ky çertifikim shërben në lidhje me sistemet e menaxhimit mjedisor, me anë të së cilës garantonë mundësitet e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një subjekti me synim parandalimin e dëmtimit të mjedisit, respektimin e legjislacionit vendas në lidhje me mjedisin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Gjithashtu, ky çertifikim fokusohet në njojen e të gjitha aspekteve mjedisore dhe menaxhimin efektiv të pasojave të aktivitetit të subjektit, duke bërë të mundur të përmirësohet ndikimi i veprimitarës së përgjithshme të subjektit në aspektin mjedisor .

Kjo çertifikat është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore. Referuar objektit të prokurimit në rastin konkret, njësia e prokurimit e ka parë të nevojshme që shoqëritë të jenë të çertifikuara nga organizata ndërkombëtare të cilat garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit të mjedisit sa kohë që veprimitaria e tyre ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi të, duke kryer një proces riaftësimi më pas të ambjentit përreth ku do të kryhet investimi .

➤ **OHSAS 18001-2018** (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë e vlefshme) ose **ISO 45001-2018, ose ekuivalentet e tyre**

Është dokumenti i njohur në mënyrë zyrtare në nivel ndërkombëtar që përcakton kërkesat për një sistem manaxhimi të shëndetit dhe sigurimit në punë .

Kjo çertifikatë garanton sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve që marrin pjesë gjatë një procesi prodhimi apo kryerjes së një veprimtarie apo pune publike e cila vë apo mund të vërë në rezik shëndetin dhe jetën e punonjësve . Është e lidhur ngushtë dhe në përpjestim me objektin e kontratës, sipas parashikimeve të LPP.

Autoriteti kontraktor përpos punimeve që do të kryejë, kërkon që këto punime ti zhvillojë në përputhje dhe garanci të plotë me sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve .

➤ **PAS 99:2012 (Sistemi i Integruar i Menaxhimit) ose ekuivalent**

Certifikimi i mësipërm është një standard britanik i hartuar dhe lëshuar nga British Standard Institute. Në faqen zyrtare të interentit të BSI, referuar specifikimeve të standardit të sipërcituar të hartuar nga BSI, sqarohet se “Organizatat duhet të përdorin këtë PAS në lidhje me specifike, kërkesat e standardeve të sistemit të menaxhimit p.sh. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, e cila është një çertifikim i mirëfilltë ku integrohen shumë sisteme të menaxhimit. Në rastin konkret njësia e prokurimit konstaton se synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me standardet e kërkuar të cilësisë. Për arritjen e synimit të tij, e autoriteti kontraktor krahas kërkesës së dorëzimit të certifikatës ISO 9001, ISO 18001, etj (si më sipër) ka kërkuar edhe çertifikimin sipas standardit BS PAS 99-2012, si një standard i cili përfshin njëherazi edhe çertifikimin për standardet e sipërcituara . Kjo çertifikat përfshin në protokollin e saj integrimin e disa sistemeve të menaxhimit.

Kërkesa e mësipërme, e parë kjo nga objekti i kontratës, vlera dhe preventive i punimeve është në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës dhe nuk cënon interesin e ligjshëm të operatorëve ekonomik ofertues .

➤ ISO 39001:2012 mbi “Sistemi i menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor” e vlefshme, ose ekuvalente .

Ky çertifikim shërben në lidhje me sistemet e menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor, që është një çështje delikate dhe aktuale, me anë të së cilës garantohen mundësitetë e menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor të një subjekti me synim parandalimin e aksidenteve dhe trafikun në

rrugë, në respektimin e legjislacionit vendas në lidhje me sinjalistikën rrugore. Gjithashtu, ky certifikim fokusohet në njohjen e të gjitha aspekteve në menaxhimin e sigurisë të trafikut rrugor, duke bërë të mundur të përmirësohet ndikimi i veprimitarës së përgjithshme të subjektit në këtë aspekt.

Standardi ndërkombëtar ISO 39001 është zhvilluar me qëllim për të ndihmuar në përmirësimin e sigurisë në trafikun rrugor. Ai cakton rregullat për një sistem menaxhimi i cili mund të implementohet nga çdo shoqëri e cila ndërton, projekton, administron apo përdor infrastrukturën rrugore.

ISO 39001 është zhvilluar me pjesëmarrjen e disa organizatave ndërkombëtare si Organizata Botërore e Shëndetësisë, Banka Botërore apo Federata Ndërkombëtare e Rrugëve.

Ky standard përfshin kërkuesat që kanë të bëjnë me zhvillimin e një politike në lidhje me sigurinë në trafikun rrugor, ndërgjegjësimin e shoferëve, monitorimin e gjendjes teknike të automjeteve, përgatitjen për situata emergjente apo hetimin e aksidenteve në trafik.

Kjo certifikat është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore. Referuar objektit të prokurimit në rastin konkret, njësia e prokurimit e ka parë të nevojshme që shoqëritë të jenë të certifikuara nga organizata ndërkombëtare të cilat garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit **të sigurisë në trafikun rrugor**, për sa kohë që veprimitaria e tyre ka ndikim të drejtpërdrejtë sepse kemi të bëjm me një Rikonstruksion rruge ndërlidhese midis fshatrave të njësisë Administrative Perondi dhe qytetit të Kuçovës.

### 2.3.8 Operatorët ekonomik ofertues për realizimin me sukses të kontratës, duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet teknike si më mëposhtme :

Mjetet	Sasia	Gjendja
Kamiona vetshkarkues mbi 15 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Kamiona vetshkarkues mbi 7.5 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Kamionçina	1 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhir	1 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me goma	1 copë	Pronësi ose me qera
Betoniere Kantieri	2 copë	Pronësi ose me qera
Autobetoniere	2 copë	Pronësi ose me qera
Autopomp per hedhje betoni	1 copë	Pronësi ose me qera
Gjeneratore	1 copë	Pronësi ose me qera
Minieskavator	1 copë	Pronësi ose me qera
Bobkat	1 copë	Pronësi ose me qera
Asfaltosħtruese	1 copë	Pronësi ose me qera
Rrula ngjeshës	1 copë	Pronësi ose me qera
Rrul asfalti	1 copë	Pronësi ose me qera
Rrul Gome-Hekur	1 copë	Pronësi ose me qera

Grejder	1 copë	Pronësi ose me qera
Aparat Topogjeodezik GPS	1 copë	Pronësi ose me qera
Tabela (kantieri)	15 copë	Pronësi ose me qera
Kaska – kokore	29 copë	Pronësi ose me qera
Vibrator	2 copë	Pronësi ose me qera
Tokmak elektrik	1 copë	Pronësi ose me qera
Fikse Zjarri	5 copë	Pronësi ose me qera
Kuti ndihme e shpejte	5 copë	Pronësi ose me qera
Karro dore	5 copë	Pronësi ose me qera
Depozita uji	2 copë	Pronësi ose me qera
Kontenier Stacioner (zyre ne objekt)	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobitumatrice	1 copë	Pronësi ose me qera
Bot Uji	1 copë	Pronësi ose me qira

*Për përbushjen e kesaj pikës, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësve të mësipërm në përputhje me shtojcën 8.*

- a) *Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e transportit të mallrave (të vlefshme), siguracionin e mjetit (të vlefshme).*
- b) *Për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij ( leje qarkullimi ), çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e transportit të mallrave (të vlefshme), siguracionin e mjetit, (të vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën përkatëse notariale të qerasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.*

*Në rastin e mjeteve të tjera duhet të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.*

- c) *Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.*
- d) *Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës përkatëse. (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).*
- e) *Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përshkruara më sipër do të jenë të angazhuara vetëm në këtë kontratë. Mjetet të cilat rezultojnë të angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës objekt i prokurimit janë shkak për skualifikim. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmerine e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës .*

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përbushur kontratën.

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar ligjvënësi i jep të drejtën autoritetit kontraktor të kërkojë nga ana e operatorëve ekonomik dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatës në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Çdo mjet i përcaktuar sa më sipër është kerkuar në funksion të kryerjes së zërave specifike të punimeve të ndërtimit dhe preventivit të hartuar nga Drejtoria e Urbanistikës Bashkia Kuçovë, ndërsa numri i mjeteve është përcaktuar në varësi të volumeve të punimeve. Për realizimin e kontratës me sukses dhe në kohë autoriteti kontraktor kërkon garanci nga operatorët ekonomik ofertues të cilët duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e mësipërme, gjithçka në funksion të zbatimit të kontratës.

Duke parë volume e punimeve, afatin për realizimin e saj, vlerën e kontratës, relacionin teknik është e nevojshme që operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se disponojnë mjetet e mësipërme për realizimin me sukses dhe në kohë të objektit të prokurimit .

**Analizë të detajuar në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që kerkohen nga autoriteti kontraktor :**

- Në lidhje me kamion vetëshkarkues 2 copë me kapacitet mbi 15 ton, Kamiona vetshkarkues 2 copë me kapacitet mbi 7.5 ton, dhe Kamionçina 1 copë njësia e prokurimit është bazuar në preventivin e punimeve duke analizuar proceset e punës që do të zhvillohen të cilat janë të domosdoshëm prania e mjeteve të mësipërme për transportimin e të gjitha materialeve të ndërtimit pranë kantierit dhe më konkretisht, shtresë çakelli mbeturina kave  $t=20\text{cm}$  në sasinë  $7500 \text{ m}^2$ , 3.212/b shtresë stabilizanti 10cm në sasinë  $6000 \text{ m}^2$ , 2.520 F.V tubo plastike drenazh 110 mm në sasinë 60 ml etj, disponueshmëria e mjeteve të sipërcituar garanton AK për zbatimin e kontratës me sukses.

Akoma më tej, në preventivin e punimeve janë parashikuar punime si 3.89/a gërmim dheu me eskavator goma  $0.25 \text{ m}^3$  në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III me shk. në mjet ( $0.5 \times 0.6$ ) m në sasinë  $452 \text{ m}^3$ , si dhe 2.1 gërmim dheu themel muri në sasinë  $140 \text{ m}^3$ , dhe disponueshmëria e mjeteve të mësipërme nga ana e ofertuesve për të transportuar dherat si pasojë e gërmimit del e domosdoshme. Nga proçeset e punës të listuar si më sipër, njësia e prokurimit gjykon se ka parashikuar një numër minimal mjetesh dhe pajisjesh teknike me qëllim zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

- Në lidhje me eskavator me zinxhir 1 copë, eskavator me goma 1 copë, minieskavator 1 copë, dhe bobkat 1 copë njësia e prokurimit është bazuar në preventivin e punimeve duke analizuar proçeset e punës që do të zhvillohen të cilat janë të domosdoshëm prania e mjeteve të mësipërme për zërat e preventivit dhe më konkretisht :  
3.89/a gërmim dheu me eskavator goma  $0.25 \text{ m}^3$  në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III me shk. në mjet ( $0.5 \times 0.6$ ) m në sasinë  $452 \text{ m}^3$ , si dhe 2.1 gërmim dheu themel muri në sasinë  $140 \text{ m}^3$ .  
Dispnonueshmëria e mjeteve të mësipërme nga ana e operatorëve ekonomik ofertues, garanton autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë duke kryer të gjitha proçeset e punës në përputhje me objektin e prokurimit dhe afatet kohore të parashikuar në grafikun e punimeve.  
Bazuar në grafikun e punimeve, zërat gërmim dheu janë parashikuar për tu zbatuar vetëm muajin e dytë të kontratës. Në preventivin e punimeve janë përcaktuar sasi të mëdha gërmimi, dhe njësia e prokurimit gjykon se kërkesa e mësipërme është në përputhje me vëllimin e kontratës, duke caktuar përkatesh nga 1 copë për secilin mjet. Mjeti bobcat dhe minieskavator janë përcaktuar për të kryer gërmimet për ndërtimin e kasonetave në të gjithë gjatësinë e rrugës  $1.5 \text{ km}$  që do të ndërtohet nga autoriteti kontraktor.  
Mjetet eskavator me zinxhir dhe eskavator me goma janë parashikuar për proçeset e punës gërmim dheu në kanal, ato punë të cilat nuk mund të kryhen nga mjetet bobcat dhe minieskavator.  
Nga sa më sipër argumentuar, njësia e prokurimit gjykon se ka parashikuar një numër minimal mjetesh dhe pajisjesh teknike me qëllim zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.
- Në lidhje me Rrul Gome-Hekur 1 copë, Grejder 1 copë. Njësia e prokurimit sqaron se mjeti Grejder është i domosdoshme për nivelimin e çakëllin në sasinë  $7500 \text{ m}^2$ , kurse mjeti Rrul Gome-Hekur është i nevojshëm për ngjeshjen e stabilizantit dhe granilit në sasinë  $6000 \text{ m}^2$ .  
Disponimi i mjeteve të mësipërm nga ana e ofertuesve garanton autoritetin kontraktor që zbatimi i punimeve të kryhet në kohë dhe në përputhje me grafikun e punimeve.
- Në lidhje me Asfaltoshtruese 1 copë, Rrula ngjeshës 1 copë, Rrul asfalti 1 copë dhe Autobitumatrice 1 copë, njësia e prokurimit është bazuar në preventivin e punimeve

duke analizuar proceset e punës që do të zhvillohen të cilat janë të domosdoshëm prania e mjeteve të mësipërme për zërat e preventivit dhe më konkretisht :

Për zërin 3.233/4 Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 7 cm me makineri.

Autobitumatriçe është e nevojshme për hedhjen e prajmerit (që hap lëngun para shtrimit të asfaltit).

Asfaltoshruesja është e nevojshme për shtrimin e asfaltit në sasinë 6000 m<sup>2</sup>.

Rrula ngeshës dhe rrula asfalti, janë të nevojshëm dhe domosdoshëm për proceset e punës për ngjeshjen dhe nivelimin e asfaltit.

Disponimi i mjeteve të mësipërm nga ana e ofertuesve garanton autoritetin kotraktor që zbatimi i punimeve të kryhet në kohë dhe në përputhje me grafikun dhe preventivin e punimeve.

- Në lidhje me apartin topogeodezik me GPS, njësia e prokurimit sqaron se kjo pajisje është e nevojshme për piketimin e objektit nga topografi.
  
- Në lidhje me autobetoniere mjet 1 copë, autopompë për hedhje betoni 1 copë, autobot uji 1 copë, depozitë uji 2 copë si dhe vibrator 2 copë njësia e prokurimit gjykon se duke analizuar proceset e punës që do të zhvillohen dhe preventivin e punimeve të hartuar nga autoriteti kotraktor, vërejmë punime ndërtimi të nevojshëm për mjetet dhe pajisjet teknike të mësipërme si psh, 2.110 Themel + Xokol Butobetoni C12/15 në sasinë 140 m<sup>3</sup> dhe 2.112 Mur butobetoni M-150 në sasinë 210 m<sup>3</sup> etj.  
Lidhur me zërat e preventit më sipër, autoriteti kotraktor sqaron se hedhja e llaçit në vepër kryhet nga mjete të posaçme dhe konkretisht nga autobetoniere mjet dhe autopompë betoni mjet. Mjetet dhe pajisje e tjera teknike janë kërkuar në përputhje me vëlimin e punimeve që do të kryhen. Vibrator betoni. Në lidhje me autobotin e ujit, si dhe depozitë uji shërben përgatitjen e llaçit dhe përlagjen e gjithë rrugës.
  
- Në lidhje me mjetet e tjera teknike të kërkuar nga autoriteti kotraktor, njësia e prokurimit sqaron se janë të nevojshme për proceset e punës që do të kryhen.

### 2.3.9 Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të disponojnë :

Nr	Emërtimi	Sasia	Gjendja
1	Impiant prodhim Betoni	1 copë	Pronësi, me qira ose kontratë furnizimi
2	Impiant për prodhimin e asfaltit	1 copë	Pronësi, me qira ose kontratë furnizimi

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Referuar frysës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

Bazuar dhe në preventivin e punimeve, specifikimeve tekinke dhe relacionit teknik, kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë ofertues të 1 (një) Impiant prodhim Betoni dhe 1 (një) Impiant për prodhimin e asfaltit, në vetvete nuk është një kriter diskriminues dhe i pamundur për tu përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të kriuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Në rastin konkret është në të drejtën e autoritetit të kérkojë garanci lidhur me mundësitë e operatorëve ekonomik për sigurimin e lëndës bazë dhe materialeve që do të përdoren për realizimin e objektit, përsa kohë lejohet provueshmëria e disponimit nëpërmjet edhe kontratave të furnizimit sikurse autoriteti kontraktor ka përcaktuar në DST, duke e lenë të hapur përmbushjen e këtij kriteri në respekt të plotë të ligjit të prokurimit publik, duke rritur eficencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore duke nxitur njëkohësisht pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik .

*Në preventivin e punimeve, autoriteti kontraktor ka parashikuar punime si 3.233/4 Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe 7 cm me makineri në sasinë 6000 m<sup>2</sup>, 2.110 Themel + Xokol Butobetoni C12/15 në sasinë 140 m<sup>3</sup>, si dhe 2.112 Mur butobetoni M-150 në sasinë 210 m<sup>3</sup>, etj.*

Duke pare volume e mëdha të punës që do të kryhen, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij të kérkojë garanci nga ofertuesit për përmbushjen me sukses të çdo zëri të preventivit të punimeve.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik".

### **Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", duke argumentuar çdokërsë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".*

*Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tillë duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".*

## **NJËSIA E PROKURIMIT**