



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. _____ Prot.

Data __.__.2022

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare “5
Dëshmorët+kopësht,Suk1,ambjete sportive dhe ndërtim i palestrës”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punime ndërtimi:45210000-2;Punime ndërtimi për palestra:4521222-8; Punime ndërtimi për kopshte fëmijësh:45214100-1;

VLERA E FONDIT LIMIT: 78 583 225(shtatëdhjetë e tetë milionë e pesëqindë e tetëdhjetë e tre mijë e dyqindë e njëzetë e pesë)lekë pa tvsh

Argumentimi i fondit limit:Komisioni i llogaritjes fondit limit dhe specifikimeve teknike për llogaritjen e fondit limit i është referuar nenit 76 të pikës (a) të VKM-së me nr.285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, që përcakton “çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj”, shoqëria për llogaritjen e çmime është mbështetur në manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre nr.625 datë 15.07.2015,(ndryshuar me VKM-në nr.631,datë 26.10.2018 ,me qëllim që vlera limit e kontratës, të jetë një vlerë e matshme dhe njëkohësisht e të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë .

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor BASHKIA ROSKOVEC ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

1. Formularin e Ofertës sipas Shtojcës 1;

2. Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit sipas Shtojcës 2;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 7, gërma “ç” (sipas Shtojcës 1 dhe 2 te DST).

3. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

4. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

Këto kritere janë vendosur për të vertetuar pjesëmarrjen ose jo të operatorit ekonomik në tendera, duke paraqitur oferte. Gjithashtu këto kritere janë vendosur edhe për të vërtetuar deklaratimet dhe dokumentat e paraqitura nga operatorët ekonomik, duke kaluar tërësisht përgjegjësinë administrative ose penale gjithashtu barrën e proves tek operatorët ekonomik për dokumentat e paraqitura.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Plotësimi i kapaciteteve ligjore nga operatorët ekonomikë dhe vërtetimi se ata kanë zotësi juridike për të lidhur kontrata prokurimi, bëhet me anë të paraqitjes prej tyre të deklaratës mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, sipas shtojcës 7 dhe 8.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të balanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (2019, 2020, 2021) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shënim: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar

dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, Nenit 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr. 10091 date 5.3.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” (i ndryshuar).

2. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të lëshuara nga administrata tatimore për vitet (2019, 2020, 2021), ku vlera e xhiros **për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar** duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar të kontratës që po prokurohet konkretisht:
78 583 225(shtatëdhjetë e tetë milionë e pesëqindë e tetëdhjetë e tre mijë e dyqindë e njëzetë e pesë)lekë pa tvsh (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në Kreun V, Seksioni III, Nenin 43, pika 2 dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1 dhe pika 2) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2022 ne zbatim të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar). (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB).
Ky kriter përmbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8 ne DST.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Duke qenë se Autoriteti Kontraktor, Bashkia ROSKOVEC, është njësi e vetëqeverisjes vendore, e cila funksionon dhe ka kompetenca të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Prokurimit

argumenton se pika 3 është vendosur në kuadër të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar), Neni 5, gërma “c” ku citohet se: “...përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale”.

2.3.1. Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

1.3.1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë **jo me te vogel se 39 000 000** e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë **jo me te vogel** se sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **157 000 000** (njëqind e pesëdhjetë e shtatë milion) lekë pa TVSH.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

1.3.2. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim
 - Faturë tatimore
- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i perfundimit te kontrates si dhe natyra e punes se kryer);
- Kontrate Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit;
- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim;
- Fatura tatimore perkatese.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50% të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vlerës limit te kontrates qe prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

2.3.2.Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatori Ekonomik duhet te disponoje Liçencë të shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

- NP– 1 **A** Punime gjermimi në tokë.
- NP– 2 **A** Ndërtime civile dhe industriale.
- NP- 3 **A** Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada
- NP– 4 **A** Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pistaeroportuale.
- NS– 2 **A** Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.
- NS- 4 **A** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.
- NS– 12 **A** Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
- NS– 13 **A** Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni.
- .
- NS– 14 **A** Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe mbështetur në Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret

dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë të pajisur me Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas volumeve të punimeve dhe vlerave që përmban Preventivi për cdo zë pune mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.

Kategoria e	Përshkrimi i	Zërat e punimeve që parashikohen të	Niveli i	Vlera e punimeve në
kërkuar	kategorisë sipas legjislacionit të fushës	kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	kategorinë përkatëse
NP– 1 A Punime gjërmimi tokë. në	Konsiderohen gjërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloji mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore..		Niveli A	
NP– 2 A Ndërtime civile dhe industriale.	Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtëpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazërma ushtrie, teatro,		Niveli A	

	stadiume, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të paranderur, betonim të tavaneve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë me karakteristika të veçanta e komplekse.			
• NP- 3 A Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada	Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.		Niveli A	
NP– 4 A Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale	Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tramvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrore dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të		Niveli A	

	nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore.			
NS- 2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.	Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithëshme.		Niveli A	
NS- 4 A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dymëve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.		Niveli A	

• NS– 12 A Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.	Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtje ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të impianteve pneumatike, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi		Niveli A	
• NS– 13 A Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni.	Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave telefonike të jashtme dhe impiante të telekomunikacionit me frekuencë të lartë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të kompletuara me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për tu realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.		Niveli A	
• NS– 14 A Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.	Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të trasmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.		Niveli A	

Klasifikimi i shoqërive ndërtimore sipas niveleve për çdo kategori punimesh zbatimi i referohet Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

2.3.3. Operatori ekonomik për realizimin e punimeve duhet të disponojë fuqi punetore minimalisht 40 (dyzete) personave. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatori ekonomik duhet të vetëdeklaroj disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Shtojca 8. Ndërsa operatori ekonomik fitues përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese si më poshtë:

a. Vertetim të leshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që kerkohet nga legjislacioni në fuqi ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën **Qershor 2022 - Korrik 2022**,.

b. Listepagesat e punonjësve sipas formatit që kerkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Qershor 2022 - Korrik 2022**,.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vlerësimit të ofertave, duhet të dorëzojë dokumentacionin provues për pikat 2.3.3/a dhe 2.3.3/b

Argumentimi: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”.

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës dhe pagën minimale të lejuar, që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje **Qershor 2022 - Korrik 2022**, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiket të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim **te paktën 40 (dyzete) personave** duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e

punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t'i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në kater elementet e struktures së kostos (material, puntori, makineri, transport) zeri fuqi puntore ze rreth 15% të kostos.

2.3.4 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licensën e shoqërisë ose pajisur me license individuale, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi
- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) Inxhinier Gjeolog
- 1 (një) Inxhinier Elektronik
- 1 (një) Inxhinier Elektrik

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vlerësimit të ofertave, duhet të dorëzojë dokumentacionin e kërkuar për inxhinieret e mesipër.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkëndim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar sipas pikës 4, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi. Në preventivin e Punimeve ka zëra pune si: Gërmim dheu, Gërmim dheu për shtyllat dhe pusetat ndërtim ure, mbrojtje e perroit; si dhe zëra të tjerë të cilët shtrojnë domosdoshmërinë dhe nevojën për prezencën e inxhinierëve të kërkuar.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij specialistë të certifikuar sipas profesioneve, të pakten si më poshtë:

- Teknik ndërtimi 1 (një)
- Murator 2 (dy)
- Hidraulik 2 (dy)
- Karpentier 2 (dy)

- Mekanik 1 (nje)
- Elektracist 1 (nje)
- Pllakashtures 2 (dy)
- Saldator 1 (nje)
- Arkitekt 1 (nje)

Për punonjesit e mësipërm të paraqiten kontratat e punes te vlefshme si dhe certifikata/diploma profesionale per secilin. Certifikatat/diplomat duhet te jene te leshuara nga institucione publike/private te licensuara, për kurset e ofruara,

Punetoret e mesiperm te figurojne ne listepagesa per periudhen e kerkuar.

- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te meposhtem:

Nr	Emer Mbiemer	Profesioni	Data e fillimit marredhenieve punes	Nr. Amzes/ekuivalent diplomes/certifikates profesionale	Institucioni/ Subjekti certifikues	Data vlefshmerise se certifikates profesionale
----	--------------	------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	--

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 te DST.

Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vleresimit te ofertave, duhet te dorezoje dokumentacionin e kerkuar per punetoret e mesiperm.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Njësia e Prokurimit duke marrë në konsideratë natyrën e punimeve; makineritë që do të kërkohen për realizimin e punimeve (Shtojca 8) si dhe Preventivin e Punimeve shtron nevojën që Ofertuesit të kenë të punësuar

Kërkesa specifike për Stafin teknik është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.2, (kapaciteti teknik në DST) si dhe në përputhje me Stafin inxhinierik të kërkuar sipas pikës 2.3.3, (kapaciteti teknik në DST). Stafi teknik (në bashkëpunim me stafin inxhinierik, si dhe fuqinë tjetër punëtore) do jetë përgjegjës për të ekzekutuar kontratën objekt prokurimi në zbatim të plotë me Projektin e zbatimit si dhe brenda afatit të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.

Për sa më lart, gjykohet e arsyeshme që Ofertuesit duhet të kenë staf teknik, i cili do të garantojë zbatimin e punimeve sipas Specifikimeve teknike dhe do jetë përgjegjës për realizimin e zërave të Preventivit.

Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/deshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik. Kërkesa për stafin teknik është mbështetur gjithashtu në “Rregulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike” ku janë përcaktuar edhe kategoritë e dëshmive të kualifikimit të sigurimit teknik.

2.3.6. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe punonjes te specializuar/kualifikuar si me poshte:

- 4(tre) - Shofere**
4(tre) -Manovrator

Per manovratorët e mjeteve te renda si me siper te paraqitet kontrate pune e vlefshme, lejet e drejtimin per makinerite e renda sipas profesionit perkates dhe dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente.

Per shoferet te paraqitet kontrate pune e vlefshme, lejet e drejtimin dhe dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente.

Punetoret e mesiperm te figurojne ne listepagesa per periudhen e kerkuar. ***Në rastin kur punonjësit Manovrator ose shofer janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë.***

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vleresimit te ofertave, duhet te dorezoje dokumentacionin e kerkuar per punetoret e mesiperm.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Manovratorët jane percaktuar me qëllim realizimin e kontratës me sukses. Numri i këtyre punonjësve është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr.629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Gjithashtu me qëllim nxitjen e garës është përcaktuar rasti përjashtimor ku për Manovratorët që janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë.

2.3.7 Operatori Ekonomik, per realizimin e kontrates, duhet te disponoje mjetet dhe pajisjet e meposhtme:

Nr	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
1	Kamion Veteshkarkues me kapacitet mbajtes 12- 15 Ton	Ne pronesi ose me qera	Cope	3
2	Fadrome me goma	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
3	Eskavator 9- 11 Ton	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
4	Autobetoniere	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
5	betoforma	Ne pronesi ose me qera	m 2	500
6	Autobot Uji	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
7	Autopomp betoni	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
8	Rrul ngjeshes	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
9	Vibrator Betoni	Ne pronesi ose me qera	Copë	4
10	Kamion Veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 20 Ton	Ne pronesi ose me qera	Copë	2
11	Kamioncina me kapacitet mbajtes 3.5- 5 Ton	Ne pronesi ose me qera	Copë	2
12	Kamion me vinc	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
13	Minieskavator	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
14	betoniere	Ne pronesi ose me qera	Copë	4
15	AUTOMJET ME KOSH PER PUNIMET NE LARTESI	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
16	MIXER RROTULLUES PER	Ne pronesi ose me qera	Copë	1

	STABILIZIMIN E SHITESVE TE RRUGES			
17	MAKINERI PER PRERJE PLLAKASH	Ne pronesi ose me qera	Copë	2
18	TRANXHE HEKURI	Ne pronesi ose me qera	Copë	2
19	NIVELUES LAZER	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
20	SKELERI	Ne pronesi ose me qera	m 2	2500
21	VEGLA PUNE PER STAMPAT E BETONIT,VEGLA PER MURATORET FORMEDHENESIT PUNUESIT E CIMENTOS	Ne pronesi ose me qera	Copë	25
22	STAMPA BETONI	Ne pronesi ose me qera	Copë	40
23	PJASTER VIBRUES	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
24	SALDATRICE	Ne pronesi ose me qera	Copë	2
25	BANGO HEKURI	Ne pronesi ose me qera	Copë	2
26	DEPOZITA UJI	Ne pronesi ose me qera	Copë	2

- Kokore minimumi 40 copë
- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 10copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 copë

Kriteri i mesiperm konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.

Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vleresimit të ofertave përpara publikimit të njoftimit të fituesit duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë (mjetet me goma), kur janë në pronësi, duhet të paraqitet dokumentacioni që verteton pronësinë e mjetit:

- certifikatën e pronësisë;
- leja e qarkullimit;
- certifikatën e kontrollit teknik;
- siguracionin;
- leja e transportit që leshohet nga njësia vendore
- fotot përkatëse ku të duket qartësisht targa dhe lloji i mjetit

b) Ndërsa për mjete të marra me qira krahas dokumentacionit të mesiperm, duhet të paraqitet edhe kontrata noteriale e qirase e cila duhet të përfshijë objektin përkatës dhe duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e kohezgjatjes së objektit deri në përfundimin e plotë të punimeve.

c) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

d) Mjetet dhe makinerit nuk duhet të jenë të angazhuar në objekte të tjera, vertetuar kjo me deklaratë të OE.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Nepermjet ketyre kerkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kane në dispozicion apo që mund t’u vihen në dispozicion me qellim permbushjen me sukses te kontratës objekt prokurimi.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015, “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018), specifikimet teknike te projektit, volumet e miratuara nga projektuesi.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018), si dhe hapesirat fizike rreth objektit mundesive te manovrimit me mjete te renda, urbanizimit per efekt te zhurmave dhe ndotjes etj

Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit

2.3.8 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) per objektin qe prokurohet, si me poshte:

ISO 9001:2015 Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë
ISO 45001:2018 Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

Të gjitha certifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit te Operatorëve ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të realizojë.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët,

mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtar, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 6 (gjashtë) muaj kalendarike.

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3. **Ky kriter vendoset me qëllim që të përcaktohet në mënyrë të qartë shpërndarja e fuqisë puntore dhe e mjeteve me anë të një grafiku punimesh.**

2.3.10 - Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet : *“Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”*, si dhe përcaktimet e pikës 6 të këtij neni ku parashikohet: Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.

Shënim: Autoriteti Kontraktor do të beje verifikimin e dokumentacionit në përputhje me vetëdeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mospërputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit të dorezuar perben kusht s'kualifikimi.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 26, pika 1e VKM-së, nr.285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar .

2.3.11 Rastet e detyrimeve të mëparshme kundrejt Bashkisë Roskovec si : taksa , gjoba, debi të ndryshme, kontratat e mëparshme të pambyllura të lidhura me AK Bashkia Roskovec duhet të jen realizuara minimumi në masën 70% të investimit si dhe moszbatim në kohë dhe sipas kushteve perkatese të kontratave të mëparshme, të dokumentuara me njoftime, procesverbale etj, do të përbejnë kusht për s’kualifikim të operatorit/operatoreve ekonomik perkates.

Argumentimi :Ky kriter vendoset me qëllim dhënien e kësaj kontrate një operatori ekonomik i cili nuk i ka sjell problematika në zbatimin afatit dhe kushteve të përcaktuar në kontrat apo shkatuar dëme kundrejt Bashkisë Roskovec gjatë zbatimit të kontratave të mëparshme.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqipe ose të perkthyer , origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

U ra dakort nga antaret e njesisë së prokurimit të ngritur me urdher të titullarit të autoritetitkontraktor,**nr.64,datë.11.08.2022**, për këto kërkesa për kualifikim sepse kërkesat e mësipërme janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës që është: **“Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare “5 Dëshmorët+kopësht,Suk1,ambjete sportive dhe ndërtim i palestrës”Lloji i procedurës së prokurimit:E Hapur,me fond limit: :78 583 225(shtatëdhjetë e tetë milionë e pesëqindë e tetëdhjetë e tre mijë e dyqindë e njëzetë e pesë)lekë pa tvsh**

Ato do të shërbejnë për njohjen e plotë të gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës .

Kërkesat e veçanta të kualifikimit të mësipërme përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me LPP dhe VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.Kriteret e hartuara janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.Për secilin kriter janë përcaktuar dokumentet konkretë që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e atyre kriterëve.

SPECIFIKIMEVE TEKNIKE:

Specifikimet teknike janë hartuar nga specialistet e fushës, bashkëngjitur DST në SPE.

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Anëtarët pranuan specifikimet teknike të hartuara nga shoqëria private me përfaqësues "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k, duke konsideruar se ato shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe materialeve për realizimin e objektit të prokurimit .

Përfaqësuesi i shoqëris për hartimin e specifikimeve teknike dhe preventimivit është bazuar në VKM-në Nr.629,DATë15.07.2015”PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE1 (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018) .

Preventivi I hartuara nga shoqëria si mëposhtë për objektin: “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare “5 Dëshmorët+kopësht,Suk1,ambjete sportive dhe ndërtim i palestrës”

PUNIME RIKONSTRUKSIONI DHE NDERTIMI				
Nr.	Nr. Anal.	Emertimi i Punimeve	Njesi a	Sasi a
I	Punime Prishje			
1	An.01	Ç'montim tjegulla vendi dhe struktura mbajtëse prej druri	m ²	432
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne klasa	m ³	4.7
3	An.02	Ç'montim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m ²	181
4	An.03	Ç'montim kangjella metalike	m ²	64.6
5	An.04	Prishje suvatim i brenshem	m ²	1,513
6	An.05	Prishje suvatim tavani	m ²	716
7	An.06	Prishje suvatim i jashtem	m ²	455
8	An.07	Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m ³	1.9
9	An.08	Heqje lavaman, WC allaturka	cope	15
10	An.09	Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat	m ²	716
11	2.426/3	Prishje shtrese betoni para shkolles	m ³	53
12	An.10	Transport materialesh me krahe	m ³	108
13	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	225

	PUNIME NDERTIMI NE RRUGE			
II	Punime Germimi ne rruge L = 113 m			
1	3.137	Gërmim dheu me Makineri	m ³	114
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	114
3	3.620	Shtrese pllaka betoni C 16/20 t = 8 cm, ne rruge	m ²	452
4	2.261	Shtrese rere nen pllaka t = 4 cm	m ³	18
5	3.212/c	Shtrese stabilizanti 0/32 t = 15 cm	m ²	85
6	3.211	Shtrese çakull gurore 10 / 40 t = 1 x 25 cm	m ²	141
7	3.617	Bordura betoni trotuari	ml	94
III	PUNIME NDERTIMI NE SHKOLLE			
	Punime Gërmimi per shtesen			
1	2.1	Zbankim dheu transport karroce dore	m ³	22
2	2.25	Gërmim dheu me Makineri per themele	m ³	182
3	2.6	Gërmim dheu me krah	m ³	13
4	2.19	Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m ³	42
5	2.37/5a	Transport dheu deri 5 Km	m ³	182
	Punime perforcimi per soleten ekzistuese			
1	An.11	F.V Polimer fibre karboni te perforcuar (FRP 100x1 mm)	m ²	4.9
2	An.12	Suvatim me llaç special per pregatitjen e sipërfaqes per vendosjen e RP	m ²	4.9
	Punime Murature tek shtesa			
1	2.70/2	Mure tulla te lehtesuara t = 25 cm	m ³	54
2	2.86	Mure tulle T=12cm (12 cm) dopio	m ³	25
3	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m ³	4.9
	Punime Betoni dhe B/a e hekuri per shtesen			
1	2.262/3	Beton M-150 (shtrese 10cm nen plinda)	m ³	6.5
2	2.114/1	Beton per plinda monolit b/a C - 16/20	m ³	46
3	2.121	Breza b/a monolit M-200	m ³	117
4	2.117/1b	Kolona B/arme M-300 (monolite)	m ³	

				14
5	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	69
6	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	82
7	2.122/1a	Shtrese b/a C 16/20 t = 20 cm per dyshemene kati perdhe	m ³	42
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	14.8
10	2.258	Mbushje me zhavorr e themeleve	m ³	38
IV	Punime Çatie			
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	732
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	671
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	671
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	112
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	124
6	2.203	Veshje me llamarine e daljes ne çati	m ²	0.36
VI	Punime Murature ne godinen ekszistuese			
1	2.86	Mure tulle me vrima t = 25, llaç perzier M-25	m ³	3.2
2	2.86	Mure tulle me vrima t= 20 cm, llaç perzier M-25	m ³	1.0
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-25	m ³	1.6
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m ³	0.5
VII	Punime shtresash			
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej kati perdhe	m ²	710
2	2.196	Hidroizolim i mureve te xokolatures nga jashte 1d.	m ²	120
3	2.261	Shtrese rere/cimento per nivelim tmes = 5 cm	m ³	33.5
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	577
5	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (me kolle) cil. I	m ²	1,154
6	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	796
7	2.268a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3cm	m ²	12.5
8	2.324/2	F.V Plintus mermeri t=10cm	ml	15.9

VIII	Punime suvatimi e bojatisje te brendshme			
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	1,15 4
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	1,15 4
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	2,66 0
4	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I	m ²	2,66 0
IX	Punime dyersh dhe dritaresh			
1	2.375/1	F. V. dritare d/alumini me dopio xham dhe gomina nga te dy anet	m ²	233
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh mermeri t = 20 mm	m ²	49
3	2.383/1	F.V. dyer te brendeshme MDF importi cilesi e I-re.	m ²	57
4	2.386/2	F.V. Dyer te blinduara importi.	m ²	2
5	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m ²	30.1
6	2.273	F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m ²	1.2
7	2.390/1	F.V. Dyer metalike me llamarine te zeze per ambientin teknik	m ²	2
8	Anal	F.V. Kangjella metalike kati perdhe	m ²	116
9	2.203	Korrnize llamarine xingat te zeze per dritaret sipas projektit	m ²	58
X	Punime fasade te jashtme			
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	406
2	An.13	Veshje fasade me pllake terakote	m ²	232
3	2.404/1	Bojatisje me bojra akrilike	m ²	165
4	2.181	Konstruksione metalike te perbera per shkallet e emergjences	ton	3.7
XI	Punime sistemimi te jashtem			
1	3.89/b	Gërmim dheu me makineri per oborrin tmes = 40 cm	m ³	52
2	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje kanale K.U.B	m ³	452
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	365
4	3.212/c	Shtrese stabilizanti t = 15 cm	m ²	

				2,46 3
5	3.620	Shtrese pllaka betoni C 16/20 t = 6 cm, oborri	m ²	2,46 3
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 nen travetine	m ²	97.1
7	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	455
8	3.243	Mur betoni C 16/20 h=80 cm me koloncina h=1m çdo 3m	m ³	114
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.2
10	An.14	Kangjella Metalike per rrethimin e oborrit	m ²	357
11	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	348
12	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	150
13	3.An-9	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m ³	75
14	3.An-23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	35
15	An.15	Kunete me pllaka betoni te parapergatitura	ml	311
16	An.16	F. V. Set komplet porta minifutbolli	cope	1
17	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per fushen e hapur dhe shkallet anash fushes	m ³	125
18	2.261	Shtrese rere nen tapetin e barit artificial	m ³	24
19	An.17	F.V. Shtrese bari artificial ne fushen e hapur te kalcetos/volejbollit/basketbollit	m ²	364
20	3.837	Rrethim i fushes se kalcetos me rrjete teli	m ²	480
21	2.182	Konstruksion metalik per rrethimin e fushave	ton	1.1
22	3.An165	Mbjellje shkurresh deri ne 1m lartesi	cope	40
23	3.An164	Mbjellje pemesh dekorative	cope	40
24	An.18	Vendosje stola dekorativ	cope	15
25	An.19	F.V. Porte metalike per teritorin e jashtem	m ²	6

PUNIME NDERTIMI PER PALESTREN				
Nr.		Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi a
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	80
2	2.256/b	Mbulese me panele tip Sanduiç mbi kapriata	m ²	1,10 0
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal	ml	

				60
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertika	ml	85
5	2.206	Kaseta shkarkimi	cope	10
6	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m³	25
7	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m³	29
8	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m³	61
9	2.258	Shtrese zhavorri t = 20 cm	m³	75
10	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m²	492
11	An.20	Shtrese polisterini 28kg/m³ t = 4cm	m³	20
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 h=20	m³	79
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8
14	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	14
15	An.21	Shtrese rezine mbi siperfaqen e betonit per fushen	m²	375
16	An.22	F. V. Set komplet kosha per fushe basketbolli	cope	1
17	An.23	F. V. Set komplet shtylla + rrete per fushe volejbolli	cope	1
18	2.375/a	F.V.Dritare duralumini me xham dopio	m²	80
19	2.404/1	Lyerje muret e brendeshme me boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m²	450
20	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	16

PUNIME ELEKTRIKE				
Nr.	Nr. Anal.	Emertimi i Punimeve	Njesi a	Sasi a
I	Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike			
1	2. a-109	Panel i matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1
2	2.182	F.V Konstruksione metalike	ton	1
3	An.24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 63 mm tipi i forte	ml	160
4	An.25	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulese 6-50mm2	ml	25
II	Rrjeti elektrik i furnizimit me energji te kuadrove			
1	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	150
2	An.26	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip i rende	ml	150

III	Kuader Elektrik			
1	2.490	F.V Kuader elektrik 12 module brenda murit	cope	2
2	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	12
3	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	12
4	2.490/1c	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	12
5	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	6
6	2.487	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	21
IV	Rrjeti elektrik i fuqise			
1	2.485/d	F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	153
2	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	153
3	An.27	F.V Suporte 3 mod	cope	153
4	An.28	F.V Pllake 3mod	cope	153
5	An.29	F.V Tapa	cope	153
6	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm2	ml	2,89 5
7	2.481/3	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm2	ml	2,15 0
8	2.481/4	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm3	ml	450
9	An.30	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip i rende	ml	820
10	An.31	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip i rende	ml	580
11	An.32	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip i rende	ml	378
12	An.33	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip i rende	ml	186
V	Rrjeti elektrik i ndricimit te klasave			
1	2. a-117	F.V Zile sinjalizuese per mbarimin e ores se mesimit	cope	2
2	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 1polar In= 16A	cope	50
3	2.485/5	F.V Celesa ndricimi deviat	cope	5
4	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	1,50 0
5	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip petashuk 3*1.5	ml	2,91 0
6	An.30	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	700

7	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	55
8	An.27	F.V Suporte 3mod	cope	55
9	An.28	F.V Pllake 3mod	cope	55
10	An.29	F.V Tapa	cope	110
11	An.34	Ndricues led 40x40cm per klasat	cope	176
12	An.35	Ndricues led 20x20cm per tualetet	cope	12
13	An.36	Ndricues led 10x10cm per NHS	cope	16
VI	Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja			
1	An.37	Kabell fleksibel S=3x1.5 mm2	ml	50
2	An.38	Kabell fleksibel S=3x2.5 mm2	ml	60
3	An.39	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	40
4	An.40	Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	50
5	An.41	Kabell fleksibel S=5x4 mm2	ml	20
6	An.42	Kabell fleksibel S=3x4 mm2	ml	210
7	An.43	Percjelles fleksibel S=2.5 mm2	ml	103
8	An.44	Percjelles fleksibel S=4.0 mm2	ml	299
9	2.480/3	Tub PVC fleksibel Dn-25mm	ml	60
10	2.480/5	Tub PVC fleksibel Dn-40mm	ml	100
11	An.45	Kanalina PVC BxH= 12x6 cm	ml	20
12	An.46	Kanalina PVC BxH= 4x3 cm	ml	25
13	An.47	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	cope	1
14	An.48	Celes me 2 pulla ne kuti jashte murit	cope	2
15	An.49	Celes me 3 pulla ne kuti jashte murit	cope	1
16	An.50	Priza monofaze me tokezim tip shuko 2x16A, komplet me kutine dhe aksesoret	cope	4
17	An.51	Kuti derivacioni, hermetike Dn-80 mm me 4 dalje Dn-1/2"	cope	4
18	An.52	Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	cope	92
19	An.53	Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	cope	5
20	An.54	Kuti derivacioni PVC PT5 (160x130x70)	cope	3
21	An.55	Kuti derivacioni PVC PT7	cope	

		(294x152x70)		2
22	An.56	Ndricues hermetik 1x100w per kaldajen	cope	2
23	An.57	Reflektor me llampe halogjene1x1000w, komplet per ambjentet e brendeshme	cope	2
24	An.58	Konstruksione te vogla montimi	kg	30
VII	Linja telefonike dhe interneti			
1	An.59	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	320
2	An.60	F.V Prize telefonie	cope	44
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	44
4	An.27	F.V Suporte 3mod	cope	44
5	An.28	F.V Pllake 3mod	cope	44
6	An.29	F.V Tape	cope	88
7	2.487	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	2
8	An.30	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	420
9	An.61	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	1
10	An.62	F.V Switch me 10 porta per linjen e internetit	cope	5
11	An.63	F.V Modem wireless per shperndarjen e internetit	cope	2
12	An.64	F.V kamera sigurie 4 MegaPixel (2560 x 1440) Infrared	cope	8
13	An.65	F.V Sistem vezhgimi DVR 8ch PoE Ports	cope	1
VIII	Tokezimi i punes			
1	An.66	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	6
2	An.67	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	36
3	An.68	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	25
4	An.69	F.V Kapikorda bakri Cu S=35mm2	cope	36
5	An.30	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip i rende	ml	52
IX	Sistemi i mbrojtjes atmosferike			
1	An.66	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	5
2	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	95
3	An.70	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	6
4	An.68	F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	12

5	An.71	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	6
6	An.72	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	12
7	An.73	F.V Shkeputes per matjen e tokez. ndares seksionues Zn Tip22CP	cope	3

PUNIME HIDROSANITARE				
Nr.	Nr. Anal.	Emertimi i Punimeve	Njesi a	Sasi a
I	Shtresa ne tualete			
1	2.326	Veshje me pllaka majolike h = 200cm	m2	290
2	2.198	Shtresë hidroizolimi me k/katramat 3d t = 4mm	m2	107
II	Aparate hidrosanitare			
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin (WC+Lab)	copë	17
2	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	16
3	2.An-15	F.V Bolier 80l ne banja	copë	4
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	8
III	Furnizimi me uje (Uji i ftohte)			
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	95
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	45
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	34
5	An.74	F.V Berryla PP-R Ø 20 mm pa fileto	cope	65
6	An.75	F.V Berryla PP-R Ø 25 mm pa fileto	cope	32
7	An.76	F.V Berryla PP-R Ø 32 mm pa fileto	cope	8
8	An.77	F.V Berryla PP-R Ø 20 mm me fileto	cope	11
9	An.78	F.V Tee PP-R Ø 20 mm pa fileto	cope	5
10	An.79	F.V Tee PP-R Ø 25 mm pa fileto	cope	10
11	An.80	F.V Tee PP-R Ø 32 mm pa fileto	cope	6
13	An.81	F.V Tee PP-R Ø 50 mm pa fileto	cope	8
14	An.82	F.V Tee PP-R Ø 20 mm me fileto	cope	5
15	An.83	F.V Kalesa PP-R Ø 20 mm	cope	12

16	An.84	F.V Kalesa PP-R Ø 25 mm	cope	6
17	An.85	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	58
18	2.An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	58
19	2.An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	16
20	2.An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	8
21	An.86	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1
22	An.87	F.V Kondravalvola 1"	cope	8
23	An.88	F.V Filtra 1"	cope	4
24	2.576	Puste kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	1
IV	Punime kanalizimi i ujrave te zeza			
4	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	15
5	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	110
7	An.89	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	60
9	An.90	F.V Berryla PP Ø 110 mm - 45°	cope	24
12	An.91	F.V Berryla PP Ø 50 mm - 45°	cope	35
12	An.92	F.V Berryla PP Ø 110 mm - 90°	cope	25
14	An.93	F.V Berryla PP Ø 50 mm - 90°	cope	15
16	An.94	F.V D/Braga PP Ø 110 x 110 x 110 mm - 45°	cope	15
17	An.95	F.V Braga PP Ø 50 x 75 x 50 mm - 45°	cope	8
18	An.96	F.V Dpio Braga PP Ø 50 x 40 x 50 mm - 45°	cope	6
19	An.97	F.V Braga PP Ø 50 mm - 45°	cope	15
21	An.98	F.V Braga PP Ø 110 mm - 45°	cope	5
22	An.99	F.V Pjese Pastrimi PP Ø 110 mm	cope	4
25	An.100	F.V Reduksione PP Ø 75 x 50 mm	cope	12
28	An.101	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	4
29	2.576	Puste kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	1

IV PUNIME DHE PAJISJE PER MBROJTJEN NGA ZJARRI				
Nr.	Nr. Anal.	Emertimi i Punimeve	Njesi a	Sasi a

1	An.102	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5	ml	180
2	An.103	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	ml	650
3	2.487	F.V. Kuti derivacioni plastike	copë	10
4	2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø14-17mm	ml	350
5	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø18-21mm	ml	120
6	An.104	F.V. Sensor termik tymi temperature	copë	42
7	An.105	F.V. Sirene alarmi brenda ndertes	copë	2
8	An.106	F.V. Sirene alarmi jashte ndertes	copë	1
9	An.1.5	F.V Buton alarmi	cope	6
	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 1½" x 2.90 mm)	kg	167
10	An.107	F.V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraçineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	6
11	An.108	F.V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	4
12	An.109	F.V. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike:- Prurja: 7.2 m³ / h- Prevalenca: 40 mkH2O- Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10- Fuqia elektrike 5.5kW -3- 400v/50Hz	cope	1

PUNIME NGROHJE				
Nr.	Nr. Anal.	Emertimi i Punimeve	Njesi a	Sasi a
I	KALDAJA			
1	An.110	Furnizim dhe instalim kaldaje per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohte, Q-nominale 250 000 kilokalori/ore , perfshire montimin e te gjithë	cope	1

		tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma e kaldajes		
3	An.111	Furnizim dhe instalim pompe te qarkullimit te ujit te ngrohte, Q=12 m3/ore, H=15 m, komplet me saracineskat dhe kontravalvolat, dhe me instalimet elektrike	cope	2
4	4.123/4	Furnizim vendosje saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1
5	4.123/1	Furnizim vendosje saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	2
8	4.123/4	Saracineska celiku DN-100 PN-12	cope	1
9	An.112	Furnizim vendosje valvol e rimbushjes me uje	cope	1
10	An.113	Ene zgjerimi hermetike V=500 l	cope	1
11	An.114	Tubacion fleksibel DN 2"	cope	2
12	An.115	Filter uji 3/4"	cope	1
14	An.116	F.V Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	1
16	An.117	Furnizim vendosje ventilator aksial per ajrim N=80 Wat	cope	1
17	An.118	Furnizim vendosje pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1
18	2.493/1	Furnizim vendosje tuba celiku te zi DN-108x 4mm, 20 m	kg	210
19	2.493/1	Furnizim vendosje tuba xingato DN-1" 20 m	kg	50
20	2.495	Furnizim vendosje lavaman komplet me shkarkimin	cope	1
21	An.119	Furnizim vendosje pilete DN-80	cope	1
22	An.120	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	2
II	Rrjeti dhe pajisjet e Ngrohjes			
1	2.493	F.V Tub çeliku i zi DN- 2 1/2 ", (76 x 3 mm)	kg	165
2	2.493	F.V Tub çeliku i zi DN- 2", (76 x 3 mm)	kg	63
3	2.493	F.V Tub çeliku i zi DN- 1 1/2", (44,5 x 3 mm)	kg	15
4	2.493	F.V Tub çeliku i zi DN- 1 1/4 ", (38 x 3 mm)	kg	13
5	2.493	F.V Tub çeliku i zi DN- 1", (38 x 3 mm)	kg	10
6	An.121	F.V Kolektor shperndares me 10 hyrje dhe 10 dalje	cope	2
7	An.122	F.V Kolektor shperndares me 12	cope	

		hyrje dhe 12 dalje		6
8	An.123	Tub Multistrat DN-16 mm	ml	1,840
9	An.124	Radiator me 8 elemente	cope	6
10	An.125	Radiator me 10 elemente	cope	88
11	An.126	Detaje metalike dhe pjese speciale per tubacionet	kg	320
PUNIME RIKONSTRUKSIONI DHE NDERTIMI				
PUNIME ELEKTRIKE				
PUNIME HIDROSANITARE				
PUNIME DHE PAJISJE PER MBROJTJEN NGA ZJARRI				
		SHUMA PA TVSH		
		TVSH 20%		
		SHUMA ME TVSH		
PUNIME NGROHJE TE PERJASHTUARA NGA TVSH				
		TOTALI ME TVSH		

Dokumentacioni pasi u firmos nga të tre anëtarët e Njesisë së Prokurimit, pasi u përpilua edhe formulari përmbledhës i njoftimit të kontratës, do të paraqitet titullarit të autoritetit kontraktor për t'u firmosur dhe u ra dakort që të hidhen në formatin e sistemit elektronik nga personi përgjegjës i prokurimeve anëtar i NJ.P, për shpallje dhe botim nga APP.

NJËSIA E PROKURIMIT