

| B. PUNIME PRISHJE DHE GERMIMI | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Germim dhe me eskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shkarkim ne toke (per rrugen, trotualet, K.U.B, mure efj.) | m ³ | 783.5 | | | | | | |
| 2 | Skarifikim shtrese asfalti me makineri | m ² | 20.0 | | | | | | |
| 3 | Prishje struktura prej guri | m ³ | 18.8 | | | | | | |
| 4 | Prishje struktura prej betoni (kanali ekzistues) | m ³ | 35.0 | | | | | | |
| 5 | Shkulje rrenjesh per bimet e vogla | m ² | 715.0 | | | | | | |
| 6 | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 910.8 | | | | | | |
| C. PUNIME ASFALTIMI DHE SHITESASH NE RRUGE | | | | | | | | | |
| 1 | Mbushje me çakell ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t = 20 cm) | m ³ | 411.6 | | | | | | |
| 2 | Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m ² | 1,568.0 | | | | | | |
| 3 | Shtrese stabilizant, t = 20 cm, per bankine | m ² | 245.0 | | | | | | |
| 4 | Shtrese binderi me zall lavatrice, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m ² | 1,568.0 | | | | | | |
| | Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m ² | 1,568.0 | | | | | | |
| 5 | Shtrese binderi me zall lavatrice, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri, per degezimet | m ² | 69.0 | | | | | | |
| D. PUNIME PER K.U.B DHE VEPRA ARTI | | | | | | | | | |
| 1 | Shtrese zhavor lumi t = 10 cm, nen mur dhe kanal | m ² | 362.2 | | | | | | |
| 2 | Struktura monolite betoni C - 16/20, per kanale anesore | m ³ | 93.6 | | | | | | |
| 3 | Struktura monolite betoni C - 20/25, per mure mbajtes | m ³ | 36.7 | | | | | | |
| 4 | Mbushje me çakell pas mureve | m ³ | 55.3 | | | | | | |
| 5 | Struktura te holla monolite betoni C - 20/25, per kunete | m ³ | 6.8 | | | | | | |
| 6 | Nenshtrese rere, t = 10 cm, nen tub | m ³ | 0.6 | | | | | | |
| 7 | Mbushje me zhavorr perreth tubit | m ³ | 4.2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 8 | F.V tuba te brinjeluar HDPE SN8, d=315 mm (per kalimet nen rruge dhe kunete) | ml | 12.0 | | | | | | |
| 9 | Pusete b/a shiu 40x60 cm, h = 100 cm, me kapak gize | cope | 4.0 | | | | | | |
| E. PUNIME NE TROTUARE | | | | | | | | | |
| 1 | Mbushje me çakelli ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t = 15 cm) | m ³ | 95.7 | | | | | | |
| 2 | F.V bordura betoni 20x35 cm | m | 80.0 | | | | | | |
| 3 | Struktura monolite betoni C - 12/15, per fiksime bordure | m ³ | 2.0 | | | | | | |
| 4 | Struktura monolite betoni C - 16/20, per kundrabordure | m ³ | 9.6 | | | | | | |
| 5 | Shtrese rere per nivelim plake, t = 4 cm | m ³ | 25.5 | | | | | | |
| 6 | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka 20x10x6cm | m ² | 638.0 | | | | | | |
| F. PUNIME PER SINJALISTIKEN RRUGORE | | | | | | | | | |
| 1 | Vijezim per shiritat gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelrike | ml | 980.0 | | | | | | |
| 2 | Boje akrelrike (per kalim kembesoresh) | m ² | 32.0 | | | | | | |
| 3 | F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm | cope | 8.0 | | | | | | |

PËRGATITI:

"2 ED" sh.p.k

Ing. MARK PEMAJ

