

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Rindërtimi i kopsht cerdhe në fshatin Luz i Vogël

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45214100-1 - Punime ndërtimi për kopështe femijësh

VLERA E FONDIT LIMIT:

107,000,000 (njëqind e shtatë milion) **lekë**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kavajë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;
- b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 4;
- c. Sigurim oferte sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- d. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 8;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojces 11;
- e. Formular vlerësimi sipas Shtojcës 12;
- f. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve/makinerive sipas Shtojcës 13;
- g. Deklaratë mbi ndërtimet civile dhe industriale sipas aktit normative sipas Shtojcës 14;
- gj. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”si dhe nenit _____

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur një gjë e tillë është e detyrueshme nga legjislacioni përkatës).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të tre viteve të fundit financiare, lëshuar nga Administrata Tatimore, me vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit. Në zbatim të nenit 43, pika 3, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar mësipër. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar është bërë referuar nenin 43 pika 2/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik.

Kërkesa për paraqitjen e xhiros së viteve financiare 2018, 2019, 2020, nuk i kufizon operatorët ekonomik vetëm në vite që mund të jenë jo të sukseshme financiarish, por me kohështirje tre vjecare. Vlera e xhiros së kërkuar në masë jo më e vogël se vlera e fondit limit shkon përshat me vlerën e fondit limit dhe afatin e realizimit të kontratës. Konkretish niveli i aktivitetit të shoqërisë është në masë financiare ekuivalent me vlerën e mundshme të kontratës objekt prokurimi.

2.2.2 Kopje të certifikuara të bilanceve të viteve 2019, 2020 dhe 2021 të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar. Në zbatim të nenit 43, pika 3, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjisllacionit të fushës, konkretisht, në nenin 43 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe nenin 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”

2.2.3. Operatorët ekonomikë duhet të kenë shlyer të gjitha taksat vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2022, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues i përcaktuar mësipër duhet të paraqitet pranë Autoritetit Kontraktor para lidhjes së marrëveshjes kuadër.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve “a” ose “b” e bën ofertën të kualifikueshme

Për të provuar këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin publik të paraqitet formulari i vleresimit, kontratat, situacionet përfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore përkatëse për secilën kontratë. Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.
- Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin privat të paraqitet formulari i vleresimit, kontratat, situacionet përfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore përkatëse për secilën kontratë.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim..

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet referuar nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.3.2. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, të kategorive NP 1 - A; NP 2 - C; NP 7 - A; NP 12 - A; NS 1 - A; NS 2 - A; NS 3 - A; NS 4 - A; NS 8 - A; NS 12 - A; NS 14 - A; NS 18 - A.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

NP 1 - Punime gërmimi në tokë. Ne kete projekt trajtohen gërmimet ne trupin e rruges dhe kanalet anesore, ndertimi i mbushjes dhe gërmimi per strukturat e Themeleve. Gërmimet dhe mbushjet e nevojshme per krijimin e trupit te rruges, kanaleve kulluese anesore, akseset, kalimet dhe pjerresite

dhe te tjera si keto, si edhe per ndertimin e strukturave, duhet te behen ne format dhe dimensionet e treguara ne vizatimet perkatese, vetem ne rastet e ndryshimeve te mundshme qe Punedhenesi do te adoptoje, dhe te gjitha kostot qe sjellin keto lloj punimesh do te jene ne ngarkim te Kontraktorit, duke perfshire edhe ato per punimet mbrojtese apo te perforcimeve te mundshme, te gjitha keto duhet te jene llogaritur nga ai ne vendosjen e çmimit per njesi. Pjerresite e germimeve dhe dhe mbushje duhet te kryhen sipas pjerresise se pershtatshme sipas natyres dhe karakteristikave fiziko-mekanike te formacioneve

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara meçfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

NP 2 - Ndërtime civile e industriale. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtëpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadiume, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të parandëruar, betonim të tavaneve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë me karakteristika të veçanta e komplekse.

Niveli i klasifikimit është C. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 51 milion leke dhe me e vogel se 100 milion leke.

NP 7 - Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pishëm, ujësjellsat, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

NP 12 - Punime të inxhinierisë mjedisore. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të bazeneve hidrografike, eliminimin e prishjessë ekulibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karrierave dhe mbetjeve inerte.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

N.S –1 Punime për prishjen e ndërtimeve. Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave

betonarmeje dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

N.S-2 Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithëshme.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

NS 3 – Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues) Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, ashensorë, shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim murature plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithëshme.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

NS 4 – Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashme, të veshjeve të brendshme dhe të jashme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

N.S – 8 Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri Përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrikate prej betoni të armuar, normal dhe të paranderur. Prodhimin në kantjer dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër. Prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vend të strukturave të përbëra nga element të drejtë të trajtuar përpara.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

N.S - 12 Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtje ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të impianteve pneumatike, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithëshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi.

Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, varion nga 21 milion deri ne 50 milion.

NS 14 - Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV. Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të trasmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose

ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

NS 18 - Punime topogjeodezike. Konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kerkojne ekspertizen profesionale te topografise. Nga fillimi i punimeve dhe deri ne perfundim topografia ka rendesi ne kete projekt, pasi ka sasi te konsiderueshme germimesh, rlevime, sheshime etj.

Topogjeodezia së bashku me Sistemet e Informacionit Gjeografik janë baza e planifikimit të territorit. Organizimi i shërbimeve përkatesë për studiot e planifikimit urban, standartizimi i plotë i tyre në përputhje me kërkesat e planifikimit, bën të mundur krijimin e të dhënave gjeohapësinore, klasifikimin dhe interpretimin e tyre të saktë si dhe sjelljen në ndërtimin e skenarëve planifikues.

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

2.3.3. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë stafin e tyre teknik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përmbushur këtë kapacitet:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 (një) inxhinier ndërtimi, 1 (një) inxhinier elektrik, 1 (një) inxhinier hidroteknik, 1 (një) inxhinier mjedisi, 1 (një) inxhinier mekanik, 1 (një) inxhinier topograf dhe 1 (një) inxhinier gjeolog/gjeoteknik.

Stafi i mësipërm, duhet të jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës Gusht – Tetor 2022 si dhe të figurojë në licensën e shoqërisë. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 (një) inxhinier mekatronik.
3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
5. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial/ekuivalente për 2 (dy) teknikë ndërtimi, 4 (katër) muratorë/suvatues, 2 (dy) karpentirë, 2 (dy) hekurkthyes, 2 (dy) bojaxhi, 2 (dy) elektrikistë, 2 (dy) saldator, 1 (një) mekanik, 2 (dy) hidraulikë, 2 (dy) pllakashtrues, 1 (një) hidroizolues.

Stafi i mësipërm, duhet të jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik të paktën gjatë gjatë periudhës Gusht – Tetor 2022. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe leje drejtimi përkatëse për 5 (pesë) manovratorë/eskavatoristë dhe 10 (dhjetë) shoferë.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, projektin, relacionet dhe raportet teknike, specifikimet dhe zërat e punimeve. . Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht gjithashtu edhe me kërkesat e përcaktuara në pikën 2.3.2 të kriterëve teknike. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve.

2.3.4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme, urdhër mjeku, diplomë, librezë pune dhe CV për një mjek të përgjithshëm.

Argumentim: Kërkesa për e mesiperme është detyrim ligjor bazuar në VKM nr. 108, datë 9.2.2011, i ndryshuar me VKM nr. 632, datë 15.07.2015. Referuar akteve ligjore të mesiperme Inspektoriatit Shtetëror të Punës sqaron që pavarësisht përcaktimeve të pikës 6 të VKM Nr. 632, datë 15.7.2015, çdo subjekt duhet të ketë mjekun e shoqërisë pavarësisht llojit të aktivitetit dhe numrit të punëmarrësve. <https://inspektoriatipunes.gov.al/sherbimet-e-mjekesise-se-punes/>

2.3.5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.. Për të përmbushur këtë kapacitet operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Vërtetim për fuqinë mesatare punëtore për mesatarisht 80 (tetëdhjetë) punonjës (përfshirë në këtë numër punëtorë, shoferë, manovratorë, stafi teknik) për periudhën Gusht – Tetor 2022, i lëshuar nga Administrata Tatimore.
- Listëpagesat për periudhën Gusht – Tetor 2022, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përcaktuar numrin e punonjësve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjisllacionit të fushës, konkretisht VKM Nr.629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre“, sic përcaktohet në tabelën bashkelidhur.

2.3.6. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën. Konkretisht, mjetet e nevojshme për të përmbushur kontratën janë 2 (dy) kamionë me kapacitet mbajtës ≥ 15 ton; 3 (tre) kamionë/kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 5 ton; 1 (një) autovinc; 2 (dy) eskavator; 1 (një) fadromë; 1 (një) rul me vibrim; 1 (një) grejder; 2 (dy) mini eskavator; 2 (dy) autobetoniere; 1 (një) autopompë/presë betoni; 1 (një) autobotë uji; 1 (një) vinc kullë ose autovinc me krah horizontal mbi 40 ml (shoqëruar me skede teknike); 1 (një) rimorkiator për levizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë; 2 (dy) pompë suvatimi; 2 (dy) vibrator thellesie;

2 (dy) elektroorgano; 1 (një) gjenerator; 1 (një) elektropompe; 2 (dy) betoniere 500 liter; 1 (një) pajisje topografike GPS; 1000 (një mijë) m2 skelë inventar.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë leje e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto perkatëse ballore dhe anesore.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike që merren me qira, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë kontratë noteriale e qirasë e vlefshme gjatë gjithë afatit të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Bashkangjitur kontratës së qirase duhet të jenë leja e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto perkatëse ballore dhe anesore..

Për mjetet dhe pajisjet që nuk pajisen me leje qarkullimi operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë dokument te vlefshëm që vërteton pronësinë apo marrjen me qira të tij dhe foto perkatëse.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr.629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”.

2.3.7. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të garantojnë furnizimim me materialet kryesore për realizimin e objektit të prokurimit. Konkretisht për:

1. Operatorët ekonomikë, duhet kenë 1 (një) fabrikë betoni, e cila duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore kodi III.1.B dhe të çertifikuara me ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. Në rastin kur, operatorët ekonomikë kanë kontratë qiraje apo kontratë furnizimi me prodhuesin duhet të paraqitet gjithashtu edhe kontrata e vlefshme e qirasë apo e furnizimit.
2. Operatorët ekonomikë, duhet kenë 1 (një) fabrikë për prodhimin e inerteve, e cila duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore kodi III.1.B dhe të çertifikuara me ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. Në rastin kur, operatorët ekonomikë kanë kontratë qiraje apo kontratë furnizimi me prodhuesin duhet të paraqitet gjithashtu edhe kontrata e vlefshme e qirasë apo e furnizimit.
3. Operatorët ekonomikë për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, duhet të paraqesin kontratë/marrëveshje të vlefshme me një laborator, për testimin dhe analizat e betonit, i akredituar nga ana e Drejtorisë së Akreditimit / organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë / ekuivalente.
4. Për pajisje hidrosanitare dhe hidraulike. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe katalogun përkatës. Pajisje hidrosanitare dhe hidraulike duhet të jenë të çertifikuara me ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. Në cdo rast duhet të vërtetohet lidhja midis furnitorit dhe produktit të certifikuar.
5. Për pajisje elektrike. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi / furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe katalogun përkatës. Pajisje elektrike duhet të jenë të çertifikuara me ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. Në cdo rast duhet të vërtetohet lidhja midis furnitorit dhe produktit të certifikuar.

6. Për pajisje hidroizoluese dhe termoizoluese. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe katalogun/fragmente përkatës. Pajisje hidroizoluese dhe termoizoluese duhet të jenë të certifikuara me ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. Në cdo rast duhet të vërtetohet lidhja midis furnitorit dhe produktit të certifikuar.
7. Per dyer, dritare dhe vetrata. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe skeda teknike perkatese.
8. Per hekurin. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi.
9. Për bojrat hidroplastike, grafiato, koll dhe pllakat. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi dhe katalogun/fragmente përkatës.
10. Per mobilimin e godines. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi. Mobiljet duhet te jenë të certifikuara me çertifikatat për artikujt respektivë si më poshtë:
 - Raftet/etazher/garderobe/komodine, certifikata DS CEN/TS 16209:2011 (Mobilje - Sqarimet për vetitë e sipërfaqeve të mobiljeve) / ekuivalente dhe e vlefshme.
 - Karrige karrige fikse, certifikata SSH EN 1335-1: 2000 AC: 2002 (Pajisje zyre - Karige pune për zyra - Pjesa 1: Përmasat - Përcaktimi i përmasave) / ekuivalente dhe e vlefshme.
 - Karrige rrotulluese, certifikata SSH EN 12529:1998 (Rrotat dhe rrotullimet - Rrotat për mobiljet - Rrotat për karriget rrotulluese – Kërkesat) / ekuivalente dhe e vlefshme. Certifikata SSH EN 1335-2:2009 (Pajisje për zyrat - Karrike pune për zyrat - Pjesa 2: Kërkesa të sigurisë) / ekuivalente dhe e vlefshme
 - Tavoline mense/tavoline pune/tavoline studimi, certifikata SSH EN 527-1:2011 (Mobilje zyrash -Tavolinat e punës dhe tryezat -Pjesa 1: Përmasat)/ ekuivalente dhe e vlefshme. Certifikata SSH EN 527-2:2016 (Mobilje për zyra -Tavolina pune -Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë,fortësisë dhe jetëgjatësisë)/ ekuivalente dhe e vlefshme. Certifikata DS CEN/TS 16209:2011 (Mobilje -Sqarimet për vetitë e sipërfaqeve të mobiljeve)/ ekuivalente dhe e vlefshme
 - Krevat. Certifikata DS CEN/TS 16209:2011 (Mobilje -Sqarimet për vetitë e sipërfaqeve të mobiljeve)/ ekuivalente dhe e vlefshme. 6. Dyshek. Certifikata SSH EN 13538-2:2005 (Përcaktimi i përmasave karakteristike të dyshekëve -thes -Pjesa 2: Trashësia dhe riaftësimi elastik)

Argumentimi: Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të garantojnë Autoritetin Kontraktor për disponueshmërinë apo furnizimin me materialet kryesore që nevojiten për realizimin e punimeve objekt i kontratës.

2.3.8. Operatorët ekonomikë, për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Konkretisht:

1. ISO 9001-2015 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme.
2. ISO 14001-2015 (Standard për sistemin e menaxhimit të mjedisit)/ekuivalente e vlefshme.
3. ISO 45001-2018 (Standard për manaxhimin e rreziqeve rreth shëndetit dhe sigurimit në punë)/ekuivalente dhe e vlefshme.

4. EN ISO 3834-2 (Sistemi i cilësisë për saldimin me shkrirje të materialeve metalike)/ekuivalente dhe e vlefshme.

2.3.9. Operatoret ekonomike duhet të jenë të pajisur me leje mjedisore kodi III.2.B për grumbullim dhe transportimin e mbetjeve jo të rrezikshme, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurrohet, është tepër e rëndësishme që operatorët të kryejnë punimet dhe realizojnë objektin e kontratës me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, të mjedisit dhe shëndeteti të sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit përgjegjës për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës.

NR	Nr / Analize	Emertimi	Njesi	Sasia	Ore pune / njesi	ore pune gjithsej	Licenca
A							
PUNIME PRISHJE							
1	An	Heqje dritaresh +largim nga objekti	m ²	22	1.32	29.04	NS 4
2	An	Heqje dyer druri+largim nga objekti	m ²	30	1.20	36.00	NS 4
3	An	Heqje davancale dritaresh	m ²	8	1.44	11.52	NS 4
4	An	Heqje kangjella dritaresh dhe largim nga objekti	m ²	20	0.50	10.00	NS 4
5	An	Prishje pllaka cimentoje	m ²	200	1.48	296.00	NS 1
6	An	Prishje suvatim muri I brendshem + tavan	m ²	300	2.20	660.00	NS 1
7	An	Prishje suvatim muri I jashtem	m ²	181	1.30	235.30	NS 1
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	85	2.20	187.00	NS 1
9	2.426/5	Prishje mure dhe shtresa betoni	m ³	190	16.30	3,097.00	NS 1
10	An	Prishje e rrjetit elektrik egzistues	njesi	1	160.00	160.00	NS 1
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	410	5.00	2,050.00	NS 1
SHUMA A							
						-	
B							
PUNIME DHEU							
1	2.25/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m ³	200		-	NP 1
2	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	30	3.70	111.00	NP 1
3	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	230	5.00	1,150.00	NP 1
SHUMA B							
						-	
C							
PUNIME MURATURE							
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	115	15.70	1,805.50	NP 3
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h-3m, llaç perzier M15	m ³	6	14.00	84.00	NP 3
SHUMA C							
						-	
D							
PUNIME BETONI							
1	2.121/1	Brez b/a mbi themel	m ³	15	18.76	281.40	NP 3
2	2.121/1	Brez b/a mbi mure	m ³	18	18.76	337.68	NP 3

3	2.119/1	Arkitrare b/a	m³	11	25.76	283.36	NP 3
4	2.119/1	Trare themeli b/a	m³	32.0	25.76	824.32	NP 3
5	2.119/1	Trare b/a	m³	185	25.76	4,765.60	NP 3
6	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 18 cm, h ~ 4m	m³	130	23.73	3,084.90	NP 3
7	2.166	F.V hekur periodik 6-10mm	ton	15	60	900.00	NP 3
8	2.167	F.V hekur periodik >12 mm	ton	56.3	42	2,364.60	NP 3
9	2.117/1b	Kollona b/a M-250	m³	40.00	31.22	1,248.80	NP 3
SHUMA D							-
E							-
PUNIME TARACE							-
1	an	Shtrese lluster per nivelim	m²	860.00	0.66	567.60	NP 3
2	2.196/c	Hidroizolim 3 duar bitunm =2 shtresa	m²	860.00	0.65	559.00	NP 3
3	an	Shtrese lluster per nivelim	m2	860.00	0.66	567.60	NP 3
4	2.203	Veshje korrize llamarine xingat	m²	20.00	1.60	32.00	NP 3
5	2.209	Ulluqe vertikale PWc d.100	ml	74.00	1.09	80.66	NP 3
6	2.212	Ulluqe horizontale PWc d.101	ml	67.00	1.30	87.10	NP 3
7	2.206	Kaseta shkarkimi	cope	8.00	2.42	19.36	NP 3
8	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m²	344	2.30	791.20	NP 3
9	2.66/2	Mure tulle t=12 cm per parapet	m³	10.00	14	140.00	NP 3
SHUMA E							-
F							-
PUNIME SHTRESASH							-
1	2.258	Shtrese zhavori	m³	288	2.9	835.20	NP 3
2	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	288	0.40	115.20	NP 3
3	2.262/4	Shtrese betoni I varfer nen igloo C 16/20	m³	45	8.60	387.00	NP 3
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	Ton	1.10	60	66.00	NP 3
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	50	8.6	430.00	NP 3
6	2.195	Hidroizolim me dy duar bitum dysHEMEJA	m²	288	0.42	120.96	NS 4
7	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m²	150	2.46	369.00	NS 4
8	2.276	Shtrese parketi	m²	600	4.7	2,820.00	NS 4
9	2,267/a	Kapak parapeti me mermer 3 cm	m²	20	2.46	49.20	NS 4
10	2.324a	Plintuse pllake Grez	ml	150	0.35	52.50	NS 4
11	2.273	Veshje e shkalleve me mermer 3 cm	m²	20.0	4.5	90.00	NS 4
SHUMA F							-
G							-
PUNIME SUVATIMI VESHJE							-
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²	800.00	1.55	1,240.00	NP 3
2	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m²	500.00	5.80	2,900.00	NP 3
3	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m²	55.00	3.50	192.50	NP 3
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²	860.00	2.85	2,451.00	NP 3
5	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m²	950.00	2.10	1,995.00	NP 3
6	An	Fino	m²	500.00	2.1	1,050.00	NP 3
SHUMA G							-
H							-
PUNIME DYER E DRITARE							-
1	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m²	4	4.574	18.30	NS 4
2	an 1	F V vetrate dhe dritare d/alumini termike strukturale M4 me doppio xham kase e zeze	m²	150	1.4	210.00	NS 4

3	An	F V dyer te brendeshme cilesia e pare	m²	20	0.66	13.20	NS 4	
4	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m²	50	2.40	120.00	NS 4	
5	2.373	Vetrato xhami	m2	36	1.30	46.80	NS 4	
SHUMA H							-	
I							-	
PUNIME BOJATISJE							-	
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m²	1700	0.36	612.00	NP 3	
SHUMA I							-	
J							-	
PUNIME TE NDRYSHME							-	
1	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm	m²	22	3.12	68.64	NP 3	
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m²	40	1.47	58.80	NP 3	
3	An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m²	25	2.46	61.50	NS 4	
4	3.288	F.V hekur betoni i zakonshem >12mm	ton	0.5	42	21.00	NP 3	
5	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m2	22	2.2	48.40	NS 4	
6	An	Konstruksion metalik GALVANIZUAR (Shkallet e emergjences, parmaket)	Ton	5	54.6	273.00	NS 8	
7	An	F.V Igloo per hidroizolimin e shkolles	m²	300	2.46	738.00	NS 4	
SHUMA J							-	
K							-	
PUNIME HIDROSANITARE							-	
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m³	50	5.40	270.00	NP 1	
2	2.425/3	Grop Septik V=16m3	cope	1	952.00	952.00	NP 7	
3	2.575	Puseta kontrollo 1x1x1.5m	cope	4	50.30	201.20	NP 7	
4	An-7	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	150	0.35	52.50	NP 7	
5	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	40	0.24	9.60	NP 7	
6	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	150	0.30	45.00	NS 2	
7	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	65	0.30	19.50	NS 2	
8	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	40	1.43	57.20	NP 7	
9	An	Kapuc ajrimi ne tarace φ110 mm	cope	4	0.42	1.68	NP 7	
10	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	9	1.20	10.80	NS 2	
11	An	Valvula 1	cope	2	1.20	2.40	NS 2	
12	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	2	1.20	2.40	NS 2	
13	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	33	2.95	97.35	NS 2	
14	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	2	3.7	7.40	NS 2	
15	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	30	3.7	111.00	NS 2	
17	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	8	1.7	13.60	NS 2	
18	An-13	F V rezervuari zingato 1000 litra	cope	1	2.1	2.10	NS 2	
SHUMA K							-	
L							-	
PUNIME ELEKTRIKE							-	
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m³	20	5.4	108.00	NP 1	
2	2.a-100	Çeles me dy pozicione, l-0-2 380V,20A	Cope	1	1	1.00	NS 14	
3	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	Cope	4	4.9	19.60	NS 14	
4	An	Rele diferenciale 4P-40 / 380V	Cope	4	5	20.00	NS 14	
5	2.a-104	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	Cope	4	0.5	2.00	NS 14	
6	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	Cope	10	1.3	13.00	NS 14	

7	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	Cope	10	1.3	13.00	NS 14	
8	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	Cope	4	1.3	5.20	NS 14	
9	2.a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	Cope	20	0.1	2.00	NS 14	
10	2.487	Kuti derivacioni plastike	Cope	50	0.33	16.50	NS 14	
11	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	Cope	15	0.25	3.75	NS 14	
12	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	Cope	90	0.25	22.50	NS 14	
13	3.An57/b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	Cope	4	0.6	2.40	NS 14	
14	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	Cope	100	1	100.00	NS 14	
15	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	Cope	50	0.9	45.00	NS 14	
16	2.485/2	Celes 10A/250V	Cope	50	1	50.00	NS 14	
17	2.485/2	Celes deviat 10A/250V	Cope	5	1	5.00	NS 14	
18	An	Priza telefoni RJ 11-TF	Cope	5	0.9	4.50	NS 14	
19	An	Priza internet RJ 45 (Data)	Cope	12	0.9	10.80	NS 14	
20	An	Swicher(shpermdares sinj. Internet)	Cope	3	0.5	1.50	NS 14	
21	An	Ruter	Cope	2	0.5	1.00	NS 14	
22	4.166/5	Tubo P.V.C. fleksibel ø63	ml	70	0.5	35.00	NS 14	
23	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	72	0.43	30.96	NS 14	
24	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	400	0.43	172.00	NS 14	
25	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	650	0.32	208.00	NS 14	
26	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	250	0.32	80.00	NS 14	
27	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	ml	300	0.117	35.10	NS 14	
28	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	ml	900	0.15	135.00	NS 14	
29	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	ml	1400	0.15	210.00	NS 14	
30	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	ml	599.4	0.15	89.91	NS 14	
31	4.131/3.7	Kabell P.V.C. 4x25 mm², izol.gome armuar	ml	85	0.45	38.25	NS 14	
32	An	Kabell P.V.C. 3x1.5 mm²	ml	900	0.2	180.00	NS 14	
33	An	Kabell internet U.T.P .4(2x0.5)	ml	200	0.2	40.00	NS 14	
34	An	Kabell telefoni 2(2x0.5)	ml	90	0.2	18.00	NS 14	
35	2.a-127	Ndricues fluoeshent 2x36w,IP40	Cope	50	1.5	75.00	NS 14	
36	An	Ndricues FLC-(1x36)w	Cope	90	0.8	72.00	NS 14	
37	2.a-125	Ndricues fluoeshent 1x60w,IP65	Cope	8	0.8	6.40	NS 14	
38	2.a-124	Ndricues fluoeshent 1x40w,IP65	Cope	10	0.8	8.00	NS 14	
39	2.a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	Cope	15	1.3	19.50	NS 14	
40	an	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	Cope	15	1.2	18.00	NS 14	
41	An	Zile elektrike	Cope	4	0.2	0.80	NS 14	
42	An	Shtize rrufepritese l=1m	Cope	10	0.2	2.00	NS 14	
43	An	Shkeputes rrjeti	Cope	5	0.2	1.00	NS 14	
44	4.167	F.V.Tokezime e mbrojte atmosferike ne objekt me hekur shirt	ton	0.3	990	297.00	NS 14	
45	4.167	Tel zingato ø 10 mm	ton	0.2	990	198.00	NS 14	
46	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	Cope	8	1	8.00	NS 14	
47	4.167	Elektroda tokezimi	Cope	15	0.99	14.85	NS 14	
48	An	F.V Ashensor i kompletuar per 4 persona	kompl	1	300	300.00	NS 3	
49	An	Sistemi i kamerave me (8 kamera per jashte, kabull , pajisje qendrore, monitor 42 total)	total	1	100	100.00	NS 14	
SHUMA L							-	
							-	
M	SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT						-	
	Materiali Instalimi, sinjalistika dhe kodi indeksimit						-	
1	An	F.V. Tubo çeliku pategel Ø 1½" + aksesore	kg	900	0.761	684.90	NS 4	
2	An	F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	cope	8	0.5	4.00	NS 4	

3	An	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur karelato	cope	8	0.5	4.00	NS 4
4	An	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	cope	8	0.5	4.00	NS 4
5	An	F.V.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	cope	9	0.5	4.50	NS 4
6	An	F.V.Tabele sinjalistike - Ndalim i shuarjes me uje	cope	4	0.5	2.00	NS 4
7	An	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim I daljes se emergjences	cope	15	0.5	7.50	NS 4
8	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	8	5.1	40.80	NS 4
9	An	F. V Kasete per hidrantin me aksesore	cope	8	18.5	148.00	NS 4
10	An	Detektor tymi	cope	30	0.4	12.00	NS 4
11	An	Centralino per sistemin e zjarit	cope	1	3	3.00	NS 4
SHUMA M							-
PUNIME TE SISTEMIT TE SHESHIT							-
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m³	100	3.7	370.00	NP 1
2	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m³	210	4.1	861.00	
3	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	112	0.9	100.80	
4	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	2	50.3	100.60	
5	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	9	4.2	37.80	
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	70	2.9	203.00	
7	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m³	40	12.9	516.00	
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 8 (zgara te elektrosalduara 15x15 cm)	ton	10	60	600.00	
9	an	F V bordura betoni 15x25 cm	ml	300	0.75	225.00	
10	An	Zorre per sistemin e vaditjes Ø 32 mm	ml	300	0.22	66.00	
11	An	Bilbila te fshehte per vaditje lulishte	cope	20	0.22	4.40	
12	3.643	Mbjellje bari	m²	200	0.17	34.00	NP 12
13	an	F.V. Fidane Peme dekorative perimenter 30 cm	cope	15	1	15.00	NS 14
14	An	F.V pompe 3 fazore 2 polshe	cope	2	1	2.00	NS 14
15	3.An/53	F.V e shtyllave ndricimi dekorative , pme lartesi h = 7 m d=160mm,	cope	5	5	25.00	NS 14
16	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	5	1.8	9.00	NS 14
17	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	5	1.2	6.00	NS 14
18	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5	0.4	2.00	NS 14
19	An	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 çelësa seksionues 1p 16A	cope	2	0.6	1.20	NS 14
20	An	V.Set me lodra per femije	cope	3	1	3.00	
21	An	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	150	1	150.00	NS 14
22	An	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	160	0.4	64.00	NS 14
23	An	Kabell FGOR 3x6mm	ml	90	0.4	36.00	NS 14
24	An	F.V ndricues dekorative LED 75 wat per ambiente te jashtme	cope	20	0.6	12.00	NS 14
25	An	Nivelim me beton te stampuar	m²	200	0.4	80.00	NP 3
26	3.An/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	210	1.5	315.00	NP 3
27	An	F.v Stola dekorativ	cope	12	1	12.00	NP 3
SHUMA O							-
PUNIME TE MURIT RRETHUES							-
1	3.137	Germim dheu me ekskavator, kategoria III	m³	60		-	NP 1
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	150	0.13	19.50	NP 3
3	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	25	12.8	320.00	NP 3
4	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (muret rrethuese_Kangjellat)	ton	3	36	108.00	NP 3
5	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalike (lyerja e konstruksioneve metalike - Kangjellat)	m2	150	1.47	220.50	NP 3
6	2.340	Suva xokoli me granit e çimento te bardhe (Suvatimi_i-murit-rrethues)	m²	150	3.5	525.00	NP 3

7	2.166	F.V hekur periodik 6-10mm	ton	5.0	60	300.00	NP 3
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	150	0.36	54.00	NP 3
SHUMA P							-
NGROHJA							-
1	An-01	F.V Tubo bakri Ø 6.35mm per gas Frigoriferik R410A	ml	24.9	0.35	8.72	NS 12
2	An-02	F.V Tubo bakri Ø 9.53mm per gas Frigoriferik R410A	ml	135	0.35	47.25	NS 12
3	An-03	F.V Tubo bakri Ø 12.7mm per gas Frigoriferik R410A	ml	10	0.35	3.50	NS 12
4	An-04	F.V Tubo bakri Ø 15.9 mm per gas Frigoriferik R410A	ml	155	0.35	54.25	NS 12
5	An-07	F.V Tubo bakri Ø 28.6mm per gas Frigoriferik R410A	ml	27	0.35	9.45	NS 12
6	An-09	F.V Armafex per Tubo bakri 13mmØ 28.6mm	ml	27	0.35	9.45	NS 12
7	An-11	F.V Elektroda saldimi bronzi - lidhje argjendi L -Ag5	kg	3	10	30.00	NS 12
8	An-12	F.V Paste deoksiduese per saldime (kuti - 250 gr)	cope	3	10	30.00	NS 12
9	An-13	F.V Kolektor shpermdares VRF per kapacitet ftohes / ngrohjes 35-65 kW , Lidhje kryesore Ø 28.6mm/ Ø 22.2mm	cope	3	5	15.00	NS 12
10	An-14	F.V Kabull elektrik te skremuar FROR 3x1.5 mm2 (sistemi BUS)	ml	355	0.4	142.00	NS 12
11	An-15	F.V Mbushja e sistemit me gas ftohes R410A	kg	40	0.1	4.00	NS 12
12	An-16	F.V Azot (bombul) 60 Lit	cope	3	0.1	0.30	NS 12
13	An-17	F.V Tub PP me gote per largimin e kondensatit, bashke me atresacure per bashkimin dhe rakorderite perkatese Ø 32 mm	ml	150	0.35	52.50	NS 12
14	An-18	F.V Tub PP me gote per largimin e kondensatit, bashke me atresacure per bashkimin dhe rakorderite perkatese Ø 40 mm	ml	45	0.35	15.75	NS 12
15	An-19	F.V Tub PP me gote per largimin e kondensatit, bashke me atresacure per bashkimin dhe rakorderite perkatese Ø 50 mm	ml	35	0.35	12.25	NS 12
16	An-20	F.V Fasheta per mberthimin e tubave vertikale dhe kondesati	cope	128	0.2	25.60	NS 12
17	An-21	F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni,Gur fresibel,Boje antiruxho, teflone,ngjites etj)	kompl	3	10	30.00	NS 12
Pajisjet per Sistemin e Ngrrohjes							-
Vendosje							-
1	An-27	M. KOMPRESOR I SISTEMIT "VRF" VERSION POMPE NXEHITESIE Me me ekspansion direkt - - Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje: Q = 40 kW - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrrohje: Q = 45 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 11.5 kW - Fuqija elektrike ne Ngrrohje: W = 10.6 kW - COP = 4.25 - EER = 3.48 - Lidhjet e tubove Gaz: Ø 28.6 mm - Lidhjet e tubove Leng: Ø 15.9 mm I kompletuar me te gjitha elemente e nevojshem per montim, termostat ambienti, kabull komunikimi me pajisjet e brendshme si dhe te gjitha aksesoret e nevojshem.	cope	1	20.800	50.00	NS 12
2	An-29	M. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6 / 6.3 kW, prurja e ajrit mesatare =1050 m ³ /h, fuqia elektrike 26W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7mm / Ø6.4 mm, Dimensionet 256X840X840 ,Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjitha elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjitha aksesoret e nevojshem. Perfshi termostatin mural me ekran display 4" .	cope	1	20.8	20.80	NS 12
3	An-30	M. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1 / 8.0 kW, prurja e ajrit mesatare =1290 m ³ /h, fuqia elektrike 36W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.9 mm / Ø9.5 mm, Dimensionet 256X840X840 Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjitha elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjitha aksesoret e nevojshem. Perfshi termostatin mural me ekran display 4" ,	cope	10	20.8	208.00	NS 12
4	An-31	M. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 8.0/ 9.0 kW, prurja e ajrit mesatare =1290 m ³ /h, fuqia elektrike 36W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.9 mm / Ø9.5 mm, Dimensionet 256X840X840 Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjitha elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjitha aksesoret e nevojshem. Perfshi termostatin mural me ekran display 4" ,	cope	2	20.8	41.60	NS 12
Furnizim							-
1	An-43	F. KOMPRESOR I SISTEMIT "VRF" VERSION POMPE NXEHITESIE Me me ekspansion direkt - - Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje: Q = 40 kW - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrrohje: Q = 45 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 11.5 kW - Fuqija elektrike ne Ngrrohje: W = 10.6 kW - COP = 4.25 - EER = 3.48 - Lidhjet e tubove Gaz: Ø 28.6 mm - Lidhjet e tubove Leng: Ø 15.9 mm I kompletuar me te gjitha elemente e nevojshem per montim, termostat ambienti, kabull komunikimi me pajisjet e brendshme si dhe te gjitha aksesoret e nevojshem.	kompl	2	-	-	-
2	An-45	F. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6 / 6.3 kW, prurja e ajrit mesatare =1050 m ³ /h, fuqia elektrike 26W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7mm / Ø6.4 mm, Dimensionet 256X840X840 ,Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjitha elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjitha aksesoret e nevojshem. Perfshi termostatin mural me ekran display 4" .	kompl	1	-	-	-
3	An-46	F. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1 / 8.0 kW, prurja e ajrit mesatare =1290 m ³ /h, fuqia elektrike 36W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.9 mm / Ø9.5 mm, Dimensionet 256X840X840 Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjitha elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjitha aksesoret e nevojshem. Perfshi termostatin mural me ekran display 4" ,	kompl	10	-	-	-

4	An-47	F. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 8.0/ 9.0 kW, prurja e ajrit mesatare =1290 m³/h, fuqia elektrike 36W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.9 mm / Ø9.5 mm, Dimensionet 256X840X840 Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem. Përfshi termostatin mural me ekran display 4" ,	kompl	2	-
SHUMA Q					-
R MOBILIMI					-
1	an	Karrige tip (femije)	Cope	120	-
2	an	Karrige (tavoline per te rritur)	Cope	10	-
3	an	Dollap 80 cm	m2	120	-
4	an	Raft 40 cm	m2	120	-
5	an	Shtreter 120x60	Cope	120	-
6	an	Tavoline administratori	Cope	2	-
7	an	Divan 3 vende	ml	23.5	-
8	an	Tavoline kompiuteri	Cope	7	-
9	an	Tavoline ngrenia	Cope	28	-
10	an	Ndenjese fluide	Cope	2	-
11	an	Mobilje lavamani	Cope	15	-
12	an	Dyshek tek 120x60	Cope	120	-
13	an	Set carcafesh tek 120x60	Cope	120	-
14	an	Jastek	Cope	120	-
15	an	Jorgan	Cope	120	-
16	an	Batanije	Cope	120	-
SHUMA R					-
S RJETI KOMPJUTERIK DHE VROJTIMI ME KAMERA					-
1	an	Kompjuteri (perfshire monitor, tastiere, maus, bokse)	Cope	5	-
2	an	Kufje	Cope	20	-
3	an	Frigorifer	Cope	4	-
1	an	Lavatriçe 18kg	Cope	1	-
2	an	Lavatriçe 14kg	Cope	1	-
3	an	Tharese industriale 26kg	Cope	2	-
5	an	Hekur Dore Profesional	Cope	2	-
5	an	Hekur rulon Profesional	Cope	1	-
SHUMA S					-
T PAJISJET E KUZHINES					-
1	an	Sobe elektrike me 4 vatra	Cope	3	-
2	an	Zgare elektrike 80 cm	Cope	2	-
3	an	Friteze elektrike 10+10 L	Cope	3	-
4	an	Mensol 60*40cm	Cope	3	-
5	an	Mensol 80*40cm	Cope	2	-
6	an	Mensol 120*60*40cm	Cope	3	-
7	an	Furre 60*40-6 tava	Cope	2	-
8	an	Lavastovilje 58.5*61*81.5	Cope	3	-
9	an	Lavaman me dy gropa	Cope	3	-
10	an	Banak frigoriferik 4 dyer linear	Cope	2	-
11	an	Dollap me dyer te rreshqitshme 190*40*60cm	Cope	1	-
12	an	Rubinet	Cope	3	-
13	an	Grirese mishi	Cope	1	-

14	an	Vitrine frigoriferike	Cope	1		-
15	an	Pjata porcelani	Cope	200		-
16	an	Set servirje*pirun, luge gjelle, luge emblesire, thike)	Cope	200		-
17	an	Gote uji	Cope	200		-
18	an	Tasa porcelani	Cope	200		-
19	an	Set kripore	Cope	50		-
20	an	Set kuzhine*garuzhde dhe aksesore te tjere)	Cope	30		-
21	an	Filxhan Caji	Cope	200		-
22	an	Kane uji	Cope	50		-
23	an	Tigan	Cope	10		-
24	an	Tenxhere	Cope	10		-
25	an	Tava pjekjeje	Cope	10		-
26	an	Kullonjese	Cope	6		-
27	an	Frutjere	Cope	50		-
28	an	Kosh buke	Cope	50		-
29	an	Set thikash profesional	Cope	10		-
30	an	Grirese djathi	Cope	8		-
31	an	Furce kuzhine	Cope	6		-
32	an	Okllai	Cope	3		-
33	an	Mbajtese pecetash	Cope	34		-
34	an	Kosh mbeturinash	Cope	8		-

SHUMA T

Ore pune gjithsej	56,128.90
Ore pune gjithsej me fond rezerve	57,812.77
Punetori = Ore pune gjithsej : 8 ore pune ne dite : 130 dite (6 muaj)	55.59
Drejtues teknik dhe staf plotesues	8
Mjeku	1
Manovratore	5
Shofere	10
TOTALI	80