



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KONISPOL

Konispol më 12.12.2022

PROCESVERBAL

I Njesisë së Prokurimit

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

I mbajtur sot më datë 12.12.2022 në Konispol , nga ana e Njesisë së Prokurimit me qëllim zbardhjen e procesverbalit të argumentimit dhe miratimit të kërkesave të vecanta për kualifikim dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit ‘E Hapur ‘, dhe në referim të urdhërit të prokurimit nr. 5 Date 25.11.2022, me të dhënat si vijon:

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër

BLERJE MATERIALE NDERTIMI DHE ASFALTIM RRUGESH RURALE NE FSHATRA T E BASHKISE KONISPOL

- Lloji i procedurës: E Hapur
- **16,548,754** (Gjashtëmbëdhjetë milionë e pesëqind e dyzetë e tetë një e shtatëqind e pesëdhjetë e katër) Lekë , pa TVSH

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 3 muaj

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia KONISPOL** , ka hartuar procesverbalin për

argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen me Nenin 76 "Kriteret detyruese për skualifikim" Nenin 82 "Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit" dhe Neni 83 "Sigurimi i ofertës", të Ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" si dhe në mbështetje të Nenit 26 "Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit" dhe nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik:

Neni 82, i LPP "1. *Bashke me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prova paraprake në vend të disa vertetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik*".

Neni 83 i LPP "Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël",

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2 Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.2.1 *Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë kryer xhiro mesatare vjetore në një vlerë jomë të ulët se fondi limit për të paktën njërin nga vitet 2020 ose 2021.*

Në plotësimin e kësaj pike operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- a. Vertetim nga Dega e Tatim-Taksave për xhiron e realizuar gjatë viteve të sipërpërmendura.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Bazuar ne nenin 43, pika 2/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik: b) *vlerën e përlogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;*

2.2.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë kopje të bilanceve, te certifikuara nga autoritetet përkatëse (Dega e Tatim Taksave) për vitet 2020 dhe 2021 ku raporti ndërmjet aktivitet dhe pasivitit muk është negativ.

•
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Përvoja

Furnizime të ngjashme në një vlerë prej (40 % e vlerës se përlogaritur të kontratës që prokurohet) të ekzekutuar gjatë tre viteve te fundit te aktivitetit te tij;

Si deshmi per pervojen e meparshme kerkohen:

Kontrata te ngjashme per furnizime me entin që ka realizuar këtë lloj furnizimi e shoqëruar me vërtetimin e realizimit me sukses nga autoriteti kontraktor.

Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”... *vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.*

Përvoja e mëparshme është një element shumë i domosdosshëm që garanton autoritetin kontraktor se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së kontratave të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Vlera e kërkuar nuk sjell kufizim të konkurrencës.

2.3.2 Ofertuesi duhet të disponojë minimalisht mjetet e mëposhtme për realizimin e objektit të prokurimit :

Nr	Lloji i Makinerive	Statusi	Sasia
1	Asfaltoshtruese	në pronësi ose me qira	Cope 1
2	Rrul hekur – hekur (kapaciteti jo më pak se 8 ton)	në pronësi ose me qira	Cope 1
3	Autobetonjere me kapacitet transportues 12 m3	në pronësi ose me qira	Cope 1
4	Fabrikë për prodhimin e asfaltobetoneve, të pajisur me dokumentacionin ligjor përkatës, (Leje Mjedisore Kodi III.1B, Aktin e miratimit nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit) e vendosur jo më larg se 50 km nga qendra Konispol.	në pronësi / me qira / kontrate furnizimi	Cope 1
5	Fabrikë për prodhimin e betonit, të pajisur me dokumentacionin ligjor përkatës, (Leje Mjedisore Kodi III.1B, certifikate cilësie ISO 9001- 2015 (e vlefshme) e vendosur jo më larg se 50 km nga qendra Konispol.	në pronësi / me qira / kontrate furnizimi	Cope 1

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Pavarësisht se kemi të bëjmë me një kontratë mallrash, lidhur me natyrën specifike të mallrave që kërkojnë (beton, asfalt), operatori ofertues duhet të zotërojë makineritë e kërkuara për të prodhuar dhe transportuar këto mallra.

Mjetet janë kërkuar bazuar në sasi të punimeve sipas preventivit.

Shënim:

Të gjitha dokumentat e kërkuara, provuese të kapaciteteve që deklarohen në shtojcën 8, nuk është e nevojshme të paraqiten në fazën e ofertimit në zbatim të nenit 82 të LPP dhe pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021.

Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit është e detyrueshme të paraqiten para lidhjes së kontratës nëse shpallen fitues por dhe nëse autoriteti kontraktor kërkon sqarime apo dokumente provuese gjatë fazës së vlerësimit të ofertave.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike

- **Beton C - 16/20** (me cakell)

Inertët (të imta dhe të trasha) për të gjitha tipet e betonit duhet të përdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose në përputhje me ASTM C 33 “Inertët e betonit nga burime natyrore”. Ato duhet të jenë të fortë dhe të qëndrueshëm dhe nuk duhet të përmbajnë materiale të dëmshme që veprojnë kundër fortësisë ose qëndrueshmërisë së betonit ose, në rast të betonarmesë mund të shkatërrojnë këtë përforsim.

Klasa e betonit	Max. i ujit të lirë/raporti cemento
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3	0.5
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4	0.6
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6	0.65

Shënim. (s) = Çimento sulfatë e rezistueshme.

- **Asfaltobeton me granil guri kave**

➤ Asfaltobetoni për ndërtimin e shtresave rrugore përgatitet nga përzierja në të nxehtë e materialeve mbushës (çakëll, granil, rërë e pluhur mineral) me lëndë lidhëse bitum.

- Asfaltobeton i ngjeshur, i cili përgatitet me çakëll të thyer e granil në masë 35 deri 40%, rërë 50% dhe pluhur mineral 5 deri 15% dhe që mbas ngjeshjes ka porozitet mbetës në masën 3 deri në 5% në volum.

Kërkesat teknike që duhet të plotësojë asfaltobetoni sipas STASH 660-87

Nr.	Treguesit teknik	Asfalto beton I ngjeshur		Asfaltobetoni poroz (binder)
		Kategoria I	Kategoria II	
1	Rezistenca në shtypje në temp. 20°C/cm ² jo më pak se	25		
2	Rezistenca në shtypje në temp. 50°C/cm ² jo më pak se	10		
3	Qëndrueshmëria ndaj të nxehtit $K_{nx} = R-20/R50$	2.5		
4	Qëndrueshmëria ndaj ujit K-ujë jo më pak se	09		
5	Poroziteti përfundimtar (mbas ngjeshjes) në % në vëllim	3-5		
6	Ujëthithja % në vëllim jo më shumë se	1-3	1-5	7-10
7	Mufatja % në vëllim jo më shumë se	0.5	1	2

Afati për kryerjen dhe përfundimin e punimeve për këtë objekt do të jetë 4 muaj.