

Data 21/12/2022

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje bazë materiale ndërtimore për rrethimin e stadiumit  
“Alush Noga”.**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

KODI CPV: Materiale ndertimi 44111000-1 ; Produkte boje 30192110-5 Hekur 14711000-8  
Çimento 44111200-3 : Llaç (ndërtimi) 44110000-4

**VLERA E FONDIT LIMIT: 4,325,479 (katër milion e treqind e njëzetë e pesë mijë e  
katërqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH vënë në dispozicion nga Të ardhurat lokale 2022.**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Patos** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për

të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **1,730.191.6 (një milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e një pikë gjashë)** lekë.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

**4,325,479 x 40% = 1,730.191.6** (një milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e një pikë gjashë) lekë.

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (c) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2.2 Vërtetim lëshuar për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2022, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKB, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2022.

*(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anetar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se).*

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi fitues përpara dhënies së kontratës.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

*Referuar sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vertetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore per vitin 2020 sipas kësteve prane bashkise/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e*

*aktivitetit të tyre dhe për tju nënshuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.*

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se ... % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

**4,325,479 x 20% = 865,095.8** (tetwqind e gjashtwdhjetw e pesw mijw e nwntwdhjetw e pesw pikw tetw) Lekë.

---

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.*

2.3.2. Operatorët Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesin një vetëdeklarim nëpërmjet të cilit deklarohen që garancia e mallrave do të jetë 1(një) vit nga momenti i marrjes në dorëzim nga komisioni i marrjes në dorëzim.

**ARGUMENTIM:** Në bazë, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe të pikës 8 të nenit 40 VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, për të garantuar përmbushjen me sukses të kontratës nga OE dhe dhënia e sigurisë AK-së që kontrata do të realizohet sipas kërkesave. Gjithashtu ky vetëdeklarim kërkohet për ti vërtetuar dhe garantuar AK-së produkte funksionale dhe realizimin me sukses të kontratës përse i përket dorëzimit të mallit objekt prokurimi.

2.3.3. Operatorët Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesin një vetëdeklarim nëpërmjet të cilit deklarohen se marrin përsipër furnizimin e mallit në destinacionin e kërkuar dhe brenda afatit të levrimit të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor.

**ARGUMENTIM:** Në bazë, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe të pikës 8 të nenit 40 VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar . Ky vetëdeklarim kërkohet për ti vërtetuar dhe garantuar AK-së realizimin me sukses të procedurës, përse i përket dorëzimit të mallrave objekt prokurimi. Nuk është kërkuar që OE të kenë detyrimisht një mjet transporti ose të lidhin kontrata qeraje për mjetet por mund ta zgjidhin në çfarëdolloj mënyre alternative për realizimin e kontratës.

## II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Në përgjithësi njësitë matëse që lidhen me Kontraten janë njësi metrike si me poshte:

- mm milimeter;
  - cm centimeter;
  - m meter;
  - km kilometer;
  - m<sup>2</sup> meter katror;
  - m<sup>3</sup> meter kub;
  - N Njuton;
  - C<sup>0</sup> gradë celcius etj
- Grafiku i punimeve

Kontraktori duhet t'i japë mbikqyresit te punimeve një program të plotë duke i treguar rendin, procedurën dhe metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës. Informacioni që mban mbikqyresi I punimeve duhet të përfshijë:

- ✓ vizatime ekzistuese dhe perfundimtare te cilat tregojnë rregullimin perfundimtar te objektit dhe/apo të ndonjë ndërtimi apo strukture tjetër të përkohshme, të cilat ai i propozon për përdorim;
- ✓ detaje të vendosjes konstruksionale dhe punëve të përkohshme;
- ✓ plane të tjera që ai propozon t'i adaptojë për ndërtim dhe përfundimin e të gjitha punëve,

si dhe në vijim, detaje të fuqisë punëtore të kualifikuar dhe jo të kualifikuar si dhe mbikqyrjen e punimeve.

Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente është temë për t'u rregulluar dhe aprovuar nga mbikqyresi I punimeve, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i tillë që të përfshijë çdo rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga mbikqyresi I punimeve gjatë zbatimit të punimeve.

- Punime të gabuara

Çdo punë, që nuk është bere në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktori duhet të ribejë ate me shpenzimet e veta, sipas projektit te aprovuar.

- Tabelat informuese.

Kontraktori do të vendose nje tabele informuese, që përmbajnë informacion per ndertimin e objektit me të dhënat nga Mbikqyresi I Punimeve dhe vendoset në vendin e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të lexueshme nga një distancë prej 30 m. Gjuha e shkruar duhet të jetë në shqip.

- Udhezime/autorizime te Mbikqyresit te Punimeve

Autorizimet me shkrim "Rregullat me shkrim" do t'i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga Mbikqyresi I Punimeve të dërguara kontraktorit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime për kontraktorin në mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate. Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuara, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, të instrukuara, të emëruara, të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke përfshirë emra, folje, mbiemra, dhe ndajfolje) të një rëndësie, do të kuptohet që aprovimet e shkruara, drejtimet, autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat instruksionet, emërimet, urdhëresat e Mbikqyresit te Punimeve do të përdoren deri në daljen e një plani tjetër pune.

- Dorëzimet tek Mbikqyresi I Punimeve

Kontraktori duhet t'i dorëzojë Mbikqyresit te Punimeve për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar dhe puna duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Mbikqyresi I Punimeve. Kontraktori

duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, çertifikata testi, kurdo që të kërkohen nga Mbikqyresi I Punimeve. Mbikqyresi I Punimeve do të pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të përshtatshme do t'i përgjigjet kontraktorit në përputhje me çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet bërë me data në marrëveshje me Mbikqyresin e punimeve dhe duke iu referuar programit të aprovuar dhe kohës së nevojshme që i duhet Mbikqyresit të Punimeve për të bërë këto pranime.

- Mostrat

Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, aksesorëve dhe tema të tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Mbikqyresi I Punimeve për inspektim. Mostrat duhen dorëzuar në zyrën e Mbikqyresit të Punimeve.

- Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe librezat e masave,

Kontraktori do t'i përgatisë dhe dorëzojë Mbikqyresit të Punimeve tre grupe të dokumentacioneve të punimeve sipas projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve të projektit të zbatuar, vizatimet shtesë të bëra gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara nga Mbikqyresi I Punimeve, si dhe librezat e masave për çdo volum pune.

#### ❖ **SEKSION 2 - PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI**

- Heqja e rrethimit ekzistues me shufra hekuri

Ne zerin e punes Heqje e rrethimit ekzistues, perfshihet preja me gure trakoje e pjeseve te salduara ne kollonat metalike te fiksuara ne themelin e betonit apo ne pjestrat metalike te fiksuara po ne themelin e betonit. Ngarkimi dhe transportimi per ne vendin e depozitimit te caktuar nga investitori eshte e perfshire ne zerin e punes transport konstruksione metalike. Ne punimet e prishjes jane te perfshira edhe punimet per thyerjen e themelit te betonit dhe pastrami I mbetjeve inerte nga vendi I punes dhe largimi I tyre ne vendepozitimn e caktuar nga Bashkia Patos. Pjesa e mbeturina inerte te dala nga prishjet qe nuk duhet do te nxiren jashte vendit te punes dhe do te behet ngarkimi ne mjetin e transportit.

- Prishje e betonit

Themeli ekzistues prej betoni do te priset dhe mbetjet inerte nga kjo prishje do te largohen nga vendi I punes dhe do te ngarkohen mbi mjetin e transportit.

#### ❖ **SEKSION 3 - PUNIME BETONI E B/A**

- Punime betoni e b/a

Ne punimet e betonit jane te perfshira punimet per ndertimin e plintave b/a, trareve te themeli, vendojen e elementeve decorative prej b/a ne veper dhe brezi b/a mbi elementet decorative. Ne te gjitha keto zera pune kemi pergatitjen e kallepit ted erases, derdhjen e betonit ne keto kallepe, vibrimin e betonit per te larguar te gjitha hapesirat boshe ne beton per te krijuar nje mase kompakte te betonit dhe dizarmimin e kallepeve te derases. Betonimi I elementeve do te behet

me seksione nga 4.5 ml te cilet do te perfshijne plintin , kollonen, elementete decorative b/a dhe brezin mbi keto elemente decorative. Ne cdo 45-50 ml do te kemi nje fuge temperature me trashesi  $t=5$  cm. pas heqjes se kallepeve te dersedes do te behet stukimi I te gjitha zgavrave ne beton me llac cemento 1:2. Pas perfundimit te te gjitha keture proceseve ne nje apo ne disa seksione do te behet pastrimi I teritorit dhe perfundimi I punes. Klasat e betonit qe do te perdoren do te jene C 16/20 dhe C 20/25. Per realizimin e 1 m2 betoni duhen sasiste e meposhtme te materialeve:

- Beton I gatshem C 16/20 ( ose C 20/25) 1.02 m3
- Kallep inventari 3-8 m2 ne varesi te llojit te struktures

Pas dizarmimit te elementit qe eshte betonuar duhet te behet lagia me uje te struktures se betonuar per periudhen e kerkuar te kohen ne KTZ ne fuqi. Per cdo parti betoni te hedhur ne object duhet te mbahen kubiket e proves me permasa 15x15x15 cm dhe te behet analiza e tyre pas 28 ditesh.

- Punime hekuri

Hekuri qe duhet te perdoret per elementet b/a duhet te jete hekur periodik I klases FeB44K ( ose ekuivalent I tij si psh B500S). perpara vendosjes se hekurit ne bveper duhet bere pastrami I tij ng ate gjitha papastertite e mundshme. Perpara betonimit te stuktures apo elementeve te vecante lidhja e hekurit te kontrollohet nga mbikqyresi I punimeve dhe pas aprovimit te tij te vashdoje betonimi I struktures.

Per te gjitha punimet e maskuar ate mbahen process verbalet perkatese te punimeve te maskuara perpara dhe pas betonimit, te miratuara sipas Udhezimit te KM Nr 1 dt 16.06.2011.

## ❖ SEKSION 8 -PUNIME BOJATISJE

Përpara fillimit të punimeve, kontraktori duhet t'i paraqesë për aprovim Supervizorit dhe Autoritetit Kontraktor, markën, cilësinë dhe katalogun e nuancave të ngjyrave të bojës, që ai mendon të përdorë duke ju referuar katalogut te ngjyrave ku jane te detajuara kodet e ngjyrave sipas markave te bojës qe do te perdoret.

- **Lyerja me boje grafiato**

Te gjitha siperfaqet e betonit te cilat jane ne kontakt me kushtet atmosferike do te lyhen me boje grafiato per te zgjatur jeten e elementeve te ndryshem te struktures. Perpara lyerjes me grafiato te behet trajtimi I siperfaqes per te patur nje kantakt sa me te mire te bojës grafiato me siperfaqen e betonit. Ne trajtimin e siperfaqes perfshihen por nuk kufizohen pastrami, stukimi I vendeve te vecanta, lyerja me nje shtrese astari dhe aplikimi mbi te I shtreses se bojës cimentato. Pas perfundimit te te gjitha keture proceseve pune dhe pas tharjes dhe ngurtesimit te bojës grafiato do te behet lyerje me boje hidro-plastike ( akrelike per ambient te jashtem).

- **Lyerje me bojë akrelik i sipërfaqeve të jashtme**

Në fillim të procesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me vinovil të holluar (Astar plastik). Në fillim bëhet përgatitja e astarit duke bërë përzierjen e 1 kg vinovil të holluar me 3 litër ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. Norma e përdorimit është 1 litër vinovil i holluar që duhet të përdoret për 20m<sup>2</sup> sipërfaqe. Më pas vazhdohet me lyerjen me bojë akrelik. Kjo bojë ndryshon nga boja plastike sepse ka në përbërjen e saj vajra të ndryshme, të cilat e bëjnë bojën rezistente ndaj rrezeve të diellit, ndaj lagështirës së shirave, etj.

Pas përfundimit të punimeve bëhet pastrimi i sheshit të ndertimit nga mbeturinat e kantjerit për ta kthyer sheshin në gjëndjen e mëpareshme.

Shënime:

1. Çdo ndryshim i mundëshëm në projekt do të shoqërohet edhe me ndryshimin e specifikimeve teknike për tju përgjigjur kushteve teknike të projektit dhe zbatimit.

2. Për çdo ndryshim në zgjedhjen e materialeve do të bëhet miratimi nga projektuesi dhe Investitori me shtesë në Specifikimet teknike.

Standartet e përdorura ne kete ‘Specifikim Teknik’, nuk jane mbështetur vetëm në vizatimet por dhe në manualet e cmimeve te punimeve te ndertimit te miratuar sipas VKM nr 629 dt 15.07.2015 dhe ne libra të tjerë keshillues ne fuqi.

Specifikimet teknike jane të Hartuara nga Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Kontrollit te Investimeve jane bazuar në nevojat e Autoritetit Kontraktor bazuar në pikën 2 neni 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar për të siguruar mallra cilësor e të përshtatshëm për realizimin me sukses te kontrates.

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën **06/01/2023, ora 11:00**.

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt “Blerje bazë materiale grumbullimin e mbetjeve urbane:.



**Bashkëlidhur këtij procesverbali:**

Dokumentat e tenderit.

**NJESIA E PROKURIMIT**

Daniela **Kukaj**

Arben **Manoku**

Mitjon Nikolla