

## GRAFIKU PUNIMEVE

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION I RRUGEVE NE LAGJEN "11 NENTORI"

ADRESA: LAGJA 11 NENTORI, RAJONI NR.4, BASHKIA ELBASAN

INVESTITORI : BASHKIA ELBASAN

VLERA E PREVENTIVUAR : 26 874 837 LEKE

AFATI PUNIMEVE: 6 MUAJ

| Nr                              | Nr.anal.   | Lloji i punimeve                                                                                                                         | njesi    | sasi | Ore pune | Totali       |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|--------------|
| <b>RRUGA "Muç Shqiptari"</b>    |            |                                                                                                                                          |          |      |          |              |
| <b>PUNIME PRISHJE GERMIM</b>    |            |                                                                                                                                          |          |      |          |              |
| 1                               | 2.426/3    | Prishje shtresa betoni                                                                                                                   | m3       | 2    | 18.8     | 38           |
| 2                               | 3.122/b    | Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (shtresat e rruges)      | m3       | 150  | 0.09     | 14           |
| 3                               | 3.25/b     | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat,trotuaret me beton ,tubot e PUB-se dhe KUZ-se) | m3       | 32   | 4.9      | 156          |
| 4                               | 2.37/5a    | Transport dheu                                                                                                                           | m3       | 184  | 5        | 920          |
|                                 |            |                                                                                                                                          | ore pune |      | SHUMA-1  | <b>1,127</b> |
| <b>NDERTIMI I KUZ DHE PUB</b>   |            |                                                                                                                                          |          |      |          |              |
| 1                               | 2.523/1    | F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrak e shiut)                                           | ml       | 9    | 0.242    | 2            |
| 2                               | 2.553      | F.V tuba betoni Ø 300 mm                                                                                                                 | ml       | 29   | 1.47     | 43           |
| 3                               | 2 An - 22  | Pusetet b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                           | cope     | 3    | 4.2      | 13           |
| 4                               | 2.An-2.575 | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj                                                                                          | cope     | 4.0  | 20.12    | 80           |
| 5                               | 3.184/a    | Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)                                                                               | m2       | 144  | 0.23     | 33           |
| 6                               | 3.240      | Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm                                                                                                     | m3       | 1.0  | 13       | 13           |
|                                 |            |                                                                                                                                          | ore pune |      | SHUMA-2  | <b>184</b>   |
| <b>PUNIME TROTUARESH</b>        |            |                                                                                                                                          |          |      |          |              |
| 1                               | 3.617/1    | F V bordura betoni 15x30 cm                                                                                                              | m        | 45   | 1        | 45           |
| 2                               | 3.620      | Trotuar me 6 cm beton me pllaka betonele autoblokuese t=5 cm                                                                             | m2       | 487  | 2.1      | 1,023        |
| 3                               | 3.621      | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                                       | m2       | 13   | 1.5      | 20           |
| 4                               | 3.183a     | Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar )                                                                                     | m2       | 507  | 0.1      | 51           |
| 5                               | 3.240      | Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe neper perimetrin e trotuarit me pllaka                                                              | m3       | 1.1  | 13       | 14           |
|                                 |            |                                                                                                                                          | ore pune |      | SHUMA-3  | <b>1,152</b> |
| <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>         |            |                                                                                                                                          |          |      |          |              |
| 1                               | 4.133/3.5  | F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm <sup>2</sup>                                                                     | ml       | 43   | 1        | 43           |
| 2                               | 4.142/2.1  | F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm <sup>2</sup>                                                                     | ml       | 20   | 1        | 20           |
| 3                               | 3.654      | F.V tub plasmasi Ø100mm                                                                                                                  | m        | 25   | 0.3      | 8            |
| 4                               | 3.An/55    | F.V Pusetet elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                           | cope     | 2    | 0.6      | 1            |
| 5                               | 2.a-129    | F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W                                                                                              | cope     | 2    | 1.2      | 2            |
| 6                               | 2.481/2    | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup> . per togezimin nga shtylla ne shtylle                                                         | ml       | 23   | 0.4      | 9            |
| 7                               | An         | F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement                                                                                     | cope     | 1    | 0.5      | 1            |
| 8                               | 2.a-93     | Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm <sup>2</sup> I shveshur                                                                             | m        | 23   | 0.5      | 12           |
| 9                               | 3.An/53    | F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm                                                                                          | cope     | 2    | 1.8      | 4            |
| 10                              | 3.An/et    | F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm                                                                                                 | cope     | 2    | 0.4      | 1            |
| 11                              | 3.An/ksh   | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10                                                                                          | cope     | 2    | 1.2      | 2            |
| 12                              | 2.490/1a   | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                                         | cope     | 2    | 1.3      | 3            |
| 13                              | 3.25/a     | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.                                                                | m3       | 1    | 4.9      | 5            |
| 14                              | 3.240.     | Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash                                                                                        | m3       | 1    | 13       | 13           |
| 15                              | 2.553      | F.V tub betoni Ø 300ml                                                                                                                   | ml       | 2    | 1.5      | 3            |
| 16                              | 3.An-56    | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                                | ml       | 16   | 0.4      | 6            |
| 17                              | 3.182/a    | Shtrese rere natyrore t=10cm                                                                                                             | m2       | 2.3  | 0.2      | 0.5          |
|                                 |            |                                                                                                                                          | ore pune |      | SHUMA-4  | <b>132</b>   |
| <b>Shuma I</b>                  |            |                                                                                                                                          |          |      |          | <b>2,596</b> |
| <b>II RRUGA "Hamit Mullisi"</b> |            |                                                                                                                                          |          |      |          |              |
| <b>PUNIME PRISHJE GERMIM</b>    |            |                                                                                                                                          |          |      |          |              |

|                                           |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|------|
| 1                                         | 3.25/c        | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.                                                           | m3       | 1   | 5           | 5    |
| 2                                         | 2.37/5a       | Transport dheu                                                                                                                        | m3       | 1   | 5           | 5    |
|                                           |               |                                                                                                                                       | ore pune |     | SHUMA-1     | 10   |
| <b>NDERTIMI I KUZ</b>                     |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| 1                                         | Man3.<br>An-1 | Ngritje puseta betoni H deri ne 1.0 m,permasat e brendeshme 1.25 x 1.25 me parete beton/arme 20 cm + kapak gize                       | cope     | 6   | 4           | 24   |
|                                           |               |                                                                                                                                       | ore pune |     | SHUMA-2     | 24   |
| <b>PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES</b> |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| 1                                         | 3.621         | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                                    | m2       | 5   | 1.5         | 8    |
|                                           |               |                                                                                                                                       |          |     | SHUMA-3     | 8    |
|                                           |               |                                                                                                                                       |          |     | Shuma - II  | 42   |
| <b>III RRUGA "Defrimi"</b>                |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| <b>PUNIME PRISHJE GERMIM</b>              |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| 1                                         | 3.89/b        | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges) | m3       | 1   | 0.10        | 0.1  |
| 2                                         | 2.37/5a       | Transport dheu                                                                                                                        | m3       | 1   | 5           | 5    |
|                                           |               |                                                                                                                                       | ore pune |     | SHUMA-1     | 5    |
| <b>NDERTIMI I PUB</b>                     |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| 1                                         | 2.An-2.575    | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj                                                                                       | cope     | 2.0 | 20.12       | 40   |
|                                           |               |                                                                                                                                       | ore pune |     | SHUMA-2     | 40   |
| <b>PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES</b> |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| 1                                         | 3.226/1       | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri                                                                           | m2       | 280 | 0.095       | 27   |
|                                           |               |                                                                                                                                       |          |     | SHUMA-3     | 27   |
|                                           |               |                                                                                                                                       |          |     | Shuma - III | 72   |
| <b>IV RRUGA "Haxhi Curri"</b>             |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| <b>PUNIME PRISHJE GERMIM</b>              |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| 1                                         | 2.426/3       | Prishje shtresa betoni                                                                                                                | m3       | 2   | 18.8        | 38   |
| 2                                         | 3.89/b        | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges) | m3       | 56  | 0.1         | 6    |
| 3                                         | 2.37/5a       | Transport dheu                                                                                                                        | m3       | 58  | 5           | 290  |
|                                           |               |                                                                                                                                       | ore pune |     | SHUMA-1     | 333  |
| <b>NDERTIMI I PUB</b>                     |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| 1                                         | 2.An-2.575    | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj                                                                                       | cope     | 6.0 | 20.12       | 121  |
| 2                                         | 2 An - 22     | Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                         | cope     | 2   | 4.2         | 8    |
| 3                                         | 2.523/1       | F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)                                       | ml       | 2   | 0.242       | 0.48 |
| 4                                         | 3.184/a       | Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)                                                        | m2       | 3   | 0.23        | 1    |
| 5                                         | 3.240         | Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm                                                                                                  | m3       | 0.1 | 13          | 1    |
|                                           |               |                                                                                                                                       | ore pune |     | SHUMA-2     | 132  |
| <b>PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES</b> |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| 1                                         | 3.205         | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)                                            | m2       | 272 | 0.026       | 7    |
| 2                                         | 3.621         | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                                    | m2       | 272 | 1.5         | 408  |
|                                           |               |                                                                                                                                       |          |     | SHUMA-3     | 415  |
| <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>                   |               |                                                                                                                                       |          |     |             |      |
| 1                                         | 4.133/3.5     | F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm <sup>2</sup>                                                                  | ml       | 100 | 1           | 100  |
| 2                                         | 4.142/2.1     | F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm <sup>2</sup>                                                                  | ml       | 60  | 1           | 60   |
| 3                                         | 3.654         | F.V tub plasmasi Ø100mm                                                                                                               | m        | 100 | 0.3         | 30   |
| 4                                         | 3.An/55       | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                         | cope     | 4   | 0.6         | 2    |
| 5                                         | 2.a-129       | F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W                                                                                           | cope     | 4   | 1.3         | 5    |
| 6                                         | 2.481/2       | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle                                                                   | ml       | 100 | 0.4         | 40   |
| 7                                         | 2.a-93        | Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm <sup>2</sup> I shveshur                                                                          | m        | 4   | 0.5         | 2    |
| 8                                         | 3.An/53       | F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm                                                                                       | cope     | 4   | 1.8         | 7    |
| 9                                         | 3.An/et       | F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm                                                                                              | cope     | 4   | 0.4         | 2    |
| 10                                        | 3.An/ksh      | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10                                                                                       | cope     | 4   | 1.2         | 5    |
| 11                                        | 2.490/1a      | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                                      | cope     | 4   | 1.3         | 5    |

|                                           |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|--------------|
| 12                                        | 3.25/a                            | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.                                                             | m3       | 10  | 4.9            | 49           |
| 13                                        | 3.240.                            | Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash                                                                                     | m3       | 1   | 13             | 13           |
| 14                                        | 2.553                             | F.V tub betoni $\phi$ 300ml                                                                                                           | ml       | 4   | 1.5            | 6            |
| 15                                        | 3.An-56                           | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                             | ml       | 15  | 0.4            | 6            |
| 16                                        | 3.182/a                           | Shtrese rere natyrore t=10cm                                                                                                          | m2       | 5   | 0.1            | 1            |
| <b>PUNIME INTERNETI</b>                   |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                |              |
| 1                                         | 3.An-56                           | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                             | ml       | 15  | 0.4            | 6            |
| 2                                         | 2.481/2                           | F.V percjelles PV-500 $\emptyset$ 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> per kamerat e siguris                                                       | ml       | 100 | 0.04           | 4            |
| 3                                         | 3.An/55                           | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                         | cope     | 3   | 0.8            | 2            |
| 4                                         | 3.654                             | F.V tub plasmasi $\phi$ 100mm                                                                                                         | m        | 100 | 0.3            | 30           |
| <b>SHUMA-4</b>                            |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                | <b>375</b>   |
| <b>Shuma I - IV</b>                       |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                | <b>1,255</b> |
| <b>V</b>                                  | <b>RRUGA "Fejzulla Guranjaku"</b> |                                                                                                                                       |          |     |                |              |
| <b>PUNIME PRISHJE GERMIM</b>              |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                |              |
| 1                                         | 2.426/3                           | Prishje shtresa betoni                                                                                                                | m3       | 2   | 18.8           | 38           |
| 2                                         | 3.89/b                            | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges) | m3       | 131 | 0.1            | 13           |
| 3                                         | 2.37/5a                           | Transport dheu                                                                                                                        | m3       | 133 | 5              | 665          |
|                                           |                                   |                                                                                                                                       | ore pune |     | <b>SHUMA-1</b> | <b>716</b>   |
| <b>NDERTIMI I KUZ-se</b>                  |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                |              |
| 1                                         | 2.523/1                           | F.V. Tuba P.V.C. $\emptyset$ 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut dhe lidhje familjaresh)      | ml       | 12  | 1.5            | 18           |
| 2                                         | 2.553                             | F.V tuba betoni $\emptyset$ 300 mm                                                                                                    | ml       | 76  | 1.47           | 112          |
| 3                                         | 2 An - 22                         | Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                         | cope     | 2   | 4.2            | 8            |
| 4                                         | 3.An-1                            | Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize                                                                                     | cope     | 3   | 8.0            | 24           |
| 5                                         | 2.An - 18                         | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm                                                                                          | cope     | 6   | 4.5            | 27           |
| 6                                         | 2.An-2.575                        | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUJ etj                                                                                       | cope     | 1   | 20.12          | 20           |
| 7                                         | 3.184/a                           | Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)                                                                            | m2       | 144 | 0.23           | 33           |
| 8                                         | 3.240                             | Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm                                                                                                  | m3       | 2.6 | 13.0           | 34           |
|                                           |                                   |                                                                                                                                       | ore pune |     | <b>SHUMA-2</b> | <b>276</b>   |
| <b>PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES</b> |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                |              |
| 1                                         | 3.205                             | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)                                            | m2       | 310 | 0.026          | 8            |
| 2                                         | 3.621                             | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                                    | m2       | 310 | 1.5            | 465          |
| <b>SHUMA-3</b>                            |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                | <b>473</b>   |
| <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>                   |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                |              |
| 1                                         | 4.133/3.5                         | F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm <sup>2</sup>                                                                  | ml       | 20  | 1              | 20           |
| 2                                         | 4.142/2.29                        | F.V ne toke c armuar,me izolim gome 4x4mm <sup>2</sup>                                                                                | ml       | 90  | 1              | 90           |
| 3                                         | 4.142/2.1                         | F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm <sup>2</sup>                                                                  | ml       | 60  | 1              | 60           |
| 4                                         | 3.654                             | F.V tub plasmasi $\phi$ 100mm                                                                                                         | m        | 90  | 0.3            | 27           |
| 5                                         | 3.An/55                           | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                         | cope     | 4   | 0.6            | 2            |
| 6                                         | 2.a-129                           | F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W                                                                                           | cope     | 4   | 1.2            | 5            |
| 7                                         | 2.481/2                           | F.V percjelles PV-500 $\emptyset$ 4 mm <sup>2</sup> . per togezimin nga shtylla ne shtylle                                            | ml       | 90  | 0.4            | 36           |
| 8                                         | 2.a-93                            | Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm <sup>2</sup> l shveshur                                                                          | m        | 4   | 0.5            | 2            |
| 9                                         | 3.An/53                           | F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm                                                                                       | cope     | 4   | 1.8            | 7            |
| 10                                        | 3.An/et                           | F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm                                                                                              | cope     | 4   | 0.4            | 2            |
| 11                                        | 3.An/ksh                          | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10                                                                                       | cope     | 4   | 1.2            | 5            |
| 12                                        | 2.490/1a                          | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                                      | cope     | 4   | 1.3            | 5            |
| 13                                        | 3.25/a                            | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.                                                             | m3       | 8   | 4.9            | 39           |
| 14                                        | 3.240.                            | Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash                                                                                     | m3       | 1   | 13             | 13           |
| 15                                        | 2.553                             | F.V tub betoni $\phi$ 300ml                                                                                                           | ml       | 4   | 1.5            | 6            |
| 16                                        | 3.An-56                           | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                             | ml       | 10  | 0.4            | 4            |
| 17                                        | 3.182/a                           | Shtrese rere natyrore t=10cm                                                                                                          | m2       | 10  | 0.2            | 2            |
| <b>PUNIME INTERNETI</b>                   |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                |              |
| 1                                         | 3.An-56                           | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                             | ml       | 10  | 0.4            | 4            |
| 2                                         | 2.481/2                           | F.V percjelles PV-500 $\emptyset$ 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> per kamerat e siguris                                                       | ml       | 90  | 0.04           | 4            |
| 3                                         | 3.An/55                           | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                         | cope     | 3   | 0.8            | 2            |
| 4                                         | 3.654                             | F.V tub plasmasi $\phi$ 100mm                                                                                                         | m        | 90  | 0.3            | 27           |
| <b>SHUMA</b>                              |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                | <b>362</b>   |
| <b>Shuma - V</b>                          |                                   |                                                                                                                                       |          |     |                | <b>1,827</b> |

| VI                                 |            |                                                                                                                                       |          |      |         | RRUGA "Ali Baushi"      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| PUNIME PRISHJE GERMIM              |            |                                                                                                                                       |          |      |         |                         |  |  |  |  |  |
| 1                                  | 2.426/3    | Prishje shtresa betoni                                                                                                                | m3       | 2    | 18.8    | 38                      |  |  |  |  |  |
| 2                                  | 3.89/b     | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges) | m3       | 86   | 0.1     | 9                       |  |  |  |  |  |
| 3                                  | 2.37/5a    | Transport dheu                                                                                                                        | m3       | 88   | 5       | 440                     |  |  |  |  |  |
|                                    |            |                                                                                                                                       | ore pune |      | SHUMA-1 | 486                     |  |  |  |  |  |
| NDERTIMI I PUB                     |            |                                                                                                                                       |          |      |         |                         |  |  |  |  |  |
| 1                                  | 2.523/1    | F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut dhe lidhje familjaresh)                | ml       | 1    | 0.242   | 0.24                    |  |  |  |  |  |
| 2                                  | 2 An - 22  | Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                         | cope     | 1    | 4.2     | 4                       |  |  |  |  |  |
| 3                                  | 2.An-2.575 | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj                                                                                       | cope     | 1    | 20.12   | 20                      |  |  |  |  |  |
| 4                                  | 3.184/a    | Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)                                                                            | m2       | 3    | 0.2     | 1                       |  |  |  |  |  |
| 5                                  | 3.240      | Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm                                                                                                  | m3       | 0.04 | 13      | 1                       |  |  |  |  |  |
|                                    |            |                                                                                                                                       | ore pune |      | SHUMA-2 | 26                      |  |  |  |  |  |
| PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES |            |                                                                                                                                       |          |      |         |                         |  |  |  |  |  |
| 1                                  | 3.205      | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)                                            | m2       | 430  | 0.026   | 11                      |  |  |  |  |  |
| 2                                  | 3.621      | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                                    | m2       | 430  | 1.5     | 645                     |  |  |  |  |  |
|                                    |            |                                                                                                                                       |          |      | SHUMA-3 | 656                     |  |  |  |  |  |
| PUNIME ELEKTRIKE                   |            |                                                                                                                                       |          |      |         |                         |  |  |  |  |  |
| 1                                  | 4.133/3.5  | F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm                                                                             | ml       | 90   | 1       | 90                      |  |  |  |  |  |
| 2                                  | 4.133/3.5  | F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm                                                                             | ml       | 70   | 1       | 70                      |  |  |  |  |  |
| 3                                  | 4.142/2.1  | F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm <sup>2</sup>                                                                | ml       | 60   | 1       | 60                      |  |  |  |  |  |
| 4                                  | 3.654      | F.V tub plasmasi φ100mm                                                                                                               | m        | 160  | 0.3     | 48                      |  |  |  |  |  |
| 5                                  | 3.An/55    | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                         | cope     | 5    | 0.6     | 3                       |  |  |  |  |  |
| 6                                  | 2.a-129    | F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W                                                                                           | cope     | 5    | 1.2     | 6                       |  |  |  |  |  |
| 7                                  | 2.481/2    | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup> . per togezimin nga shtylla ne                                                              | ml       | 90   | 0.4     | 36                      |  |  |  |  |  |
| 8                                  | An         | F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement                                                                                  | cope     | 1    | 0.5     | 1                       |  |  |  |  |  |
| 9                                  | 2.a-93     | Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm <sup>2</sup> I shveshur                                                                          | m        | 5    | 0.5     | 3                       |  |  |  |  |  |
| 10                                 | 3.An/53    | F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm                                                                                       | cope     | 5    | 1.8     | 9                       |  |  |  |  |  |
| 11                                 | 3.An/et    | F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm                                                                                              | cope     | 5    | 0.4     | 2                       |  |  |  |  |  |
| 12                                 | 3.An/ksh   | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10                                                                                       | cope     | 5    | 1.2     | 6                       |  |  |  |  |  |
| 13                                 | 2.490/1a   | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                                      | cope     | 5    | 1.3     | 7                       |  |  |  |  |  |
| 14                                 | 3.25/a     | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.                                                             | m3       | 10   | 4.9     | 49                      |  |  |  |  |  |
| 15                                 | 3.240.     | Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash                                                                                     | m3       | 1    | 13      | 13                      |  |  |  |  |  |
| 16                                 | 2.553      | F.V tub betoni φ 300ml                                                                                                                | ml       | 5    | 1.5     | 8                       |  |  |  |  |  |
| 17                                 | 3.An-56    | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                             | ml       | 20   | 0.4     | 8                       |  |  |  |  |  |
| 18                                 | 3.182/a    | Shtrese rere natyrore t=10cm                                                                                                          | m2       | 10   | 0.2     | 2                       |  |  |  |  |  |
| PUNIME INTERNETI                   |            |                                                                                                                                       |          |      |         |                         |  |  |  |  |  |
| 1                                  | 3.An-56    | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                             | ml       | 10   | 0.4     | 4                       |  |  |  |  |  |
| 2                                  | 2.481/2    | F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> per kamerat e siguris                                                                 | ml       | 90   | 0.04    | 4                       |  |  |  |  |  |
| 3                                  | 3.An/55    | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                         | cope     | 4    | 0.8     | 3                       |  |  |  |  |  |
| 4                                  | 3.654      | F.V tub plasmasi φ100mm                                                                                                               | m        | 90   | 0.3     | 27                      |  |  |  |  |  |
|                                    |            |                                                                                                                                       |          |      | SHUMA   | 457                     |  |  |  |  |  |
| Shuma - VI                         |            |                                                                                                                                       |          |      |         | 1,625                   |  |  |  |  |  |
| VII                                |            |                                                                                                                                       |          |      |         | RRUGA "EMIN HAXHIMUSAI" |  |  |  |  |  |
| PUNIME PRISHJE GERMIM              |            |                                                                                                                                       |          |      |         |                         |  |  |  |  |  |
| 1                                  | 2.426/3    | Prishje shtresa betoni                                                                                                                | m3       | 2    | 18.8    | 38                      |  |  |  |  |  |
| 2                                  | 3.89/b     | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges) | m3       | 130  | 0.1     | 13                      |  |  |  |  |  |
| 3                                  | 2.37/5a    | Transport dheu                                                                                                                        | m3       | 132  | 5       | 660                     |  |  |  |  |  |
|                                    |            |                                                                                                                                       | ore pune |      | SHUMA-1 | 711                     |  |  |  |  |  |
| NDERTIMI I KUZ-se                  |            |                                                                                                                                       |          |      |         |                         |  |  |  |  |  |
| 1                                  | 2.523/1    | F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut dhe lidhje familjaresh)                | ml       | 12   | 0.242   | 3                       |  |  |  |  |  |
| 2                                  | 2.553      | F.V tuba betoni Ø 300 mm                                                                                                              | ml       | 76   | 1.47    | 112                     |  |  |  |  |  |
| 3                                  | 2 An - 22  | Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                         | cope     | 2    | 4.2     | 8                       |  |  |  |  |  |
| 4                                  | 3.An-1     | Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize                                                                                     | cope     | 3    | 8       | 24                      |  |  |  |  |  |
| 5                                  | 2.An - 18  | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm                                                                                          | cope     | 6    | 4.5     | 27                      |  |  |  |  |  |
| 6                                  | 2.An-2.575 | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj                                                                                       | cope     | 1    | 20.12   | 20                      |  |  |  |  |  |

|             |             |                                                                                                                                       |          |     |         |       |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|-------|
| 7           | 3.184/a     | Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)                                                                            | m2       | 144 | 0.23    | 33    |
| 8           | 3.240       | Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm                                                                                                  | m3       | 2.6 | 13      | 34    |
|             |             |                                                                                                                                       | ore pune |     | SHUMA-2 | 261   |
|             |             | <b>PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES</b>                                                                                             |          |     |         |       |
| 1           | 3.205       | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)                                            | m2       | 325 | 0.026   | 8     |
| 2           | 3.621       | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                                    | m2       | 325 | 1.5     | 488   |
|             |             |                                                                                                                                       |          |     | SHUMA-3 | 496   |
|             |             | <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>                                                                                                               |          |     |         |       |
| 1           | 4.133/3.5   | F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm                                                                               | ml       | 100 | 1       | 100   |
| 2           | 4.133/3.5   | F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm                                                                               | ml       | 50  | 1       | 50    |
| 3           | 4.142/2.1   | F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2                                                                              | ml       | 60  | 1       | 60    |
| 4           | 3.654       | F.V tub plasmasi $\phi$ 100mm                                                                                                         | m        | 160 | 0.3     | 48    |
| 5           | 3.An/55     | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                         | cope     | 4   | 0.6     | 2     |
| 6           | 2.a-129     | F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W                                                                                           | cope     | 4   | 1.2     | 5     |
| 7           | 2.481/2     | F.V percjelles PV-500 $\emptyset$ 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne                                                                 | ml       | 4   | 0.4     | 2     |
| 8           | 2.a-93      | Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 I shveshur                                                                                      | m        | 4   | 0.5     | 2     |
| 9           | 3.An/53     | F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm                                                                                       | cope     | 4   | 1.8     | 7     |
| 10          | 3.An/et     | F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm                                                                                              | cope     | 4   | 0.4     | 2     |
| 11          | 3.An/ksh    | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10                                                                                       | cope     | 4   | 1.2     | 5     |
| 12          | 2.490/1a    | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                                      | cope     | 4   | 1.3     | 5     |
| 13          | 3.25/a      | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.                                                             | m3       | 10  | 4.9     | 49    |
| 14          | 3.240.      | Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash                                                                                     | m3       | 1   | 13.0    | 13    |
| 15          | 2.553       | F.V tub betoni $\phi$ 300ml                                                                                                           | ml       | 4   | 1.5     | 6     |
| 16          | 3.An-56     | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                             | ml       | 20  | 0.4     | 8     |
| 17          | 3.182/a     | Shtrese rere natyrore t=10cm                                                                                                          | m2       | 10  | 0.2     | 2     |
|             |             | <b>PUNIME INTERNETI</b>                                                                                                               |          |     |         |       |
| 1           | 3.An-56     | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                             | ml       | 10  | 0.4     | 4     |
| 2           | 2.481/2     | F.V percjelles PV-500 $\emptyset$ 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris                                                                   | ml       | 90  | 0.04    | 4     |
| 3           | 3.An/55     | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                         | cope     | 3   | 0.8     | 2     |
| 4           | 2.490/1a    | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                                      | cope     | 1   | 1.0     | 1     |
| 5           | 3.654       | F.V tub plasmasi $\phi$ 100mm                                                                                                         | m        | 90  | 0.3     | 27    |
|             |             |                                                                                                                                       |          |     | SHUMA   | 404   |
|             |             | <b>Shuma - VII</b>                                                                                                                    |          |     |         | 1,871 |
| <b>VIII</b> |             | <b>RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "VELI MISIRLIU"</b>                                                                                       |          |     |         |       |
|             |             | <b>PUNIME PRISHJE GERMIM</b>                                                                                                          |          |     |         |       |
| 1           | 2.426/3     | Prishje shtresa betoni                                                                                                                | m3       | 2   | 18.8    | 38    |
| 2           | 3.89/b      | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges) | m3       | 225 | 0.1     | 23    |
| 3           | 3.25/b      | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)                         | m3       | 25  | 4.9     | 123   |
| 4           | 2.An.164/1a | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri                                                    | m3       | 1   | 5       | 5     |
| 5           | 2.37/5a     | Transport dheu                                                                                                                        | m3       | 252 | 5       | 1,260 |
|             |             |                                                                                                                                       | ore pune |     | SHUMA-1 | 1,448 |
|             |             | <b>NDERTIMI I KUZ DHE PUB</b>                                                                                                         |          |     |         |       |
| 1           | 2.523/1     | F.V. Tuba P.V.C. $\emptyset$ 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut)                              | ml       | 3   | 0.242   | 1     |
| 2           | 2 An - 22   | Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                         | cope     | 2   | 4.2     | 8     |
| 3           | 2.An-2.575  | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj                                                                                       | cope     | 3.0 | 20.12   | 60    |
| 4           | 3.184/a     | Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)                                                        | m2       | 3   | 0.23    | 1     |
| 5           | 3.240       | Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm                                                                                                  | m3       | 0.1 | 13      | 1     |
|             |             |                                                                                                                                       | ore pune |     | SHUMA-2 | 71    |
|             |             | <b>PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES</b>                                                                                             |          |     |         |       |
| 1           | 3.210       | Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri                                                                   | m2       | 414 | 0.21    | 87    |
| 2           | 3.205       | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                                                          | m2       | 414 | 0.026   | 11    |
| 3           | 3.212/a     | Shtrese stabilizant t=5cm                                                                                                             | m2       | 362 | 0.05    | 18    |
| 4           | 3.222/1     | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri                                                                                    | m2       | 362 | 0.098   | 35    |
| 5           | 3.226/1     | Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri                                                                            | m2       | 362 | 0.095   | 34    |
|             |             |                                                                                                                                       |          |     | SHUMA-3 | 186   |

| <b>PUNIME TROTUARESH</b>                         |            |                                                                                                                                              |                |       |                 |                |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|----------------|
| 1                                                | 3.617/1    | F.V bordura betoni 15x30 cm                                                                                                                  | m              | 129   | 1               | 129            |
| 2                                                | 3.621      | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                                           | m2             | 93    | 1.5             | 140            |
| 3                                                | 3.183a     | Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar )                                                                                         | m2             | 112   | 0.1             | 11             |
| 4                                                | 3.240      | Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete                                                                                              | m3             | 7.0   | 13              | 91             |
| 5                                                | 2.286      | Shtrese me pllaka betoni te kuqe t=8 cm (rezistente per auto) tip 10x20 cm (per kuneten)                                                     | m <sup>2</sup> | 52    | 1.05            | 55             |
|                                                  |            |                                                                                                                                              |                |       | <b>SHUMA-4</b>  | <b>425</b>     |
| <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>                          |            |                                                                                                                                              |                |       |                 |                |
| 1                                                | 4.133/3.5  | F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm                                                                                      | ml             | 70    | 1               | 70             |
| 2                                                | 4.133/3.5  | F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm                                                                                      | ml             | 30    | 1               | 30             |
| 3                                                | 4.142/2.1  | F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm <sup>2</sup>                                                                         | ml             | 50    | 1               | 50             |
| 4                                                | 3.654      | F.V tub plasmasi φ100mm                                                                                                                      | m              | 100   | 0.3             | 30             |
| 5                                                | 3.An/55    | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                                | cope           | 3     | 0.6             | 2              |
| 6                                                | 2.a-129    | F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W                                                                                                  | cope           | 3     | 1.2             | 4              |
| 7                                                | 2.481/2    | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup> . per togezimin nga shtylla ne                                                                     | ml             | 100   | 0.4             | 40             |
| 8                                                | 2.a-93     | Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm <sup>2</sup> l shveshur                                                                                 | m              | 3     | 0.5             | 2              |
| 9                                                | 3.An/53    | F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm                                                                                              | cope           | 3     | 1.8             | 5              |
| 10                                               | 3.An/et    | F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm                                                                                                     | cope           | 3     | 0.4             | 1              |
| 11                                               | 3.An/ksh   | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10                                                                                              | cope           | 3     | 1.2             | 4              |
| 12                                               | 2.490/1a   | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                                             | cope           | 3     | 1.3             | 4              |
| 13                                               | 3.25/a     | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.                                                                    | m3             | 10    | 4.9             | 49             |
| 14                                               | 3.240.     | Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash                                                                                            | m3             | 1     | 13.0            | 13             |
| 15                                               | 2.553      | F.V tub betoni φ 300ml                                                                                                                       | ml             | 3     | 1.5             | 5              |
| 16                                               | 3.An-56    | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                                    | ml             | 10    | 0.4             | 4              |
| 17                                               | 3.182/a    | Shtrese rere natyrore t=10cm                                                                                                                 | m2             | 5     | 0               | 1              |
| <b>PUNIME INTERNETI</b>                          |            |                                                                                                                                              |                |       |                 |                |
| 1                                                | 3.An-56    | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                                    | ml             | 10    | 0.4             | 4              |
| 2                                                | 2.481/2    | F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> per kamerat e siguris                                                                        | ml             | 100   | 0.04            | 4              |
| 3                                                | 3.An/55    | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                                | cope           | 3     | 0.8             | 2              |
| 4                                                | 2.490/1a   | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                                             | cope           | 1     | 1.0             | 1              |
| 5                                                | 3.654      | F.V tub plasmasi φ100mm                                                                                                                      | m              | 100   | 0.3             | 30             |
|                                                  |            |                                                                                                                                              |                |       | <b>SHUMA</b>    | <b>354</b>     |
| <b>Shuma - VIII</b>                              |            |                                                                                                                                              |                |       |                 | <b>2,484</b>   |
| <b>IX RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "SPIRO GJINI"</b> |            |                                                                                                                                              |                |       |                 |                |
| <b>PUNIME PRISHJE GERMIM</b>                     |            |                                                                                                                                              |                |       |                 |                |
| 1                                                | 2.426/3    | Prishje shtresa betoni                                                                                                                       | m3             | 5     | 18.8            | 94             |
| 2                                                | 3.89/b     | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges+sheshi) | m3             | 425   | 0.1             | 43             |
| 3                                                | 3.25/b     | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)                                | m3             | 38    | 4.9             | 186            |
| 4                                                | 2.37/5a    | Transport dheu                                                                                                                               | m3             | 468   | 5               | 2,340          |
|                                                  |            |                                                                                                                                              |                |       | <b>ore pune</b> | <b>SHUMA-1</b> |
|                                                  |            |                                                                                                                                              |                |       |                 | <b>2,663</b>   |
| <b>NDERTIMI I KUZ DHE PUB</b>                    |            |                                                                                                                                              |                |       |                 |                |
| 1                                                | 2.523/1    | F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar ( F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut)                                              | ml             | 21    | 1.5             | 32             |
| 2                                                | 2 An - 22  | Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                                | cope           | 6     | 4.2             | 25             |
| 3                                                | 2.An-2.575 | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj                                                                                              | cope           | 5.0   | 20.12           | 101            |
| 4                                                | 3.184/a    | Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)                                                               | m2             | 20    | 0.23            | 5              |
| 5                                                | 3.240      | Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm                                                                                                         | m3             | 0.7   | 13              | 9              |
|                                                  |            |                                                                                                                                              |                |       | <b>ore pune</b> | <b>SHUMA-2</b> |
|                                                  |            |                                                                                                                                              |                |       |                 | <b>171</b>     |
| <b>PUNIME NE TRUPIN E RRUGES</b>                 |            |                                                                                                                                              |                |       |                 |                |
| 1                                                | 3.205/2    | Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                                                                 | m <sup>2</sup> | 564.0 | 0.026           | 15             |
| 2                                                | 3.244      | Shtrese betoni C20/25 t=15 cm bazamenti                                                                                                      | m3             | 85.0  | 12.8            | 1,088          |
| 3                                                | 2.166      | Zgare hekuri Φ-6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte                                                                                   | ton            | 2.6   | 60              | 156            |
| 4                                                | An.2.286   | Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autobllokuese t=8cm)                                                                          | m <sup>2</sup> | 564.0 | 1.05            | 592            |
| 5                                                | 2.261      | Shtrese rere(mbushja e fugave te pllakave)                                                                                                   | m3             | 12.0  | 0.095           | 1              |
|                                                  |            |                                                                                                                                              |                |       | <b>SHUMA-3</b>  | <b>1,852</b>   |
| <b>PUNIME TROTUARESH</b>                         |            |                                                                                                                                              |                |       |                 |                |

|                                                 |                |                                                                                                                            |                |              |                 |               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 1                                               | 3.617/1        | F V bordura betoni 15x30 cm                                                                                                | m              | 216          | 1               | 216           |
| 2                                               | 3.621          | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                         | m2             | 80           | 1.5             | 120           |
| 3                                               | 3.183a         | Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar )                                                                       | m2             | 112          | 0.1             | 11            |
| 4                                               | 3.240          | Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete                                                                            | m3             | 3.2          | 13              | 42            |
|                                                 |                |                                                                                                                            |                |              | <b>SHUMA-4</b>  | <b>389</b>    |
| <b>PUNIME NE SHESH</b>                          |                |                                                                                                                            |                |              |                 |               |
| 1                                               | 3.617/1        | F V bordura betoni 15x30 cm                                                                                                | m              | 110          | 1               | 110           |
| 2                                               | 3.198          | Cilindrim kasonete me rul (rrugicat me beton me ngyre dhe sheshi me rere)                                                  | m2             | 312          | 0.1             | 31            |
| 3                                               | 3.183a         | Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen rrugicat me beton me ngjyra)                                                    | m2             | 125          | 0.1             | 13            |
| 4                                               | 3.240          | Shtrese betoni M-150 nen bordura                                                                                           | m3             | 1.7          | 13              | 22            |
| 5                                               | 3.244          | Struktura monolite betoni C 20/25 ( F.V. Shtrese Betoni C 20 / 25 T=10cm me ngjyra sipas projektit shtruar me helikopter ) | m <sup>3</sup> | 10.8         | 5               | 54            |
| 6                                               | 3.643          | Siperfaqe qe mbillet me bar                                                                                                | m2             | 160          | 0.2             | 32            |
| 7                                               | 3.An-164       | F.V. Fidane Peme dekorative                                                                                                | cope           | 34           | 1               | 34            |
| 8                                               | 3.182/b        | Shtrese rere natyrore t=15cm (2 shtresa)                                                                                   | m2             | 328          | 0.1             | 33            |
|                                                 |                |                                                                                                                            |                |              | <b>SHUMA-5</b>  | <b>329</b>    |
| <b>PUNIME PER NDERTIMIN E STOLAVE (10 cope)</b> |                |                                                                                                                            |                |              |                 |               |
| <b>Nr</b>                                       | <b>Analiza</b> | <b>Emertimi i punimeve</b>                                                                                                 | <b>Njesia</b>  | <b>Sasia</b> | <b>Ore Pune</b> | <b>Totali</b> |
| 1                                               | 2.5            | Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m                                                          | m3             | 2.4          | 4.15            | 10            |
| 2                                               | 2.116/1        | Trare themeli monolit b/a C - 16/20                                                                                        | m3             | 1.8          | 15.33           | 28            |
| 3                                               | 2.122/1a       | Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m                                                                              | m3             | 2.6          | 23.73           | 62            |
| 4                                               | 2.166          | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm                                                                                      | ton            | 0.6          | 60              | 36            |
| 5                                               | 2.282          | Shtrese derrasa FM 4.0cm                                                                                                   | m2             | 10.4         | 1.6             | 17            |
| 6                                               | 2.4            | Boje vaji siperfaqe druri                                                                                                  | m2             | 212          | 0.63            | 134           |
|                                                 |                |                                                                                                                            |                |              | <b>SHUMA-6</b>  | <b>285</b>    |
| <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>                         |                |                                                                                                                            |                |              |                 |               |
| 1                                               | 4.133/3.5      | F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2                                                                   | ml             | 140          | 1               | 140           |
| 2                                               | 4.133/3.5      | F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm2                                                                   | ml             | 50           | 1               | 50            |
| 3                                               | 4.142/2.1      | F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2                                                                   | ml             | 80           | 1               | 80            |
| 4                                               | 3.654          | F.V tub plasmasi φ100mm                                                                                                    | m              | 190          | 0.3             | 57            |
| 5                                               | 3.An/55        | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                              | cope           | 5            | 0.6             | 3             |
| 6                                               | 2.a-129        | F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W                                                                                | cope           | 7            | 1.2             | 8             |
| 7                                               | 2.481/2        | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylle                                                        | ml             | 140          | 0.4             | 56            |
| 8                                               | An             | F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement                                                                       | cope           | 1            | 0.5             | 1             |
| 9                                               | 2.a-93         | Percjelles togezimi bakri Cu,S=35mm2 l shveshur                                                                            | m              | 5            | 0.5             | 3             |
| 10                                              | 3.An/53        | F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm                                                                            | cope           | 5            | 1.8             | 9             |
| 11                                              | 3.An/et        | F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm                                                                                   | cope           | 5            | 0.4             | 2             |
| 12                                              | 3.An/ksh       | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10                                                                            | cope           | 7            | 1.2             | 8             |
| 13                                              | 2.490/1a       | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                           | cope           | 5            | 1.3             | 7             |
| 14                                              | 3.25/a         | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.                                                  | m3             | 10           | 4.9             | 49            |
| 15                                              | 3.240.         | Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash                                                                          | m3             | 2            | 13              | 26            |
| 16                                              | 2.553          | F.V tub betoni φ 300ml                                                                                                     | ml             | 5            | 1.5             | 8             |

|                               |                                                         |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|--------------|
| 17                            | 3.An-56                                                 | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                           | ml             | 20             | 0.4   | 8            |
| 18                            | 3.182/a                                                 | Shtrese rere natyrore t=10cm                                                                                                        | m2             | 10             | 0.2   | 2            |
| <b>PUNIME INTERNETI</b>       |                                                         |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
| 1                             | 3.An-56                                                 | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                           | ml             | 20             | 0.4   | 8            |
| 2                             | 2.481/2                                                 | F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris                                                                           | ml             | 140            | 0.04  | 6            |
| 3                             | 3.An/55                                                 | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                       | cope           | 4              | 0.8   | 3            |
| 4                             | 3.654                                                   | F.V tub plasmasi φ100mm                                                                                                             | m              | 140            | 0.3   | 42           |
| <b>SHUMA-7</b>                |                                                         |                                                                                                                                     |                |                |       | <b>575</b>   |
| <b>Shuma - IX</b>             |                                                         |                                                                                                                                     |                |                |       | <b>6,263</b> |
| <b>X</b>                      | <b>RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "BRIGADA E II SULMUESE"</b> |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
| <b>NDERTIMI I KUZ DHE PUB</b> |                                                         |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
| 1                             | 2.An-2.575                                              | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj                                                                                     | cope           | 2.0            | 20.12 | 40           |
|                               |                                                         |                                                                                                                                     | ore pune       | <b>SHUMA-1</b> |       | <b>40</b>    |
| <b>Shuma - X</b>              |                                                         |                                                                                                                                     |                |                |       | <b>40</b>    |
| <b>XI</b>                     | <b>SISTEMIMI I SHESHIT TE PALLATIT 576/3</b>            |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
| <b>A</b>                      | <b>PUNIME PRISHJE GERMIM</b>                            |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
| 1                             | 2.426/3                                                 | Prishje shtresa betoni                                                                                                              | m3             | 5              | 18.8  | 94           |
| 2                             | 3.122/b                                                 | Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (shtresat e rruges) | m3             | 287.28         | 0.09  | 26           |
| 3                             | 3.89/a                                                  | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(Trotuaret) | m3             | 24.57          | 0.11  | 3            |
| 4                             | 3.25/b                                                  | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)                       | m3             | 22.869         | 4.9   | 112          |
| 5                             | 2.37/5a                                                 | Transport dheu                                                                                                                      | m3             | 339.719        | 5     | 1,699        |
| <b>SHUMA A</b>                |                                                         |                                                                                                                                     | ore pune       |                |       | <b>1,933</b> |
| <b>B</b>                      | <b>NDERTIMI I KUZ DHE PUB</b>                           |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
| 1                             | 2.523/1                                                 | F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar ( F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut)                                     | ml             | 14             | 1.5   | 21           |
| 2                             | 2 An - 22                                               | Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                       | cope           | 7              | 5.3   | 37           |
| 4                             | 2.An-2.575                                              | Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj                                                                                     | cope           | 13             | 20.12 | 262          |
| 5                             | Man3. An-1                                              | Ngritje puseta betoni H deri ne 1.0 m,permasat e brendeshme 1.25 x 1.25 me parete beton/arme 20 cm + kapak gize                     | cope           | 7              | 4     | 28           |
| 6                             | 3.184/a                                                 | Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)                                                      | m2             | 11.76          | 0.26  | 3            |
| <b>SHUMA B</b>                |                                                         |                                                                                                                                     | ore pune       |                |       | <b>351</b>   |
| <b>C</b>                      | <b>PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E SHESHIT</b>              |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
| 1                             | 3.205                                                   | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                                                        | m2             | 892            | 0.08  | 71           |
| 2                             | 3.205                                                   | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri(pjesa qe trajtohet me pllaka)                                          | m2             | 82             | 0.08  | 7            |
| 3                             | 3.244                                                   | Shtrese betoni C20/25 t=10 cm bazamenti                                                                                             | m3             | 133.8          | 13    | 1,739        |
| 4                             | 2.166                                                   | Zgare hekuri Φ-6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte                                                                          | ton            | 2.772336       | 60    | 166          |
| 5                             | An.2.286                                                | Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autoblllokuese t=8cm)                                                                | m <sup>2</sup> | 811            | 1.05  | 852          |
| 6                             | 2.261                                                   | Shtrese rere(mbushja e fugave te pllakave)                                                                                          | m3             | 16.22          | 0.18  | 3            |
| <b>SHUMA C</b>                |                                                         |                                                                                                                                     | ore pune       |                |       | <b>2,838</b> |
| <b>D</b>                      | <b>PUNIME TROTUARESH</b>                                |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
| 1                             | 3.617/1                                                 | F V bordura betoni 15x30 cm                                                                                                         | m              | 221            | 1     | 221          |
| 2                             | 3.621                                                   | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                                  | m2             | 82             | 2     | 164          |
| 3                             | 3.240                                                   | Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete                                                                                     | m3             | 4.92           | 13    | 64           |
| 4                             | 2.286                                                   | Shtrese me pllaka betoni te kuqe t=8 cm (rezistente per auto) tip 10x20 cm (per kuneten)                                            | m <sup>2</sup> | 32.8           | 1.05  | 34           |
| <b>SHUMA D</b>                |                                                         |                                                                                                                                     | ore pune       |                |       | <b>483</b>   |
| <b>E</b>                      | <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>                                 |                                                                                                                                     |                |                |       |              |
| 1                             | 4.133/3.5                                               | F.V ne toke kablllo Al fuqje +1000V,me izolim gome 4x10mm2                                                                          | ml             | 90             | 1     | 90           |



|                         |                                              |                                                                                                                                                   |          |         |       |              |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------------|
| 2                       | 4.142/2.1                                    | F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2                                                                                          | ml       | 50      | 1     | 50           |
| 3                       | 3.654                                        | F.V tub plasmasi φ100mm                                                                                                                           | m        | 82      | 1     | 82           |
| 4                       | 3.An/55                                      | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                                     | cope     | 5       | 0     | 2            |
| 5                       | 2.a-129                                      | F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W                                                                                                       | cope     | 5       | 1     | 3            |
| 6                       | 2.481/2                                      | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtyllle                                                                              | ml       | 82      | 1     | 98           |
| 7                       | An                                           | F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement                                                                                              | cope     | 1       | 0.4   | 0            |
| 8                       | 2.a-93                                       | Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 I shveshur                                                                                                  | m        | 50      | 0.5   | 25           |
| 9                       | 3.An/53                                      | F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm                                                                                                   | cope     | 5       | 1.8   | 9            |
| 10                      | 3.An/et                                      | F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm                                                                                                          | cope     | 5       | 0.4   | 2            |
| 11                      | 3.An/ksh                                     | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10                                                                                                   | cope     | 5       | 1.2   | 6            |
| 12                      | 2.490/1a                                     | F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A                                                                                                  | cope     | 5       | 1.3   | 7            |
| 13                      | 3.25/a                                       | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.                                                                         | m3       | 1.25    | 4.9   | 6            |
| 14                      | 3.240.                                       | Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash                                                                                                 | m3       | 1       | 13.0  | 13           |
| 15                      | 2.553                                        | F.V tub betoni φ 300ml                                                                                                                            | ml       | 5       | 1.5   | 8            |
| 16                      | 3.An-56                                      | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                                         | ml       | 8       | 0.4   | 3            |
| 17                      | 3.182/a                                      | Shtrese rere natyrore t=10cm                                                                                                                      | m2       | 5       | 0.2   | 1            |
| <b>PUNIME INTERNETI</b> |                                              |                                                                                                                                                   |          |         |       |              |
| 1                       | 3.An-56                                      | F.V Tuba Metalike D=140mm                                                                                                                         | ml       | 8       | 0.4   | 3            |
| 2                       | 2.481/2                                      | F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris                                                                                         | ml       | 82      | 0.04  | 3            |
| 3                       | 3.An/55                                      | F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm                                                                                                     | cope     | 5       | 0.8   | 4            |
| 4                       | 3.654                                        | F.V tub plasmasi φ100mm                                                                                                                           | m        | 83      | 0.3   | 25           |
| <b>SHUMA E</b>          |                                              |                                                                                                                                                   | ore pune |         |       | <b>440</b>   |
| <b>Shuma XI</b>         |                                              |                                                                                                                                                   | ore pune |         |       | <b>6,045</b> |
| <b>XI</b>               | <b>SISTEMIMI I SHESHIT TE PALLATIT 376/1</b> |                                                                                                                                                   |          |         |       |              |
| <b>A</b>                | <b>PUNIME PRISHJE GERMIM</b>                 |                                                                                                                                                   |          |         |       |              |
| 1                       | 2.426/3                                      | Prishje shtresa betoni                                                                                                                            | m3       | 3       | 18.8  | 56           |
| 2                       | 3.116/b                                      | Germim dheu me ekskavator 2 m³, ne kanale me gjeresi >2 m, toke e zakonshme me shkarkim ne mjet (hapja e trasese se rruges nga shtresat e rruges) | m3       | 164.8   | 0.02  | 3            |
| 3                       | 3.89/a                                       | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(Trotuaret)                            | m3       | 75.015  | 0.11  | 8            |
| 4                       | 3.25/b                                       | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)                                     | m3       | 16.335  | 4.9   | 80           |
| 6                       | 2.37/5a                                      | Transport dheu                                                                                                                                    | m3       | 259.15  | 5     | 1,296        |
| <b>SHUMA A</b>          |                                              |                                                                                                                                                   | ore pune |         |       | <b>1,444</b> |
| <b>B</b>                | <b>NDERTIMI I KUZ DHE PUB</b>                |                                                                                                                                                   |          |         |       |              |
| 1                       | 2.523/1                                      | F.V. Tuba P.V.C. Ø 200 mm te brinjezuar (F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut)                                                    | ml       | 19      | 0.242 | 5            |
| 2                       | 2 An - 22                                    | Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri                                                                                     | cope     | 5       | 5.3   | 27           |
| 3                       | Man3. An-1                                   | Ngritje puseta betoni H deri ne 1.0 m,permasat e brendeshme 1.25 x 1.25 me parete beton/arme 20 cm + kapak gize                                   | cope     | 9       | 4     | 36           |
| 4                       | 3.184/a                                      | Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm )                                                                   | m2       | 15.96   | 0.26  | 4            |
| <b>SHUMA B</b>          |                                              |                                                                                                                                                   | ore pune |         |       | <b>71</b>    |
| <b>C</b>                | <b>PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E SHESHIT</b>   |                                                                                                                                                   |          |         |       |              |
| 1                       | 3.205                                        | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                                                                      | m2       | 464.644 | 0.08  | 37           |
| 2                       | 3.205                                        | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri(trotuari + sheshi I parkimit)                                                        | m2       | 186     | 0.08  | 15           |
| 3                       | 3.244                                        | Shtrese betoni C20/25 t=10 cm bazamenti                                                                                                           | m3       | 81.9    | 13    | 1,065        |
| 4                       | 2.166                                        | Zgare hekuri Φ-6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte                                                                                        | ton      | 1.7     | 60    | 102          |
| 5                       | 2.286                                        | Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autoblllokuese t=8cm)                                                                              | m²       | 463     | 1.05  | 486          |
| <b>SHUMA C</b>          |                                              |                                                                                                                                                   | ore pune |         |       | <b>1,705</b> |
| <b>D</b>                | <b>PUNIME TROTUARESH TE PALLATET</b>         |                                                                                                                                                   |          |         |       |              |
| 1                       | 3.617/1                                      | F V bordura betoni 15x30 cm                                                                                                                       | m        | 181     | 1     | 181          |
| 2                       | 3.621                                        | Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar                                                                                                                | m2       | 225     | 2     | 450          |

|                     |       |                                                                                                    |           |      |    |               |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|---------------|
| 4                   | 2.166 | Zgare hekuri $\Phi$ -6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte per sheshin e parkimit ( 160 m2 ) | ton       | 1.1  | 60 | 66            |
| 3                   | 3.243 | strukture monolite betoni C 16/ 20 (Shtrese betoni C16/20 per kunete)                              | m3        | 13.5 | 13 | 173           |
| <b>SHUMA D</b>      |       |                                                                                                    | ore pune  |      |    | <b>870</b>    |
| Shuma XII           |       |                                                                                                    | ore pune  |      |    | <b>4,090</b>  |
| <b>SHUMA TOTALE</b> |       |                                                                                                    | ore pune  |      |    | <b>28,210</b> |
| <b>SHUMA TOTALE</b> |       |                                                                                                    | Dite pune |      |    | <b>3,526</b>  |

HARTOI

Ing. Teuta Tepelena

Ing. Bledian Hysa

Ing. Arian BAKU

**Pergjegjesi i sekt. Projekteve**

Ing. Arian BAKU

Drejtori i Drejtorise D.P.A. T.

Ark. Marvis AVLLAZAGAJ

MIRATOHET  
KRYETARI BASHKISE  
GLEDIAN LLATJA

