

PREVENTIV

Objekti: Mirembajtje e godines se QSh Mali Kolaj, Shkoder

Nr	An	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlefte
I		Punime Prishje				
1	An 2.310	Prishje suvatimi i brendshem dhe tavani	m ²	60		0
2	An 2.331	Prishje suva te fasades	m ²	75		0
3	An 2.196 + 2.200	Prishje shtrese hidroizolimi + Shtrese lluster cemento	m ²	21		0
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne 5.0 km	m ³	8.3		0
		Shuma I				0
II		Punime Ndertimi				
1	2.308/a	Suvatim fasade me grafiato h>4 m	m ²	80		0
2	2.310	Suva brenda mure tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m ²	70		0
3	An	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m ²	21		0
4	2.200	Shtrese mbrojtese lluster cemento 1:2 me fuga cdo 2 m, me pjerresi rreth 2%	m ²	21		0
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama, spesor 4 mm e ngjitur me te nxehte me shkelle te shtresave rreth 8-10 cm (perfshire edhe parapetin)	m ²	25		0
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	18		0
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	6		0
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		0
9	2.273/6	Veshje shkalle me pllake mermer t= 3 cm "Travertine"	m ²	2		0
10	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m ²	1.6		0
11	2.395/a	Dyer d/alumini pa xham me mbushje d/a 1 dere per tualetet 80cm x 200cm)	m ²	1.6		0
12	Oferte	FV xhami ne dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	1.9		0
13	An	FV Rrjete kunder insekteve ne dritare	m ²	2.5		0
		Shuma II				0
III		Punime Bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se l-re per lyerje e fasades se godines.	m ²	80		0
2	2.404	Boje hidroplastike per lyerje e ambjenteve te brendshme te godines.	m ²	86		0

3	3 An 144	Boje akrilike per lysterje e pjese se poshtme te mureve te brendshme (deri ne lartesine 150 cm)	m ²	47		0
4	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalike per kangjellat e dritareve te katit perdhe dhe deren e hyrjes kryesore	m ²	10		0
		Shuma III				0
IV		Punime sistemim oborri				
1	An55	Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 60x90	cope	1		0
2	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	4		0
3	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m ³	4		0
4	3.620	Trotuar perimetral te godines, me 6 cm beton me pllaka	m ²	21		0
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne 5.0 km	m ³	4		0
		Shuma IV				0
V		SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE DHE SHKARKIMET				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	100		0
2	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		0
3	M2.An - 16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		0
4	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m ³	1		0
5	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5.0		0
6	2.261	F.V Shtrese rere	m ³	0.1		0
7	An-19	F.V Puseta betoni (80 x 80) cm, me kapak gize Ø60 mm	cope	1		0
		Shuma V				0
VI		Punime elektrike				
1	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1		0
2	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1		0
3	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
4	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	2		0
5	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	5		0
6	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	5		0
7	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	2		0
8	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	2		0
9	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	5		0
10	2. a-130	Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	cope	3		0
11	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2		0

12	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	m	10		0
13	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	m	25		0
14	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	m	40		0
15	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	m	100		0
		Shuma VI				0
		SHUMA I + II + III + IV + V + VI				0
		Fond Rezerve 5%				0
		Shuma				0
		TVSH				0
		SHUMA TOTALE				0

Shënim: Çmimet e përdorura janë marrë nga manuali i MPPT me VKM nr.629, datë 15.07.2015