

Data: 13/03/2023

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROKURIMIT: “Përmirësim i Infrastrukturës së Qendrës Kulturore të  
Fëmijëve”**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Pune  
ndertimi4500000-7,Mobilje dhe pajisje te ndryshme 39150000-8

**VLERA E FONDIT LIMIT:**

**4,613,605(katër milion e gjashtëqind e trembëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesë) lekë pa TVSH,** vënë në dispozicion nga të Ardhurat Lokale 2023 dhe Grand nga EU 4 MUNICIPALITIES për objektin “Përmirësim i Infrastrukturës së Qendrës Kulturore të Fëmijëve” si më poshtë:

*Financimi nga Bashkia Patos per vitin 2023:1,367,914(nje milion e treqind e gjashtedhjetë e shtate mije e nenteqind e katermbedhjetë ) leke me Tvsh*

*Financimi nga EU 4 MUNICIPALITIES per vitin 2023 :4,168,411( kater milion e njeqind e gjashtedhjetë e tete mije e katerqind e njembedhjetë)leke pa Tvsh*  
Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Patos ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

## 2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

---

---

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" si dhe nenit

(Shënim: *përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur një gjë e tillë është e detyrueshme nga legjislacioni përkatës).*

## 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019,2020,2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **1,845,442(nje milion e teteqind e dyzete e pese mije e katerqind e dyzete e dy)leke**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

**Fondi Limit: 4,613,605(katër milion e gjashtëqind e trembëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesë) lekë pa TVSH**

**4,613,605 x40%=1,845,442 leke**

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (c) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën

*(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).*

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020,2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve ligjit nr.10091 datë 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar" i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 datë 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar" i ndryshuar.

2.2.3. Vërtetim lëshuar për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2022, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKB, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2022.

*(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se).*

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 "Për Sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 "Per procedurat tatimore" i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

Referuar sa më sipër, njësitë e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vërtetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore për vitin 2022 sipas kësaj, prandaj bashkëve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për "Sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për

*të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj*

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 30% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,

ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë si dhe dokumentat e mëposhtëm:

- i. Kontratën e Sipërmarrjes,*
- ii. Situacion përfundimtar të objektit,*
- iii. Aktin e Kolaudimit të objektit,*
- iv. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës nr.9*

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve si dhe dokumentat e mëposhtëm:

- i. Kontratën e Sipërmarrjes,*
- ii. Situacion përfundimtar të objektit,*
- iii. Aktin e Kolaudimit të objektit,*

*(Shënim: të përcaktohen dokumentet konkrete që kërkohen për të dëshmuar përvojën e mëparshme të ngjashme me sektorin privat, të cilat janë të nevojshme dhe i shërbejnë AK për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.)*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 30% të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm,

ose jo më e vogël se vlera e fondit limit , për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

**4,613,605x 30% = 1,384,081.5 leke**

Shënim: *(Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).*

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktues dhe Energjise, ne baze te VKM Nr 42 dt 16.01.2008 i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

- a. NP-2: Ndërtime civile dhe industriale “Kategoria A”.
- b. NP-3: Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. “Kategoria A”.
- c. NS-1: Punime për prishjen e ndërtimeve “Kategoria A”
- d. NS-2: Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre “Kategoria A”.
- e. NS-4: Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese “Kategoria A”
- f. NS-14: Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV “Kategoria A”.

Ne rast bashkimi operatorësh secili duhet te disponoje kategorite e licences sipas marreveshjes se bashkepunimit.

➤ **NP-2: Ndërtime civile dhe industriale “Kategoria A”.**

*Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.*

*Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadiume, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të paranderrur, betonim të tavaneve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë me karakteristika të veçanta e komplekse.*

➤ **NP. 3 Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash “Kategoria A”**

*Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje..*

➤ **NS. 1: Punime për prishjen e ndërtimeve**

**“Kategoria A”**

*Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarmeje dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.*

➤ **NS-2 Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre**

**“Kategoria A”**

*Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.*

➤ **NS-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese**

**“Kategoria A”**

*Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to.*

*Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm.*

*Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.*

➤ **N.S- 14 Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV**

*Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t’u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme*

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimi t i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
----------------------------	--	---	---	---

NP-2	Ndërtime civile dhe industriale	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah		Kategoria A	0-20 milion lekë
		2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25			
		2.324/a	Plintuse pllake grez h = 10 cm			
		2.324/2	Plintuse mermeri h = 10 cm ne shkalle			
		2.326	Veshje me pllaka majolike ne nyje sanitare h=1.5 ml			
		2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi			
		2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm,+rrjete+suva			
NP-3	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej		Kategoria A	0-20 milion lekë
		2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato ambjentet			
		2.276	Shtrese parketi laminat			
			batiskope parketi			
		2.267/b	Shtrese me pllaka gres ne tualete			
		2.262/3	Shtrese betoni C12/15 (shtresa niveluese t mes=7 cm )			
		2.262/3	Shtrese betoni C12/15 (parvazet e shkalleve ,rampat e shkalleve dhe dritaret)			
		2.200	Shtrese lluster cemento 1:2			
		2.268/a	Vendosje te shkalleve +veranda me pllaka mermeri t=3cm			
		2.273	Davanciale dritaresh dhe pragje dyersh mermeri			
		2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m			

		2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm			
		2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm			
		2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm			
		2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama			
		2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m			
		2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah			
		2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25			
		2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m			
		2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m			
N.S. 1	Punime për prishjen e ndërtimeve	3.426	Prishje mur tulle pa pastrim		Kategoria A	0-20 milion lekë
		An	Cmontim -heqje dyer dritare			
		An	Heqje pllaka ne dysHEME			
		An	Prishje suvatim Ibrendshem			
		2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km			
N.S. 2	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	2.501	F.V WC allafrenga importi		Kategoria A	0-20 milion lekë
		2.506	F.V bide importi porcelani			
		2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm			
		An-16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar			
		2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm			
		An	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm			
		An-19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80			



			cm, h = 100 cm			
		2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III			
N.S. 4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese	2.404	Lyerje tavane dhe mure te brendshme me boje hidroplastike		Kategoria A	0-20 milion lekë
		2.404	Lyerje fasade me boje hidroplastike			
		2.328	Patinim muresh			
		2.330	Patinim tavanesh			
		2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah			
		2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25			
		2.324/a	Plintuse pllake grez h = 10 cm			
		2.324/2	Plintuse mermeri h = 10 cm ne shkalle			
		2.326	Veshje me pllaka majolike ne nyje sanitare h=1.5 ml			
		2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi			
		2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm,+rrjete+suva			
		2.375/1	F.V.dritare d/alumini plastike me dopio xham			
		2.395/a	Dere d/alumini pa xham , me mbushje d/a -tualetet			
2.388/1	F.V.Dyer te brendshme tamburato te rimesuara					

N.S. 14	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm
		480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm
		2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>
		2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>
		2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>
		2.483	F.V Çelesa e priza 10 A
		2.487	F.V Kutiderivacioni plastike
		2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis
		2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis
		2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)
		2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A
		2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A
		2.a-120	F.V Llampe sinjalizimi 220V;1.2w
		2.a-135	F.V Ndricues plafon LED 60x60cm 48-50W 4000K (per tavan te varur)
		2.a-139	F.V Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40
		2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A
		12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m
		An	F.V. Rack 16'. 7U 520X400
		An	F.V.Ethernet switch 8 ports

		12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45 P.I. Computer socket RJ-45		
		12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11 P.I Phone socket RJ-11		
		2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular Gevis P.I box support pllaket 3 modular Gevis		
		12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular P.I Tile for the box, 3 modular		
		12, anx	F.V Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6 S.I. Cable for . I.T network,FTP - cat - 6		
		12, anx	F.V Kabllo telefonike, Tip UTP - cat - 5 S.I Telephonic cable, Tip UTP - cat - 5		
		12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe e Tip I rende Ø 16 mm S.I Flexible pipe PVC,combustion without gas emission Ø 16 mm		
		480	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm		
		480/2	F.V Tubo bakri per trupin e punes gaz R 410A, ne gjendje te lenget, me diameter Ø 6.35 mm me termoizolim, sipas EN 378		
		2.481/1	F.V Tubo bakri per trupin e punes leng R 410A, ne gjendje te lenget, me diameter Ø 9.52 mm me termoizolim, sipas EN 379		
		2.481/2	F.V Njesia e jashtme tipi: pompe nxehtesie (kompresor inverter) Kapaciteti Ftohje - 7.0 kW / Ngrohje - 8.1 kW Fuqia elektrike 2.16/2.18 kW Ushqimi 1F/230V/50Hz, Rryma elektrike e ngrohjes 5.7(A)		
		2.481/3	F.V Njesia e brendshme murale ne Ftohje 2.5 kW - Ngrohje 3.4 kW Vaj.nom= 408m³/h,ushqimi 1F-230V-50Hz, niveli i zhurmave 46 db(A), lidhjet Gaz / Leng Ø6.35/9.52 , i kompletuar me te gjithë aksesoret + termostat ambienti.		

		An	F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.		
		An	F.V Fikse zjarr me Co2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.		

*(Shënim: përcaktoni kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe në baze të VKM-se Nr. 42 dt 16.01.2008 i ndryshuar.

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- a. Inxhinier ndertimi 1 (nje)
- b. Inxhinier hidroteknik 1 (nje)
- c. Inxhinier elektrik 1 (nje)
- d. Arkitekt 1 (nje)

Per kete duhet te paraqes Diplome, CV, kontrate pune te vlefshme, dhe te figuroj ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim. ne fazen e ofertimit Operatori ekonomik ploteson formularin permbledhes te vetedeklarimit.

*Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetedeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

2.3.4. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- a. 1 (nje) punonjes të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier " .

Per kete duhet te paraqes Diplome/Certifikate, CV, kontrate pune te vlefshme, dhe te figuroj ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim. Ne fazen e ofertimit Operatori ekonomik ploteson formularin permbledhes te vetedeklarimit.

*Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetedeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit*

**2.3.5.** Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- a. **Teknike ndertimi1 (nje)** per kete duhet te paraqes Diplome te shkolles se mesme, kontrate pune te vlefshme ,IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim
- b. **Karpentiere 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim.
- c. **Hekurkthyes 1 (nje)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim
- d. **Murator 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim.
- e. **Shtrues pllakash 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim
- f. **Suvatues 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim.
- g. **Puntore te thjeshte 9 (nente)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim.
- h. **Elektriciste 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim
- i. **Hidraulike 1 (nje)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim
- j. **Bojaxhinje 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim

- k. **Shofere** 3 (tre) per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme leje drejtimi, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim
- l. **Manovratore 1(nje)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme leje drejtimi, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Janar 2023 e ne vazhdim
- m. Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:
  - diplome,
  - kontrata pune,
  - deshmi kualifikimi
  - Ne rastet kur makinerite disponohen me qera, keta punonjes do te jene te kontraktuar.

Çertifikatat / diplomat / deshmitë duhe te jene te leshuara dhe te vlefshme nga institucione publike dhe private te licencuara sipas ligjit Nr 15 / 2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” I ndryshuar

*(Shënim: listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor, mbështetës dhe të specializuar/kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat profesionale individuale, apo certifikimet/kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe insitucionin që lëshon këto licenca apo certifikime/kualifikime).*

**Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.**

- **Inxhinieri i Ndertimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve te objektit qe prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit, zberthimin e projektit konstruktiv, punimet e betonit të hekurit, punimet e muraturës, shtresave të rruges etj. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve si psh të betonit, hekurit etj.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është i nevojshëm për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike te objektit qe prokurohet, zberthimin e projektit , për sistemin hidrik te rrjedhes se ujit ne tubacionet e furnizimit me uje dhe ne tuabcionet e ujrve te bardha dhe te zeza qe do te vendosen ne rruge si dhe lidhjen e tyre me rrjetin ekzistues apo te ardhshem.
- **Arkitekti** eshte pergjegjes per zbatimin e sakte te punimeve te objekti qe prokurohet per secilin nga zerat e punimeve te ndertimit te objekti pjese e fushes se tij, zberthimin e projektit arkitektonik dhe detajet e punimeve te ndryshme te objekti qe prokurohet. Ai eshte pergjegjes per pamjen e jashtme te te gjithë punimeve ne objekt.
- **Inxhinier elektrik** eshte pergjegjes per zbatimin e punimeve te ndertimit te objekti per zerat e punimeve te fushes se tij, zberthimin e sakte te projektit, punimet e sistemit elektrike dhe per cilesine e materialeve elektrike si psh kablllo, priza, celesa etj.
- **Tekniku I ndertimi (ose inxhinier zbatimi)** eshte pergjegjes per organizimin e zbatimin e punimeve te ndertimit te objekti per te gjithë zerat e punimeve te objektit, zberthimin e sakte te projektit, punimet e ndertimit dhe per cilesine e materialeve qe vendosen ne object.
- **Karpietiere** eshte pergjegjes per pergatitjen e armatures se derases dhe betonimin e strukturave te ndryshme b/a ne objektik qe prokurohet.

- **Hekurkthyes** është përgjegjës për kthim dhe lidhjen e hekurit sipas projekti të paraqitur, diametrit të dhënë në projekt, elementi të përcaktuar, në objektin prokurorhet.
- **Muratore** është përgjegjës për ndertimin e mureve me matreiel të ndryshme si gure, blloqe tula të plota apo me bira në objektin që prokurorhet.
- **Shtrues pllakash** është përgjegjës për shtimin me pllaka të qeramoikes, betonit, mermerit apo granitit etj si në ambientet e brendshme dhe në ambientet e jashtëme objektin që prokurorhet.
- **Suvatues** është personi përgjegjës për përfundimin e të gjitha suvatimeve të nredeshme dhe të jashtëme të objektit bazuar në projektin e hartuar për objektin që prokurorhet.
- **Elektracisti** është personi përgjegjës për kryerjen e të gjitha punimeve të instalimeve elektrike në objekt sipas projekti të paraqitur, për materialet të cilat vendosen në veper për objektin që prokurorhet.
- **Hidroizoluesi** është personi përgjegjës për kryerjen e punimeve të hidroizolimit të brendshëm dhe të jashtëm sipas projektit të miratuar dhe përgjigjet për materialet që vendosen në objektin që prokurorhet
- **Hidrauliku** janë personat përgjegjës përgjegjës për montimin e linjave hidraulike në objekt
- **Bojaxhiu** është përgjegjës për zbatimin e punimeve të veshjes me system kapot të godines dhe lysterjen me boje grafiato në pjesën e jashtëme dhe me boje hidropalstike në pjesën e brendshëm në objektin që prokurorhet.
- **Shofere** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive në kantiere dhe jashtë kantierit për furnizimin dhe transportin e materialeve të nevojshme për objektin që prokurorhet. Në rastet kur makinerit disponohen me qera, këta punonjës do të jenë të kontraktuar.
- **Manovratore** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive në kantiere dhe jashtë kantierit për furnizimin dhe transportin e materialeve të nevojshme për objektin që prokurorhet. Në rastet kur makinerit disponohen me qera, këta punonjës mund të jenë të kontraktuar

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

**Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.**

**2.3.6.** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtoresh prej **minimalisht 32 (tridhjetë e dy) persona**.

Periudha për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

- Vertetim të leshuar nga Dega e Tatimeve të Rrethit ose nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore të rrethit përkatës ose me vule elektronike .*
- Listepagesat për periudhën e mesipërme (E-sig 25)*

*Shënim:* Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatave të ankimit.

**Shenim: Argumentimi mbi numrin e punonjesve.**

Ne objektin “**Permiresim i infrastruktures se qendres kulturore te femijeve**” proceset e punes klasifikohen ne keto kategori:

**a) Punime per mobilizimin e kantierit**

Ne keto punime perفشihet pergatitja e kantierit per fillimin e punimeve. Gjate kesaj kohe do t percaktohen furnitoret dhe vendet e depozitimit te materialit. Do te stukturohet organika e njerezve qe do te punojne ne kantier dhe do te behet konturimi i kantierit me hyrje-daljet e tij. Afati i parashikuar 6 dite pune. Puntore te angazhuar: 1 specialist dhe 2 puntore. Makineri Kamiocine dhe/ose pick-up.

**b) Punime prishje.**

- **Volumi I punimeve** **28.5 m3.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **522 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.055 m3/op**

Keto punime perfshijne prishjen e prishjen e mureve te percaktuara ne projekt, heqjen e dyer dritareve dhe prishjen e suvatimeve te brendeshme te parashikuara ne preventiv. Orari nominal mesatar per punimet prishjeve eshte rreth 18.32 ore/m3. Referuar grafikut qe parashikon afatin 7 dite pune, fuqia puntore duhet te jete 6 here me shume, ose 2specialiste dhe 4 puntore. Makinerite qe nevojiten jane:, 1 kamiocine deri ne 3.5 ton, trako, matrapik elektrik, depozite uji, pompe uji etj.

**c) Punime suvatimi e veshjeje**

- **Volumi I punimeve** **6163 m2**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **2018 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **3.057 m2/op**

Keto punime perfshijne punimet e suvatimeve te brendeshme, veshjen me polisterol dhe tavanin e varur me pllaka gipsi. Orari mesatar per punimet e suvatimit dhe veshjes eshte rreth 0.327 ore/m2. Afati i parashikuar per perfundimin e punes 21 dp. Per realizimin e ketij volumi ne afatin e parashikuar nevojiten 6 specialiste + 6 puntore. Makineri dhe mjete ne dispozicion: 1 kamiocine; 1 depozite uji, skela suvatimi, gjenerator, trapoano elektrike, etj.

**d) Punime shtresash.**

- **Volumi I punimeve** **331 m2.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **1434 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.231 m2/op.**

Keto punime perfshijne vendosjen e shtresave te hidroizolimit, shtrimit me parket, pllaka dhe te gjitha punimet e tjera te shtresave. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 19 dite pune, orari mesatar i punimeve 4.33 ore/m2. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e



parashikuar nevojiten 4 specialiste dhe 4 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 kamiocine deri ne 3.5 ton, 1 gjenerator, i autobetoniere, etj.,

**e) Punime lysterje e brendeshme**

- **Volumi I punimeve** **280 m2.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **180 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **1.556 m2/op.**

Keto punime perfshijne lysterjen e siperfaqeve te brendshme me boja hidroplastike cilesore. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 14 dite pune, orari mesatar i punimeve 0.643 ore/m2. Per realizimin e ketyre punimeve ne afatin e parashikuar nevojiten 2 specialiste dhe 2 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 kamiocine deri ne 3.5 ton, 1 gjenerator, 1 depoziteuji, etj.

**f) Punime dyer e dritare**

- **Volumi I punimeve** **35 m2.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **30.2 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **1.158 m2/op.**

Keto punime perfshijne punimet per vendojen dhe fiksimin e dyerve dhe dritareve. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 5 dite pune, orari mesatar i punimeve 0.86 ore/m2. Per realizimin e ketyre punimeve ne afatin e parashikuar nevojiten 2 specialiste dhe 1 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 kamiocine deri ne 3.5 ton, 1 gjenerator,.

**g) Punime elektrike**

- **Volumi I punimeve** **145 m2.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **652 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.222 m3/op.**

Keto punime perfshijne ndertimin e sistemit teri elektrik te brendshem dhe ndricimin e siperfaqes se territorit perreth godines. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 22 dite pune, orari mesatar i punimeve 4.496 ore/m3. Per realizimin e ketyre punimeve ne afatin e parashikuar nevojiten 2 specialiste dhe 2 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 kamiocine deri ne 3.5 ton, 1 gjenerator,

**h) Punime per demobilizimin e kantierit**

Per demobilizimin e kantierit duke qene se jane disa nenobjekte, me perfundimin e secilit nenobjekt behet largimi i makinerive dhe pajisjen nga vendi i ndertimit (minikantieri) per dorezimin e punimeve te realizuara eshte parashikuar nje periudhe kohore prej 6 dite pune. Puntore te angazhuar per realizimin ne afat te ketij demobilizimi duhen 1 specialist +1 puntor. Makineri dhe pajisje te nevojshme per kete faze: 1 kamioncine.

**Referuar kategorise se punimeve si dhe afatit, stafi i kerkuar duhet te jete:**

- **Teknike ndertimi** **1(nje)**
- **karpentiere** **2 (dy)**
- **hekurkthyes** **1 (nje)**
- **muratore** **2 (dy)**
- **shtrues pllakash** **2 (dy)**

- suvatues 2 (dy)
- Puntore te thjeshte 9 (nente)
- Elektriciste 2 (dy).
- Hidraulike 1 (nje).
- Bojaxhinj 2 (dy).
- Shofere 3 (tre).
- Maovratore 1 (nje)
- Drejtues Teknik 4 (kater)

**TOTALI = 32 Persona ne Staf (tridhjete e dy).**

*Shenim: Argumetnimi i nr. te punonjeseve behet vetem me qellim per justifikimin e stafit te kerkuar. Ndarja sipas specialitetev ne kete rubrike te mos merret ne konsiderate ne plotesimin e kriterëve te percaktuara*

**2.3.7**Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

- Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes mbi/ose 18 ton cope 2 (dy)
- Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes deri 8-10 ton cope 1 (nje)
- Kamiocinn me kapacitet mbajtes deri 3.5 ton cope 1 (nje)
- Betoniere kantieri cope 2 (dy)
- Depozite uji >1000 litra cope 1 (nje)
- Matrapik per thyerje betoni cope 2 (dy)

Ofertuesi për makineritë, të cilat janë në pronësi ose me qera, duhet të paraqesë, dokumentacionin e mëposhtem:

- lejen e qarkullimit.
- certifikatat e pronësisë,
- siguracionin e mjetit.
- kolaudimin,
- certifikatë transporti
- fotografi të mjetit te paraqitura. (të cilat duhet të jenë në emër të shoqërisë ose në emër të qeradhënësit) .

Për mjetet dhe pajisjet te cilat nuk kanë leje qarkullimi, Ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratë noteriale të blerjes,
- fatura tatimore të blerjes ose dokumenta zhdoganimi të mjetit.

*Pranohet marrja me qera e mjeteve të mësipërme, me kusht që kontrata e qeramarrjes të jetë bërë para noterit, me afat vlefshmërie brenda afatit të zbatimit të punimeve për këtë objekt.*

*a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që vërteton*

regjistrimin e mjetit, , leje qarkullimi, plus certifikatën e kontrollit teknik , siguracionin e mjetit (të vlefshme), dhe për mjetet e siguruar me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij, leje qarkullimi, plus certifikatën e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit,(të vlefshme) , të shoqëruar me kontratën përkatëse të qerasë/furnizimit noteriale,, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.

- b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre.
- c) Per mjetet e marra me qera duhet te saktësohet përfshirja apo jo e manovratorit ne kete kontrate.
- d) **Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas shtojcës perkatëse . (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).**

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës.

#### 2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

##### 2.4.1 Certifikat ISO:

- a) **ISO 9001-2015 – Standard per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise (e vlefshme) ose ekuivalente**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

##### **Argumentimi:**

Kjo certifikatë mundëson që shoqëria të punojë me standarte e cilësi , e cila mundeson implikimi në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës, matja e kënaqësive të klientëve, përgjigje ndaj ankesave të marra dhe vlerësimi i furnitorëve, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- b) **ISO 14001 - 2015 - Standard per Sistemin e Menaxhimit te Mjedisit (e vlefshme) ose ekuivalente** , Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

##### **Argumentimi:**

*Kjo çertifikatë mundëson që shoqëria e cila punon/ushtron aktivitetin në një zonë prodhimi; e cila përfshin larminë e ajrit, tokës, ujit dhe burimeve natyrore, bimëve dhe kafshëve, dhe qeniet njerëzore dhe shoqërimin e tyre me njëri-tjetrin. Iso 14001 është standardi universal i procesit të monitorimit të përpjekjeve të një organizate drejt mjedisit të saj dhe në një kuptim tjetër të hapave përpara. Është një ndërveprim sistematik që lejon të zbatohet duke i kushtuar vëmendje efekteve rreth tij gjatë periudhës nga faza e parë e prodhimit deri te dorëzimi tek përdoruesit e këtij objekti, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.*

**c)ISO 45001-2018 Standart per Menaxhimin e Shendetit dhe Sigurise ne Pune (e vlefshme) ose ekuivalente,** Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

#### **Argumentimi:**

*Sistemi i manaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës mundëson që çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”( i ndryshuar), si dhe në Kodin të punës, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, Ligjin nr.10237 datë 18.02.2010 "Per sigurine dhe shendetin ne pune", VKM nr. 562, datë 03.07.2013 “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës”, VKM nr. 563, datë 03.07.2013 "Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”, VKM nr.312, datë 5.5.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier si dhe në mbeshtetje të natyrës së objektit të prokurimit.

*(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere të tjera të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërishit çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).*

Specifikimet teknike janë bere per permbushjen e nevojave te Autoritetit Kontraktor. Materialet i kane specifikimet e tyre cilesore dhe sasiore sipas zerave te secilit ne preventive dhe ne specifikimet teknike.

**Të gjitha materialet e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Në rast se një nga zërat e preventivit është e shkruar me emra marke automatikisht do të pranohet edhe një produkt ekuivalent.**

Specifikimet teknike u hartuan nga **DREJTORIA E HARTIMIT TË PROJEKTEVE, SHERBIME DHE EMERGJENCAVE CIVILE** duke marr në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, në përputhje me përcaktimet e nenit 36 “Specifikimet teknike” të Ligjit Nr.162/2020, date 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, e Nenit 40 pika 2, si edhe te Nenit 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimitisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën **04/04/2023, ora 11:00.**

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt **“Përmirësim i Infrastrukturës së Qendrës Kulturore të Fëmijëve”**

**Bashkëlidhur këtij procesverbali:**

Dokumentat e tenderit.

*NJESIA E PROKURIMIT:*